

# DÉMOSÁCKÉ DÝHOVAČKY



INSPIROVÁNO  
PŘÍRODOU,  
ZDOKONALENO  
PROFESIONÁLY

 **Demos**

Vše pro výrobu nábytku



# Dýha

## ESENCE PŘÍRODY V TENKÉM LISTU

Dýha je precizně zpracovaný tenký plát přírodního dřeva, vytvořený metodou loupání nebo krájení kmene. Získaný materiál propojuje přirozenou eleganci masivního dřeva s odpovědností k efektivnímu využití přírodních zdrojů. Každý list dýhy v sobě nese jedinečnou kresbu a strukturu, které jsou otiskem života stromu.



### Získávání dýhy

Řezání z kmene  
(loupání, krájení radiálně, tangenciálně)



Zachování kresby a struktury



Nízký ekologický dopad  
ve srovnání s masivem

### Třídění a výběr

Podle barvy, textury, struktury



Sjednocení vzhledu




Výběr pro konkrétní účel  
(např. nábytek, interiéry)



### RADIÁLNÍ ŘEZ

(ROVNOLETÝ, QUARTER CUT)

Výsledkem je rovnoběžná kresba letokruhů.



### TANGENCIÁLNÍ ŘEZ

(FLÁDROVÝ, CROWN CUT)

Výsledkem tohoto způsobu krájení dýhy je výrazná elipsovité kresba letokruhů.



### BookMatch (sesazení do figury)

Tradiční a do dnešní doby nejčastější způsob sesazení dýh, kdy se druhý list otáčí zrcadlově k druhému a společně tvoří tyto dva listy figuru.

### SlipMatch (sesazení za sebou)

Tato technika je velmi efektivní a spočívá v prostém kladení dýhových listů za sebou.

### MixMatch (sesazení Na spárovku)

Technika sesazení, která nám umožňuje kombinovat dýhu jednoho či několika svazků a dosáhnout nahodilým kladením nejpřirozenějšího vzhledu masivního lepeného dřeva. Sesazenky vytvořené touto technikou jsou vzorem při tvorbě dekorů laminovaných desek a v dnešních trendech minimalistických zařízení interiérů s důrazem na použití přírodních materiálů se stává vyhledávanou metodou sesazení.

## Nosiče



Dřevotřísková deska P2



Dřevovláknitá deska MDF



Vícevrstvá lat'ovka



Překližka a další speciální nosiče

# promyšlená

## DO POSLEDNÍHO PÓRU

Démos **Timber** je kolekce dýhovaných materiálů, která vznikla jako přirozená odpověď na rostoucí poptávku po autentických, kvalitních a nadčasových deskových materiálech v interiérovém designu. V kontextu moderního stavebnictví a nábytkářství, kde převládají laminované povrchy, je Démos **Timber** návrat k podstatě – k přirozenosti, řemeslnosti a estetické čistotě.

Ve výběru Démos Timber není dýha pouze materiál, je to jazyk, který umí vyjádřit atmosféru prostoru. První kolekce je složená z **10 dekorů** využívající metodu sesazení tzv. **mixmatch** vyprávějící o barevné harmonii a přirozené kresbě dřeva. O teple a vůni domova. Při jejím skládání jsme přemýšleli o každém detailu tak, aby výsledkem byl příběh o dobrém bydlení.

## KAŽDÝ DEKOR MÁ SVÉ JMÉNO

Každý dekor má **jednoslovný** název, který odráží jeho charakter:

LINEA | ORDO | AGITO | COR | VITA | MODUS |  
UMBRA | ALBA | LUMEN | TEXTURA

názvy, které nejsou jen identifikací, ale zároveň mluví o kompozici, rytmu, emocích a světle.



### Autenticita

Pravá dýha na kvalitním nosiči s precizním sesazením.

### Estetika

Důraz na soudržnost, čistotu linie a jemné detaily.

### Rozmanitost

Výběr dekorů od jemných světlých odstínů po výrazné a živé kompozice.

### Funkčnost

Dýhy dostupné na různých nosičích a tloušťkách, vhodné pro výrobu nábytku i obklady stěn.

## KVALITATIVNÍ ÚROVNĚ DÝHOVANÝCH DESEK DÉMOS TIMBER

V kolekci Démos Timber si budete vybírat ze tří úrovní kvality dýhovaných desek. Ty odpovídají požadavkům na estetiku, výběr dýhy a vhodnost použití v konkrétních aplikacích. Každá z nich je dostupná v provedení A/B – tedy lícová strana (A) a rubová strana (B).

## KORPUSOVKA A/B

### Základní korpusová kvalita

- primárně pro vnitřní korpusové části nábytku, zásuvky, police nebo méně viditelné části interiéru.
- Dýha může obsahovat přirozené růstové prvky a větší barevnou nebo strukturální variabilitu.
- Ekonomická varianta pro praktické využití při zachování přírodního vzhledu.

**Vhodné použití:** skříně, šatníky, zásuvkové korpusy, neviditelné části vestavby.

## VÝBĚROVKA A/B

### Výběrová korpusová kvalita

- Vizuálně vyvážený výběr dýh s větší mírou sjednocení kresby a tónu.
- Vhodná do částečně otevřených korpusů a na méně exponované pohledové plochy.
- Kompromis mezi estetikou a funkcí, ideální pro náročnější interiéry.

**Vhodné použití:** otevřené regály, pohledové bočnice, kvalitní nábytkové korpusy.

## POHLEDOVKA A/B

### Tříděná pohledová kvalita

- Nejvyšší úroveň výběru – dýhy jsou pečlivě tříděné podle kresby, struktury a barevnosti pro dokonalý vzhled na pohledových částech nábytku.
- Minimální výskyt přirozených vad, konzistentní estetický dojem napříč celým projektem.
- Ideální pro čela skříní, dvířka, obklady stěn a reprezentativní prvky.

**Vhodné použití:** nábytková dvířka, čelní plochy, designové obklady, recepce, showroomy.

Všechny úrovně kvality dodržují technické standardy zpracování a jsou dostupné ve více typech nosičů (MDF, DTD) i tloušťkách dle technické specifikace.





MIXMATCH – PŘIROZENÝ RYTMUS  
DŘEVA V HARMONICKÉM SESAZENÍ

Dýhované desky z kolekce Démon Timber jsou sesazovány výhradně technologií MixMatch, moderním a esteticky vyváženým přístupem k práci s přírodní dýhou.

Zopakujme si, co je MixMatch?

Metoda MixMatch spočívá v náhodném, ale pečlivě kontrolovaném sesazení jednotlivých listů dýhy tak, aby deska působila co nejpřirozeněji. Na rozdíl od klasických metod sesazování (např. BookMatch či SlipMatch), kde je kresba dřeva zrcadlena nebo plynule navazuje, MixMatch dává přednost dynamickému a autentickému vzhledu, který připomíná masivní dřevěnou plochu.

Hlavní výhody MixMatch:

- Přirozený vzhled: Vizuálně napodobuje způsob, jakým by materiál vypadal v masivní formě. Každá deska je unikátní, ale přitom působí vyváženě a harmonicky.
- Barevná a strukturální kontinuita: Díky pečlivému výběru dýhových listů v rámci dané výrobní šarže je zachována konzistentní barevnost a textura napříč projektem.
- Minimalizace kontrastních spojů: MixMatch eliminuje viditelné spoje či zrcadlení, které mohou působit rušivě na velkých plochách.
- Efektivita a stabilita: Díky přirozenému rozložení napětí v dýze je výsledný materiál stabilní a minimalizuje riziko deformací.

PROČ JSME PRO KOLEKCI DÉMOS  
TIMBER VYBRALI PRÁVĚ MIXMATCH?

Pro kolekci Démon Timber je typická snaha o vyjádření opravdovosti dřeva – a právě MixMatch umožňuje přenést jeho charakter do každého detailu interiéru. Dekory v této kolekci se sesazují tak, aby odrážely barevnou harmonii, strukturální bohatost a autentický výraz přírody. Každý formát tak není jen deskou, ale výtvarným celkem.



kompletní nabídka



DUB LINEA  
KATEGORIE KVALITY:  
VÝBĚROVKA A/B

Popis dekoru:

LINEA to je klid a rovnováha. Dekor je sesazen z radiálně krájené dubové dýhy s důrazem na barevnou harmonii napříč celou plochou. Mixmatch sesazení ze čtyř svazků dýh je na pohled konzistentní a přirozeně elegantní. Vynikne jak na pohledových plochách, tak v otevřených korpusových sestavách. Jemné, rovnoleté linie dřeva působí lehce a vzdušně – ideální volba pro minimalistické a funkčně laděné interiéry.

Technické parametry:

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Tloušťka dýhy:        | 0,6 mm                       |
| Typ sesazení:         | MixMatch                     |
| Třídění lamel:        | Radiální, barevně harmonické |
| Kvalitativní třídění: | Výběrovka A/B                |
| Povrch:               | Broušený                     |

Dostupné nosiče a tloušťky:

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 540117 HDF      | 2800 x 2070 x 4 mm  |
| 540118 DTD      | 2800 x 2070 x 9 mm  |
| 540119 DTD      | 2800 x 2070 x 19 mm |
| 540120 DTD      | 2800 x 2070 x 26 mm |
| 540122 Lat'ovka | 2500 x 1240 x 19 mm |

Účel použití:

Univerzální deska – vhodná pro otevřené korpusy i pohledové plochy

Barva / charakteristika dřeva:

Jemně světlý dub s rovnoletou kresbou a vyrovnanou tonalitou



DUB ORDO  
KATEGORIE KVALITY:  
POHLEDOVKA A/B

Popis dekoru:

ORDO je esencí pořádku, přesnosti a struktury. Díky pečlivému výběru radiálně krájených lamel v prémiové kvalitě Signature Front působí tento dekor mimořádně čistě a elegantně. Rovné, souběžné linie kresby vytvářejí uklidňující rytmus a přinášejí vizuální stabilitu, kterou ocení především interiéry s důrazem na geometrii a jasně definované formy. ORDO je ideální pro pohledové plochy, kde vynikne jeho uhlazený a reprezentativní charakter.

Technické parametry:

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Tloušťka dýhy:        | 0,6 mm         |
| Typ sesazení:         | MixMatch       |
| Třídění lamel:        | Radiální       |
| Kvalitativní třídění: | Pohledovka A/B |
| Povrch:               | Broušený       |

Dostupné nosiče a tloušťky:

|            |                     |
|------------|---------------------|
| 540123 DTD | 2800 x 2070 x 19 mm |
| 540124 MDF | 2800 x 2070 x 19 mm |

Účel použití:

Pohledové plochy – čela skříněk, dvířka, velké formáty

Barva / charakteristika dřeva:

Čisté rovnoleté linie dubu ve světlém tónu s vysokou barevnou stálostí





## DUB AGITO

KATEGORIE KVALITY:  
POHLEDOVKA A/B

### Popis dekoru:

AGITO je v pohybu – dynamický, energický a nespoutaný. Je tvořen výraznými fládrovými lamelami dubu, které byly sesazeny technikou MixMatch, čímž vznikl živý a neopakovatelný vzor. Tento dekor osloví každého, kdo hledá v materiálu přirozený pohyb a autentičnost. Agito je ideální pro výrazné pohledové aplikace, kde vynikne jeho jedinečný charakter a organická krása.

### Technické parametry:

    Tloušťka dýhy: 0,6 mm  
    Typ sesazení: MixMatch  
    Třídění lamel: Fládrové  
Kvalitativní třídění: Pohledovka A/B  
    Povrch: Broušený

### Dostupné nosiče a tloušťky:

**540125** DTD 2800 x 2070 x 19 mm

### Účel použití:

Pohledové plochy – skříňová čela, designové obklady, nábytkové akcenty

### Barva / charakteristika dřeva:

Výrazné fládrování dubu, přírodní kontrasty a živá kresba



## DUB COR

KATEGORIE KVALITY:  
POHLEDOVKA A/B

### Popis dekoru:

COR je srdcem celé kolekce – tepe v něm příroda ve své nejpřirozenější podobě. Tento dekor stavi na sukatech lamelách dubu, kde se snoubí radiální i fládrové řezy, a vytváří tak autentický vzhled s nenapodobitelnou strukturou. Sesazení metodou MixMatch podtrhuje přirozenou variabilitu dýhy a činí z každé desky originál. COR je ideální volbou pro ty, kteří chtějí do prostoru vnést charakter, příběh a dotek syrové krásy dubového dřeva.

### Technické parametry:

    Tloušťka dýhy: 0,6 mm  
    Typ sesazení: MixMatch  
    Třídění lamel: Sukaté – kombinace radiálu a fládru  
Kvalitativní třídění: Pohledovka A/B  
    Povrch: Broušený

### Dostupné nosiče a tloušťky:

**540126** DTD 2800 x 2070 x 19 mm

### Účel použití:

Pohledové plochy – skříňové dveře, obklady, nábytek s přírodním akcentem

### Barva / charakteristika dřeva:

Suky, variabilní textura a přirozený vzhled dubu s viditelnou kresbou



## DUB VITA

KATEGORIE KVALITY:  
POHLEDOVKA A/B

### Popis dekoru:

VITA je život v dřevěné formě. Rustikální dub v celé jeho autenticitě – suky, praskliny i pestrá kresba jsou zde vítanými prvky, nikoliv vadami. Dekor kombinuje radiální i fládrové lamely sesazené technikou MixMatch a vytváří tak živý a energický povrch s výrazným charakterem. VITA je volbou pro ty, kteří v interiéru hledají syrovou krásu a atmosféru skutečného dřeva. Výrazný a přirozený vzhled dává prostoru teplo, hloubku i příběh.

### Technické parametry:

    Tloušťka dýhy: 0,6 mm  
    Typ sesazení: MixMatch  
    Třídění lamel: Rustikální – kombinace radiálu a fládru s výraznými přírodními prvky  
Kvalitativní třídění: Pohledovka A/B  
    Rustikální - kombinace radiálu a fládru s výraznými přírodními prvky, podtrženo černým lepením  
    Povrch: Broušený

### Dostupné nosiče a tloušťky:

**540127** DTD 2800 x 2070 x 19 mm

### Účel použití:

Pohledové plochy – vhodné pro aplikace, kde je žádoucí rustikální, živý vzhled

### Barva / charakteristika dřeva:

Rustikální dub – výrazné suky, praskliny, variabilní textura a přirozený kontrast



## DUB TEXTURA

KATEGORIE KVALITY:  
POHLEDOVKA A/B

### Popis dekoru:

TEXTURA propojuje vizuální krásu a haptický prožitek. Kombinace radiálních i fládrových lamel dubové dýhy sesazených metodou MixMatch vytváří rozmanitou, ale vyváženou kresbu. Jemné kartáčování pak dodává povrchu strukturu, která láká k doteku a podtrhuje přirozenost dřeva. Tento dekor je ideální volbou pro designové interiéry, kde se klade důraz nejen na estetiku, ale i na smyslový zážitek.

### Technické parametry:

    Tloušťka dýhy: 0,6 mm  
    Typ sesazení: MixMatch  
    Třídění lamel: Radiální a fládrové  
Kvalitativní třídění: Pohledovka A/B  
    Povrch: Kartáčovaný

### Dostupné nosiče a tloušťky:

**540128** DTD 2800 x 2070 x 19 mm

### Účel použití:

Pohledové plochy – pro nábytek s výrazným vizuálním a hmatovým charakterem

### Barva / charakteristika dřeva:

Kombinace fládrů a radiálu – přirozený vzhled dubu s jemně reliéfním povrchem



## DUB MODUS

KATEGORIE KVALITY:  
KORPUSOVKA A/B

### Popis dekoru:

MODUS je základním stavebním prvkem kolekce Démon Timber – univerzální dubový dekor s jemným radiálním řezem, navržený především pro tvorbu korpusů a nenáročných pohledových ploch. Přestože se jedná o nejdostupnější variantu, díky technice sesazení MixMatch a kvalitnímu výběru dýh si MODUS zachovává příjemnou přirozenou kresbu a barevnou stabilitu. Je ideální pro ty, kteří hledají jednoduchost, čistotu a funkčnost bez kompromisu na estetice.

### Technické parametry:

Tloušťka dýhy: 0,6 mm  
Typ sesazení: MixMatch  
Třídění lamel: Radiální v základní kvalitě  
Kvalitativní třídění: Korpusovka A/B  
Povrch: Broušený

### Dostupné nosiče a tloušťky:

**540116** DTD 2800 x 2070 x 19 mm

### Účel použití:

Korpusy – ideální volba pro vnitřní konstrukce nábytku, skříní či skříněk

### Barva / charakteristika dřeva:

Světlý dub – klidný a vyvážený tón s rovnoměrnou kresbou



## OŘECH AMERICKÝ UMBRA

KATEGORIE KVALITY:  
VÝBĚROVKA A/B

### Popis dekoru:

UMBRA vnáší do kolekce Démon Timber hloubku a noblesu. Tento dekor z amerického ořechu se vyznačuje tmavším, sytým zbarvením a jemnou kresbou, která působí sofistikovaně a zároveň přírodně. Díky technice MixMatch sesazení působí celoplošný vzhled harmonicky a stabilně, což z něj činí perfektní volbu pro nábytek s elegantním charakterem i pro decentní interiérové akcenty.

### Technické parametry:

Tloušťka dýhy: 0,6 mm  
Typ sesazení: MixMatch  
Třídění lamel: Radiální a fládové  
Kvalitativní třídění: Výběrovka A/B  
Povrch: Broušený

### Dostupné nosiče a tloušťky:

**540129** HDF 2800 x 2070 x 4 mm  
**540130** DTD 2800 x 2070 x 19 mm

### Účel použití:

Univerzální deska – vhodná pro pohledové i konstrukční části nábytku

### Barva / charakteristika dřeva:

Tmavý ořech – výrazný, elegantní tón s teplým nádechem a přirozenou strukturou



## JASAN SVĚTLÝ ALBA

KATEGORIE KVALITY:  
VÝBĚROVKA A/B

### Popis dekoru:

ALBA ztělesňuje lehkost a vzdušnost světlého jasanového dřeva. Kombinací radiálního i fládového sesazení v jemném MixMatch provedení vzniká dekor s nenápadnou kresbou a přirozeným leskem. Ideální volba pro moderní i klasické interiéry, kde je žádoucí jemné prosvětlení prostoru a přirozený vzhled bez vizuální dominance. ALBA působí klidně, elegantně a nadčasově.

### Technické parametry:

Tloušťka dýhy: 0,6 mm  
Typ sesazení: MixMatch  
Třídění lamel: Radiální a fládové  
Kvalitativní třídění: Výběrovka A/B  
Povrch: Broušený

### Dostupné nosiče a tloušťky:

**540131** HDF 2800 x 2070 x 4 mm  
**540132** DTD 2800 x 2070 x 19 mm

### Účel použití:

Univerzální deska – vhodná pro korpusy, otevřené skřínky i pohledové plochy

### Barva / charakteristika dřeva:

Světlý jasan s jemnou kresbou – přirozený, prosvětlující vzhled



## BUK PAŘENÝ LUMEN

KATEGORIE KVALITY:  
VÝBĚROVKA A/B

### Popis dekoru:

LUMEN, díky kombinaci růžovo-hnědých tónů pařeného buku, přinese teplo a klidnou atmosféru do každého prostoru. Harmonické spojení radiálních a fládových lamel sesazených metodou MixMatch vytváří vyvážený a měkký dekor s jemnou, ale rozpoznatelnou strukturou. Je ideální volbou pro interiéry, které hledají subtilní teplo a osobitý, neokoukaný vzhled. LUMEN je dekor, který se nevnučuje – ale zůstává v paměti.

### Technické parametry:

Tloušťka dýhy: 0,6 mm  
Typ sesazení: MixMatch  
Třídění lamel: Radiální a fládové  
Kvalitativní třídění: Výběrovka A/B  
Povrch: Broušený

### Dostupné nosiče a tloušťky:

**540133** HDF 2800 x 2070 x 4 mm  
**540134** DTD 2800 x 2070 x 19 mm

### Účel použití:

Univerzální deska – vhodná pro korpusy, otevřené skřínky i pohledové plochy

### Barva / charakteristika dřeva:

Pařený buk s růžovo-hnědým nádechem – hřejivý, klidný a přirozený vzhled

# Dýhované laťovky

## V KMENOVÉ KVALITĚ

Vysoká kvalita dýhy v kmenové kvalitě zaručuje maximální homogennost a estetickou hodnotu. Naše laťovky jsou vyrobeny z dýhy z jednoho kmene, což zajišťuje přirozenou konzistenci. Každá sesazenka je pečlivě zpracována a zalisována na 5vrstvou březovou laťovku pro maximální stabilitu a odolnost. Tento materiál je ideální pro náročné interiérové aplikace, kde je kladen důraz na přirozenou krásu dřeva a dlouhou životnost.

### Specifikace:

- **Druhy dřevin a textury dýhy:** Dub radiál / Dub sukátý / Buk radiál
- **Kvalita:** Kmenová kvalita A+/B, dveřní formáty A+/A+
- **Sesazenky:** Z jednoho kmene, maximální vizuální soulad v rámci desek z jedné palety
- **Sesazení:** Metodou MixMatch
- **Nosič:** 5vrstvá březová laťovka a 5 vrstvá MDF Laťovka 40mm
- **Formát:** 2490/1240 v tloušťkách 19/23 a 41 mm + dveřní přířez 2040/960/41 mm
- **Možné použití:** Nábytková dvířka, čelní plochy, designové obklady, recepce, showroomy

537552 LATD Dub  
Kmenový sukátý A+/B  
2490/1240/23

537551 LATD Dub  
Kmenový sukátý A+/B  
2490/1240/19

537990 LATD Dub  
Kmenový sukátý A+/A+  
2040/960/41

504751 LATD Dub  
Kmenový radiální A+/B  
2490/1240/23

504735 LATD Dub  
Kmenový radiální A+/B  
2490/1240/19

504737 LATD Dub  
Kmenový radiální A+/A+  
2490/1240/41

504738 LATD Dub  
Kmenový radiální A+/A+  
2040/960/41

504747 LATD Buk  
Kmenový radiální A+/B  
2490/1240/19

504750 LATD Buk  
Kmenový radiální A+/A+  
2040/960/41


# NUXE®

## TO PRAVÉ OŘECHOVÉ

### Zatím jste si nevybrali z nabízených?

Vyzkoušejte naši službu Dýhovaných dílců

V nabídce služby dýhovaných dílců nabízíme více jak 100 druhů tuzemských i exotických dřevin. Dodáváme přesně formátované a ohraňené nábytkové dýhované dílce připravené k finální povrchové úpravě a montáží. Ušetřete nejen náklady, ale především čas!



**DTDD Nuxe**  
kompletní nabídka





# Jedinečné

## TEXTURY VYPRÁVĚJÍ JEDINEČNÉ PŘÍBĚHY

Ořech je jednou z nejoceňovanějších a nejuniverzálnějších dostupných dřevin. Tato elegantní dřevina je hluboce zakořeněna v kulturní historii Evropy a je ceněna pro své úzké spojení s uměním a řemeslnou zručností. Ořech je známý svými intenzivními barvami od světle hnědé po tmavě čokoládovou, často s jemným purpurovým nádechem. Tyto žádané tóny a složitá kresba vláken bez problémů zapadají do organického, teplého designu interiéru.

### NUXE: VAŠE PLÁTNO PRO KAŽDÝ INTERIÉR SNŮ

Tato kolekce zahrnuje sladěné desky, lamináty a hrany. Bez ohledu na technické nároky projektu je možný jakýkoli design. Nuxe je surová kolekce, což vám umožňuje dotvořit ji podle vašich preferencí. Chcete raději použít olej pro přirozený styl, lak pro jeho ochranné vlastnosti, nebo změnit podtón mořením? Volba je na vás. Nuxe je vaše plátno.

## ZÍSKEJTE INSPIRACI

Vy jste vizionář a my vás budeme inspirovat. Říše možností a nadčasová krása ořechu je elegantní a moderní alternativa ke klasickému dubu. Vyzkoušejte ji.



## S ořechem snadno

Dřevina ořešáku má bohatou paletu barev a složitou kresbu vláken. Tato ručně vybraná kolekce představuje bezproblémový a konzistentní vzhled v rámci nekonečné rozmanitosti ořechů. Díky naší technice spojování MixMatch dosahujeme jednotného vzhledu u velkého počtu desek. Každý vzhled je k dispozici ve formě desek, laminátů a hran, aby bylo možné uspokojit všechny aplikace vašeho projektu.

## NEVÍDANÁ ROZMANITOST

Nuxe posouvá hranice využití ořechu. Bookmatch a slip-match sesazování dýhy z ořechového dřeva jsou minulostí. Celý strom, od jádra až po mizu, se díky technice mixmatch předvádí v celé své kráse. Neexistují zde žádné monotónní barvy; místo toho se nabízí celá škála možností, od přírodních variací až po nové, barvené podtóny. Cestujte s námi. Od místních ořešáků, přes Západoafrickou dibétu s její teplou, zlatavou září až po tmavé, zemité tóny brazilského ipé. Nuxe vás překvapí ve všech možných směrech.



## UDRŽITELNOST ZE VNITŘ VEN

Tím, že se do centra pozornosti dostanou jiné dřeviny, se zmírní tlak na ty velmi žádané dřeviny, jako je dnes dub. Snažíme se využít každou část kmene, a tím snižujeme množství odpadu na minimum. Dřevo pro kolekci Nuxe pochází z odpovědně obhospodařovaných lesů. Pravá udržitelnost se rodí v lese.





## Naturals

The Naturals: pro ty, kteří chtějí žít podle svého. Tichý nebo extravagantní, kreativní nebo nostalgická duše... Ať už si vyberete cokoli, Naturals vám umožní být sami sebou.



Elegance



Mystique



Heritage



Artisan



Symphony Infinite

## ELEGANCE

Nuxe Elegance je ztělesněním klidu a pohody. Rafinovaná a usazená textura ve čtvrtině řezaného dřeva dodává nadčasovou eleganci pro ty, kteří rádi žijí stylově.

**540885**  
MDFD NUXE Ořech Elegance Naturals A/B  
3050/1220/19 mm

Další varianty: **540894** a **540903**



## MYSTIQUE

Chcete být autentičtí a vyniknout v davu? Nuxe Mystique se k tomu hodí. Složitý vzor vláken podtrhuje jeho přirozenou krásu.

**540886**  
MDFD NUXE Ořech Mystique Naturals A/B  
3050/1220/19 mm

Další varianty: **540895** a **540904**



## HERITAGE

Nuxe Heritage: nostalgická duše plná života. S moudrostí a hrdostí odhaluje Nuxe Heritage své nejvnitřnější já.

**540887**  
MDFD NUXE Ořech Heritage Naturals A/B  
3050/1220/19 mm

Další varianty: **540896** a **540905**



## ARTISAN

Nuxe Artisan je plný kreativity. Nečekané barevné variace dřeva a běliny v něm probouzejí vnitřního umělce.

**540888**  
MDFD NUXE Ořech Artisan Naturals A/B  
3050/1220/19 mm

Další varianty: **540897** a **540906**



## SYMPHONY INFINITE

Nekompromisní uniformita? Nuxe Symphony se prosazuje jednotným vzhledem, aniž by se vzdával přirozeného tepla dřeva.

**540889**  
MDFD NUXE Ořech Symphony infinite Naturals A/B  
3050/1220/19 mm

Další varianty: **540898** a **540907**





## Eccentrics

Živé textury pro nezapomenutelné projekty? Nuxe Eccentrics doplňuje kolekci o exotickou barevnou paletu, kterou tvoří variace ořechů ze západní Afriky a Brazílie.



Imperial



Monarch

## IMPERIAL

Nuxe Imperial: jedinečný zlatý lesk s konzistentními segmenty. Tento západoafrický ořech zářuje u srdce každého opravdového požitkáře.

**540890**  
MDFD NUXE Ořech Imperial Eccentrics A/B  
3050/1220/19 mm

Další varianty: **540899** a **540908**



## MONARCH

Nuxe Monarch představuje jedinečný zemitý tón s bohatým vzhledem. Tento brazilský ořech je určen pro opravdové vizionáře a díky své hluboké barvě vám otevře nové perspektivy.

**540891**  
MDFD NUXE Ořech Monarch Eccentrics A/B  
3050/1220/19 mm

Další varianty: **540900** a **540909**



## Signatures

Skutečná čistota přichází s Nuxe Signature. Tento ořech se prezentuje vznešenou kresbou v té nejčistší podobě, od jemného světlého odstínu až po podmanivý tmavý tón.



Noble



Spectrum

## NOBLE

Nuxe Noble: nejlepší ořech s rovnoměrnou, světlou barvou a strukturou vláken. Určeno pro znalce, kteří vyhledávají výjimečné zážitky.

**540892**  
MDFD NUXE Ořech Noble Signatures A/B 3050/1220/19 mm

Další varianty: **540901** a **540910**



## SPECTRUM

Těžko uchopitelný a přitom fascinující. Nuxe Spectrum s výrazným odstínem se složitou strukturou textury. Bezmezně fascinující ořech.

**540893**  
MDFD NUXE Ořech Spectrum Signatures A/B  
3050/1220/19 mm

Další varianty: **540902** a **540911**



NATURALS



Elegance



Mystique



Heritage



Artisan



Symphony Infinite



2500 x 1240 x 19 mm  
(8' x 4' x 3/4")  
3050 x 1220 x 19 mm  
(10' x 4' x 3/4")



ECCENTRICS



Imperial



Monarch



3050 x 1240 x 0.6 mm  
(10' x 4' x 1/32")

SIGNATURES



Noble



Spectrum



Veneer 24 or 48 mm x 100 m  
(15/16" or 1-7/8" x 328 ft)

DESKY NUXE

PRVOTŘÍDNÍ DESKY, OD ZÁKLADU AŽ PO POVRCH

Desky Nuxe se skládají z dýhované přední a zadní strany a z 18 mm silné MDF desky. Dýhovaná deska by měla mít vždy protilehlou vrstvu, aby bylo dosaženo stability. Možnosti jsou uvedeny v následující tabulce. Jiné desky a rozměry jsou k dispozici na vyžádání.

|               |                       |                   |                |              |
|---------------|-----------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Possibilities |                       |                   |                |              |
|               | A/A QUALITY           |                   | A/B QUALITY    |              |
|               | přední a zadní strana |                   | přední strana  | zadní strana |
| Naturals      | Elegance              | Elegance          | Americký ořech |              |
|               | Mystique              | Mystique          |                |              |
|               | Heritage              | Heritage          |                |              |
|               | Artisan               | Artisan           |                |              |
|               | Symphony Infinite     | Symphony Infinite |                |              |
| Eccentrics    | Imperial              | Imperial          |                |              |
|               | Monarch               | Monarch           |                |              |
| Signatures    | Noble                 | Noble             | Americký ořech |              |
|               | Spectrum              | Spectrum          |                |              |

NUXE FLEX

OŘECH S JEDINEČNOU PRUŽNOSTÍ

Nuxe Flex je snadno zpracovatelný spojovaný plát dýhy. Dýha se nejprve nalisuje na papírový podklad v odstínu zvoleného vzhledu, na který se nalámou dřevěná vlákna. Výsledkem je vysoce pružný dýhový plát s poloměrem ohybu 50 mm.

Vrchní vrstva se k papíru přilepí pomocí lepidla bez obsahu formaldehydu. V případě Nuxe Nuxe Flex není nutné žádné laťování.


Použití: ohýbané plochy, dveře, lisování na jiné podklady...

HRANY NUXE

DOKONALÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA HRAN

Hrany a případné další příslušenství najdete na portálu [www.demos24plus.com](http://www.demos24plus.com) v sekci souvisejícího sortimentu. Hrany Nuxe jsou k dispozici ve 2 šířkách pro všechny dekory, což zajišťuje dokonalý vzhled vašeho interiéru.





SHINNOKI®  
PŘIPRAVENO K POUŽITÍ

ELEGANCE

DTDD Shinokki  
kompletní nabídka





# Univerzální

## KOUZLO KVALITY

Shinnoki je uznáním velkoleposti stromů a světa přírody společností Decospan.

Každý panel je poctou dřevu a řemeslnému zpracování, které v sobě spojuje tradici, moderní technologie a smysl pro detail. Je to příroda ve své nejlepší podobě.

Používá pouze prvotřídní dřevo z trvale udržitelných lesů, z něhož si naši mistři řemeslníci vybírají jako první, což vám zaručuje tu nejexkluzivnější estetiku pro váš interiér. Po pečlivém výběru svazky plynule spojí, čímž vznikne jedinečně upravený list.

Ať už používáte dřevo jako hlavní hvězdu svého interiéru, nebo jako nadčasovou kulisu, která doplní váš nábytek a doplňky, náš široký výběr dýh a vzhledů zaručuje, že pro vás bude Shinnoki to pravé.

Ať už žijete kdekoli a máte jakýkoli styl, Shinnoki je důkazem nejvyšší kvality řemeslného zpracování.



## SNADNÁ SPOLUPRÁCE, RADOST S NÍ ŽÍT

Dřevěné dýhované desky Shinnoki to je klasický půvab využívající životaschopnost dýhy. Dýhované desky připravené k použití, odborně vyrobené naší technikou MixMatch, která zaručuje krásný a harmonický povrch, jsou dokonalou volbou pro distingované interiéry, které vyžadují tu nejlepší kvalitu a řemeslné zpracování.

Sortiment zahrnuje odpovídající desky, dýhy a hrany, takže máte k dispozici kompletní řešení svého projektu.

Matný povrch napříč celou řadou je ideální pro širokou škálu aplikací, které vnesou styl na míru do každé místnosti.

Povrchy jsou ošetřeny tak, aby odolávaly poškrábání a poškození vodou, aniž by to snižovalo pocit pravého dřeva.



## FINÁLNÍ ÚPRAVA

Optimalizované, špičkové techniky zajišťují jemný dotek a intenzivnější zážitek z kartáčovaného dřeva, což činí Shinnoki nejměkčí dřevo na trhu. Nová, supermatná povrchová úprava zvýrazňuje krásu a teplo masivního dřeva, zatímco hluboké kartáčování podtrhuje autentickou strukturu jednotlivých vláken. Váš interiér ještě nikdy nebyl blíže přírodě.



## PRVOTŘÍDNÍ ŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ

Výrobní proces se opírá o jedinečnou mixmatch technologii, která umožňuje našim řemeslníkům vytvořit harmonický povrch z vybraných dýhových kusů bez snížení kvality. Dřevo Shinnoki je získáváno z FSC® certifikovaných lesů.



## ODOLNOST PROTI POŠKRÁBÁNÍ

Panely Shinnoki jsou stejně odolné jako stylové. Prvotřídní povrchová úprava je výsledkem šestivrstvého lakovacího procesu, který poskytuje maximální ochranu proti mikroškrábancům, aniž by došlo ke zhoršení dotyku, barvy a vzhledu.



## STYL PRO KAŽDÝ VKUS

Shinnoki to je exkluzivní výběr moderních a klasických odstínů, které se snadno přizpůsobí jakékoli paletě nebo stylu, který váš projekt potřebuje.



## OCHRANA PŘI POLITÍ

Důkladný výzkum a vývoj přinesl vylepšení ochrany proti kapalinám, což činí panely Shinnoki ideální volbou pro horizontální aplikace. Moderní technologie povrchové úpravy proniká do pórů každého panelu Shinnoki a poskytuje ochranu proti kapkám a rozlitym tekutinám.



## CO VIDÍTE, TO DOSTANETE

Předem upravené povrchy a snadno dostupný sortiment dýhovaných desek, dýh a hran dělají ze Shinnoki praktickou volbu pro váš interiér. Některé vzory lze kombinovat s podlahami Parky nebo lamelami a kulisami Astrata, čímž získáte komplexní dřevěné řešení pro váš projekt.

Stručně řečeno, Shinnoki je to nejlepší ze dřeva.





# Kombinujte s přírodou



## Washed Stone

Světlé, tradiční odstíny, které prosvětlí prostor a zároveň navodí klidnou atmosféru delikátní hebkosti.

**504374**  
SHINNOKI 4.0 Bondi Oak A/B  
2790/1240/19 mm

**504410**  
SHINNOKI 4.0 HPL Bondi Oak  
3050/1220/1 mm

**504375**  
SHINNOKI 4.0 Milk Oak A/B  
2790/1240/19 mm

**504411**  
SHINNOKI 4.0 HPL Milk Oak  
3050/1220/1 mm

**504376**  
SHINNOKI 4.0 Pebble Triba A/B  
2790/1240/19 mm

**504412**  
SHINNOKI 4.0 HPL Pebble Triba  
3050/1220/1 mm

**Bondi Oak**

**Milk Oak**

**Pebble Triba**

## Pure Naturals

Paleta tlumených neutrálních tónů, které zachycují různorodost přírody.

**504377**  
SHINNOKI 4.0 Ivory Oak A/B  
2790/1240/19 mm

**504413**  
SHINNOKI 4.0 HPL Ivory Oak  
3050/1220/1 mm

**504378**  
SHINNOKI 4.0 Ivory Infinite Oak A/B  
2790/1240/19 mm

**504414**  
SHINNOKI 4.0 HPL Ivory Infinite  
Oak 3050/1220/1 mm

**504379**  
SHINNOKI 4.0 Natural Oak A/B  
2790/1240/19 mm

**504415**  
SHINNOKI 4.0 HPL Natural Oak  
3050/1220/1 mm

**Ivory Oak**

**Ivory Infinite Oak**

**Natural Oak**

# Warm Suede

Měkké a uklidňující odstíny s bohatou hřejivostí, které bez námahy podtrhnou jak zemitý, tak odvážný nábytek.

**504380**  
SHINNOKI 4.0 Frozen Walnut A/B  
2790/1240/19 mm



Frozen Walnut

**504381**  
SHINNOKI 4.0 Manhattan Oak A/B  
2790/1240/19 mm



Manhattan Oak

**504382**  
SHINNOKI 4.0 Desert Oak A/B  
2790/1240/19 mm



Desert Oak

**504418**  
SHINNOKI 4.0 HPL Desert Oak  
3050/1220/1 mm

# Raw Earth

Zemité tóny s odvážným charakterem, které probouzejí smysly a vnášejí do každého prostoru hloubku, eleganci a dramatický nádech.

**504383**  
SHINNOKI 4.0 Sahara Oak A/B  
2790/1240/19 mm



Sahara Oak

**504419**  
SHINNOKI 4.0 HPL Sahara Oak  
3050/1220/1 mm


**504384**  
SHINNOKI 4.0 Terra Sapele A/B  
2790/1240/19 mm



Terra Sapele

**504420**  
SHINNOKI 4.0 HPL Terra Sapele  
3050/1220/1 mm

**504385**  
SHINNOKI 4.0 Cinnamon Triba A/B  
2790/1240/19 mm



Cinnamon Triba

**504421**  
SHINNOKI 4.0 HPL Cinnamon Triba  
3050/1220/1 mm

# Sultry Browns

Fascinující a svůdná teplá hnědá barva je sytá, charismatická a vyzařuje z ní veškerý charakter luxusní kůže.

**504386**  
SHINNOKI 4.0 Smoked Walnut A/B  
2790/1240/19 mm



Smoked Walnut

**504422**  
SHINNOKI 4.0 HPL Smoked Walnut  
3050/1220/1 mm

**504387**  
SHINNOKI 4.0 Pure Walnut A/B  
2790/1240/19 mm



Pure Walnut

**504423**  
SHINNOKI 4.0 HPL Pure Walnut  
3050/1220/1 mm

**504388**  
SHINNOKI 4.0 Shadow Eucalyptus A/B  
2790/1240/19 mm



Shadow Eucalyptus

**504424**  
SHINNOKI 4.0 HPL  
Shadow Eucalyptus  
3050/1220/1 mm

# Luscious Blacks

Odstíny černé s podtóny, s výrazným nebo měkkým efektem.

**504389**  
SHINNOKI 4.0 Burley Oak A/B  
2790/1240/19 mm



Burley Oak

**504425**  
SHINNOKI 4.0 HPL Burley Oak  
3050/1220/1 mm

**504390**  
SHINNOKI 4.0 Stardust Walnut A/B  
2790/1240/19 mm



Stardust Walnut

**504426**  
SHINNOKI 4.0 HPL Stardust Walnut  
3050/1220/1 mm

**504391**  
SHINNOKI 4.0 Raven Oak A/B  
2790/1240/19 mm



Raven Oak

**504427**  
SHINNOKI 4.0 HPL Raven Oak  
3050/1220/1 mm





#### ZODPOVĚDNOST K PŘÍRODĚ V KAŽDÉ FÁZI

Decospan, jako přední výrobce výrobků z dýh je pro nás respekt k přírodě a ekologické obchodní postupy nepostradatelnou hlavní zásadou.

Společnost ve velké míře využívá ekologické zdroje energie, včetně solární a větrné, aby dosáhla uhlíkové neutrality během dokončovací procesů. Zároveň důsledně dodržuje přísné směrnice EU a USA týkající se emisí těkavých organických látek.

Veškeré používané dřevěné dýhy a MDF desky pocházejí výhradně z odpovědného lesního hospodářství a nesou certifikaci FSC®. Optimalizace využití dřeva probíhá formou zpracování na dýhu, přičemž technologie mixmatch zajišťuje maximální výtěžnost a efektivitu výroby.

Více informací na [www.decospan.com/en/about-decospan](http://www.decospan.com/en/about-decospan)



#### POUŽITÍ

Panely Shinnoki se nejlépe hodí pro interiéry a snadno zapadnou do jakéhokoli komerčního, maloobchodního, pohostinského nebo rezidenčního projektu. Mezi běžné využití patří domácí nebo kancelářské skříně, kuchyňská dvířka, zástěny, vestavěný nábytek, recepční stoly, hotelové skříně atd. Panely Shinnoki jsou vhodné pro horizontální použití, ale nedoporučují se pro horizontální použití v kuchyni, koupelně nebo podobně vlhkých prostorách.

#### PÉČE

Pro běžnou údržbu stačí odstranit prach měkkým suchým hadříkem. Lze použít i mírně navlhčený hadřík, ale nepoužívejte příliš mnoho vody. Pokud dojde k rozlití tekutin, doporučujeme ji ihned vysušit. Silné nečistoty lze odstranit pomocí vody a jemného čistícího prostředku nebo saponátu. Bez konzultace se společností Decospan nikdy nepoužívejte čistící prostředky na bázi acetonu nebo etylbutylacetátu, protože tyto látky mohou zanechat stopy, které nelze odstranit. Poškození mohou způsobit také přípravky na bázi vosku a oleje.

#### PRAVÉ DŘEVO, VYLEPŠENÉ

Vrchní a spodní vrstva Shinnoki jsou desky z dřevěné dýhy, odborně vyrobené technikou mixmatch. Povrch je poté kartáčován, mořen a lakován akrylát-uretanovým lakem s jemným dotykem. Výsledkem je dokonalá rovnováha mezi ochranou, přirozeným dojmem a nadčasovou elegancí dřeva.

Tento postup, prověřený časem, zajišťuje homogenní povrch. Na vybrané kusy dřeva z různých stromů se používají různé techniky řezání, které se pak spojí do jednoho listu. Každá deska je charakteristicky jedinečná pro masivní dřevo bez vizuálních nesrovnalostí nebo strukturálních kompromisů.

## Washed Stone



**Bondi Oak**



**Milk Oak**



**Pebble Triba**


## Pure Naturals



**Ivory Oak**



**Ivory Infinite Oak**



**Natural Oak**

## Warm Suede



**Frozen Walnut**



**Manhattan Oak**



**Desert Oak**


## Raw Earth



**Sahara Oak**



**Terra Sapele**




**Cinnamon Triba**

## Sultry Browns



**Smoked Walnut**



**Pure Walnut**




**Shadow Eucalyptus**

## Luscious Blacks




**Burley Oak**



**Stardust Walnut**



**Raven Oak**




2790 x 1240 x 19 mm  
(4' x 9' x 3/4")

## DESKY SHINNOKI

### VYSOCE KVALITNÍ DESKY, OD ZÁKLADU PO POVRCH


Hotové desky Shinnoki se skládají ze dvou vrstev dýhy, mezi nimiž je 18 mm silná MDF deska. Tato řada dřevěných dýhovaných desek nepotřebuje žádnou další povrchovou úpravu. Způsobem použití se meze téměř nekladou - od domácností a kanceláří až po bary a restaurace.

V závislosti na vašich potřebách a účelu se panely Shinnoki dodávají ve dvou různých provedeních:




#### EXKLUZIVNÍ

To nejlepší, co Shinnoki nabízí. Obě strany desky jsou opatřeny kvalitní dýhou Shinnoki, která zaručuje ten nejestetičtější vzhled.



#### PREMIUM

Kvalitní dýha Shinnoki na přední straně. Zadní strana má vzhled dýhy Shinnoki a zároveň je v ní o něco více rysů dýhy.




3050 x 1220 x 1 mm  
(4' x 10' x 1/25")

## LAMINÁTY SHINNOKI

### DÝHA Z PRAVÉHO DŘEVA S NEOMEZENÝMI MOŽNOSTMI

Hotové dýhované lamináty Shinnoki se skládají z mořených a lakovaných dýh z pravého dřeva, které jsou laminovány na papír napuštěný fenolovou pryskyřicí (HPL). Výsledkem je pevný, ale přesto pružný výrobek, který lze aplikovat stejně snadno jako dekorativní laminát HPL. Skvěle doplňují desky Shinnoki, jsou ideální pro aplikace, jako jsou interiérové dveře a tam, kde jsou vyžadovány zaoblené prvky.



Veneer 24 or 48 mm x 100 m  
(15/16" or 1-7/8" x 328 ft)

ABS 24 or 48 mm x 50 m  
(15/16" or 1-7/8" x 164 ft)

## HRANĚNÍ SHINNOKI

### DOKONALÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA HRAN

Pro bezproblémovou povrchovou úpravu hran se můžete spolehnout na náš sortiment hotových hran. K dispozici jsou dýhované hrany i ABS (akrylonitrilbutadienstyrenu). Dýhované hrany zaručují dokonalou povrchovou úpravu s použitím stejné dýhy a vzhledu jako u desek Shinnoki, včetně přirozeného charakteru dřeva. ABS hrany jsou určeny pro aplikace s vysokou zátěží a jsou barevně a strukturálně sladěny s deskami.

## DOKONČOVACÍ TUŽKY

### ĎÁBEL SE SKRÝVÁ V DETAILECH

Pro drobné opravy desek nebo hran jsou k dispozici korekční pera v odpovídajících barvách. Barevné pero je sladěno se vzhledem Shinnoki a matné lakovací pero zaručuje stejný efekt jako u původní desky.



SHINNOKI®

SMOKED WALNUT



# Technické detaily

## DESKY

### VELIKOST

2790 x 1240 x 19 mm

### SLOŽENÍ

Vrchní vrstva z dýhy z pravého dřeva mořená a chráněná proti UV záření šesti vrstvami UV laku, nanášená postupně technikou válcování a mezitvrdnutí; jádro z MDF desky s vysokou hustotou 700 kg/m<sup>3</sup> (±50 kg/m<sup>3</sup>) a podkladová vrstva z dýhy.

### LISOVÁNÍ

Postup lisování HPLT (High Pressure Low Temperature) používaný společností Decospan zaručuje nejlepší kvalitu každé desky. Postup se řídí metodou DSI, která zajišťuje úplné nasycení dřevěných vláken a výrazně pevný spoj.

### DOKONČOVACÍ ÚPRAVA

Mořeno barvivý na vodní bázi a chráněno šesti vrstvami akrylátového polyuretanového laku vytvrzeného UV zářením s velmi nízkou emisí (99,5 % sušiny), nanášeného postupně technikou válcování a mezitvrdnutí; matný povrch (2 ±1), polomatný povrch (7 ±3).

### OCHRANA

Panely vyrobené v našem exkluzivním provedení mají z obou stran odnímatelnou průhlednou ochrannou fólii. Panely vyrobené v našem provedení Premium mají na přední straně odnímatelnou průhlednou ochrannou fólii a na zadní straně zelenou ochrannou fólii.

### BALENÍ

25 panelů v balení.

Hrubé rozměry balení:

2800 x 1250 x 580 mm


Hrubá hmotnost jednoho balení: 1200 kg



FROZEN WALNUT



Příroda je plná tvarů a barev,  
které dřevo spojuje v jeden celek.  
V kolekcích dýhovaných materiálů, které  
na dalších stránkách najdete, vybíráme  
ty nejlepší kousky a skládáme je dohromady,  
aby výsledek byl dokonalý.



**Dėmos trade, a.s.**  
Škrobálkova 630/13  
718 00 Ostrava-Kunčičky  
Česká republika

**Zákaznický servis:**

☎ +420 596 223 470  
✉ [objednavky@demos-trade.com](mailto:objednavky@demos-trade.com)



**Dėmos trade, s.r.o.**  
Pri Rajčianke 8913/25  
010 01 Žilina  
Slovensko

**Zákaznický servis:**

☎ +421 41 285 0030  
✉ [ObjednavkySK@demos-trade.com](mailto:ObjednavkySK@demos-trade.com)



**Dėmos trade Sp. z o.o.**  
Ks. mjr. Karola Woźniaka 5  
40-389 Katowice  
Polska

**w sprawie składania zamówień:**

☎ 32 790 85 82  
✉ [zamowienia@demos-trade.com](mailto:zamowienia@demos-trade.com)