

Kuchyně

—
z dálky i v detailu



 **Demos**

Vše pro výrobu nábytku

TULIP



Úchytka: Wake nikel tmavý broušený
Dekor: Kronospan DTDL K353 RT

K V A L I T A *na dotek*



Správně zvolené ingredience jsou základem dobrého jídla,
správně zvolené detaily jsou stavebním kamenem kvalitního nábytku.

Vsadte na úchytky Tulip a poznejte kvalitu na dotek.

WWW.TULIP.CZ

Jednoduchá cesta k originalitě



M020
Empire MANHATTAN
406536

A023
Zante ANILINE
406551



Designed and made in Italy
Exkluzivně v Démos trade

www.demos-smart.cz

Kuchyně není jen poezie

Slavný německý šéfkuchař Heinz Beck řekl: „Kuchyně není jen jídlo, kuchyně je mnohem, mnohem více. Kuchyně je poezie!“ Tak by se dalo přistupovat i k vybavení této nejdůležitější části interiéru, ale s dovětkem, že kuchyně je ještě více než poezie, kuchyně je také věda! U tohoto místa totiž nezáleží jen na vzhledu. Je to prostor, kde se pracuje, a proto musí být nejen

krásný, ale také plně funkční, praktický a měl by co nejvíce usnadňovat každodenní činnosti, jako je příprava jídla, stolování a následný úklid. Věnujte této části svého domova maximální pozornost. Jde nejen o investici, ale i o váš čas, který zde při vaření strávíte a který můžete vhodnou sestavou ušetřit.



Obsah

Tři základní body od designérky	6
--	---

Navrhněte dokonalou kuchyni a nedělejte chyby!	8
---	---

Horní skřínky	10
Pevné a bezpečné zavěšení	12
Otevírání pomocí závěsů	14
Otevírání pomocí výklopů	16
Otevírání pomocí posuvných nebo skládaných dvířek.	18

Potravinová skříň	20
--------------------------------	-----------

Rohové skřínky	24
Výsuvy, které se otevírají křížem přes sebe	25
Rohové výsuvy Space Corner firmy Blum	26
Výsuvné rohové police a karusely	27
Výsuvné rohové mechanismy	28
Pevná police	29

Elektrifikace	30
----------------------------	-----------

Světla	34
---------------------	-----------

Kuchyně je centrum domova ...	36
--------------------------------------	-----------

Zvládnutí detailu tvoří dokonalý celek	40
--	----

Lesk & mat	42
-----------------------------	-----------

Efektivně a rafinovaně: Obklad za pracovní deskou	44
---	-----------

Pracovní desky	46
-----------------------------	-----------

Kompaktní desky	48
Pracovní desky s rovnou hranou	49
Postformingové pracovní desky	50
Pracovní deska z umělého kamene (Getacore)	51

Dřezy a baterie ... jaké si vybrat?	52
--	-----------

Zaměřeno nejen na trendy	58
---------------------------------------	-----------

Pořádek v zásuvkách	60
----------------------------------	-----------

Kam s odpadem	66
----------------------------	-----------

Tři základní body od designérky

Při návrhu každé nové kuchyně je třeba soustředit se na tři základní body.

1

Prvním z nich je **funkčnost**, praktická stránka a ergonomie. Je třeba mít propracovanou dispozici (tedy půdorys), a to jak samotné linky, tak i celé místnosti. Tak zjistíte, zda bude interiér jako celek fungovat. Dále je třeba pečlivě vybrat kování, aby vše fungovalo při samotném vaření bez jakékoli kolize.

Foto: Nobilia



Text: Ing. Iva Bastlová, DiS.

Foto: Valoudine



2

Druhým bodem je **vzhled** a estetika, což znamená nejen výběr všech materiálů a jejich vzájemné sladění, ale také celkový vzhled sestavy a propojení s ostatním vybavením. Neberte kuchyňskou linku jako jeden celek, berte ji jako součást celého prostoru a sladte ji s ostatním nábytkem.



3

Třetí a poslední skupinu tvoří **doplňky**, spotřebiče a detaily. Při objednání je nutné odpovědět na mnoho otázek od typu dřezu, baterie až po výběr úchytky či nábytkové hrany. Každý detail je důležitý, každý ovlivňuje celou sestavu. Detail totiž tvoří celek a vy přeci chcete novou úžasnou kuchyni od A do Z.

O ergonomii
a kování se
více dozvíte
na stránkách
výrobců
kování:



Dynamic Space



Intelligent kitchen



Clever Storage

Navrhněte dokonalou kuchyni a nedělejte chyby!

Perfektně navrhout kuchyni do detailu vyžaduje znalosti a zkušenosti. Zda kuchyni nenavrhol specialista, lze poznat z často opakovaných chyb, kterých je třeba se vyvarovat. Jaké to jsou?





1. Varné centrum je hned vedle dřezu.

A mezi těmito hlavními body v kuchyni chybí odkládací plocha. Správně by v těchto místech měla být hlavní pracovní – přípravná plocha.



2. Horní dvířka mají otevírání na panty a jsou příliš široká.

Tato volba působí pohledově sice čistě a celistvě, nicméně je velice nepraktická. Dvířka při otevření příliš zasahují do prostoru a hrozí časté úrazy.



3. Mikrovlnná trouba je příliš vysoko.

To se často stává v případě, když je pečicí trouba umístěna ve zvýšené poloze a nad ní se dává ještě mikrovlnka. Jestliže spodní hrana trouby je zarovnána s pracovní deskou, výška mikrovlnky nad ní je již pro řadu uživatelů v nekomfortní, někdy až v nebezpečné poloze.



4. Myčka je v kolizi s ostatními dvířky.

V případě, že je myčka umístěna v rohu sestavy, nelze současně vyndávat čisté nádobí a rovnou je ukládat, protože se nedají druhá dvířka otevřít. Může dojít i k situaci, že není možné při otevření myčky ukládat nádobí ani do horních skříněk, protože vyklopená dvířka myčky zabírají potřebný prostor.



5. Špatná ergonomie celkové dispozice.

V tomto případě jde o celkově nevhodnou sestavu, která nerespektuje zásady pracovního trojúhelníku, jehož vrcholy tvoří dřez, varná deska a ukládání potravin. Celkový obvod trojúhelníku by neměl přesáhnout 8 metrů a jedno rameno by mělo mít ideální rozměr 1,2 až 2,7 metru.

Tím časté chybování nekončí. Do seznamu lze dále přidat nedostatečné osvětlení pracovní desky, což se často stává nad dřezem, který je umístěn u okna. Dále sem můžeme zařadit nedostatek elektrických zásuvek potřebných pro drobné kuchyňské spotřebiče. Velkou chybou je také použití nevhodných materiálů, které jsou špatně čistitelné a náchylné k zašpinění. Určitě je třeba se detailně zamyslet nad využitím rohů a vyhnout se raději rohovým dřezům, protože dolní skříňku pak nelze dostatečně efektivně využít. Za chybu lze považovat také dispozici, která se dogmaticky řídí původními vývody, nebo umístění ostrůvku, který se do kompletně zařízené místnosti nakonec ani nevejde.

Na závěr je třeba dodat, že vzhled – tedy výběr barev, materiálů a jejich kombinace – nelze považovat „téměř“ nikdy za chybný. Důležité je, zda se uživateli výběr na hotové lince líbí, či nikoliv. Každý máme jiný vkus, jiné představy a každý vnímáme barvy a dekory jinak. Jen je třeba se pečlivě rozmyslet a raději vybírat z velkých vzorků, které představu přiblíží, a dát si předem všechny použité materiály k sobě dohromady nejlépe na denní světlo.

Horní skřínky

U horních skříněk je třeba vyřešit dva základní body. Prvním z nich je, jak se budou skřínky otevírat, a druhým, jak je bezpečně zavěsit.




Foto: Warendorf

Korpusy:
396060 | PerfectSense MDF U999 PM/
ST9 Černá 2 800/2 070/18

Dvířka:
396054 | Egger PerfectSense MDF
W1100 PM/ST9 Alpská bílá
2 800/2 070/18

Pracovní deska:
400566 | KD-IN W1101 ST76 Solid alpská
bílá BJ BCS 4 100/650/12



Horní skříňky lze nahradit otevřenými policemi.
Často se řeší pomocí kovové konstrukce, kterou
lze skládat jako stavebnici na sebe i vedle sebe.

357807 | Police QB it 600/250/350 černá - jednopole

357959 | Police QB it RÁM 350/250 černá



Dobře lze využít řadu ocelových rámců YouK.
V nabídce jsou v šesti rozměrových varian-
tách, takže je lze aplikovat i do jiných prostor
- např. do koupelen či do pracovny.

389923 | Rám YouK 30 x 200 x 668 mm černá

389924 | Rám YouK 30 x 200 x 905 mm černá


389925 | Rám YouK 30 x 320 x 550 mm černá

389926 | Rám YouK 30 x 320 x 905 mm černá

389927 | Rám YouK 30 x 320 x 1 500 mm černá

389928 | Rám YouK 30 x 320 x 2 210 mm černá

389929 | Nožka YouK s rektifikací
20 x 20 x 100 mm černá



Pevné a bezpečné zavěšení

Závěsné kování na horní skříňky není sice většinou vidět, ale o to je důležitější. Musí být maximálně spolehlivé s vysokou nosností, aby uneslo váhu skříňky včetně plánovaného obsahu a rezervy.



Krása dřeva je nezaměnitelná. Zpracování dýhy při tvorbě nábytku je však složitý proces a ne každý výrobce na něj má odpovídající vybavení a prostory. Řešení tu je. Dýhované desky Shinnoki s již hotovou povrchovou úpravou se zpracovávají stejně snadno jako laminodesky.

216956 | SHINNOKI Ivory Oak A/- 2790/1 240/19



Tenký model klasického závěsného rektifikačního kování je ve skříňce nenápadný, nezabere moc místa, dovoluje nastavení ve 3 směrech a stále má nosnost 150 kg/pár.

404459 | Rektifikační kování kovové s bílými krytkami



Toto kování skryté za záda skříňky se snadno montuje pomocí vrtů. Není potřebná žádná speciální úprava boků skříňky. Umožňuje nastavení na výšku, do stran i přitažení skříňky ke stěně. Důležitou součástí je pojistka proti nechtěnému vysazení skříněk ze závěsné lišty a jejich pádu.

361269 | Libra H1 rektifikační kování sada



Speciální hmoždinky použitelné do pórobetonu, sádrových desek a jiných lepených materiálů.

229047 | Hmoždinka do pórobetonu GBH 10x55 mm



Pevné ukotvení je základem bezpečného zavěšení horních skříněk. Hmoždinky TXPP jsou univerzální, vhodné do pevných i dutých materiálů.

229050 | Hmoždinka univerzální TXPP 10x50 mm



Foto: L'Ottocento

Otevírání pomocí závěsů

Nejstarší způsob otevírání skříněk používaný několik století.

Výhody:

- + Finančně dostupné
- + Lze použít tlumené zavírání, bezúchytkové otevírání nebo jejich kombinace
- + Výška dvířek není omezená
- + Kování nezabírá příliš prostoru a je málo viditelné (závěs k zafrézování)
- + Jednoduchá montáž i snadná servisní obsluha

Nevýhody:

- Dvířka při otevření výrazně zasahují do prostoru a nemohou zůstat otevřená po celou dobu pohybu v kuchyni, protože hrozí úraz hlavy
- Při otevírání je třeba ustoupit od skříňky



NOVINKA

Závěsy z nerezové oceli vydrží i opravdu extrémní vlhkostní podmínky a splňují přísné podmínky profesionální gastronomie.

405459 | STRONG sada nerez závěs nalož. s tlumením 110° s 3D podložkou a krytkami, klip

350827 | STRONG plus závěs naložený s tlumením, s excentrem, klipový

315856 | STRONG plus podložka H0 s excentrem, klipová, na vrut



NOVINKA

Kuchyně s rámovými dvířky lze skvěle doplnit praktickými úchytkami. Na světlých materiálech vyniknou trendové černé typy. Lze kombinovat i s knopkami.

400314 | TULIP Úchytka Menfi 160 černá matná

400316 | TULIP Knop Menfi černá matná



Úchytky jsou opět trendy, a to hlavně ty výrazné. Stylové kuchyně lze doplnit také porcelánovými knopkami.

288810 | Tulip knop Margarita starocín/porcelán/motiv



NOVINKA

Závěs, který nijak nezasahuje do vnitřního prostoru skříňky, je ukryt ve dvířkách a v bočnici. Je to velmi elegantní řešení pro každou kuchyni.

403126 | Závěs zafrézovaný, černý bez pružiny

399710 | Mechanismus pro bezúchytkové otevírání dvířek s magnetem k zavrtání šedý



Bezúchytkové otevírání je u horních skříněk stále populární, Hettich to umí vyřešit i s tlumeným zavřením.

104717 | Sensys 8645i 110° TH52, naložený, SiSy

106406 | Podložka 8099 s excentrem D=0

362356 | Push to Open Silent pro závěsy (elektrický), bílý



Otevírání pomocí výklopů

V současnosti nejpoblárnější způsob otevírání horních skříněk.

Výhody:

- + Dvířka se vyklápějí nahoru a nepřekážejí v prostoru kuchyně
- + Dvířka mohou zůstat otevřená po celou dobu pohybu v kuchyni
- + Lze použít tlumené zavírání, bezúchytkové otevírání nebo jejich kombinace
- + Je možné polohovat pozici při otevření dvířek

Nevýhody:

- Osoby menšího vzrůstu mohou mít problém se zavřením dvířek (závisí na samotné výšce skřínky)
- Pro uživatele je složitější servisní obsluha (výměna, nastavení)
- Při otevírání je někdy třeba ustoupit od skřínky
- Některé modely jsou finančně náročnější



NOVINKA

Do horních bílých skříněk se perfektně hodí bílé výklopy, které opticky splynou s korpusem.

410626 | FREEspace Tlumený bílý



iMove udělá horní skřínky dostupnější pro všechny bez ohledu na výšku nebo omezení pohybu.

315041 | KES 021712 iMove set s dvěma policemi 600 mm antracit



Opravdu rafinované je kombinovat výklopné kování Aventos (Blum) se systémem Servo Drive, kde pomocí tlačítka na korpusu uzavřete dvířka. Skřínku tak uzavře každý bez rozdílu výšky postavy.

378190 | BLUM 22K2510 Aventos HK top střední s předmontovanými eurošrouby

347838 | BLUM 23K8000 krytky HK Top pro S-D tmavě kovové šedé

23789 | BLUM 20S42E1 čelní příchyt HS, HK top, HL Expando

347839 | BLUM 23KA000 Aventos Servo-drive pro HK top

99108 | BLUM Z10M200E napájecí kabel 2m Servodrive

129576 | BLUM Z10NE030E trafo Servodrive 24 W




Hledáte nenápadnou variantu? Sáhněte po tenké klopně, která je velmi decentní a nepřekáží.

282477 | IF K12 355 Plynokapalinová vzpěra 110N automatická

361121 | IF K12 příchyt na korpus průměr 15 mm

361122 | IF K12 příchyt na dveře průměr 15 mm



Otevírání pomocí posuvných nebo skládaných dvířek

V tomto případě hovoříme o zajímavé alternativě s mnoha výhodami.

Výhody:

- + Dvířka při otevírání nezasahují do prostoru kuchyně (posuvná)
- + Dvířka lze mít otevřená po celou dobu pohybu v kuchyni
- + Při otevírání není třeba ustoupit od skříňky

Nevýhody:

- Vždy je část skříňky zavřená (posuvná dvířka)
- Pro uživatele je složitější servisní obsluha (výměna, nastavení)



Vybrali jsme jednoho zástupce z celé řady kování WingLine pro lomená dvířka. WingLine S je určen pro menší dvířka, třeba právě v horních skříňkách, WingLine L si pak poradí i s velkou šatní skříní.

- 409269** | WingLine L/S mechanismus Push to move pro středně těžké dveře bílý levý
- 409313** | WingLine S vodící profil 1200 mm bílý
- 409245** | WingLine L skládací závěsy 2 ks k našroubování
- 409310** | WingLine S tlumič dorazu bílý
- 409303** | WingLine S Push to move šedý levý



Kování pro posuvná dvířka SlideLine M můžete využít v mezi-prostoru mezi horními a spodními skříňkami k zakrytí zavěšeného kuchyňského náčiní.

- 235675** | HETTICH 9156338 SlideLine M pro 1 dveře s tlumením
- 328948** | HETTICH 9227183 SlideLine M 2-dráhový vodící profil/2500 mm
- 299854** | HETTICH 9209279 SlideLine M krycí profil 18/2500 mm černý



Příklad sestavy osvětlení kuchyně - umístěno pod horními skříňkami, délka kolem 2,5 m.

- 233553** | LED profil Groove stříbrný 3 m
- 233554** | Krytka profilu mléčná
- 130656** | Koncovky profilu Groove šedé



- 307998** | DTDL H1176 ST37 Dub Halifax bílý 2800/2070/18,6



Speciální materiál RAUVISIO CRYSTAL SLIM od firmy Rehau dokonale imituje sklo, lépe se zpracovává a je bezpečnější i v tak malé tloušťce, jako jsou 4 mm.


- 299666** | RC SLIM 1687L Sabbia HG 2800/1300/4

Potravinová skříň

Ukládání potravin patří mezi základní funkce kuchyňské sestavy. Nejčastěji se potraviny uskladňují v potravinové skříni, která může být různě vysoká i široká dle potřeb uživatele a možností prostoru. Tyto skříně se pak vybavují speciálním rámem s výsuvnými policemi nebo jednotlivými výsuvy. Klasické police nejsou vhodné kvůli špatné přehlednosti.



Foto: Blum, zásuvky s únikou bočního Legrabox pure



Rady při řešení potravinové skříně:

- Nejvyšší zásuvku je vhodné umístit tak, aby do ní uživatel pohodlně viděl. Doporučuje se výška 140 cm. Do vyšších pozic lze dát klasické pevné police.
- V případě, že je skříň široká do 40 cm, je lepší volit drátěný program, který efektivněji využije prostor skřínky a kování neubere tolik místa.
- Do širokých skříní je vhodnější zvolit kvůli celkové hmotnosti jednotlivé výsuvy.
- Protože je velká část obalů potravin značena z boku, je praktičtější bok výsuvy vyřešit pouze s relingem nebo se skleněnou bočnicí.
- Pozor na sypké potraviny (mouka, rýže) - v případě, že máte drátěnou skříň, zajistěte, aby se vám nemohly rozsypat po celé skříni.



NOVINKA

Trendové kuchyně mají často skříňky až do stropu, čímž se využívá úložný prostor na maximum. Díky šikovnému řešení Space Step se pohodlně dostanete výš, a navíc můžete do schůdku ukládat méně používané kuchyňské předměty.

389311 | Z95.4600 sada Space Step 460 mm, Orion šedá

389312 | Z95Q1040A příčný nosník k sadě Space Step Orion šedá



Značka Kesseböhmer se zaměřuje na výrobu vnitřních mechanismů pro kuchyňský nábytek, například výsuvných systémů pro potravinové skříně. Díky vysunutí před skříňku jsou uložené potraviny výborně dostupné (ilustrační foto).

179600 | Convoy Lavido rám 1 600-1 700 mm

179607 | Convoy Lavido výsuv

179613 | Convoy Lavido koše 500 mm (5)



NOVINKA

406533 | DTDL SMart C007 Ski CLUB 3 050/2 070/19,8



NOVINKA

K výrazné struktuře dřeva se hodí trendové úchytky v tmavé barvě.

401562 | TULIP Úchytky Wake 160 nikl tmavý matný

406536 | DTDL SMart M020 Empire MANHATTAN 3 050/2 070/19,8

Výsuvná potravinová skříň je velmi vhodná v kuchyních, kde na uložení potravin nezbyvá moc místa. Výsuvy jsou využitelné ve skříňkách o šířkách od 150 do 600 mm, ale optimální jsou od 150 do 300 mm. Nad tento rozměr už jsou lepší samostatné zásuvky.

374270 | KES 054384 Dispensa
rám 1 800 - 2 200 antracit

402288 | KES 084235 Dispensa výsuv 100 kg antracit

315027 | KES 232216 Dispensa držák čela 300 antracit

379700 | KES 260118 Dispensa
Arena STYLE 300 antracit (6x)



395651 | Tandem II Arena pure 600/1 700
antracit



NOVINKA

StrongMax kování pro zásuvky s celoskleněnou bočnicí je přesně to, co potřebujete pro přehled a snadné hledání mezi věcmi uloženými v potravinové skříni (ilustrační foto).

400389 | StrongMax 185/500 mm černý se skleněnými bočnicemi

401954 | StrongMax držáky skleněného čela vnitřní zásuvky 185 černé

403175 | StrongMax čelní sklo pro vnitřní zásuvku 185 mm, šíře 900 mm

396273 | Výsuvy - označovací šablona pro výsuvy nerezová





Systém Folding Concepta umožňuje zakrýt kuchyňskou linku křídly, která jsou po otevření schována v pouzdře. Tím nepřekážejí při pohybu kolem nábytku. Lehkým pohybem křídla vysunete a rozložením vznikne celistvá plocha. Toto kování lze instalovat i tak, aby byla zakrytá pouze horní část s pracovní deskou. Spodní skříňky jsou stále dostupné.

352494 | Folding Concepta 25 1851-2600 mm stříbrná pravá

396069 | DTDL H3330 ST36 Dub Anthor přírodní 2 800/2 070/18,6

307978 | DTDL U960 ST9 Onyxově šedá 2 800/2 070/18



Těžká a vysoká potravinová skříň potřebuje pevnou základnu. Tu vytvoříte pomocí rektifikačních noh StrongBig, které mají širokou podstavu a dostatečnou nosnost.

146993 | Big rektifikační noha 100 mm

146997 | Big příchyt soklu na vrut



Místo, kde jsou uloženy potraviny, by mělo větrat. Potravinovou skříň je proto vhodné doplnit větrací mřížkou. Vybrat si je možné z mnoha velikostí a barev.

313691 | Větrací mřížka 80/500 mm imitace nerez

Rohové skřínky

Jak vyřešit prostor rohové skřínky v kuchyni, je otázka, na kterou výrobci odpovídají různě. Každé řešení má své výhody i nevýhody, proto jasná odpověď, které řešení je nejlepší, neexistuje. Každému uživateli vyhovuje něco jiného, každý má jiné potřeby i finanční možnosti.



NOVINKA

Vybrat si z nepřeberného množství druhů kování pro zásuvky není snadné. Slyšeli jste o Hettich a jejich AvanTechu YOU? Pokud si ho vyberete, litovat rozhodně nebudete.

- 396805** | AvanTech You sada bočnic 187/500 antracit
- 397785** | Actro You celovýsuv 500 40 kg SiSy L
- 397786** | Actro You celovýsuv 500 40 kg SiSy P
- 397934** | OrgaStore 810/830 dělicí profil 120/2000 antracit
- 397937** | OrgaStore 810/830 držák dělicího profilu antracit
- 397939** | OrgaStore 810/830 dělicí prvek antracit
- 342339** | Acrylic Gloss 6299 AG/BS Cobalt Grey 2 800/1 300/18,3



Výhody:

- + Od 4 do 12 zásuvek
- + Výsuvy mohou být libovolně široké
- + Možnost uložit drobné i velké předměty
- + Přehled a dostupnost
- + Pro výrobce je to běžná konstrukce

Nevýhody:

- Hrozící kolize zásuvek navzájem
- Hrozící kolize zásuvky a úchytky

Výsuvy, které se otevírají křížem přes sebe

První možnost, kterou vám představujeme, jsou zásuvky otevírající se křížem přes sebe. Rohová skříňka může mít od 4 do 12 zásuvek. Zákazník si může určit jejich šířku. Lze do nich ukládat jak drobné, tak i velké předměty. Vše je dostupné. Do volného prostoru mezi zásuvkami se pak dají zapustit různé pomocníci.

Řešení umožňuje použít jakýkoliv výsuv nebo systém zásuvek Strong, Blum, Hettich. Například StrongMax, StrongBox, StrongRide, Tandembox Antaro, Legrabox, AvanTech, ArciTech, InnoTech Atira a další. Díky tomu se dá použít standardní vybavení a dělení vnitřního prostoru. Na rozhodnutí mají vliv pouze uživatelské finanční možnosti. Standardní konstrukce korpusů nevyžadují žádné speciální úpravy. Šířku a výšku zásuvek lze volit podle dle přání zákazníka. Do nevyužitého rohu lze zapustit odpadkový koš Franke, případně jeden z modelů zápusných zásuvek Legrand, Bachmann nebo modely Versa. Speciálním řešením může být využití rohu jako výsuvné skříňky, a to použitím výsuvné nohy Hettich LegaDrive.



35937 | TULIP úchytka Hrazda 224/264 nikl broušený
402380 | TULIP knop Hrazda nikl broušený

Výhody:

- + Od 3 do 6 výsuvů na výšku spodních skříněk
- + Možnost uložit drobné i velké předměty
- + Nehrozí kolize zásuvek

Nevýhody:

- Velikost zásuvek je částečně omezena
- Náročnější konstrukce korpusu a montáž



Rohové výsuvy Space Corner

Netradiční řešení nabízí značka Blum pod názvem Space Corner. Výsuvy jsou umístěny přímo v rohu a každý je osazen dvěma čely. V tomto systému může mít uživatel tři až šest výsuvů pod sebou, jež umožňují uložení drobných i velkých předmětů. „Hluchý“ prostor na stranách opět můžete využít k zapuštění odpadového koše nebo elektrické zásuvky.

Tento typ kování žádná jiná firma nenabízí. Kompletní sortiment naleznete v katalogu Kování 2020 v kapitole 2. Vybrat si můžete ze dvou délek bočnic – 600 a 650 mm, v bílé a šedé barvě a ve dvou výškách: „M“ a „D“. Kování lze použít pro rohový korpus s délkou zadní stěny 800-1200 mm. Do těchto zásuvek se hodí některý z nabízených příborníků a rozdělovačů. Konstrukce korpusu vyžaduje speciální úpravu, aby bylo možné zásuvky namontovat. Stejně tak i dno zásuvky je tvarem přizpůsobeno tvaru korpusu.



Do nízké zásuvky se hodí příbory, nože, vařečky a další malé pomůcky pro přípravu jídla. Níže uvedený výčet kódů je nutno doplnit o bočnice a výsuvy Antaro.

260514 | Antaro M 650 mm/65 kg, bílý, Space Corner Syncromotion



Vysoká zásuvka pohodlně pojme hrnce, mísy, nejrůznější krabičky a další velké pomůcky. Níže uvedený výčet kódů je nutno doplnit bočnicemi a výsuvy Antaro.

260800 | Antaro D 650 mm/65 kg, bílý, Space Corner Syncromotion

Výhody:

- + Dostupnost uložených předmětů
- + Snadná a rychlá montáž
- + Dostatek úložného prostoru

Nevýhody:

- Pouze dvě police nad sebou
- Riziko vypadnutí předmětů při otevírání mechanismu



Výsuvné rohové police a karusely

Opustíme svět zásuvek a přesuneme se k policovým řešením pod značkami Strong, Kesseböhmer a Vibo. Můžeme je rozdělit na dva základní typy: výsuvné police a otočné karusely. Oba modely poměrně dobře využívají prostor kuchyňského koutu. Výsuvné police umožňují, díky možnosti vytáhnout je ze skříňky jako zásuvky, výbornou dostupnost uložených věcí a pro výrobce je velkou výhodou jejich jednoduchá montáž.



Zajímavým zástupcem otočných polic (karuselů) je REVO 90 od Kesseböhmeru. Dvířka skříňky jsou umístěna na mechanismu a otáčejí se společně s ním. Výrazně to ulehčuje přístup. Pouze je třeba dát pozor při plánování na konstrukci korpusu, dno musí být sníženo.

135888 | Revo 90° mechanismus

135924 | Revo 90° Arena Classic 900 mm 3/4



Výsuvné police umožní uložit velké množství věcí (mísy, hrnce, pánve, větší formy) a díky tomu, že se plně vysunou před skříňku, jsou tyto předměty i výborně dostupné. Na fotografii model LeMans Pure - inovativní řešení s plnými boky v módní antracitové barvě.

315036 | LeMans II tyč + boční uchycení antracit

392977 | LeMans Arena Pure 600 mm antracit levý

315037 | LeMans II tlumič "L" antracit

Nejznámějším zástupcem výsuvných polic je systém LeMans firmy Kesseböhmer, která přišla s tímto řešením mezi prvními. Vhodný je také výrobek Italské firmy Vibo a za zmínku stojí cenově výhodná verze v módní antracitové barvě u značky Strong. Jako zástupce otočných polic (karuselů) je třeba uvést Revo 90. Dvířka jsou pevně spojena s mechanismem a při používání se otáčejí s ním. Pro uživatele to pak znamená lepší přístup do skříňky při hledání. Obecně karusel také dokážete lépe přizpůsobit tvaru kuchyňského koutu, kdy skříňka je buď rovná, tvaru L s lomenými nebo tvaru L se zkosenými dvířky.



157544 | TULIP úchytka Ida 128 nikel matný + šroubky

Výhody:

- + Dostupnost uložených předmětů
- + Rychlejší otevření díky spojení s dvířky

Nevýhody:

- Poměrně malé police
- Mechanismus je při otevírání a zavírání hlučnější
- Poměrně velká ztráta prostoru v korpusu
- Složitější montáž a nastavení



Výsuvné rohové mechanismy

Tyto mechanismy se skládají z nosného rámu a vnitřních a vnějších polic. Tažením za dvířka skříňky vyjíždí část mechanismu ven a druhá se posouvá do prostoru za dvířka. To umožňuje poměrně dobrou dostupnost uložených předmětů. I v případě tohoto mechanismu máme na mysli jen větší předměty. Na nosném rámu jsou většinou zavěšené čtyři police. Jedna z variant firmy VIBO nabízí možnost samostatně vysunout vnitřní police před korpus.

Z nabídky Démosu můžeme doporučit mechanismus Strong, kdy je možné obě části (přední i zadní) vysunout před skříňku, a tím zlepšit dostupnost uložených věcí. Police jsou i přes tuto možnost poměrně velké. Mechanismus od firmy Kesseböhmer se pyšní krásným designem a výborně zpracovaným, jednoduchým způsobem nastavení. Zajímavou minimalistickou verzí je koš Easy od firmy Vibo. Dvířka jsou upevněná na skříňce klasickými závěsy, vnější koše jsou upevněny na nich a vnitřní se dají kompletně vytáhnout před skříňku. Mechanismus je tak zbaven nutnosti nést váhu dvířek.



Model Magic Corner patří k tomu nejlepšímu, co se dá na trhu s těmito mechanismy objevit. Na fotografiích s policemi Arena style v antracitové barvě a chromu. Tichý s tlumeným zavřením.

135868 | Mechanismus MagicCorner 900-1 000 mm levý

315008 | Magic Corner Arena STYLE antracit



135868 | Mechanismus MagicCorner 900-1 000 mm levý

135869 | Magic Corner Arena STYLE chrom

Výhody:

- + Využití prostoru na 100 %
- + Nízká cena
- + Jednoduchá montáž

Nevýhody:

- Nepřehlednost a velmi špatná dostupnost uložených předmětů



Pevná police

V tomto případě hovoříme o nejjednodušším a zároveň nejlevnějším způsobu využití rohové skříňky. V dnešní době sofistikovaných řešení stále více uživatelů od tohoto konceptu ustupuje. Proč? Složitá dostupnost uložených předmětů a velká nepřehlednost.

Pevná police jako jediná ze všech způsobů na 100 % využívá celý rohový prostor. Získáváte tak velký úložný prostor, který je však velmi špatně dostupný a málo přehledný.

Zvláště v policových rohových skříňkách je problémem málo světla, zvažte osvětlení - kousek LED pásu a dveřní spínač zajistí osvětlení při otevření dvířek.



Příklad sestavy, připojeno k transformátoru zajišťujícímu osvětlení kuchyně.

- 405916** | STRONG dveřní senzor alu 12/24 V 48/96 W 4 A černý, konektory Mini
- 285094** | TM-připojovací kabel 1,8 m Mini konektor
- 284555** | STRONG LED pásek 6 W/m 24V bílá neutrální



Profil např.:

- 215825** | LED profil Slim 1 m
- 215847** | Krytka profilu Slim 1 m
- 215852** | Koncovky profilu Slim
- 230862** | Spony k uchycení

V případě, že není k dispozici transformátor, je ještě nutno přidat napájení:

- 284616** | Transformátor 18 W (lze na něj pak připojit více světel)
- 285093** | Rozvaděč MINI (do něj zapojíme dveřní senzor)

- 401579** | TULIP úchytky Nakana 192 černá matná

- 406535** | DTDL SMart M022 Rockefeller
MANHATTAN 3 050/2 070/19,6

Elektrifikace

Kuchyňská linka je specifický kus nábytku, kde hrají rozvody elektřiny jednu z hlavních rolí. Vše je třeba promyslet do detailu již před montáží, aby všechny spotřebiče a elektrické zásuvky fungovaly.



Dnešní doba vyžaduje nespočet přípojných míst dodávajících elektrickou energii. Jde o samotný provoz různých spotřebičů nebo o dobíjení telefonů, tabletů atd. Možností, jak obohatit kuchyňskou linku, a nejen ji, o chytrá řešení splňující tyto požadavky, je nespočet. Nabízejí se různá sofistikovaná řešení, jako jsou malé nenápadné nabíječky se vstupem

USB. Pro náročnější uživatele jsou k dispozici skryté bezdrátové nabíječky, které neznalé oko nenajde. Pro používání kuchyňských spotřebičů jsou nejpoužívanějšími pomocníky vysouvací zásuvky, které jsou nenápadným, a přesto hodnotným pomocníkem tam, kde je elektrická energie potřebná.



Praktický pomocník v kuchyňském ostrůvku rozšiřuje možnosti jeho využití a umocňuje jeho praktičnost - pouhým namáčknutím a povytažením je k dispozici 3x zásuvka 230V a 2x nabíjecí USB vstup.

403260 | STRONG Elektrická zásuvka vyťahovací, 3x 230V, 2x USB 5V, černá



Nízká verze výsuvné zásuvky může být netypicky použita také ve dně horních skříněk. V případě potřeby ji pak lze kdykoli vytáhnout směrem dolů. Mezi skřínkami pak bude čistý prostor bez zásuvek.

245796 | BACHMANN Elevator home 928.007, 2x elektrická zásuvka

Výsuvný systém zásuvek s led podsvícením v modré barvě. Systém je vybaven 3 el. zásuvkami (FR verze s kolíkem) a USB power systémem určeným pro nabíjení (např. mobilní telefon). Systém Versa Lux má ochranu IP 54 a splňuje ta nejnáročnější kritéria pro umístění v prostorách se zvýšeným rizikem styku s vodou.

229460 | VersaLux 3x elektrická zásuvka, 1x USB nabíjecí 5V

Praktičnost a možnost individualizace - to jsou požadavky dnešní doby. I takové možnosti se nabízejí. Jak bude vypadat finální podoba zásuvky, je zcela na konkrétním uživateli.

NOVINKA

- 308076** | BACHMANN Díl 926.003 zásuvková jednotka Pix
- 308077** | BACHMANN Díl 926.010 uživatelský modul Pix
- 308080** | BACHMANN Díl 926.200 sada barevných kroužků Pix
- 335373** | BACHMANN Díl 917.224 keystone usb nabíječka USB 5V/2A



Versa Hit Dual disponuje ochranou IP 54, a je tak vhodný do míst, která jsou poblíž zdroje vody.

311931 | VersaHit 2x 230V, broušený hliník



245795 | BACHMANN Twist 931.002, 2x elektrická zásuvka nerez



Po ruce často máme telefon, tablet nebo notebook, kde hledáme recepty a zajímavé varianty úprav našich oblíbených jídel. Proto často potřebujeme také nabíječku, která by měla být i v kuchyni k dispozici.

389604 | VersaPick, 2x USB, čtverec, bílý mat RAL 9003, zamak

389598 | VersaPick, 2x USB, kulatý, cínová, zamak

389621 | VersaPick, 2x USB, ovál, černý mat, zamak

389609 | VersaPick, 2x USB, obdélník, nerez, zamak



397998 | Bezdrátová nabíječka pod desku Qi1001V3



NOVINKA

401713 | STRONG USB nabíječka, 2 x nabíjecí výstupy, bílá

401714 | STRONG USB nabíječka, 2 x nabíjecí výstupy, černá

401715 | STRONG USB nabíječka, 2 x nabíjecí výstupy, stříbrná



NOVINKA

401716 | STRONG USB nabíječka, 2x nabíjecí výstupy, průměr 35 mm, bílá

401717 | STRONG USB nabíječka, 2x nabíjecí výstupy, průměr 35 mm, černá

401718 | STRONG USB nabíječka, 2x nabíjecí výstupy, průměr 35 mm, stříbrná

Svítlidla

Denní i umělé osvětlení je nezbytnou součástí kuchyně. Dobře promyslete nejen samotné rozvody a rozmístění svítidel, ale také barvu světla, vhodný vypínač a další detaily, které zvýší každodenní komfort.



Foto: John Cullen Lighting



Foto: John Cullen Lighting

Pro osvětlení pracovní plochy je ideální umístění LED pásků pod horními skříňkami, např. profily Ormio, Groove, Begtin. Světlo směřuje přímo na pracovní plochu a přitom neoslňuje. Jako alternativu můžeme využít rohový profil při stěně, ale umístění blízko přední hrany je vhodnější. Ovládání je bezdotykové, aby se světla dala ovládat i se zašpiněnými rukama. Senzor umožňuje samozřejmě i nastavení intenzity osvětlení.

244329 | LED profil Corner stříbrný 3 m

233554 | Krytka profilu mléčná 3 m

NOVINKA

405917 | Bezdotykový senzor bílý s možností stmívání

285094 | Připojovací kabel k LED pásku (propojíme se senzorem)

284561 | LED pásek 12 W/m, 24 V neutrální bílá (výkonný pásek pro kvalitní osvětlení)

284623 | Transformátor 60 W (nutno umístit tak, aby byl odvětráný)

285093 | Rozvaděč MINI (do něj zapojíme bezdotykový senzor), možno připojit i další okruh, nutno ale respektovat maximální celkové zatížení.



V případě, že chceme spínat přímo zdroj, je k dispozici systém od firmy Halemeier umožňující sepnutí až 500 W 230 V. K řídicí jednotce je možno připojit až 3 senzory, a ovládat tak osvětlení z více míst. K dispozici je více typů senzorů, např. dveřní, pohybový, dotykový. Je možno dokoupit rovněž další vypínače a ovládat jednotku z více míst. K řídicí jednotce mohou být připojeny až 3 senzory a vypínače, pouze shodného typu. Na výstup řídicí jednotky je možno zapojit libovolný napájecí transformátor až do příkonu 500 W. Příklad sestavy se spínáním napětí 230 V:

353614 | Řídicí jednotka 230 V (max. zatížení 500 W) například (možno použít i jiné typy senzorů)

353610 | Bezdotykový vypínač (možno použít rovněž jako dveřní vypínač)



Myslete na sladění s celkovým barevným vyzněním interiéru. U teplých barev bude kombinace se studenou či neutrální barvou světla vyznívat jinak než u interiéru laděného do studena. V nabídce máme většinou LED pásy ve třech odstínech bílé, např. LED pásy STRONG plus se zárukou 5 let, výkon 21,6W/m zajistí kvalitní osvětlení a souvislou linii světla. Ovládání např. podpovrchovým vypínačem spínajícím celou sestavu (230 V). Příklad sestavy se špičkovými parametry - CRI>90, vysoká svítivost a záruka 5 let, délka 2m:

353618 | Podpovrchový vypínač Halemeier 230V, max. 250W (maximální tloušťka 19 mm)

NOVINKA

405215 | LED profil Insiba - hlubší zapuštění zajistí čistou svítící linii

405216 | Krytka profilu mléčná

405218 | Koncovky k profilu

355854 | LED pásek STRONG plus 21,6 W/m, 24 V, svítivost 2000 lm/m, záruka 5 let

355857 | Transformátor STRONG plus 60 W, záruka 5 let

285094 | Připojovací kabel k LED pásku (mezi transformátorem a LED páskem)

Pro instalaci doporučujeme využívat kabely s konektory, rozvaděči apod., což nejen usnadňuje montáž, ale umožňuje i jednoduchou výměnu, upgrade apod. Novinkou jsou spojky umožňující spojování běžných dvojlinek, odbočky z nich a následné připojení k LED páskům. Pouhým stlačením dojde k proříznutí izolace a zajištění vzájemného propojení, není nutno kabel odizolovat, šroubovat apod. Pro tvorbu složitější kabeláže a pro následné připojení LED pásků s dvojlinkami doporučujeme:

347904 | Dvojlinka 2x0,5 mm²

388189 | Rychlospojka odbočovací

378297 | Rychlospojka pro LED pásy šířky 8 mm

388184 | Rychlospojka pro LED pásy šířky 10 mm



Doplňte nábytek o dekorativní osvětlení. Např. svítící linka pomocí profilu HI8 spolu s LED páskem vytvoří zajímavý a přitom funkční designový prvek.

Ovládání pomocí skrytého kapacitního vypínače - design nenarušuje žádný viditelný prvek, dotykem na plochu nad umístěným vypínačem ovládáme kromě zapínání i intenzitu osvětlení.

NOVINKA

405260 | LED profil HI8 stříbrný 3 m

405263 | Krytka profilu mléčná 3 m

405198 | Podpovrchový vypínač s možností stmívání

285094 | Připojovací kabel k LED pásku (propojíme se senzorem)

231392 | LED pásek 9,6 W/m, 12 V teplá bílá (LED pásek se 120 čipy na metr pro vytvoření souvislé linie)

405181 | Transformátor 48 W / 12 V (nutno umístit tak, aby byl odvětraný)

285093 | Rozvaděč MINI (do něj zapojíme bezdotykový senzor), možno připojit i další okruh, nutno ale respektovat maximální celkové zatížení.

Kuchyně je centrum domova

Kuchyně patří mezi základní vybavení bytu či domu. Dokážete si snad představit bydlení bez této části? I malé byty či garsonky obsahují sice nevelkou, ale plně funkční kuchyni.

Ať jde o výše zmíněné garsonky nebo velké rodinné domy, propojují se kuchyně s dalšími obytnými částmi. Někdy je to pouze spojení s jídelnou, jindy propojení ještě s obývacím prostorem. Toto řešení je již mnoho let používané a osvědčené, a rozhodně nelze hovořit o výstřelku či trendu posledního roku. Má však několik zákonitostí, které je třeba pro správné využití a sladění prostoru dodržovat.





Realizace: truhlářství Radoslav Vnětčák



Pravidla a doporučení:

1. Navrhujte otevřený prostor jako celek

Nikdy nenavrhujte pouze část místnosti (např. pouze kuchyňskou linku). Vždy přidejte adekvátně velký jídelní stůl s židlemi nebo lavicí, pohovku a další nábytek. Tak zjistíte, co se do prostoru doopravdy vejde. Možná vás překvapí, že váš vytoužený ostrůvek bude třeba zmenšit, abyste mohli mít dostatečně velký jídelní stůl a pohodlnou pohovku pro všechny členy domácnosti.

2. Začněte podlahou

V ideálním případě dejte do celého otevřeného prostoru jeden typ podlahové krytiny, která je odolná a dobře se udržuje v čistotě. Minimalizujete tak všechny nepraktické přechodové lišty. Toto řešení navíc opticky prostor zvětší a sjednotí, což je ve většině případů vyžadováno.

3. Kombinujte materiály

Použijte stejný materiál na nábytek do jídelní a obývací části i na kuchyňskou linku, čímž prostor úžasně sjednotíte. Není třeba použít pouze jeden dekor nebo barvu, vhodné je materiály rafinovaně kombinovat. Materiál použitý na lince v menší míře lze více aplikovat na obývací stěnu, jeden z konferenčních stolků může být ze stejného dekoru jako jídelní stůl apod. Vyvarujte se velkého množství dekorů (včetně podlahy, oken, parapetů, tapet) v jednom prostoru. Raději volte jeden výrazný a ostatní v neutrálnějším vzhledu.

4. Opakujte detaily

Velmi dobře funguje opakování nábytkových detailů. Může jít o kontrastní hranu na nábytku nebo vnitřní materiál niky, typ úchytek, viditelný spoj či kombinaci tlouštěk materiálů. Stačí jeden až dva tyto detaily zopakovat v kuchyni a obývacím prostoru a efekt máte zaručen. Zeptejte se na možnosti detailů svého truhláře, jistě rád předvede svůj um.



Foto: Shadéro



Foto: Norsu



5. Vytěžte z prostoru víc

Abyste získali z velké otevřené místnosti maximum, zvolte si nábytek vyrobený na zakázku. V tomto případě není nic atyp a není třeba se trefovat do rozměru sériově vyráběných skříněk a dělat kompromisy. Nábytek bude přesně od stěny ke stěně, od podlahy ke stropu (což je mimo jiné velkým trendem). Dekory lze kombinovat bez hranic, stejně tak volit typ úchytek, výšku a hloubku pracovní desky, rozměr stolu a další a další.

Zakázková výroba nabízí víc

– zakázková výroba je moje volba!

NOVINKA

Atraktivní novinkou na trhu jsou úchytky v povrchové úpravě silk touch od značky Marella Design. Je to ideální volba v kombinaci s deskami v hlubokém matu Egger PerfectSense.

405051 | Marella úchytky Tonda 320 šedá silk touch



NOVINKA

V nabídce máme i tak nestandardní barvy, jako je modrá a jiné.

405052 | Úchytky Tonda 160 modrá silk touch



Foto: Norsu

Zvládnutí detailu tvoří dokonalý celek

Mluvíme-li zde o propojování interiéru pomocí materiálu použitého k výrobě nábytku, podlahové krytiny a barev na stěnách, nesmíme zapomínat ani na detaily, jakými jsou okrasné i funkční doplňky. Příkladem mohou být nábytkové nohy. Jídelní stůl, konferenční stolek, skříňka. Jedinečné kusy, a přeci společně propojené.



390801 | K-STRONG Barnio sada Simple 3 m
s tlumením, 30 - 40 mm



NOVINKA

- 402988** | MILADESIGN zkosená designová stolová noha ET N72110 černá 720 mm
- 402992** | MILADESIGN zkosená designová stolová noha ET N42080 černá 420 mm
- 406849** | MILADESIGN zkosená nábytková nožka Etéro ET N13050 černá (RAL9005)



NOVINKA

- 402996** | MILADESIGN zkosená designová stolová noha ET N72026 černá 720 mm
- 403001** | MILADESIGN zkosená designová stolová noha ET N42026 černá 420 mm
- 406855** | MILADESIGN zkosená nábytková nožka Etéro ET N13026 černá (RAL9005)



NOVINKA

- 318050** | STRONG nábytková nožka drátová NNK 004, 175 mm, černá mat
- 318051** | STRONG stolová noha drátěná 420 mm, černá mat
- 318052** | STRONG stolová noha drátěná 710 mm, černá mat



NOVINKA

- 318053** | STRONG nábytková nožka drátová NNK 004, 175 mm, chrom
- 318054** | STRONG stolová noha drátěná 420 mm, chrom
- 318055** | STRONG stolová noha drátěná 3D10 710 mm, chrom

Lesk & mat

Stejně jako nenajdete jedno univerzálně nejlepší řešení rohových skříněk, nelze přesně odpovědět, zda jsou lepší lesklé, nebo matné povrchy. Vysoký lesk byl velkým hitem více než pět let zpět. Pak nastoupil do popředí super mat, který mnoho výrobců zařadilo do své nabídky.

Každý z těchto povrchů má své výhody a nevýhody. Je třeba hodnotit je na základě konkrétního odstínu desky, velikosti plochy, místa použití a také, zda jde o unibarvu (jednotně barevnou plochu) nebo o dekor. U super matů je navíc třeba přihlídnout ke speciálním povrchům, které zabraňují zanechávání otisků prstů.



Tip designérky:

Kombinujte oba povrchy v jedné větší ploše – např. na dveřích vestavné skříně. U tmavých odstínů docílíte velmi zajímavého efektu.

Vysoký lesk na čelních plochách nábytku opticky zvětšuje prostor místnosti. Otisky prstů jsou však na něm mnohem viditelnější. Zabráňte jim použitím úchytových profilů.

Dvířkovina a zadní panely:

342339 | Acrylic Gloss 6299 AG/BS Cobalt Grey 2 800/1 300/18,3

Úchytové profily:

404389 | TULIP Gola dvířkový J profil 4,1m černý matný

404404 | TULIP Gola zásuvkový C profil 4,1m černý matný



Takřka dokonalá imitace skla - Rehau Rauvisio Crystal. Na rozdíl od skla může tento materiál zpracovat každý. Snadno se řeže, začišťuje, je lehký a snadno se lepí. Hodí se na výrobu dvířek, zástěn (kromě místa za sporákem/varnou deskou).

299659 | RC SLIM V2778 Bianco HG
2 800/1 300/4

Je inovativní, exkluzivní, snadno montovatelný a použitelný. Rolety Climber jsou dodávány ve stejném povrchu a sestavené v kompletní skříňce. Otevírají se samy pomocí elektromotoru.

230759 | KES Climber bílá/bílá, 1 000/910 mm

202821 | TULIP Úchytka Ramara 796 imitace nerez



Matný povrch je na pohled hřejivější než lesk a nábytek z něho vyrobený se zdá měkčí a příjemnější na omak.

396058 | PerfectSense MDF U732 PM/ST9
Prachovň šedá 2 800/2 070/18

165365 | HETTICH 9113300 Úchytka ROVIGO
239/224 mm imitace nerez

Efektně a rafinovaně: Obklad za pracovní deskou

Plocha za pracovní deskou bývá často opomíjena a zákazníci ji vyřeší během minuty volbou dřívě oblíbené keramiky nebo materiálem totožným jako na pracovní desce. A to je opravdu škoda! Tento prostor, ve většině případů dlouhá celistvá plocha, nabízí mnoho zajímavých variant.

Pro jejich volbu platí tři základní pravidla:

1. Snadná údržba

Toto místo patří v kuchyni mezi nejexponovanější a nejčastěji ušpiněné, proto je jednoduchá údržba při výběru bodem číslo jedna. Volte raději bezspárové, hladké povrchy, jež lze snadno vyčistit, a určitě se vyhněte porézním materiálům.

2. Odolnost

Protože je obklad umístěn také za varnou deskou, musí být nejen odolný při drhnutí a čištění po vaření, ale také odolný vůči vysokým teplotám. To platí dvojnásob, když máte plynovou varnou desku.





Prostor mezi pracovní deskou a horními skřínkami můžete zvýraznit zajímavým deko-rem. Pomocí digitálního tisku lze aplikovat nepřeberné množství vzorů, které se vytisknou na sklo nebo speciální desku T.board.

Spodní dvířka:

Fóliovaná nábytková dvířka Trachea T.classic, šedý Londýn mat

Zástěna:

Trachea T.BOARD: obkladová deska s potiskem motiv 9010 Trojúhelníky



3. Hygienická nezávadnost

Vyvarujte se materiálů, které nejsou určeny na kuchyňské linky. Neexperimentujte s podlahovými krytinami, klasickými tapetami ani jinými netradičními materiály.

Jestliže však chcete experimentovat s dekory, motivy a vzory, je obkladová deska to pravé. Na tuto plochu lze použít odolné lamináty nebo kalené sklo, na něž lze aplikovat digitální tisk. Tato dnes již jednoduchá technologie nabízí nekonečný výběr motivů. Rozhodně nemusíte uplatnit klasické fotografie, použít lze různé grafiky, koláže a individuálně zvolené vzory v jakékoli barvě a měřítku. Tento motiv lze aplikovat dále v interiéru například na tapetu, závěs či dekorativní polštářky. Tím se interiér velmi rafinovaně propojí a vy budete mít vlastní originál.

Kdo není tak odvážný a touží po něčem umírněnějším, může sáhnout po kovolaminátu. Jde o velmi odolné a esteticky zajímavé materiály, které jsou za pracovní deskou díky svým vlastnostem ideální. Na trhu jsou na výběr různé měděné, stříbrné, antracitové a nyní i velmi trendové zlaté povrchy, jež pozvednou klasickou linku o několik řádů výš.

Digitálním tiskem můžete ozvláštnit zástěnu, ale také kuchyňská dvířka.

Zástěna: Trachea Overface 8002 01 - SOPHISTIC
- na objednávku

Dvířka: Trachea Overface 8002 02- SOPHISTIC
- na objednávku

V případě, že máte v kuchyni málo místa, lze pracovní desku protáhnout a prostor využít na odkládání drobných pomůcek. Ty lze následně schovat za posuvné dveře, například prosklené, a vnitřní část prosvítit pomocí LED pásků. Výsledek bude nejen praktický, ale také velmi efektní.

Jistě je třeba zmínit, že obklad často slouží k umístění elektrických zásuvek. Jestliže jste se však rozhodli pro výrazný, digitálně tištěný motiv nebo oči přitahující kovolaminát, použijte raději výsuvné zásuvky, které by jinak efekt desky zcela devalvovaly. Zásuvky lze integrovat do dna horních skříněk, do boku vysokých skříní či do pracovní desky. Možná vás ještě napadne použít závěsný systém. Než se však rozhodnete, zvažte, zda jej opravdu využijete a zda jej chcete pravidelně čistit. Možná dojdete u velkých linek k závěru, že je lepší nechat zajímavou obkladovou plochu vyniknout a pomůcky uschovat do skříněk. U malých kuchyní je závěsný systém naopak vítaným praktickým detailem.

Poslední rada zní: „Obklad dejte vždy!“

Stěnu za linkou nelze bez obkladu udržovat v čistotě. A nezapomeňte vybírat obklad v kontextu s ostatními materiály.

Pracovní desky

Pracovní deska patří mezi základní a nezbytné součásti kuchyně. Kuchyni můžete mít bez horních skříněk, bez potravinové skříně, ale nikoli bez pracovní desky. Současně je to jedna z pohledově nejvýraznějších částí, a proto je třeba věnovat jejímu výběru dost času. Volte však nejen s ohledem na dekor - barvu, ale i dle typu materiálu a jeho tloušťky.




Foto: Trachea, kolekce I love kitchen by Iva Bastlová

396054 | PerfectSense MDF W1100 PM/ST9 Alpská bílá
2800/2070/18

396060 | PerfectSense MDF U999 PM/ST9 Černá
2800/2070/18

Dviřka s potiskem:

Trachea Overface 8005 01 - HISTORY



Úchytové profily se v kuchyních objevují stále častěji. Kuchyňské lince dodají moderní a čistý vzhled a praktické ergonomické využití. Jako je například, nejbližší podobná úchytce na fotografii, úchytka:

202821 | TULIP Úchytka Ramara 796 imitace nerez



Zástěna:

Trachea Overface, Lesklý lak L0005 – křížky

Pracovní deska:

318795 | KD-IN S60012 VE Smooth Concrete hnědý ČJ CGS 4 100/1 300/12

Přípojně místo:

245795 | BACHMANN Twist 931.002, 2x elektrická zásuvka nerez



Kompaktní desky

Výhody:

- + Všemi směry odolný materiál (teplota, mechanické poškození, stálobarevnost)
- + Snadná údržba
- + Vysoká mechanická odolnost
- + Lze instalovat dřez se spodní montáží

Nevýhody:

- Materiál náročný na zpracování
- Vysoká hmotnost
- Při průhybu může prasknout



NOVINKA

Pro spojení kompaktních desek je k dispozici ploché spojovací kování. Spáru je vhodné utěsnit lepidlem ColorJoint s aplikátorem.

398098 | Spojovací kování pro kompaktní desky tl. 12 a 16 mm



Pracovní deska z tzv. kompaktu klame tělem. Působí v kuchyni lehce a jemně, až byste se báli na ní klepat řízky. Svou pevností se však rovná deskám kamenným.

387797 | KD-IN U999 ST76 Černá ČJ CGS 4 100/650/12

387798 | KD-IN U999 ST76 Černá ČJ CGS 4 100/920/12



Pracovní desky s rovnou hranou

Výhody:

- + Při použití inverzní hrany maximalizuje pocit dřevěné desky (v případě dřevodekoru)
- + Antibakteriální povrchová úprava
- + Snadná údržba
- + Dostatečně odolná proti mechanickému poškození
- + Věrná napodobenina různých materiálů (dřevo, kámen, kov ...)
- + Cenová dostupnost

Nevýhody:

- V případě proražení krycího laminátu a kontaktu s vodou dojde k nabobtnání (tato skutečnost nastane i v případě nevhodné instalace krycí ABS hrany)
- Dřez lze instalovat pouze shora



Pokud plánujete kuchyňský ostrůvek, uvažujte o využití jedné z kvalit pracovních desek s rovnou hranou. Použitím inverzní hrany docílíte totiž téměř dokonalého vzhledu dřeva.

279243 | Pracovní deska H1181 ST37 Dub Halifax tabákový ABS 4 100/920/38



Pro zmíněný téměř dokonalý pocit dřeva kombinujte pracovní desku s čelní hranou. Wow efekt je zaručen.

311874 | ABSB H1181 RO (Q1181 RO) Dub Halifax tabákový - čelní hrana 43/1,5



Postformingové pracovní desky

Výhody:

- + Snadná údržba
- + Antibakteriální povrchová úprava (Egger)
- + Dostatečně odolná proti mechanickému poškození
- + Věrná napodobenina různých materiálů (dřevo, kámen, kov ...)

Nevýhody:

- V případě proražení krycího laminátu a kontaktu s vodou dojde k nabobtnání (tato skutečnost nastane i v případě nevhodné instalace krycí ABS hrany)
- Dřez lze instalovat pouze shora



NOVINKA

Skandinávský design ovládl české domácnosti. Představujeme řešení, jak takový styl získat, a přitom být nápaditý. Například s charismatickým K369PH Cloud Nebula od Kronospan.

339370 | Pracovní deska K369 PH Mlhovina cloud 4 100/600/38

399823 | Zástěna K369 PH/K370 SM 4 100/640/10



Do kuchyní v industriálním stylu se dokonale hodí pracovní deska Egger Pinie Sealand imitující prkna „ovoněná“ mořem.

307807 | Pracovní deska H110 ST9 Pinie Sealand 4 100/600/38




Pracovní deska z umělého kamene (Getacore)

Výhody:

- + Jednotlivá plocha bez spár
- + Nižší váha než skutečný kámen
- + Tvrdost, odolnost a zároveň snadná opravitelnost
- + Možnost jakéhokoli tvaru
- + Neporéznost, nehrozí tedy zatečení vody do nosiče
- + Jednoduchá údržba - nečistoty lze omýt pouze mýdlem a houbičkou
- + Stálobarevnost

Nevýhody:

- Vyšší cena
- Náročné na zpracování (pro výrobce)
- Při delším působení vysokých teplot kámen ztratí svůj lesk
- Náchylnější na poškození velmi horkou nádobou (zmatnění) a mechanické (velký náraz)



Samostatný plát pro libovolné realizace pracovních desek, stolů, koupelňových skříněk. Ostřejší tvary, nebo obliny? Žádný problém.

116033 | GETACORE plát GC2011 bílá 4 100/1 250/3



Díky tvarové flexibilitě tohoto materiálu není problémem vytvořit zaoblení. Například dřez, který je jednotlivou částí pracovní plochy. Základem je univerzální forma, která se následně plátem přikryje. Jejich nabídku najdete v našem katalogu deskového materiálu.

Dřezy a baterie ... jaké si vybrat?

Dřezů a baterií najdete na trhu velkou řadu. Neexistuje přesný návod, jak si zvolit ten ideální dřez. Aspektů, které rozhodují, je mnoho: umístění v kuchyni, četnost používání, množství členů domácnosti a s tím spojené množství nádobí, přítomnost myčky, velikost kuchyně, technické vlastnosti, barva, materiál, styl kuchyně a finanční možnosti. Přesto je tu pár univerzálních doporučení, na která byste při volbě měli myslet:

- Pokud chceme barevně sladit baterii a dřez, musíme při výběru dřezu mít na paměti, že ne všechny barevné dřezy mají v nabídce také baterii v dané barvě.
- Myslet dopředu bychom měli i na to, zda chceme ve dřezu kromě otvoru na baterii také otvor na dávkovač saponátu či excentrické ovládání. Do granitu nebo keramiky totiž dodatečně uděláte jiný otvor, než je ten označený a předpřipravený z výroby, velmi těžko a s rizikem prasknutí dřezu.
- Náchylnější na údržbu mohou být světlé granitové dřezy, které se mohou zabarvit od barvicích potravin, na tmavých zase mohou být viditelné světlé skvrny od vodního kamene.
- Sifon pro úsporu místa včetně odbočky na myčku je u většiny modelů již součástí dřezu nebo ho lze dokoupit samostatně, pokud není součástí. Může také zajistit dostatek prostoru pro případné umístění odpadkového koše.



NOVINKA

404410 | GROHE 30269GNO páková baterie ESSENCE L s perlátorem, kartáčovaný Cool Sunrise
393969 | GROHE 31574GNO dřez K700 spodní montáž s 1 sektorem Cool Sunrise



Štíhlé mosazné tělo a nezměnitelné křížové ručičky. Vysoká otočná výpust baterie poskytne dostatek prostoru pro naplnění i těch nejvyšších hrnců. Dostupná ve třech povrchových úpravách – chromové, SuperSteel a kartáčovaném Hard Graphite.

420514 | GROHE baterie kuchyňská ATRIO kartáčovaný Hard Graphite 30365ALO

421721 | Kompozitní kuchyňský dřez s 1 sektorem 31 654 APO K700 pro hloubkovou instalaci



Nerez

Výhody:

- + Ušlechtilá nerez ocel nejvyšší kvality
- + Hladký a neporézní povrch
- + Vynikající hygienické vlastnosti
- + Nemá žádný vliv na vůni ani chuť potravin
- + Odolná vůči běžným kyselinám
- + Odolná vůči teplotám až do 300 °C

Nevýhody:

- Snazší a viditelnější poškrábání
- Nutnost leštění



Granit

Výhody:

- + Speciální materiál (drcená žula, pryskyřice, barvivo)
- + Pestrá barevná škála
- + Snadná údržba
- + Chemická a mechanicky vysoká odolnost
- + Mimořádná pevnost
- + Stálobarevné, odolné vůči vysokým teplotám do 280 °C
- + Perfektní sladění s kuchyňskými bateriemi

Nevýhody:

- Možnost vzniku „kovových stop“
- Jemně pórovitý povrch může způsobit komplikovanější údržbu



Keramika

Výhody:

- + Přírodní, velmi kvalitní a odolný materiál
- + Je bez spár, tedy 100 % hygienicky nezávadný
- + Stálobarevný materiál
- + Odolný vůči slunečnímu záření a zápachům
- + Více barevných možností

Nevýhody:

- Vyšší cena
- Náchyllost k poškození nárazem

... a jaký odsavač?

Jeden způsob, jak vybrat správný odsavač, existuje. Je jím výkon odsavače měřený v m^3/h - kolik vzduchu je odsavač schopen odsát za hodinu. Správně fungující odsavač by měl objem vzduchu v místnosti vyměnit za hodinu 7 až 10x, podle toho snadno dopočítáte jeho potřebný výkon. Jak na to? Nejprve si spočítejte objem místnosti. V případě propojení kuchyně s obývacím pokojem je třeba počítat objem celé spojené místnosti. Výsledné číslo násobíme x 7 (tolikrát je minimálně třeba vyměnit vzduch za hodinu). Podle výsledné hodnoty je třeba hledat odsavač s vhodným výkonem. Rozhodnutí je jen na vás (široká nabídka v katalogu kování nebo na webu a portálu www.demos-trade.com).



NOVINKA

404388 | Odkapávače (2 ks)
na nádobí do dřezu
440 x 183 mm
a 205 x 183 mm černé



NOVINKA

384456 | FRANKE Dřez BWX 220/620-54-27/2
860 x 510

207543 | FRANKE Baterie FN 9630.031 chrom




284892 | FRANKE Odsavač FDW 908 IB XS černý



NOVINKA

378682 | FRANKE Odsavač FSMD 508 RS
smart DECO růžový



380615 | BLANCO 524844 Dřez ELON XL 6
S antracit SILGRANIT® PuraDur®,
bez excentru



NOVINKA

406740 | FRANKE Dřez S2D 611-78 černý



380666 | BLANCO 525156 Dřez ETAGON 6 zářivě
bílá keramika PuraPlus®

202056 | BLANCO 516710 Baterie Linus-s zářivě bílá
výsuvná sprcha keramik-look

Něco víc než jen baterie

Tou kvalitativně nejvyšší řadou v nabídce Démos trade jsou baterie Grohe, které mají dlouhou životnost a velmi lehké ovládání. Za pozornost rozhodně stojí tyto modely: Blue, Red, Touch, ovládání nohou.



Ať se již chystáte vařit těstoviny nebo čaj, nebudete muset čekat na vařící vodu. Tento bojler je schopen poskytnout až 6 litrů vařící vody, a to přímo z baterie Mono, která je jeho součástí. Baterie Mono je vysoká, má otočnou výpusť, která je ideální k plnění vysokých hrnců. Použití této baterie je zcela bezpečné i v domácnostech s malými dětmi, a to díky patentované rukojeti s dětskou pojistkou. Chromová povrchová úprava GROHE StarLight dodává baterii zářivý povrch odolný proti poškrábání, který si své kvality zachová i po mnoha letech intenzivního používání.

351366 | GROHE Baterie kuchyňská Red Mono 8L chrom 30080000



GROHE Blue Home páková dřezová baterie s filtrační funkcí. Samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu. Z kohoutku podle vaší volby teče neperlivá, jemně perlivá nebo perlivá voda. Nastavení softwaru a monitorování pomocí aplikace přes rozhraní Bluetooth 4.0* a WIFI.


351162 | GROHE Blue Home chrom, startovní sada s výpusť tvar C 31455001





Pokud chcete v kuchyni dosáhnout dokonalého komfortu, nesmíte přehlédnout pákovou dřezovou baterii GROHE Essence FootControl nabitou fantastickými technologiemi. Proud vody můžete díky novému systému FootControl zapínat a vypínat nohou, vytahovací sprcha GROHE má dva režimy proudu, jemný a intenzivní. Po použití se sprchová hlavice dokonce automaticky zasune zpět do výpusti díky systému GROHE EasyDock.

351170 | GROHE Baterie kuchyňská Essence vytahovací sprcha chrom 30311000



Ovládací sadu lze koupit i samostatně, nikoli jen v setu, a lze použít s jakoukoliv baterií. Podmínkou je, aby měla vytahovací koncovku - spršku.

Sada pro dodatečnou instalaci technologie FootControl k libovolné kuchyňské baterii GROHE s vytahovací sprchou

351379 | GROHE Příslušenství ovládací sada 30309000



Díky technologii Touch spouštíte vodu v nastavené teplotě pomocí dotyku kůže kamkoli na výpusť. Napájeno lithiovou baterií 6V.

403715 | GROHE 31358002 páková baterie MINTA C Touch Chrom



402691 | BLANCO 525789 dávkovač saponátu LATO černá matná

402553 | BLANCO 525793 Baterie CATRIS-S FLEXO černá matná

Zaměřeno nejen na trendy

Položit otázku: „Co je trendové v oblasti kuchyní?“ je snadné, odpověď však tak jednoduchá není a jen pro přehlednost je třeba ji rozdělit na několik základních skupin.

Barvy a dekory

Mezi nejvíce trendové odstíny současnosti patří šedá paleta od antracitové až po popelavou šed. Další často používanou barvou je černá, a to jak na velkých plochách, tak i v akcentech na doplňcích. Tyto barvy se doplňují dřevodekory, a to jak světlými, tak i tmavými. Povrchy jsou většinou v matném provedení, které zaručuje minimalizaci otisků prstů. Oblíbené jsou dekory kamene, jež se aplikují nejen na pracovní a obkladovou desku, ale také na obklad stěn či na dvířka.

Kompozice

Kuchyňské linky často navazují na obývací stěny a mohou tvořit jeden pozvolně přecházející celek. Stále používané jsou velké pracovní ostrůvky, ve kterých je integrované mycí a varné centrum. Některé trendové kuchyně upouštějí od zcela otevřeného prostoru a tvoří pomyslnou bariéru mezi pracovní a stolovací částí, aby byl případný nepořádek při vaření méně vidět. To se řeší pomocí regálů, nábytkových příček či polopříček. Velmi zajímavé je ukrývání pohledových spotřebičů, jako je myčka, pečicí trouba,



Foto: Marchi Cucine



Text: Ing. Iva Bastlová, DiS. Foto: Veneta Cucine



Foto: Ernestomeda



výkonná digestoř, lednice a v extrémních případech i varná deska a dřez, jež se skrývají pod druhou, odsouvací pracovní deskou. V tom nejzajímavějším případě se ukrývají celé pracovní části kuchyně za posuvné a skládací systémy dveří.

Details

Ještě před dvěma lety se hovořilo o trendu bezúchytkových kuchyní. To dnes již neplatí – úchytky se vrací a používají se hlavně na dolní dvířka. Horní zůstávají zcela bez úchytek. Velmi oblíbené jsou prosklené skříňky s čirým, kouřovým nebo dekorativním sklem, které jsou ve většině případů prosvícené a slouží jako velké vitríny. Mezi oblíbené detaily patří kombinování různých tlouštěk materiálů od těch nejtenčích kompaktních desek (10 mm) až po masivní několikacentimetrové spárovky. K vidění jsou i různé police a poličky, které nahrazují horní skříňky. Vždy je jejich součástí zajímavé integrované osvětlení.

Megatrendy

Všechny výše zmíněné body však zastíhuje jeden velký megatrend, který lze definovat jedním slovem - individualizace. Je to přizpůsobení interiéru potřebám konkrétního spotřebitele, a to jak po stránce funkce, tak estetického hlediska. Z pohledu vzhledu je to například využití digitálního tisku na deskových materiálech, který se v kuchyních používá hlavně na obkladové desce. Po funkční stránce je to například velikost skladovacích prostor, výška pracovní desky atd. Za zmínku stojí i „multifunkčnost nábytku“, jež reaguje na stále větší oblibu malých bytů. V tomto případě je zakázková výroba volbou číslo jedna.

Rozdíl mezi trendy a styly

Na závěr je třeba ještě vyjasnit rozdíl mezi trendy a styly. Trendem se označují aktuální prvky, které se objevují na současných kuchyních. Jde nejen o vzhled, ale také o různá technická řešení. Trendy objevujeme na přehlídkách zahraničních veletrhů u předních světových výrobců, kteří právě „trendy“ určují.

Styl naopak charakterizuje celkový ráz (kuchyně, resp. celého interiéru). Mezi oblíbené současné styly patří například industriální, koloniální, klasický nebo retro styl.



Pořádek v zásuvkách

Trendem moderních kuchyní jsou široké výsuvy, aby se do nich vešlo co nejvíce předmětů a zároveň aby uživatel získal co největší přehlednost. Pro ještě lepší orientaci a ukládání předmětů je vhodné výsuvy vybavit systémem přihrádek, příborníků a rozdělovníků. Na výběr je celá řada.



Jak vybrat správný příborník podle typu zásuvky?

Pokud už máte kuchyni nějaký čas hotovou a v zásuvkách příborníky nejsou, přidáváme pár rad, jak si vybrat správný:

- Změřte si vnější rozměr skříňky – od boku k boku z venkovní strany (pokud ho nevíte).
- Pokuste se zjistit, jaký model zásuvky a od jakého dodavatele máte (pokud vám je neřekne výrobce kuchyně, jméno bývá na krytce nebo na výsuvné části).
- Některé rozměry se dají řešit vyskládáním různých velikostí příborníků vedle sebe.
- Na některé rozměry a modely skříněk jsou už výrobky připravené na míru, jiné si musíte upravit.



NOVINKA

Díky elastickým přepážkám z patentovaného materiálu Nesttex je přehlednost a organizace zásuvek hračkou. Stejně tak snadná je samotná montáž do zásuvky.

393206 | SpaceFlexx organizér zásuvky hl. 500 mm



NOVINKA

402932 | StrongMax příborník kompletní sada H=500, Š=276 mm šedá, včetně misek 3+3

402905 | StrongMax příborník kompletní sada H=500, Š=276 mm bílá, včetně misek 3+2





Dna zásuvek mají jednu neblahou vlastnost, uložené předměty na nich kloužou. Při pohybu zásuvky pak nepříjemně rachotí a mohou se otlouct. Tomu jednoduše zabrání vložené protiskluzové podložky.

354056 | Protiskluzová podložka Ago-Kristall 60 (522 x 474 mm) černá

354066 | Příborník Classico Kristall softTouch 60 (522 x 474 mm) černý



Díky rovným hranám okraje příborníku Separado je možné umístit ho samostatně např. do středu zásuvky v kombinaci s protiskluzovou podložkou. Je vhodný do atypických rozměrů zásuvek.

284595 | Příborník Separado 546 x 300 x 2,8 mm antracit

231364 | Protiskluzová podložka Ago-System stříbrná





NOVINKA

Podložka chrání dno skříňky před rozlitou tekutinou, např. do dřezové skříňky nebo skříňky pro čisticí prostředky. Zachytí až 3 l tekutiny na m².

399237 | AQUA-NON podložka alu metalic s nerezovou fólií 564 x 500



NOVINKA

Do luxusní kuchyně se hodí luxusní doplňky. V případě příborníků jsou to právě produkty LiniQ od Kesseböhmeru. Masivní dřevo (dub) potěší váš pohled, kdykoli otevřete skříňku.

398600 | LiniQ příborník sada 580-935 x 472 světlý dub

398609 | LiniQ řezačka na fólie 137 x 472 světlý dub

398607 | LiniQ příborník držák na nože 137 x 472 světlý dub



Z uložených příborů a jiných drobných kuchyňských předmětů bude bez příborníku jen nešťastná hromádka. Vybírat můžete z mnoha různých modelů, barev a tvarů.

398622 | Příborník SKY 500/60 (522 x 474 mm) antracit

398634 | Příborník SKY 500/90 (822 x 474 mm) bílý





Věděli jste, že v zásuvce mohou být uloženy i malé spotřebiče? Kráječ, toustovač, mixér. Na pracovní desce pak budete mít čisto a dostatek prostoru na přípravu jídel.

RI002 | RITTER Multikráječ BFS 62 SR stříbrný pravý

348058 | RITTER Vestavěný mixér BHB 50

RI013 | RITTER Toaster BT 10

363038 | RITTER Vestavěný vysavač BVC 10

Kam s odpadem

V kuchyni vzniká nejvíce odpadů z celé domácnosti. S tím je třeba počítat již při prvních sezeních nad návrhem linky a připravit místo na odpadkový koš, v lepším případě na sorter, který vám zjednoduší třídění. Při jeho výběru byste měli myslet na to, jak odpad třídíte, a podle toho vybrat počet a velikost nádob. Jestliže netřídíte vůbec, pak je pro vás nejlepší jeden velký koš, pokud třídíte poctivě, pak se při výběru na 100% zamyslete nad velikostí a množstvím jednotlivých typů odpadu, aby byl počet a velikost nádob sorteru dostatečný.



Sortery s moderním a funkčním designem jsou vkládané do zásuvky a připevněny do dna a čela zásuvky. Předností je jednoduchá a rychlá montáž. Košový systém má inovativní integrovaný rám pro vysokou flexibilitu a snadný přístup pro údržbu zásuvky a všech částí. Modely s malými nádobami s kryty jsou vhodné na sbírání bioodpadů.

314122 | BLANCO 521471 Koš Flexon II 60/2



202361 | BLANCO 518723

Koš Select 60/2

220374 | BLANCO 518727

Koš Select Orga



NOVINKA

Vybraný model řady 580 do skříňky o vnější šířce 600 mm. Dodávka je včetně výsuvů a jistě vás potěší počet a objem nádob 2x 29 l a 2x 8 l.

403180 | GOLLINUCCI Sorter 580 EVO, 600 mm



NOVINKA

403178 | GOLLINUCCI Sorter 580 EVO, 450 mm, 2x 29l, šedé, vč. výsuvů a víka



NOVINKA

Odpadkový koš Franke má vlastní výsuv. Designem je přizpůsoben módnímu trendu tenkých bočnic (StrongMax, Lerabox nebo AvanTech). S obsahem 2x 26 l budete spokojeni.

384464 | FRANKE Sorter FX 60 26-26



223316 | FRANKE Sorter 121.0284.027 Garbo 60-2 18 + 18



Pro spodní skříňku šířky 450 mm. Součástí koše jsou 2 nádoby s protiskluzovými prvky o kapacitě 2x 14,5 l a kryt, který funguje jako praktická police. Koše pro třídění odpadu jsou vyrobeny z recyklovaného antiseptického materiálu, který snižuje výskyt bakterií až o 99 %.

342961 | FRANKE Sorter 121.0494.182 Easysort 450-2-0



Sistema je řada košů, které se vkládají na dno vyrobené zásuvky. Vybraný model je složen z 1 kbelíku o objemu 16 l a dvou menších kbelíků o objemu 2x 7,5 l a dvou malých misek. Do těch můžete uložit roličku sáčků, gumové rukavice a podobně.

231188 | GOLLINUCCI Sorter Sistema 901/16 + 2x 7,5 l, 600 mm



Další zástupce košů, které se podobně jako příborníky pouze položí na dno zásuvky. Je určen do skříňky o vnější šíři od 600 mm do 1200 mm. Nádoby pro šířku 900 mm mají objem 2× 26 l + 11 l.

350299 | GOLLINUCCI Sorter 9XL System, 900 mm



Odpadkový koš do skříňky o vnějším rozměru 300 mm s kbelíkem o objemu 40 l. Ideální řešení do úzké skříňky, montáž na dno, kuličkové výsuvy jsou součástí koše.

231140 | GOLLINUCCI Sorter Linea 294, 300 mm



Tento koš nadchne všechny, kteří potřebují opravdu hodně místa na odpadky (velké rodiny, kancelář atp.). Svou litráží 2x 42 litrů patří k těm největším košům, jaké v naší nabídce najdete.

231113 | GOLLINUCCI Sorter Concept 560, 600 mm, 6050C


RAUKANTEX express collection

Nábytkové hrany od firmy REHAU

REHAU patří mezi firmy určující trendy ve výrobě hran. Patentovaná řešení REHAU, jako jsou bezspárové hrany pro svařování bez použití lepidla, definovala kvalitativní standardy, které jsou etalonem v oblastech použití, jako je kuchyň a koupelna.

Neomezená technická řešení na bázi polymerů firmy REHAU pro různá odvětví průmyslu a stavebnictví umožňují synergii zkušeností z těchto oborů a dosahování špičkových vlastností nábytkových hran:

Hrany bez hranic



Vysoká UV stabilita a povrchová
tvrdost povrchových laků.

Zrcadlový lesk,
synchronní lak atd.

Identická reprodukce dekorů.

Až 6násobný potisk hran.

Široká škála vytlačování povrchových struktur.

Snadná obrobitelnost.


PMMA hrany leštitelné do vysokého lesku.

Speciální receptury materiálu ABS.

Patentované řešení pro tzv. nulovou spáru.

Úspora při čištění po olepení.

Lepší vzhled dílce,
„jako z jednoho kusu“.



Vyhledávač hran RAUKANTEX express collection
zobrazuje všechny potřebné informace:

Přiřazení hran k požadované laminované desce.

Obsahuje 90 značek renomovaných výrobců.

Tedy 1 800 barev a dekorů.

Více než 100 000 variant.

Dostupné provedení hran (plus, pro, pure, preglued).

Umožňuje vyhledávání podle typů hran a jiných filtrů.

Např. typ hrany – UNI, dekor, zrcadlový lesk,

ušlechtilý mat, design skla, efekt 3D.

Rozmanitost variant od květinových ornamentů

přes nápadité dekory až po módní korek.

RAUKANTEX pure

- Klasické provedení s primerem
- Pro nanášení tavného lepidla na hranu nebo olepovanou desku

RAUKANTEX pro

- Hrana s polymerní funkční vrstvou pro perfekcionalisty
- Díky barevně identické vrstvě tvořené ze 100 % polymerem lze dosáhnout perfektních dílců 100 % beze spár, 100 % barevná shoda, 100 % bez lepidla – prokázána průmyslová kvalita.

RAUKANTEX plus

- Bez viditelných spár
- Hrany s funkční vrstvou TPU
- Barevně sladěná funkční vrstva na bázi polymeru zajistí dílce opticky bez viditelné spáry.

RAUKANTEX preglued

- Hrany s naneseným tavným lepidlem pro ruční zpracování



Vše pro výrobu nábytku

www.demos-trade.com