


12



nábytkové rolety



RAUVOLET Brilliant Line sety	12.4
RAUVOLET Crystal Line sety	12.5 – 12.6
Skleněné rolety Climber	12.7
Vetro Line sety	12.8
Metallic Line sety	12.9 – 12.10
Akustické žaluzie	12.12
Přehled systémů vedení	12.13 – 12.28
Příslušenství	12.29 – 12.30



NÁBYTKOVÉ ROLETY

nábytkové žaluzie



Nábytkové žaluzie

- řešení úložných prostor
- zajímavý design
- velká flexibilita
- jednoduché použití
- malý potřebný prostor
- dobrá přístupnost



JE TO TAKHLE JEDNODUCHÉ...
...objednat pomocí webového formuláře.

Vyplňte formulář:

- ✓ Rozměry
- ✓ Směr posuvu
- ✓ Druh žaluzií (naložené x vložené, šroubované x frézované, plastové x kovové)
- ✓ Barevné provedení
- ✓ Systém navijení (dozadu, do šneku, s mechanikou C3)

Objednávkový formulář roletových setů



Zobrazí se vám:

- ✓ Počet potřebných položek
- ✓ Cenová kalkulace

Odešlete objednávku


Očekávejte zásilku



Příprava setu na míru

Máte-li svůj projekt v hlavě či na papíře, pusťme se do realizace. Podle vašich požadavků pro vás připravíme nábytkové žaluzie na míru a dodáme vám set přichystaný k montáži. Na našich stránkách www.demos-trade.com naleznete objednávkový formulář, v němž se vám po zadání základních údajů, jako jsou rozměry a provedení, zobrazí veškeré potřebné položky pro sestavení systému včetně aktuální ceny. Vyplněný formulář stačí odeslat jako objednávku a do 2 týdnů na vás bude čekat váš roletový systém.

www.demos-trade.com



N RAUVOLET Brilliant Line sety

Rolety RAUVOLET Brilliant Line jsou harmonickým doplňkem čelních ploch RAUVISIO brilliant.

Barvy jsou vzájemně sladěny a vyváženým způsobem se tak začleňují do barevného světa nábytku.

- na výběr ze 4 barev ve vysokém lesku
- sety připraveny na okamžitou montáž
- kazetový systém C3 zajišťující komfortní otevírání a zavírání
- standardizované rozměry
- tichý chod

kód	barva	šířka skříňky (mm)	výška skříňky (mm)
392996	bílá lesk	600	1 000
393000			1 500
393004		900	1 000
393008			1 500
392995	zářivě bílá lesk	600	1 000
392999			1 500
393003		900	1 000
393007			1 500
392997	krémová lesk	600	1 000
393001			1 500
393005		900	1 000
393009			1 500
392998	černá lesk	600	1 000
393002			1 500
393006		900	1 000
393010			1 500

- uvedené sety jsou bez vodících lišt

POVINNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


- příslušenství – vodící lišty je nutno vybrat zvolením správné barvy a výšky skříňky

kód	barva	výška skříňky (mm)
393012	bílá lesk	1 000
393016		1 500
393011	zářivě bílá lesk	1 000
393015		1 500
393013	krémová lesk	1 000
393017		1 500
393014	černá lesk	1 000
393018		1 500

Doporučené barevné kombinace

RAUVISIO brilliant	Bianco 5000B	Meringa 5026B	Magnolia 5335B	Moro 5112B
RAUVOLET brilliant-line	zářivě bílá 154352	bílá 154353	krémová 154354	černá 154355





N RAUVOLET Crystal line sety


Vysoce kvalitní a moderní vzhled. To vše a další je součástí RAUVOLET Crystal line. Díky kombinaci výhod skla a polymerů, jsou tyto žaluzie odolnější proti prasknutí, poškrábání a lehčí než skutečné sklo, což navíc přináší úhlednější a rafinovanější design a vzhled.

- na výběr ze 3 standardních barev ve vysokém lesku
- další stávající barvy RAUVISIO Crystal na poptávku
- sety připraveny k okamžité montáži
- kazetový systém C3 zajišťující komfortní otevírání a zavírání
- standardizované rozměry

kód	barva	šířka skříňky (mm)	výška skříňky (mm)
402714	Bianco lesk	600	1 000
402715			1 500
402716		900	1 000
402717			1 500
402718	Magnolia lesk	600	1 000
402719			1 500
402720		900	1 000
402721			1 500
402722	Piano lesk	600	1 000
402723			1 500
402724		900	1 000
402725			1 500
402726	Bianco mat	600	1 000
402727			1 500
402728		900	1 000
402729			1 500
402730	Magnolia mat	600	1 000
402731			1 500
402732		900	1 000
402733			1 500
402734	Piano mat	600	1 000
402735			1 500
402736		900	1 000
402737			1 500

- uvedené sety jsou bez vodicích lišt






POVINNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- příslušenství – vodičí lišty je nutno vybrat zvolením správné barvy, šířky a výšky skříňky

kód	barva	šířka skříňky (mm)	výška skříňky (mm)
402738	hliník	600	1 000
402739			1 500
402740		900	1 000
402741			1 500
402742	nerez	600	1 000
402743			1 500
402744		900	1 000
402745			1 500
402746	černá onyx	600	1 000
402747			1 500
402748		900	1 000
402749			1 500





Skleněné rolety Climber

- kompletní roletové skříň Climber, včetně skleněné lamelové rolety a motorového pohonu
- elektrický pohon s dotykovým senzorem
- elegantní skládání skleněných lamel při otvírání či zavírání lamel
- exklusivní design korpusů i barevných variant skel
- lamely šíře 130 mm jsou zhotoveny z odolného bezpečnostního skla
- sety jsou kompletní roletové skříňky včetně korpusu a motoru
- 2 barevné varianty korpusů a 4 varianty barev skel



barva korpusu	šířka skříně (mm)	výška skříně (mm)	barva skleněné lamelové rolety			
			černá transparentní 1593L	satinato 1594L	černá lakovaná 1595L	bílá V2778
bílá vysoký lesk – 1591L	600	650	230700	230712	230724	230748
		780	230701	230713	230725	230749
		910	230702	230714	230726	230750
	800	650	230703	230715	230727	230751
		780	230704	230716	230728	230752
		910	230705	230717	230729	230753
	900	650	230706	230718	230730	230754
		780	230707	230719	230731	230755
		910	230708	230720	230732	230756
	1000	650	230709	230721	230733	230757
		780	230710	230722	230734	230758
		910	230711	230723	230735	230759
imitace nerez – 1592L	600	650	230773	230785	230797	230821
		780	230774	230786	230798	230822
		910	230775	230787	230799	230823
	800	650	230776	230788	230800	230824
		780	230777	230789	230801	230825
		910	230778	230790	230802	230826
	900	650	230779	230791	230803	230827
		780	230780	230792	230804	230828
		910	230781	230793	230805	230829
	1000	650	230782	230794	230806	230830
		780	230783	230795	230807	230831
		910	230784	230796	230808	230832


- výška 650 mm je standardně dodávána s 1 policí
- výška 780 mm nebo 910 mm se 2 policemi
- hloubka korpusu 373 mm



černá transparentní 1593L




satinato 1594L



černá lakovaná 1595L



bílá V2778



Vetro Line sety 2.0

- naložený skleněný systém k rychlé montáži
- systém pro vertikální použití
- kazetový modul na míru (nelze upravovat šířku)
- skleněná úchytka, barevně sladěná s lamelami
- možnost dodatečné výměny jednotlivých lamel
- vodící lišty a příslušenství v provedení eloxovaného hliníku nebo v imitaci nerez – šířka 32,5 mm
- pro desky o tloušťce 18/19 mm
- výška lamely 50 mm
- výška kazety 145 mm (do 1 000 mm) a 185 mm (do 1 500 mm)
- hloubka skříňe min. 296 mm

Vetro Line sety 2.0 bez vodících lišt a příslušenství

kód	barva	šířka skříňky (mm)	výška skříňky (mm)
362767	satinato	600	600 – 1 000
362768			1 000 – 1 500
362769		900	600 – 1 000
362770			1 000 – 1 500
362771	černá	600	600 – 1 000
362772			1 000 – 1 500
362773		900	600 – 1 000
362774			1 000 – 1 500
362775	bílá	600	600 – 1 000
362776			1 000 – 1 500
362777		900	600 – 1 000
362778			1 000 – 1 500
362779	kouřová	600	600 – 1 000
362780			1 000 – 1 500
362781		900	600 – 1 000
362782			1 000 – 1 500

- uvedené sety jsou bez vodících lišt

POVINNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Vetro Line set 2.0 je možné kombinovat s vedením v barvě nerez, nebo hliník
- konkrétní příslušenství je nutno vybrat zvolením správné šířky a výšky skříňky


Nerezové vodící lišty a příslušenství

kód	rozměr (mm)
362787	pro rozměry setu: šířka 600, výška 600 – 1000
362788	pro rozměry setu: šířka 600, výška 1000 – 1500
362789	pro rozměry setu: šířka 900, výška 600 – 1000
362790	pro rozměry setu: šířka 900, výška 1000 – 1500

Hliníkové vodící lišty a příslušenství

kód	rozměr (mm)
362783	pro rozměry setu: šířka 600, výška 600 – 1000
362784	pro rozměry setu: šířka 600, výška 1000 – 1500
362785	pro rozměry setu: šířka 900, výška 600 – 1000
362786	pro rozměry setu: šířka 900, výška 1000 – 1500






Metallic Line sety s vodící lištou 29 mm

- roletové sety na míru připravené k rychlé a jednoduché montáži
- roletový systém Rauvolet 20 a 25 mm
- povrchové úpravy: hliník a broušený nerez
- balení obsahuje všechny potřebné komponenty
- rozměry jednotlivých setů odpovídají běžným velikostem skříněk
- určené pro minimální světlou hloubku korpusu 265 mm, resp. 276 mm (profil 25 mm)
- pro materiál tloušťky 15 – 19 mm
- atypické sety lze připravit na míru pomocí objednávkového formuláře, který je k dispozici na www.demos-trade.com




Roletové sety připravené na míru



kód	výška skříňky (mm)	šířka skříňky ¹⁾ (mm)	povrch	výška roletového profilu (mm)
157936	600 – 1 000	600	hliník	25
157937	1 000 – 1 500			
157939	1 000 – 1 500	900		
157940	600 – 1 000	600	nerez	
157941	1 000 – 1 500			
157943	1 000 – 1 500			
88336	600 – 1 000	500	hliník	20
95564	1 000 – 1 500			
88338	600 – 1 000	600		
88382	1 000 – 1 500			
88383	600 – 1 000	900		
88385	1 000 – 1 500			
88337	600 – 1 000	500	nerez	
95565	1 000 – 1 500			
88339	600 – 1 000	600		
88333	1 000 – 1 500			
88384	600 – 1 000	900		
88386	1 000 – 1 500			



¹⁾ je počítán vnější rozměr s tloušťkou stěny korpusu 18 mm




Složení Metallic-Line setů



- 1 – vyvažovací mechanika C3
- 2 – krycí lišta
- 3 – roletový profil Metallic Line
- 4 – naložené vedení s vodící lištou 29 mm
- 5 – koncová lišta s integrovanou úchyt. lištou a dorazovým profilem
- 6 – kluzný kolík pro roletový profil Metallic Line
- 7 – kluzný kolík na koncovou lištu
- 8 – plastová zárážka ke koncové liště
- 9 – koncovka pro vodící lištu 29 mm

 samostatné komponenty na straně 12.23.






NÁBYTKOVÉ ROLETY

Metallic Line sety

REHAU
Unlimited Polymer Solutions®







Akustické žaluzie Ravoulet Acoustic Line


- až 80% absorpce hluku
- průchozí děrování, vložené akustické rouno
- využití na skříních, na bočních a výškových deskách, dělicích stěnách nebo jako dekorativní materiál
- dodávky již od jednoho setu pro jednu skříň
- konkrétní řešení na poptávku

Další akustická řešení:


- akustická čela kontejnerů str. 11.24
- akustické panely str. 11.31 – 11.34
- akustické desky – katalog Plošných materiálů



Ekvivalentní plocha pohlcování hluku podle ISO 354 (dozvuková komora) – skříně s čelní plochou 1,91 m²



— zvuková křivka 12 mm (skříně bez šanonů) — zvuková křivka 12 mm (skříně se šanony)



Zafrézované vedení Classic - 8 mm a 12 mm

- vodící lišty jsou vkládány do předem vyfrézované drážky uvnitř skříně
- šířka frézování 13 mm (pro 8 mm) resp. 17 mm (pro 12 mm – vhodné pro vysoké žaluzie s horizontálním posuvem)
- hloubka frézování 12,5 mm

Doporučené roletové profily:




- E23 Plastové (8 mm), str. 12.19 – 12.20
- E4 Plastové (12 mm), str. 12.21
- E9 Plastové (8 mm), str. 12.22

Systém navíjení:

- dozadu
- do šneku

Použitelné mechaniky pro vertikální vedení:

- C8
- Caddy
- C6



Zafrézované vedení

- flexi vedení umožňuje tvarování rolety do oblouku
- navíjení do šneku lze vytvořit i z vodícího profilu při dodržení min. velikosti oblouku
- šířka frézování 13 mm, hloubka frézování 13 mm
- vodící lišty jsou vkládány do předem vyfrézované drážky uvnitř skříně
- vodící profil dostupný pouze v černé a šedé barvě
- Flexi vedení lze ohýbat pouze jedním směrem

Doporučené roletové profily:





- E23 Plastové (8 mm), str. 12.20
- E9 Plastové (8 mm), str. 12.22

Systém navíjení:

- dozadu
- do šneku vytvořeného z vodícího profilu

Použitelné mechaniky pro vertikální vedení:

- C8
- Caddy
- C6



Vložené vedení Top Basic – šroubované

- celoplastové vedení
- jednoduchá montáž: žádné frézování, stačí upravit délku lišty a přišroubovat
- možnost dodatečné montáže do již hotových skříní
- sestavení spolu s vodícími rohy a příchycení vruty
- vodící lišty jsou uvnitř souběžně s hranou skříně
- u vodících lišt určených k roletovým profilům v barvě hliník (plast) a dřevodekor jsou vodící lišty pouze v unibarvě (bez kresby dekoru)

Doporučené roletové profily:




- E23 Plastové (8 mm), str. 12.23 – 12.24


Systém navíjení:

- dozadu

Použitelné mechaniky pro vertikální vedení:

- C8
- C6
- lze i s C3 po úpravě vodícího profilu





Vložené vedení Top – šroubované s krytkou

- hliníkové vodičí, krycí a koncové lišty
- nasazené vedení k našroubování uvnitř skříně
- jednoduchá montáž – žádné frézování, stačí upravit délku lišty a přišroubovat
- možnost dodatečné montáže do již hotových skříní
- možnost použití krycích lišt v identickém dekoru roletových profilů

Doporučené roletové profily:


- E23 Plastové (8 mm), str. 12.25 – 12.26
- Metallic Line 20 a 25 mm, str. 12.27
- E9 Plastové (8 mm), str. 12.28

Systém navijení:

- dozadu
- do šneku
- navijení na mechaniku C3

Použitelné mechaniky pro vertikální vedení:

- C3, C6, C8, Caddy



Naložené vedení Frame

- naložené vedení
- hliníkové vodičí, krycí a koncové lišty
- s naložením cca 15 mm
- jednotný vzhled pro skříně s horizontálním i vertikálním posuvem
- jednoduchá montáž: žádné frézování, stačí upravit délku lišty a našroubovat
- možnost dodatečné montáže do již hotových skříní
- možnost použití krycích lišt v dekoru roletových profilů

Doporučené roletové profily:


- E23 Plastové (8 mm), str. 12.29 – 12.30
- Metallic Line 20 a 25 mm, str. 12.31 – 12.32

Systém navijení:

- dozadu
- do šneku
- navijení na mechaniku C3

Použitelné mechaniky pro vertikální vedení:

- C3, C6, C8, Caddy



Naložené vedení s vodičí lištou 29 mm


- naložené vedení
- pouze v dekorech hliník a nerez
- určeno pouze pro vertikální posuv s mechanikou C3
- možnost dodatečné montáže do již hotových skříní

Doporučené roletové profily:

- Metallic Line 20 a 25 mm, str. 12.12 – 12.13


Systém navijení:

- navijení na mechaniku C3, str. 12.33



Maximální doporučené rozměry korpusu při horizontálním vedení

typ profilu	max. výška skříňky při horizontálním posuvu	max. šířka při hrtizontálním posuvu	
		jedna žaluzie	dvoužaluzie
E23 plastové (8 mm)	1 150 mm	1 600 mm	2 000 mm
E4 plastové (12 mm)	1 900 mm		
Metallic Line 20 mm	1 150 mm	1 400 mm	
Metallic Line 25 mm	1 500 mm		





Vedení Classic – zafrézované

- Pro roletové profily:
- E23 Plastové (8 mm), str. 12.19 – 12.20
- E4 Plastové (12 mm), str. 12.21
- E9 Plastové (8 mm), str. 12.22

Vedení Classic pro profil E23

Roletový profil E23


kód	barva	k dekoru DTDL
R88309	černá	190 Krono
R92827	bílá	101 Krono
R88265	šedá	112, 161 Krono
R77011	hliník (plast)	f509 Egger
R88197	buk	045 Krono
R80202	třešeň II	344 Krono
R88226	javor	375 Krono
R92856	bříza	1715 Krono



Koncová lišta pro E23

kód	barva
R88198	černá
R92825	bílá
R88264	šedá
R77010	hliník (plast)

kód	barva
R88189	buk
R92826	třešeň II
R88323	javor
R92857	bříza



možnost kombinovat se zámkem Lehmann – kód L00060 včetně příslušenství – více info na str. 3.33

Kluzný kolík ke koncové liště pro E23

kód	barva
R92824	černý
R88306	bílý
R77014	šedý
R88216	hnědý buk

kód	barva
R95974	černá
R00068	bílá
R92817	šedá
R96941	hnědá buk




- bez brzd


- s brzdou

Vodící lišta Classic (k zafrézování) pro E23

kód	barva
R92810	černá
R88304	bílá


kód	barva
R77012	šedá
R88228	hnědá (buk)





Vodící lišta Flexi pro E23

kód	barva
R96930	černá
R96939	šedá

- navíjení do šneku lze vytvořit i z vodícího profilu při dodržení min. velikosti oblouku
- šířka frézování 13 mm, hloubka frézování 12,6 mm
- vodící lišty jsou vkládány do předem vyfrézované drážky uvnitř skříně
- Flexi vedení lze ohýbat pouze jedním směrem




Krycí lišta pro E23

kód	barva	kód	barva
R95793	černá	R92879	buk
R95794	bílá	R92811	třešeň II
R95795	šedá	R95796	javor
R92819	hliník (plast)	R95797	bříza



Vodící šnek pro E23


kód	typ	barva	kapacita návinu (mm)
R95848	dvouchodý	černá	670
R95849	čtyřchodý	černá	1 280
R95948		šedá	
R92850	pětichodý	černá	1 590

- určeno jen k zafrézování v kombinaci s 8 mm vedením Classic
- použitelné pro horizontální i vertikální vedení
- doporučené max. rozměry pro vertikální vedení: max. šířka 1 164 mm, max. výška 1 590 mm


Rohová vodící lišta 8 mm k zafrézování pro E23

kód	barva	kód	barva
R92828	černá	R77013	šedá
R88305	bílá	R88229	hnědá (buk)






Vedení Classic pro profil E4

Roletový profil E4

kód	barva	k dekoru DTDL
R00003	hliník (plast)	F509 Egger


- profil pro vodící lištu šířky 12 mm
- profil možno použít do skříňky výšky až 1 900 mm při horizontálním posuvu



Koncová lišta pro E4

kód	barva
R77010	hliník (plast)

- možnost kombinovat se zámkem Lehmann L00060 včetně příslušenství – více info na str. 3.33



Kluzný kolík ke koncové liště pro E4


kód	barva
R00042	šedá

- pro vedení 12 mm



Krycí lišta pro E4


kód	barva
R92819	hliník (plast)



Vodící lišta Classic (k zafrézování) pro E4

kód	barva
R00015	šedá


- pro vedení 12 mm




Rohová vodící lišta k zafrézování pro E4

kód	barva
R00023	šedá

- pro vedení 12 mm






Vedení Classic pro profil E9

Roletový profil E9


kód	barva	k dekoru DTDL
353554	zářivě bílá	W1000 Egger

- profil pro vedení šířky 8 mm
- matný povrch



Středová úchyťová lišta pro E9


kód	barva	k dekoru DTDL
353559	zářivě bílá	W1000 Egger



Koncová lišta pro E9

kód	barva	k dekoru DTDL
353557	zářivě bílá	W1000 Egger

☑ možnost kombinovat se zámkem Lehmann L00060 včetně příslušenství – více info na str. 3.33



Kluzný kolík ke koncové liště pro E9


kód	barva
353561	bílá

- bez brzdy




Krycí lišta pro E9

kód	barva	k dekoru DTDL
353560	zářivě bílá	W1000 Egger




Vodící lišta Classic (k zafrézování) pro E9

kód	barva
R88304	bílá



Rohová vodící lišta k zafrézování pro E9


kód	barva
R88305	bílá 8 mm




Vodící šnek Top pro Metallic Line a E9

kód	barva
R95831	černá


- použitelné pro horizontální i vertikální vedení
- doporučené max. rozměry pro vertikální vedení: max. šířka 1 164 mm, max. výška 1 240 mm






Vedení Top Basic – k našroubování

- vodící lišty jsou uvnitř, souběžně s hranou skříně
- jednoduchá montáž – po nakrácení vodících lišt
- pouze sestavení spolu s vodícími rohy a přichycení vruty
- možnost dodatečné montáže do již hotových skříní
- u větších výšek doporučujeme použít vyvažovací mechaniku C6, C8 nebo C3 po úpravě vodícího profilu
- pouze pro profil E23




Roletový profil E23

kód	barva	k dekoru DTDL
R88309	černá	190 Krono
R92827	bílá	101 Krono
R88265	šedá	112, 161 Krono
R77011	hliník (plast)	F509 Egger
R88197	buk	045 Krono
R80202	třešeň II	344 Krono
R88226	javor	375 Krono
R92856	bříza	1715 Krono



Koncová lišta

kód	barva	kód	barva
R88198	černá	R88189	buk
R92825	bílá	R92826	třešeň II
R88264	šedá	R88323	javor
R77010	hliník (plast)	R92857	bříza



 možnost kombinovat se zámkem Lehmann – kód L00060 včetně příslušenství – více info na str. 3.33


Kluzný kolík ke koncové liště

kód	barva	kód	barva
R92824	černá	R95974	černá
R88306	bílá	R00068	bílá
R77014	šedá	R92817	šedá
R88216	hnědá buk	R96941	hnědá buk

- bez brzdy


- s brzdou




Vodící lišta Top Basic


kód	barva
R92823	černá
R92822	bílá
R92821	šedá
R92820	béžová (javor)
R88208	hnědá (třešeň)

kód	barva
R88301	hnědá (buk)
R84086	béžová (bříza)
R77089	tmavě šedá (pro plast. žaluzie v barvě hliník)


Roh vodící lišty na šroubování pro návin na záda


kód	barva
R88209	černá
R92801	bílá
R92802	šedá
R92803	béžová (javor)
R92804	hnědá (třešeň)


kód	barva
R88302	hnědá (buk)
R84091	béžová (bříza)
R92831	tmavě šedá (pro plast. žaluzie v barvě hliník)


Krycí lišta

kód	barva
R95793	černá
R95794	bílá
R95795	šedá
R92819	hliník (plast)

kód	barva
R92879	buk
R92811	třešeň II
R95796	javor
R95797	bříza







Vedení Top – k našroubování

- Pro roletové profily:
 - E23 Plastové (8 mm), str. 12.25 – 12.26
 - E9 Plastové (8 mm), str. 12.28
 - Metallic Line 20 a 25 mm, str. 12.27

Vedení Top pro profil E23

Roletový profil E23

kód	barva	k dekoru DTDL
R88309	černá	190 Krono
R92827	bílá	101 Krono
R88265	šedá	112, 161 Krono
R77011	hliník (plast)	F509 Egger
R88197	buk	045 Krono
R80202	třešeň II	344 Krono
R88226	javor	375 Krono
R92856	bříza	1715 Krono





Koncová lišta pro E23

kód	barva
R88198	černá
R92825	bílá
R88264	šedá
R77010	hliník (plast)

kód	barva
R88189	buk
R92826	třešeň II
R88323	javor
R92857	bříza

 možnost kombinovat se zámkem Lehmann – kód L00060 včetně příslušenství – více info na str. 3.33



Kluzný kolík ke koncové liště pro E23


kód	barva
R92824	černá
R88306	bílá
R77014	šedá
R88216	hnědá buk

kód	barva
R95974	černá
R00068	bílá
R92817	šedá
R96941	hnědá buk




- bez brzdy

- s brzdou




Vodící profil Top pro E23

kód	barva
R95830	hliník




Kryt vodícího profilu Top pro E23

kód	barva	kód	barva
R95821	černá	R95826	třešeň II
R95822	bílá	R95827	javor
R95823	šedá	R95828	bříza
R95824	hliník (plast)	R95829	hliník Metallic Line
R95825	buk	R00064	nerez Metallic Line



Roh vodící lišty Top pro E23


kód	barva
R95799	černá



Vodící šnek Top pro E23


kód	barva
R95831	černý


- použitelné pro horizontální i vertikální vedení
- doporučené max. rozměry pro vertikální vedení: max. šířka 1 164 mm, max. výška 1 240 mm



Krycí lišta pro E23

kód	barva	kód	barva
R95793	černá	R92879	buk
R95794	bílá	R92811	třešeň II
R95795	šedá	R95796	javor
R92819	hliník (plast)	R95797	bříza






Vedení Top pro profil Metallic Line

Roletový profil Metallic Line

kód	povrch	šířka (mm)
R92834	hliník	20
R88218	nerez	
R00011	hliník	25
R00012	nerez	




Kluzný kolík pro Metallic Line

kód	barva	šířka (mm)
R92835	černá	20
R00013		25




Vodící profil Top pro E23

kód	barva
R95830	hliník





Krycí lišta vodícího profilu pro Metallic Line

kód	barva
R95829	hliník Metallic Line
R00064	nerez Metallic Line



Koncová kombi lišta pro Metallic Line

kód	barva
R92836	hliník
R92837	nerez



- možnost kombinovat se zámkem Lehmann 224510 vč. příslušenství – více info na str. 3.27


Kluzný kolík ke koncové kombi liště pro Metallic Line


kód	barva
R92838	šedá



Horní krycí lišta pro Metallic Line

kód	barva
R96228	hliník Metallic Line
R00066	nerez Metallic Line






Vedení Top pro profil E9

Roletový profil E9


kód	barva	k dekoru DTDL
353554	zářivě bílá	W1000 Egger

- profil pro vedení šířky 8 mm
- matný povrch



Středová úchyťová lišta pro E9


kód	barva	k dekoru DTDL
353559	zářivě bílá	W1000 Egger



Koncová lišta pro E9

kód	barva	k dekoru DTDL
353557	zářivě bílá	W1000 Egger

 možnost kombinovat se zámkem Lehmann L00060 včetně příslušenství – více info na str. 3.33




Kluzný kolík ke koncové liště pro E9

kód	barva	popis
353561	bílá	bez brzdy




Horní krycí lišta pro E9

kód	barva	k dekoru DTDL
353560	zářivě bílá	W1000 Egger




Krycí profil vodící lišty Top pro E9

kód	barva	k dekoru DTDL
353556	zářivě bílá	W1000 Egger



Vodící profil Top pro E9

kód	barva
R95830	hliník




Roh vodící lišty Top pro Metallic Line a E9

kód	barva
R95799	černá




Vodící šnek Top pro Metallic Line a E9

kód	barva
R95831	černá



- použitelné pro horizontální i vertikální vedení
- doporučené max. rozměry pro vertikální vedení: max. šířka 1 164 mm, max. výška 1 240 mm






Vedení Frame – naložené

- Pro roletové profily:
 - E23 Plastové (8 mm), str. 12.29 – 12.30
 - Metallic Line 20 a 25 mm, str. 12.31 – 12.32

Vedení Frame pro profil E23

Roletový profil E23

kód	barva	k dekoru DTDL
R88309	černá	190 Krono
R92827	bílá	101 Krono
R88265	šedá	112, 161 Krono
R77011	hliník (plast)	F509 Egger





Koncová lišta s přesahem pro E23

kód	barva
R95817	hliník ¹⁾


¹⁾ surový hliníkový profil, nutno objednat i kryt koncové lišty s přesahem

 možnost kombinovat se zámkem Lehmann 381995 včetně příslušenství – více info na str. 3.34




Kryt koncové lišty s přesahem pro E23

kód	barva
R96071	černá
R96072	bílá
R96073	šedá
R96074	hliník (plast)




Kluzný kolík pro koncovou lištu s přesahem pro E23


kód	barva
R96088	černý
R96089	šedý



Vodicí profil Frame pro E23



kód	barva
R95818	hliník






Kryt vodicího profilu pro E23

kód	barva
R95832	černá
R95833	bílá
R95834	šedá
R95835	hliník (plast)



Koncovky vodicí lišty pro E23

kód	barva
R95840	černá
R95841	bílá
R95842	šedá
R95843	hliník (plast) a hliník



Přechodka pro vodicí lištu Frame pro E23

kód	barva
R95590	černá


- pouze při použití mechaniky C3



Krycí lišta s přesahem pro E23


kód	barva
R95820	hliník ¹⁾

¹⁾ surový hliníkový profil, nutno objednat i kryt krycí lišty s přesahem




Kryt krycí lišty s přesahem pro E23

kód	barva
R96080	černá
R96081	bílá
R96082	šedá
R96083	hliník (plast)



Roh vodicí lišty Frame pro E23


kód	barva
R95799	černá




Vodicí šnek Frame pro E23

kód	barva
R95831	černá

- použitelné pro horizontální i vertikální vedení
- doporučené max. rozměry pro vertikální vedení: max. šířka 1 164 mm, max. výška 1 240 mm






Vedení Frame pro profil Metallic Line

Roletový profil Metallic Line

kód	povrch	šířka (mm)
R92834	hliník	20
R88218	nerez	
R00011	hliník	25
R00012	nerez	




Kluzný kolík pro Metallic Line

kód	barva	šířka (mm)
R92835	černá	20
R00013		25



Koncová kombi lišta pro Metallic Line

kód	barva
R92836	hliník
R92837	nerez



 možnost kombinovat se zámkem Lehmann 224510 včetně příslušenství – více info na str. 3.27


Kluzný kolík ke koncové kombi liště pro Metallic Line

kód	barva
R92838	šedá





Vodící profil Frame pro Metallic Line


kód	barva
R95818	hliník



Kryt vodícího profilu Frame pro Metallic Line


kód	barva
R95816	hliník Metallic Line
R00065	nerez Metallic Line





Krycí lišta pro Metallic Line

kód	povrch	balení
R92841	hliník	2,5 m
R92842	nerez	



Přechodka pro vodící lištu pro Metallic Line

kód	barva
R95590	černá

- pouze při použití mechaniky C3



Roh vodící lišty Frame pro Metallic Line

kód	barva
R95799	černá


- pouze při použití vedení na záda skříňky
- použitelné pro horizontální i vertikální vedení




Vodící šnek pro Metallic Line

kód	barva
R95831	černá

- použitelné pro horizontální i vertikální vedení
- doporučené max. rozměry pro vertikální vedení: max. šířka 1 164 mm, max. výška 1 240 mm






Vyvažovací mechanika C3

kód	vnější šířka (mm)	vnitřní šířka (mm)
R93228	400	350 – 384
R92848	600	550 – 584
R92852	800	750 – 784
R92853	1 000	950 – 984
R92854	1 200	1 150 – 1 164

- jednoduchá a rychlá montáž
- použití pro plastové žaluzie i Metallic Line
- šířkově flexibilní mechanika (rozsah 34 mm)
- max. výška skříňě 2 200 mm, při šířce do 600 mm pouze 1 900 mm
- ☑ větší flexibilita při použití prodlužovacího adaptéru C3 (R96219), pro vnitřní šířky 350 – 1 184 mm





Prodlužovací adaptér

kód	max. prodloužení (mm)	balení
R96219	165	1 sada

- pro vyvažovací mechaniku C3
- minimální délka prodlužovacího adaptéru je 50 mm.
- pokud je délka prodlužovacího adaptéru větší než 80 mm, je nutné použít vodící kolečko, které se umístí cca 30 mm od konce prodlužovacího adaptéru

Výpočet krácení prodlužovacího adaptéru:



vnitřní šířka skříňky – šířka mechaniky C3 + 50 = celková délka prodloužení C3 v mm




Navíjecí mechanika C6

kód	popis
R88329	vhodná pro všechny systémy

- ekonomická verze vhodná pro všechny systémy vedení, směr posunu pouze vertikální
- lze použít jen v kombinaci s roletovými profily: E23 Plastové, Metallic Line 20 mm







Navíjecí mechanika C8

kód	popis
R00060	navíjecí mechanika
R00039	sada podpůrných tyčí


- montáž jen s vedením dozadu
- konec rolety musí vždy na zádech korpusu (i v zavřeném stavu)
- po úpravě rolety možná dodatečná montáž do již hotové skříně s roletou (podmínkou je vedení dozadu)



Mechanika Caddy

kód	popis
R00069	brzda Caddy (montáž vpravo) černá



- pouze pro rolety, které se otevírají shora dolů a navijí se do šneku
- možnost dodatečné korekce brzdícího účinku u hotové skříně z vnější strany
- jednoduchá montáž, minimální nároky na přípravu korpusu
- montáž pouze jedné brzdy (na pravé straně), v případě potřeby lze použít druhou brzdou (na objednávku)
- nutno použít zámek (typ dle koncové lišty), který drží roletu v zavřeném stavu



Středová úchytová lišta

kód	barva	kód	barva
R84093	černá	R96940	hliník (plast)
R84094	bílá	R84096	buk
R84095	šedá	R92843	hliník Metallic Line

- tyto lišty lze kombinovat se všemi systémy vedení
- vkládá se mezi koncovou lištu a roletový profil, případně kdekoli mezi profily pro lepší obsluhu (pro vysoké skříně)



Lepicí páska 50 m

kód	popis
R95879	transparentní (bílá vlákna)

- doporučuje se pro zpevnění spojení jednotlivých roletových profilů
- při přípravě setů na míru se účtují pouze potřebné metry

