

13



hliníkový program





Hliníkové rámečky	13.3 – 13.11
Sporákové zástěny	13.12
Nástěnný systém Make Me	13.13 – 13.14
Systém polic QB it	13.15
Stěnový systém Vertiko	13.17 – 13.18



Hliníkové rámečky





- hliníkové rámečky jsou vyráběny na míru podle přání zákazníka – standardně nabízíme rámečky se závěsy, rámečky pro výklopy Aventos, rámečky posuvné (včetně kování)
- hliníkové rámečky dodáváme včetně skla, smontované podle požadavku s navrtanými či vyfrézovanými otvory pro kování
- samozřejmostí je možnost vrtání otvorů pro úchytky dle požadavku zákazníka
- otvory v samotném profilu mají průměr 4,9 mm a ve skle 7 mm, přičemž ke každému otvoru je přibalen distanční plastový prvek pro zamezení prasknutí skla
- pro výpočet ceny a zadání objednávky použijte vždy aktuální verzi formuláře, který naleznete na našich internetových stránkách www.demos-trade.com
- tloušťka skel 4 mm
- možnost vložení vodorovných a svislých dělicích příček do rámečků (dělicí příčky jsou z profilů BRW nebo Vivaro)

Přehled barev rámečků

			
hliník eloxovaný	bílá lesklá RAL9003	nerez světlá	antracit
			
černá matná	nerez tmavá	broušený hliník	černá broušená
			
champagne	hnědá	černá lesklá	zlatá

Přehled výplní

Paleta Lacobel – lesklé sklo lakované v barvě RAL

			
RAL 0337	RAL 0627	RAL 1013	RAL 1015
			
RAL 1236	RAL 1586	RAL 7035	RAL 9003
			
RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010

Vzorkovníky

313913	vzorkovník skel k alu rámečkům
313912	vzorkovník profilů alu rámečků
374152	vzorkovník alu rámečků a skel
402860	design kufřík Cordia



402860



Paleta Matelac – matné sklo lakované



zrcadlo bronz



zrcadlo stříbrné




zrcadlo grafit



bílá pure (RAL 9003)



černá classic (RAL 9005)



bílá soft (RAL 9010)

Dekorační skla



čiré sklo



lakomat



písek



satinato



satinato grafit



satinato bronze



antisol grafit



stopsol bronze



antisol bronze



venus VG 10



screen



krizet



master point



master carre



master lens



master shine



master ray



master ligne



zrcadlo



HLINÍKOVÝ PROGRAM

hliníkové rámečky

Objednávkový formulář



Objednejte si
snadno, rychle a dle
vašich představ



Objednávkový formulář najdete na
www.demos-trade.cz/formular-pro-objednani-alu-ramecku-cordia/






Modena

01	05	06	08
hliník eloxovaný	černá matná	nerez tmavá	černá broušená

- hmotnost: 0,5 kg/m
- skleněná výplň rámečku je o 6 mm menší než vnější rozměr rámečku
- ☑ náčrt umístění spojovacího elementu naleznete na str. 13.9





BRW

01	02	03	04	05	06
hliník eloxovaný	bílá lesklá RAL9003	nerez světlá	antracit	černá matná	nerez tmavá

07	08	09	10	12
broušený hliník	černá broušená	champagne	hnědá	zlatá


- hmotnost: 0,27 kg/m
- skleněná výplň rámečku je o 24 mm menší než vnější rozměr rámečku



Ravena

01
hliník eloxovaný

- hmotnost: 0,27 kg/m
- skleněná výplň rámečku je o 24 mm menší než vnější rozměr rámečku







Verona

01	03	05	06	07
hliník eloxovaný	nerez světlá	černá matná	nerez tmavá	broušený hliník
09	10	11	12	
champagne	hnědá	černá lesklá	zlatá	



- hmotnost: 0,24 kg/m
 - skleněná výplň rámečku je o 5 mm menší než vnější rozměr rámečku
- nákres umístění spojovacího elementu najdete na str. 13.9



Vivaro

01	05	06	12
hliník eloxovaný	černá matná	nerez tmavá	zlatá


- hmotnost: 0,53 kg/m
- skleněná výplň rámečku je o 76 mm menší než vnější rozměr rámečku



Imola

01	05
hliník eloxovaný	černá matná

- hmotnost: 0,42 kg/m
 - náskres umístění spojovacího elementu naleznete na str. 13.9
- nevhodné pro průhledná skla (viditelný lepený spoj)







Pisa

01	05
hliník eloxovaný	černá matná


- hmotnost: 0,44 kg/m
- skleněná výplň rámečku je o 3 mm menší než vnější rozměr rámečku
- ❗ nevhodné pro průhledná skla (viditelný lepený spoj)



Corleone

01	05	09
hliník eloxovaný	černá matná	champagne


- hmotnost: 0,50 kg/m
- skleněná výplň rámečku je o 4 mm menší než vnější rozměr rámečku
- ❗ maximální doporučený rozměr rámečku 1500 × 600 mm
- ❗ náčrtes umístění spojovacího elementu naleznete na str. 13.9





Tropea

01	05
hliník eloxovaný	černá matná

- používá se s profilem Corleone
- 2 typy frézování úchytky
- maximální šíře 730 mm
- ❗ tento profil je řešen poptávkově, není zařazen v objednávkovém on-line formuláři



Možnosti typu frézování úchytky profilu Tropea





Siena




01

05

hliník
eloxovaný

černá
matná

- hmotnost: 0,72 kg/m
- skleněná výplň rámečku je o 87 mm menší než vnější rozměr rámečku



Palio


01

05




hliník
eloxovaný

černá
matná

- hmotnost: 0,72 kg/m
- skleněná výplň rámečku je o 87 mm menší než vnější rozměr rámečku



Nákresy umístění spojovacích elementů








PŘÍSLUŠENSTVÍ




Zámek pro rámeček – naložená dvířka

236413 pro 1 křídlo





Zámek pro rámeček – vložená dvířka

236415 pro 1 křídlo




Zámek pro rámeček – naložená dvířka


236414 pro 2 křídla



❗ Zámky nelze aplikovat na profily Verona, Modena, Pisa, Imola, Corelone a Ravena.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ****Průchodka bez osazení**

144516	kovová, výška 5,6 mm
191970	kovová, výška 7 mm

**Průchodka s osazením**

C0315	plastová
--------------	----------

**Šrouby a vrtuty k rámečkům**

92598T	M4 × 8 mm šroub pro úzký rámeček
13681	vrtut pro široký rámeček, ocel
384350	vrtut pro široký rámeček, nerez

**Závěsy naložené pro úzké alu rámečky**

kód	výrobce	pohyb
350863	Strong	s tlumením
350864	Strong	bez pružiny
118033	Blum	s tlumením
12106	Blum	s pružinou
12109	Blum	bez pružiny
300279	Hettich	s tlumením
300282	Hettich	bez tlumení
300285	Hettich	bez pružiny

📖 Další varianty a typy závěsů viz kapitola 1



Sporákové zástěny

- skleněný obklad v různých barevných provedeních
- jednoduché připevnění na zeď přímo za varnou desku
- montáž přiloženou oboustrannou lepicí páskou
- tloušťka skla 5 mm
- kalené sklo



Sporákové zástěny

Černá (RAL 9005)

kód	šířka × výška (mm)
356145	500 × 600
356146	500 × 800
356147	600 × 700
356148	900 × 700



Bílá (RAL 9003)

kód	šířka × výška (mm)
356149	500 × 600
356150	500 × 800
356151	600 × 700
356152	900 × 700



Transparentní sklo + inox lišty

kód	šířka × výška (mm)
402566	500 × 600
402567	500 × 800
356153	600 × 700
356154	900 × 700



Efekt broušený hliník

kód	šířka × výška (mm)
356155	500 × 600
356156	500 × 800
356157	600 × 700
356158	900 × 700






System MAKE ME


- Make Me je variabilní hliníkový nástěnný systém, určený do moderních interiérů a šaten
- designově zajímavé řešení úložného prostoru, jednoduchá instalace a snadné sestavení
- jednotlivé komponenty jsou dodávány včetně spojovacího kování pro připevnění k nohám



Noha hliníková

kód	povrch	délka (mm)
CP0001	hliník	2 250
N 402495	černá matná	2 250






Držák skříňky

kód	povrch
CP0004	hliník
402494	černá matná


- sada obsahuje dva kusy horního rovného příchytu, dva kusy spodního příchytu L a kování na upevnění k nohám
- kompletní sada pro jednu skříňku



Držák police rovný

kód	povrch
CP0005	hliník
402493	černá matná


- sada obsahuje dva policové příchyty
- kompletní sada pro upevnění jedné police k nohám



Držák police na boty

kód	povrch
146982	hliník
402492	černá matná


- sada obsahuje dva policové příchyty
- kompletní sada pro upevnění jedné police k nohám



Šatní tyč

kód	povrch	délka L (mm)
146988	hliník	600
402496	černá matná	600
134771	hliník	800
402497	černá matná	800
146989	hliník	900
402498	černá matná	900

- sada obsahuje kování pro upevnění k nohám





System QB it


- profilový systém polic
- použití místo skříněk
- rozměr profilu 20 × 20 mm
- **černá matná** (ostatní barvy na poptávku – hliník eloxovaný, hnědá, imitace nerez, případně lakování dle RAL)
- možnost sestavení volně stojící i závěsné konstrukce
- volitelnost typu fixačních otvorů – bajonetové nebo kulaté otvory



Konstrukce pro police

kód	šířka B (mm)	výška (mm)	hloubka (mm)
357804	400	350	250
357807	600		
357809	800		


- ostatní rozměry pro kompletní policové sestavy lze zajistit dle individuální poptávky
- tloušťka materiálu pro spodní police = 18 mm




Rám pro police


kód	výška (mm)	hloubka (mm)
357959	350	250

- možnost přípravy otvorů pro police v libovolné výšce a množství










Podpěry police

kód	použití
408376	boční uchycení police ¹⁾
408377	průběžné uchycení police ²⁾

¹⁾ pro jednu polici použijte dvě sady bočních policových podpěr



²⁾ kompletní sada pro průběžné uchycení dvou polic



A	ø 9
B	ø 21
C	7,5
D	7
E	31
F	25

Držák skříňky


kód	barva	délka (mm)
359336	šedá	450
402857	tmavě hnědá	500



Držák šatní tyče

kód	barva
392004	šedá
402858	tmavě hnědá

- pro uchycení držáku do police použijte šroub se závitěm M5



Šatní tyč

kód	barva	délka (mm)
392005	šedá	900
402859	tmavě hnědá	900

