

**Stolové podnože
LegaDrive Systems**

1034 – 1035



**Příslušenství ke stolům a do kanceláří
Přehled sortimentu**

1102



**Uspořádání kabelů
Přehled**

1137



Systemy pro stoly a kanceláře

► Přehled sortimentu a technické porovnání

	LegaDrive Systems 	Steelforce 670 / 671 / 673 / 670 Bench 	Steelforce 570 
Strana	1036 - 1067	1068 - 1073	1074
Pohon	V závislosti na zvoleném zvedacím sloupu: ► Elektromotorický ► Manuální	► Elektromotorem	► Elektromotorem
Teleskop	► s dvojitým teleskopem (elektromotorický) ► s jednoduchým teleskopem (manuální)	► Dvojitý teleskop	► Jednoduchý teleskop
Zdvih	► 675 mm (elektromotorický) ► 140 mm (manuální)	► 660 mm	► 490 mm
Rozsah seřízení	► 620 - 1295 mm (elektromotorický) ► 655 - 795 mm (manuální)	► 625 - 1285 mm	► 700 - 1190 mm
Nosnost	► 120 kg	► 120 kg ► Úhlová varianta: 150 kg	► 120 kg
Konstrukce rámu stolu	► Obdélníková stolová deska ► 90° stolová deska ► 135° stolová deska ► Bench dvojitá stolová deska	► Obdélníková stolová deska ► 90° stolová deska ► 135° stolová deska ► Bench dvojitá stolová deska	► Obdélníková stolová deska
Barva podnože	Díly podnože: ► Tmavá šedá, bílá Zvedací sloup: ► Stříbrná, bílá, antracitová	► Stříbrná ► Černá ► Bílá	► Stříbrná ► Černá ► Bílá
Průřez sloupu	► 90 x 90 mm	► 60 x 90 mm	► 60 x 90 mm
Pro šířku stolové desky	► 1200 - 2000 mm (Rozličné varianty úhlových a individuálních řešení)	► 1200 - 2000 mm (Úhlové varianty se liší)	► 1200 - 2000 mm
Pro hloubku stolové desky	► 800 - 1000 mm (Rozličné varianty úhlových a individuálních řešení)	► 750 - 900 mm (Varianta Bench se liší)	► 750 - 900 mm
Balení	Flexibilní stavebnicový systém, proto jsou možná též individuální řešení a speciální velikosti, např. konferenční stoly s až 12 zvedacími sloupy	► sada	► sada

Systémy pro stoly a kanceláře

► Přehled sortimentu a technické porovnání

Steelforce 470	Steelforce 370	Steelforce 300 / 300 slim / 310 HC slim
		
1075	1076	1077 - 1079
► Elektromotorem	► Elektromotorem	► Manuálně klikou ► Elektromotorem
► Dvojitý teleskop	► Jednoduchý teleskop	► Jednoduchý teleskop
► 660 mm	► 490 mm	► Ruční klikou: 480 mm ► Elektromotorem: 490 mm
► 617 - 1277 mm	► 692 - 1182 mm	► Ruční klikou: 700 - 1180 mm ► Elektromotorem: 690 - 1180 mm
► 120 kg	► 120 kg	► Ruční klikou: 60 kg ► Elektromotorem: 100 kg
► Obdélníková stolová deska	► Obdélníková stolová deska	► Obdélníková stolová deska
► Stříbrná ► Černá ► Bílá	► Stříbrná ► Černá ► Bílá	► Černá ► Bílá
► 70 x 70 mm	► 70 x 70 mm	► Ruční klikou: 64 x 64 mm ► Elektromotorem: 60 x 60 mm
► 1200 - 2000 mm	► 1200 - 2000 mm	► Ruční klikou: 1100 - 1600 mm ► Elektromotorem: 1100 - 1800 mm
► 750 - 900 mm	► 750 - 900 mm	► 750 - 800 mm ► Varianta slim: 600 - 700 mm
► sada	► sada	► sada



Zdravější a efektivnější pracoviště

Díky LegaDrive Systems. V moderních kancelářích přibývá stále víc pracovišť s přestavitelnou výškou pracovní plochy. Protože mnozí zaměstnavatelé už vědí: ergonomické pracoviště dlouhodobě podporuje produktivitu práce.

Produktivita na nejvyšší úrovni: LegaDrive Systems. Pracovat střídavě vsedě a vestoje se vyplácí: je to dobrá prevence bolestí a onemocnění zad. Tím přispívá LegaDrive Systems k zachování zdraví.



Stabilní, bezpečný, silný:
Zvedací sloup LegaDrive s dvojitým teleskopem.



Stůl do 90°:
Ideální pro týmovou práci a porady.



Ergonomický, velkorysý, stylový:
Manažerský stůl s úhlem 135 stupňů.



Aktivní schůzky:
LegaDrive Systems se uplatní i pro konferenční stoly.



Vždy správný poseď:
Díky mechanickému nastavení výšky.



Skvělé posezení:
LegaDrive Systems s průběžnými patkami.



Moderní design a intuitivní ovládání:
Nastavení výšky je velmi snadné.



hettich.com/short/937efc

Zjistěte více:
Inspiraci a další podrobnosti o výrobcích naleznete na našich webových stránkách.



Stolové podnože, sady

1040 – 1043



Stolové podnože, moduly

1044 – 1045



Sloupy

1046 – 1050



Elektronické moduly

1051 – 1058




Jednotlivé součásti

1059 – 1062




Rozměry

1063 – 1066



Kritéria kvality

1067



Hettich technický asistent

- Montáž
- Seřízení
- Služby

hettich.com/short/6d297c

Stolová podnož LegaDrive Systems

► Přehled a konfigurace



Modul / Sada →			Stolová podnož, sada Basic		Stolová podnož, sada úhel 90°		Stolová podnož, sada úhel 135°	
↓		Povrchová úprava	Bílá	Šedá	Bílá	Šedá	Bílá	Šedá
		Obj. č.	9 193 253	9 193 251	9 193 256	9 193 255	9 193 258	9 193 257
Modul Basic		Bílá	9 186 404	1 x		1 x		1 x
		Šedá	9 186 405		1 x		1 x	
Modul úhel 90°		Bílá	9 186 406			1 x		
		Šedá	9 186 407				1 x	
Modul úhel 135°		Bílá	9 186 408					1 x
		Šedá	9 186 409					1 x
Modul Bench		Bílá	9 243 052					
		Šedá	9 243 051					
LegaDrive zvedací sloup		Bílá	9 186 413	2 x		3 x		3 x
		Stříbrná	9 186 412		2 x		3 x	
LegaDrive sloup manuálně nastavitelný		Bílá	9 243 046					
		Stříbrná	9 243 045					
Modul s elektronikou		Černá	9 190 608	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x
Modul s doplňkovou elektronikou		Černá	9 190 609					
Propojovací kabel		Černá	9 188 864					

Zobrazené ukázkové konfigurace lze sestavit jak s elektromotoricky stavitelnými sloupy, tak i se sloupy s manuálním nastavením výšky

Stolová podnož LegaDrive Systems

► Přehled a konfigurace



Stolová podnož, sada Bench		Konferenční stůl tvar U		Konferenční stůl oválný		Konferenční stůl obdélníkový		Stolová podnož manuálně seřiditelná	
Bílá	Šedá	Bílá	Šedá	Bílá	Šedá	Bílá	Šedá	Bílá	Šedá
9 243 970	9 243 969	-	-	-	-	-	-	-	-
		1 x						1 x	
			1 x						1 x
		2 x				4 x			
			2 x				4 x		
		1 x		8 x					
			1 x		8 x				
1 x									
	1 x								
4 x		5 x		8 x		4 x			
	4 x		5 x		8 x		4 x		
								2 x	
									2 x
2 x	2 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x		
		1 x	1 x	2 x	2 x	1 x	1 x		
		2 x	2 x	3 x	3 x	2 x	2 x		

a sloupky s fixní délkou. (Podrobné informace ke sloupům - viz str. 1046 - 1050).

Stolová podnož LegaDrive Systems

- Stolové podnože v sadách
- Elektromotorické nastavení výšky

Stolová podnož Basic, sada




- Pro variabilní velikosti stolové desky:
 - Hloubka 800 - 1000 mm
 - Šířka 1200 - 2000 mm
- Nosník pro stolovou desku, šířku lze nastavit v rastru 50 mm
- Přestavení výšky elektromotorem 620 - 1295 mm
- Dráha zdvihu 675 mm
- Nosnost max. 120 kg při rovnoměrném zatížení stolu
(nosnost = užitečná zátěž + hmotnost stolové desky s nosníkem)
- Přestavení výšky s plynulým rozjezdem
- Jmenovité napětí 230 V / 50Hz
- Nízká spotřeba energie (max. 0,3 W v pohotovostním režimu)
- Rychlost 40 mm/s
- S kolizním čidlem

Sada obsahuje:

- 2 ks elektrický teleskopický sloup LegaDrive
- 2 ks patka nohy 720 mm
- 1 sada nosník stolové desky s nastavením šířky
- 1 ks řídicí jednotka
- 1 ks napájecí kabel délky 3000 mm s EU-zástrčkou
- 1 ks ruční ovladač Basic
- Montážní materiál
- Montážní návod

Provedení	Obj. číslo	Bal.
Součásti podnože prášková barva šedá, sloupy hliník stříbřitě eloxovaný	9 193 251	1 sada
Součásti podnože prášková barva bílá, sloupy prášková barva bílá	9 193 253	1 sada

Příklad



Upozornění

- Příslušenství 1102 - 1135




hettich.com/short/b85bef

Stolová podnož LegaDrive Systems

- Stolové podnože v sadách
- Elektromotorické nastavení výšky

Stolová podnož 90°, sada




- Pro variabilní velikosti stolové desky:
- Nosník pro stolovou desku, šířku lze nastavit v rastru 50 mm
- Přestavení výšky elektromotorem 620 - 1295 mm
- Dráha zdvihu 675 mm
- Nosnost max. 120 kg při rovnoměrném zatížení stolu
(nosnost = užitečná zátěž + hmotnost stolové desky s nosníkem)
- Přestavení výšky s plynulým rozjezdem
- Jmenovité napětí 230 V / 50Hz
- Nízká spotřeba energie (max. 0,3 W v pohotovostním režimu)
- Rychlost 40 mm/s
- S kolizním čidlem

Sada obsahuje:

- 3 ks elektrický teleskopický sloup LegaDrive
- 2 ks patka nohy 720 mm
- 1 ks patka nohy 520 mm
- 1 sada nosník stolové desky s nastavením šířky pro úhel 90°
- 1 ks řídicí jednotka
- 1 ks napájecí kabel délky 3000 mm s EU-zástrčkou
- 1 ks prodlužovací kabel k motoru
- 1 ks ruční ovladač Basic
- Montážní materiál
- Montážní návod

Provedení	Obj. číslo	Bal.
Součásti podnože prášková barva šedá, sloupky hliník stříbřitě eloxovaný	9 193 255	1 sada
Součásti podnože prášková barva bílá, sloupky prášková barva bílá	9 193 256	1 sada

Příklad



Upozornění

- Příslušenství 1102 - 1135




hettich.com/short/702360

Stolová podnož LegaDrive Systems

- Stolové podnože v sadách
- Elektromotorické nastavení výšky

Stolová podnož 135°, sada




- Pro variabilní velikosti stolové desky:
- Nosník pro stolovou desku, šířku lze nastavit v rastru 50 mm
- Přestavení výšky elektromotorem 620 - 1295 mm
- Dráha zdvihu 675 mm
- Nosnost max. 120 kg při rovnoměrném zatížení stolu (nosnost = užitečná zátěž + hmotnost stolové desky s nosníkem)
- Přestavení výšky s plynulým rozjezdem
- Jmenovité napětí 230 V / 50Hz
- Nízká spotřeba energie (max. 0,3 W v pohotovostním režimu)
- Rychlost 40 mm/s
- S kolizním čidlem

Sada obsahuje:

- 3 ks elektrický teleskopický sloup LegaDrive
- 2 ks patka nohy 720 mm
- 1 ks patka nohy 520 mm
- 1 sada nosník stolové desky s nastavením šířky pro úhel 135°
- 1 ks řídicí jednotka
- 1 ks napájecí kabel délky 3000 mm s EU-zástrčkou
- 1 ks prodlužovací kabel k motoru
- 1 ks ruční ovladač Basic
- Montážní materiál
- Montážní návod

Provedení	Obj. číslo	Bal.
Součásti podnože prášková barva šedý grafit, sloupky hliník stříbřitě eloxovaný	9 193 257	1 sada
Součásti podnože prášková barva bílá, sloupky prášková barva bílá	9 193 258	1 sada

Příklad



Upozornění

- Příslušenství 1102 - 1135




hettich.com/short/fe4588

Stolová podnož LegaDrive Systems

- ▶ Stolové podnože v sadách
- ▶ Elektromotorické nastavení výšky

Stolová podnož Bench, sada





- ▶ Stolová podnož s průběžnou patkou pro dvě protilehlá pracoviště
- ▶ Pro variabilní velikosti stolové desky:
 - Hloubka 600 - 850 mm
 - Šířka 1200 - 2000 mm
- ▶ Nosník pro stolovou desku, šířku lze nastavit v rastru 50 mm
- ▶ Seřízení výšky elektromotorem 620 - 1295 mm
- ▶ Dráha zdvihu 675 mm
- ▶ Nosnost max. 120 kg při rovnoměrném zatížení stolu (nosnost = užitečná zátěž + hmotnost stolové desky s nosníkem)
- ▶ Přestavení výšky s plynulým rozjezdem
- ▶ Jmenovité napětí 230 V / 50Hz
- ▶ Nízká spotřeba energie (max. 0,3 W v pohotovostním režimu na jednu řídicí jednotku)
- ▶ Rychlost 40 mm/s
- ▶ S kolizním čidlem

Sada obsahuje:

- ▶ 4 ks elektrický teleskopický sloup LegaDrive
- ▶ 2 ks patka nohy 1360 mm
- ▶ 2 sady nosník stolové desky s nastavením šířky
- ▶ 2 ks řídicí jednotka
- ▶ 2 ks napájecí kabel délky 3000 mm s EU-zástrčkou
- ▶ 2 ks ruční ovladač Basic
- ▶ Montážní materiál
- ▶ Montážní návod

Provedení	Obj. číslo	Bal.
Součásti podnože prášková barva šedá, sloupky hliník stříbřitě eloxovaný	9 243 969	1 sada
Součásti podnože prášková barva bílá, sloupky prášková barva bílá	9 243 970	1 sada

Příklad



Upozornění

- ▶ Příslušenství 1102 - 1135



hettich.com/short/b96bf7

Modul Basic



- Pro variabilní velikosti stolové desky:
 - Hloubka 800 - 1000 mm
 - Šířka 1200 - 2000 mm
- S nastavením šířky v rastru 50 mm
- Sloupy a elektronické komponenty je třeba objednat separátně

Sada obsahuje:

- 2 ks nosník stolové desky Basic
- 2 ks spojovací profil
- 2 ks patka nohy 720 mm
- Montážní materiál
- Montážní návod

Provedení	Obj. číslo	Bal.
prášková barva šedá	9 186 405	1 sada
prášková barva bílá	9 186 404	1 sada

Modul 90°



- Pro variabilní velikosti stolové desky:
- S nastavením šířky v rastru 50 mm
- Sloupy a elektronické komponenty je třeba objednat separátně

Sada obsahuje:

- 1 ks nosník stolové desky, úhel 90°
- 2 ks spojovací profil
- 1 ks patka nohy 520 mm
- 1 ks prodlužovací kabel k motoru
- Montážní materiál
- Montážní návod

Provedení	Obj. číslo	Bal.
prášková barva šedá	9 186 407	1 sada
prášková barva bílá	9 186 406	1 sada

Modul 135°



- Pro variabilní velikosti stolové desky:
- S nastavením šířky v rastru 50 mm
- Sloupy a elektronické komponenty je třeba objednat separátně

Sada obsahuje:

- 1 ks nosník stolové desky, úhel 135°
- 2 ks spojovací profil
- 1 ks patka nohy 520 mm
- 1 ks prodlužovací kabel k motoru
- Montážní materiál
- Montážní návod

Provedení	Obj. číslo	Bal.
prášková barva šedá	9 186 409	1 sada
prášková barva bílá	9 186 408	1 sada

Modul Bench



- Podnož s průběžnou patkou, modul pro dvě protilehlá pracoviště
- Pro variabilní velikosti stolové desky:
 - Hloubka 600 - 850 mm
 - Šířka 1200 - 2000 mm
- S nastavením šířky v rastru 50 mm
- Sloupy a elektronické komponenty je třeba objednat separátně

Sada obsahuje:

- 4 ks nosník stolové desky
- 4 ks spojovací profil
- 2 ks průběžná patka 1360 mm, každá včetně 3 seřizovacích šroubů
- Montážní materiál
- Montážní návod

Provedení	Obj. číslo	Bal.
prášková barva šedá	9 243 051	1 sada
prášková barva bílá	9 243 052	1 sada

Upozornění

- Rozměry stolové desky 1063 - 1066
- Zvedací sloupy a elektronické komponenty 1046 - 1049, 1051 - 1058



hettich.com/short/cb8e4c

Stolová podnož LegaDrive Systems

- Sloupy
- Elektromotorické nastavení výšky

Sloup LegaDrive




- Elektromotorický sloup, čtvercový průřez 90 x 90 mm
- Přestavení výšky elektromotorem 575 - 1250 mm
- Dráha zdvihu 675 mm
- Výška podnože 620 - 1295 mm
- Výška stolu 645 - 1320 mm při použití stolové desky tl. 25 mm
- Dynamická nosnost 80 kg na 1 sloup
- Dynamická nosnost stolu se 2-3 sloupy je 120 kg při rovnoměrném zatížení (každý další sloup zvyšuje nosnost o 40 kg)
- Rychlost posuvu cca 40 mm/s
- Délka kabelu 1400 mm

Upozornění:

- Další povrchové úpravy na vyžádání.
- Sloup s certifikátem UL na vyžádání

Provedení	Obj. číslo	Bal.
Hliník, stříbřitě eloxovaný	9 186 412	1 ks
Hliník, prášková barva bílá	9 186 413	1 ks
Hliník, prášková barva antracitová	9 207 442	1 ks

Rozměry




hettich.com/short/848436

Stolová podnož LegaDrive Systems

- ▶ Sloupy
- ▶ Manuální nastavení výšky


LegaDrive sloup pro manuální nastavení výšky



- ▶ Sloup s manuálním nastavením výšky k použití se stolovou podnoží LegaDrive Systems
- ▶ Umožňuje vyrábět stoly s manuálním nastavením výšky se vzhledem LegaDrive Systems
- ▶ Sloup, čtvercový průřez 90 x 90 mm
- ▶ Dráha zdvihu 140 mm
- ▶ Lze seřídit 610 - 750 mm což odpovídá výšce podnože 655 - 795 mm
- ▶ Výška stolu 680 - 820 mm při použití stolové desky tl. 25 mm
- ▶ Stupnice pro snadné nastavení výšky

Provedení	Obj. číslo	Bal.
Hliník, stříbřitě eloxovaný	9 243 045	1 ks
Hliník, prášková barva bílá	9 243 046	1 ks

Rozměry




hettich.com/short/bc1b2f

Stolová podnož LegaDrive Systems

- ▶ Sloupy
- ▶ Fixní délka

Sloup s fixní délkou




- ▶ Jednoduchý sloup k použití se stolovou podnoží LegaDrive Systems
- ▶ Umožňuje vyrábět stoly se vzhladem LegaDrive Systems
- ▶ Sloup, čtvercový průřez 90 x 90 mm
- ▶ Fixní délka 670 mm odpovídá výšce stolové podnože 715 mm
- ▶ Výška stolu 740 mm při použití stolové desky tl. 25 mm

Upozornění:

- ▶ Montáž viz str. 1049

Provedení	Obj. číslo	Bal.
Hliník, stříbřitě eloxovaný	9 243 005	1 ks
Hliník, prášková barva bílá	9 242 992	1 ks




Rozměry



Stolová podnož LegaDrive Systems

- Sloupy
- Elektromotorické nastavení výšky

Montáž




hettich.com/short/411aad

Stolová podnož LegaDrive Systems

- ▶ Stolové nohy
- ▶ Fixní délka

Stolové nohy s fixní délkou




- ▶ Kompletní nohy pro snadnou výrobu stolů
- ▶ Umožňuje vyrábět stoly se vzhledem LegaDrive Systems
- ▶ Sloup, čtvercový průřez 90 x 90 mm
- ▶ Fixní délka 715 mm
- ▶ Výška stolu 740 mm při použití stolové desky tl. 25 mm
- ▶ Vestavěný vyrovnávací šroub (+ 10 mm)

Sada obsahuje:

- ▶ 1 ks noha s předmontovanou patkou
- ▶ 1 ks příruba stolové nohy
- ▶ 12 šroubů k připevnění stolové desky
- ▶ 4 ks šroubů k připevnění profilu sloupu
- ▶ Montážní návod

Provedení	Obj. číslo	Bal.
Příruba stolové nohy a patky prášková barva šedý grafit, sloupky hliník stříbřitě eloxovaný	9 242 993	1 sada
Příruba stolové nohy a patky prášková barva bílá, sloupky hliník s práškovou barvou bílou	9 243 044	1 sada

Rozměry



hettich.com/short/603c3b

Modul s elektronikou



- Modul s elektronikou pro použití ve stolové sestavě s max. 3 sloupy
- Přestavení výšky s plynulým rozjezdem
- Jmenovité napětí 230 V / 50Hz
- Nízká spotřeba energie (max. 0,3 W v pohotovostním režimu)
- Rychlost 40 mm/s
- S kolizním čidlem

Sada obsahuje:

- 1 ks řídicí jednotka Compact-e-3 pro max. 3 sloupy
- 1 ks napájecí kabel délky 3000 mm s EU-zástrčkou
- 1 ks ruční ovladač Basic
- Montážní materiál

Obj. číslo	Bal.
9 190 608	1 sada

Modul s doplňkovou elektronikou



- Modul s doplňkovou elektronikou pro použití ve stolové sestavě s více než 3 sloupy
- Přestavení výšky s plynulým rozjezdem
- Jmenovité napětí 230 V / 50Hz
- Nízká spotřeba energie (max. 0,3 W v pohotovostním režimu)
- Rychlost 40 mm/s
- S kolizním čidlem

Sada obsahuje:

- 1 ks řídicí jednotka Compact-e-3 pro max. 3 sloupy
- 1 ks napájecí kabel délky 3000 mm s EU-zástrčkou
- Montážní materiál

Obj. číslo	Bal.
9 190 609	1 sada



hettich.com/short/6d4aa4


Řídicí jednotka Compact-e-3



- Elektronické ovládání
- Řídí a synchronizuje pohyby 1 až 3 teleskopických sloupů
- Kolizní čidlo snižuje nebezpečí poškození systému (nejedná se o ochranu osob)
- Vysoký komfort pohybu díky pozvolnému spouštění a měkkému zastavení sloupů
- Příkon v pohotovostním režimu max. 0,3 W
- Plast černý

Provedení	Obj. číslo	Bal.
Compact-e-3, EU, síťové napájení 230 V / 50 Hz	9 142 062	1/25 ks

Řídicí jednotka Compact-e-2 a Compact-e-3



hettich.com/short/3de6c0

Síťový kabel



- Napájecí kabel, délka 3000 mm

Upozornění:

- *K použití v těchto zemích: Česko, Slovensko, Maďarsko, Německo, Rakousko, Belgie, Holandsko, Lucembursko, Španělsko, Francie, Švédsko, Norsko, Finsko
- Další země na vyžádání

Provedení	Obj. číslo	Bal.
Typ E Et F, "Schuko"	9 147 928	1/50 ks
Typ G, Velká Británie	9 147 929	1/25 ks
Typ J, Švýcarsko	9 147 930	1/25 ks
Typ L, Itálie	9 147 981	1/25 ks
Typ K, Dánsko	9 147 982	1/25 ks



hettich.com/short/c53696

Bezdrátový dálkový ovladač



- Bezdrátové spojení mezi ovladačem a řídicí jednotkou polohovacích systémů LegaMove nebo LegaDrive
- Příjímáče připojený ke zdířce ručního ovladače
- Bezdrátový ovladač určený k montáži na vhodné místo nábytku
- Frekvence 2,4 GHz
- Vysílače a přijímače v bezprostřední blízkosti se vzájemně neruší
- Jednoduché nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem

Sada obsahuje:

- Bezdrátový dálkový ovladač
- Bezdrátový přijímač
- Montážní návod

Obj. číslo	Bal.
9 258 029	1 sada


Ovladač Basic



- Tlačítka pro pohyb nahoru a dolů
- Montáž pod stolovou deskou
- Plast černý, ovládací ploška šedá

Položka	Obj. číslo	Bal.
Ovladač Basic	9 142 067	1/50 ks

Vestavné rozměry pro vypínač Basic



hettich.com/short/ea3d0f


Ovladač Comfort



- Tlačítka pro pohyb nahoru a dolů
- Displej s digitálním zobrazením výšky stolu (cm nebo palce)
- 4 uložené pozice
- Montáž pod stolovou deskou
- Plast černý

Položka	Obj. číslo	Bal.
Ovladač Comfort	9 277 919	1/25 ks

Vestavné rozměry ovladače Comfort




Ovladač Easy2move



- Čistý funkční design
- Ergonické ovládání
- Intuitivní nastavení výšky zatlačením těla spínače nahoru nebo dolů
- Montáž pod stolovou deskou
- Plast černý

Položka	Obj. číslo	Bal.
Ovladač Easy2move	9 277 920	1/50 ks

Vestavné rozměry ovladače Easy2move




Ovladač Touch Basic



- Elegantní design
- Tlačítka pro pohyb nahoru a dolů
- Montáž pod stolovou deskou
- Plast černý

Položka	Obj. číslo	Bal.
Ovladač Touch Basic	9 155 200	1/25 ks

Vestavné rozměry ovladače Touch Basic





Ovladač Touch Basic Inlay



- Elegantní design
- Tlačítka pro pohyb nahoru a dolů
- Jednoduchá montáž a upevnění do stolové desky díky gumové manžetě (bez použití vrtů)
- Plast černý

Položka	Obj. číslo	Bal.
Ovladač Touch Basic Inlay	9 243 921	1/25 ks

Vestavné rozměry ovladače Touch Basic Inlay






Ovladač Touch Inlay



- S dotykovým panelem
- Tlačítka pro pohyb nahoru a dolů
- Displej s digitálním zobrazením výšky stolu (cm nebo palce)
- Paměť pro 2 polohy
- Jednoduchá montáž a upevnění do stolové desky díky gumové manžetě (bez použití vrtů)
- Plast černý

Položka	Obj. číslo	Bal.
Ovladač Touch Inlay	9 155 201	1/25 ks

Vestavné rozměry ovladače Touch Inlay



Prodlužovací kabel k motoru



- Prodlužovací kabel pro spojení sloupu s řídicí jednotkou
- Délka 1200 mm

Obj. číslo	Bal.
9 180 608	1/25 ks


Propojovací kabel



- Kabel pro vzájemné propojení řídicích jednotek LegaDrive
- Ke každé řídicí jednotce je třeba 1 propojovací kabel
- Délka 1500 mm
- Návod

Obj. číslo	Bal.
9 188 864	1 ks

Propojovací kabel krátký




- Krátký kabel pro vzájemné propojení řídicích jednotek LegaDrive
- 1 propojovací kabel spojuje 2 řídicí jednotky
- Délka 500 mm
- Návod

Obj. číslo	Bal.
9 203 988	1 ks



hettich.com/short/b9ea61

Patka



- Patky k použití se sloupy LegaDrive Systems
- Umožňují výrobu stolu bez průběžné patky
- Umístění pod sloup LegaDrive
- Čtvercový průřez 90 x 90 mm
- Výška je shodná s průběžnou patkou, proto lze kombinovat
- Vestavěný vyrovnávací šroub (+ 10 mm)

Sada obsahuje:

- patka
- vyrovnávací šroub
- 4 šrouby k připevnění na sloup

Provedení	Obj. číslo	Bal.
prášková barva bílá	9 243 048	1 ks
prášková barva šedá	9 243 047	1 ks

Příruba stolové nohy



- Příruba stolové nohy k použití se sloupy LegaDrive Systems
- Umožňují výrobu stolu bez nosníku stolové desky
- Připevnění pod stolovou deskou v rozteči 32 mm
- Uchycení shora na sloup LegaDrive
- Čtvercový průřez 170 x 170 mm
- Výška je shodná s nosníkem stolové desky, proto lze kombinovat


Sada obsahuje:

- příruba stolové nohy
- 4 šrouby k připevnění na sloup
- 12 šroubů k připevnění stolové desky

Provedení	Obj. číslo	Bal.
prášková barva bílá	9 243 050	1 ks
prášková barva šedá	9 243 049	1 ks


Montážní návod pro přírubu stolové nohy

Stolové nohy s touto přírubou se hodí obzvláště pro stolové desky předvrtané v rozteči System 32



hettich.com/short/3d27b2

Spojovací deska pro úhlové sestavy



► Ocel, prášková barva aluminium finiš

Obj. číslo	Bal.
0 048 443	1/2 ks


Držák na kabely




► Pro horizontální vedení kabelů
► Plast šedý

Provedení	Obj. číslo	Bal.
jednoduché	0 045 968	1/5 ks
dvojitě	0 045 969	1/5 ks

Rozměry



Kabelový kanál




- Horizontální kabelový kanál pro stolové podnože LegaDrive Systems
- Montáž na podnož nebo pod stůlovou deskou
- Variabilní šířka 1040 – 1840 mm
- S nastavením šířky v rastru 50 mm
- Kabelový žlab lze sklopit dopředu nebo dozadu
- Přípojka pro vertikální kabelový kanál

Sada obsahuje:

- kabelový kanál (2 poloviny)
- 6 ks plastový nýt
- 2 ks držák
- 4 ks šroub k připevnění na podnož
- 4 ks šroub k připevnění stůlové desky
- 2 ks šroub k připevnění volitelné kabelové sponky
- Montážní návod

Provedení	Obj. číslo	Bal.
Ocel, prášková barva bílá	9 243 064	1 ks
Ocel, grafitová šedá prášková barva	9 243 053	1 ks

Kabelová sponka



- Sponka k přišroubování pro 4 kabely
- Plast černý

Obj. číslo	Bal.
0 046 053	1 ks

Upozornění

- Volitelná kabelová sponka

1061



hettich.com/short/7bc326

Kabelový kanál






- Kabely jsou chráněny od zásuvky v podlaze až po desku stolu
- Lze prodlužovat
- Jednoduchá a rychlá montáž
- Plast, aluminium finiš

Sada obsahuje:


- 1 ks kabelový kanál
- 1 ks díl k upevnění na podlahu
- 1 ks díl k upevnění na stůl
- 3 ks vrut

Délka mm	Obj. číslo	Bal.
1300	9 189 284	1 sada

Rozměry



Držák krycí desky




- Na hranu stolové desky, k upevnění svěrkou
- Pro stolovou desku tl. 15 - 34 mm
- Plast černý

Obj. číslo	Bal.
0 046 840	1/2 ks




hettich.com/short/290141


Příklad plánování, stolová podnož Basic, sada




Příklad plánování, stolová podnož, sada, úhel 90°




Příklad plánování, stolová podnož, sada, úhel 135°




Příklad konfigurace sady stolové podnože Bench




Příklad plánování, stolová podnož ve tvaru U





Příklad konfigurace oválného konferenčního stolu



Příklad konfigurace obdélníkového konferenčního stolu



Příklad konfigurace příručního stolu obdélníkového a kruhového




Kritéria kvality

- Statické a dynamické zkoušky zatížení
- Dlouhodobé zkoušky
- 100%-ní kontrola každého sloupu
- Systém stolové podnože se stolovou deskou* má certifikát GS

* Stolové desky podle DIN Fb 147: 2006-06 – obdélníkový tvar, laminovaná dřevotřísková deska, 1600 x 800 x 25 mm

Dlouhodobý test



Stolové nohy se zátěží 120 kg** absolvují cyklické pohyby nahoru a dolů.

** včetně hmotnosti stolové desky a nosníku

Normy a směrnice

1. Při vývoji a výrobě LegaDrive System Eco jsou aplikovány tyto směrnice:

2006 / 42 / EG Směrnice o strojních zařízeních

2014 / 35 / EU Směrnice o elektrických zařízeních nízkého napětí

2014 / 30 / EU Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě

Kromě toho byly aplikovány tyto harmonizované evropské normy:

EN ISO 12100 Bezpečnost strojních zařízení

Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika (2011 – 03)

EN 349 Bezpečnost strojních zařízení

Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla (1993 + A1, 2008)

EN ISO 13857 : 2008 – 06 Bezpečnost strojních zařízení

Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami (2008)

DIN EN 60335 – 1 : 2010 Bezpečnost elektrických zařízení

pro domácnost a podobné účely – Část 1: Všeobecné požadavky

EN 61000 – 6 – 2 : 2006 – 03

EN 61000 – 6 – 3 : 2011 – 09

EN 61000 – 3 – 2 : 2014 – 08

EN 61000 – 3 – 3 : 2013

EN 62233 Elektromagnetická pole (EMF)

2. LegaDrive System Eco splňuje kromě již uvedených norem a směrnic také požadavky následujících norem, předpisů a směrnic:

DIN EN ISO 13849-1 Kategorie B, úroveň b (2006)

2011 / 65 / EU RoHS

REACH podle 1907 / 2006 / EU

DIN EN 527 – 1: 2011 – 08 / DIN EN 527 – 2: 2003 – 01 /

DIN EN 527 – 3: 2003 – 06 / DIN Fb 147: 2006 – 06* /**

DIN EN 82079 – 1: 2013 – 06 / AfPS GS 2014 : 01 PAK

3. LegaDrive System se stolovou deskou* má certifikaci GS.

4. Všechny vyrobené sloupky LegaDrive jsou podrobovány 100% kontrole.

5. LegaDrive System má nízkou spotřebu energie, v pohotovostním režimu je to méně než 0,3 W, volitelně jsou k dispozici také komponenty se sníženou spotřebou méně než 0,1 W.

6. Při výrobě dílů je kladen důraz na šetrné nakládání se zdroji, zejména s energií.

7. Při výběru materiálů je kladen důraz na možnost jejich pozdější recyklace.

8. LegaDrive System je v průběhu intenzivních dlouhodobých zkoušek testován na dlouholetý spolehlivý provoz.

*** částečně



Zdraví a produktivita na pracovišti

Výškově nastavitelné stolové podnože Steelforce vnáší pohyb do každodenního kancelářského života. To posiluje tělo, zvyšuje schopnost koncentrace a výkonnost. Málo místa v Home office? Naše řešení stolových podnoží s krátkými dolními patkami zajišťuje lepší ergonomii a komfort i pro malé stoly. Hlučná velkoprostorová kancelář? Naše atraktivní akustické dělicí stěny nabízejí profesionální

řešení situací, kdy je blízko u sebe více stolů, ale vy se přesto potřebujete soustředit na práci. Široký sortiment systémů pro úložné prostory a vedení kabelů zajišťuje pořádek a příjemné prostředí na každém pracovišti. Ať už je kancelář domácí nebo standardní: všechny naše systémy se snadno instalují, jsou kvalitně zpracovány a navrženy pro bezpečné a nepřetržité používání.



Home Office Upgrade:

Řada Steelforce Pro, manuální nebo motorická stolová podnoží šetří místo a náklady.



Výkon v kanceláři:

Řada Steelforce Pro SLS zaujme vysokou stabilitou a čistým designem.



Uspořádané místo:

Různé úložné prostory a šikovná uložení kabelů se postarají o uklizenou pracovní plochu.



hettich.com/short/cfafbd

Zjistěte více:

Inspiraci a další podrobnosti o výrobcích naleznete na našich webových stránkách.

Stolové podnože Steelforce

► Přehled




Stolové podnože, sady

1070 – 1079



Kabelová uložení

1080 – 1088



Úložný prostor

1089 – 1096




Dělení prostoru

1097




Příslušenství

1098 – 1100



Kritéria kvality

1101



hettich.com/short/eju6gv3

Hettich technický asistent

- Montáž
- Seřízení
- Služby

Steelforce Pro 670 SLS Highline




- Stolová podnož s elektromotorickým přestavením výšky
- Zvedací sloup s dvojitým teleskopem 60 x 90 mm
- Pro variabilní velikosti stolové desky:
 - Hloubka 750 - 900 mm
 - Šířka 1200 - 2000 mm
- Výškové seřízení 625 - 1285 mm
- Dráha zdvihu 660 mm
- Nosnost max. 120 kg při rovnoměrném zatížení stolu
(nosnost = užitečná zátěž + hmotnost stolové desky s nosníkem)
- Přestavení výšky s plynulým rozjezdem
- Jmenovité napětí 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Nízká spotřeba energie (0,1 W v pohotovostním režimu)
- Max. rychlost 39 mm/s
- Kolizní čidlo (nejedná se o ochranu osob)
- Ocel, prášková barva

Sada obsahuje:

- 2 ks sloup
- 2 ks patka nohy Highline 736 mm
- 2 ks nosník stolové desky Highline 600 mm
- 2 ks teleskopická traversa
- 1 ks řídicí jednotka
- 1 ks ovladač
- 1 ks napájecí kabel délky 1800 mm s vidlicí Euro
- Montážní materiál
- Montážní návod

Barva	Obj. číslo	Bal.
stříbrná	9 309 760	1 sada
černá	9 309 761	1 sada
bílá	9 309 762	1 sada

Příklad



Upozornění

- Kabelová uložení 1080 - 1088
- Úložný prostor 1089 - 1096
- Dělení prostoru 1097
- Příslušenství 1098 - 1100



hettich.com/short/5i2qwec

Steelforce Pro 671 SLS Highline 90° XL





- Stolová podnož výškově seřiditelná pomocí elektromotoru pro úhlové sestavy
- Zvedací sloup s dvojitým teleskopem 60 x 90 mm
- Pro variabilní velikosti stolové desky:
 - Hloubka 750 - 900 mm
 - Šířka 1200 - 2000 mm a 1400 - 2000 mm
- Výškové seřízení 625 - 1285 mm
- Dráha zdvihu 660 mm
- Nosnost max. 150 kg při rovnoměrném zatížení stolu (nosnost = užitečná zátěž + hmotnost stolové desky s nosníkem)
- Přestavení výšky s plynulým rozjezdem
- Jmenovité napětí 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Nízká spotřeba energie (0,1 W v pohotovostním režimu)
- Max. rychlost 39 mm/s
- Kolizní čidlo (nejedná se o ochranu osob)
- Ocel, prášková barva

Sada obsahuje:

- 3 ks sloup
- 2 ks patka nohy Highline 736 mm
- 1 ks patka nohy Highline 584 mm
- 3 ks nosník stolové desky Highline 600 mm
- 4 ks teleskopická traverza
- 1 ks řídicí jednotka
- 1 ks ovladač
- 1 ks napájecí kabel délky 1800 mm s vidlicí Schuko
- Montážní materiál
- Montážní návod

Barva	Obj. číslo	Bal.
stříbrná	9 311 358	1 sada
černá	9 311 391	1 sada
bílá	9 311 392	1 sada

Příklad




Upozornění

- Kabelová uložení 1080 - 1088
- Úložný prostor 1089 - 1096
- Dělení prostoru 1097
- Příslušenství 1098 - 1100



hettich.com/short/587rcdx

Steelforce Pro 673 SLS Highline 135° XL




- Stolová podnož výškově seřiditelná pomocí elektromotoru pro úhlové sestavy
- Zvedací sloup s dvojitým teleskopem 60 x 90 mm
- Pro variabilní velikosti stolové desky:
 - Hloubka 750 - 900 mm
 - Šířka 1325 - 2000 mm a 1290 - 2000 mm
- Výškové seřízení 625 - 1285 mm
- Dráha zdvihu 660 mm
- Nosnost max. 150 kg při rovnoměrném zatížení stolu (nosnost = užitečná zátěž + hmotnost stolové desky s nosníkem)
- Přestavení výšky s plynulým rozjezdem
- Jmenovité napětí 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Nízká spotřeba energie (0,1 W v pohotovostním režimu)
- Max. rychlost 39 mm/s
- Kolizní čidlo (nejedná se o ochranu osob)
- Ocel, prášková barva

Sada obsahuje:

- 3 ks sloup
- 2 ks patka nohy Highline 736 mm
- 1 ks patka nohy Highline 584 mm
- 2 ks nosník stolové desky Highline 600 mm
- 2 ks nosník stolové desky Highline 400 mm
- 4 ks teleskopická traverza
- 1 ks řídicí jednotka
- 1 ks ovladač
- 1 ks napájecí kabel délky 1800 mm s vidlicí Schuko
- Montážní materiál
- Montážní návod

Barva	Obj. číslo	Bal.
stříbrná	9 311 393	1 sada
černá	9 311 394	1 sada
bílá	9 311 395	1 sada

Příklad



Upozornění

- Kabelová uložení 1080 - 1088
- Úložný prostor 1089 - 1096
- Dělení prostoru 1097
- Příslušenství 1098 - 1100



hettich.com/short/n0wnuy2

Steelforce Pro 670 SLS Highline Bench





- Stolová podnož výškově seřiditelná pomocí elektromotoru pro dvojité pracovní místo Bench
- Zvedací sloup s dvojitým teleskopem 60 x 90 mm
- Pro variabilní velikosti stolové desky:
 - Hloubka 650 - 800 mm
 - Šířka 1200 - 2000 mm
- Výškové seřízení 625 - 1285 mm
- Dráha zdvihu 660 mm
- Nosnost max. 120 kg při rovnoměrném zatížení stolu (nosnost = užitečná zátěž + hmotnost stolové desky s nosníkem) na jedno pracovní místo
- Přestavení výšky s plynulým rozjezdem
- Jmenovité napětí 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Nízká spotřeba energie (0,1 W v pohotovostním režimu) na jedno pracovní místo
- Max. rychlost 39 mm/s
- Kolizní čidlo (nejedná se o ochranu osob)
- Ocel, prášková barva

Sada obsahuje:

- 4 ks sloup se seřiditelnou patkou
- 4 ks nosník stolové desky Highline 600 mm
- 4 ks teleskopická traverza
- 2 ks příčná traverza
- 2 ks řídicí jednotka
- 2 ks ovladač
- 2 ks napájecí kabel délky 1800 mm s vidlicí Euro
- Montážní materiál
- Montážní návod

Barva	Obj. číslo	Bal.
stříbrná	9 311 397	1 sada
černá	9 311 398	1 sada
bílá	9 311 400	1 sada

Příklad



Upozornění

- Kabelová uložení 1080 - 1088
- Úložný prostor 1089 - 1096
- Dělení prostoru 1097
- Příslušenství 1098 - 1100



hettich.com/short/hqz98mz

Steelforce Pro 570 SLS Highline




- Stolová podnož s elektromotorickým přestavením výšky
- Zvedací sloup s jednoduchým teleskopem 60 x 90 mm
- Pro variabilní velikosti stolové desky:
 - Hloubka 750 - 900 mm
 - Šířka 1200 - 2000 mm
- Výškové seřízení 700 - 1190 mm
- Dráha zdvihu 490 mm
- Nosnost max. 120 kg při rovnoměrném zatížení stolu
(nosnost = užitečná zátěž + hmotnost stolové desky s nosníkem)
- Přestavení výšky s plynulým rozjezdem
- Jmenovité napětí 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Nízká spotřeba energie (0,1 W v pohotovostním režimu)
- Max. rychlost 39 mm/s
- Kolizní čidlo (nejedná se o ochranu osob)
- Ocel, prášková barva

Sada obsahuje:

- 2 ks sloup
- 2 ks patka nohy Highline 736 mm
- 2 ks nosník stolové desky Highline 600 mm
- 2 ks teleskopická traversa
- 1 ks řídicí jednotka
- 1 ks ovladač
- 1 ks napájecí kabel délky 1800 mm s vidlicí Euro
- Montážní materiál
- Montážní návod

Barva	Obj. číslo	Bal.
stříbrná	9 309 757	1 sada
černá	9 309 758	1 sada
bílá	9 309 759	1 sada

Příklad



Upozornění

- | | |
|--------------------|-------------|
| ► Kabelová uložení | 1080 - 1088 |
| ► Úložný prostor | 1089 - 1096 |
| ► Dělení prostoru | 1097 |
| ► Příslušenství | 1098 - 1100 |



hettich.com/short/epzrk24

Steelforce Pro 470 SLS




- Stolová podnož s elektromotorickým přestavením výšky
- Zvedací sloup s dvojitým teleskopem 70 x 70 mm
- Pro variabilní velikosti stolové desky:
 - Hloubka 750 - 900 mm
 - Šířka 1200 - 2000 mm
- Výškové seřízení 617 - 1277 mm
- Dráha zdvihu 660 mm
- Nosnost max. 120 kg při rovnoměrném zatížení stolu
(nosnost = užitečná zátěž + hmotnost stolové desky s nosníkem)
- Přestavení výšky s plynulým rozjezdem
- Jmenovité napětí 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Nízká spotřeba energie (0,1 W v pohotovostním režimu)
- Max. rychlost 39 mm/s
- Kolizní čidlo (nejedná se o ochranu osob)
- Ocel, prášková barva

Sada obsahuje:

- 2 ks sloup
- 2 ks patka nohy 750 mm
- 2 ks nosník stolové desky 600 mm
- 2 ks teleskopická traverza
- 1 ks řídicí jednotka
- 1 ks ovladač
- 1 ks napájecí kabel délky 1800 mm s vidlicí Euro
- Montážní materiál
- Montážní návod

Barva	Obj. číslo	Bal.
stříbrná	9 309 754	1 sada
černá	9 309 755	1 sada
bílá	9 309 756	1 sada

Příklad



Upozornění

- Kabelová uložení 1080 - 1088
- Úložný prostor 1089 - 1096
- Dělení prostoru 1097
- Příslušenství 1098 - 1100



hettich.com/short/ot3kuxy

Steelforce Pro 370 SLS




- Stolová podnož s elektromotorickým přestavením výšky
- Zvedací sloup s jednoduchým teleskopem 70 x 70 mm
- Pro variabilní velikosti stolové desky:
 - Hloubka 750 - 900 mm
 - Šířka 1200 - 2000 mm
- Výškové seřízení 692 - 1182 mm
- Dráha zdvihu 490 mm
- Nosnost max. 120 kg při rovnoměrném zatížení stolu
(nosnost = užitečná zátěž + hmotnost stolové desky s nosníkem)
- Přestavení výšky s plynulým rozjezdem
- Jmenovité napětí 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Nízká spotřeba energie (0,1 W v pohotovostním režimu)
- Max. rychlost 39 mm/s
- Kolizní čidlo (nejedná se o ochranu osob)
- Ocel, prášková barva

Sada obsahuje:

- 2 ks sloup
- 2 ks patka nohy 750 mm
- 2 ks nosník stolové desky 600 mm
- 2 ks teleskopická traverza
- 1 ks řídicí jednotka
- 1 ks ovladač
- 1 ks napájecí kabel délky 1800 mm s vidlicí Euro
- Montážní materiál
- Montážní návod

Barva	Obj. číslo	Bal.
stříbrná	9 309 751	1 sada
černá	9 309 752	1 sada
bílá	9 309 753	1 sada

Příklad



Upozornění

- Kabelová uložení 1080 - 1088
- Úložný prostor 1089 - 1096
- Dělení prostoru 1097
- Příslušenství 1098 - 1100



hettich.com/short/qkqplmm

Steelforce Pro 300




- Stolová podnož s elektromotorickým přestavením výšky
- Zvedací sloup s jednoduchým teleskopem 60 x 60 mm
- Pro variabilní velikosti stolové desky:
 - Hloubka 750 - 800 mm
 - Šířka 1100 - 1800 mm
- Výškové seřízení 690 - 1180 mm
- Dráha zdvihu 490 mm
- Nosnost max. 100 kg při rovnoměrném zatížení stolu
(nosnost = užitečná zátěž + hmotnost stolové desky s nosníkem)
- Přestavení výšky s plynulým rozjezdem
- Jmenovité napětí 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Nízká spotřeba energie (0,1 W v pohotovostním režimu)
- Max. rychlost 39 mm/s
- Kolizní čidlo (nejedná se o ochranu osob)
- Ocel, prášková barva

Sada obsahuje:

- 2 ks sloup
- 2 ks patka nohy 750 mm
- 2 ks nosník stolové desky 600 mm
- 2 ks teleskopická traverza
- 1 ks řídicí jednotka
- 1 ks ovladač
- 1 ks napájecí kabel délky 1800 mm s vidlicí Euro
- Montážní materiál
- Montážní návod

Barva	Obj. číslo	Bal.
černá	9 309 791	1 sada
bílá	9 309 792	1 sada

Příklad



Upozornění

- | | |
|--------------------|-------------|
| ► Kabelová uložení | 1080 - 1088 |
| ► Úložný prostor | 1089 - 1096 |
| ► Dělení prostoru | 1097 |
| ► Příslušenství | 1098 - 1100 |



hettich.com/short/aqqyw2v

Steelforce Pro 300 slim




- Stolová podnož s elektromotorickým přestavením výšky
- Zvedací sloup s jednoduchým teleskopem 60 x 60 mm
- Pro variabilní velikosti stolové desky:
 - Hloubka 600 - 700 mm
 - Šířka 1100 - 1800 mm
- Výškové seřízení 690 - 1180 mm
- Dráha zdvihu 490 mm
- Nosnost max. 100 kg při rovnoměrném zatížení stolu
(nosnost = užitečná zátěž + hmotnost stolové desky s nosníkem)
- Přestavení výšky s plynulým rozjezdem
- Jmenovité napětí 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Nízká spotřeba energie (0,1 W v pohotovostním režimu)
- Max. rychlost 39 mm/s
- Kolizní čidlo (nejedná se o ochranu osob)
- Ocel, prášková barva

Sada obsahuje:

- 2 ks sloup
- 2 ks patka nohy 600 mm
- 2 ks nosník stolové desky 447 mm
- 2 ks teleskopická traversa
- 1 ks řídicí jednotka
- 1 ks ovladač
- 1 ks napájecí kabel délky 1800 mm s vidlicí Euro
- Montážní materiál
- Montážní návod

Barva	Obj. číslo	Bal.
černá	9 309 793	1 sada
bílá	9 309 794	1 sada

Příklad



Upozornění

- | | |
|--------------------|-------------|
| ► Kabelová uložení | 1080 - 1088 |
| ► Úložný prostor | 1089 - 1096 |
| ► Dělení prostoru | 1097 |
| ► Příslušenství | 1098 - 1100 |



hettich.com/short/b54me7m

Steelforce Pro 310 HC slim




- Manuálně výškově seřiditelná stolová podnož
- Zvedací sloup s jednoduchým teleskopem 64 x 64 mm
- Pro variabilní velikosti stolové desky:
 - Hloubka 600 - 700 mm
 - Šířka 1100 - 1600 mm
- Výškové seřízení 700 - 1180 mm
- Dráha zdvihu 480 mm
- Nosnost max. 60 kg při rovnoměrném zatížení stolu
(nosnost = užitečná zátěž + hmotnost stolové desky s nosníkem)
- Ocel, prášková barva

Sada obsahuje:

- 2 ks sloup
- 2 ks patka nohy 600 mm
- 2 ks nosník stolové desky 490 mm
- 2 ks teleskopická traverza
- 1 ks ruční klika
- Montážní materiál
- Montážní návod

Barva	Obj. číslo	Bal.
černá	9 309 795	1 sada
bílá	9 309 796	1 sada

Příklad



Upozornění

- | | |
|--------------------|-------------|
| ► Kabelová uložení | 1080 - 1088 |
| ► Úložný prostor | 1089 - 1096 |
| ► Dělení prostoru | 1097 |
| ► Příslušenství | 1098 - 1100 |



hettich.com/short/7ngz24

Kabelový žlab Fixed






- Vodorovný kabelový kanál
- Montáž pod stolovou deskou
- Šířka 1100 mm
- Výška 150 mm
- Hloubka 85 mm
- Ocel, prášková barva

Sada obsahuje:

- 1 ks kabelový kanál
- Montážní materiál
- Montážní návod

Barva	Obj. číslo	Bal.
stříbrná	9 309 797	1 sada
černá	9 309 798	1 sada
bílá	9 309 799	1 sada

Rozměry



hettich.com/short/uyjp6fk

Kabelový kanál 1200




- Vodorovný kabelový kanál, výškově seřiditelný a sklopný
- Montáž pod stolovou deskou
- Šířka 1264 mm
- Výška 92 - 128 mm
- Hloubka 152 mm
- Ocel, prášková barva

Sada obsahuje:

- 1 ks kabelový kanál
- 2 ks držák
- Montážní materiál
- Montážní návod


Barva	Obj. číslo	Bal.
stříbrná	9 309 800	1 sada
černá	9 309 801	1 sada
bílá	9 309 802	1 sada

Rozměry



hettich.com/short/uyjp6fk

Kabelový kanál Easy






- Vodorovný kabelový kanál
- Montáž pod stolovou deskou
- Šířka 1100 mm
- Výška 135 mm
- Hloubka 205 mm
- Ocel, prášková barva

Sada obsahuje:

- 1 ks kabelový kanál
- Montážní materiál
- Montážní návod

Barva	Obj. číslo	Bal.
stříbrná	9 309 803	1 sada
černá	9 309 804	1 sada
bílá	9 309 805	1 sada

Rozměry



hettich.com/short/uyjp6fk

Kabelový kanál Flex




- Vodorovný kabelový kanál
- Ohebný, lze použít na tvarované výrobky
- Montáž pod stolovou deskou
- Šířka 1470 mm
- Výška 62 mm
- Hloubka 82 mm
- Ocel, prášková barva

Sada obsahuje:

- 1 ks kabelový kanál
- Montážní materiál
- Montážní návod

Barva	Obj. číslo	Bal.
černá	9 309 806	1 sada
bílá	9 309 807	1 sada

Rozměry



hettich.com/short/uyjp6fk



Kabelový kanál Click




- Vodorovný kabelový kanál, umožňuje jednoduchý přístup
- Montáž pod stolovou deskou
- Šířka 1200 mm
- Výška 96 mm
- Hloubka 190 mm
- Ocel, prášková barva

Sada obsahuje:

- 1 ks kabelový kanál
- Montážní materiál
- Montážní návod

Barva	Obj. číslo	Bal.
stříbrná	9 309 808	1 sada
černá	9 309 809	1 sada
bílá	9 309 810	1 sada

Rozměry



hettich.com/short/uyjp6fk

Kabelový kanál Bambus






- Vodorovný kabelový kanál
- Montáž pod stolovou deskou
- Šířka 1150 mm
- Výška 85 mm
- Hloubka 150 mm
- Bambus

Sada obsahuje:

- 1 ks kabelový kanál
- Montážní materiál
- Montážní návod

Obj. číslo	Bal.
9 309 811	1 sada

Rozměry



1150



hettich.com/short/uyjp6fk

Kabelový kanál Slim




- Svislý kabelový kanál
- Vede kabely od podlahy ke stolové desce
- Délka 1310 mm
- Rozměr 56 x 26 mm
- Plast

Sada obsahuje:

- 1 ks kabelový kanál
- 1 ks díl k upevnění na stolovou desku
- 1 ks díl k upevnění na podlahu, se závažím
- Montážní materiál


Barva	Obj. číslo	Bal.
stříbrná	9 309 812	1 sada
černá	9 309 813	1 sada
bílá	9 309 814	1 sada

Rozměry



hettich.com/short/uyjp6fk

Magnet pro kabelový kanál Slim





- Magnetický prvek pro optimální vedení kabelového kanálu Slim
- Drží kabelový kanál magneticky na ocelové stolové noze
- Délka 52 mm
- Rozměr 56 x 26 mm
- Plast s vestavěným magnetem

Sada obsahuje:

- 1 ks magnetický prvek

Barva	Obj. číslo	Bal.
stříbrná	9 309 815	1 sada
černá	9 309 816	1 sada
bílá	9 309 817	1 sada

Rozměry



hettich.com/short/uyjp6fk

Kabelová sponka





- Kabelová sponka pro až 3 kabely
- Šířka 60 mm
- Rozměr 22 x 19 mm
- Plast stříbrný

Sada obsahuje:

- 1 kabelová sponka

Obj. číslo	Bal.
9 309 818	1 sada

Rozměry



hettich.com/short/uyjp6fk

Zásuvka SN Grip





- Zásuvka se snadným přístupem pod stolovou deskou
- Šířka 425 mm
- Hloubka 265 mm
- Výška 39 mm
- Ocel, prášková barva

Sada obsahuje:

- 1 ks zásuvka
- 1 ks členicí prvek Bambus
- Montážní materiál
- Montážní návod


Barva	Obj. číslo	Bal.
stříbrná	9 309 819	1 sada
černá	9 309 820	1 sada
bílá	9 309 821	1 sada

Rozměry



hettich.com/short/yitr0p7

Zásuvka SL Grip





- Širší zásuvka se snadným přístupem pod stolovou deskou
- Šířka 760 mm
- Hloubka 265 mm
- Výška 39 mm
- Ocel, prášková barva

Sada obsahuje:

- 1 ks zásuvka
- 1 ks členicí prvek Bambus
- 1 ks plstěná podložka
- Montážní materiál
- Montážní návod

Barva	Obj. číslo	Bal.
stříbrná	9 309 822	1 sada
černá	9 309 823	1 sada
bílá	9 309 824	1 sada

Rozměry



hettich.com/short/yitr0p7

Zásuvka Bambus





- Zásuvka se snadným přístupem pod stolovou deskou
- Šířka 580 mm
- Hloubka 247 mm
- Výška 41 mm
- Bambus

Sada obsahuje:

- 1 ks zásuvka
- 1 ks plstěná podložka
- Montážní materiál
- Montážní návod

Obj. číslo	Bal.
9 309 825	1 sada

Rozměry



hettich.com/short/yitr0p7

Zásuvkový box Tri Grip






- Zásuvkový prvek se snadným přístupem pod stolovou deskou
- Skříňka se 3 zásuvkami
- Šířka 306 mm
- Hloubka 360 mm
- Výška 127 mm
- Ocel, prášková barva

Sada obsahuje:

- 1 ks zásuvkový prvek
- 1 ks členicí prvek Bambus
- 2 ks plstěná podložka
- Montážní materiál
- Montážní návod

Barva	Obj. číslo	Bal.
stříbrná	9 309 826	1 sada
černá	9 309 827	1 sada
bílá	9 309 828	1 sada

Rozměry



hettich.com/short/yitr0p7

Zásuvkový box Duo Grip




- Zásuvkový prvek se snadným přístupem pod stolovou deskou
- Skříňka se 2 zásuvkami
- Zásuvka s vysokým čelem je uzamykatelná
- Šířka 287 mm
- Hloubka 370 mm
- Výška 141 mm
- Ocel, prášková barva

Sada obsahuje:

- 1 ks zásuvkový prvek
- 1 ks členicí prvek Bambus
- 1 ks plstěná podložka
- Montážní materiál
- Montážní návod

Barva	Obj. číslo	Bal.
stříbrná	9 309 829	1 sada
černá	9 309 830	1 sada
bílá	9 309 831	1 sada

Rozměry



hettich.com/short/yitr0p7



Multibox S






- Prvek se snadným přístupem na stolovou desku
- Připevňuje se bočně na stolovou desku
- Šířka 308 mm
- Hloubka 122 mm
- Výška 105 mm
- Ocel, prášková barva

Sada obsahuje:

- 1 ks Multibox
- 1 ks víko pro Multibox
- 2 ks upevňovací úhelník
- Montážní materiál
- Montážní návod

Barva	Obj. číslo	Bal.
stříbrná	9 309 832	1 sada
černá	9 309 833	1 sada
bílá	9 309 834	1 sada

Rozměry



hettich.com/short/yitr0p7

Multibox L






- Prvek se snadným přístupem na stolovou desku
- Připevňuje se bočně na stolovou desku
- Šířka 605 mm
- Hloubka 122 mm
- Výška 105 mm
- Ocel, prášková barva

Sada obsahuje:

- 1 ks Multibox
- 1 ks víko pro Multibox
- 2 ks upevňovací úhelník
- Montážní materiál
- Montážní návod

Barva	Obj. číslo	Bal.
stříbrná	9 309 835	1 sada
černá	9 309 836	1 sada
bílá	9 309 837	1 sada

Rozměry



Květináč pro Multibox



- Určen pro květiny
- Určeno pro Multibox S nebo Multibox L
- Šířka 300 mm
- Výška 110 mm
- Plast černý

Obj. číslo	Bal.
9 309 838	1 ks



hettich.com/short/yitr0p7

ActiHook





- Háčky na zavěšení aktovky, kabelky, batohu atd.
- Montáž pod stolovou deskou
- Otočný o 360°
- Rozměry 187 x 120 x 39 mm
- Hliník

Sada obsahuje:

- 1 ks ActiHook
- Montážní materiál
- Montážní návod

Obj. číslo	Bal.
9 309 839	1 sada

Rozměry



hettich.com/short/yitr0p7

Screen Holder





- Držák akustického panelu
- K jednoduchému nalepení na stolovou desku
- Rozměry 100 a 150 x 40 mm
- Upínací rozsah 5 - 8 mm
- Nerezová ocel

Sada obsahuje:

- 2 ks Screen Holder včetně lepicí pásky

Obj. číslo	Bal.
9 309 840	1 sada

Rozměry




Acoustic Screen



- Rozčlenění a odhlučnění prostor, chrání před zvědavými pohledy
- Jednoduché upevnění pomocí Screen Holder (objednává se zvlášť)
- Výška 400 mm
- Tloušťka 8 mm
- Šedý flís

Provedení	Obj. číslo	Bal.
Small šířka 750 mm	9 309 841	1 ks
Large šířka 1500 mm	9 309 842	1 ks

Rozměry



Ovladač ActiSwitch Pro-Memory




- Ovladač pro pohodlnou obsluhu stolových podnoží Steelforce
- Displej s digitálním zobrazením výšky stolu
- 3 uložené pozice
- Bluetooth
- Zástrčka RJ11
- Plast černý

Sada obsahuje:

- 1 ks ovladač
- Montážní materiál
- Montážní návod

Obj. číslo	Bal.
9 309 938	1 sada

Rozměry



Ovladač ActiSwitch Eco-Memory




- Ovladač pro pohodlnou obsluhu stolových podnoží Steelforce
- Displej s digitálním zobrazením výšky stolu
- 3 uložené pozice
- Zástrčka RJ11
- Plast černý

Sada obsahuje:

- 1 ks ovladač
- Montážní materiál
- Montážní návod

Obj. číslo	Bal.
9 309 939	1 sada

Rozměry




Ovladač ActiSwitch Pro-Basic



- Ovladač pro jednoduchou obsluhu stolových podnoží Steelforce
- Zástrčka RJ11
- Plast černý

Obj. číslo	Bal.
9 309 937	1 ks

Rozměry




Ovladač ActiSwitch Classic Slide



- Ovladač pro jednoduchou obsluhu stolových podnoží Steelforce
- K zasunutí pod stolovou deskou
- Zástrčka RJ11
- Plast černý

Obj. číslo	Bal.
9 309 936	1 ks

Rozměry



Napájecí kabel ControlForce 2




Napájecí kabel, délka 1800 m

- K použití s ControlForce 2 a stolovými podnožemi Steelforce Pro 670, 670 Bench, 570, 470, 370, 300

Provedení	Obj. číslo	Bal.
Euro	9 309 943	1 ks
UK	9 309 945	1 ks

Napájecí kabel ControlForce 3



Napájecí kabel, délka 1800 m

- K použití s ControlForce 3 a stolovými podnožemi Steelforce Pro Pro 671, 673

Provedení	Obj. číslo	Bal.
Euro	9 315 556	1 ks
Švýcarsko	9 315 557	1 ks
UK	9 315 558	1 ks



hettich.com/short/bvuhbj

Normy a směrnice

Pro vypracování prohlášení o shodě ke stolové podnoži byly použity následující směrnice:

Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/EG

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě EMV 2014/30/EU

Směrnice RoHS 2011/65/EU

Byly použity následující evropské harmonizované a další technické normy:

EN 60335-1

EN55014-1

EN55014-2

EN61000-3-2

EN61000-3-3

EN 62233

UL 962

47 CFR FCC část 15, oddíl B

Stolové podnože byly navrženy tak, aby splňovaly následující standardní požadavky:

EN 527-2

Příslušenství pro psací stůl a pro kancelář

► Přehled sortimentu



Držák PC PRO

1103



Držák PC Lock

1104



Držák PC Eco

1105



Držák PC Basic

1105



Kuličkový výsuv KA 3434 pro výsuvy na klávesnici

1106



Výsuv na klávesnici s podložkou pod myš

1106



OrgaStripe

1107



Org@Wall

1108 - 1111



SmarTray plastová zásuvka

1126 - 1135



SmarTray ocelová zásuvka

1114 - 1124

Příslušenství pro psací stůl a pro kancelář

- ▶ Držák PC
- ▶ PRO


Držák PC PRO



- ▶ K našroubování pod stolovou desku
- ▶ S nastavitelnou šířkou, výškou a hloubkou
- ▶ Otočný o 360°
- ▶ Rozměry PC:
Výška 363 – 623 mm
Šířka 210 – 250 mm
- ▶ Plast průsvitný

Obj. číslo	Bal.
9 078 797	1 ks

Montáž



Příslušenství pro psací stůl a pro kancelář

- Držák PC
- Lock







Držák PC Lock



- Jednoduše přišroubujte pod stolovou deskou nebo na plochu boku
- Max. rozměry PC:
Výška 370 - 630 mm
Šířka 85 - 230 mm
- Volitelně možnost zamykání, zámek objednejte zvlášť (viz níže)
- Ocel, prášková barva

Barva	Obj. číslo	Bal.
černá	0 048 305	1 ks
aluminium finiš	0 048 306	1 ks

Montáž



Zamýkací sada









- K zamknutí držáku PC Lock
- Ocel, prášková barva

Sada obsahuje:

- 1 ks úhelník
- 1 ks visací zámek

Barva	Obj. číslo	Bal.
černá	0 047 115	1 sada
aluminium finiš	0 048 307	1 sada

Montáž se zamýkací sadou



Příslušenství pro psací stůl a pro kancelář

- ▶ Držák PC
- ▶ Eco, Basic


Držák PC Eco



- ▶ K našroubování pod stůlovou desku
- ▶ Pomocí pásu lze nastavit na PC různých rozměrů
- ▶ Obvod 1600 mm
- ▶ Plast černý

Obj. číslo	Bal.
9 078 792	1 ks

Montáž




Držák PC Basic



- ▶ K našroubování pod stůlovou desku
- ▶ S nastavitelnou šířkou a výškou
- ▶ Rozměry PC:
Výška 330 - 570 mm
Šířka 90 - 200 mm
- ▶ Ocel, prášková barva aluminium finiš

Obj. číslo	Bal.
9 078 795	1 ks

Montáž



Příslušenství pro psací stůl a pro kancelář

- ▶ Výsuvy na klávesnice
- ▶ Kuličkový výsuv KA 3434, výsuv na klávesnici s podložkou pod myš


Kuličkový výsuv KA 3434, nosnost 20 kg



- ▶ Přesný částečný výsuv s aretací zpětného chodu a pojistkou proti vypadnutí
- ▶ Pro výsuvy na klávesnici, zásuvky a police
- ▶ Variabilní montážní výška od 62,5 mm do 105,5 mm v 5 polohách
- ▶ Nosnost dle EN 15338, třída 1
- ▶ Ocel pozinkovaná a pasivovaná

Jmenovitá délka mm	Ztráta výsuvu EL mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů C mm	Obj. číslo	Bal.
300	103	213	108	0 077 800	1 sada
350	116	263,5	158,5	0 077 801	1 sada
400	128	314,5	184	0 077 802	1 sada
450	141	365	209,5	0 077 803	1 sada
500	154	416	260,5	0 077 804	1 sada
550	167	416	311	0 077 805	1 sada




Výsuv na klávesnici s podložkou pod myš



- ▶ Pro montáž pod desku psacího stolu
- ▶ 3 variabilní výšky od 93,2 mm do 115,6 mm
- ▶ Maximální šířka klávesnice 555 mm
- ▶ Hmotnost klávesnice do 20 kg
- ▶ Aretace klávesnice
- ▶ Příhrádka na psací potřeby
- ▶ Plast

Barva	Obj. číslo	Bal.
černá	0 070 284	1 ks
šedá	0 070 289	1 ks

Montáž



Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu

- ▶ Příslušenství
- ▶ Vnitřní členění OrgaStripe



- ▶ Flexibilní úložný systém
- ▶ Samolepicí profily lze použít téměř ve všech zásuvkách
- ▶ Doporučuje se použití povrchově upravených dřevěných dílů, hliníku nebo oceli
- ▶ Příčky o tloušťce 4 mm poskytují mnoho možností pro individuální uspořádání
- ▶ Velikost přihrádek lze snadno měnit posunutím příček.

OrgaStripe profil



- ▶ Pro nalepení na povrchově upravené dřevěné materiály, ocel a hliník
- ▶ Délka 1100 mm
- ▶ Plast

Barva	Obj. číslo	Bal.
černá	9 203 254	1/30 ks
antracit	9 217 559	1/30 ks
šedá	9 203 466	1/30 ks
bílá	9 203 465	1/30 ks

OrgaClip



- ▶ K použití do profilu OrgaStripe
- ▶ Pro dělicí příčku tloušťky 4 mm
- ▶ Materiál dělicí příčky dle individuálního výběru
- ▶ Lze plynule posouvat v profilu
- ▶ Plast

Barva	Obj. číslo	Bal.
černá	9 203 467	1/60 ks
antracit	9 217 556	1/60 ks
šedá	9 203 469	1/60 ks
bílá	9 203 468	1/60 ks



hettich.com/short/57e359




Jednoduše udělejte pořádek:

Org@Wall zajistí pořádek a vytvoří prostor na psacím stole. Univerzální závěsné profily z kvalitního hliníku jsou variabilní a lze je kombinovat jak s praktickými zakladači, tak také s miskami na psací potřeby. Montáž Org@Wall je jednoduchá. Org@Wall je zvláště praktický jako dělicí příčka

nebo protihlukové opatření.

Různé formáty nabízejí mnoho způsobů uspořádání a vytvoření individuální kanceláře.

Tak jednoduchá a přehledná může být kancelářská práce.




Přehledné uložení papírů:
Univerzální držák závěsných složek.



Psací potřeby vždy v dosahu:
Misky poskytují přehledně uspořádaný prostor.



Univerzální a praktický:
Profil Org@Wall k přišroubování.



hettich.com/short/a57bd7

Zjistěte více:
Inspiraci a další podrobnosti o výrobcích naleznete na našich webových stránkách.

Příslušenství pro psací stůl a pro kancelář

► Úložný systém Org@Wall

► Přehled



Univerzální profil

1110




Zakladače

1111




Misky

1111



Univerzální držák

1111



Hettich technický asistent

- Montáž
- Seřízení
- Služby

hettich.com/short/4263ee

Příslušenství pro psací stůl a pro kancelář

► Členění Org@Wall


► Univerzální závěsný profil, držák krycí desky

Univerzální závěsný profil Org@Wall k zapuštění do drážky



- K zapuštění do drážky
- Pro dřevěné panely tloušťky od 16 mm
- Lze zkrátit
- Hliník eloxovaný
- Schváleno pro zatížení 10 kg / 30 cm (např. 10 kg na jeden zakladač DIN A4)

Délka mm	Obj. číslo	Bal.
1800	9 011 869	1 ks



Univerzální závěsný profil Org@Wall k přišroubování




- K připevnění na dřevěné panely (tloušťky od 16 mm) nebo ocelové a betonové zdi
- Lze zkrátit
- Hliník eloxovaný
- Montážník předvrtá otvory pro šrouby v drážce k tomu určené
- Maximální vzdálenost upevňovacích pozic je 250 mm
- Schváleno pro zatížení 10 kg / 30 cm (např. 10 kg na jeden zakladač DIN A4)

Doporučené šrouby:

- Připevnění na dřevěné panely se provádí eurošrouby 6 x 14 mm nebo vruty 4 x 16 mm


Upozornění:

- Volitelně lze hlavy šroubů zakrývat profilem Org@Stripe
- Pro ocelové nebo betonové zdi je třeba zvolit vhodný spojovací materiál



Délka mm	Obj. číslo	Bal.
1800	9 241 396	1 ks

Držák krycí desky



- Na hranu stolové desky, k upevnění svěrkou
- Pro stolovou desku tl. 15 - 34 mm
- Plast černý

Obj. číslo	Bal.
0 046 840	1/2 ks

Upozornění

- Profil Org@Stripe

1107



hettich.com/short/ac7eb4

Příslušenství pro psací stůl a pro kancelář


- Členění Org@Wall
- Zakladač, misky, univerzální držák

Zakladač DIN A4 naležato



- K zavěšení na univerzální profil Org@Wall
- Max. nosnost 5 kg
- Ocel, prášková barva aluminium finiš

Obj. číslo	Bal.
0 047 116	1 ks



Misky



- Plast transparentní
- Hloubka 100 mm
- Výška 50 mm

Šířka mm	Obj. číslo	Bal.
98	0 013 174	1 ks
148	0 013 173	1 ks
198	0 013 172	1 ks

Sada univerzálních držáků




- Zajistí a aretuje různě velké předměty
- Pro všechny obvyklé formáty závěsných složek

Sada obsahuje:

- 1 sada univerzální držák, plast průhledný
- 2 ks hliníkový čep



Položka	Obj. číslo	Bal.
Sada univerzálních držáků	0 013 382	1 sada



hettich.com/short/a771bf



Přehled sortimentu SmarTray

► Přehled sortimentu a technické porovnání

	Ocelová zásuvka 50 (s kazetou) Ocelová zásuvka 75 (s kazetou) 	Ocelová zásuvka pro notebook (s kazetou) 	Zakladač ocelový 
Strana	1116 – 1119	1120 – 1121	1124
Materiál a povrchová úprava	Ocel, prášková barva	Ocel, prášková barva	Ocel, prášková barva
Montáž	► V korpusu pod půdou ► Pod stolovou deskou ► Instalace na stolovou desku nebo na půdu	► V korpusu pod půdou ► Pod stolovou deskou	► V korpusu pod půdou ► Pod stolovou deskou
Minimální vestavné rozměry (šířka x hloubka x výška)	Pod stolovou deskou nebo půdou ► Ocelová zásuvka 50: 380 x 237 x 50 mm ► Ocelová zásuvka 75: 380 x 350 x 75 mm	Pod stolovou deskou nebo půdou ► 380 x 450 x 75 mm	Pod stolovou deskou nebo půdou ► 380 x 350 x 60 mm
Barva	► Antracitová ► Bílá	► Antracitová ► Bílá	► Antracitová ► Bílá
Výsuv	Plnovýsuv Quadro	Plnovýsuv Quadro	-
Znázornění funkce	► Samodovírání s tlumením	► Samodovírání s tlumením	-
Vestavěný pákový cylindrický zámek	► Jednotlivá sada: s vložkou a klíčem ► Velkobalení: bez vložky a bez klíče	► Jednotlivá sada: s vložkou a klíčem ► Velkobalení: na vyžádání	-
Nosnost	6 kg	8 kg	6 kg
Príslušenství	► Sada vík ► Spojovací sada	► Spojovací sada	► Spojovací sada
Ostatní	► Větrací a kabelový průchod pro bezpečné nabíjení elektrických zařízení ► Včetně plstěné vložky	► Větrací a kabelový průchod pro bezpečné nabíjení elektrických zařízení ► Včetně plstěné vložky	► Včetně plstěné vložky
Montážní možnosti	► Pomocí spojovací sady lze namontovat dvě ocelové misky nebo zakladače SmarTray na sebe	► Pomocí spojovací sady lze namontovat dvě ocelové misky nebo zakladače SmarTray na sebe	► Pomocí spojovací sady lze namontovat dvě ocelové misky nebo zakladače SmarTray na sebe

Přehled sortimentu SmarTray

► Přehled sortimentu a technické porovnání

Plastová zásuvka 40	Plastová zásuvka 60
	
1128	1128
Plast	Plast
► Na vnitřní stranu korpusu ► V korpusu pod půdou ► Pod stolovou deskou	► Na vnitřní stranu korpusu ► V korpusu pod půdou ► Pod stolovou deskou
Na vnitřní stranu korpusu ► 392 x 360 x 51,5 mm Pod stolovou deskou nebo půdou ► 398 x 360 x 51,5 mm	Na vnitřní stranu korpusu ► 392 x 360 x 76 mm Pod stolovou deskou nebo půdou ► 398 x 360 x 76 mm
► Aluminium finiš ► Černá ► Bílá	► Aluminium finiš ► Černá ► Bílá
Quadro 12 částečný výsuv	Quadro 12 částečný výsuv
► Dovírání ► Samodovírání s tlumením ► Push to open	► Dovírání ► Samodovírání s tlumením ► Push to open
-	-
6 kg	6 kg
-	-
► Výlisek s členěním	► Výlisek bez členění
► Při montáži na vnitřní stranu korpusu lze namontovat několik výlisků na sebe	► Při montáži na vnitřní stranu korpusu lze namontovat několik výlisků na sebe

Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu

- Systém ocelových zásuvek SmarTray s plnovýsuvy Quadro
- Použití pod stolovou deskou nebo půdou



Bezpečná úschova:

Chraňte cennosti, osobní nebo důvěrné předměty před zvědavýma očima - využijte stylovou ocelovou zásuvku SmarTray. Ať už v kanceláři nebo doma: spolehlivý úložný systém s integrovaným zámek nabízí dostatek místa pro dokumenty A4, telefon, tablet, notebook a mnoho

dalšího. Vestavěná kabelová průchodka umožňuje nabíjení elektrických zařízení. Elegantní SmarTray okouzlí komfortem: plnovýsuv se Silent System fascinuje hladkým pohybem a měkkým zavíráním. SmarTray udělá dojem ve skřini i pod deskou stolu.



Nenápadné a bezpečné:
Ideální místo pro cennosti a důvěrné materiály.



Také doma:
Chráněný, kompaktní úložný prostor, který se vejde téměř všude.



Pořádek pro pracovní stůl:
SmarTray je malé a bezpečné úložiště na pracovišti.



Dvě jsou lepší:
Použití 2 zásuvek SmarTray přinese ještě více úložného prostoru a překleneje stolovou traversu.



Dokonalé pro flexibilní pracoviště:
Zásuvka SmarTray jako bezpečné místo pro notebook.



Dvojitý užitek:
Zakladač SmarTray přidává praktický úložný prostor ve spojení se zásuvkou SmarTray.



Malá zásuvka, velký užitek:
Pro důležité věci se vždy najde místo.



hettich.com/short/f71ef0

Zjistěte více:
Inspiraci a další podrobnosti o výrobcích naleznete na našich webových stránkách.

Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu

- Systém ocelových zásuvek SmarTray s plnovýsuvy Quadro
- Přehled




SmarTray ocelová zásuvka 50 mm s kazetou
a plnovýsuv Quadro se Silent System

1116 – 1118

SmarTray ocelová zásuvka 75 mm s kazetou
a plnovýsuv Quadro se Silent System

1116 – 1118



Víko pro ocelovou zásuvku SmarTray 50 mm s kazetou

1119


Víko pro ocelovou zásuvku SmarTray 75 mm s kazetou

1119




SmarTray ocelová zásuvka pro notebook (s kazetou)
a plnovýsuvem Quadro se Silent System

1120 – 1121




Spojovací sada pro ocelovou zásuvku SmarTray s kazetou

1122



Zakladač do ocelové zásuvky SmarTray

1124



Hettich technický asistent

- Montáž
- Seřízení
- Služby

hettich.com/short/61d2f1

Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu

- Systém ocelových zásuvek SmarTray s kazetou a plnovýsuvy Quadro
- Použití pod stolovou deskou nebo půdou

SmarTray ocelová zásuvka 50 mm s kazetou (baleno jednotlivě)



- Zásuvka s plnovýsuvem Quadro Silent System
- Ocel, prášková barva
- Uzamykatelná
- Vnější rozměry (šířka x hloubka x výška) 379,5 x 235 x 50 mm
- Vnitřní rozměry (šířka x hloubka x výška) 310 x 212 x 38 mm
- Nosnost 6 kg
- Montáž pod stolovou deskou nebo polici (nebo k postavení na stolovou deskou nebo polici)
- Sadu víka pro montáž na stolovou deskou nebo polici lze objednat zvlášť
- Dvě zásuvky nebo zakladače lze použít nad sebou pomocí volitelné spojovací sady

Sada obsahuje:

- 1 sada kompletně smontovaná zásuvka s kazetou
- 1 sada cylindrický zámek **s vložkou a klíčem**
- S plstěnou vložkou antracitové barvy
- 4 ks šroub pro připevnění na stolovou deskou nebo polici
- Montážní návod s vrtací šablonou

Upozornění:

- Sada vík, viz str. 1119
- Spojovací sada, viz str. 1122
- Montáž ocelové zásuvky SmarTray s kazetou, viz str. 1118

Barva	Obj. číslo	Bal.
antracit	9 208 294	1 sada
bílá	9 208 293	1 sada

SmarTray ocelová zásuvka 75 mm s kazetou (baleno jednotlivě)



- Zásuvka s plnovýsuvem Quadro Silent System
- Ocel, prášková barva
- Uzamykatelná
- Vnější rozměry (šířka x hloubka x výška) 379,5 x 348 x 75 mm
- Vnitřní rozměry (šířka x hloubka x výška) 310 x 323 x 63 mm
- Nosnost 6 kg
- Montáž pod stolovou deskou nebo polici (nebo k postavení na stolovou deskou nebo polici)
- Sadu víka pro montáž na stolovou deskou nebo polici lze objednat zvlášť
- Dvě zásuvky nebo zakladače lze použít nad sebou pomocí volitelné spojovací sady

Sada obsahuje:

- 1 sada kompletně smontovaná zásuvka s kazetou
- 1 sada cylindrický zámek **s vložkou a klíčem**
- S plstěnou vložkou antracitové barvy
- 4 ks šroub pro připevnění na stolovou deskou nebo polici
- Montážní návod s vrtací šablonou

Upozornění:

- Sada vík, viz str. 1119
- Spojovací sada, viz str. 1122
- Montáž ocelové zásuvky SmarTray s kazetou, viz str. 1118

Barva	Obj. číslo	Bal.
antracit	9 208 297	1 sada
bílá	9 208 296	1 sada

Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu

- **Systém ocelových zásuvek SmarTray s kazetou a plnovýsuvy Quadro**
- **Použití pod stolovou deskou nebo půdou**

SmarTray ocelová zásuvka 50 mm s kazetou (velkobalení)



- Zásuvka s plnovýsuvem Quadro Silent System
- Ocel, prášková barva
- Uzamykatelná
- Vnější rozměry (šířka x hloubka x výška) 379,5 x 235 x 50 mm
- Vnitřní rozměry (šířka x hloubka x výška) 310 x 212 x 38 mm
- Nosnost 6 kg
- Montáž pod stolovou deskou nebo polici nebo k postavení na stolovou deskou nebo polici
- Sadu víka pro montáž na stolovou deskou nebo polici lze objednat zvlášť
- Dvě zásuvky nebo zakladače lze použít nad sebou pomocí volitelné spojovací sady

Sada obsahuje:

- Kompletně smontované zásuvky s kazetou
- Pákový zámek **bez vložky a bez klíče**
- S plstěnou vložkou antracitové barvy
- Montážní materiál a montážní návod

Upozornění:

- Dodací lhůta min. 6 týdnů od potvrzení objednávky

Upozornění:

- Sada vík, viz str. 1119
- Spojovací sada, viz str. 1122
- Montáž ocelové zásuvky SmarTray s kazetou, viz str. 1118

Barva	Obj. číslo	Bal.
antracit	9 208 889	90 sada
bílá	9 208 888	90 sada

SmarTray ocelová zásuvka 75 mm s kazetou (velkobalení)



- Zásuvka s plnovýsuvem Quadro Silent System
- Ocel, prášková barva
- Uzamykatelná
- Vnější rozměry (šířka x hloubka x výška) 379,5 x 348 x 75 mm
- Vnitřní rozměry (šířka x hloubka x výška) 310 x 323 x 63 mm
- Nosnost 6 kg
- Montáž pod stolovou deskou nebo polici nebo k postavení na stolovou deskou nebo polici
- Sadu víka pro montáž na stolovou deskou nebo polici lze objednat zvlášť
- Dvě zásuvky nebo zakladače lze použít nad sebou pomocí volitelné spojovací sady

Sada obsahuje:

- Kompletně smontované zásuvky s kazetou
- Pákový zámek **bez vložky a bez klíče**
- S plstěnou vložkou antracitové barvy
- Montážní materiál a montážní návod

Upozornění:

- Dodací lhůta min. 6 týdnů od potvrzení objednávky

Upozornění:

- Sada vík, viz str. 1119
- Spojovací sada, viz str. 1122
- Montáž ocelové zásuvky SmarTray s kazetou, viz str. 1118

Barva	Obj. číslo	Bal.
antracit	9 208 891	40 sada
bílá	9 208 890	40 sada

Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu

- Systém ocelových zásuvek SmarTray s kazetou a plnovýsuvy Quadro
- Montáž ocelové zásuvky SmarTray 50 nebo 75 s kazetou


Montáž ocelové zásuvky SmarTray 50 nebo 75 s kazetou

9 208 312




Prosím pozor:

Při použití spojovací sady nejprve namontujte spojky




SmarTray 50 / 75



SmarTray 50




ø 6,3 x 13



SmarTray 75



ø 6,3 x 13



Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu

- Systém ocelových zásuvek SmarTray s kazetou a plnovýsuvy Quadro
- Použití na stolové desce nebo půdě

Víko pro ocelovou zásuvku SmarTray 50 mm s kazetou



- Sada s víkem a nohami pro umístění ocelové zásuvky SmarTray 50 s kazetou na stolovou desku nebo půdu
- Montáž víka jednoduchým nasunutím
- Samolepicí nohy pro snadnou montáž pod kazetu
- Nohy z měkké pryže zabraňují klouzání po stolové desce nebo půdě

Sada obsahuje:

- 1 ocelové víko s aretačními háčky
- 4 samolepicí nohy z měkké pryže
- 2 pojistné šrouby k upevnění na stolovou desku nebo půdu
- Montážní návod

Upozornění:

- Víko lze použít výhradně pro ocelové provedení SmarTray s kazetou

Upozornění:

- Montáž víka pro ocelovou zásuvku SmarTray, viz str. 1119

Barva	Obj. číslo	Bal.
bílá	9 208 308	1 sada
antracit	9 208 309	1 sada

Víko pro ocelovou zásuvku SmarTray 75 mm s kazetou



- Sada s víkem a nohami pro umístění ocelové zásuvky SmarTray 75 s kazetou na stolovou desku nebo půdu
- Montáž víka jednoduchým nasunutím
- Samolepicí nohy pro snadnou montáž pod kazetu
- Nohy z měkké pryže zabraňují klouzání po stolové desce nebo půdě

Sada obsahuje:

- 1 ocelové víko s aretačními háčky
- 4 samolepicí nohy z měkké pryže
- 2 pojistné šrouby k upevnění na stolovou desku nebo půdu
- Montážní návod

Upozornění:

- Víko lze použít výhradně pro ocelové provedení SmarTray s kazetou

Upozornění:

- Montáž víka pro ocelovou zásuvku SmarTray, viz str. 1119

Barva	Obj. číslo	Bal.
bílá	9 208 310	1 sada
antracit	9 208 311	1 sada

Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu

- ▶ Systém ocelových zásuvek SmarTray s kazetou a plnovýsuvy Quadro
- ▶ Použití pod stolovou deskou nebo půdou

Ocelová zásuvka SmarTray pro notebook (baleno jednotlivě)



- ▶ Zásuvka s plnovýsuvem Quadro Silent System
- ▶ Ocel, prášková barva
- ▶ Uzamykatelná
- ▶ Vnější rozměry (šířka x hloubka x výška) 379,5 x 448 x 75 mm
- ▶ Vnitřní rozměry (šířka x hloubka x výška) 310 x 423 x 63 mm
- ▶ Nosnost 8 kg
- ▶ Montáž pod stolovou deskou nebo polici
- ▶ Dvě zásuvky nebo zakladače lze použít nad sebou pomocí volitelné spojovací sady

Sada obsahuje:

- ▶ 1 sada kompletně smontovaná zásuvka s kazetou
- ▶ 1 sada cylindrický zámek **s vložkou a klíčem**
- ▶ S plstěnou vložkou antracitové barvy
- ▶ 4 ks šroub pro připevnění na stolovou desku nebo polici
- ▶ Montážní návod s vrtací šablonou

Upozornění:

- ▶ Spojovací sada, viz str. 1122
- ▶ Montáž ocelové zásuvky SmarTray pro notebook, viz str. 1121

Barva	Obj. číslo	Bal.
antracit	9 236 934	1 sada
bílá	9 236 949	1 sada

Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu

- Systém ocelových zásuvek SmarTray s kazetou a plnovýsuvy Quadro
- Použití pod stolovou deskou nebo půdou







Montáž ocelové zásuvky SmarTray pro notebook

9 208 312



Prosím pozor:

Při použití spojovací sady nejprve namontujte spojky



Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu

- ▶ Systém ocelových zásuvek SmarTray s kazetou a plnovýsuvy Quadro
- ▶ Použití pod stolovou deskou nebo půdou

Spojovací sada pro ocelovou zásuvku SmarTray s kazetou nebo zakladač



- ▶ Pro bezpečné vzájemné spojení dvou ocelových zásuvek SmarTray nebo zakladačů
- ▶ Při montáži se jednoduše naklapne a pak sešroubuje.

Sada obsahuje:

- ▶ 4 ks spojovací klip s integrovanou maticí
- ▶ 4 ks šroub s čokkovitou hlavou
- ▶ Montážní návod

Upozornění:

- ▶ Spojovací sada je vhodná výhradně pro ocelové provedení SmarTray s kazetou nebo zakladačem

Upozornění:


- ▶ Montáž spojovací sady pro ocelovou zásuvku SmarTray, viz str. 1123

Obj. číslo	Bal.
9 208 312	1 sada

Systemy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu

- Systém ocelových zásuvek SmarTray s kazetou a plnovýsuvy Quadro
- Montáž spojovací sady pro ocelovou zásuvku SmarTray s kazetou nebo zakladačem

Spojovací sada pro ocelovou zásuvku SmarTray s kazetou nebo zakladačem



Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu

- ▶ **Systém ocelových zásuvek SmarTray s kazetou a plnovýsuvy Quadro**
- ▶ **Použití pod stolovou deskou nebo půdou**

Zakladač ocelový SmarTray



- ▶ Zakladač pro použití pod stolovou deskou
- ▶ Vhodný pro obcházení nebo dorovnání stolových traverz až do výšky 50 mm v různých pozicích
- ▶ Ocel, prášková barva
- ▶ Vnější rozměry (šířka x hloubka x výška) 379,5 x 348 x 60 mm
- ▶ Vnitřní rozměry (šířka x hloubka x výška) 377 x 345 x 56 mm
- ▶ Nosnost 6 kg
- ▶ Pomocí volitelné spojovací sady lze kombinovat s ocelovou zásuvkou SmarTray s kazetou

Sada obsahuje:

- ▶ 1 ks zakladač
- ▶ 1 ks plstěná vložka antracitová
- ▶ Montážní návod s vrtací šablonou

Doporučené šrouby:

- ▶ 4 ks ø 6,3 x 14 mm na zakladač

Upozornění:

- ▶ Pokud je zakladač používán se zásuvkou SmarTray s kazetou (jednotlivé balení), pak balení obsahuje šrouby pro připevnění

Barva	Obj. číslo	Bal.
antracit	9 249 311	1 sada
bílá	9 249 312	1 sada

Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu

- ▶ Systém plastových zásuvek SmarTray s výsuvy Quadro 12
- ▶ Použití v korpusovém nábytku nebo pod stolovou deskou



Maličkost s velkým přínosem

Zásuvky na psací potřeby SmarTray z kvalitního plastu mají skutečný organizační talent. Přinášejí pořádek do korpusového nábytku, jako jsou kontejnery, Big Org@Tower nebo Caddy – nebo přímo pod desku stolu. Světlá šířka mezi boky korpusu 392 mm se perfektně hodí do stavebnicového

systému Hettich. Můžete si vybrat misky vysoké 40 mm a 60 mm. Zcela skrytý výsuv je na bázi milionkrát osvědčeného principu Quadro. Tlumení Silent System zajišťuje ještě větší pohodlí.




Šikovné v Caddy:
Zásuvka na psací potřeby SmarTray s členěním.



Nízká a funkční:
Zásuvka na psací potřeby SmarTray 40 mm pod deskou psacího stolu.



Kouzla s místem:
Úložný prostor v Big Org@Tower lze ještě lépe využít díky SmarTray.




hettich.com/short/84152a

Zjistěte více:
Inspiraci a další podrobnosti o výrobcích naleznete na našich webových stránkách.

SmarTray plastová zásuvka

► S výsuvy Quadro 12

► Přehled



Zásuvka, výška 40 mm

1128



Zásuvka, výška 60 mm

1128



Výsuv Quadro 12

Pro montáž pod půdu nebo stolovou desku

1129

Pro montáž do korpusového nábytku (upevnění na bok)

1131 – 1132



Výsuv Quadro 12 se Silent System

Pro montáž do korpusového nábytku (upevnění na bok)

1129

Pro montáž pod půdu nebo stolovou desku

1131



Výsuv Quadro 12 s Push to open

Pro montáž pod půdu nebo stolovou desku

1130

Pro montáž do korpusového nábytku (upevnění na bok)

1132



Hettich technický asistent

► Montáž

► Seřízení

► Služby

[hettich.com/short/3065f3](https://www.hettich.com/short/3065f3)

Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu

- Systém plastových zásuvek SmarTray s výsuvy Quadro 12
- Použití v korpusovém nábytku nebo pod stolovou deskou

Zásuvka, výška 40 mm



- Zásuvka pro výsuv Quadro 12
- Vnější rozměry (šířka x hloubka x výška) 376 mm x 354 mm x 40 mm
- S členěním např. na mobilní telefon, kroužkový blok atd.
- Pro montáž do korpusového nábytku a pod půdu nebo stolovou deskou
- Beznářadová montáž nasunutím
- Plast

Barva	Obj. číslo	Bal.
aluminium finiš	9 134 233	1/9 ks
černá	9 134 232	1/9 ks
bílá	9 203 010	1/9 ks

Zásuvka, výška 60 mm



- Zásuvka pro výsuv Quadro 12
- Vnější rozměry (šířka x hloubka x výška) 376 mm x 354 mm x 60 mm
- Pro montáž do korpusového nábytku a pod půdu nebo stolovou deskou
- Beznářadová montáž nasunutím
- Plast

Barva	Obj. číslo	Bal.
aluminium finiš	9 134 236	1/9 ks
černá	9 134 235	1/9 ks
bílá	9 203 012	1/9 ks

Upozornění

- Výsuv Quadro 12

1129 - 1132



hettich.com/short/9a3394

Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu

- Systém plastových zásuvek SmarTray s výsuvy Quadro 12
- Použití pod stolovou deskou nebo půdou

Quadro 12 (sada)



- Výsuv Quadro 12
- Pro montáž pod půdu nebo stolovou deskou
- Částečný výsuv
- Nosnost 6 kg dle EN 15338 úroveň 2
- Ocel pozinkovaná
- Dodáváno s dovírací funkcí

Upozornění:

- Montáž a demontáž, viz str. 1134

Světlná šířka EB mm	Obj. číslo	Bal.
398	9 156 335	1 sada

Quadro 12 (velkobalení)



- Výsuv Quadro 12
- Pro montáž pod půdu nebo stolovou deskou
- Částečný výsuv
- Nosnost 6 kg dle EN 15338 úroveň 2
- Ocel pozinkovaná
- Dodáváno s dovírací funkcí

Upozornění:

- Montáž a demontáž, viz str. 1134

Světlná šířka EB mm	Obj. č. / provedení		Bal.
	levé	pravé	
398	9 154 277	9 154 276	32 ks

Quadro 12 Silent System (sada)



- Výsuv Quadro 12 Silent System
- Pro montáž pod půdu nebo stolovou deskou
- Částečný výsuv
- Nosnost 6 kg dle EN 15338 úroveň 2
- Ocel pozinkovaná
- Samodovírací těleso je přiloženo

Upozornění:

- Montáž a demontáž, viz str. 1134

Světlná šířka EB mm	Obj. číslo	Bal.
398	9 156 336	1 sada

Quadro 12 Push to open (sada)



- Výsuv Quadro 12 Push to open
- Pro montáž pod půdu nebo stolovou deskou
- Částečný výsuv
- Nosnost 6 kg dle EN 15338 úroveň 2
- Ocel pozinkovaná
- Těleso Push to open je volně přiloženo

Upozornění:

- Montáž a demontáž, viz str. 1134

Světlná šířka EB mm	Obj. číslo	Bal.
398	9 156 337	1 sada

Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu

- ▶ Systém plastových zásuvek SmarTray s výsuvy Quadro 12
- ▶ Použití pod stolovou deskou nebo půdou

Quadro 12 pro Silent System nebo Push to open (velkobalení)



- ▶ Výsuv Quadro 12
- ▶ Pro montáž pod půdu nebo stolovou desku
- ▶ Částečný výsuv
- ▶ Nosnost 6 kg dle EN 15338 úroveň 2
- ▶ Ocel pozinkovaná
- ▶ Určeno pro tlumení Silent System
- ▶ Určeno pro systém otevírání Push to open

Upozornění:

- ▶ Těleso s tlumením Silent System nebo Push to open je třeba objednat zvlášť

Upozornění:

- ▶ Těleso s tlumením Silent System nebo s Push to open, viz str. 1133
- ▶ Montáž a demontáž, viz str. 1134

Světlná šířka EB mm	Obj. č. / provedení		Bal.
	levé	pravé	
398	9 154 278	9 154 276	32 ks

Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu

- Systém plastových zásuvek SmarTray s výsuvy Quadro 12
- Použití v korpusovém nábytku pro montáž na bok

Quadro 12 (sada)



- Výsuv Quadro 12
- Pro montáž do korpusového nábytku (upevnění na bok)
- Částečný výsuv
- Nosnost 6 kg dle EN 15338 úroveň 2
- Ocel pozinkovaná
- Dodáváno s dovírací funkcí

Upozornění:

- Montáž a demontáž, viz str. 1135

Světlná šířka EB mm	Obj. číslo	Bal.
392	9 186 479	1 sada

Quadro 12 (velkobalení)



- Výsuv Quadro 12
- Pro montáž do korpusového nábytku (upevnění na bok)
- Částečný výsuv
- Nosnost 6 kg dle EN 15338 úroveň 2
- Ocel pozinkovaná
- Dodáváno s dovírací funkcí

Upozornění:

- Montáž a demontáž, viz str. 1135

Světlná šířka EB mm	Obj. č. / provedení		Bal.
	levé	pravé	
392	9 158 173	9 158 169	50 ks

Quadro 12 Silent System (sada)



- Výsuv Quadro 12 Silent System
- Pro montáž do korpusového nábytku (upevnění na bok)
- Částečný výsuv
- Nosnost 6 kg dle EN 15338 úroveň 2
- Ocel pozinkovaná
- Samodovírací těleso je přiloženo

Upozornění:

- Montáž a demontáž, viz str. 1135

Světlná šířka EB mm	Obj. číslo	Bal.
392	9 186 480	1 sada

Quadro 12 Push to open (sada)



- Výsuv Quadro 12 Push to open
- Pro montáž do korpusového nábytku (upevnění na bok)
- Částečný výsuv
- Nosnost 6 kg dle EN 15338 úroveň 2
- Ocel pozinkovaná
- Těleso Push to open je volně přiloženo

Upozornění:

- Montáž a demontáž, viz str. 1135

Světlná šířka EB mm	Obj. číslo	Bal.
392	9 186 481	1 sada

Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu

- ▶ Systém plastových zásuvek SmarTray s výsuvy Quadro 12
- ▶ Použití v korpusovém nábytku pro montáž na bok

Quadro 12 pro Silent System nebo Push to open (velkobalení)



- ▶ Výsuv Quadro 12
- ▶ Pro montáž do korpusového nábytku (upevnění na bok)
- ▶ Částečný výsuv
- ▶ Nosnost 6 kg dle EN 15338 úroveň 2
- ▶ Ocel pozinkovaná
- ▶ Určeno pro tlumení Silent System
- ▶ Určeno pro systém otevírání Push to open

Upozornění:

- ▶ Těleso s tlumením Silent System nebo Push to open je třeba objednat zvlášť

Upozornění:

- ▶ Těleso s tlumením Silent System nebo s Push to open, viz str. 1133
- ▶ Montáž a demontáž, viz str. 1135

Světlná šířka EB mm	Obj. č. / provedení		Bal.
	levé	pravé	
392	9 158 174	9 158 169	50 ks

Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu

- ▶ Systém plastových zásuvek SmarTray s výsuvy Quadro 12
- ▶ Příslušenství

Samodovírací těleso pro Quadro 12



- ▶ S tlumením Silent System

Obj. číslo	Bal.
9 113 007	1/150 ks

Těleso Push to open pro Quadro 12



- ▶ S Push to open
- ▶ Zásuvka se otevře po lehkém zatlačení


Obj. číslo	Bal.
9 105 422	1/50 ks

Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu



- ▶ Systém plastových zásuvek SmarTray s výsuvy Quadro 12
- ▶ Montáž a demontáž pod půdu nebo stolovou deskou

Montáž a demontáž plastové zásuvky SmarTray pod půdu nebo stolovou deskou

Montáž




Demontáž





- ▶ **Systém plastových zásuvek SmarTray s výsuvy Quadro 12**
- ▶ **Montáž a demontáž na boky korpusového nábytku**

Montáž



Demontáž





Krátký proces pro dlouhá vedení.

Nyní dostanete tu zmrštinu kabelů pod kontrolu – pomohou kabelové průchodky Hettich. Univerzálně a jednoduše.

Snadná montáž a pohodlné použití. Vysoká kvalita a atraktivní design. Jak je u Hettich zvykem.



Adieu kabely:

Elegantní kabelový kanál pro stolové podnože. Kabely jsou chráněny od zásuvky v podlaze až po desku stolu.



Elegantní strážce pořádku:

Kabelové průchodky z kvalitního zinkového odlitku. V různých barevných provedeních, s kartáčovým těsněním.



Bezpečné vedení kabelů:

I u výškově přestavitelných podnoží uložíte kabely pohodlně a jistě.



hettich.com/short/ab9c0a


Zjistěte více:

Inspiraci a další podrobnosti o výrobcích naleznete na našich webových stránkách.



Kabelové průchodky hranaté s kartáčkem, hliník

1138 – 1139



Kabelové průchodky hranaté s kartáčkem, kov

1140



Kabelové průchodky kulaté s kartáčkem, kov

1141 – 1142



Kabelové průchodky kulaté, plast

Kabelové průchodky kulaté s kartáčkem, plast

1143 – 1144



Kabelová vedení

Držák na kabely, kabelový kanál

1145 – 1146




Uložení médií

Držáky na DVD a CD

(upevnění vodorovné a svislé)

1147



Hettich technický asistent

- Montáž
- Seřízení
- Služby

hettich.com/short/94b643

Uspořádání kabelů

- ▶ Kabelové průchodky
- ▶ Hranaté s kartáčkem, hliník





Kabelová průchodka hliníková, 70 mm x 70 mm



- ▶ S výklopnou krytkou a těsnícím kartáčkem
- ▶ Hliník eloxovaný

Obj. číslo	Bal.
9 133 402	1 ks

Rozměry






Kabelová průchodka hliníková, 120 mm x 300 mm



- ▶ S výklopnou krytkou a těsnícím kartáčkem
- ▶ Hliník eloxovaný

Obj. číslo	Bal.
9 133 401	1 ks

Rozměry



Uspořádání kabelů

- ▶ Kabelové průchodky
- ▶ Hranaté s kartáčkem, hliník




Kabelová průchodka hliníková, šířka 70 mm



- ▶ S výklopnou krytkou a těsnícím kartáčkem
- ▶ Hliník eloxovaný

Délka mm	Obj. číslo	Bal.
200	9 133 406	1 ks
300	9 133 405	1 ks
400	9 133 404	1 ks
600	9 133 403	1 ks

Rozměry






Kabelová průchodka hliníková, šířka 53 mm



- ▶ S těsnícím kartáčkem
- ▶ Hliník eloxovaný

Délka mm	Obj. číslo	Bal.
200	9 133 410	1 ks
300	9 133 409	1 ks
400	9 133 408	1 ks
600	9 133 407	1 ks


Rozměry



Uspořádání kabelů

- ▶ Kabelové průchodky
- ▶ Hranaté s kartáčkem, kov


Kabelová průchodka 90 mm × 90 mm, kov



- ▶ S těsnícím kartáčkem
- ▶ Zinkový odlitek

Povrchová úprava / barva	Obj. číslo	Bal.
1 Aluminium finiš	9 135 193	1 ks
2 Nerezový vzhled	9 135 191	1 ks

Rozměry




Kabelová průchodka 70 mm × 93 mm a 90 mm × 120 mm, kov



- ▶ S těsnícím kartáčkem
- ▶ Zinkový odlitek

Povrchová úprava / barva	Obj. č. / Průměr mm		Bal.
	60	80	
1 Aluminium finiš	9 079 260	9 078 824	1 ks
2 Nerezový vzhled	9 079 256	9 078 801	1 ks

Rozměry



Uspořádání kabelů

- Kabelové průchodky
- Kulaté s kartáčkem


Kabelová průchodka kulatá s kartáčkem, kov



- S těsnícím kartáčkem
- Zinkový odlitek

Povrchová úprava / barva	Obj. č. / Průměr mm		Bal.
	60	80	
1 Aluminium finiš	0 045 859	0 045 869	1 ks
2 Chromovaný vzhled matný	0 045 862	0 045 872	1 ks
3 Chromovaný vzhled lesklý	0 045 854	0 045 864	1 ks

Rozměry




Kabelová průchodka kulatá s kartáčkem, kov



- S těsnícím kartáčkem
- Zinkový odlitek

Povrchová úprava / barva	Obj. č. / Průměr mm		Bal.
	60	80	
1 Nerezový vzhled	0 045 861	0 045 871	1 ks

Rozměry



Uspořádání kabelů

- Kabelové průchodky
- Kulaté s kartáčkem

Kabelová průchodka kulatá s kartáčkem, kov


1



- S těsnícím kartáčkem
- Zinkový odlitek

Povrchová úprava / barva	Obj. č. / Průměr mm		Bal.
	60	80	
1 Černá matná	0 045 855	0 045 865	1 ks

Rozměry



Uspořádání kabelů

- Kabelové průchodky
- Kulaté plastové









Kabelová průchodka kulatá, plast



► Plast

Povrchová úprava / barva	Obj. č. / Průměr mm		Bal.
	60	80	
1 Chromovaný vzhled matný	9 131 024	9 131 025	1 ks
2 Chromovaný vzhled lesklý	9 133 725	9 133 726	1 ks

Rozměry











Kabelová průchodka kulatá, plast



► Plast

Povrchová úprava / barva	Obj. č. / Průměr mm		Bal.
	60	80	
1 Bílá	0 030 847	0 047 914	1 ks
2 Šedá	0 058 588	0 058 590	1 ks
3 Černá	0 073 747	0 073 748	1 ks

Rozměry



Uspořádání kabelů

- Kabelové průchodky
- Kulaté plastové


Kabelová průchodka kulatá, plast



► Plast

Povrchová úprava / barva	Obj. č. / Průměr mm		Bal.
	60	80	
1 Hnědá	0 030 848	0 047 915	1 ks
2 Vzhled buku	9 131 028	9 131 029	1 ks

Rozměry




Kabelová průchodka kulatá s kartáčkem, plast



► Plast

Povrchová úprava / barva	Obj. č. / Průměr mm		Bal.
	60	80	
1 černá	9 081 330	9 081 327	1 ks
2 Aluminium finiš	9 081 331	9 081 328	1 ks
3 Šedá	9 081 332	9 081 329	1 ks

Rozměry



Uspořádání kabelů

- Kabelová vedení
- Držák na kabely


Držák na kabely



- Pro horizontální vedení kabelů
- Plast šedý

Provedení	Obj. číslo	Bal.
jednoduché	0 045 968	1/5 ks
dvojitě	0 045 969	1/5 ks

Rozměry



Uspořádání kabelů

- Kabelová vedení
- Kabelový kanál

Kabelový kanál






- Kabely jsou chráněny od zásuvky v podlaze až po desku stolu
- Lze prodlužovat
- Jednoduchá a rychlá montáž
- Plast, aluminium finiš

Sada obsahuje:

- 1 ks kabelový kanál
- 1 ks díl k upevnění na podlahu
- 1 ks díl k upevnění na stůl
- 3 ks vrut

Délka mm	Obj. číslo	Bal.
1300	9 189 284	1 sada

Rozměry







Kabelový kanál



- Délka 1050 mm
- Lze zkrátit
- Se 2 oboustrannými lepicími pásky pro fixaci pod stolem
- Plast

Barva	Obj. číslo	Bal.
aluminium finiš	0 046 837	1 ks
černá	0 046 836	1 ks

Rozměry



Multimédia

- Uložení médií
- Držáky na DVD a CD k nalepení na vodorovnou plochu


Držák na CD k nalepení na vodorovnou plochu, délka 1050 mm



- Pro systematické uložení max. 56 CD
- Lze zkrátit
- Vybaven 2 oboustrannými lepicími páskami pro připevnění na vodorovnou plochu
- Plast

Barva	Obj. číslo	Bal.
aluminium finiš	0 020 582	1 ks
černá	0 070 392	1 ks

Rozměry



Držák na DVD k nalepení na vodorovnou plochu, délka 1050 mm



- Pro systematické ukládání max. 32 DVD
- Lze zkrátit
- Vybaven 2 oboustrannými lepicími páskami pro připevnění na vodorovnou plochu
- Plast

Barva	Obj. číslo	Bal.
aluminium finiš	0 041 936	1 ks

Rozměry

