


09



kování pro kanceláře, home office, studentské pokoje



KOMPLETNÍ PODKLADY PRO VÝROBU KONTEJNERŮ

Schémata, komplety všech dílů, výstupy pro CNC stroje, 3D modely, všechno pěkně na jedno místě na portálu demos24plus.com



PORADENSTVÍ

Nevíte si rady s kováním, výběrem, montáží? Zavolejte na číslo +420 596 223 455 nebo napište na adresu help@demos-trade.com a my vám rádi poradíme.



UKÁZKY NA VZORKOVNÁCH

Co a jak funguje, vypadá, je velké? Přijďte se podívat nebo k nám na vzorkovnu pošlete své zákazníky a my jim je ukážeme a poradíme s výběrem.




PORTÁL

Zákaznický portál k nakupování, přehledu objednávek, zadávání zakázek formátování a ověření jejich stavu, informace o skladových zásobách a vašich cenách a mnoho dalšího na jednom místě.



DOPRAVA AŽ K VÁM

Veškeré objednávky doručíme do vašich rukou již následující den.




obsah



MILADesign

 LEHMANN®





podnože

StrongLegs
Miladesign

str. 09.9 – 09.12
str. 09.13 – 09.26



zámky

StrongLocks – pevný
StrongLocks – s výměnnou vložkou
Lehmann – s výměnnou vložkou

str. 09.41 – 09.48
str. 09.33 – 09.40
str. 09.51 – 09.73



kontejnery

BBP

str. 09.89 – 09.116



průchodky

str. 09.117 – 09.118



kabelový management

str. 09.119

Co je v této kapitole?

Zkrácené seznámení se s výrobcí, produkty nebo důležitými hodnotami z následující kapitoly.

V kapitole najdete zámkové **Strong a Lehmann**, podnože **Strong a Miladesign**, kontejnery **BBP**. Seřazeny jsou podle **produktové řady** (zámkové, kontejnery, podnože, průchodky...). Kapitola se zaměřuje na kompletní vybavení kanceláří firemních i domácích, studentských pokojů, studoven a dalších prostorů na práci.


Vysvětlivky některých pojmů



Kování pro kanceláře, home office, studentské pokoje

Do kapitoly jsme zařadili veškeré produkty, které jsou vhodné nebo přímo určeny pro výrobu kancelářských stolů a skříní (kromě závěsů). Ty hlavní jsou vypsány na následující straně, podnože, zámkové, kontejnery, kabelové průchodky / kabelový management. Pokud hledáte nabíječky a přípojná místa, ty najdete v kapitole K06 Osvětlení a elektrifikace.

Podnože



Systémy nohou a různých propjovacích profilů pro psací stoly umožňující vytvářet nejrůznější sestavy (rovné, L, do kříže, velké konferenční atp.). Propojovací profily mohou sloužit také jako držáky nebo tunely pro vedení kabelů.

Zámky



Vysvětlovat k čemu slouží zámky není třeba, soustředíme se proto na hrubý výpis výčet, které v katalogu naleznete. Obvyčejné zámky s pevnou nebo lepší zámky s výměnnou vložkou pro zásuvky, skříně, kontejnery, posuvné dveře a další. Mincovní zámky pro veřejné prostory. A nejvyšší řada elektronicky ovládaných zámků ať už s klávesnicí nebo čidlem na otisk prstu.

Kontejnery



Nebavíme se o přepravních boxech na stěhování věcí, ale o kancelářských pro uložení věcí. Kontejnery pod psací stoly mají i v době elektronické dokumentace své místo a v naší nabídce jich najdete nepřebernou řadu.

Kabelový management



Kabelů v kancelářích, studijních místech, obecně v pracovních přibývá. Kromě přehlednosti je důležité mít je i bezpečně uložené. K tomu pomáhá skupina výrobků obecně nazývaná kabelový management. Do této skupiny můžeme zařadit i kabelové průchodky.

Jaké jsou TOP produkty?

Připravili jsem pro vás výběr
toho nejzajímavějšího
co v katalogu najdete.

Aby nás záda nebolela

Že je důležité měnit při práci v kanceláři práci v sedě a ve stoje není nová informace. Díky tomu se polohovací podnože stali běžnou součástí pracoven a kanceláří. Ty naše, elektricky stavitelné, řady StrongLegs si zákazníci rychle oblíbili pro jejich kvalitu a spolehlivost.



Další novinky v kapitole




Centrální designové podnože

Myslíme i na ty, kteří chtějí mít interiér originální, nápaditý, jiný. Do nabídky jsme zařadili tyto designové podnože Miladesign. Jsou jiné, nápadité, originální.

09.26

Kování pro kanceláře, home office, studentské pokoje

09



Jde to i manuálně

Chcete mít jistotu, že ani výpadek proudu nezabrání možnosti střídat polohu v sedě a ve stoje? Od toho máme v nabídce mechanicky polohovatelné podnože Miladesign EKO. Kvalita je zaručena stejně jako kombinovatelnost s pevnými podnožemi.

09.18



Nenápadné zamykání

V nábytku z tmavých dekorů zámky vždy dost svítily. To se může změnit použijete-li naše nové, černé varianty. Zámek netahá oči, je nenápadný a nechá vyniknout dekoru nábytku.

09.41



Captura - vrcholné zamykání

Firma Lehmann je zaslouženě leaderem v oboru. Jsou těmi, kdo udávají trend a přinášejí inovace v zamykání nábytku. Captura univerzální elektronický zámek s jednoduchou instalací v podstatě kamkoli a na jakýkoli materiál, s možností připojení až 350 karet k jednomu zámku ve FREE nebo FIX módu.

09.84

09



Zámek Mini

Malý zásuvkový zámek řady StrongLocks s vrtáním pouhých 12 mm v nikelu nebo černém provedení. I vnitřní rozměry zámku jsou mnohem menší než je běžné a tak ho lze použít i do velmi malých, skrytých zásuvek.

09.41

Videa a další
informace
k těmto novinkám
najdete zde:





09.8

StrongLegs elektricky stavitelná podnož

Přímá

kód	barva
392523	stříbrná RAL 9006 mat
392522	bílá RAL 9016 mat
392524	černá RAL 9005 mat

- verze se dvěma motory
- výška 610–1 260 mm
- délka stolové desky 1200–1900 mm
- hloubka stolové desky 700–800 mm
- nosnost stolu 120 kg při rovnoměrném zatížení desky
- rychlost motoru 32 mm / s
- hluchnost <45 dB
- profil nohy 80 × 50 mm
- tři stupně nastavení citlivosti antikolizní ochrany
- dětská pojistka
- USB 1× A/C nabíjecí






StrongLegs elektricky stavitelná podnož

Rohová

kód	barva
392518	stříbrná RAL 9006 mat
392515	bílá RAL 9016 mat
392520	černá RAL 9005 mat

- verze se třemi motory
- výška 610–1 260 mm
- délka stolové desky:
 - pro 90° – 1 470–1 970 mm
 - pro 180° – 1 900–3 100 mm
- hloubka stolové desky 700–800 mm
- nosnost stolu 150 kg kg při rovnoměrném zatížení desky
- rychlost motoru 32 mm / s
- hlučnost <45 dB
- profil nohy 80 × 50 mm
- tři stupně nastavení citlivosti antikolizní ochrany
- dětská pojistka
- **USB 1× A/C nabíječi**
- možnost nastavení úhlu v rozsahu 90–180°



StrongLegs stolové podnože

Nosná konstrukce (nohy)

profil (mm)	pro hloubku desky (mm)	stříbrná	černá	bílá
50 × 50	600	501404	501409	501416
	800	501405	501410	501417
50 × 25	600	501406	501411	501418
	800	501407	501413	501419
50 × 25 uzavřený	800	501408	501415	501420



stříbrná
RAL 9006




černá
RAL 9005





bílá
RAL 9016


- kompletní konstrukce se skládá z 1 sady podnoží a 2 ks spojovacích tyčí
- výšková regulace 722–735 mm
- spojovací materiál je součástí dodávky




regulace +13 mm
(celková výška
podnože
722–735 mm)



profil (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
50 × 50 × 600	587	400	343
50 × 50 × 800	787	600	543



profil (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
50 × 25 × 600	587	400	343
50 × 25 × 800	787	600	543




profil (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
50 × 25 × 800	787	600	543

StrongLegs stolové podnože

Spojovací tyče

pro délku desky (mm)	stříbrná	černá	bílá	A (mm)	B (mm)	počet otvorů ¹⁾
1200	400045	400046	400047	1110	×	2
1400	400049	400050	400051	1310	400	3
1600	400053	400054	400055	1510	500	3

¹⁾ pro uchycení stolové desky


napojení tyče


stříbrná
RAL 9006




černá
RAL 9005

bílá
RAL 9016


Stolová podnož skládací

kód	barva
503406	chrom
503402	černá

- kvalitní kovový zajišťovací mechanismus
- baleno jako komplet pro jeden stůl




podnože MOBI-Q

MILADesign

Otevřená konstrukce 50 × 50


pro hloubku desky (mm)	název	výška (mm)	rektifikace (mm)	stříbrná	antracit	černá	bílá	doporučený počet spojovacích tyčí
600	MQ7306	715	+15	229305	229301	229304	229303	2
700	MQ7307			229310	229306	229309	229308	
800	MQ7308			229315	229311	229314	229313	
1200	MQ7312			229320	229316	229319	229318	4
1400	MQ7314			229325	229321	229324	229323	
1600	MQ7316			229330	229326	229329	229328	



• nohy z profilu 50 × 50 mm

🔧 spojovací kanály a příslušenství najdete na str. 09.16

🔧 přesah S = 0 mm (info na str. 09.16 se spojovacími tyčemi)



MQ 7308




MQ 7316



Otevřená konstrukce 60 × 30

pro hloubku desky (mm)	název	výška (mm)	rektifikace (mm)	stříbrná	antracit	černá	bílá	doporučený počet spojovacích tyčí
600	MQ7606	715	+15	230989	230985	230988	230987	2
700	MQ7607			230994	230990	230993	230992	
800	MQ7608			230999	230995	230998	230997	
1200	MQ7612			231004	231000	231003	231002	
1400	MQ7614			231009	231005	231008	231007	4
1600	MQ7616			231014	231010	231013	231012	



- nohy z profilu 60 × 30 mm

spojovací kanály a příslušenství najdete na str. 09.16

přesah S = 0 mm (info na str. 09.16 se spojovacími tyčemi)




MQ 7608



MQ 7616

Uzavřená konstrukce 60 × 30

pro hloubku desky (mm)	název	výška (mm)	rektifikace (mm)	stříbrná	antracit	černá	bílá	doporučený počet spojovacích tyčí
600	MQ7906	715	+15	231019	231015	231018	231017	2
700	MQ7907			231024	231020	231023	231022	
800	MQ7908			231029	231025	231028	231027	
1200	MQ7912			259351	259352	259353	259354	
1400	MQ7914			259356	259357	259358	259359	4
1600	MQ7916			259361	259362	259363	259364	



- nohy z profilu 60 × 30 mm


- pro jeden pár podnoží doporučujeme 2 ks spojovacích tyčí, aby byla zajištěna stabilita konstrukce

spojovací kanály a příslušenství najdete na str. 09.16

přesah S = 0 mm (info na str. 09.16 se spojovacími tyčemi)



MQ 7908




MQ 7916



Otevřená konstrukce trojúhelníkový profil 50 × 50 × 50

pro hloubku desky (mm)	název	výška (mm)	rektifikace (mm)	stříbrná	antracit	černá	bílá	doporučený počet spojovacích tyčí
600	MQ 5506	715	+15	259276	259277	259278	259279	2
700	MQ 5507			259281	259282	259283	259284	
800	MQ 5508			259286	259287	259288	259289	
1200	MQ 5512			259291	259292	259293	259294	4
1400	MQ 5514			259296	259297	259298	259299	
1600	MQ 5516			259301	259302	259303	259304	



- spojovací kanály a příslušenství najdete na str. 09.16
 přesah S = 0 mm (info na str. 09.16 se spojovacími tyčemi)




MQ 5508




MQ 5516

Uzavřená konstrukce trojúhelníkový profil 50 × 50 × 50

pro hloubku desky (mm)	název	výška (mm)	rektifikace (mm)	stříbrná	antracit	černá	bílá	doporučený počet spojovacích tyčí
600	MQ 5506-Z	715	+15	259321	259322	259323	259324	2
700	MQ 5507-Z			259326	259327	259328	259329	
800	MQ 5508-Z			252558	259332	259333	259334	



- spojovací kanály a příslušenství najdete na str. 09.16
 přesah S = 0 mm (info na str. 09.16 se spojovacími tyčemi)




MQ 5508-Z

Pevná tyč

pro délku stolu (mm)	název	stříbrná	antracit	černá	bílá
800	MB08	217962	219082	219586	220092
1000	MB10	217963	219083	219587	220093
1200	MB12	217964	219084	219588	220094
1400	MB14	217965	219085	219589	220095
1600	MB16	217966	219086	219590	220096
1800	MB18	244383	268701	283615	283617
2000	MB20	479486	479487	479488	479489

- délka tyče je vždy o 100 mm kratší než uvedená délka stolové desky
- při použití rohové nohy je doporučeno volit spojovací tyče s regulací

D – délka stolové desky podle vybraného spojovacího kanálu
 S – přesah desky přes stolovou konstrukci, přesah uveden u každé podnože



Tyč s regulací

pro délku stolu (mm)	název	stříbrná	antracit	černá	bílá
800–1200	MBR08–12	217967	219087	219591	220097
1200–1800	MBR12–18	283420	283421	283422	283424
1600–2200	MBR16–22	278210	283646	283648	283647


- délka tyče je vždy o 100 mm kratší než uvedená délka stolové desky



Podpěra MWS

délka (mm)	název	stříbrná	antracit	černá	bílá
151	MWS15	217969	219089	219593	220099
340	MWS35	217970	219090	219594	220100


- zajišťuje stabilitu pro podnože bez lubu nebo kanálu



Rohová noha MOBI-Q

profil nohy (mm)	název	stříbrná	antracit	černá	bílá
50 × 50 × 50	MQ 5501-N	259366	259367	259368	259369
50 × 50	MQ 7301-N	259371	259372	259373	259374
60 × 30	MQ 7601-N	259376	259377	259378	259379

- výška 715–730 mm



podnože MOBI-Q – příčnice a podpurné nohy

MILADesign


Středové stolové části pro podnože MOBI-Q

- slouží k propojení několika podnoží za sebou
- vytvoření dlouhého stolu
- skládá se z jednoho páru podnoží, jednoho nebo více příčnic a noh




Příčnice

pro hloubku stolu (mm)	název	stříbrná	antracit	černá	bílá	počet potřebných noh
600	MQ957/06	503381	503384	503383	503382	1
700	MQ957/07	503385	503388	503387	503386	
800	MQ957/08	503389	503392	503391	503390	
1200	MQ957/12	259381	259382	259383	259384	2
1400	MQ957/14	259386	259387	259388	259389	
1600	MQ957/16	259391	259392	259393	259394	



Nohy


profil nohy (mm)	název	stříbrná	antracit	černá	bílá
50 × 50	MQ957/55-N	259396	259397	259398	259399
60 × 30	MQ957/63-N	259401	259402	259403	259404



Závěsný kabelový kanál pro MOBI-Q

rozměr (mm)	název	stříbrná	antracit	černá	bílá
548 × 60	MK55	217971	219091	219595	220101
948 × 60	MK95	217972	219092	219596	220102

- zavěšen na spojovací tyči
- vhodný pro pevné i flexibilní spojovací tyče




Typ C – pevné

pro hloubku desky (mm)	název	výška (mm)	rektifikace (mm)	stříbrná	antracit	černá	bílá
700–800	EC201	701	15	503341	503344	503343	503342
600	EC203			503345	503348	503347	503346

-  spojovací kanály a příslušenství najdete na straně 09.18
- přesah S = 38 mm (info na str. 09.18 se spojovacími kanály)
 - kompletní sestava se skládá z jednoho páru podnože a jedné spojovací tyče



EC 201



EC 203


Typ C – manuálně výškově stavitelné

pro hloubku desky (mm)	název	výška (mm)	stříbrná	antracit	černá	bílá
700–800	EC201R	660–760	503333	503336	503335	503334
600	EC203R		503337	503340	503339	503338

-  spojovací kanály a příslušenství najdete na straně 09.18
- přesah S = 38 mm (info na str. 09.18 se spojovacími kanály)
 - kompletní sestava se skládá z jednoho páru podnože a jedné spojovací tyče



EC201R



EC203R

Spojovací tyče

délka stolové desky D (mm)	název	stříbrná	antracit	černá	bílá
800	EC201B-08	503349	503367	503361	503355
1000	EC201B-10	503350	503368	503362	503356
1200	EC201B-12	503351	503369	503363	503357
1400	EC201B-14	503352	503370	503364	503358
1600	EC201B-16	503353	503371	503365	503359
1800	EC201B-18	503354	503372	503366	503360

- délka spojovací tyče je vždy o 166 mm kratší než je délka stolové desky
- pro použití s modely EC201/203 (R) vždy jen jeden kus spojovací tyče




EC 201B-16


Spojovací tyče s regulací

délka stolové desky D (mm)	název	stříbrná	antracit	černá	bílá
1000–1300	EC21BR-10-13	503373	503376	503375	503374
1400–1800	EC21BR-14-18	503377	503380	503379	503378

- délka spojovací tyče je vždy o 166 mm kratší než je délka stolové desky
- pro použití s modely EC201/203 (R) vždy jen jeden kus spojovací tyče



EC 21 BR-14-18



D – délka stolové desky podle vybraného spojovacího kanálu
S – přesah desky přes stolovou konstrukci, přesah uveden u každé podnože

stolové podnože STS

MILADesign

Typ C a T

pro hloubku desky (mm)	název	typ	výška (mm)	rektifikace (mm)	stříbrná	antracit	černá	bílá
700-800	ST201S	C	715	+15	217625	218756	219250	219756
	ST202S	T			217626	218757	219251	219757
600	ST203S	C			217627	218758	219252	219758

možnost použití kovových kanálů a příslušenství ze str. 09.20


- součástí podnože je také odnímatelný kryt (z vnější strany) sloužící např. jako kabelový svod

přesah S = 15 mm (info na str. 09.20 se spojovacími kanály)


- připraveno také pro dřevěný lub, spojovací kování naleznete na str. 09.20



ST 201 S



ST 202 S



ST 203 S

Rohové nohy

typ napojení	název	úhel spojení	výška (mm)	rektifikace (mm)	stříbrná	antracit	černá	bílá
dřevěný lub	ST201GB	90°	680	+90	217646	218777	219271	219777
spojovací kanál	ST201GK/90	90°			217643	218774	219268	219774

- při použití rohové nohy je potřeba volit kanál pro desku o 200 mm kratší nebo variantu spojovacího kanálu s regulací



ST 201 GB



ST 201 GK




Pevný

délka stolové desky D (mm)	název	stříbrná	antracit	černá	bílá
800	ST201K-08	217628	218759	219253	219759
900	ST201K-09	217629	218760	219254	219760
1000	ST201K-10	217630	218761	219255	219761
1100	ST201K-11	217631	218762	219256	219762
1200	ST201K-12	217632	218763	219257	219763
1300	ST201K-13	217633	218764	219258	219764
1400	ST201K-14	217634	218765	219259	219765
1500	ST201K-15	217635	218766	219260	219766
1600	ST201K-16	217636	218767	219261	219767
1700	ST201K-17	217637	218768	219262	219768
1800	ST201K-18	217638	218769	219263	219769

- délka kanálu je vždy o 130 mm kratší než uvedená délka stolové desky
- určeno pouze pro podnože na str. 09.19



ST 201 K-16



- D – délka stolové desky podle vybraného spojovacího kanálu
- S – přesah desky přes stolovou konstrukci, přesah uveden u každé podnože

S regulací

délka stolové desky D (mm)	název	stříbrná	antracit	černá	bílá
1400–1800	ST201KR 14 - 18	217639	218770	219264	219770
1800–2200	ST201KR 18 - 22	217640	218771	219265	219771

- délka kanálu by měla být o 130 mm kratší než uvedená délka stolové desky
- určeno pouze pro podnože na str. 09.19




ST201KR 14 - 18

Podpěra

název	stříbrná	antracit	černá	bílá
ST201KW	217641	218772	219266	219772


- délka 197 mm
- používá se u malých stolových konstrukcí místo spojovacího kanálu nebo dřevěného lubu
- při použití podpěry je nutno počítat se zhoršenou stabilitou stolu

určeno pouze pro podnože na str. 09.19



Spojovací kování pro dřevěný lub

kód	název	pro tloušťku desky (mm)	počet (ks) pro kompletní sestavu
15092	táhlo excentru M6	×	6
229902	excentr spojovacího kování	15 / 16	
229903		18 / 19	



stolové podnože ST

MILADesign

Typ C a T – pevné

pro hloubku desky (mm)	název	typ	výška (mm)	rektifikace (mm)	stříbrná	antracit	černá	bílá
700–800	ST227	C	715	+15	217678	218809	219303	219809
	ST226	T			217677	218808	219302	219808
600	ST227/60	C			217679	218810	219304	219810

 spojovací kanály a příslušenství najdete na str. 09.22


- přesah S = 5 mm (info na str. 09.22 se spojovacími kanály)
- velmi pevný a stabilní typ podnože s odnímatelnými vnitřními kryty (přípevněno na magnety)



ST 226



ST 227



ST 227/60

Typ C – manuálně výškově stavitelné

pro hloubku desky (mm)	název	typ	výška (mm)	stříbrná	antracit	černá	bílá
700–800	ST227R	C	650–850	217684	218815	219309	219815
	ST226R	T		217683	218814	219308	219814
600	ST227/60R	C		217685	218816	219310	219816

 spojovací kanály a příslušenství najdete na str. 09.22

- přesah S = 5 mm (info na str. 09.22 se spojovacími kanály)
- nastavení výšky se aretuje pomocí šroubů
- velmi pevný a stabilní typ podnože s odnímatelnými vnitřními kryty (přípevněno na magnety)



ST 226 R



ST 227 R



ST 227/60 R



ST 227 R + ST 103

Spojovací kanály

délka stolové desky D (mm)	název	stříbrná	antracit	černá	bílá
800	ST951/08	217763	218898	219388	219894
1000	ST951/10	217764	218899	219389	219895
1200	ST951/12	217765	218900	219390	219896
1400	ST951/14	217766	218901	219391	219897
1500	ST951/15	217767	218902	219392	219898
1600	ST951/16	217768	218903	219393	219899
1700	ST951/17	217769	218904	219394	219900
1800	ST951/18	217770	218905	219395	219901

- délka kanálu je vždy o 150 mm kratší než uvedená délka stolové desky
- při použití rohové nohy pro je doporučeno volit spojovací kanál s regulací



ST 951/16

S regulací


délka stolové desky D (mm)	název	stříbrná	antracit	černá	bílá
800 – 1200	ST951	217771	218906	219396	219902
1300 – 1800	ST952	217772	218907	219397	219903
1900 – 2200	ST954	217773	218908	219398	219904

- délka kanálu je vždy o 150 mm kratší než uvedená délka stolové desky



ST 952

D – délka stolové desky podle vybraného spojovacího kanálu
S – přesah desky přes stolovou konstrukci, přesah uveden u každé podnože




Rohová noha pro úhel 90°

název	noha (mm)	stříbrná	antracit	černá	bílá
ST501+ST955/4 × 90°	Ø 50 výška 680–770	353367	353368	394251	394252
ST502+ST955/4 × 90°	50 × 50 výška 715–730	342186	353369	394254	394255



ST 501




ST 502

Podpěra

délka (mm)	název	stříbrná	antracit	černá	bílá
196	ST953	217774	218909	219399	219905

- používá se u malých stolových konstrukcí místo spojovacího kanálu
- při použití podpěry je nutno počítat se zhoršenou stabilitou stolu



Podpěra pro kontejner

pro hloubku desky (mm)	název	výška (mm)	stříbrná	antracit	černá	bílá
700–800	ST227KG	171	503329	503332	503331	503330



stolové podnože STE

MILADesign

Typ C a T – pevné

pro hloubku desky (mm)	název	typ	výška (mm)	rektifikace (mm)	stříbrná	antracit	černá	bílá
700–800	ST201E	C	715	+15	217647	218778	219272	219778
	ST202E	T			217648	218779	219273	219779
600	ST203E	C			217649	218780	219274	219780


- pouze pro dřevěný lub a výplň z DTDL



ST 201 E





ST 202 E



ST 203 E

Spojovací kování pro dřevěný lub

kód	název	pro tloušťku desky (mm)	počet (ks)
15092	táhlo excentru M6	×	6
229902	excentr spojovacího kování	15 / 16	
229903		18 / 19	



Podnož s možností sklopení desky

kód	název	výška (mm)	rektifikace (mm)	barva
218096	ST847MU (s kolečky a brzdou)	715	×	stříbrná
219154				antracit
219659				černá
220164				bílá

- vhodné pro desky o max. rozměru 1100 × 700 až 1600 × 800 mm
- sklápěcí mechanismus lze zaaretovat jen ve dvou polohách – vodorovně a svisle



ST847MU



Příchyt lubu stolu

rozměr (mm)	název	stříbrná	černá
148 × 250	ST313/1	217824	219449

- pro uchycení lubu je zapotřebí 2 ks příchytu



Příchyt stolové přepážky

rozměr (mm)	název	stříbrná	černá
120 × 90	LN 3801	349148	349211



- pro uchycení přepážky mezi stoly



Zásuvka na klávesnici s výsuvem a podložkou pod myš

kód	barva
92100	černá
92101	šedá

- rozměr 560 × 370 mm



Závěsný držák na PC skříně

kód	název	rozměr (mm)	barva
217827	ST103	210 × 475 × 595	stříbrná
218962			antracit
217828	ST103R	210 × 475 × 405-580	stříbrná
218963			antracit



ST 103



ST 103 R

Vozík na PC skříně

kód	název	rozměr (mm)	barva
217825	ST101	210 × 475 × 115	stříbrná
218960			antracit



Vozík na PC skříně plastový

kód	popis
103198	šedý

- max. vnitřní šířka 260 mm
- min. vnitřní šířka 150 mm
- délka 300 mm



Tří ramenná

kód	název	barva	max. rozměr desky tl. 18 mm	výška (mm)	hmotnost (kg)
403025	EX 72080-3	stříbrná	Ø 1200	720	14
403026		antracit			
403027		černá			
403028		bílá			

- designové shodné podnože naleznete na str. 14.12
- detailní technické parametry najdete na on-line portálu www.demos24plus.com



Čtyř ramenná

kód	název	barva	max. rozměr desky tl. 18 mm	výška (mm)	hmotnost (kg)
403029	EX 72080-4	stříbrná	Ø 1200 1000 × 1000	720	19
403030		antracit			
403031		černá			
403032		bílá			

- designové shodné podnože naleznete na str. 14.12
- detailní technické parametry najdete na on-line portálu www.demos24plus.com



StrongLegs centrální stolové nohy

Centrální stolová noha Strong 450 × 450 mm

kód	barva	výška (mm)	max. rozměr desky (mm)	hmotnost (kg)
275179	nerez broušená	730	850 × 850	15
351389		1100	600 × 600	16,3

- možnost rektifikace +4 mm
 - spodní díl z masivní oceli + nerezový kryt
 - baleno po dílech (3 balení)
 - uváděný maximální rozměr desky je pro 18 mm tloušťku a jde o rozměr již na hranici stability stolu
- ❗ centrální stolové nohy nejsou vhodné pro použití v sestavách vedle sebe (hrozí výšková nesrovnalost horních desek)



Centrální stolová noha Strong 450 × 450 mm

kód	povrch	výška (mm)	max. rozměr desky (mm)	hmotnost (kg)
356739	černá	732	800 × 800	17,1
356740	šedá			


- noha z profilu 70 × 70 mm
 - jednotlivé díly vyrobené z masivní oceli
 - uváděný maximální rozměr desky je pro 18 mm tloušťku a jde o rozměr již na hranici stability stolu
- ❗ centrální stolové nohy nejsou vhodné pro použití v sestavách vedle sebe (hrozí výšková nesrovnalost horních desek)



Centrální stolová noha Strong Ø 450 mm

kód	barva	výška (mm)	max. rozměr desky (mm)	hmotnost (kg)
356737	černá	732	Ø 800	13
356738	šedá			

- noha z profilu Ø 60 mm
- jednotlivé díly vyrobené z masivní oceli
- uváděný maximální rozměr desky je pro 18 mm tloušťku a jde o rozměr již na hranici stability stolu



StrongLegs centrální stolové nohy

Dvojitá 700 × 400 mm

kód	barva	výška (mm)	max. rozměr desky (mm)	hmotnost (kg)
275180	nerez broušená	730	1 400 × 900	25
351390		1100	1 200 × 700	27,5

- možnost rektifikace +4 mm
- spodní díl z masivní oceli + nerezový kryt
- baleno po dílech (3 balení)
- uváděný maximální rozměr desky je pro 18 mm tloušťku a jde o rozměr již na hranici stability stolu



Dvojitá 740 × 450 mm

kód	barva	výška (mm)	max. rozměr desky (mm)	hmotnost (kg)
349276	černá	732	1600 × 800	33
349245	šedá			

- noha z profilu 70 × 70 mm
- jednotlivé díly vyrobené z masivní oceli
- uváděný maximální rozměr desky je pro 18 mm tloušťku a jde o rozměr již na hranici stability stolu



centrální stolové nohy BD a BM

BD 004

kód	barva	výška (mm)	podstavec (mm) (noha)	max. rozměr desky tl. 18 mm (mm)	hmotnost (kg)
86317	černá RAL 9005	730	400 × 400 (Ø 60)	700 × 700	18
85374	nerez matná				

- lze vyrobit také v jakékoli jiné barvě RAL
- pro tuto nohu lze použít také adaptér pro přilepení skleněné pracovní plochy (objednací kód adaptéru je 160042)
- noha se dá dle potřeby zkrátit

- spodní podstavec je vyrobený z litiny a jeho povrch má hrubou strukturu
- výška 1100 mm k dispozici na online portálu Démos trade



BM 030

kód	barva	výška (mm)	podstavec (mm) (noha)	max. rozměr desky tl. 18 mm (mm)	hmotnost (kg)
144362	černá RAL 9005	720	430 × 430 (Ø 76)	800 × 800	17
144363	šedá RAL 9006				
144365	chrom				
144364	nerez matná				

- lze vyrobit také v jakékoli jiné barvě RAL
- pro tuto nohu lze použít také adaptér pro přilepení skleněné pracovní plochy (objednací kód adaptéru je 160042)
- noha se dá dle potřeby zkrátit

- spodní podstavec je vyrobený z litiny a jeho povrch má hrubou strukturu
- výška 1100 mm k dispozici na online portálu Démos trade



BM 013

kód	barva	výška (mm)	podstavec (mm) (noha)	max. rozměr desky tl. 18 mm (mm)	hmotnost (kg)
85372	černá RAL 9005	720	600 × 420 (Ø 76)	1 000 × 600 (Ø 800)	23
86310	šedá RAL 9006				
144326	chrom				
86318	nerez matná				

- lze vyrobit také v jakékoli jiné barvě RAL
- pro tuto nohu lze použít také adaptér pro přilepení skleněné pracovní plochy (objednací kód adaptéru je 160042)
- noha se dá dle potřeby zkrátit

- spodní podstavec je vyrobený z litiny a jeho povrch má hrubou strukturu
- výška 1100 mm k dispozici na online portálu Démos trade



centrální stolové nohy BM

BM 010

kód	barva	výška (mm)	podstavec (mm) (noha)	max. rozměr desky tl. 18 mm (mm)	hmotnost (kg)
85373	černá RAL 9005	720	800 × 420 (2 × Ø 76)	1 600 × 800	36
85313	šedá RAL 9006				
97931	chrom				
85320	nerez matná				

- lze vyrobit také v jakékoli jiné barvě RAL
- pro tuto nohu lze použít také adaptér pro přilepení skleněné pracovní plochy (objednací kód adaptéru je 160042)

- noha se dá dle potřeby zkrátit
- spodní podstavec je vyrobený ocelového plechu s finální úpravou
- výška 1100 mm k dispozici na online portálu Démos trade



BM 029

kód	barva	výška (mm)	podstavec (mm) (noha)	max. rozměr desky tl. 18 mm (mm)	hmotnost (kg)
84003	černá RAL 9005	720	430 × 430 (80 × 80)	800 × 800	19
84007	šedá RAL 9006				
86325	chrom				
144357	nerez matná				
144358	černá RAL 9005	1 100		700 × 700	22

- lze vyrobit také v jakékoli jiné barvě RAL
- spodní podstavec je vyrobený z litiny a jeho povrch má hrubou strukturu

- noha se dá dle potřeby zkrátit
- výška 1100 mm k dispozici na online portálu Démos trade



BM 027

kód	barva	výška (mm)	podstavec (mm) (noha)	max. rozměr desky tl. 18 mm (mm)	hmotnost (kg)
144345	černá RAL 9005	720	400 × 400 (80 × 80)	800 × 800	19
144346	šedá RAL 9006				

- lze vyrobit také v jakékoli jiné barvě RAL
- noha se dá dle potřeby zkrátit
- spodní podstavec je vyrobený z litiny a jeho povrch má hrubou strukturu

- výška 1100 mm k dispozici na online portálu Démos trade



❗ centrální stolové nohy nejsou vhodné pro použití v sestavách vedle sebe (hrozí výšková nesrovnalost horních desek)

12345 Položka je skladem

12345 Položka je na objednávku

09.30

centrální stolové nohy BM

BM 025

kód	barva	výška (mm)	podstavec (mm) (noha)	max. rozměr desky tl. 18 mm (mm)	hmotnost (kg)
144338	černá RAL 9005	720	Ø 430 (Ø 76)	Ø 800	18
144337	šedá RAL 9006				
97959	nerez matná				
221701	černá RAL 9005		Ø 600 (Ø 76)	Ø 900	22
229895	šedá RAL 9006				
97956	nerez matná				

- lze vyrobit také v jakékoli jiné barvě RAL
- pro tuto nohu lze použít také adaptér pro přilepení skleněné pracovní plochy (objednací kód adaptéru je 160042)
- noha se dá dle potřeby zkrátit

- spodní podstavec je vyrobený z litiny a jeho povrch má hrubou strukturu
- výška 1100 mm k dispozici na online portálu Démos trade



BM 012

kód	barva	výška (mm)	podstavec (mm) (noha)	max. rozměr desky tl. 18 mm (mm)	hmotnost (kg)
85325	černá RAL 9005	720	Ø 400 (Ø 76)	Ø 750	19
85326	šedá RAL 9006				
85327	chrom				
144323	černá RAL 9005		Ø 550 (Ø 76)	Ø 1 100	23
144322	šedá RAL 9006				
144316	chrom				
85322	černá RAL 9005	1 100	Ø 400 (Ø 76)	Ø 600	22

- lze vyrobit také v jakékoli jiné barvě RAL
- pro tuto nohu lze použít také adaptér pro přilepení skleněné pracovní plochy (objednací kód adaptéru je 160042)
- noha se dá dle potřeby zkrátit

- spodní podstavec je vyrobený z litiny a jeho povrch má hrubou strukturu
- výška 1100 mm k dispozici na online portálu Démos trade




**zámky
s výměnnou
vločkou**

zásuvkový	str. 09.33
skříňový se závorou	str. 09.34
bajonetový	str. 09.35
rozvorový	str. 09.36
trojcestný	str. 09.36
knopka	str. 09.37
na sklo	str. 09.37
centrální	str. 09.39
vložky	str. 09.40


**zámky
s integrovanou
vločkou**

zásuvkový	str. 09.41
bajonetový	str. 09.42
rozvorový	str. 09.43
trojcestný	str. 09.43
na sklo	str. 09.42
centrální	str. 09.44
mincovní	str. 09.45


**zámky
elektronické**

na čip	str. 09.46
na otisk	str. 09.47
s klávesnicí	str. 09.47
s klávesnicí a kartou	str. 09.47


zámky StrongLocks s výměnnou vložkou

- systém zámků, kdy se zvlášť objednává zámek a zvlášť výměnná cylindrická vložka
- díky výměnné cylindrické vložce je možné volit kombinace klíčů stejné nebo různé
- skladem až 1500 různých kombinací klíčů
- tento systém obsahuje generální a demontážní klíče
- průměr cylindru 18 mm



Zámek zásuvkový

kód	orientace	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
403221	pravý	22	chrom
403222	levý		
403223	středový		
403224	pravý	32	
403225	levý		
403226	středový		

- sada obsahuje zámek a rozetu
- ❗ nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 09.40






TIP: pro použití do tenkých materiálů použijte jednu či více podložek 403227




Zámek zásuvkový s plastovým pouzdem

kód	orientace	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
403539	středový	22	plast

- sada obsahuje zámek a rozetu
- ❗ nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 09.40




Podložka pro zásuvkový zámek



kód	popis
403227	plast

- podložka je stohovatelná

Úhelníková zarážka 27 mm



kód	popis
134636	nikl

- 🔗 další úhelníkové zarážky str. 09.80

Výměnná vložka






str. 09.40

zámky StrongLocks s výměnnou vložkou

Záмок se střelkou

kód	orientace	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
403228	středový	22	chrom



- při vkládání cylindricí vložky, nebo při vyjmutí, je nutno zatlačit jazyček do zámku (pozice odemčeno)
- sada obsahuje zámek, rozetu a protikus
- !** nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 09.40



Záмок skříňový se závorou

kód	orientace	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
403239	pravý	22	chrom



- sada obsahuje zámek, rozetu a protikus
- !** nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 09.40




Záмок skříňový s háčkem

kód	orientace	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
403240	pravý	22	chrom

- sada obsahuje zámek, rozetu a protikus
- !** nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 09.40




Úhelníková zarážka 27 mm



kód	popis
134636	nikl

! další úhelníkové zarážky str. 09.40

Protikus na zadlabání



kód	popis
223468	nikl, délka 75 mm

Výměnná vložka





Výměnná vložka

str. 09.40

Zámek bajonetový s trnem

kód	orientace	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
403232	pravý	22	chrom



- sada obsahuje zámek, rozetu a protikus
- ❗ nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 09.40



Zámek bajonetový s háčkem

kód	orientace	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
403233	pravý	22	chrom



- sada obsahuje zámek, rozetu a protikus
- ❗ nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 09.40



Zámek na posuvné dveře

kód	orientace	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
403248	pravý	22	chrom

- sada obsahuje zámek, rozetu a protikus
- ❗ nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 09.40




zámky StrongLocks s výměnnou vložkou

Záмок rozvorový

kód	orientace	délka cylindru (mm)	tyč (mm)	povrchová úprava
403603	pravý	22	2× 1000	chrom
403604			2× 1200	
403605			1× 1000 1× 1200	



- sada obsahuje: 1 ks zámek, 1 ks rozeta, 4 ks držáky tyče, 2 ks protikusy, 2 ks rozvorové tyče, 2 ks adaptér pro naložené dveře
- i** nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 09.40
- m** možnost dokoupit srazovou narážku (str. 10.77) nebo jiný protikus zabráňující otevření druhého křídla



Záмок trojcestný

kód	orientace	délka cylindru (mm)	tyč (mm)	povrchová úprava
403606	pravý	22	2× 1000	chrom
403607			2× 1200	
403608			1× 1000 1× 1200	

- sada obsahuje: 1 ks zámek, 1 ks rozeta, 4 ks držáky tyče, 1 ks horní háček, 1 ks dolní háček, 2 ks kolík, 4 ks kryt držáku, 1 ks protikus, 2 ks tyče
- i** nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 09.40




zámky StrongLocks s výměnnou vložkou

Knopka uzamykatelná

kód	orientace	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
403247	pravo / levá	22	chrom




- knopka ovládá závoru, teprve otočením klíče se zamkne knopka v aktuální pozici (zamčeno / odemčeno)
- knopku lze po vyjmutí vložky demontovat nástrojem na kartě L00042
- ❗ nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 09.40



Zámek na sklo nasazovací

kód	orientace	povrchová úprava	pro tloušťku skla (mm)
403234	pravý pro 1 křídlo	chrom	4-7
403235	pravý pro 2 křídla		

- sada obsahuje: 1 ks zámek, 1 ks plastová podložka, 2 ks plastový šroubek, 1 ks protikus
- ❗ nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 09.40





zámky StrongLocks s výměnnou vložkou

Zámek na sklo

kód	orientace	povrchová úprava	pro tloušťku skla (mm)
403237	pravý pro 1 křídlo	chrom	4–14
403238	pravý pro 2 křídla		





- sada obsahuje: 1 ks zámek, 1 ks protikus, 1 ks sada příslušenství
- průměr vrtání 26 mm
- !** nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 09.40



Zámek na posuvná skla

kód	orientace	povrchová úprava	pro tloušťku skla (mm)
403236	pravý	chrom	4–9

- sada obsahuje: 1 ks zámek, 1 ks nasazovací hřebínek
- pro tloušťku skla 4–9 mm
- !** nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 09.40





zámky StrongLocks s výměnnou vložkou

Zámek centrální s příslušenstvím


kód	orientace	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
403229	středový	22	chrom

- sada obsahuje: 1 ks zámek, 2 ks držáky tyče, 4 ks protikus pro dřevěnou zásuvku, 4 ks kolíků
- systém bez blokace otevření více než jedné zásuvky
- !** nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 09.40
- !** nutno dokoupit zámkovou tyč



Zámková tyč

kód	délka (mm)
403230	600
403231	800



Výměnná vložka




str. 09.40

Protikus centrálního zámku

kód	popis
11248	plast


- pro dřevěnou zásuvku
- montáž na bok zásuvky
- do spodní drážky zajíždí kolík centrálního zámku



Protikus centrálního zámku

kód	popis
11299	lakovaný kov

- pro kolečkové výsuvy s bočnicí
- montáž do dna zásuvky



StrongLocks výměnné vložky pro zámky

Se dvěma zalamovacími klíči

Různé kombinace klíčů s možností generálního klíče

kód	číslo vložky z řady
403184	S0001–S0500
403185	S0501–S1000

- ❗ Výše uvedené kódy obsahují pouze jednu vložku se dvěma klíči z řady uvedené v popisu, např. při objednání 5 ks 403184 dostanete 5 náhodně vybraných vložek z řady S0001–S0500.



Stejné kombinace klíčů s možností generálního klíče

kód	číslo vložky	kód	číslo vložky
403187	S0001	403197	S0011
403188	S0002	403198	S0012
403189	S0003	403199	S0013
403190	S0004	403200	S0014
403191	S0005	403201	S0015
403192	S0006	403202	S0016
403193	S0007	403203	S0017
403194	S0008	403204	S0018
403195	S0009	403205	S0019
403196	S0010	403206	S0020

- daný kód je pouze pro jednu kombinaci vložky a klíčů, např. při objednání 5 ks 403187 dostanete 5 stejných vložek se stejnými klíči v kombinaci S0001



Stejné kombinace klíčů bez možnosti generálního klíče

kód	číslo vložky
403207	S1001
403208	S1002
403209	S1003
403210	S1004
403211	S1005
403212	S1006
403213	S1007
403214	S1008
403215	S1009
403216	S1010



Různé kombinace klíčů bez možnosti generálního klíče

kód	číslo vložky z řady
403186	S1001–S1500



Generální klíč

kód	pro řadu
403217	S0001–S0500
403218	S0501–S1000

- slouží k odemknutí všech vložek z dané řady
- tímto klíčem nelze vyjmout výměnnou vložku



Demontážní klíč

kód	pro řadu
403220	S0001–S1500

- slouží pro vyjmutí výměnné vložky z odemknutého zámku
- tímto klíčem nelze odemknout zámek



Surový klíč

kód	pro řadu
484907	S0001–S1500

- pro vytvoření kopie klíče dle potřeby





zámky StrongLocks s integrovanou cylindrickou vložkou

- cylindrická vložka je integrovaná v zámku
- bez systému generálního klíče
- průměrné množství různých kombinací je 120

Zámek zásuvkový

kód	popis	povrchová úprava
505146	různé kombinace klíčů	chrom
505147	stejně kombinace klíčů	
505148	různé kombinace klíčů – zalamovací klíč	
503394	různé kombinace klíčů	černá
503396	stejně kombinace klíčů	

- obsahuje: 1 ks zámek, 2 ks klíče, 1 ks rozeta + protikus





91202, 135084

Zámek zásuvkový – mini

kód	popis	povrchová úprava
505149	různé kombinace klíčů	chrom
505150		černá




- obsahuje: 1 ks zámek, 1 ks rozeta, 2 ks klíč, 1 ks protikus, 2 ks distanční podložka (1 mm)



Zámek na posuvná dvířka

kód	popis
303336	chrom – různé kombinace klíčů

- obsahuje: 1 ks zámek, 1 ks protikus na zadlabání, 1 ks rozeta, 2 ks klíčů




zámky StrongLocks s integrovanou cylindrickou vložkou

Zámek na dvě skla nasazovací

kód	popis
92167	chrom – různé kombinace klíčů



- obsahuje: zámek, 2 ks šroub M4, 1 ks plastová podložka, 1 ks protikus do korpusu, 2 ks klíče
- pro sklo tloušťky 4–8 mm



Zámek bajonetový

kód	popis
91216	chrom – různé kombinace klíčů

- obsahuje: 1 ks zámek, 1 ks rozeta, 2 ks klíče






zámky StrongLocks s integrovanou cylindrickou vložkou

Zámek rozvorový

kód	popis	tyč (mm)
403592	chrom – různé kombinace klíčů	2× 1000
403593		2× 1200
403594		1× 1000 1× 1200

- obsahuje: 1 ks zámek, 1 ks rozety, 2 ks tyčí, 4 ks příchytů tyče, 2 ks protikusů do korpusu, 2 ks klíčů



☑ možnost dokoupit srazovou narážku (str. 10.77) nebo jiný protikus zabraňující otevření druhého křídla



Zámek trojcestný

kód	popis	tyč (mm)
392482	chrom – různé kombinace klíčů	2× 1000
392483		2× 1200
392484		1× 1000 1× 1200

- obsahuje: 1 ks zámek, 1 ks rozety, 2 ks tyčí, 2 ks příchytů tyče, 2 ks koncových příchytů tyče, 2 ks háčků, 2 ks kolíky do korpusu, 1 ks protikusu do korpusu, 2 ks klíčů







zámky StrongLocks s integrovanou cylindrickou vložkou

Zámek centrální

kód	popis
91201	zámek s tyčí 600 mm, chrom
303335	zámek s tyčí 800 mm, chrom


- obsahuje: zámek, 1 ks rozety, 2 ks přichytů tyče, 4 ks přídavných kolíků 12 mm se zajišťovacími šrouby, 1 ks tyče 600 / 800 mm, 2 ks klíčů, 4 protikusy na zásuvky
- tento zámek nemá funkci blokace otevření více než jedné zásuvky
- zámkovou tyč je nutno zafrézovat do korpusu



Přídavný kolík

91214	9 mm
-------	------


- balení obsahuje samostatně kolík a šroub (nemusí být spojeny)



Protikus centrálního zámku

11248	plast
-------	-------


- pro dřevěnou zásuvku
- montáž na bok zásuvky
- do spodní drážky zajíždí kolík centrálního zámku



Protikus centrálního zámku

11299	lakovaný kov
-------	--------------

- pro kolečkové výsuvy s bočnicí (Metabox)
- montáž do dna zásuvky




zámky StrongLocks s integrovanou cylindrickou vložkou

Mincovní

kód	popis
290283	pravý (5 Kč, 1 €, 1 Zł, 100 HUF)
285184	generální klíč pro mincovní zámek


- až 700 různých kombinací klíčů
- pouze pravá verze
- obsah balení: 1 ks zámek, 2 ks klíč, 1 ks lapač mincí



Zámek na otisk prstu

kód	orientace
403644	pravo / levý

- **zámek může pracovat v módu FIX nebo FREE (public)** – viz popis níže
- na čtečce prstů je výstupek usnadňující nalézt ideální polohu prstu
- baterie 4 × AA (nejsou součástí balení)
- USB konektor pro nouzové napájení v případě vybití baterií
- balení obsahuje: 1 ks čtečka otisků, 1 ks zámek, 1 ks kabel, 1 ks protikus, 6 ks vrutů
- až 10 administrátorských otisků
- až 90 uživatelských otisků




FIX mód

- pro jednoho nebo několik uživatelů
- uživatel si nastaví vlastní otisky prstů, kterými zámek ovládá

FREE (public) mód


- do veřejných prostor
- uživatel vybere libovolnou volnou skříňku s tímto zámkem, nastaví otisk prstu a zámek se zamkne
- po odemčení zámku se otisky prstu vymažou z paměti zámku a skříňka je tak připravena pro jiného uživatele



Zámek na klávesnici

kód	orientace
403645	pravo / levý

- baterie 3× AA (nejsou součástí balení)
- heslo 4–15 znaků
- **FAKE PIN technologie** – pro zmatení případného nežádoucího uživatele. Před samotným vložením kódu pro zamčení vložte libovolná čísla, následně vložte kód na odemčení. Tímto se výrazně zhorší možnost získání přístupu pro odemčení
- alarm po čtvrtém chybném zadání
- **zámek může pracovat v módu FIX nebo FREE (public)**
- USB konektor pro nouzové napájení v případě vybití baterií
- balení obsahuje: 1 ks klávesnice, 1 ks zámek, 1 ks kabel, 1 ks protikus, 9 ks vrtulů




Zámek na klávesnici a čipovou kartu

kód	orientace
403647	pravo / levý

kód	popis
404836	čipová karta

- možnost otevírat kódem nebo kartou
- technologie Mifare
- **zámek může pracovat v módu FIX nebo FREE (public)**
- USB konektor pro nouzové napájení v případě vybití baterii
- baterie 4x AA (nejsou součástí balení)
- **FAKE PIN technologie** – pro zmizení případného nežádoucího uživatele. Před samotným vložením kódu pro zamčení vložte libovolná čísla, následně vložte kód na odemčení. Tímto se výrazně zhorší možnost získání přístupu pro odemčení
- alarm po čtvrtém chybném zadání
- balení obsahuje: 1 ks klávesnice, 1 ks zámek, 1 ks kabel, 6 ks vruty, 1 ks závara, 3 ks čipová karta





StrongLocks elektronické zámky

Zámek na klávesnici s knopkou

kód	orientace
403650	pravý



- zadáním kódu se zámek odemkne, poté lze otočit s knopkou
- heslo složeno z 4 – 15 znaků
- baterie 2× AAA (nejsou součástí balení)
- **FAKE PIN technologie** – pro zmatení případného nežádoucího uživatele. Před samotným vložení kódu pro zamčení vložte libovolná čísla, následně vložte kód na odemčení. Tímto se výrazně zhorší možnost získání přístupu pro odemčení
- alarm po čtvrtém chybném zadání
- balení obsahuje: 1 ks zámek, 1 ks závora, 1 ks adaptér pro instalaci do dřeva, 4 ks vruty, 1 ks kabel pro reset, 1 ks protikus
- USB konektor pro nouzové napájení v případě vybití baterii
- zámek má skrytý otvor pro nouzové odemknutí – generální klíč na vyžádání
- zámek je možno instalovat také do plechu – náčrty na www.demos-trade.com



Zámek na otisk prstu s knopkou

kód	orientace
403652	pravý

- přiložením prstu se zámek odemkne, poté lze otočit s knopkou
- baterie 2× AAA (nejsou součástí balení)
- alarm po čtvrtém chybném zadání
- balení obsahuje: 1 ks zámek, 1 ks adaptér pro instalaci do dřeva, 4 ks vruty, 1 ks závora, 1 ks protikus, 1 ks tyčinka pro demontáž krytky otvoru po generální klíč
- zámek má skrytý otvor pro nouzové odemknutí – generální klíč na vyžádání
- zámek je možno instalovat také do plechu – náčrty na www.demos-trade.com




Hlavní výhody zámků Lehmann


- vysoká kvalita zpracování
- **vyrobeno v Německu**
- výrobní termín neskladových položek běžně 3–4 týdny
- velká šířka sortimentu zámků vč. speciálních řešení

Výměnné vložky

- skladem nabízíme 1000 různých kombinací klíčů, **více na objednávku**
- možnost sestavení skupin zámků se stejným klíčem
- systém generálních klíčů



středový zámek



pravý zámek

Ukázka orientace zámků:

- 1 – středový zámek
- 2 – levý zámek
- 3 – pravý zámek
- A – zamykání
- B – odemykání



mechanické zámky

zásuvkový	str. 09.55
skříňový	str. 09.57
bajonetový	str. 09.67
rozvorový	str. 09.59
trojcestný	str. 09.61
žaluziový	str. 09.63
na posuvné dveře	str. 09.65
knopka	str. 09.70
na sklo	str. 09.67
centrální	str. 09.54
vložky	str. 09.71
mincovní	str. 09.73
s číselníkem	str. 09.75
zámek do plechových dveří	str. 09.82



elektronické zámky

management systém	str. 09.83
Captura	str. 09.84
M410 s klávesnicí	str. 09.85

zámky Lehmann s výměnnou vložkou




Zámek kontejnerový centrální 421

kód	orientace	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
L00010	pravý	20	nikl

Pro funkční komplet je potřeba:

- rozeta 16,5 mm 1 ks
- tyč dle délky 1 ks
- vodítko tyče 2 ks
- kolík k tyči (dle počtu zásuvek) 1-? ks
- protikus (dle počtu a typu zásuvek) 1-? ks
- zajišťovač tyče + kolík 17 mm + distanc (pro variantu s blokadí otevření více než jedné zásuvky)
- výměnná vložka 1 ks
- tyč je nutno zafrézovat
- pro kontejnery BBP je nutno použít jiný typ zámku (L00087 nebo 122965)
- v kombinaci s tyčí SVS3 – viz str. 09.92

kompletní řešení kancelářských kontejnerů vč. zásuvek a zamykacího systému naleznete od str. 09.89





Zámek pro 4 zásuvky (komplet)


kód	popis
136178	komplet pro kontejner se 4 zásuvkami

- obsahuje 1 ks zámek, 1 ks rozeta, 1 ks tyč 600 mm, 3 ks vodítko, 5 ks kolík 17 mm, 4 ks protikus zásuvky, 1 ks zajišťovač tyče v horní poloze, 1 ks distanc pod zajišťovač


nutno dodat výměnnou vložku dle potřeby



Uzamčeno




Odemčeno




zámky Lehmann s výměnnou vložkou

Rozeta
16,5 mm

kód	popis
L00066	nikl

Vodítko
tyče

kód	popis
L00014	černý plast


Výměnná
vložka

str. 09.71



Tyč

kód	popis
L00011	ocel, délka 600 mm
L00012	ocel, délka 800 mm
L00013	ocel, délka 1 300 mm




Příslušenství pro kontejner bez blokace

Kolíky
k tyči


kód	popis
L00025	výška 8 mm, nikl
374832	výška 10 mm, nikl

- balení obsahuje samostatně kolík a šroub (nemusí být zkompleťovány)
- kolík L00025 a 374832 se používá nejčastěji pro blokaci jednotlivých zásuvek

Protikus centrálního
zámku


kód	popis
11248	plast

- montáž na bok zásuvky
- do drážky zajišťuje kolík centrálního zámku
- určeno primárně pro dřevěné zásuvky

Protikus
centrálního zámku

kód	popis
11299	lakovaný kov

- pro kolečkové výsuvy s bočnicí (Metabox)
- pouze pro zamykání
- montáž do dna zásuvky




zámky Lehmann s výměnnou vložkou

Příslušenství pro kontejner s blokadí

Kolíky
k tyči

kód	popis
L00018	výška 17 mm, nikl


- kolík L00018 se používá pro zajištění blokace otevření více než jedné zásuvky (v kombinaci s L00015 a L00016)



Protikus

kód	popis
L00017	černý plast

- nelze použít pro Metabox
- s pojistkou proti otevření více než jedné zásuvky

Protikus
centrálního zámku


kód	popis
13408	plast

- pro kolečkové výsuvy s bočnicí (Metabox)
- pro zamykání a blokaci proti otevření více jak jedné zásuvky
- montáž do dna zásuvky

Distanc
pro zajišťovač tyče


kód	popis
L00016	černý plast

- slouží k odsazení zajišťovače tyče od korpusu tak, aby do něj nenarážely držáky kolíku v případě blokace otevření více než jedné zásuvky

Zajišťovač tyče
v horní pozici

kód	popis
L00015	černý plast

- slouží k zajištění tyče v horní pozici, v případě blokace otevření více než jedné zásuvky



zámky Lehmann s výměnnou vložkou


Centrální uzamykání zásuvek

Tento typ zamykání je vhodný pro jakýkoliv typ výsuvu včetně výsuvů s dvojitou bočnicí, kuličkových, kolečkových, apod.

- univerzální řešení pro zamykání jakékoliv sady výsuvných zásuvek
- sada obsahuje řešení pro zamykání až 6 zásuvek pro korpus vnitřní výšky až 1000 mm
- blokáce otevření více než jedné zásuvky = ochrana proti převrácení
- systém připraven pro rastr 32 mm (individuálně je možno upravit)



Instalace



1. příprava – definování základních rozměrů
2. výběr – vybrání jednotlivých dílů dle návodu

3. osazení – osazení centrální zámkové tyče SVS3
4. montáž – instalace centrální tyče a protikusu ke každé zásuvce

- detailní návod pro instalaci je přiložen v balení, případně ke stažení na www.demos24plus.com



Montáž blokovacího kolíku

Vyrovnejte všechna čílka a namontujte blokovací kolíky.

1. vyberte šablonu vhodnou pro daný typ zásuvky
2. vyznačte polohu pro našroubování blokovacích kolíků.
3. blokovací kolíky upevněte šrouby

Montáž blokovacího kolíku bez šablony



Blokovací kolík si označte podle obrázku



kód	popis
353589	SVS3 paket univerzální

❗ set je nutno doplnit o:

- zámek L00087
- rozetu L00066
- cylindrickou vložku – viz str. 09.71
- univerzální řešení pro jakoukoliv zásuvku
 - Strongbox, StrongMax, Antaro, Legrabox, AvantechYOU, apod.
 - pro kuličkové i kolečkové výsuvy
 - pro dřevěné zásuvky se skrytým výsuvem
- tyč nutno zafrézovat
- blokovací kolík se instaluje na vnitřní stranu čela nad bočnicí
- balení obsahuje šablony pro základní typy výsuvů s dvojitou bočnicí





zámky Lehmann s výměnnou vložkou


Zámek zásuvkový 391

kód	orientace	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
L00001	pravý	20	nikl
L00002	levý		
L00003	středový		
366424	pravý		
385771	levý	32	černý
L00004	pravý		
L00005	levý		
L00006	středový		

určení orientace zámků na str. 09.71

Úhelníková
zarážka 30 mm

kód	povrchová úprava
L00007	nikl, protikus k našroubování

Rozeta
16,5 mm

kód	povrchová úprava
L00066	nikl
275116	černá



další úhelníkové zarážky a protikusy
naleznete na str. 09.80

Zámek zásuvkový 391 s blokáci klíče

kód	orientace	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
L00049	pravý	20	nikl

- při ztrátě klíče nelze vložku demontovat, musí se vyměnit celý zámek




klíč nelze vytáhnout, když je zámek odemčen




Zámek zásuvkový 430

kód	orientace	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
122965	pravý	20	nikl / plast

- primárně určeno pro zamykání SVS tyče, možno použít i jako zásuvkový zámek

Výměnná
vložka

str. 09.71




Podložka
pro zámek

kód	popis
416085	distanční podložka 3 mm pro zámek 391/584

zámky Lehmann s výměnnou vložkou

Zámek 584 se střelkou




kód	orientace	povrchová úprava
135579	pravý	nikl







Zámek zásuvkový 550

kód	orientace	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
L00009	pravolevý (přepínatelný)	20	nikl

- možnost přepínat mezi levým a pravým směrem zamykání s možností aktivace blokace klíče




přepínání směru zamykání


aktivace blokace klíče
(u odemknutého zámku nelze vytáhnout klíč)Úhelníková zarážka
44 mm

kód	povrchová úprava
L00008	nikl


další úhelníkové zarážky naleznete na str. 09.80

Protikus
zámku 584

kód	popis
L00091	protikus k zámku

Rozeta
16,5 mm

kód	povrchová úprava
L00066	nikl

Výměnná
vložkaPodložka
pro zámek





kód	popis
416085	distanční podložka 3 mm pro zámek 391

str. 09.71

zámky Lehmann s výměnnou vložkou

Zámek skříňový 371





kód	orientace	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
L00055	pravý	20	nikl
255589	levý		



Zámek žaluziový 372.02


kód	orientace	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
224510	levý	20	nikl

- Ize použít do žaluziové koncové kombi lišty Metallic-line R92836 nebo R92837, viz kapitola 16 nábytkové rolety


Protikus
na zadlabání

kód	povrchová úprava
223468	nikl, délka 75 mm

☐ další úhelníkové zarážky naleznete na str. 09.80

Úhelníková
zarážka 30 mm

kód	povrchová úprava
L00007	nikl

Rozeta
16,5 mm

kód	povrchová úprava
L00066	nikl

Výměnná
vložka

str. 09.71



zámky Lehmann s výměnnou vložkou

Zámek skříňový 415.01

kód	orientace	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
L00058	pravý	20	nikl

Pro funkční komplet je potřeba:

- zámek skříňový 415.01 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- protikus 1 ks
- úhelníková zarážka 30 mm nebo kruhový protikus 1 ks
- výměnná vložka 1 ks





Zámek skříňový 415 se dvěma háčky


kód	orientace	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
348976	pravý	20	nikl

Pro funkční komplet je potřeba:

- zámek skříňový 415 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- protikus 1 ks
- výměnná vložka 1 ks




Protikus




kód	povrchová úprava
L00059	černá

Kruhový protikus




kód	povrchová úprava
L00052	nikl

Úhelníková zarážka 30 mm



kód	povrchová úprava
L00007	nikl

Rozeta 16,5 mm



kód	povrchová úprava
L00066	nikl

Výměnná vložka



str. 09.71

zámky Lehmann s výměnnou vložkou





Zámek rozvorový 292

kód	orientace	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
L00028	pravý	20	nikl
389288			černý

- pro černý zámek je příslušenství v černé barvě jen rozeta, výměnná vložka s klíči a ostatní příslušenství je v povrchové úpravě nikl

Pro funkční komplet je potřeba:

- zámek rozvorový 292 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- rozvorová tyč 2 ks
- možnost dokoupit srazovou narážku (str. 10.77) nebo jiný protikus zabráňující otevření druhého křídla
- vodítko rozvorové tyče min. 2 ks
- protikus rozvorové tyče (dle způsobu uchycení viz příslušenství) 2 ks
- úhelníková zarážka (dle způsobu uchycení viz příslušenství) 2 ks
- výměnná vložka 1 ks



Zámek rozvorový 292 (komplet)


kód	popis	povrchová úprava
136175	komplet 1 000 mm	nikl
136200	komplet 1 200 mm	
395511	komplet 1 000 mm	černá
395512	komplet 1 200 mm	

- obsahuje: 1 ks zámku, 1 ks rozety, 2 ks tyčí, 2 ks vodítek, 2 ks úhelníkových zarážek
- ve variantě černého zámku je v černé barvě pouze zámek, příslušenství je nikl
- k černému zámku možno dokoupit černou rozetu a černou cylindrickou vložku
- ! Nutno dodat výměnnou vložku dle potřeby.

zámky Lehmann s výměnnou vložkou

Rozvorová tyč


kód	popis
L00029	nikl, délka 1 000 mm
L00030	nikl, délka 1 200 mm
220366	nikl, délka 1 300 mm



Protikus rozvorové tyče


kód	popis
L00032	nikl

- protikus k zavrtání




Rozeta 16,5 mm

kód	povrchová úprava
L00066	nikl
275116	černá




Vodítko rozvory

kód	povrchová úprava
L00031	nikl



Protikus

kód	popis
L00065	protiplech k zástrči



Výměnná vložka

str. 09.71



Zamykání dvoukřídlové skříně:
První křídlo vybavíte rozvorovým zámkem.
Na druhé křídlo připevníte srazovou zářezku (str. 10.77), která přesahuje přes okraj.
Zamknutím prvního křídla se druhé křídlo zablokuje pomocí srazové zářezky o křídlo první.

zámky Lehmann s výměnnou vložkou



Zámek trojcestný 750

kód	orientace	délka cylindru (mm)	varianta (mm)	povrchová úprava
L00033	pravolevý (přepínatelný)	20	15	nikl
349440			25	
395496			15	černý


- pro černý zámek je příslušenství v černé barvě jen rozeta a výměnná vložka s klíči ostatní příslušenství je v povrchové úpravě nikl

Pro funkční komplet je potřeba:

- zámek trojcestný 750 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- tyč 2 ks
- úhelníková zarážka 1 ks
- horní háček 1 ks
- dolní háček 1 ks
- vodítko na tyč min. 2 ks
- kolíček 2 ks
- výměnná vložka 1 ks




přepínání směru zamykání




aktivace blokad klíče (u odemknutého zámku nelze vytáhnout klíč)

Tyč




kód	popis
L00034	nikl, délka 1 000 mm
L00035	nikl, délka 1 200 mm
L18319	nikl, délka 1 500 mm
221460	nikl, délka 2 500 mm

Kolíček



kód	povrchová úprava
L00039	nikl

Dolní háček



kód	povrchová úprava
L00037	nikl


- k dispozici i varianta s narážecí hmoždinkou

Rozeta 16,5 mm



kód	povrchová úprava
L00066	nikl
275116	černá


Horní háček



kód	povrchová úprava
L00036	nikl

- k dispozici i varianta s narážecí hmoždinkou


Úhelníková zarážka 30 mm



kód	povrchová úprava
L00007	nikl

- protikus k našroubování
- další úhelníkové zarážky naleznete na str. 9.80

Vodítko na tyč



kód	povrchová úprava
L00038	nikl

Výměnná vložka



str. 9.71



zámky Lehmann s výměnnou vložkou

Záмок 750.15 s tyčemi
(komplet)

kód	popis	povrchová úprava
136176	komplet 1 000 mm	nikl
136177	komplet 1 200 mm	nikl
395513	komplet 1 000 mm	černá
395514	komplet 1 000 mm	černá

- ve variantě černého zámku je v černé barvě pouze zámek, příslušenství je nikl
- k černému zámku možno dokoupit černou rozetu a černou cylindrickou vložku
- obsahuje: 1 ks zámku, 1 ks rozety, 2 ks tyčí, 1 ks horního háčku, 1 ks dolního háčku, 2 ks vodítek, 2 ks kuliček



❗ nutno dodat výměnnou vložku dle potřeby a úhelníkovou zarážku

Záмок trojcestný 750.25 mm s tyčemi
(komplet)

kód	popis	povrchová úprava
349745	komplet 1 000 mm	nikl
349747	komplet 1 200 mm	

- obsahuje: 1 ks zámku, 1 ks rozety, 2 ks tyčí, 1 ks horního háčku, 1 ks dolního háčku, 2 ks vodítek, 2 ks kuliček

❗ nutno dodat výměnnou vložku dle potřeby a úhelníkovou zarážku



- příklad použití zámků typ 750.15 a 750.25 (zachována stejná vzdálenost zámku od hrany naložených i polonaložených dveří)


zámky Lehmann s výměnnou vložkou

Zámek na žaluzie 416

kód	orientace	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
L00060	pravý	20	nikl
385778	pravý		černý


- vhodné pro zamykání nábytkových žaluzií s koncovou lištou 47 × 25 mm
- **možno použít pro jednu i pro dvě žaluzie**

☑ pro zamykání žaluzií Metallic Line lze použít zámek 372.02 (kód 224510) str. 9.57



Pro funkční komplet je potřeba:





- zámek na žaluzie 416 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- protikus pro jednu žaluzii (dle způsobu použití) 0–1 ks
- protikus pro dvě žaluzie (dle způsobu použití) 0–1 ks
- výměnná vložka 1 ks




Jedna žaluzie

Dvě žaluzie


Koncová lišta 47 × 25 mm nábytkových žaluzií Rehau

Protikus
pro jednu žaluzii

kód	povrchová úprava
L00061	nikl
385780	černá

Protikus
pro dvě žaluzie

kód	povrchová úprava
L00062	nikl

Rozeta
16,5 mm

kód	povrchová úprava
L00066	nikl
275116	černá

Výměnná
vložka

str. 09.71

zámky Lehmann s výměnnou vložkou






Zámek 405 pro žaluzie s přesahem

kód	orientace	délka cylindru (mm)	povrchová úprava	popis
381995	pravý	×	nikl	zámečka 405
381999		20		cylindr

- zámek pro koncovou lištu s přesahem, tedy pouze pro naloženou žaluzii Frame s roletovým profilem E23
- výhodou je, že střelka zámku a vodící trn jsou schované a téměř nejsou vidět


Pro funkční komplet je potřeba:

- zámek 405
- cylindr 142
- protikus 406
- rozeta 16,5 mm
- výměnná vložka 1 ks




Protikus zámku 406

kód	popis
381998	pro žaluzie s koncovou lištou s přesahem



Rozeta 16,5 mm

kód	povrchová úprava
L00066	nikl



Výměnná vložka

str. 09.71







zámky Lehmann s výměnnou vložkou

Zámek na posuvné dveře 515.04

kód	orientace	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
227015	pravý	20	nikl

Pro funkční komplet je potřeba:


- zámek na posuvné dveře 515.04 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- protikus 5155, možno použít také bez protikusu (nebude zajištěno proti prohnutí křídel mezi sebou – vypáčení) 1 ks
- výměnná vložka 1 ks



Protikus 5155


kód	povrchová úprava
227016	nikl

- pro zámek na posuvné dveře



Rozeta 16,5 mm

kód	povrchová úprava
L00066	nikl



Výměnná vložka

str. 09.71




zámky Lehmann s výměnnou vložkou

Zámek na posuvné dveře 515.05


kód	popis	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
457543	pravý	20	nikl

Pro funkční komplet je potřeba:





- zámek na posuvné dveře 515.05 1 ks
- tyč k zámku, délka 999 mm 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- výměnná vložka 1 ks



$$A/B = \frac{LW}{2} - 38$$



$$L = LW - 4$$




Tyč k zámku

kód	popis
142114	nikl, délka 999 mm



Rozeta 16,5 mm

kód	povrchová úprava
L00066	nikl



Výměnná vložka

str. 09.71



zámky Lehmann s výměnnou vložkou



LEHMANN®

Zámek bajonetový 521

kód	orientace	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
L00048	pravý	22	nikl


Pro funkční komplet je potřeba:

- zámek bajonetový 521 1 ks
- rozeta 1 ks
- výměnná vložka 1 ks



Rozeta 21,5 mm

kód	povrchová úprava
L00079	nikl




Zámek na posuvná skleněná
dvířka 326

kód	orientace	pro sklo tl. (mm)	povrchová úprava
L00054	pravý	5-8	nikl

- průměr vrtání otvoru do skla 30 mm

Pro funkční komplet je potřeba:

- zámek na sklo 326 1 ks
- výměnná vložka 1 ks



Výměnná vložka

str. 09.71



zámky Lehmann s výměnnou vložkou







Zámek na sklo 324 nasazovací

kód	orientace	pro sklo tl. (mm)	povrchová úprava
227017	pravý	4–8	nikl

- pro vložení skleněná dvířka

Pro funkční komplet je potřeba:

- zámek na sklo 324 1 ks
- kruhový protikus 1 ks
- kolík na zachycení skla 1 ks
- výměnná vložka 1 ks




Kruhový protikus

kód	povrchová úprava
L00052	nikl



Kolík na zachycení skla

kód	povrchová úprava
L00053	nikl



PIN pro aktivaci blokace klíče

kód	popis
281957	pin pro blokadu klíče u zamků na sklo

- zasunutím pinu do zámku se aktivuje blokadu klíče
- možné použít pro zámky na sklo 320, 322, 324, 321



Výměnná vložka

str. 09.71



zámky Lehmann s výměnnou vložkou

LEHMANN®


Zámek na sklo 320 a 321
– pro jedno křídlo

kód	orientace	pro sklo tl. (mm)	povrchová úprava
L00075	pravý	4–6	nikl
350733	pravý s integrovanou knopkou		nikl

- průměr vrtání otvoru do skla 26 mm

Pro funkční komplet je potřeba:

- zámek na sklo 320 nebo 321 1 ks
- kruhový protikus nebo úhelníkovou zarážku 1 ks
- výměnná vložka 1 ks



Zámek na sklo 322
– pro dvě křídla

kód	orientace	pro sklo tl. (mm)	povrchová úprava
L00050	pravý	4–6	nikl

- průměr vrtání otvoru do skla 26 mm
- nutno dokoupit protikus na druhé sklo L00051

Pro funkční komplet je potřeba:

- zámek na sklo 322 1 ks
- protikus na druhé sklo 1 ks
- kruhový protikus 1 ks
- kolík na zachycení skla, pouze pro dveře vložené (slouží jako doraz) 1 ks
- výměnná vložka 1 ks


PIN pro aktivaci
blokace klíče

kód	popis
281957	pin pro blokaci klíče u zámků na sklo


- zasunutím pinu do zámků se aktivuje blokace klíče
- možné použít pro zámků na sklo 320, 322, 324, 321

Výměnná
vložka

str. 09.71

Kolík
na zachycení skla

kód	povrchová úprava
L00053	nikl


Úhelníková zarážka
30 mm

kód	povrchová úprava
L00007	nikl

- protikus k našroubování

Kruhový
protikus

kód	povrchová úprava
L00052	nikl

Protikus
na druhé sklo


kód	povrchová úprava
L00051	nikl

zámky Lehmann s výměnnou vložkou

Knobky uzamykatelné 44.1

kód	orientace	povrchová úprava
136499	pravá	matný nikl
136500	levá	
136502	imitace knopky	



- knopka včetně otvoru pro výměnnou vložku – možno uzamknout
 - imitace knopky slouží jako úchytka případně designový doplněk
 - šroub pro montáž imitace knopky je součástí balení
- ❗ výměnnou vložku nutno dokoupit zvlášť




Knobky uzamykatelné 42.2

kód	orientace	povrchová úprava
300122	pravá	matný nikl
394344	levá	
394345	imitace knopky	

- knopka včetně otvoru pro výměnnou vložku – možno uzamknout
 - imitace knopky slouží jako úchytka případně designový doplněk
 - šroub pro montáž imitace knopky je součástí balení
- ❗ výměnnou vložku nutno dokoupit zvlášť



Postup pro vytažení knopky ze zámku



Přípravek pro demontáž knopek



kód	povrchová úprava
L00042	nikl

Slepá cylindrická vložka



kód	popis
285157	plast / nikl

- při použití uzamykatelné knopky pro zamykání bez klíče

Výměnná vložka



str. 09.71

výměnné vložky se dvěma klíči a klíče Lehmann

B1 – černá

Různé kombinace

kód	číslo vložky
385770	z řady 18001–18500



Stejné kombinace

kód	číslo vložky	kód	číslo vložky
385769	18001	503854	18006
503850	18002	503855	18007
503851	18003	503856	18008
503852	18004	503857	18009
503853	18005	503858	18010

B1 – nikel

Různé kombinace

kód	číslo vložky z řady
211144	18001–18100
211145	18101–18200
211146	18201–18300
211147	18301–18400
211148	18401–18500



kód	číslo vložky z řady
237703	18501–18600
237704	18601–18700
237705	18701–18800
237706	18801–18900
237707	18901–19000

Stejné kombinace

kód	číslo vložky	kód	číslo vložky	kód	číslo vložky
211094	18001	211111	18018	211128	18035
211095	18002	211112	18019	211129	18036
211096	18003	211113	18020	211130	18037
211097	18004	211114	18021	211131	18038
211098	18005	211115	18022	211132	18039
211099	18006	211116	18023	211133	18040
211100	18007	211117	18024	211134	18041
211101	18008	211118	18025	211135	18042
211102	18009	211119	18026	211136	18043
211103	18010	211120	18027	211137	18044
211104	18011	211121	18028	211138	18045
211105	18012	211122	18029	211139	18046
211106	18013	211123	18030	211140	18047
211107	18014	211124	18031	211141	18048
211108	18015	211125	18032	211142	18049
211109	18016	211126	18033	211143	18050
211110	18017	211127	18034		

výměnné vložky se dvěma klíči a klíče Lehmann

Různé kombinace C1

kód	číslo vložky z řady
402408	18001–18100
402409	18101–18200
402410	18201–18300
402411	18301–18400
402412	18401–18500



- výše uvedené kódy obsahují pouze jednu vložku se dvěma klíči z řady uvedené v popisu, např. při objednání 5 ks 402408 dostanete 5 náhodně vybraných vložek z řady 18001–18100

Různé kombinace s jedním klíčem B1 a jedním klíčem C1

kód	číslo vložky z řady
211149	18001–18100
211150	18101–18200
211151	18201–18300
211152	18301–18400
211153	18401–18500




Prodloužení cylindru o 22 mm

kód	povrchová úprava
198416	nikl

- slouží pro prodloužení cylindru pro použití zámků v materiálech s větší tloušťkou
- prodloužení lze použít pro všechny běžné zámkové systémy Lehmann
- po nasazení nelze prodloužení demontovat
- do prodloužení je nutno použít cylindrickou vložku dle požadavku

❗ Nejprve nadvrtáte vložku do prodloužení, až pak prodloužení vložíte do zámků.



Náhradní klíče

kód	popis
252874	pro kombinaci 18001
252875	pro kombinaci 18002
252876	pro kombinaci 18003
252877	pro kombinaci 18004
236491	pro kombinaci 18005

kód	popis
236473	pro kombinaci 18006
252878	pro kombinaci 18007
252879	pro kombinaci 18008
252880	pro kombinaci 18009
252881	pro kombinaci 18010

- další náhradní klíče je možno objednat



Surové klíče

kód	popis
L00080	k výměnným vložkám s číslem 18001–18500
355799	k výměnným vložkám s číslem 18501–19000

- jedná se o polotovár, který je nutné vyfrézovat dle vzoru (jiného klíče)



Generální klíče

kód	popis
L00068	k výměnným vložkám s číslem 18001–18500
215448	k výměnným vložkám s číslem 18501–19000

- slouží k odemknutí všech vložek z dané řady



Demontážní klíče

kód	popis
L00067	k výměnným vložkám celé řady 18000

- slouží pro vyjmutí cylindrické vložky u odemknutého zámků
- tímto klíčem nelze odemknout zámek




mincovní zámky Lehmann

Typ 70

kód	orientace
336218	pravý
336219	levý

- pro mince: 5 Kč, 1 €, 1 PLN nebo 100 HUF
- vhodné do veřejných prostor
- při ztrátě klíče lze pomocí generálního a demontážního klíče vyměnit cylindrickou vložku a nahradit ji jinou
- až 700 kombinací klíčů
- v balení 1 ks zámek, 2 ks klíče, 1 ks lapač mincí
- verze Basic – není vhodná pro prostory s vyšší vlhkostí
- k dispozici i varianta Spa – pro prostory jako jsou bazény, sauny atd.



Náhradní vložka k mincovnímu zámku

kód	popis
336222	pro verzi Basic



Demontážní klíč k mincovnímu zámku

kód	popis
394364	pro verzi Basic



Generální klíč k mincovnímu zámku

kód	popis
394366	pro verzi Basic




Typ 71

kód	popis
377466	pro vložení mince 1 EUR
398635	pro vložení mince 10 CZK
398636	pro vložení mince 1 PLN
398637	pro vložení mince 100 HUF


- nutno dokoupit závoru
- mincovní zámek je možné namontovat jak do plechového dvířka, tak do dřevěného
- odolnost proti vytažení mince 1000 N (odpovídá 100 kg)
- součást balení: 1 ks mincovní zámek, 2 ks klíče na kroužku, 1 ks gumová podložka, 1 ks matice M19, 1 ks podložka, 1 ks šroub
- pro sílu materiálu 12–14 mm nutno dokoupit adaptér 309274 a podložku 350805
- pro sílu materiálu 14–20 mm nutno dokoupit adaptér 309274







montáž závoru




změna orientace zámku





Povinné příslušenství

**309275** závora 310 rovná**309276** závora 390 zakřivená**309277** závora 400 zakřivená


vrtání otvoru



Volitelné příslušenství



**350805** plastová vložka pro montáž do tenkého dřeva, nutno kombinovat s adaptérem 309274**377488** generální klíč**309274** adaptér na montáž do dřeva

Úhelníková zarážka 30 mm



kód	povrchová úprava
L00007	nikl

Úhelníková zarážka 44 mm



kód	povrchová úprava
L00008	nikl

zámky s mechanickým číselným kódem



Záмок typ 57.01 – fix verze

- 4 znaky pro kódování, tedy 9999 kombinací
- jednoduché nastavení a změna kódu
- eliminace ztráty klíče
- k dispozici levá, pravá i svislá varianta
- generální klíč v případě zapomenutí kódu
- na vyžádání možno dodat i vybrané barevné kombinace (omezeno minimálním odběrem podle zvolené barvy)




kód	orientace	barva
282255	pravý	černý
282256	levý	
293954	pravý	bílý
385503	levý	

❗ nutno dokoupit závoru viz. str. 09.76



Nákres otvoru do desky 18,1–21 mm pro zámkový typ 57, 58 a 59.



Nákres otvoru do skla 3,6–6 mm.

Generální klíč k zámkům typu 57, 58, 59 a Public

kód	popis
282259	verze klíče Z0001, nikl

- slouží k nouzovému odemknutí zámků typu 57, 58 a 59 při zapomenutí kódu



Vyhledávač kódu pro záмок typu 57, 59

kód	povrchová úprava
193598	nikl


- slouží k nastavení nebo změně kódu (provádí se z přední strany zámků)



Protikus na zadlabání


kód	popis
223468	nikl, délka 75 mm

- další úhelníkové zarážky naleznete na str. 09.80



Úhelníková zarážka 30 mm

kód	povrchová úprava
L00007	nikl



zámky s mechanickým číselným kódem

Zámek typ 58.01 – free verze



Uživatel vybere libovolnou volnou skříňku, nastaví kód a zámek zamkne. Pro odemčení uživatel nastaví svůj kód a zámek odemkne. Zámek je resetován a připraven pro nového uživatele.

- 4 znaky pro kódování, tedy 9999 kombinací
- eliminace ztráty klíče
- k dispozici pravá, levá a svislá varianta
- generální klíč v případě zapomenutí kódu
- na vyžádání možno dodat i vybrané barevné kombinace – omezeno minimálním odběrem podle zvolené barvy


kód	orientace	barva
345431	pravý	černý
345432	levý	
346614	pravý	bílý
346615	levý	

! nutno dokoupit závoru viz. str. 09.76

■ generální klíč viz str. 09.75



Nákres otvoru do desky 18,1–21 mm pro zámky typu 57, 58 a 59.



Nákres otvoru do skla 3,6–6 mm.


Zámek typ 58 Public

- 4 znaky pro kódování, tedy 9999 kombinací
- eliminace ztráty klíče
- k dispozici pravá, levá a svislá varianta
- generální klíč v případě zapomenutí kódu
- **vylepšený systém zadávání zamykacího kódu**
- **nouzové otevření zámku s automatickým resetem zamykacího kódu**


kód	orientace	barva
507194	pravý	černý
507195	levý	
507196	pravý	bílý
507197	levý	

! nutno dokoupit závoru viz. str. 09.76

■ generální klíč viz str. 09.75




postup zamykání zámku




nákres otvoru do skla 16–21 mm

Závora rovná




kód	popis
252254	typ 477

Závora zakřivená



kód	popis
229995	typ 460

Závora s háčkem



kód	popis
281977	typ 2 – 027


příslušenství pro zámky s mechanickým číselným kódem

Lehnum

kód	název	barva
419751	rámeček	černá
419752		bílá
419753		transparentní
419754		matný chrom
419755	nosič číselného označení	transparentní
491163	3D samolepící čísla 001–070	černá s bílým číslem
491164	3D samolepící čísla 071–140	černá s bílým číslem
491165	3D samolepící čísla 001–071	bílá s černým číslem
491169	3D samolepící čísla 071–141	bílá s černým číslem
419756	demontážní trn	×

Technická specifikace:

- vhodné pro zámky typu 57, 58, 59
- levé, pravé, vertikální použití





Černá je zpátky, nebo opravdu někdy zmizela?

Faktem je, že černá je nadčasová, stylová a velmi módní. Pro společnost BACHMANN znamená řada výrobků PURE BLACK zcela černou barvu a komunikuje tak exkluzivitu a design se silným charakterem a nadčasovou elegancí.

Produktové řady PURE BLACK jsou celé v černém provedení, jako KAPSA, ELEVATOR, TWIST1/2, PRIMO2, DESK2, CASIA2 a PIX.

#WePowerYourLife
www.bachmann.com

**BACH
MANN**
We power your life.

zámky s mechanickým číselným kódem

Otočný zámek s mechanickým číselným kódem 60 a 61

Verze free

- uživatel vybere libovolnou volnou skříňku, nastaví kód a zámek zamkne
- pro odemčení uživatel nastaví svůj kód a zámek odemkne
- zámek je resetován a připraven pro nového uživatele


Verze fix

- zámek se odemýká vždy stejným kódem

kód	typ zámku	orientace	verze	barva
309272	60	pravo / levý	fix	černá
309278				bílá
336216	61		free	černá
336217				bílá

- po zamčení se kotouče samy přetočí na nulu = ochrana proti zneužití nastaveného kódu
- vhodný i pro montáž do skla, nebo plechu – tloušťka materiálu do 11 mm
- při použití adaptéru 309274 lze montovat i do dřeva – tloušťka materiálu 10–20 mm
- zamykací mechanismus vyroben ze zinku
- tělo zámku vyrobeno ze speciálního plastu, vyztuženého skelným vláknem
- možnost výběru závoru
- zámek funguje zároveň jako úchytky


❗ nutno dokoupit závoru viz. tabulka příslušenství



Povinné příslušenství pro zámky 60 a 61


Závora 310

kód	popis
309275	rovná




Závora 390

kód	popis
309276	zakřivená



Závora 400

kód	popis
309277	zakřivená




zámky s mechanickým číselným kódem

Volitelné příslušenství pro zámky 60 a 61

Plastová vložka pro montáž do tenkého dřeva

kód	popis
350805	nutno kombinovat s adaptérem 309274




Generální klíč

kód	popis
282259	Generální klíč k zamkům typu 57, 58, 59 a Public



Adaptér na montáž do dřeva


kód	povrchová úprava
309274	nikl



Úhelníková zarážka 30 mm



kód	povrchová úprava
L00007	nikl

- protikus k našroubování



Úhelníková zarážka 44 mm

kód	povrchová úprava
L00008	nikl




ostatní zámky Lehmann


Další varianty
zámků s mechanickým
číselným kódem na poptání




Centrální zámek




Zásuvkový zámek





Zámek na posuvná dvířka



Trojcestný zámek



Rozvorový zámek



Křídlový zámek na visací zámek

Křídlový zámek na visací zámek je vhodný do plechových dveří (s použitím adaptéru i do DTDL).


Nasazením visacího zámku je znemožněno odemknutí zámku.

kód	orientace	povrchová úprava
350804	pravý	nikl


- montáž do materiálu síly 0,7–11 mm
- pro sílu materiálu 12–14 mm nutno dokoupit adaptér 309274 a podložku 350805
- pro sílu materiálu 14–19 mm nutno dokoupit adaptér 309274

❗ vhodné pro visací zámky do průměru 8 mm


kód	popis	povrchová úprava
394666	visací zámek	modrý



vrtání otvoru
do plechových dveří




Adaptér pro montáž do dřeva



kód	povrchová úprava
309274	nikl

Plastová vločka




kód	popis
350805	2 mm



Zámek do plechových dveří

kód	popis	povrchová úprava
351469	pravý	nikl


- délka cylindru 15 mm
- průměr vrtání otvoru 19 × 16,5 mm
- nutno dokoupit cylindrickou vložku
- nutno dokoupit závoru dle potřeby:
 - 252254 – závoru rovná typ 477
 - 229995 – závoru zakřivená typ 460
- možno dokoupit úhelníkovou zarážku



vrtání otvoru
do plechových dveří




Závoru rovná




kód	popis
252254	typ 477

Závoru zakřivená



kód	popis
229995	typ 460

Úhelníková zarážka 30 mm



- protikus k našroubování

kód	povrchová úprava
L00007	nikl

Výměnná vločka



str. 09.71

LMS – Lehmann Management System

Snadné řízení přístupových práv a správa zamykání kliknutím myši.

LMS systém umožňuje mít okamžitý přehled o stavu zámku s možností zobrazení ve formě přehledu, nebo seznamu.

Lehmann Management Software LMS je řešení pro systém Windows®, které dělá ze správy přístupových práv a konfigurace systému Lehmann MIFARE® RFID jednoduchou záležitost. LMS je efektivní způsob, jak tvořit a spravovat zabezpečení!

Výhody:

- snadné a rychlé přiřazování a řízení přístupových práv
- vizualizace přístupových práv formou matice nebo seznamu
- víceúrovňové skupinové funkce umožňují rychlou a efektivní správu přístupových práv transpondérů a zámků
- modulární struktura softwaru
- funkce „Pomoc“ pro uživatele LMS
- software je určený jak pro samostatné aplikace, tak pro kompletní síťová řešení firem
- víceúrovňová autorizace pro správce zabezpečení
- integrované funkce „automatické odemýkání“ a „automatické zamykání“
- efektivní reakce na ztrátu transpondérů s funkcemi rychlé výměny a dočasného přístupu
- software LMS je plně kompatibilní se všemi systémy Lehmann MIFARE® RFID


Systémové požadavky: 64-bit Windows (Win7 / Win8 / Win10), 4GB RAM.

Pro přenos dat mezi softwarem a systémy RFID je požadován chytrý telefon se systémem Android a funkcí NFC, na kterém bude nainstalována Data Transfer. Nutná je také stolní USB čtečka.

Elektronický systém inteligentního zamykání je kompatibilní i s vyšší řadou elektronického systému zamykání CAPTOS

Systém zámků CAPTOS a jeho charakteristika:

- technologie 13,56MHz MIFARE /LEGIC
- FIX / FREE mód
- **bezbatériový systém zámků - napájení přes POE (LAN kabel)**
- zámky slouží i jako nabíjecí místo - výstup USB
- zámky s integrovaným podsvícením při otevření skříňky
- kompatibilní se systémem LMS



Captura

kód	popis	balení (ks)
409156	zámek Captura s protikusem A	sada s protikusem pro montáž na dvířka
409157	zámek Captura s protikusem B	sada s protikusem pro montáž do korpusu

Technické parametry:


- technologie 13,56 MHz MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1 / EV2
- až 250 karet k jednomu zámku
- variabilní módy – FIX a FREE dle potřeby použití
- 1× baterie CR123A
- kompatibilní se systémem LMS
- skryté × viditelné řešení (optické oko)



409156



409157




Příslušenství

kód	popis	použití	potřebné pro kompletní sestavu
350800	uživatelská karta	karta pro běžný provoz	ANO – počet karet, dle počtu uživatelů
350801	sada karet – Master, aktualizací, servisní	karty pro programování a aktualizace, sada obsahuje tyto karty: • Aktualizační – k aktualizaci software • Master – programovací karta • Servisní – pro případné vytvoření master karty	ANO – jedna sada pro skupinu zámků
350802	instalační karta	karta určena k testování v továrním nastavení	VOLITELNÉ – jedna karta pro skupinu zámků
350803	sada karet – Mode, Sound, Reset	Karty pro nastavení zámků, sada obsahuje karty: • Mode – nastavení módu FIX / FREE • Sound – nastavení zvukové signalizace zámku • Reset – přechod do továrního nastavení	VOLITELNÉ – jedna sada pro skupinu zámků
409164	kryt na plechová dvířka	pro materiál tloušťky 0,5–2,5 mm	VOLITELNÉ
409166	kryt na plechová dvířka 25 ks		
471959	nylonový náramek s čipem (hodinky) modrý 1 ks	alternativa uživatelské karty, pro koncového uživatele	VOLITELNÉ
475300	nylonový náramek s čipem (hodinky) modrý 10 ks		
475079	nylonový náramek s čipem (hodinky) červený 1 ks		
475301	nylonový náramek s čipem (hodinky) červený 10 ks		
487036	mechanismus pro bezúchytkové otevírání 1 ks	pro otevření dvířka při odemknutí zámku	VOLITELNÉ
487051	mechanismus pro bezúchytkové otevírání 25 ks		
487054	optické oko pro lamino 16–21 mm (typ 16) 25 ks	pro viditelnost statusu zámku zamčeno / odemčeno / slabá baterie	VOLITELNÉ
409163	optické oko pro lamino 10–15 mm (typ 10) 25 ks		



487036



471959



475079

Zámek M410

Režim FIX (private)

- Zámek si pamatuje konkrétní heslo, kartu nebo otisk prstu – je určen pro jednoho nebo více konkrétních uživatelů

Režim FREE (public)

- Zámek do veřejných prostor, kdy si uživatel navolí heslo, otisk palce, nebo zamkne konkrétní kartou a po použití (odemknutí) je zámek vyresetován a připraven pro nového uživatele.

Charakteristika zámku M410:

- montáž do plechu, HPL i dřeva (s použitím adaptéru)
- mikro USB pro aktualizace a servis
- baterie typ CR123A s výdrží až 25 000 cyklů (baterie je součástí balení)
- odolný vůči desinfekčním prostředkům
- zámek je pravolevý



M410 s klávesnicí TA03

kód	popis	balení (ks)
396209	zámek s černou klávesnicí	1
396211	zámek s klávesnicí nikl mat	1

Obsah balení:

- zámek M410
- klávesnice TA03
- rámeček na klávesnici
- závora
- ochrana závory
- pin
- propojovací kabel
- protiplech
- baterii

Možnosti použití:

- Režimy FIX / FREE
- **MASTER kód** – pomocí kterého lze v případě zapomenutí kódu zámek otevřít (master kód lze měnit)
- **REET kód** – v případě ztráty všech kódů lze pomocí reset kódu uvést zámek do továrního nastavení
- signalizace slabé baterie blikající LED diodou

Charakteristika klávesnice TA03


- integrovaná funkce úchytky
- možnost popisku pro očíslování skříňky
- nouzový zdroj energie z běžně dostupné 9-ti V baterie
- kompatibilní se zámky M410 a M610



M410 fingerprint

kód	popis
506701	zámek s čtečkou otisku prstů

- obsah balení: zámek se čtečkou otisku prstů, protikus, baterie
- režimy FIX / FREE
- až 200 otisků prstů
- nastavení konfigurace "admin" otiskem
- LED signalizace zamknutí / odemknutí skříňky
- možnost akustické signalizace



M410 se čtečkou

kód	typ zámku	typ čtečky	obsah balení	montáž čtečky
350426	M410	L033-A01	zámek, čtečka, baterie, protikus	na dvířko z vnější i vnitřní strany
350429		L033-A02	zámek, čtečka, podložka pod čtečku, baterie, protikus	pouze na vnější stranu


Režimy FIX / FREE

- technologie 13,56 MHz MIFARE® CLASSIC / DESfire EV1, EV2
- až 30 uživatelských karet
- pro plechové dveře je nutno použít pouze modely s podložkou pod čtečku (L033-A02)
- pro plechové dveře je nutno použít pouze modely s podložkou pod čtečku (L033-A02)
- podložka v kombinaci s čtečkou slouží jako úchytky

- součástí sad nejsou čipové karty (viz příslušenství)
- varianta s technologií HID, nebo LEGIC RFID 13,56 MHz na poptávku
- varianta s krytím IP na poptání
- kompatibilní se systémem řízené administrace LMS


Čtečka L033-A01

- montáž na dvířko z vnější i vnitřní strany
- nemá IP krytí



Čtečka L033-A02

- montáž na dvířko pouze z vnější strany
- nemá IP krytí



Příslušenství pro M410 se čtečkou

kód	popis	použití	potřebné pro kompletní sestavu
350800	uživatelská karta	karta pro běžný provoz	ANO – počet karet, dle počtu uživatelů
350801	sada karet – Master, aktualizací, servisní	karty pro programování a aktualizace, sada obsahuje tyto karty: • Aktualizační – k aktualizaci software • Master – programovací karta • Servisní – pro případné vytvoření master karty	ANO – jedna sada pro skupinu zámků
350802	instalační karta	karta určena k testování v továrním nastavení	VOLITELNÉ – jedna karta pro skupinu zámků
350803	sada karet – Mode, Sound, Reset	Karty pro nastavení zámků, sada obsahuje karty: • Mode – nastavení módu FIX / FREE • Sound – nastavení zvukové signalizace zámků • Reset – přechod do továrního nastavení	VOLITELNÉ – jedna sada pro skupinu zámků
471959	nylonový náramek s čipem (hodinky) modrý 1 ks	alternativa uživatelské karty, pro koncového uživatele	VOLITELNÉ
475300	nylonový náramek s čipem (hodinky) modrý 10 ks		
475079	nylonový náramek s čipem (hodinky) červený 1 ks		
475301	nylonový náramek s čipem (hodinky) červený 10 ks		



471959





475079

ostatní zámky a příslušenství


Zámek FAB 462

kód	povrchová úprava
88289	nikl

- pravolevé provedení
- různé kombinace klíčů




Zástrč nábytková




kód	povrchová úprava
L00064	nikl

Protiplech



kód	povrchová úprava
L00065	nikl

obsah kontejnery

	kontejnerové komponenty	str. 09.89 – 09.92
	kompletní kontejnery	str. 09.93 – 09.110
	universální zamykací tyč	str. 09.111
	zásuvka OrgaWork	str. 09.112
	závěsná registratura	str. 09.113 – 09.116
	kabelové průchodky	str. 09.117 – 09.118
	kabelový management	str. 09.119

kancelářské kontejnerové vybavení

BBP

Kontejnery BBP

- výrobky pro kanceláře od firmy BBP jsou výsledkem již 50leté zkušenosti v oboru kancelářského vybavení
- kontejnerové systémy BBP se vyznačují inovovaným designem, jemným chodem výsuvů a komfortním ovládáním
- velký důraz je kladen na kvalitu materiálu a výrobu, proto je možné se spolehnout na 100% funkčnost i po letech používání i při plném zatížení
- dokonalý chod, minimální potřeba síly a stabilita výsuvů jsou dány přesným opracováním a důslednou přípravou výroby
- výsuvy jsou vybaveny dotahem s možností použití tlumení, což zvyšuje komfort používání systému. V oblasti kancelářského vybavení se tak výrobky BBP dostávají na nejvyšší úroveň
- firma BBP se u produktů ORGA AER a TIP AER zaměřila také na jednoduchost montáže
- ke kancelářskému programu od BBP patří i LGA certifikace, která zaručuje vysokou kvalitu
- kontejnerové sestavy BBP jsou uzamykatelné pomocí zámků Lehmann

VÝHODY

- skladem
- veškerá dokumentace dostupná v elektronické verzi na www.demos-trade.com
- tyč centrálního zámku se nezafrézovává
- jednoduché objednání setu pod jedním kódem
- německá kvalita
- ideální pro sériovou výrobu

	ORGA AER	TIP AER
otevírání	úchytka / úchytový profil	bezúchytkové na namáčknutí
ochrana proti překlopení kontejneru	ano	ano
kovové zásuvky	ano	ano
plastové zásuvky	ano	ano
celovýsuvy	ano	ne
částečné výsuvy	ano	ano
samostatný tužkovník	ano	ano
tužkovník na vložení do zásuvky	ano	ano
vnitřní šířka 292 mm	ano	ne
vnitřní šířka 392 mm	ano	ano
délka kontejneru 540 mm	ano	ano
délka kontejneru 740 mm	ano	ne

Zásuvky ORGA AER
a TIP AER pro 392 mm

kód	provedení kontejneru	barva	délka (mm)
153781	ORGA AER	černá kovová	515
153782		černá plastová	510
153804		černá plastová	715
153805		černá plastová	710
351776	TIP AER	černá plastová	515
351777		černá plastová	510

- pro vnitřní šířku kontejneru 392 mm
- vnitřní šířka zásuvky 330 mm
- součástí zásuvek ORGA AER jsou zamykací kolíky pro zamykání pomocí SVS tyče
- zásuvky délky 710 (715) mm pouze pro systém ORGA AER
- k zásuvkám TIP AER je nutno dokoupit zamykací kolík (1 ks 351782 / zásuvka)

Zásuvka ORGA AER
pro 292 mm

kód	barva	délka (mm)
221366	černá kovová	515

- pro vnitřní šířku kontejneru 292 mm
- vnitřní šířka zásuvky 230 mm
- součástí zásuvky jsou také zamykací kolíky pro zamykání pomocí SVS tyče

Částečné výsuvy pro zásuvky ORGA AER a TIP AER

kód	provedení kontejneru typ a vnitřní šířka (mm)	popis	délka výsuvu (mm)	nosnost výsuvu (kg)
308744	ORGA AER šířka 392 a 292	pravý s dotahem	540	25
308743		levý		
308745		levý s tlumením		
308747		pravý s dotahem	740	
308746		levý		
308748		levý s tlumením		
351779	TIP AER šířka 392	pravý	540	
351778		levý		


- levý výsuv je možné zvolit podle potřeby, zda se má zásuvka pouze automaticky dovírat nebo současně také i tlumit



Celovýsuvy pro zásuvky ORGA AER

kód	popis	délka výsuvu (mm)	nosnost výsuvu (kg)
153786	levý s dotahem	540	40
153787	pravý s dotahem		
153809	levý s dotahem	740	50
153810	pravý s dotahem		

- originální tlumení pro tyto výsuvy je dodáváno odděleně (kód 308749)
- pro kontejnery vnitřní šířky 392 a 292 mm



Olejevý tlumič k celovýsuvům pro zásuvky ORGA AER

kód	popis
308749	tlumič samostatný


- originální tlumič se pouze vloží z přední strany do celovýsuvu a zajistí se otočením
- doporučujeme použít tlumič do pravého i levého výsuvu



Vnitřní dělicí příčky

kód	popis
153796	příčné plastové dělení A4 (délka 330 mm)
153802	podélné plastové dělení A5 (délka 220 mm)
153803	podélné plastové dělení A6 (délka 162 mm)

- pro uchycení podélného dělení A5 nebo A6 je nutné použít příčné plastové dělení A4 (kód 153796)
- pouze pro kontejnery vnitřní šířky 392 mm



Příhrádka na papíry

kód	popis
195381	plastový zakladač na dokumenty A4

- pro zásuvky délky 510 (515) mm lze použít max. 4 ks
- pro zásuvky délky 710 (715) mm lze použít max. 7 ks
- pouze pro kontejnery vnitřní šířky 392 mm



kancelářské kontejnerové vybavení

BBP


Adaptér pro závěsné registry A4 do zásuvek

kód	popis
153797	plastová nástavba pro zásuvky 392 mm
229159	prodloužení pro zásuvky 510 mm
259777	kovová nástavba pro zásuvky 292 mm

- pro zásuvky 710 mm se používají dva adaptéry 153797 vložené za sebou
- pro jeden registr je potřeba 2 ks prodloužení



153797



229159

Přichyty pro vysoké čelo zásuvky

kód	popis
153799	pro kovové zásuvky
153800	pro plastové zásuvky

- v balení je vždy pravý a levý příchyt
- slouží jako podpora vysokého čela zásuvky



Tužkovník na vložení do zásuvek pro 392 mm


kód	popis
153801	tužkovník na vložení do zásuvky

- rozměr 337 × 196 mm
- pouze pro kontejnery vnitřní šířky 392 mm



Tužkovník ORGA AER a TIP AER

kód	výška (mm)	popis
497989	40,8	černý plast pro ORGA AER / TIP AER 392 mm
308735	30	černý plast pro ORGA AER 292 mm



497989

Částečné výsuvy pro tužkovník ORGA AER a TIP AER

kód	typ a vnitřní šířka	popis
504231	ORGA AER šířka 292 / 392 mm	pravý
504232		levý s dotahem
504234		levý s tlumením
497991	TIP AER šířka 392 mm	pravý
497992		levý

- levý výsuv u systému OrgaAer je možné zvolit podle toho, zda se má zásuvka pouze automaticky dovírat nebo současně také i tlumit



Vrutky pro uchycení čela na zásuvky a rámy registratur

kód	popis
153821	vrut s velkou hlavou pro připevnění čela kovové zásuvky (7,3 × 12 mm)
153822	vrut s velkou hlavou pro připevnění čela plastové zásuvky (7,3 × 19 mm)

- pro připevnění jednoho čela zásuvky je potřeba 4 ks vrutů






Zámek 429 pro tyč SVS3 s tužkovníkem

kód	typ a vnitřní šířka	popis
L00087	ORGA AER šířka 392 a 292 mm	pravý, délka cylindru 20 mm, nikl
352505	TIP AER šířka 392 mm	

☑ k zámku je nutno dodat výměnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.71)




Zámek 430 pro tyč SVS elevon bez tužkovníku

kód	typ a vnitřní šířka	popis
122965	ORGA AER šířka 392 a 292 mm	pravý, délka cylindru 20 mm, nikl / černý plast

☑ k zámku je nutno dodat výměnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.71)

- primárně určeno pro zamykání SVS tyče, možno použít i jako zásuvkový zámek



ORGA AER a TIP AER

- komplet vždy obsahuje zásuvky, výsuvy, zámek, tyč SVS 3 a vruty pro přichycení čel zásuvek
- tužkovník v systému ORGA AER a TIP AER je vždy plastový a má jen částečné výsuvy pro vnitřní šířku kontejneru 292 mm nebo 392 mm
- výkresovou dokumentaci naleznete na našich webových stránkách pod kódy jednotlivých kompletů



V případě atypického řešení modelu kontejneru, který není nabízen v sadě, je možno objednat samostatně centrální zámkovou tyč délky 1000 mm s možností vlastního rozmístění zásuvek:

- verze s tužkovníkem (max. 6 zásuvek + 1 tužkovník), kód 353593
- verze bez tužkovníku (max. 6 zásuvek), kód 353595
- více informací na straně 09.111




Typ 1

tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 483 mm

typ zásuvky	typ výsuvu	otevření / zavření	šířka 292 mm	šířka 392 mm	
			pro hloubku	pro hloubku	
			540 mm	540 mm	740 mm
kovová	částečný	s dotahem	356574	158002	195996
		s dotahem a tlumením	356575	158003	195997
		bezúchytkové otevírání	×	351903	×
	celovýsuv	s dotahem	356576	158005	195998
		s dotahem a tlumením	356577	158006	195999
plastová	částečný	s dotahem	×	158007	196000
		s dotahem a tlumením	×	158502	196001
		bezúchytkové otevírání	×	351905	×
	celovýsuv	s dotahem	×	158507	196002
		s dotahem a tlumením	×	158509	196003

☑ ke kompletu je nutno objednat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.71) a případně rozetu (L00066)

☑ obsah kompletu najdete na str. 09.94



❗ Komplety jsou celky složené z jiných kódů a slouží k jednoduchému objednávání složitějších sestav. Nemusí být vyskládky a baleny dohromady.



kancelářské kontejnery – jednotlivé komponenty

Typ 1 – hloubka 540 mm

- tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 483 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlumič k celovýsuvům	tužkovník	výsuv tužkovníku		zámková SVS tyč	zámek	vruty	uzamykací kolík
		pravý	levý			pravý	levý				
	3×	3×	3×	6×	1×	1×	1×	1×	1×	12×	3×
158002	153781	308744	308743	×	497989	504231	504232	157889	L00087	153821	×
158003	153781	308744	308745	×	497989	504231	504234	157889	L00087	153821	×
158005	153781	153787	153786	×	497989	504231	504232	157889	L00087	153821	×
158006	153781	153787	153786	308749	497989	504231	504234	157889	L00087	153821	×
158007	153782	308744	308743	×	497989	504231	504232	157889	L00087	153822	×
158502	153782	308744	308745	×	497989	504231	504234	157889	L00087	153822	×
158507	153782	153787	153786	×	497989	504231	504232	157889	L00087	153822	×
158509	153782	153787	153786	308749	497989	504231	504234	157889	L00087	153822	×
351903	351776	351779	351778	×	497989	497991	497992	157889	352505	153821	351782
351905	351777	351779	351778	×	497989	497991	497992	157889	352505	153822	351782
356574	221366	308744	308743	×	308735	504231	504232	157889	L00087	153821	×
356575	221366	308744	308745	×	308735	504231	504234	157889	L00087	153821	×
356576	221366	153787	153786	×	308735	504231	504232	157889	L00087	153821	×
356577	221366	153787	153786	308749	308735	504231	504234	157889	L00087	153821	×

☑ ke kompletu je nutno dodat výměnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.71) a případně rozetu (L00066)

¹⁾ uzamykací kolík je již namontovaný na zásuvce

Typ 1 – hloubka 740 mm

- tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 483 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlumič k celovýsuvům	tužkovník	výsuv tužkovníku		zámková SVS tyč	zámek	vruty
		pravý	levý			pravý	levý			
	3×	3×	3×	6×	1×	1×	1×	1×	1×	12×
195996	153804	308747	308746	×	497989	504231	504232	157889	L00087	153821
195997	153804	308747	308748	×	497989	504231	504234	157889	L00087	153821
195998	153804	153810	153809	×	497989	504231	504232	157889	L00087	153821
195999	153804	153810	153809	308749	497989	504231	504234	157889	L00087	153821
196000	153805	308747	308746	×	497989	504231	504232	157889	L00087	153822
196001	153805	308747	308748	×	497989	504231	504234	157889	L00087	153822
196002	153805	153810	153809	×	497989	504231	504232	157889	L00087	153822
196003	153805	153810	153809	308749	497989	504231	504234	157889	L00087	153822

☑ ke kompletu je nutno dodat výměnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.71) a případně rozetu (L00066)

kancelářské kontejnery – sady


Typ 2

tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 515 mm

typ zásuvky	typ výsuvu	otevření / zavření	šířka 292 mm	šířka 392 mm	
			pro hloubku	pro hloubku	
			540 mm	540 mm	740 mm
kovová	částečný	s dotahem	356578	158510	196004
		s dotahem a tlumením	356579	158511	196005
		bezúchytkové otevírání	×	351907	×
	celovýsuv	s dotahem	356580	158512	196006
		s dotahem a tlumením	356581	158513	196007
plastová	částečný	s dotahem	×	158514	196008
		s dotahem a tlumením	×	158515	196009
		bezúchytkové otevírání	×	351909	×
	celovýsuv	s dotahem	×	158516	196010
		s dotahem a tlumením	×	158517	196011

☑ ke kompletu je nutno objednat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.71) a případně rozetu (L00066)

☑ obsah kompletu najdete na str. 09.96



❗ Komplety jsou celky složené z jiných kódů a slouží k jednoduchému objednávání složitějších sestav. Nemusí být vyskládněny a baleny dohromady.



kancelářské kontejnery – jednotlivé komponenty

Typ 2 – hloubka 540 mm

- tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 515 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlumič k celovýsuvům	tužkovník	výsuv tužkovníku		zámková SVS tyč	zámek	vruty	uzamykací kolík
		pravý	levý			pravý	levý				
	3×	3×	3×	6×	1×	1×	1×	1×	1×	12×	3×
158510	153781	308744	308743	×	497989	504231	504232	157890	L00087	153821	×
158511	153781	308744	308745	×	497989	504231	504234	157890	L00087	153821	×
158512	153781	153787	153786	×	497989	504231	504232	157890	L00087	153821	×
158513	153781	153787	153786	308749	497989	504231	504234	157890	L00087	153821	×
158514	153782	308744	308743	×	497989	504231	504232	157890	L00087	153822	×
158515	153782	308744	308745	×	497989	504231	504234	157890	L00087	153822	×
158516	153782	153787	153786	×	497989	504231	504232	157890	L00087	153822	×
158517	153782	153787	153786	308749	497989	504231	504234	157890	L00087	153822	×
351907	351776	351779	351778	×	497989	497991	497992	157890	352505	153821	351782
351909	351777	351779	351778	×	497989	497991	497992	157890	352505	153822	351782
356578	221366	308744	308743	×	308735	504231	504232	157890	L00087	153821	×
356579	221366	308744	308745	×	308735	504231	504234	157890	L00087	153821	×
356580	221366	153787	153786	×	308735	504231	504232	157890	L00087	153821	×
356581	221366	153787	153786	308749	308735	504231	504234	157890	L00087	153821	×

☑ ke kompletu je nutno dodat výměnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.71) a případně rozetu (L00066)

¹⁾ uzamykací kolík je již namontovaný na zásuvce

Typ 2 – hloubka 740 mm

- tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 515 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlumič k celovýsuvům	tužkovník	výsuv tužkovníku		zámková SVS tyč	zámek	vruty
		pravý	levý			pravý	levý			
	3×	3×	3×	6×	1×	1×	1×	1×	1×	12×
196004	153804	308747	308746	×	497989	504231	504232	157890	L00087	153821
196005	153804	308747	308748	×	497989	504231	504234	157890	L00087	153821
196006	153804	153810	153809	×	497989	504231	504232	157890	L00087	153821
196007	153804	153810	153809	308749	497989	504231	504234	157890	L00087	153821
196008	153805	308747	308746	×	497989	504231	504232	157890	L00087	153822
196009	153805	308747	308748	×	497989	504231	504234	157890	L00087	153822
196010	153805	153810	153809	×	497989	504231	504232	157890	L00087	153822
196011	153805	153810	153809	308749	497989	504231	504234	157890	L00087	153822

☑ ke kompletu je nutno dodat výměnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.71) a případně rozetu (L00066)

kancelářské kontejnery – sady


Typ 3

Tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 547 mm

typ zásuvky	typ výsuvu	otevření / zavření	šířka 292 mm	šířka 392 mm	
			pro hloubku	pro hloubku	
			540 mm	540 mm	740 mm
kovová	částečný	s dotahem	356582	158518	196012
		s dotahem a tlumením	356583	158519	196013
		bezúchytkové otevírání	×	351911	×
	celovýsuv	s dotahem	356584	158520	196014
		s dotahem a tlumením	356585	158521	196015
plastová	částečný	s dotahem	×	158522	196016
		s dotahem a tlumením	×	158523	196017
		bezúchytkové otevírání	×	351913	×
	celovýsuv	s dotahem	×	158524	196018
		s dotahem a tlumením	×	158525	196019

☑ ke kompletu je nutno objednat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.71) a případné rozetzy (L00066)

☑ obsah kompletu najdete na str. 09.98



❗ Komplety jsou celky složené z jiných kódů a slouží k jednoduchému objednávání složitějších sestav. Nemusí být vyskládněny a baleny dohromady.



kancelářské kontejnery – jednotlivé komponenty

Typ 3 – hloubka 540 mm

- tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 547 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlumič k celovýsuvům	tužkovník	výsuv tužkovníku		zámková SVS tyč	zámek	vruty	uzamykací kolík
		pravý	levý			pravý	levý				
	3×	3×	3×	6×	1×	1×	1×	1×	1×	12×	3×
158518	153781	308744	308743	×	497989	504231	504232	157891	L00087	153821	×
158519	153781	308744	308745	×	497989	504231	504234	157891	L00087	153821	×
158520	153781	153787	153786	×	497989	504231	504232	157891	L00087	153821	×
158521	153781	153787	153786	308749	497989	504231	504234	157891	L00087	153821	×
158522	153782	308744	308743	×	497989	504231	504232	157891	L00087	153822	×
158523	153782	308744	308745	×	497989	504231	504234	157891	L00087	153822	×
158524	153782	153787	153786	×	497989	504231	504232	157891	L00087	153822	×
158525	153782	153787	153786	308749	497989	504231	504234	157891	L00087	153822	×
351911	351776	351779	351778	×	497989	497991	497992	157891	352505	153821	351782
351913	351777	351779	351778	×	497989	497991	497992	157891	352505	153822	351782
356582	221366	308744	308743	×	308735	504231	504232	157891	L00087	153821	×
356583	221366	308744	308745	×	308735	504231	504234	157891	L00087	153821	×
356584	221366	153787	153786	×	308735	504231	504232	157891	L00087	153821	×
356585	221366	153787	153786	308749	308735	504231	504234	157891	L00087	153821	×

☐ ke kompletu je nutno dodat výměnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.71) a případně rozetu (L00066)

¹⁾ uzamykací kolík je již namontovaný na zásuvce

Typ 3 – hloubka 740 mm

- tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 547 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlumič k celovýsuvům	tužkovník	výsuv tužkovníku		zámková SVS tyč	zámek	vruty
		pravý	levý			pravý	levý			
	3×	3×	3×	6×	1×	1×	1×	1×	1×	12×
196012	153804	308747	308746	×	497989	504231	504232	157891	L00087	153821
196013	153804	308747	308748	×	497989	504231	504234	157891	L00087	153821
196014	153804	153810	153809	×	497989	504231	504232	157891	L00087	153821
196015	153804	153810	153809	308749	497989	504231	504234	157891	L00087	153821
196016	153805	308747	308746	×	497989	504231	504232	157891	L00087	153822
196017	153805	308747	308748	×	497989	504231	504234	157891	L00087	153822
196018	153805	153810	153809	×	497989	504231	504232	157891	L00087	153822
196019	153805	153810	153809	308749	497989	504231	504234	157891	L00087	153822

☐ ke kompletu je nutno dodat výměnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.71) a případně rozetu (L00066)

kancelářské kontejnery – sady


Typ 4

Tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 579 mm

typ zásuvky	typ výsuvu	otevření / zavření	šířka 292 mm	šířka 392 mm	
			pro hloubku	pro hloubku	
			540 mm	540 mm	740 mm
kovová	částečný	s dotahem	356586	158526	196020
		s dotahem a tlumením	356587	158527	196021
		bezúchytkové otevírání	×	351915	×
	celovýsuv	s dotahem	356588	158528	196022
		s dotahem a tlumením	356589	158529	196023
plastová	částečný	s dotahem	×	158530	196024
		s dotahem a tlumením	×	158531	196025
		bezúchytkové otevírání	×	351917	×
	celovýsuv	s dotahem	×	158532	196026
		s dotahem a tlumením	×	158533	196027

☑ ke kompletu je nutno objednat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.71) a případné rozety (L00066)

☑ obsah kompletu najdete na str. 09.100



❗ Kompletty jsou celky složené z jiných kódů a slouží k jednoduchému objednávání složitějších sestav. Nemusí být vyskládněny a baleny dohromady.



kancelářské kontejnery – jednotlivé komponenty

Typ 4 – hloubka 540 mm

- tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 579 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlumič k celovýsuvům	tužkovník	výsuv tužkovníku		zámková SVS tyč	zámek	vruty	uzamykací kolík
		pravý	levý			pravý	levý				
	3×	3×	3×	6×	1×	1×	1×	1×	1×	12×	3×
158526	153781	308744	308743	×	497989	504231	504232	157892	L00087	153821	×
158527	153781	308744	308745	×	497989	504231	504234	157892	L00087	153821	×
158528	153781	153787	153786	×	497989	504231	504232	157892	L00087	153821	×
158529	153781	153787	153786	308749	497989	504231	504234	157892	L00087	153821	×
158530	153782	308744	308743	×	497989	504231	504232	157892	L00087	153822	×
158531	153782	308744	308745	×	497989	504231	504234	157892	L00087	153822	×
158532	153782	153787	153786	×	497989	504231	504232	157892	L00087	153822	×
158533	153782	153787	153786	308749	497989	504231	504234	157892	L00087	153822	×
351915	351776	351779	351778	×	497989	497991	497992	157892	352505	153821	351782
351917	351777	351779	351778	×	497989	497991	497992	157892	352505	153822	351782
356586	221366	308744	308743	×	308735	504231	504232	157892	L00087	153821	×
356587	221366	308744	308745	×	308735	504231	504234	157892	L00087	153821	×
356588	221366	153787	153786	×	308735	504231	504232	157892	L00087	153821	×
356589	221366	153787	153786	308749	308735	504231	504234	157892	L00087	153821	×

☑ ke kompletu je nutno dodat výměnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.71) a případně rozetu (L00066)

¹⁾ uzamykací kolík je již namontovaný na zásuvce

Typ 4 – hloubka 740 mm

- tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 579 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlumič k celovýsuvům	tužkovník	výsuv tužkovníku		zámková SVS tyč	zámek	vruty
		pravý	levý			pravý	levý			
	3×	3×	3×	6×	1×	1×	1×	1×	1×	12×
196020	153804	308747	308746	×	497989	504231	504232	157892	L00087	153821
196021	153804	308747	308748	×	497989	504231	504234	157892	L00087	153821
196022	153804	153810	153809	×	497989	504231	504232	157892	L00087	153821
196023	153804	153810	153809	308749	497989	504231	504234	157892	L00087	153821
196024	153805	308747	308746	×	497989	504231	504232	157892	L00087	153822
196025	153805	308747	308748	×	497989	504231	504234	157892	L00087	153822
196026	153805	153810	153809	×	497989	504231	504232	157892	L00087	153822
196027	153805	153810	153809	308749	497989	504231	504234	157892	L00087	153822

☑ ke kompletu je nutno dodat výměnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.71) a případně rozetu (L00066)

kancelářské kontejnery – sady




Typ 5

Tužkovník, 1 zásuvka zvýšená (pro rám na zavěsné registry) a druhá standardní zásuvka, do vnitřní výšky kontejneru 544 mm

typ zásuvky	typ výsuvu	otevření / zavření	šířka 292 mm	šířka 392 mm	
			pro hloubku	pro hloubku	
			540 mm	540 mm	740 mm
kovová	částečný	s dotahem	356590	158534	196028
		s dotahem a tlumením	356591	158535	196029
		bezúchytkové otevírání	×	351919	×
	celovýsuv	s dotahem	356592	158536	196030
		s dotahem a tlumením	356593	158537	196031
plastová	částečný	s dotahem	×	158538	196032
		s dotahem a tlumením	×	158539	196033
		bezúchytkové otevírání	×	351921	×
	celovýsuv	s dotahem	×	158540	196034
		s dotahem a tlumením	×	158541	196035

☑ ke kompletu je nutno objednat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.71) a případné rozetu (L00066)

☑ obsah kompletu najdete na str. 09.102



❗ Komplety jsou celky složené z jiných kódů a slouží k jednoduchému objednávání složitějších sestav. Nemusí být vyskládněny a baleny dohromady.



kancelářské kontejnery – jednotlivé komponenty

Typ 5 – hloubka 540 mm

- tužkovník, 1 zásuvka zvýšená (pro rám na závěsné registry) a druhá standardní zásuvka do vnitřní výšky kontejneru 544 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlumič k celovýsu- vům	tužkovník	výsuv tužkovníku		zámková SVS tyč	zámek	vruty	přichyt čela	nástavba registru	prodloužení nástavby reg.	uzamykací kolík	
		pravý	levý			pravý	levý								
		2×	2×			2×	4×								1×
158534	153781	308744	308743	×	497989	504231	504232	157893	L00087	153821	153799	153797	229159	×	¹⁾
158535	153781	308744	308745	×	497989	504231	504234	157893	L00087	153821	153799	153797	229159	×	¹⁾
158536	153781	153787	153786	×	497989	504231	504232	157893	L00087	153821	153799	153797	229159	×	¹⁾
158537	153781	153787	153786	308749	497989	504231	504234	157893	L00087	153821	153799	153797	229159	×	¹⁾
158538	153782	308744	308743	×	497989	504231	504232	157893	L00087	153822	153800	153797	229159	×	¹⁾
158539	153782	308744	308745	×	497989	504231	504234	157893	L00087	153822	153800	153797	229159	×	¹⁾
158540	153782	153787	153786	×	497989	504231	504232	157893	L00087	153822	153800	153797	229159	×	¹⁾
158541	153782	153787	153786	308749	497989	504231	504234	157893	L00087	153822	153800	153797	229159	×	¹⁾
351919	351776	351779	351778	×	497989	497991	497992	157893	352505	153821	153799	153797	229159	351782	
351921	351777	351779	351778	×	497989	497991	497992	157893	352505	153822	153800	153797	229159	351782	
356590	221366	308744	308743	×	308735	504231	504232	157893	L00087	153821	153799	259777	×	×	¹⁾
356591	221366	308744	308745	×	308735	504231	504234	157893	L00087	153821	153799	259777	×	×	¹⁾
356592	221366	153787	153786	×	308735	504231	504232	157893	L00087	153821	153799	259777	×	×	¹⁾
356593	221366	153787	153786	308749	308735	504231	504234	157893	L00087	153821	153799	259777	×	×	¹⁾

☑ ke kompletu je nutno dodat výměnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.71) a případně rozetu (L00066)

¹⁾ uzamykací kolík je již namontovaný na zásuvce

Typ 5 – hloubka 740 mm

- tužkovník, 1 zásuvka zvýšená (pro rám na závěsné registry) a druhá standardní zásuvka do vnitřní výšky kontejneru 544 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlumič k celovýsuvům	tužkovník	výsuv tužkovníku		zámková SVS tyč	zámek	vruty	přichyt čela	nástavba registru
		pravý	levý			pravý	levý					
		2×	2×			1×	1×					
196028	153804	308747	308746	×	497989	504231	504232	157893	L00087	153821	153799	153797
196029	153804	308747	308748	×	497989	504231	504234	157893	L00087	153821	153799	153797
196030	153804	153810	153809	×	497989	504231	504232	157893	L00087	153821	153799	153797
196031	153804	153810	153809	308749	497989	504231	504234	157893	L00087	153821	153799	153797
196032	153805	308747	308746	×	497989	504231	504232	157893	L00087	153822	153800	153797
196033	153805	308747	308748	×	497989	504231	504234	157893	L00087	153822	153800	153797
196034	153805	153810	153809	×	497989	504231	504232	157893	L00087	153822	153800	153797
196035	153805	153810	153809	308749	497989	504231	504234	157893	L00087	153822	153800	153797

☑ ke kompletu je nutno dodat výměnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.71) a případně rozetu (L00066)

kancelářské kontejnery – sady


BBP

Typ 6

3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 483 mm

typ zásuvky	typ výsuvu	otevření / zavření	šířka 292 mm	šířka 392 mm	
			pro hloubku	pro hloubku	
			540 mm	540 mm	740 mm
kovová	částečný	s dotahem	482371	482335	482355
		s dotahem a tlumením	482372	482356	482357
	celovýsuv	s dotahem	482373	482358	482359
		s dotahem a tlumením	482374	482360	482362
plastová	částečný	s dotahem	×	482363	482364
		s dotahem a tlumením	×	482365	482366
	celovýsuv	s dotahem	×	482367	482368
		s dotahem a tlumením	×	482369	482370

- komplet typ 6 pouze pro ORGA AER
- ke kompletu je nutno objednat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.71) a případně rozetu (L00066)
- obsah kompletu najdete na str. 09.104



❗ Komplety jsou celky složené z jiných kódů a slouží k jednoduchému objednávání složitějších sestav. Nemusí být vyskládněny a baleny dohromady.



kancelářské kontejnery – jednotlivé komponenty

Typ 6 – hloubka 540 mm

- 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 483 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlumič k celovýsuvům	zámková SVS tyč	zámek	vruty
		pravý	levý				
	3×	3×	3×	6×	1×	1×	12×
482335	153781	308744	308743	×	481506	122965	153821
482356	153781	308744	308745	×	481506	122965	153821
482358	153781	153787	153786	×	481506	122965	153821
482360	153781	153787	153786	308749	481506	122965	153821
482363	153782	308744	308743	×	481506	122965	153821
482365	153782	308744	308745	×	481506	122965	153821
482367	153782	153787	153786	×	481506	122965	153821
482369	153782	153787	153786	308749	481506	122965	153821
482371	221366	308744	308743	×	481506	122965	153821
482372	221366	308744	308745	×	481506	122965	153821
482373	221366	153787	153786	×	481506	122965	153821
482374	221366	153787	153786	308749	481506	122965	153821

ke kompletu je nutno dodat výměnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.71) a případně rozetu (L00066)

Typ 6 – hloubka 740 mm

- 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 483 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlumič k celovýsuvům	zámková SVS tyč	zámek	vruty
		pravý	levý				
	3×	3×	3×	6×	1×	1×	12×
482355	153804	308747	308746	×	481506	122965	153821
482357	153804	308747	308748	×	481506	122965	153821
482359	153804	153810	153809	×	481506	122965	153821
482362	153804	153810	153809	308749	481506	122965	153821
482364	153805	308747	308746	×	481506	122965	153821
482366	153805	308747	308748	×	481506	122965	153821
482368	153805	153810	153809	×	481506	122965	153821
482370	153805	153810	153809	308749	481506	122965	153821

ke kompletu je nutno dodat výměnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.71) a případně rozetu (L00066)

kancelářské kontejnery – sady

Typ 7


4 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 515 mm

typ zásuvky	typ výsuvu	otevření / zavření	šířka 292 mm	šířka 392 mm	
			pro hloubku	pro hloubku	
			540 mm	540 mm	740 mm
kovová	částečný	s dotahem	356598	229211	229221
		s dotahem a tlumením	356599	229212	229222
	celovýsuv	s dotahem	356600	229213	229224
		s dotahem a tlumením	356601	229219	229226
plastová	částečný	s dotahem	×	229215	229225
		s dotahem a tlumením	×	229216	229227
	celovýsuv	s dotahem	×	229217	229228
		s dotahem a tlumením	×	229218	229229

- komplet typ 7 pouze pro systém ORGA AER

ke kompletu je nutno objednat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.71) a případně rozetu (L00066)

obsah kompletu najdete na str. 09.106



❗ Komplety jsou celky složené z jiných kódů a slouží k jednoduchému objednávání složitějších sestav. Nemusí být vyskládněny a baleny dohromady.



kancelářské kontejnery – jednotlivé komponenty

Typ 7 – hloubka 540 mm

- 4 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 515 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlumič k celovýsuvům	zámková SVS tyč	zámek	vruty
		pravý	levý				
	4 ×	4 ×	4 ×	8 ×	1 ×	1 ×	16 ×
229211	153781	308744	308743	×	228264	122965	153821
229212	153781	308744	308745	×	228264	122965	153821
229213	153781	153787	153786	×	228264	122965	153821
229219	153781	153787	153786	308749	228264	122965	153821
229215	153782	308744	308743	×	228264	122965	153822
229216	153782	308744	308745	×	228264	122965	153822
229217	153782	153787	153786	×	228264	122965	153822
229218	153782	153787	153786	308749	228264	122965	153822
356598	221366	308744	308743	×	228264	122965	153821
356599	221366	308744	308745	×	228264	122965	153821
356600	221366	153787	153786	×	228264	122965	153821
356601	221366	153787	153786	308749	228264	122965	153821

☐ ke kompletu je nutno dodat výměnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.71) a případně rozetu (L00066)

Typ 7 – hloubka 740 mm

- 4 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 515 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlumič k celovýsuvům	zámková SVS tyč	zámek	vruty
		pravý	levý				
	4 ×	4 ×	4 ×	8 ×	1 ×	1 ×	16 ×
229221	153804	308747	308746	×	228264	122965	153821
229222	153804	308747	308748	×	228264	122965	153821
229224	153804	153810	153809	×	228264	122965	153821
229226	153804	153810	153809	308749	228264	122965	153821
229225	153805	308747	308746	×	228264	122965	153822
229227	153805	308747	308748	×	228264	122965	153822
229228	153805	153810	153809	×	228264	122965	153822
229229	153805	153810	153809	308749	228264	122965	153822

☐ ke kompletu je nutno dodat výměnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.71) a případně rozetu (L00066)

kancelářské kontejnery – sady

Typ 8


4 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 643 mm

typ zásuvky	typ výsuvu	otevření / zavření	šířka 292 mm	šířka 392 mm	
			pro hloubku	pro hloubku	
			540 mm	540 mm	740 mm
kovová	částečný	s dotahem	356602	336574	336609
		s dotahem a tlumením	356603	336575	336610
	celovýsuv	s dotahem	356604	336579	336611
		s dotahem a tlumením	356605	336597	336612
plastová	částečný	s dotahem	×	336599	336613
		s dotahem a tlumením	×	336600	336614
	celovýsuv	s dotahem	×	336605	336615
		s dotahem a tlumením	×	336607	336616

- komplet typ 8 pouze pro systém ORGA AER

☞ ke kompletu je nutno objednat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.71) a případně rozetu (L00066)

☞ obsah kompletu najdete na str. 09.108



❗ Komplety jsou celky složené z jiných kódů a slouží k jednoduchému objednávání složitějších sestav. Nemusí být vyskládněny a baleny dohromady.



kancelářské kontejnery – jednotlivé komponenty

Typ 8 – hloubka 540 mm

- 4 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 643 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlumič k celovýsuvům	zámková SVS tyč	zámek	vruty
		pravý	levý				
	4 ×	4 ×	4 ×	8 ×	1 ×	1 ×	16 ×
336574	153781	308744	308743	×	232174	122965	153821
336575	153781	308744	308745	×	232174	122965	153821
336579	153781	153787	153786	×	232174	122965	153821
336597	153781	153787	153786	308749	232174	122965	153821
336599	153782	308744	308743	×	232174	122965	153822
336600	153782	308744	308745	×	232174	122965	153822
336605	153782	153787	153786	×	232174	122965	153822
336607	153782	153787	153786	308749	232174	122965	153822
356602	221366	308744	308743	×	232174	122965	153821
356603	221366	308744	308745	×	232174	122965	153821
356604	221366	153787	153786	×	232174	122965	153821
356605	221366	153787	153786	308749	232174	122965	153821

☑ ke kompletu je nutno dodat výměnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.71) a případně rozetu (L00066)

Typ 8 – hloubka 740 mm

- 4 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 643 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlumič k celovýsuvům	zámková SVS tyč	zámek	vruty
		pravý	levý				
	4 ×	4 ×	4 ×	8 ×	1 ×	1 ×	16 ×
336609	153804	308747	308746	×	232174	122965	153821
336610	153804	308747	308748	×	232174	122965	153821
336611	153804	153810	153809	×	232174	122965	153821
336612	153804	153810	153809	308749	232174	122965	153821
336613	153805	308747	308746	×	232174	122965	153822
336614	153805	308747	308748	×	232174	122965	153822
336615	153805	153810	153809	×	232174	122965	153822
336616	153805	153810	153809	308749	232174	122965	153822

☑ ke kompletu je nutno dodat výměnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.71) a případně rozetu (L00066)

kancelářské kontejnery – sady


Typ 9

Tužkovník a 4 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 652 mm

typ zásuvky	typ výsuvu	otevření / zavření	šířka 292 mm	šířka 392 mm	
			pro hloubku	pro hloubku	
			540 mm	540 mm	740 mm
kovová	částečný	s dotahem	356594	196139	196147
		s dotahem a tlumením	356595	196140	196148
		bezúchytkové otevírání	×	351935	×
	celovýsuv	s dotahem	356596	196141	196149
		s dotahem a tlumením	356597	196142	196150
plastová	částečný	s dotahem	×	196143	196151
		s dotahem a tlumením	×	196144	196152
		bezúchytkové otevírání	×	351937	×
	celovýsuv	s dotahem	×	196145	196153
		s dotahem a tlumením	×	196146	196154

☛ ke kompletu je nutno objednat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.71) a případné rozetu (L00066)

☛ obsah kompletu najdete na str. 09.110



❗ Komplety jsou celky složené z jiných kódů a slouží k jednoduchému objednávání složitějších sestav. Nemusí být vyskládněny a baleny dohromady.



kancelářské kontejnery – jednotlivé komponenty

Typ 9 – hloubky 540 mm

- tužkovník a 4 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 652 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlumič k celovýsuvům	tužkovník	výsuv tužkovníku		zámková SVS tyč	zámek	vruty	uzamykací kolík
		pravý	levý			pravý	levý				
	4 ×	4 ×	4 ×	8 ×	1 ×	1 ×	1 ×	1 ×	1 ×	16 ×	3 ×
196139	153781	308744	308743		497989	504231	504232	176242	L00087	153821	× ¹⁾
196140	153781	308744	308745	×	497989	504231	504234	176242	L00087	153821	×
196141	153781	153787	153786	×	497989	504231	504232	176242	L00087	153821	×
196142	153781	153787	153786	308749	497989	504231	504234	176242	L00087	153821	×
196143	153782	308744	308743	×	497989	504231	504232	176242	L00087	153822	×
196144	153782	308744	308745	×	497989	504231	504234	176242	L00087	153822	×
196145	153782	153787	153786	×	497989	504231	504232	176242	L00087	153822	×
196146	153782	153787	153786	308749	497989	504231	504234	176242	L00087	153822	×
351935	351776	351779	351778	×	497989	497991	497992	176242	352505	153821	351782
351937	351777	351779	351778	×	497989	497991	497992	176242	352505	153822	351782
356594	221366	308744	308743	×	308735	504231	504232	176242	L00087	153821	×
356595	221366	308744	308745	×	308735	504231	504234	176242	L00087	153821	×
356596	221366	153787	153786	×	308735	504231	504232	176242	L00087	153821	×
356597	221366	153787	153786	308749	308735	504231	504234	176242	L00087	153821	×

ke kompletu je nutno dodat výměnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.71) a případně rozetu (L00066)

¹⁾ uzamykací kolík je již namontovaný na zásuvce

Typ 9 – hloubka 740 mm

- tužkovník a 4 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 652 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlumič k celovýsuvům	tužkovník	výsuv tužkovníku		zámková SVS tyč	zámek	vruty
		pravý	levý			pravý	levý			
	4 ×	4 ×	4 ×	8 ×	1 ×	1 ×	1 ×	1 ×	1 ×	16 ×
196147	153804	308747	308746	×	497989	504231	504232	176242	L00087	153821
196148	153804	308747	308748	×	497989	504231	504234	176242	L00087	153821
196149	153804	153810	153809	×	497989	504231	504232	176242	L00087	153821
196150	153804	153810	153809	308749	497989	504231	504234	176242	L00087	153821
196151	153805	308747	308746	×	497989	504231	504232	176242	L00087	153822
196152	153805	308747	308748	×	497989	504231	504234	176242	L00087	153822
196153	153805	153810	153809	×	497989	504231	504232	176242	L00087	153822
196154	153805	153810	153809	308749	497989	504231	504234	176242	L00087	153822

ke kompletu je nutno dodat výměnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.71) a případně rozetu (L00066)

univerzální zamykací tyč




Sada pro vytvoření individuální zamykací tyče

Univerzální sada slouží k vytvoření vlastní SVS3 zamykací tyče pro vlastní řešení kontejneru. Jediné, co je potřeba, je sestavit SVS3 zamykací tyč při dodržení rastru 32 mm. Sada je tedy univerzální, ale je nutno dodržet několik podmínek, které jsou dané technickým řešením tyče.

Hlavní vlastnosti:




- možnost sestavení vlastního řešení kontejneru
- pro vnitřní šířku kontejneru 392 i 292 mm
- pro řadu ORGA AER i TIP AER
- nutno dodržet rastr 32 mm
- jednoduchý výpočet a sestavení zamykací tyče
- sada obsahuje řešení pro zamykání až 6 zásuvek pro korpus vnitřní výšky až 1000 mm
- na výběr jsou dvě sady:
 - pro kontejnery s tužkovníkem
 - pro kontejnery bez tužkovníku

kód	popis
353593	SVS3 paket pro kontejnery BBP s tužkovníkem
353595	SVS3 paket pro kontejnery BBP bez tužkovníku



Návod:

1. zadání od zákazníka nutno přizpůsobit rastru 32 mm
2. výpočet výšek čel zásuvek
3. zkrácení tyče podle vnitřní výšky kontejneru
4. osazení zamykací tyče jednotlivými komponenty
5. vyzkoušení funkčnosti ochrany proti překlopení kontejneru
6. montáž




Výše uvedená sada obsahuje jen zamykací tyč.

Dále je nutno dokoupit:

- zámek – pro SVS3 paket 353593 s tužkovníkem zámek L00087 pro verzi s úchytkou / úchytkovým profilem
 - pro SVS3 paket 353593 s tužkovníkem zámek 352505 pro verzi bezúchytkového otevírání
 - pro SVS3 paket 353595 bez tužkovníku zámek 122965
- rozeta L00066
- cylindrickou vložku – str. 09.71
- plastové nebo kovové zásuvky – str. 09.89
- výsuvy – str. 09.90
- tužkovník s výsuvy pro variantu kontejneru s tužkovníkem – str. 09.91
- vruty pro uchycení čel – str. 09.91

Další volitelné příslušenství

- vnitřní dělicí příčky – str. 09.90
- adaptér pro závěsné registry – str. 09.91
- příchyt pro vysoké čelo zásuvky – str. 09.91
- tužkovník na vložení do zásuvek – str. 09.91





zásuvka pod stolovou deskou OrgaWork

- vhodná pod jakoukoliv stolovou desku díky flexibilnímu systému uchycení
- ideální pro výškově stavitelné stoly
- díky otočnému čelu zásuvky je možno namontovat zásuvku na pravou i levou stranu stolu
- dno zásuvky s protiskluzovou úpravou
- plnovýsuvy s tlumením
- lehce udržovatelný povrch s odolnou povrchovou úpravou proti škrábancům
- obsahuje zámek Lehmann

kód	popis	barva
402767	zásuvka včetně plnovýsuvů s dotahem	bílá
402768		černá
402770	sada distančních dílů pro zásuvku	bílá
402771		černá

- vhodné pro stoly s maximální výškou spojovací tyče 50 mm
- vnitřní rozměr: šířka 305 × hloubka 345 × výška 40 mm
- vnější rozměr: šířka 430 × hloubka 410 × výška 70 mm
- celovýsuvy s tlumením
- zámek Lehmann je součástí balení
- sada distančních dílů obsahuje:
 - 1 ks distanční díl přední, výška 53 mm
 - 2 ks distanční sloupky zadní, výška 53 mm
 - 6 ks šroubů 4,5 × 70 mm pro montáž do stolové desky
- možnost spojení max. 2 zásuvek nad sebou
- pro spojení dvou zásuvek nad sebou použijte šrouby 4 × 30 mm (není součástí balení)
- ☑ nutno dokoupit cylindrickou vložku, viz str. 09.71



reddot winner 2020



skříňové závěsné registratury – jednotlivé komponenty

BBP

Orga Aer

- závěsné rámy a široké zásuvky systému Orga Aer nabízí široké možnosti v oblasti skříní a registratur
- skříňové vybavení je možné dodat i v jiných než standardních rozměrech dle podmínek dodavatele
- vše je vždy organizováno tak, aby společně s přehledností vynikl design i kvalita
- systém Orga Aer je chráněn proti překlopení registratury díky zamykací SVS3 tyči
- vhodné pro závěsné složky a kartotéky, které obsahují háček na zavěšení (jsou běžné k dostání např. v papírnictví)



Zásuvky a rámy

kód	vnitřní šířka (mm)	hloubka (mm)	popis
153811	762	390	skříňový kovový rám na závěsné registry
153812			skříňová kovová zásuvka s dnem z DTDL
394745	412	540	skříňový kovový rám na závěsné registry
394746		390	

- pro šířku 762 je potřeba 8 ks vrtů (153821) pro připevnění čela
- pro šířku 412 je potřeba 4 ks vrtů (153821) pro připevnění čela



394746



153811

Celovýsuvy pro skříňové zásuvky a rámy

kód	délka (mm)	nosnost (kg)	popis
503412	390	60	levý s dotahem a tlumením
503413			pravý s dotahem a tlumením
503414	540	65	levý s dotahem a tlumením
503415			pravý s dotahem a tlumením



Dělení pro závěsný registr hloubky 390 mm

kód	popis
153815	kovové dělení

- slouží pro rozdělení rámu na závěsné registry na dvě části
- díky tomuto rozdělení je možné zavěsit registry podélně i příčně



Přichyt pro vysoké čelo

kód	popis
153816	kovový přichyt

- přichyt slouží pro zpevnění čela vysoké skříňové zásuvky, nebo skříňového závěsného registru
- baleno po jednom kuse (pro jednu zásuvku či rám jsou zapotřebí 2 kusy přichytů)



Plech pro připevnění vnitřního dělení

kód	popis
389844	perforovaný plech

- perforované plechy slouží pro připevnění dělení (kód 389846)
- dva perforované plechy se vloží z vnitřní strany do zásuvky a mezi ně se vloží základní dělení (kód 389846), čímž dojde k jejich zajištění





skříňové závěsné registratury – jednotlivé komponenty

Základní vnitřní dělení

kód	popis
389846	základní dělení skříňové zásuvky

- pro připevnění dělení je nutné použít plechy kód 389844



Vnitřní dělicí příčky

kód	popis
389859	kovové dělení A5 (délka 212 mm)
389860	kovové dělení A6 (délka 152 mm)



Kryty rámců

kód	popis
153823	krytka plastová středová pro zásuvky a rámy
153824	krytka plastová levá pro zásuvky a rámy
153825	krytka plastová pravá pro zásuvky a rámy

- slouží pouze k zakrytí přední části zásuvek a rámců, pokud jsou použity ve skříní s dvířky (bez čel zásuvek)
- pravý a levý díl je pro verzi s vnitřní šířkou 762 a 412 mm
- středový díl je pro verzi 762 mm a pro vnitřní šířku 412 mm je nutno ho nakrátit




skříňové závěsné registratury – sady

BBP

Typ R3

kód	vnitřní šířka (mm)	hloubka (mm)	tlumení	výška čílků (mm)	vnitřní výška (mm)	počet zásuvek
283884	762	390	ano	357	1076	3
283885			ne			
394750	412	540	ano			
394753			ne			
394757			ano			
394758			ne			



Přehledová tabulka jednotlivých součástí sad

kód kompletu	rám	výsuvy rámu		tlumič k výsuvům	podélné dělení	příchyt čel	zámková SVS tyč		zámek rozvorový	tyč pro rozvorový zámek	vodítko rozvorové tyče
		levý	pravý				levá	pravá			
	3×	3×	3×	6×	3×	6×	1×	1×	1×	2×	2×
283884	153811	503412	503413	308749	153815	153816	176244	176243	180983	181173	L00031
283885				×							
394750	394746			308749	×						
394753				×							
394757	394745	503414	503415	308749							
394758				×							

- ke kompletu je nutno dodat výměnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.71) a případně rozetu (L00066)
- vruty (kód 153821) jsou dodávány samostatně dle potřeby
- na jednu zásuvku je potřeba 8 ks vrutů


❗ komplety jsou celky složené z jiných kódů a slouží k jednoduchému objednávání složitějších sestav. Nemusí být vyskládněny a baleny dohromady



skříňové závěsné registratury – sady

Typ R4

kód	vnitřní šířka (mm)	hloubka (mm)	tlumení	výška čilka (mm)	vnitřní výška (mm)	počet zásuvek
283882	762	390	ano	317	1276	4
283883			ne			
394754	412	390	ano			
394756			ne			
394759		540	ano			
394760			ne			



Přehledová tabulka jednotlivých součástí sad

kód kompletu	rám	výsuvy rámu		tlumič k výsuvům	podélné dělení	přichyt čel	zámková SVS tyč		zámek rozvorový	tyč pro rozvorový zámek	vodítko rozvorové tyče
		levý	pravý				levá	pravá			
	4 ×	4 ×	4 ×	8 ×	4 ×	8 ×	1 ×	1 ×	1 ×	2 ×	2 ×
283882	153811	503412	503413	308749	153815	153816	352514	352515	180983	181173	L00031
283883				×							
394754	394746			308749	×						
394756				×							
394759	394745	503414	503415	308749							
394760				×							

- ke kompletu je nutno dodat výměnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.71) a případně rozetu (L00066)
- vruty (kód 153821) jsou dodávány samostatně dle potřeby
- na jednu zásuvku je potřeba 8 ks vrutů

i komplety jsou celky složené z jiných kódů a slouží k jednoduchému objednávání složitějších sestav. Nemusí být vyskládněny a baleny dohromady

kabelové průchodky

Kovové s tlumeným zavíráním

kód	vnější rozměr (mm)	barva	montážní otvor (mm)
353350	200 × 90	broušený hliník	78 × 188
353351		bílá mat	
353352		černá kartáčovaná	
353354	300 × 90	broušený hliník	78 × 288
353355		bílá mat	
353356		černá kartáčovaná	

- výška 28 mm
- designové provedení
- materiál hliník



Kovové bez tlumeného zavírání

kód	vnější rozměr (mm)	barva	montážní otvor (mm)
495485	100 × 100	bílá	82 × 84
495486		hliník	
495487		černá	
495488	100 × 240	bílá	82 × 224
495490		hliník	
495491		černá	
495492	100 × 300	bílá	82 × 284
495493		hliník	
495495		černá	

- výška 29 mm
- základní model hliníkové kabelové průchodky
- materiál hliník





Plastová Light

kód	vnější rozměr (mm)	barva
229452	261 × 117	stříbrná, RAL 9006
229454		černá, RAL 9005

- výška 25 mm
- rozměr montážního otvoru je 252 × 107 mm, rohy rádius 12 mm
- materiál plast
- bez protiprachového kartáčku



Kovové



kód	průměr montážního otvoru (mm)	barva
495497	60	broušená ocel
495498		hliník
495499		černá
495500	80	broušená ocel
495501		hliník
495502		černá

Plastové



Ø60 - 130823



Ø80 - 494431



ořech



bříza / javor



stříbrná



olše



bílá



světle šedá



buk



hnědá



černá



třešeň



buk světlý

kód	průměr montážního otvoru (mm)	barva
11345	60	ořech
11346		bříza / javor
11347		stříbrná
11348		olše
84401		bílá
84402		světle šedá
84403		buk
84404		hnědá
84405		černá
84406		třešeň
130823		buk světlý
494432	80	ořech
494431		bříza / javor
494429		stříbrná
494428		olše
494433		bílá
494434		světle šedá
494435		buk
494437		hnědá
494438		černá
494436		třešeň
494439		buk světlý

vedení kabelů

Kabelový kanál oboustranný

rozměr (mm)	barva		
	stříbrná	bílá	černá
580 × 55	217891	220021	219515
980 × 55	217892	220022	219516


- uchycení ze spodní strany stolové desky vruty
- materiál: ocel



Příchyt kabelů

kód	popis
403109	jednostranný
403111	oboustranný

- materiál: plast



Vertikální kabelové vedení

kód	barva	délka (mm)
132293	hliník	790
132294	antracit	790
353378	hliník	1400

- délku lze upravit dle potřeby
- spodní díl díky vysoké hmotnosti není nutné kotvit



Kabelový kanál – jednostranný

rozměr (mm)	barva		
	stříbrná	bílá	černá
1050 × 72	217642	219773	219267

- uchycení ze spodní strany stolové desky vruty
- materiál: ocel



Kabelové svorky a příchyty

kód	typ	barva	pro max. kabel průměru (mm)
494773	pružinová	černá	9
494774		bílá přírodní	
494775	mini	černá	5,6
494776		bílá přírodní	
494777	midi	černá	15,8
494778		bílá přírodní	

- k přichycení a vedení kabelů uvnitř nábytku
- materiál: polyamid



494773



494775



494777



494774



494776



494778

vedení kabelů
