


14



pohledové stolové a nábytkové nohy



MATERIÁL PRO VÝROBU STOLOVÝCH DESEK A NÁBYTKU

Materiál na výrobu stolové desky, dveří a korpusu společně s kováním? Není nic snazšího, než obojí objednat u nás.



UKÁZKY NA VZORKOVNÁCH

Pohledové nožky lze vybrat na pohled v katalogu, ale ověřit si jak skutečně vypadají? Přijďte se podívat nebo k nám na vzorkovnu pošlete své zákazníky a my jim je ukážeme a poradíme s výběrem.



PORTÁL

Zákaznický portál k nakupování, přehledu objednávek, zadávání zakázek formátování a ověření jejich stavu, informace o skladových zásobách a vašich cenách a mnoho dalšího na jednom místě.



PORADENSTVÍ

Nevíte si rady s kováním, výběrem, montáží? Zavolejte na číslo +420 596 223 455 nebo napište na adresu help@demos-trade.com a my vám rádi poradíme.



DOPRAVA AŽ K VÁM

Veškeré objednávky doručíme do vašich rukou již následující den.



obsah



MILADesign

Přehled typů nábytkových noh



Stolové nohy

str. 14.12




**Nábytkové nohy
kovové (xS)**

str. 14.20



**Nábytkové nohy
hliníkové (xA)**

str. 14.28



**Nábytkové nohy
plastové (xP)**

str. 14.31

Co je v této kapitole?

Zkrácené seznámení se s výrobcí,
produkty nebo důležitými hodnotami
z následující kapitoly.

V kapitole najdete stolové a nábytkové
nohy **Strong a Miladesign**. Seřazeny jsou
podle materiálu, ze kterého jsou vyrobeny
(kovové, hliníkové, plastové).
U některých modelů nabízíme stolové
i nábytkové nohy v jednom designu.

Vysvětlivky některých pojmů

Stolové nohy

Nohy od délce minimálně 420 mm které se používají na výrobu
konferenčních, jídelních nebo pracovních stolů.



Nábytkové nohy

Používají se k podepření skříněk nebo komod pro kuchyně, obývací pokoje, koupelny i ložnice. Některé modely můžete použít i pro sedací nábytek.



14

Zkratky v názvu nohou

Zkratky okamžitě napoví o jakou nohu a z jakého materiálu je použita aniž byste se museli dívat do popisu.

První písmeno

prozradí typ:

Tx (table)	stolová noha
Fx (furniture)	nábytková noha

Druhé písmeno

prozradí materiál ze kterého je noha vyrobená:

xS (steel)	kovová
xA (aluminium)	hliníková
xP (plastic)	plastová
například	
FSxxx (furniture steel)	nábytková noha kovová číslovka v kódu pouze rozděluje jednotlivé tvary a nemá hlubší význam

FS 001



Jaké jsou TOP produkty?

Připravili jsme pro vás výběr toho nejzajímavějšího, co v katalogu najdete.

Designové podnože Miladesign

14.12

Do reprezentativní kanceláře, zasedačky a klidně i domů jako jídelní nebo konferenční stůl. Všude tam budou designové podnože od **Miladesign** ozvláštňujícím prvkem. Dodáváme je ve dvou provedeních (středové nebo krajní) a ve dvou výškách.



Stolové a nábytkové nohy Etéro

Stolové nohy nemusí být nutně obvykle používané trubky nebo tzv. jekly. Změnit design stolu použitím nohou Etéro bude jistě vítaným nápadem pro mnoho zákazníků. Nabídněte jim je a uvidíte, jak budou nadšeni.

14.11

pohledové stolové a nábytkové nohy

14

Další novinky v kapitole



Všude nohy Strong

Jídelní stůl, konferenční stůlek, skříňka nebo křesílko. Všechny může spojit 1 společný díl. Tím dílem jsou nohy Strong ve třech barevných a 3 výškových variacích. Jejich výběrem zákazník potěšíte.

14.20



FS 001 noha na noze

6 barev, 5 výšek, matné i lesklé, s možností nastavení výšky o 7 mm, to jsou masivní nábytkové nohy FS 001, které jsou součástí komplexní nabídky kovových nábytkových nohou v Démos trade a.s..

14.25



XOXO ty nohy si prostě zamilujete

Serií designových nohou, které využijete kdekoli v interiéru si díky jejich vzhledu a universalitě okamžitě zamilujete. Ale o nich se nemluví, na ně se zálibně kouká a poprvé je můžete vidět na straně...

14.9



Nábytkové nohy – plastové

Ještě o něco lehčí než hliníkové nohy, podobně pevné se stejnou nosností. Skvělá volba pro každého kdo chce snížit celkovou váhu nábytku i jeho cenu.

14.32

Videa a další
informace
k těmto novinkám
najdete zde:




Podnože stolové

typ	barva		výška x šířka (mm)	profil (mm)
	černá	bílá		
konvexní	467521	467589	710 × 780	20 × 60
konkávní	467539	467594		20 × 60
lineární	467545	467600		30 × 60
X	467542	467596		40 × 80

- doporučený rozměr stolové desky 800 × 1800 mm
- černá RAL 9005
- bílá RAL 9016
- ostatní barvy dle RAL, na poptávku
- výšku noh není možné nastavit ani doladit do roviny
- součástí dodávky jsou plstěné nalepovací kluzáky
- jednoduché uchycení desky za pomoci vrutu se zápusnou hlavou
- vruty pro spojení se stolovou deskou nejsou součástí dodávky
- bez spojovacích tyčí

❗ **nevhodné pro venkovní použití**



467521




467539




467600




467596




467521/467589



467539/467593



467545/467600



467542/467596

Podnože konferenční

typ	barva		výška x šířka (mm)	profil (mm)
	černá	bílá		
konvexní	467522	467592	420 × 580	20 × 60
konkávni	467540	467594		20 × 60
lineární	467544	467599		30 × 60
X	467543	467598		40 × 80

- doporučený rozměr stolové desky 600 × 1200 mm
- černá RAL 9005
- bílá RAL 9016
- ostatní barvy dle RAL, na poptávku
- výšku noh není možné nastavit ani doladit do roviny
- součásti dodávky jsou plstěné nalepovací kluzáky
- jednoduše uchycení desky za pomoci vruty se zapustnou hlavou
- vruty pro spojení se stolovou deskou nejsou součástí dodávky
- bez spojovacích tyčí

! nevhodné pro venkovní použití




467592

467594




467544


467543




467522/467592



467540/467594



467544/467599




467543/467598

stolové nohy kovové

MILADESIGN

ETÉRO 720




☑ designově shodné nábytkové
nohy najdete na str. 14.21

kód	název	barva	výška (mm)	rektifikace (mm)
402986	N72110	stříbrná polomat	720	bez rektifikace
402987		antracit polomat		
402988		černá polomat		
402989		bílá polomat		

- materiál ocel

ETÉRO 418




☑ designově shodné nábytkové
nohy najdete na str. 14.21

kód	název	barva	výška (mm)	rektifikace (mm)
402990	N42080	stříbrná polomat	418	bez rektifikace
402991		antracit polomat		
402992		černá polomat		
402993		bílá polomat		

- materiál ocel

ETÉRO 722




☑ designově shodné nábytkové
nohy najdete na str. 14.21

kód	název	barva	výška (mm)	rektifikace (mm)
402994	N72026	stříbrná polomat	722	+10
402995		antracit polomat		
402996		černá polomat		
402997		bílá polomat		

- materiál ocel

ETÉRO 422



☑ designově shodné nábytkové
nohy najdete na str. 14.21

kód	název	barva	výška (mm)	rektifikace (mm)
402999	N42026	stříbrná polomat	422	+10
403000		antracit polomat		
403001		černá polomat		
403002		bílá polomat		

- materiál ocel

EX krajní 720



kód	název	barva	rozměr (mm)	výška (mm)	rektifikace (mm)
403009	EX 72080	stříbrná polomat	709 × 377	720	bez rektifikace
403010		antracit polomat			
403012		černá polomat			
403015		bílá polomat			

- prodáváno po kusech, pro stůl zapotřebí 2 ks
- pro maximální rozměr stolové desky 2000 × 1000 mm
- materiál ocel

EX středové 720



kód	název	barva	popis	výška (mm)	rektifikace (mm)
403016	EX 72080P	stříbrná polomat	středová noha pro stoly větší než 2000 × 1000 mm	720	bez rektifikace
403017		antracit polomat			
403018		černá polomat			
403019		bílá polomat			

- prodáváno po kusech, pro stůl zapotřebí 2 ks
- 📌 designově shodné centrální nohy naleznete na str. 9.26
- pro rozměr stolové desky větší než 2000 × 1000 mm
- materiál ocel

EX krajní 420



kód	název	barva	rozměr (mm)	výška (mm)	rektifikace (mm)
403020	EX 42050	stříbrná polomat	428 × 235	422	bez rektifikace
403021		antracit polomat			
403023		černá polomat			
403024		bílá polomat			

- prodáváno po kusech, pro stůl zapotřebí 2 ks
- podnož vhodná pro konferenční stůlek
- materiál ocel

StrongLegs - stolové nohy – kovové


TS 001

kód	barva	výška (mm)	rektifikace (mm)
290666	černá lesk	710	+30
290667		820	
394902		1 100	
290683	stříbrná RAL 9006 lesk	710	
290684		820	
290668	šedá RAL 7004 lesk	710	
290669		820	
290670	bílá lesk	710	
290671		820	
394893		1 100	
290672	chrom	710	
290673		820	
290674		1 100	
290675	broušená ocel (imitace nerez) polomat	710	
290676		820	
290677		1 100	
290678	satin chrom mat	710	
290679		820	
290680		1 100	
290681	satin nikl mat	710	
290682		820	
485039	černá mat	710	
485040		820	
485041		1 100	

- uvedené stolové nohy jsou dodávány s přírubou, která nabízí velmi pevné spojení nohy se stůlovou deskou

Příslušenství ke stolovým nohám:

- 350418 - spodní rektifikační šroub
- 350419 - horní příruba



černá lesk

stříbrná
RAL 9006 leskšedá
RAL 7004 lesk

bílá lesk




chrom

broušená ocel
(imitace nerez)
polomatsatin chrom
matsatin nikl
mat

černá mat




StrongLegs - stolové nohy – hliníkové

TA 001


eloxovaný
hliník

imitace
nerez

černá
mat

bílá
lesk



kód	profil (mm)	barva	výška (mm)	rektifikace (mm)
284577	60 × 60	eloxovaný hliník	710	+30
284578			820	
284579			1100	
284580		imitace nerez	710	
284581			820	
284582			1100	
284585		černá mat	710	
284586			820	
284587		bílá lesk	710	
284588			820	
310043	80 × 80	eloxovaný hliník	710	
310044			820	
310045			710	
310042		imitace nerez	820	
337133			710	
337134			820	
337136		černá mat	710	
337137			820	
		bílá lesk	710	
			820	

- skrytá příruba umožňuje umístit nohu přímo do rohu stolové desky

stolové nohy – kovové



MILA DESIGN

ST501 a ST601 z ocelového profilu



ST 501


ST 601



kód	profil (mm)	barva	výška (mm)	rektifikace (mm)
217702	ø 50 (ST501)	stříbrná polomat	680	+90
219833		bílá polomat		
219327		černá polomat		
218834		antracit polomat		
217707	ø 60 (ST601)	stříbrná polomat		
219838		bílá polomat		
219332		černá polomat		
218839		antracit polomat		

- velmi pevné provedení nohy z oceli, navařená příruba zajišťuje celkovou stabilitu konstrukce

ST402, ST502, ST602 a ST722 z ocelového profilu








ST 402

ST 502

ST 602

ST 722




kód	profil (mm)	barva	výška (mm)	rektifikace (mm)
217700	40 × 40 (ST402)	stříbrná polomat	715	+15
219831		bílá polomat		
219325		černá polomat		
218832		antracit polomat		
217704	50 × 50 (ST502)	stříbrná polomat		
219835		bílá polomat		
219329		černá polomat		
218836		antracit polomat		
217709	60 × 60 (ST602)	stříbrná polomat		
219840		bílá polomat		
219334		černá polomat		
218842		antracit polomat		
217714	70 × 70 (ST722)	stříbrná polomat		
219845		bílá polomat		
219339		černá polomat		
218847		antracit polomat		

- velmi pevné provedení nohy z oceli, navařená příruba zajišťuje celkovou stabilitu konstrukce

stolové nohy – kovové

ST702 z ocelového profilu




ST 702

kód	profil (mm)	barva	výška (mm)	rektifikace (mm)
217712	70 × 70	stříbrná polomat	715	+15
219843		bílá polomat		
219337		černá polomat		
218845		antracit polomat		

- velmi pevné provedení nohy z oceli, navařená příruba zajišťuje celkovou stabilitu konstrukce
- skrytá připevnění umožňuje umístit nohu přímo na hranu stolové desky

Stolové nohy



kód	barva	výška (mm)	rektifikace (mm)
231534	chrom	710	+5
231533	nerez lesk (broušená ocel)		

- tloušťka stěny profilu 2 mm
- skrytá ocelová příruba umožňuje umístit nohu přímo do rohu stolové desky
- vysoká stabilita
- lakovaný povrch

Sklopná stolová noha




ST 507 U

ST 607 U

ST 506 U

ST 606 U



kód	název	profil (mm)	barva	výška (mm)	rektifikace (mm)
399837	ST 507 U	Ø 50	stříbrná polomat	710	+160
399853	ST 607 U	Ø 60		710	+120
399845	ST 506 U	50 × 50		745	+15
399861	ST 606 U	60 × 60		745	+15

- objednávkově k dispozici i v barvách černá, bílá a antracit



Ocelové nohy ke skládaným stolovým konstrukcím



ST541M - Ø 40



ST551 - Ø 50



ST561 - Ø 60



ST547 - Ø 40



ST557 - Ø 50



ST542 - 40 x 40



ST552 - 50 x 50



ST562 - 60 x 60



ST544 - 40 x 40



ST554 - 50 x 50

název	noha (mm)	výška (mm)	barva				rektifikace (mm)
			stříbrná	antracit	černá	bílá	
ST541M	Ø 40	680	217974	219094	219598	220104	150
ST551	Ø 50	680	217980	219100	219604	220110	90
ST561	Ø 60	680	217985	219105	219609	220115	90
ST547	Ø 40	680	217975	219095	219599	220105	150
ST557	Ø 50	680	217981	219101	219605	220111	160
ST542	40 x 40	715	217976	219096	219600	220106	15
ST552	50 x 50	715	217982	219102	219606	220112	15
ST562	60 x 60	715	217987	219107	219611	220117	15
ST544	40 x 40	680	217977	219097	219601	220107	150
ST554	50 x 50	680	217983	219103	219607	220113	160




- pevné a stabilní provedení stolové konstrukce

Ocelové spojovací tyče

- délka spojovací tyče je vždy o 140 mm kratší než uvedená délka stolu
- délka konstrukce = délka tyče + 2 × rozměr profilu nohy (např. pro délku stolu 1100 mm s použitím profilu 40 × 40 mm je celková délka konstrukce 960 + 2 × 40 = 1040 mm)
- profil tyče 20 × 40 mm




pro rozměr stolu (mm)	název	barva			
		stříbrná	antracit	černá	bílá
600	ST541 - 46	217993	219113	219617	220123
700	ST541 - 56	217994	219114	219618	220124
800	ST541 - 66	217995	219115	219619	220125
900	ST541 - 76	217996	219116	219620	220126
1000	ST541 - 86	217997	219117	219621	220127
1100	ST541 - 96	217998	219118	219622	220128
1200	ST541 - 106	217999	219119	219623	220129
1300	ST541 - 116	218000	219120	219624	220130
1400	ST541 - 126	218001	219121	219625	220131
1500	ST541 - 136	218002	219122	219626	220132
1600	ST541 - 146	218003	219123	219627	220133
1700	ST541 - 156	218004	219124	219628	220134
1800	ST541 - 166	218005	219125	219629	220135
1900	ST541 - 176	218006	219126	219630	220136
2000	ST541 - 186	218007	219127	219631	220137



Ocelová podpěra



ST 541-10




délka (mm)	název	barva			
		stříbrná	antracit	černá	bílá
105	ST541 - 10	217990	219110	219614	220120

- zajišťuje stabilitu pro podnože bez lubu nebo kanálu
- profil podpěry 20 × 40 mm

stolové nohy – hliníkové


Kompletní konstrukce




- moderní řešení stolů, které nabízí možnost působivě kombinovat nosnou hliníkovou část stolu s moderními plošnými materiály nebo sklem
- nosnost 500 kg, pevné spojení jednotlivých dílů pomocí demontovatelného kování
- všechny profily tl. 2 mm
- na objednávku lze dodat i jiné rozměry dle požadavku zákazníka



Pro objednávky jiných rozměrů nebo řešení využijte
objednávkový formulář, který naleznete v sekci
Podpora prodeje\Speciální objednávky
na www.demos-trade.com.



nerez
kartáčovaná



hliník
eloxovaný




hliník
kartáčovaný

kód	délka/šířka/výška konstrukce (mm)	barva	rozměr nohy (mm)	typ napojení
232601	1395/795/736	nerez kartáčovaná	50 × 50	B
232602	1595/795/736			
232603	1395/795/736	hliník (eloxovaný)		
232604	1595/795/736			
232609	1395/795/736	hliník kartáčovaný		
232610	1595/795/736			
232611	1395/795/736	nerez kartáčovaná	100 × 50	
232612	1595/795/736			
232613	1395/795/736	hliník (eloxovaný)		
232614	1595/795/736			
232615	1395/795/736	hliník kartáčovaný		
232616	1595/795/736			



StrongLegs - stolové a nábytkové nohy - kovové (TS a FS)


TS 003 - 710



- průměr drátu 10 mm
- bez rektifikace
- součástí dodávky jsou i gumové kluzáky

kód	barva	výška (mm)
318055	chrom lesklý	710
455855	bílá lesklá	
318052	černá matná	

TS 003 - 420



- průměr drátu 10 mm
- bez rektifikace
- součástí dodávky jsou i gumové kluzáky


kód	barva	výška (mm)
318054	chrom lesklý	420
455853	bílá lesklá	
318051	černá matná	

FS 004



- součástí dodávky jsou gumové kluzáky
- průměr drátu 10 mm
- bez rektifikace

kód	barva	výška (mm)
318053	chrom lesklý	175
455856	bílá lesklá	
318050	černá matná	




nábytkové nohy – kovové (FS)

MILA DESIGN

ETÉRO 128 mm



designově shodné nábytkové nohy najdete na str. 14.11




kód	název	barva	výška (mm)	rektifikace (mm)
406847	N13050	stříbrná polomat	128	bez rektifikace
406848		antracit polomat		
406849		černá polomat		
406850		bílá polomat		

- sjednocený design pro nábytek, konferenční stůlek a stůl

ETÉRO 132 mm



designově shodné nábytkové nohy najdete na str. v14.11




kód	název	barva	výška (mm)	rektifikace (mm)
406852	N13026	stříbrná polomat	132	+10
406854		antracit polomat		
406855		černá polomat		
406856		bílá polomat		

- sjednocený design pro nábytek, konferenční stůlek a stůl

FS 007



STRONG




kód	barva	délka (mm)	ø D (mm)
358317	chrom lesklý	160	35
358325			50

FS 008





STRONG



kód	barva	výška (mm)
358333	chrom lesklý	120
492888	černá matná	

StrongLegs - nábytkové nohy – kovové (FS)



FS 009



kód	barva	výška (mm)
358334	chrom lesklý	115

kód	barva	výška (mm)
492889	černá matná	115

FS 006




kód	barva	výška (mm)
401678	chrom lesklý	150
401679	nikl matný	

kód	barva	výška (mm)
401680	černá matná	150
492890	bílá matná	

StrongLegs - nábytkové nohy – kovové (FS)


FS 013



kód	barva	výška (mm)
401681	chrom lesklý	126
401682	nikl matný	

kód	barva	výška (mm)
401683	černá matná	126
492891	bílá matná	

FS 005




kód	barva	výška (mm)
401677	černá matná	103

kód	barva	výška (mm)
492892	bílá matná	103


StrongLegs - nábytkové nohy – kovové (FS)

FS 018




kód	barva	výška (mm)
497342	černá matná	150
497343	zlatá broušená	
497344	chrom matný	

FS 019




kód	barva	výška (mm)
497345	černá matná	150
497346	zlatá broušená	
497347	chrom matný	

FS 020



kód	barva	výška (mm)
497348	černá matná	150
497349	zlatá broušená	
497350	chrom matný	

FS 021




kód	barva	výška (mm)
497351	černá matná	150
497352	zlatá broušená	
497353	chrom matný	

StrongLegs - nábytkové nohy – kovové (FS)




FS 001

kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
154288	imitace nerez	80	+7
154289		100	
154290		120	
154291		150	
154292		200	
154293	chrom lesklý	80	
154294		100	
154295		120	
154296		150	
154297		200	
400492	černá matná	80	
400493		100	
400494		120	
400495		150	
400496		200	
492830	bílá lesk	80	
492831		100	
492874		120	
492875		150	
492876		200	
492877	zlatá broušená	80	
492878		100	
492879		120	
492880		150	
492881		200	
492882	chrom matný	80	
492883		100	
492884		120	
492885		150	
492886		200	




FS 017

kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
358307	chrom lesklý	100	+25
358308		150	
358309	chrom matný	100	
358310		150	
492898	černá matná	100	
492899		150	




StrongLegs - nábytkové nohy – kovové (FS)

FS 012




kód	barva	výška (mm)	rektifikace (mm)
360379	chrom lesklý	90	+60

FS 011




kód	barva	výška (mm)
360378	chrom lesklý	120

FS 002



kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
400498	chrom lesklý	50	+7
154301		80	
400499	chrom matný	50	
154302		80	


FS 003



kód	barva	výška H (mm)
401523	chrom lesklý	100
154307		130
401524	černá matná	100
401525		130
492901	imitace nerezí	100
492902		130

StrongLegs - nábytkové nohy – kovové (FS)

FS 010




kód	barva	výška (mm)
358345	staromosaz	102
492887	černá matná	

FS 016



kód	barva	výška (mm)	rektifikace (mm)
358304	chrom lesklý	100	+15
358305	chrom matný		
492900	černá matná		

FS 015



kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
358300	chrom lesklý	100	+7
358301		150	
358302	chrom matný	100	
358303		150	
401541	černá matná	100	
401542		150	


FS 014



kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
91220	chrom lesklý	100	+13
91221		150	
91222	chrom matný	100	
91223		150	
401537	černá matná	100	
401538		150	


StrongLegs - nábytkové nohy – hliníkové (FA)

FA 007




kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
82825	chrom matný/ chrom lesklý	100	+10
82824		150	

FA 008




kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
82827	chrom matný	100	+7
82826		150	

FA 006



kód	barva	výška H (mm)
403770	chrom matný	60
401545		80
37802		100
37803		120
403771		150
403773		200
401546	černá matná	80
401547		100
401548		120

FA 002




kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
37702	chrom matný	75	+15
37703		100	
492907		120	
492908		150	
492909	černá matná	75	
492910		100	
492911		120	
492912		150	

StrongLegs - nábytkové nohy – hliníkové (FA)




FA 003



kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
37704	chrom matný/chrom lesklý	80	+15
37705		100	


FA 005



kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
313864	hliník broušený	80	+10
313863		100	
313862		120	
313867	imitace nerezí	80	
313866		100	
313865		120	


FA 009

kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
87007	chrom matný	60	+15
87008		100	
87009		150	
153280	chrom lesklý	60	
153281		100	
153282		150	
86370	imitace nerezí s černými plasty	60	
86371		100	
86372		150	
153297	imitace světlé nerezí s šedými plasty	60	
153298		100	
153299		150	
153300	černá matná	60	
153301		100	
153302		150	




StrongLegs - nábytkové nohy – hliníkové (FA)

FA 012



kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
87016	chrom matný	60	+15
87017		100	
87018		150	
153306	imitace světlé nerez	60	
153307		100	
153308		150	
465222	černá matná	60	
465220		100	
465221		150	

FA 013



kód	barva	výška H (mm)
199587	chrom matný	35
87063		60
87064		100
199585	imitace světlé nerez	35
153311		60
153312		100
465223	černá matná	35
465224		60
465225		100

FA 010



kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
87010	chrom matný	60	+15
87011		100	
465226	černá matná	60	
465227		100	


FA 011



kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
87013	chrom matný	60	+15
87014		100	
465229	černá matná	60	
465230		100	


StrongLegs - nábytkové nohy – hliníkové (FA) / plastové (FP)

FA 004




kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
37804	chrom matný	80	+10
37805		100	
37806		120	
37807		150	
37808	chrom lesklý	80	
37809		100	
37810		120	
37811		150	
492903	černá matná	80	
492904		100	
492905		120	
492906		150	

FA 001



kód	barva	výška (mm)	rektifikace (mm)
37701	chrom matný	100	+10
492913	černá matná		



FP 006



kód	barva	výška (mm)
285153	šedá RAL 9006	10
496934	černá matná	

- nosnost dle zkušebny CATAS - 300 kg

FP 009





kód	barva	výška (mm)	rektifikace (mm)
401504	černá matná	120	+7
496926	bílá matná		
496925	zlatá matná		

- nosnost dle zkušebny CATAS - 150 kg

StrongLegs - nábytkové nohy – plastové (FP)

FP 003




kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
135324	šedá RAL 9006	60	+10
135325		80	
135326		100	
135327		120	
135328		150	

- materiál tvrzený plast, nosnost dle zkušebny CATAS 150 kg (bez regulace 400 kg)

kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
496929	černá matná	60	+10
496930		80	
496931		100	
496932		120	
496933		150	

- materiál tvrzený plast, nosnost dle zkušebny CATAS 150 kg (bez regulace 400 kg)


FP 004



kód	barva	výška (mm)
135329	šedá RAL 9006	20
135330	chrom lesklý	
496936	černá matná	

- nosnost dle zkušebny CATAS - 400 kg

FP 001




kód	barva	výška (mm)
496938	chrom matný	30
496937	černá matná	

- nosnost dle zkušebny CATAS - 500 kg

StrongLegs - nábytkové nohy – plastové (FP)


FP 007



kód	barva	výška (mm)
285155	šedá RAL 9006	10
496935	černá matná	

- nosnost dle zkušebny CATAS - 300 kg


FP 008



kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
389753	antracit	15	+3

- nosnost dle zkušebny CATAS - 200 kg

FP 002



kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
135305	šedá RAL 9006	20	+10
135306		30	
135307		50	
135308	chrom lesklý	20	
135309		30	
135310		50	

- nosnost dle zkušebny CATAS - 600 kg

kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
496939	černá matná	20	+10
496940		30	
496941		50	

- nosnost dle zkušebny CATAS - 600 kg

StrongLegs - nábytkové nohy – plastové (FP)

FP 005



kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
285147	šedá RAL 9006	100	+10
285151		150	
285148	chrom lesklý	100	
285152		150	

- jednoduchý přístup k rektifikačnímu šroubu
- nosnost dle zkušebny CATAS - 150 kg (bez regulace 400 kg)

kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
496927	černá matná	100	+10
496928		150	




- jednoduchý přístup k rektifikačnímu šroubu
- nosnost dle zkušebny CATAS - 150 kg (bez regulace 400 kg)

kování Pöttker pro rozkládací stoly


Stolový výsuv Pöttker Frontslide Basic - BL

- obsahuje pár výsuvu pro rozšíření stolu na jedné straně
- jednoduchá instalace
- systém výsuvu stolových desek již řešen ve výsuvu
- montáž na vnitřní stranu lubu
- není nutné žádné další příslušenství
- pouze pro desku tloušťky 25 mm
- brzda je součástí výsuvu
- kombinace hliníku a oceli


kód	instalační výška (mm)	délka (mm)	vklad (mm)	nosnost (kg)
404369	55	750	1 × 500	90



použití dvou párů výsuvů



použití jednoho párů výsuvů



kování Pöttker pro rozkládací stoly



Stolové výsuvy Pöttker Basic

- pro délky stolu od 680 mm do 1350 mm do maximální délky rozložení 2350 mm
- určeno pro stoly s otevřenou konstrukcí
- varianta se synchronním ovládním a brzdou
- vyrobeno z oceli
- zaoblené hrany
- sada obsahuje 2 ks výsuvů

■ příslušenství str. 14.39 - 14.41



kód	instalační výška Z (mm)	délka X (mm)	vklad Y (mm)	nosnost (kg)	synchronizace	brzda
329039	40	680	1 × 500	60	✗	✗
329040		1050	2 × 400		✗	✗
329041	50	850	1 × 500	90	✓	✓
329042		1350	2 × 500		✓	✓



Doporučená sestava pro stůl 800 × 800, po rozložení 1300 × 800, tloušťka desky 18 mm, vklad 1 × 500 mm

	výsuv	překlápěcí systém	kolík s pouzdem	závěs	petlice
kód	329039	329050	329057	329047	329055
množství	1 pár	1 ks	8 ks	2 ks	4 ks

synchronizace s brzdou

Doporučená sestava pro stůl 1200 × 800, po rozložení 2000 × 800, tloušťka desky 18 mm, vklad 2 × 400 mm

	výsuv	překlápěcí systém	kolík s pouzdem	závěs	podpěra	petlice
kód	329040	346790	329057	329047	404360	329056
množství	1 pár	1 ks	12 ks	4 ks	1 ks	6 ks

Doporučená sestava pro stůl 1000 × 800, po rozložení 1500 × 800, tloušťka desky 18 mm, vklad 1 × 500 mm

	výsuv	překlápěcí systém	kolík s pouzdem	závěs
kód	329041	329050	329057	329045
množství	1 pár	1 ks	8 ks	2 ks

Doporučená sestava pro stůl 1500 × 800, po rozložení 2500 × 800, tloušťka desky 18 mm, vklad 2 × 500 mm

	výsuv	překlápěcí systém	kolík s pouzdem	závěs	podpěra
kód	329042	346790	329057	329045	404360
množství	1 pár	1 ks	12 ks	4 ks	1 ks


❗ výše doporučené sestavy se mohou lišit v komponentech dle individuální konstrukce stolu

Stolové výsuvy Pöttker Basic Advanced

- pro délky stolu 850 mm a 1350 mm do maximální délky rozložení 2350 mm
 - určeno pro stoly s uzavřenou konstrukcí
 - synchronní ovládání a brzda
 - vnější profil ocel, vnitřní profil hliník
 - zaoblené hrany
 - sada obsahuje 2 ks výsuvů
-  příslušenství str. 14.39 – 14.41



kód	instalační výška Z (mm)	délka X (mm)	vklad Y (mm)	nosnost (kg)	synchronizace	brzda
345457	50	850	1 × 500	90	✓	✓
345460		1350	2 × 500		✓	✓



Doporučená sestava pro stůl 1000 × 800, po rozložení 1500 × 800,
tloušťka desky 18 - 25 mm, vklad 1 × 500 mm

	výsuv	překlápěcí systém	kolík s pouzdem	závěs
kód	345457	329050	329057	329045
množství	1 pár	1 ks	8 ks	2 ks

synchronizace s brzdou

Doporučená sestava pro stůl 1500 × 800, po rozložení 2500 × 800,
tloušťka desky 18 - 25 mm, vklad 2 × 500 mm

	výsuv	překlápěcí systém	kolík s pouzdem	závěs	podpěra
kód	345460	346790	329057	329045	404360
množství	1 pár	1 ks	12 ks	4 ks	1 ks

 výše doporučené sestavy se mohou lišit v komponentech dle individuální konstrukce stolu


kování Pöttker pro rozkládací stoly

Stolové výsuvy Pöttker Alu 77 Frontslide

- pro stoly délky 940 mm a 1315 mm s dvojnásobným prodloužením
 - vysoká nosnost i po rozložení
 - vyrobeno z eloxovaného hliníku
 - sada obsahuje 2 ks výsuvů
- 📄 příslušenství str. 14.39 – 14.41



kód	instalační výška Z (mm)	délka X (mm)	nosnost (kg)	dráha výsuvu Y (mm)
329043	75	940	115	948
329044		1315		1320



**Doporučená sestava pro stůl 1200 × 800, po rozložení 2100 × 800,
tloušťka desky 18 - 25 mm, vklad 1 × 900 mm**

	výsuv	překlápěcí systém	kolík	závěs	podpěra
kód	329043	405122	404356	329045	381705
množství	1 pár	1 ks	2 ks	3 ks	2 ks

příklad použití překlápěcího systému
FM 405122

**Doporučená sestava pro stůl 1500 × 800, po rozložení 2700 × 800,
tloušťka desky 18 - 25 mm, vklad 2 × 500 mm**

	výsuv	překlápěcí systém	kolík	závěs	podpěra
kód	329044	404358	404356	329045	381705
množství	1 pár	1 ks	4 ks	4 ks	4 ks

❗ výše doporučené sestavy se mohou lišit v komponentech dle individuální konstrukce stolu

Překlápěcí systémy



kód	popis
346790	sada tyče s příslušenstvím

- maximální instalační délka 1260 mm – zkrácením možno upravit
- kompletní příslušenství součástí





kód	popis
405122	FM-stop délka 1000 mm

- pro výsuv Alu Frontslide 329043
- pouze pro jednu vkládanou desku
- FM stop obsahuje brzdu



kód	popis
404358	FM-stop délka 1344 mm

- pro výsuv Alu Frontslide 329044
- pro dvě vkládané desky
- FM stop obsahuje brzdu





kód	popis
329050	skládací mechanismus

- nejjednodušší verze skládacího mechanismu
- složeno ze 4 částí – 2× závěs, 2× aretace



kód	popis
329051	překlápěcí hrazda pro desku 500 mm

- pevná verze skládacího mechanismu – jen pro desku 500 mm



kování Pöttker pro rozkládací stoly


Příslušenství pro vyklápěcí systémy



kód	popis
404360	podpěra – tyč s plastovými válečky

- maximální instalační délka je 1260 mm, zkrácením možno upravit


Příslušenství pro vyklápěcí systémy



kód	popis
381705	plastová L podpěra pro překlápěcí tyče

- slouží jako podpěra vkládané desky ve složeném stavu


Příslušenství pro fixaci stolové desky



- pouze pro výsuv Alu Frontslide





kód	popis
404356	pojistka proti složení vkladu

Závěs k zafrézování do stolové desky



kód	popis
10902	hloubka závěsu 7 mm

Závěs k instalaci do hrany desky



kód	popis
329045	pro desky tl. 18 – 25 mm, úhel 180°
329046	pro desky tl. 22 – 30 mm, úhel 180°

kování pro rozkládací stoly

Naložený závěs 180°



kód	popis
329047	pro desku tl. 18 mm
329048	pro desku tl. 22 mm
329049	pro desku tl. 25 mm

Příslušenství pro fixaci stolové desky



329057



329056



329055

kód	popis
329057	kolík s pouzdrém
329056	stolová svorka
329055	petlice

Rohový plech






386766



386767



386768



kód	rozměr (mm)
386766	85 × 59 mm
386767	102 × 59 mm
386768	148 × 66 mm

kování pro rozkládací stoly
