


16



nábytkové rolety, hliníkové rámečky



DODÁVKY KOMPLETNÍCH DVÍŘEK Z ALU RÁMEČKŮ VČETNĚ SKLA

Dodáme vám rámová dvířka na míru dle vašeho zadání pomocí online konfigurátorů nebo objednávkových formulářů, které jsou ke stažení na našem webu.



DODÁVKY KOMPLETNÍCH SAD ROLETOVÝCH DVÍŘEK

Dodáme vám roletový pancíř včetně vedení na míru dle vašeho zadání pomocí online konfigurátorů nebo objednávkových formulářů, které jsou ke stažení na našem webu.



UKÁZKY NA VZORKOVNÁCH

Jak fungují nebo vypadají některé roletové systémy? Přijďte se podívat nebo k nám na vzorkovnu pošlete své zákazníky a my jim je ukážeme a poradíme s výběrem.



PORTÁL

Zákaznický portál k nakupování, přehledu objednávek, zadávání zakázek formátování a ověření jejich stavu, informace o skladových zásobách a vašich cenách a mnoho dalšího na jednom místě.



PORADENSTVÍ

Nevíte si rady s kováním, výběrem, montáží? Zavolejte na číslo +420 596 223 455 nebo napište na adresu help@demos-trade.com a my vám rádi poradíme.




DOPRAVA AŽ K VÁM

Veškeré objednávky doručíme do vašich rukou již následující den.



obsah

Přehled v kapitole



Rolety kompletní sety

Crystal
Vetro-line
Metallic-line

str. 16.9 – 16.12

str. 16.13

str. 16.14



Vodící profily

str. 16.15 – 16.16



Roletové profily

E23 s vedením Classic

str. 16.17 – 16.18

E4 s vedením Classic

str. 16.19

E9 s vedením Classic

str. 16.20

E23 s vedením Top basic

str. 16.21

E23 s vedením Top basic

str. 16.22 – 16.23

Metallic-line s vedením Top

str. 16.24

E9 s vedením Top

str. 16.25

E23 s vedením Frame

str. 16.26 – 16.27

Metallic-line s vedením Frame


str. 16.28 – 16.29



Navíjecí mechaniky

Festool

str. 16.31 – 16.32



Hliníkové rámečky

vzorníky
profily
příslušenství

str. 16.35

str. 16.36 – 16.39

str. 16.40 – 16.41

Co je v této kapitole?

**Zkrácené seznámení se s výrobcí,
produkty nebo důležitými hodnotami
z následující kapitoly.**

V kapitole najdete rolety **REHAU**
a hliníkové rámečky **Cordia**.
Způsob řazení je dán výrobkem.
U rolet jsou to kompletní sety dále
jednotlivé díly, u rámečků
jednotlivé profily.

Vysvětlivky některých pojmů

Rolety – kompletní set

V takovém setu dostanete nabalen, pancíř,
ukončovací profil, navíjecí mechanismus.
Vše připraveno na míru, stačí
jen namontovat.



Navíjecí mechaniky

Mechanismus, který pomáhá roletu lehce
otevřít i zavřít. Liší se způsobem jakým
pracují a samozřejmě také cenou.



Vodící šnek

Plastový výlisek do které se roleta postupně při otvírání zavíjí. Liší se počtem zákrutů (1; 3 nebo 5-ti chodů) a tím i délkou pancíře, kterou lze použít.



Přechodový (středový) profil

Profil pro některé hliníkové rámečky, který lze použít pro rozdělení skleněné výplně dveří na více částí.



Kovová síťka

Speciální výplň nahrazující sklo. Její výhodou je, že se nedá tak snadno rozbít jako sklo a volně ji prochází vzduch, skříň tak lépe větrá.




Jaké jsou TOP produkty?

Připravili jsme pro vás výběr toho nejzajímavějšího, co v katalogu najdete.

Rehau Flipdoor

16.21

Flipdoor by mohla být, zjednodušeně řečeno, roleta vytvořená s umělého skla Rauvisio. Jenže to není všechno. Flipdoor je hotová, kompletní skříňka osazená roletou, která se velmi lehce otvírá, drží otevřená v libovolné poloze a stejně lehce jde zavřít. Flipdoor je praktická ozdoba každého nábytku.



Kombinujte velikosti s Varnou

Varna je bulharské přístavní město a nová řada rámečků stvořených pro kombinaci. Pro kombinaci úzkého a širokého rámečku. Kombinovat profily Varna a vytvořit zajímavě vypadající dvířka můžete s širokými profily Siena, Palio a Rocca. V hliníku nebo moderní matné černé.

1639

Nábytkové rolety, hliníkové rámečky

16

Další novinky v kapitole



Rolety Vetro Line

Nejsou sice novinkou, přesto bychom na ně rádi upozornili. Tyto rolety mají pancíř ze skla. Nábytek, kde budou použity, tak bude na pohled lehčí a místnost získá opticky prostor navíc. Bonusem je, že stále víme, co je za takovou roletou uloženo a přesto se na to nepráší.

16.13



Rauvolet Noble matt

Nová řada roletových pancířů a příslušenství reaguje na současný trend matných povrchů. Pancíř tvořený širokými profily s matnou úpravou ve čtyřech barevných provedeních perfektně zapadne do nábytku v tomto trendu vyrobeném.

16.10



Vzorníky Cordia

Jak nejlépe ukázat typ skla? Vybrat si ten nejhezčí rámeček? Mít velkou vzorkovnu, pak je to snadné, ale kdo to má? Nabízíme vám vzorníky, které se vejdou do tašky a přesto si z nich každý to svoje právě ořechové vybere.

16.35



Skleněné je křehké

Sklu se také říká křehká krása. Ano, je to ve spojení s vázami nebo sklenkami a ne s dvířky. To, že je sklo křehké, snadno a rádo se mění na střepy, však platí i pro ně. Výměna skla v rámečku je komplikace a my máme řešení, jak ji předejít. Podívejte se v naší nabídce na kovové mřížkové výplně, ty na střepy nezměníte!


16.35

Videa a další
informace
k těmto novinkám
najdete zde:




rolety FlipDoor - sety

Vynucený odstup při otvírání



Klasické otvírání
horní skříňky



Otvírání systémem
FLIPDOOR



Lesklé a matné

kód	rozměr (mm)	barva
457355	900 × 780	Bianco mat
457356		Bianco lesk
457357		Titanio mat
457358		Piano mat
457360		Piano lesk


- kompletní set skříňky a lamelové čelní plochy
- jedinečný a originální systém pro horní skříňky kuchyně
- kombinace skla a polymerů
- odolný vlhkosti
- odolný proti poškrábání
- jednoduchý na údržbu
- anti-fingerprint



Bianco



Titanio



Piano

rolety RAUVOLET Noble MATT - sety

Kazetový set a čelní plocha

kód	barva	šířka skříňky (mm) ¹⁾	výška skříňky (mm)
472276	After Dark	900	1500
472272		600	
472275	Gaslit Alley	900	
472271		600	
472274	Silver Lake	900	
472270		600	
472273	Casa Blanca	900	
472269		600	


¹⁾ vnější rozměr korpusu s tloušťkou stěny 18 mm

- k uvedeným setům nutno dodat povinné příslušenství vodicích lišt
- dodáváno bez korpusu
- kazetový modul s mechanikou C3 na míru (nelze upravovat šířku)
- k dispozici ve standardních rozměrech viz. tabulka výše
- ostatní rozměry k dispozici v online konfigurátoru na webu: www.rehau.com/services


Povinné příslušenství

kód	barva
472292	After Dark
472291	Gaslit Alley
472290	Silver Lake
472289	Casa Blanca


- příslušenství je shodné pro šířku skříňky 600 i 900mm
- **sada příslušenství obsahuje vodicí profily, koncovky a spojovací materiál potřebný k instalaci**




After Dark



Gaslit Alley



Silver Lake



Casa Blanca

rolety RAUVOLET CRYSTAL – sety

- na výběr ze 4 standardních barev
- sety připraveny k okamžité montáži
- kazetový systém C3 zajišťující komfortní otevírání a zavírání
- standardizované rozměry

S lesklou úpravou

kód	barva	šířka skříňky (mm)	výška skříňky (mm)
402714	Bianco lesk	600	1 000
402715			1 500
402716		900	1 000
402717			1 500
402718	Magnolia lesk	600	1 000
402719			1 500
402720		900	1 000
402721			1 500
402722	Piano lesk	600	1 000
402723			1 500
402724		900	1 000
402725			1 500

S matnou úpravou

kód	barva	šířka skříňky (mm)	výška skříňky (mm)
402726	Bianco mat	600	1 000
402727			1 500
402728		900	1 000
402729			1 500
402730	Magnolia mat	600	1 000
402731			1 500
402732		900	1 000
402733			1 500
402734	Piano mat	600	1 000
402735			1 500
402736		900	1 000
402737			1 500
473882	Titanio mat	600	1000
473883			1500
473885		900	1000
473884			1500

- uvedené sety jsou bez vodicích profilů a úchytky
- šířka/výška skříňky = vnější rozměr (lamino 18/19mm)
- při použití lamina 18 mm je třeba společně s vodicími profily použít také adaptéry (distanční profily), které jsou součástí příslušenství



rolety RAUVOLET CRYSTAL – sety

Příslušenství

kód	barva	šířka skříňky (mm)	výška skříňky (mm)
473877	Titanio mat	600	1000
473878			1500
473881		900	1000
473880			1500
473872	Piano mat	600	1000
473873			1500
473874		900	1000
473875			1500
473867	Magnolia mat	600	1000
473869			1500
473870		900	1000
473871			1500
473863	Bianco mat	600	1000
473864			1500
473866		900	1000
473865			1500
473859	Piano lesk	600	1000
473860			1500
473861		900	1000
473862			1500
473855	Magnolia lesk	600	1000
473856			1500
473857		900	1000
473858			1500
473851	Bianco lesk	600	1000
473852			1500
473853		900	1000
473854			1500

- příslušenství – vodící lišty je nutno vybrat zvolením správné barvy, šířky a výšky skříňky

Sestava obsahuje:

- vodící profily
- krycí lišty
- koncovky vodících profilů
- upevňovací materiál

Úchytka


kód	barva	šířka skříňky (mm)
473886	černá onyx	600
473887		900
473890	hliník	600
473891		900
473894	imitace nerezí	600
473895		900



Bianco



Magnolia



Piano



Titanio



rolety VETRO LINE – sety

- naložený skleněný systém k rychlé montáži
- systém pro vertikální použití
- kazetový modul na míru (nelze upravovat šířku)
- skleněná úchytka, barevně sladěná s lamelami
- možnost dodatečné výměny jednotlivých lamel
- vodící lišty a příslušenství v provedení eloxovaného hliníku nebo v imitaci nerez – šířka 32,5 mm
- pro desky o tloušťky 18/19 mm
- výška lamely 50 mm
- výška kazety 145 mm (do 1 000 mm) a 185 mm (do 1 500 mm)
- hloubka skříně min. 296 mm

Kazetový set a čelní plocha

kód	barva	šířka skřínky (mm)	výška skřínky (mm)
362767	satinato	600	600 – 1 000
362768			1 000 – 1 500
362770			1 000 – 1 500
362771	černá	600	600 – 1 000
362772			1 000 – 1 500
362774			1 000 – 1 500
362775	bílá	600	600 – 1 000
362776			1 000 – 1 500
362778			1 000 – 1 500
362779	kouřová	600	600 – 1 000
362780			1 000 – 1 500
362782			1 000 – 1 500

- uvedené sety jsou bez vodících lišt



POVINNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Vetro Line set 2.0 je možné kombinovat s vedením v barvě nerez, nebo hliník
- konkrétní příslušenství je nutno vybrat zvolením správné šířky a výšky skřínky

Nerezové vodící lišty a příslušenství

kód	rozměr (mm)
362787	pro rozměry setu: šířka 600, výška 600 – 1000
362788	pro rozměry setu: šířka 600, výška 1000 – 1500
362790	pro rozměry setu: šířka 900, výška 1000 – 1500

Hliníkové vodící lišty a příslušenství

kód	rozměr (mm)
362783	pro rozměry setu: šířka 600, výška 600 – 1000
362784	pro rozměry setu: šířka 600, výška 1000 – 1500
362786	pro rozměry setu: šířka 900, výška 1000 – 1500


rolety METALLIC LINE - sety

- roletové sety na míru připravené k rychlé a jednoduché montáži
- roletový systém Rauvolet 25 mm
- povrchové úpravy: hliník a broušený nerez
- balení obsahuje všechny potřebné komponenty
- rozměry jednotlivých setů odpovídají běžným velikostem skříněk
- určené pro minimální světlou hloubku korpusu 265 mm, resp. 276 mm (profil 25 mm)
- pro materiál tloušťky 15 – 19 mm
- atypické sety lze připravit na míru pomocí objednávkového formuláře, který je k dispozici na www.demos-trade.com




Roletové sety připravené na míru

kód	výška skřínky (mm)	šířka skřínky ¹⁾ (mm)	povrch	výška roletového profilu (mm)
157936	600 - 1 000	600	hliník	25
157937	1 000 - 1 500			
157939	1 000 - 1 500	900	nerez	
157940	600 - 1 000	600		
157941	1 000 - 1 500			
157943	1 000 - 1 500	900		



¹⁾ je počítán vnější rozměr s tloušťkou stěny korpusu 18 mm

Složení Metallic-Line setů



- 1 – vyvažovací mechanika C3
- 2 – krycí lišta
- 3 – roletový profil Metallic Line
- 4 – naložené vedení s vodící lištou 29 mm
- 5 – koncová lišta s integrovanou úchyt, lištou a dorazovým profilem
- 6 – kluzný kolík pro roletový profil Metallic Line
- 7 – kluzný kolík na koncovou lištu
- 8 – plastová záložka ke koncové liště
- 9 – koncovka pro vodící lištu 29 mm

samostatné komponenty na straně 12.23.

přehled vodících profilů

Zafrézované vedení Classic - 8 mm

- vodící lišty jsou vkládány do předem vyfrézované drážky uvnitř skříně
- šířka frézování 13 mm (pro 8 mm) resp. 17 mm (pro 12 mm – vhodné pro vysoké žaluzie s horizontálním posuvem)
- hloubka frézování 12,5 mm

Doporučené roletové profily:

☑ E23 Plastové (8 mm), str. 16.17 - 16.18

☑ E4 Plastové (12 mm), str. 16.19


☑ E9 Plastové (8 mm), str. 16.20

Systém navijení:

- dozadu
- do šneku

Použitelné mechaniky pro vertikální vedení:

- C8
- Caddy
- C6



Zafrézované vedení Flexi - 13mm

- flexi vedení umožňuje tvarování rolety do oblouku
- navijení do šneku lze vytvořit i z vodícího profilu při dodržení min. velikosti oblouku
- šířka frézování 13 mm, hloubka frézování 13 mm
- vodící lišty jsou vkládány do předem vyfrézované drážky uvnitř skříně
- vodící profil dostupný pouze v černé a šedé barvě
- Flexi vedení lze ohýbat pouze jedním směrem

Doporučené roletové profily:

☑ E23 Plastové (8 mm), str. 16.17 - 16.18


☑ E9 Plastové (8 mm), str. 16.20

Systém navijení:

- dozadu
- do šneku vytvořeného z vodícího profilu

Použitelné mechaniky pro vertikální vedení:

- C8
- Caddy
- C6



Vložené vedení Top Basic – šroubované

- celoplastové vedení
- jednoduchá montáž: žádné frézování, stačí upravit délku lišty a přišroubovat
- možnost dodatečné montáže do již hotových skříní
- sestavení spolu s vodícími rohy a příchycení vruty
- vodící lišty jsou uvnitř souběžně s hranou skříně
- u vodících lišt určených k roletovým profilům v barvě hliník (plast) a dřevodekor jsou vodící lišty pouze v unibarvě (bez kresby dekoru)

Doporučené roletové profily:


☑ E23 Plastové (8 mm), str. 16.21

Systém navijení:

- dozadu

Použitelné mechaniky pro vertikální vedení:

- C8
- C6
- lze i s C3 po úpravě vodícího profilu



Vložené vedení Top – šroubované s krytkou

- hliníkové vodící, krycí a koncové lišty
- nasazené vedení k našroubování uvnitř skříně
- jednoduchá montáž: žádné frézování, stačí upravit délku lišty a přišroubovat
- možnost dodatečné montáže do již hotových skříní
- možnost použití krycích lišt v identickém dekoru roletových profilů

Doporučené roletové profily:

☑ E23 Plastové (8 mm), str. 16.22 – 16.23

☑ Metallic Line 25 mm, str. 16.24




☑ E9 Plastové (8 mm), str. 16.25

Systém navijení:

- dozadu
- do šneku
- navijení na mechaniku C3

Použitelné mechaniky pro vertikální vedení:

- C3, C6, C8, Caddy



Naložené vedení Frame

- naložené vedení
- hliníkové vodící, krycí a koncové lišty
- s naložením cca 15 mm
- jednotný vzhled pro skříně s horizontálním i vertikálním posuvem
- jednoduchá montáž: žádné frézování, stačí upravit délku lišty a našroubovat
- možnost dodatečné montáže do již hotových skříní
- možnost použití krycích lišt v dekoru roletových profilů

Doporučené roletové profily:

☑ E23 Plastové (8 mm), str. 16.26 - 16.28




☑ Metallic Line 25 mm, str. 16.28 - 16.29

Systém navijení:

- dozadu
- do šneku
- navijení na mechaniku C3

Použitelné mechaniky pro vertikální vedení:

- C3, C6, C8, Caddy



Naložené vedení s vodící lištou 29 mm





- naložené vedení
- pouze v dekorech hliník a nerez
- určeno pouze pro vertikální posuv s mechanikou C3
- možnost dodatečné montáže do již hotových skříní

Doporučené roletové profily:

☑ Metallic Line 25 mm, str. 16.24

Systém navijení:

☑ navijení na mechaniku C3, str. 16.31




Nákres krácení vodící lišty

Maximální doporučené rozměry korpusu při horizontálním vedení

typ profilu	max. výška skřínky při horizontálním posuvu	max. šířka při horizontálním posuvu	
		jedna žaluzie	dvoužaluzie
E23 plastové (8 mm)	1 150 mm	1 600 mm	2 000 mm
E4 plastové (12 mm)	1 900 mm		
Metallic Line 25 mm	1 500 mm	1 400 mm	


roletový profil E23 a vedení Classic

Roletový profil



kód	barva	k dekoru DTDL
R88309	černá	190 Krono
R92827	bílá	101 Krono
R88265	šedá	112, 161 Krono
R77011	hliník (plast)	f509 Egger
R88197	buk	045 Krono
R80202	třešeň II	344 Krono
R88226	javor	375 Krono
R92856	bříza	1715 Krono

Koncový profil



kód	barva	kód	barva
R88198	černá	R88189	buk
R92825	bílá	R92826	třešeň II
R88264	šedá	R88323	javor
R77010	hliník (plast)	R92857	bříza

 možnost kombinovat se zámkem Lehmann L00060 včetně příslušenství
– více info na str. 09.63

Kluzný kolík ke koncovému profilu




kód	barva	kód	barva
R92824	černá	R95974	černá
R88306	bílá	R00068	bílá
R77014	šedá	R92817	šedá
R88216	hnědá buk	R96941	hnědá buk

• bez brzdy

• s brzdou


Krycí profil



kód	barva	kód	barva
R95793	černá	R92879	buk
R95794	bílá	R92811	třešeň II
R95795	šedá	R95796	javor
R92819	hliník (plast)	R95797	bříza

roletový profil E23 a vedení Classic


Vodící profil Flexi



kód	barva
R96930	černá
R96939	šedá

- navíjení do šneku lze vytvořit i z vodícího profilu při dodržení min. velikosti oblouku
- šířka frézování 13 mm, hloubka frézování 12,6 mm
- vodící lišty jsou vkládány do předem vyfrézované drážky uvnitř skříně
- Flexi vedení lze ohýbat pouze jedním směrem

Vodící profil Classic (k zafrézování)




kód	barva
R92810	černá
R88304	bílá

kód	barva
R77012	šedá
R88228	hnědá (buk)

Vodící šnek


kód	typ	barva	kapacita návinu (mm)
R95848	dvouchodý	černá	670
R95849	čtyřchodý		šedá
R95948			
R92850	pětichodý	černá	1 590

- určeno jen k zafrézování v kombinaci s 8 mm vedením Classic
- použitelné pro horizontální i vertikální vedení
- doporučené max. rozměry pro vertikální vedení: max. šířka 1 164 mm, max. výška 1 590 mm




Rohový vodící profil 8 mm k zafrézování

kód	barva	kód	barva
R92828	černá	R77013	šedá
R88305	bílá	R88229	hnědá (buk)



roletový profil E4 a vedení Classic


Roletový profil



kód	barva	k dekoru DTDL
R00003	hliník (plast)	F509 Egger

- profil pro vodící lištu šířky 12 mm
- profil možno použít do skříňky výšky až 1 900 mm při horizontálním posuvu

Koncový profil



kód	barva
R77010	hliník (plast)

- možnost kombinovat se zámkem Lehmann L00060 včetně příslušenství – více info na str. 09.63


Kluzný kolík ke koncovému profilu



kód	barva
R00042	šedá


- pro vedení 12 mm

Krycí profil



kód	barva
R92819	hliník (plast)


Vodící profil Classic (k zafrézování)



kód	barva
R00015	šedá

- pro vedení 12 mm

Rohový vodící profil k zafrézování




kód	barva
R00023	šedá

- pro vedení 12 mm

roletový profil E9 a vedení Classic


Roletový profil



kód	barva	k dekoru DTDL
353554	zářivě bílá	W1000 Egger



- profil pro vedení šířky 8 mm
- matný povrch

Středový úchytový profil



kód	barva	k dekoru DTDL
353559	zářivě bílá	W1000 Egger

Koncový profil



kód	barva	k dekoru DTDL
353557	zářivě bílá	W1000 Egger

- možnost kombinovat se zámkem Lehmann L00060 včetně příslušenství – více info na str. 09.63


Kluzný kolík ke koncovému profilu



kód	barva
353561	bílá


- bez brzdy

Krycí profil




kód	barva	k dekoru DTDL
353560	zářivě bílá	W1000 Egger

Vodící profil Classic (k zafrézování)




kód	barva
R88304	bílá

Rohový vodící profil k zafrézování



kód	barva
R88305	bílá

Vodící šnek Top pro Metallic Line a E9




kód	barva
R95831	černá

- použitelný pro horizontální i vertikální vedení
- doporučené max. rozměry pro vertikální vedení: max. šířka 1 164 mm, max. výška 1 240 mm


roletový profil E23 a vedení Top Basic

Roletový profil E23



kód	barva	k dekoru DTDL
R88309	černá	190 Krono
R92827	bílá	101 Krono
R88265	šedá	112, 161 Krono
R77011	hliník (plast)	F509 Egger
R88197	buk	045 Krono
R80202	třešeň II	344 Krono
R88226	javor	375 Krono
R92856	bříza	1715 Krono

Koncový profil



kód	barva	kód	barva
R88198	černá	R88189	buk
R92825	bílá	R92826	třešeň II
R88264	šedá	R88323	javor
R77010	hliník (plast)	R92857	bříza

- možnost kombinovat se zámkem Lehmann – kód L00060 včetně příslušenství – více info na str. 09.63

Kluzný kolík ke koncovému profilu




kód	barva	kód	barva
R92824	černá	R95974	černá
R88306	bílá	R00068	bílá
R77014	šedá	R92817	šedá
R88216	hnědá buk	R96941	hnědá buk

- bez brzd


- s brzdou

Vodící profil




kód	barva	kód	barva
R92823	černá	R88301	hnědá (buk)
R92822	bílá	R84086	béžová (bříza)
R92821	šedá	R77089	tmavě šedá (pro plast. žaluzie v barvě hliník)
R92820	béžová (javor)		
R88208	hnědá (třešeň)		

Roh vodícího profilu k šroubování pro návin na záda



kód	barva	kód	barva
R88209	černá	R88302	hnědá (buk)
R92801	bílá	R84091	béžová (bříza)
R92802	šedá	R92831	tmavě šedá (pro plast. žaluzie v barvě hliník)
R92803	béžová (javor)		
R92804	hnědá (třešeň)		


Krycí profil



kód	barva	kód	barva
R95793	černá	R92879	buk
R95794	bílá	R92811	třešeň II
R95795	šedá	R95796	javor
R92819	hliník (plast)	R95797	bříza



roletový profil E23 a vedení Top

Roletový profil



kód	barva	k dekoru DTDL
R88309	černá	190 Krono
R92827	bílá	101 Krono
R88265	šedá	112, 161 Krono
R77011	hliník (plast)	F509 Egger
R88197	buk	045 Krono
R80202	třešeň II	344 Krono
R88226	javor	375 Krono
R92856	bříza	1715 Krono

Koncový profil



kód	barva
R88198	černá
R92825	bílá
R88264	šedá
R77010	hliník (plast)

kód	barva
R88189	buk
R92826	třešeň II
R88323	javor
R92857	bříza

- možnost kombinovat se zámkem Lehmann – kód L00060 včetně příslušenství – více info na str. 09.63

Kluzný kolík ke koncovému profilu




kód	barva	kód	barva
R92824	černá	R95974	černá
R88306	bílá	R00068	bílá
R77014	šedá	R92817	šedá
R88216	hnědá buk	R96941	hnědá buk

- bez brzd


- s brzdou

Vodící profil Top




kód	barva
R95830	hliník

Roh vodícího profilu Top



kód	barva
R95799	černá

Vodící šnek Top




kód	barva
R95831	černý

- použitelné pro horizontální i vertikální vedení
- doporučené max. rozměry pro vertikální vedení: max. šířka 1 164 mm, max. výška 1 240 mm


roletový profil E23 a vedení Top Basic

Kryt vodicího profilu Top



kód	barva	kód	barva
R95821	černá	R95826	třešeň II
R95822	bílá	R95827	javor
R95823	šedá	R95828	bříza
R95824	hliník (plast)	R95829	hliník Metallic Line
R95825	buk	R00064	nerez Metallic Line


Krycí profil



kód	barva	kód	barva
R95793	černá	R92879	buk
R95794	bílá	R92811	třešeň II
R95795	šedá	R95796	javor
R92819	hliník (plast)	R95797	bříza

roletový profil Metallic line a vedení Top

Roletový profil




kód	barva	šířka (mm)
R00011	hliník	25
R00012	nerez	

Kluzný kolík




kód	barva	šířka (mm)
R00013	černá	25

Vodící profil




kód	barva
R95830	hliník

Krytka vodícího profilu



kód	barva
R95829	hliník Metallic Line
R00064	nerez Metallic Line

Koncový kombi profil



kód	barva
R92836	hliník
R92837	nerez

Kluzný kolík ke koncovému kombi profilu




kód	barva
R92838	šedá

- možnost kombinovat se zámkem Lehmann 224510
vč. příslušenství – více info na str. 09.57


Horní krycí profil

kód	barva
R96228	hliník Metallic Line
R00066	nerez Metallic Line



roletový profil E9 a vedení Top

Roletový profil





kód	barva	k dekoru DTDL
353554	zářivě bílá	W1000 Egger

- profil pro vedení šířky 8 mm

- matný povrch


Koncový profil



kód	barva	k dekoru DTDL
353557	zářivě bílá	W1000 Egger

- možnost kombinovat se zámkem Lehmann L00060 včetně příslušenství – více info na str. 09.63

Středový úchytný profil




kód	barva	k dekoru DTDL
353559	zářivě bílá	W1000 Egger

Kluzný kolík ke koncovému profilu




kód	barva	popis
353561	bílá	bez brzdy

Horní krycí profil




kód	barva	k dekoru DTDL
353560	zářivě bílá	W1000 Egger

Krycí profil vodící lišty




kód	barva	k dekoru DTDL
353556	zářivě bílá	W1000 Egger

Vodící profil



kód	barva
R95830	hliník

Vodící šnek



kód	barva
R95831	černá

- použitelné pro horizontální i vertikální vedení
- doporučené max. rozměry pro vertikální vedení: max. šířka 1 164 mm, max. výška 1 240 mm



Roh vodícího profilu

kód	barva
R95799	černá





roletový profil E23 a vedení Frame

Roletový profil



kód	barva	k dekoru DTDL
R88309	černá	190 Krono
R92827	bílá	101 Krono
R88265	šedá	112, 161 Krono
R77011	hliník (plast)	F509 Egger


Koncový profil s přesahem



kód	barva
R95817	hliník ¹⁾

- ¹⁾ surový hliníkový profil, nutno objednat i kryt koncové lišty s přesahem
- možnost kombinovat se zámkem Lehmann 381995 včetně příslušenství – více info na str. 09.64

Kryt koncového profilu s přesahem




kód	barva
R96071	černá
R96072	bílá
R96073	šedá
R96074	hliník (plast)

Kluzný kolík pro koncový profil s přesahem





kód	barva
R96088	černý
R96089	šedý

Vodicí profil Frame



kód	barva
R95818	hliník


Kryt vodicího profilu



kód	barva
R95832	černá
R95833	bílá
R95834	šedá
R95835	hliník (plast)

roletový profil E9 a vedení Top

Koncovky vodícího profilu



kód	barva
R95840	černá
R95841	bílá
R95842	šedá
R95843	šedá (plast) hliník



Přechodka pro vodící profil



kód	barva
R95590	černá

- pouze při použití mechaniky C3


Krycí profil s přesahem



kód	barva
R95820	hliník ¹⁾

- ¹⁾ surový hliníkový profil, nutno objednat i krycí lišty s přesahem

Kryt krycího profilu s přesahem




kód	barva
R96080	černá
R96081	bílá
R96082	šedá
R96083	hliník (plast)

Roh vodícího profilu



kód	barva
R95799	černá

Vodící šnek




kód	barva
R95831	černá

- použitelné pro horizontální i vertikální vedení
- doporučené max. rozměry pro vertikální vedení: max. šířka 1 164 mm, max. výška 1 240 mm

roletový profil Metallic line a vedení Frame

Roletový profil




kód	barva	šířka (mm)
R00011	hliník	25
R00012	nerez	

Kluzný kolík



kód	barva	šířka (mm)
R00013	černá	25

Koncový kombi profil



kód	barva
R92836	hliník
R92837	nerez


- možnost kombinovat se zámkem Lehmann 224510 včetně příslušenství – více info na str. 09.57

Kluzný kolík ke koncovému kombi profilu



kód	barva
R92838	šedá

Vodicí profil



kód	barva
R95818	hliník


Kryt vodicího profilu



kód	barva
R95816	hliník Metallic Line
R00065	nerez Metallic Line

roletový profil Metallic line a vedení Frame

Krycí profil



kód	povrch	balení
R92841	hliník	2,5 m
R92842	nerez	


Přechodka pro vodící profil



kód	barva
R95590	černá

- pouze při použití mechaniky C3

Roh vodícího profilu



kód	barva
R95799	černá

- pouze při použití vedení na záda skříňky
- použitelné pro horizontální i vertikální vedení

Vodící šnek



kód	barva
R95831	černá

- použitelné pro horizontální i vertikální vedení
- doporučené max. rozměry pro vertikální vedení: max. šířka 1 164 mm, max. výška 1 240 mm



Strong Sinks

Ideální dřezy a baterie

Ideální
dřezy a ba-
terie jsou ty,
které perfektně
sednou do kuchyně.

StrongSinks je nová nabíd-
ka nerezových a granitových
dřezů a vodovodních baterií
značky Strong. To znamená
prověřenou kvalitu za dob-
rou cenu. Vše skladem
s dodáním 24 hodin
od objednání.


 **Demos**

Vše pro výrobu nábytku



C3

kód	vnější šířka (mm)	vnitřní šířka (mm)
R93228	400	350 – 384
R92848	600	550 – 584
R92852	800	750 – 784
R92853	1 000	950 – 984
R92854	1 200	1150 – 1 184

- jednoduchá a rychlá montáž
- použití pro plastové žaluzie i Metallic Line
- šířkově flexibilní mechanika (rozsah 34 mm)
- max. výška skříně 2 200 mm, při šířce do 600 mm pouze 1 900 mm
- větší flexibilita při použití prodlužovacího adaptéru C3 (R96219), pro vnitřní šířky 350 – 1 184 mm



Prodlužovací adaptér



kód	max. prodloužení (mm)	balení
R96219	165	1 sada



- výpočet krácení prodlužovacího adaptéru: **vnitřní šířka skřínky – šířka mechaniky C3 + 50 = celková délka prodloužení C3 v mm**
- pro vyvažovací mechaniku C3
- minimální délka prodlužovacího adaptéru je 50 mm
- pokud je délka prodlužovacího adaptéru větší než 80 mm, je nutné použít vodicí kolečko, které se umístí cca 30 mm od konce prodlužovacího adaptéru

C6



kód	popis
R88329	vhodná pro všechny systémy

- ekonomická verze vhodná pro všechny systémy vedení, směr posunu pouze vertikální
- lze použít jen v kombinaci s roletovými profily: E23 Plastové, Metallic Line 20 mm





C8



kód	popis
R00060	navíjecí mechanika
R00039	sada podpůrných tyčí

- montáž jen s vedením dozadu
- konec rolety musí vždy na zádech korpusu (i v zavřeném stavu)
- po úpravě rolety možná dodatečná montáž do již hotové skříně s roletou (podmínkou je vedení dozadu)




Caddy






kód	popis
R00069	brzda Caddy (montáž vpravo) černá

- pouze pro rolety, které se otevírají shora dolů a navijí se do šneku
- možnost dodatečné korekce brzdícího účinku u hotové skříně z vnější strany
- jednoduchá montáž, minimální nároky na přípravu korpusu
- montáž pouze jedné brzdy (na pravé straně), v případě potřeby lze použít druhou brzdou (na objednávku)
- nutno použít zámek (typ dle koncové lišty), který drží roletu v zavřeném stavu



Středový úchyťový profil



kód	barva	kód	barva
R84093	černá	R96940	hliník (plast)
R84094	bílá	R84096	buk
R84095	šedá		

- tyto lišty lze kombinovat se všemi systémy vedení
- vkládá se mezi koncovou lištu a roletový profil, případně kdekoliv mezi profily pro lepší obsluhu (pro vysoké skříně)

Lepicí páska 50 m



kód	popis
R95879	transparentní (bílá vlákna)







- doporučuje se pro zpevnění spojení jednotlivých roletových profilů
- při přípravě setů na míru se účtují pouze potřebné metry

Hliníkové rámečky

- hliníkové rámečky jsou vyráběny na míru podle přání zákazníka – standardně nabízíme rámečky se závěsy, rámečky pro výklopy, rámečky posuvné (včetně kování)
- hliníkové rámečky dodáváme včetně skla, smontované podle požadavku s navrtanými či vyfrézovanými otvory pro kování
- samozřejmostí je možnost vrtání otvorů pro úchytky dle požadavku zákazníka
- otvory v samotném profilu mají průměr 4,9 mm a ve skle 7 mm,









- přičemž ke každému otvoru je přibalen distanční plastový prvek pro zamezení prasknutí skla
- pro výpočet ceny a zadání objednávky používejte vždy aktuální verzi formuláře, který naleznete na našich internetových stránkách www.demos-trade.com
- tloušťka skel 4 mm
- možnost vložení vodorovných a svislých dělicích příček do rámečků (dělicí příčky jsou z profilů BRW nebo Vivaro)

Přehled barev rámečků


			
hliník eloxovaný	bílá lesklá RAL 9003	nerez světlá	antracit RAL 7021
			
černá matná	nerez tmavá	broušený hliník	černá broušená
			
champagne	hnědá	černá lesklá	zlatá
			
zlatá broušená	bílá mat RAL 9003		

Přehled výplní


Paleta Lacobel – lesklé sklo lakované v barvě RAL

			
RAL 0337	RAL 0627	RAL 1013	RAL 1015
			
RAL 1236	RAL 1586	RAL 7035	RAL 9003
			
RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010


Paleta Matelac – matné sklo lakované



zrcadlo bronz



zrcadlo stříbrné



zrcadlo grafit



bílá pure RAL 9003



černá classic RAL 9005

Kovová síťka




černá



zlatá


Dekorační skla



master screen



master ligne



master lens



krizet



master point



master shine



master carre




flutes




visiosun




master soft



antisol bronz



antisol grafit




čiré




satinato hnědé




satinato grafit




lakomat



satinato



stopsol



venus VG10

Vzorkovníky

kód	popis
313912	vzorkovník profilů alu rámečků
374152	vzorkovník alu rámečků a skel
402860	design kufřík Cordia



402860



313912

kód	popis
490717	vzorník skla k hliníkovým rámečkům Glass
490718	vzorník skla k hliníkovým rámečkům Master
490719	vzorník skla k hliníkovým rámečkům Lacobel
490720	vzorník skla k hliníkovým rámečkům Matelac + zrcadla






490718

490720

490719



490717

Nákresy umístění spojovacích elementů



hliníkové rámečky



Modena



01	05	06	08
hliník eloxovaný	černá matná	nerez tmavá	černá broušená

- hmotnost: 0,5 kg/m
- skleněná výplň rámečku je o 6 mm menší než vnější rozměr rámečku
- nákres umístění spojovacího elementu naleznete na str. 16.35



Rocca



01	05
hliník eloxovaný	černá matná

- hmotnost: 0,27 kg/m
- skleněná výplň rámečku je o 43 mm menší než vnější rozměr rámečku

BRW






01	02	03	05	06	07
hliník eloxovaný	bílá lesklá	nerez světlá	černá matná	nerez tmavá	broušený hliník

08	09	10	12	13	14
černá broušená	champagne	hnědá	zlatá	zlatá broušená	bílá matná

- hmotnost: 0,27 kg/m
- skleněná výplň rámečku je o 24 mm menší než vnější rozměr rámečku
- možnost využít přechodový (středový) profil

Ravenna





01
hliník eloxovaný

- hmotnost: 0,27 kg/m
- skleněná výplň rámečku je o 24 mm menší než vnější rozměr rámečku
- možnost využít přechodový (středový) profil

hliníkové rámečky



Verona



01	03	05	06	07
hliník eloxovaný	nerez světlá	černá matná	nerez tmavá	broušený hliník
09	10	11	12	13
champagne	hnědá	černá lesklá	zlatá	zlatá broušená

- hmotnost: 0,24 kg/m
- skleněná výplň rámečku je o 5 mm menší než vnější rozměr rámečku
- nákres umístění spojovacího elementu najdete na str. 16.35



Vivaro



01	02	05	06	12
hliník eloxovaný	bílá lesklá	černá matná	nerez tmavá	zlatá
13	14			
zlatá broušená	bílá matná			

- hmotnost: 0,53 kg/m
- skleněná výplň rámečku je o 76 mm menší než vnější rozměr rámečku
- možnost využít přechodový (středový) profil



Imola



01	02	05	12	14
hliník eloxovaný	bílá lesklá	černá matná	zlatá	bílá matná

- hmotnost: 0,42 kg/m
- nákres umístění spojovacího elementu naleznete na str. 16.35
- nevhodné pro průhledná skla (viditelný lepený spoj)



Pisa



01	02	05	12	14
hliník eloxovaný	bílá lesklá	černá matná	zlatá	bílá matná

- hmotnost: 0,44 kg/m
- skleněná výplň rámečku je o 3 mm menší než vnější rozměr rámečku
- nevhodné pro průhledná skla (viditelný lepený spoj)

Asti



01

hliník
eloxovaný

05



černá
matná

14

bílá
matná

- hmotnost: 0,27 kg/m
- skleněná výplň rámečku je o 3 mm menší než vnější rozměr rámečku
- nevhodné pro průhledná skla

Corleone



01



hliník
eloxovaný

05

černá
matná

- hmotnost: 0,50 kg/m
- skleněná výplň rámečku je o 4 mm menší než vnější rozměr rámečku
- maximální doporučený rozměr rámečku 1500 × 600 mm
- nákres umístění spojovacího elementu naleznete na str. 16.35

Siena



01



hliník
eloxovaný

05

černá
matná

- hmotnost: 0,72 kg/m
- skleněná výplň rámečku je o 87 mm menší než vnější rozměr rámečku

Palio



01

hliník
eloxovaný


05

černá
matná

- hmotnost: 0,72 kg/m
- skleněná výplň rámečku je o 87 mm menší než vnější rozměr rámečku

hliníkové rámečky kombinované

Varna – Siena



01


hliník
eloxovaný

05

černá
matná

- hmotnost profilu Varna: 0,47 kg/m
- hmotnost profilu Siena: 0,72 kg/m
- skleněná výplň rámečku je o 87 mm menší než vnější rozměr rámečku v případě profilu Siena, o 18 mm menší v případě profilu Varna
- ❗ do profilu Varna nelze vyvrtat otvory na závěsy, proto v případě otevíracích dvířek doporučujeme profil Varna použít vždy na šířku rámečku, na výšku pak profily Siena, Palio nebo Rocca.

Varna – Palio



01


hliník
eloxovaný

05

černá
matná

- hmotnost profilu Varna: 0,47 kg/m
- hmotnost profilu Palio: 0,72 kg/m
- skleněná výplň rámečku je o 87 mm menší než vnější rozměr rámečku v případě profilu Palio, o 18 mm menší v případě profilu Varna
- ❗ do profilu Varna nelze vyvrtat otvory na závěsy, proto v případě otevíracích dvířek doporučujeme profil Varna použít vždy na šířku rámečku, na výšku pak profily Siena, Palio nebo Rocca

Varna – Rocca



01


hliník
eloxovaný

05

černá
matná



- hmotnost profilu Varna: 0,47 kg/m
- hmotnost profilu Rocca: 0,45 kg/m
- skleněná výplň rámečku je o 43 mm menší než vnější rozměr rámečku v případě profilu Rocca, o 18 mm menší v případě profilu Varna
- ❗ do profilu Varna nelze vyvrtat otvory na závěsy, proto v případě otevíracích dvířek doporučujeme profil Varna použít vždy na šířku rámečku, na výšku pak profily Siena, Palio nebo Rocca

Dělicí lišty






- je možné použít jen dělicí (přechodový profil) BRW, Ravenna, Vivaro

Zámek pro rámeček – naložená dvířka





kód	popis
236413	pro 1 křídlo

Zámek pro rámeček – vložená dvířka



kód	popis
236415	pro 1 křídlo


Zámek pro rámeček – naložená dvířka



kód	popis
236414	pro 2 křídla

❗ Zámky nelze aplikovat na profily Verona, Modena, Pisa, Imola, Corelone a Ravenna.

Průchodka bez osazení




kód	popis
144516	kovová, výška 5,6 mm
191970	kovová, výška 7 mm

Šrouby a vruty k rámečkům



kód	popis
92598T	M4 × 8 mm šroub pro úzký rámeček
13681	vrut pro široký rámeček, ocel
384350	vrut pro široký rámeček, nerez

Průchodka s osazením



kód	popis
C0315	plastová

Závěsy naložené pro úzké alu rámečky



kód	výrobce	pohyb
350863	Strong	s tlumením
350864	Strong	bez pružiny
118033	Blum	s tlumením
12106	Blum	s pružinou
12109	Blum	bez pružiny
300279	Hettich	s tlumením
300285	Hettich	bez pružiny

- další varianty a typy závěsů viz kapitola 1

Sporákové zástěny

- skleněný obklad v různých barevných provedeních
- jednoduché připevnění na zeď přímo za varnou desku
- montáž příloženou oboustrannou lepicí páskou
- tloušťka skla 5 mm
- kalené sklo



Černá (RAL 9005)

kód	šířka × výška (mm)
356145	500 × 600
356146	500 × 800
356147	600 × 700
356148	900 × 700



Bílá (RAL 9003)

kód	šířka × výška (mm)
356149	500 × 600
356150	500 × 800
356151	600 × 700
356152	900 × 700



Transparentní sklo + inox lišty

kód	šířka × výška (mm)
402566	500 × 600
402567	500 × 800
356153	600 × 700
356154	900 × 700



Efekt broušený hliník

kód	šířka × výška (mm)
356155	500 × 600
356156	500 × 800
356157	600 × 700
356158	900 × 700

