





dřezy, baterie, odsavače, drtiče



UKÁZKY NA VZORKOVNÁCH

Dřezy a baterie lze vybrat na pohled v katalogu, ale ověřit si, jak skutečně vypadají? Přijďte se podívat sami nebo k nám na vzorkovnu pošlete své zákazníky. My jim vše předvedeme a také poradíme s výběrem.



PORTÁL

Zákaznický portál k nakupování, přehledu objednávek, zadávání zakázek, formátování a ověření jejich stavu. Zároveň informace o skladových zásobách, vašich cenách a mnoho dalšího na jednom místě.



PORADENSTVÍ

Nevíte si rady s výběrem kování nebo s montáží? Zavolejte na číslo +420 596 223 455 nebo napište na adresu help@demos-trade.com a my vám rádi poradíme.



DOPRAVA AŽ K VÁM

Veškeré objednávky doručíme do vašich rukou již následující den.

obsah

Přehled symbolů pro dřezy



horní
montáž



spodní
montáž



montáž
do roviny



obsahuje
sifon



neobsahuje
sifon



obsahuje sifon
pro úsporu místa



dostupné
ve více barvách



min. šířka
skříňky



průměr
předvrtaných
otvorů



odtokový
ventil



otočný
sítkový ventil




	granitové dřezy s odkapem	Strong Franke Blanco	12.8 12.25 12.59
	granitové dřezy bez odkapu	Strong Franke Blanco	12.5 12.32 12.58
	nerezové dřezy s odkapem	Strong Franke Blanco	12.13; 12.20 12.38 12.65
	nerezové dřezy bez odkapu	Strong Franke Blanco	12.14; 12.21 12.42 12.66
	keramické dřezy	Blanco	12.57
	kuchyňské baterie	Strong Franke Blanco	12.17 12.43 12.67
	odsavače	Franke	12.50
	drtiče odpadů		12.73

StrongSinks S3 – granitové dřezy bez odkapu



Ipel 460



i Součástí balení je sifon pro úsporu místa.



černá

536347

Rozměry: 460 × 510 mm


- výřez: 440 × 440 mm
- dřez: 400 × 400 mm
- hloubka: 220 mm

Příslušenství

492717	sifon pro úsporu místa s excentrem
492721	odkapávací miska nerez
491388	rolovací rošt 440 × 278 mm



Ipel 560



i Součástí balení je sifon pro úsporu místa.



černá

536346



šedá

536349



béžová

536350



bílá


536351

Rozměry: 560 × 510 mm

- výřez: 500 × 490 mm
- dřez: 500 × 400 mm
- hloubka: 220 mm


Příslušenství

492717	sifon pro úsporu místa s excentrem
492721	odkapávací miska nerez
491388	rolovací rošt 440 × 278 mm



StrongSinks S3 – granitové dřezy bez odkapu

Ipel 780



černá

536345

Rozměry: 780 × 510 mm

- výřez: 760 × 490 mm
- dřez: 720 × 400 mm
- hloubka: 220 mm



Příslušenství

492717 sifon pro úsporu místa s excentrem

492721 odkapávací miska nerez


491388 rolovací rošt 440 × 278 mm

i Součástí balení je sifon pro úsporu místa.



StrongSinks S3 – granitové dřezy bez odkapu

Hron 430



i Součástí balení je sifon pro úsporu místa.




			
černá	šedá	běžová	bílá
491383	491397	491406	491414

Rozměry: 430 × 460 mm


- výřez pro horní montáž: 420 × 444 mm
- výřez pro spodní montáž: 400 × 400 mm
- dřez: 400 × 400 mm
- hloubka: 200 mm

Příslušenství

492721	odkapávací miska nerez
491388	rolovací rošt 440 × 278 mm



Hron 530



i Součástí balení je sifon pro úsporu místa.




			
černá	šedá	běžová	bílá
491384	491398	491407	491415

Rozměry: 530 × 460 mm

- výřez pro horní montáž: 520 × 444 mm
- výřez pro spodní montáž: 500 × 400 mm
- dřez: 500 × 400 mm
- hloubka: 200 mm


Příslušenství

492721	odkapávací miska nerez
491388	rolovací rošt 440 × 278 mm



StrongSinks S3 – granitové dřezy s odkapem

Zala 860



i Součástí balení je sifon pro úsporu místa.





černá	šedá	běžová	bílá
491377	491391	491399	491408

Rozměry: 860 × 500 mm


- výřez: 840 × 480 mm
- dřez: 440 × 347 mm
- hloubka: 200 mm

Příslušenství

492717	sifon pro úsporu místa s excentrem
491385	odkapávací miska nerez
491387	rolovací rošt 490 × 260 mm



Zala 1000



i Součástí balení je sifon pro úsporu místa.





černá	šedá	běžová	bílá
491378	491392	491400	491409

Rozměry: 1000 × 500 mm

- výřez: 980 × 480 mm
- dřez: 480 × 440 mm
- hloubka: 200 mm


Příslušenství

492717	sifon pro úsporu místa s excentrem
491385	odkapávací miska nerez
491387	rolovací rošt 490 × 260 mm



StrongSinks S3 – granitové dřezy s odkapem

Labe 780



❗ Součástí balení je sifon pro úsporu místa.



			
černá	šedá	běžová	bílá
491379	491393	491401	491410


Rozměry: 780 × 500 mm

- výřez: 760 × 480 mm
- dřez: 347 × 420 mm
- hloubka: 205 mm


❗ Při použití vysoké baterie na odkapové ploše mohou mít tyto mírný náklon.

Příslušenství

492717	sifon pro úsporu místa s excentrem
491386	odkapávací miska nerez
491387	rolovací rošt 490 × 260 mm
546232	přípravná deska černá matná



Labe 1000



❗ Součástí balení je sifon pro úsporu místa.



			
černá	šedá	běžová	bílá
491380	491394	491402	491411


Rozměry: 1000 × 500 mm

- výřez: 980 × 480 mm
- dřez: 480 × 420 mm
- hloubka: 205 mm

❗ Při použití vysoké baterie na odkapové ploše mohou mít tyto mírný náklon.


Příslušenství

492717	sifon pro úsporu místa s excentrem
491386	odkapávací miska nerez
491387	rolovací rošt 490 × 260 mm
546232	přípravná deska černá matná



StrongSinks S3 – granitové dřezy s odkapem

Vardar 615



i Součástí balení je sifon pro úsporu místa.




černá	šedá	běžová	bílá
491381	491395	491403	491412

Rozměry: 615 × 500 mm

- výřez: 595 × 480 mm
- dřez: 352 × 435 mm
- hloubka: 198 mm


Příslušenství

491387	rolovací rošt 490 × 260 mm
---------------	----------------------------



i Při použití vysoké baterie na odkapové ploše mohou mít tyto mírný náklon.

Vardar 780



i Součástí balení je sifon pro úsporu místa.




černá	šedá	běžová	bílá
491382	491396	491404	491413

Rozměry: 780 × 500 mm


- výřez: 760 × 480 mm
- dřez: 352 × 435 mm
- hloubka: 198 mm

Příslušenství

491387	rolovací rošt 490 × 260 mm
---------------	----------------------------




Odkapávací miska




kód	popis
491385	nerez 471 × 252 × 75 mm

Odkapávací miska




kód	popis
491386	nerez 461 × 252 × 75 mm

Odkapávací miska



kód	popis
492721	nerez 431 × 252 × 75 mm

Rolovací rošt




kód	popis
491387	490 × 270 mm
491388	440 × 278 mm

Vzorník



kód	popis
505774	vzorník granitových dřezů

Krájecí deska ke granitovým dřezům



kód	popis
546232	materiál HPL 445 × 340 mm, černá matná

StrongSinks S3 – příslušenství

Sifon pro granitový dřez



kód	popis
492715	pro úsporu místa

Sifon pro granitový dřez



kód	popis
492717	pro úsporu místa s excentrem

Sifon pro nerezový dřez



kód	popis
482705	pro úsporu místa

Sifon pro nerezový dřez



kód	popis
495506	pro úsporu místa s excentrem

Sifon pro granitové dřezy Vardar



kód	popis
546680	pro úsporu místa

Příslušenství pro dřezy Zala, Labe, Hron




kód	popis
523413	černý sítkový ventil, včetně černé krytky přepadu


StrongSinks S3 – nerezové dřezy svařované, s odkapem



Nida



❗ Součástí balení je sifon pro úsporu místa.




kód	popis
482143	787 × 520 mm, horní montáž /do roviny, odkap vpravo
482142	787 × 520 mm, horní montáž /do roviny, odkap vlevo


Rozměr: 787 × 520 mm

- výřez: 773 × 506 mm
- hloubka dřezu: 232 mm
- tloušťka: 1 mm

Dnipro



❗ Součástí balení je sifon pro úsporu místa s excentrem a krytka otvoru na baterii.




kód	popis
482141	865 × 505 mm s excentrem, horní/spodní montáž /do roviny

Rozměr: 865 × 505 mm


- výřez: 846 × 486 mm
- hloubka dřezu: 235 mm
- tloušťka: 1,2 mm

StrongSinks S3 – nerezové dřezы svařované, bez odkapu

Duna 500




i Součástí balení je sifon pro úsporu místa s excentrem a krytka otvoru na baterii.




kód	popis
482140	horní montáž/do roviny

Rozměr: 500 × 505 mm
• výřez: 486 × 491 mm
• hloubka dřezu: 203 mm
• tloušťka: 1,2 mm

Duna 550



i Součástí balení je sifon pro úsporu místa s excentrem a krytka otvoru na baterii.




kód	popis
482139	horní montáž/do roviny

• **Rozměr:** 550 × 505 mm
• výřez: 536 × 491 mm
• hloubka dřezu: 203 mm
• tloušťka: 1,2 mm


StrongSinks S3 – nerezové dřezy svařované, bez odkapu



Eden 440



❗ Součástí balení je sifon pro úsporu místa.




kód	popis
482145	horní/spodní montáž/do roviny


Rozměr: 440 × 490 mm

- výřez pro spodní montáž: 396 x 446 mm
- hloubka dřezu: 215 mm
- tloušťka: 1 mm

Eden 540



❗ Součástí balení je sifon pro úsporu místa.



kód	popis
482144	horní/spodní montáž/do roviny

Rozměr: 540 × 440 mm

- výřez pro spodní montáž: 496 x 396 mm
- hloubka dřezu: 215 mm
- tloušťka: 1 mm


StrongSinks S3 – nerezové dřezy svařované, příslušenství

Dávkovač saponátu



kód	popis
489798	pro nerez S3 dřezy

Rolovací rošt




kód	popis
487893	427 × 340 mm
487894	440 × 340 mm

Krytka




kód	popis
487897	krytka otvoru na baterii pro nerez dřezy
487900	krytka ventilu nerez

Odkapávací miska



kód	popis
487892	nerez/plast, pro dřezy 482139, 482140, 482141, 482144


Odkapávací miska



kód	popis
487891	nerez, pro dřezy 482141, 482142, 482143, 482144

StrongSinks S3 – kuchyňské baterie

Loira



kód	popis	barva
532759	tvár U, páka na boku	černá matná


Typ baterie:

- páková směšovací
- tlaková
- otočná o 360°

Obsah balení:

- dřezová baterie
- připojovací hadičky
- montážní balíček
- návod k instalaci

Garonne



kód	popis	barva
532761	tvár U, páka na boku	chrom
532762		černá matná


Typ baterie:

- páková směšovací
- tlaková
- otočná o 360°

Obsah balení:

- dřezová baterie
- připojovací hadičky
- montážní balíček
- návod k instalaci

Arda



černá matná	běžová	šedá	bílá	nerez
536354	536355	536356	536357	536353


Typ baterie:

- páková směšovací
- tlaková
- otočná o 360°

Obsah balení:

- dřezová baterie
- připojovací hadičky
- montážní balíček
- návod k instalaci

Neris



černá matná	běžová/nerez	šedá/nerez	bílá/nerez	nerez
536339	536340	536341	536342	536343

Typ baterie:


- páková směšovací
- otočná o 360°
- s vytahovací sprškou

Obsah balení:

- dřezová baterie
- připojovací hadičky
- montážní balíček
- návod k instalaci

StrongSinks S3 – kuchyňské baterie

Ipoly



kód	popis	barva
496354	tvár L, páka na boku	černá matná


Typ baterie:

- páková směšovací
- tlaková
- otočná o 360°

Obsah balení:

- dřezová baterie
- přípojovací hadičky
- montážní balíček
- návod k instalaci

Stréva



kód	popis	barva
496353	tvár L, páka na boku	lesklý chrom

Typ baterie:

- páková směšovací
- tlaková
- otočná o 360°

Obsah balení:

- dřezová baterie
- přípojovací hadičky
- montážní balíček
- návod k instalaci

Seina



kód	popis	barva
496351	pro menší kompaktní dřezy	lesklý chrom


Typ baterie:

- páková směšovací
- tlaková
- otočná o 360°

Obsah balení:

- dřezová baterie
- přípojovací hadičky
- montážní balíček
- návod k instalaci

Rhona



kód	popis	barva
496352	tvár U, páka na boku	lesklý chrom

Typ baterie:


- páková směšovací
- tlaková
- otočná o 360°

Obsah balení:

- dřezová baterie
- přípojovací hadičky
- montážní balíček
- návod k instalaci

StrongSinks S3 – kuchyňské baterie

Zajas



kód	popis	barva
496350	pro menší dřezy	lesklý chrom

Typ baterie:

- páková směšovací
- tlaková
- otočná o 360°

Obsah balení:

- dřezová baterie
- přípojovací hadičky
- montážní balíček
- návod k instalaci




- ❶ Na všechny součásti vodovodních baterií poskytujeme záruku **5 let**.
(včetně kartuše, perlátoru, hadice atd.).
- ❷ Záruční doba na povrchovou úpravu baterií se liší v závislosti na typu:
Chromovaný povrch **5 let**.
Povrch s PVD úpravou **10 let**.
Povrch s práškovým lakováním **2 roky**.



StrongSinks S1 nerezové dřezy lisované, s odkapem i bez odkapu

Odra




kód	popis
506001	horní montáž

Rozměry: 652 × 503 mm

- dřez: 410 × 410 mm
- výřez: 638 × 489 mm

- hloubka dřezu: 185 mm
- tloušťka: 0,7 mm

Nisa




kód	popis
505998	horní montáž

Rozměry: 780 × 480 mm

- výřez: 766 × 466 mm
- dřez: 350 × 400 mm

- hloubka dřezu: 180 mm
- tloušťka: 0,7 mm

Mohan




kód	popis
502486	horní montáž

Rozměry: 860 × 500 mm

- výřez: 846 × 486 mm
- dřez: 410 × 410 mm

- hloubka dřezu: 175 mm
- tloušťka: 0,6 mm

Welland




kód	popis
506000	horní montáž

Rozměry: 780 × 480 mm

- výřez: 766 × 466 mm
- dřez: 2 × 337 × 400 mm

- hloubka dřezu: 175 mm
- tloušťka: 0,7 mm

Ondava




kód	popis
505999	horní montáž

Rozměry: ø 444 mm

- výřez: ø 430 mm
- dřez: ø 390 mm

- hloubka dřezu: 185 mm
- tloušťka: 0,7 mm

Tyne



kód	popis
505997	horní montáž

Rozměry: 506 × 506 mm


- výřez: 492 × 492 mm
- dřez: 400 × 350 mm

- hloubka dřezu: 190 mm
- tloušťka: 0,7 mm

Příslušenství – pro nerezové dřezy S1



kód	popis
482705	pro úsporu místa





StrongBins

Když odpad má své místo!

Najdete v katalogu na stránce: 04.58.

dřezy

Přehled symbolů pro dřezy a baterie



horní
montáž



spodní
montáž



montáž
do roviny



obsahuje
sifon



neobsahuje
sifon



sprcha



vytahovací
koncovka



obsahuje sifon
pro úsporu místa



dostupné
ve více barvách



rotace



min. šířka
skříňky



min. šířka
rohové skříňky



odtokový
ventil



otočný/Easy click
sítkový ventil

Franke dřezy Fragranite

Výjimečně houževnatý materiál. Je kombinací 80% žuly a 20% akrylátové polymerové pryskyřice. Neztrácí barvu, odolá krátkodobým teplotám 280 °C (10 - 15 vteřin). Je odolný proti skvrnám, zachytávání nečistot a poškrábání.




onyx




šedý kámen



kašmír



bílá led



sahara



pískový melír



černá matná




šedá břidlice


i Franke kuchyňské dřezy **Fragranite** naleznete na str. 12.25

Franke dřezy Tectonite®


100% syntetický materiál, jehož speciální povrch s příměsí skelných vláken zajišťuje jeho odolnost a pevnost. V kombinaci s jedinečnou svobodou designu činí z tectonitových dřezů ideální volbu pro stylové kuchyně.




černá



bílá



šedá




béžová

i Kuchyňské dřezy **Tectonite®** naleznete na str. 12.34



Fraganite

12.25



Tectonite®

12.34



nerezové

12.38

kuchyňské
baterie

12.43




odsavače par

12.50

dřezy Fr granite s odkapem

FRANKE

MRG 611



onyx	šedý kámen	kašmír	bílá led
207253	F00247	318578	207254

matná černá	sahara	pískový melír	šedá břidlice
462919	F00079	F00084	523581

Rozměry: 780 × 500 mm
 • výřez: 760 × 480 mm


- dřez: 350 × 425 mm
- hloubka: 200 mm

Příslušenství

207839	rolovací rošt
F00335	otočný ventil
420831	přípravná deska dřevo



MRG 611-62



onyx	šedý kámen	kašmír	bílá led
207257	144098	318579	144100

matná černá	sahara	pískový melír	šedá břidlice
462918	144101	144102	523580

Rozměry: 620 × 500 mm
 • výřez: 600 × 480 mm

- dřez: 350 × 425 mm
- hloubka: 200 mm


Příslušenství

F00335	otočný ventil
420831	přípravná deska dřevo



dřezy Fraganite s odkapem

MRG 611-78 BB



onyx	šedý kámen	kašmír	bílá led
264901	264903	318580	264905

matná černá	sahara	pískový melír	šedá břidlice
462920	264907	264908	523582

Rozměry: 780 × 500 mm
 • výřez: 760 × 480 mm


• dřez: 490 × 425 mm
 • hloubka: 200 mm

Příslušenství

F00335	otočný sítkový ventil 3 1/2"
420831	přípravná deska dřevo



MRG 651



onyx	šedý kámen	kašmír
207222	F00207	318583

matná černá
462922

Rozměry: 970 × 500 mm
 • výřez: 950 × 480 (rádius 10) mm


• dřez: 350 × 425, 160 × 300 mm
 • hloubka: 200, 130 mm

Příslušenství

F00101	miska
207839	rolovací rošt
420831	přípravná deska dřevo



CNG 611-78 TL



odkap vpravo

odkap vlevo

matná černá

odkap vpravo


461025

- výřez: 760 × 480 mm

- hloubka: 200 mm

Příslušenství

CNG 611-62 TL



odkap vpravo

odkap vlevomatná černá

odkap vpravo

462905


- výřez: 600 × 480 mm

- hloubka: 200 mm

Příslušenství



BFG 611



onyx	šedý kámen	kašmír	bílá led
207319	207315	318523	207320

matná černá	sahara	pískový melír	šedá břidlice
477822	207317	207318	523590

Rozměry: 970 × 500 mm

• výřez: 950 × 480 mm, rádius 20 mm

• dřez: 450 × 420 mm


• hloubka: 200 mm

Příslušenství

F00335	otočný sítkový ventil 3 1/2"
420831	přípravná deska dřeva



BFG 611-62



onyx	šedý kámen	kašmír	bílá led
207337	207333	318524	207338

matná černá	sahara	pískový melír	šedá břidlice
477819	207335	207336	523587

Rozměry: 620 × 500 mm

• výřez: 600 × 480 mm, rádius 20 mm

• dřez: 340 × 420 mm

• hloubka: 200 mm

Příslušenství


F00335	otočný sítkový ventil 3 1/2"
420831	přípravná deska dřeva



dřezy Fr granite s odkapem

FRANKE

BFG 611-78



onyx	šedý kámen	kašmír	bílá led
207328	207324	318525	207329

matná černá	sahara	pískový melír	šedá břidlice
477820	207326	207327	523588

Rozměry: 780 × 500 mm

- výřez: 760 × 480 mm, rádius 20 mm

- dřez: 340 × 420 mm


- hloubka: 200 mm

Příslušenství

F00335	otočný sítkový ventil 3 1/2"
420831	přípravná deska dřevo



BFG 651-78



onyx	šedý kámen	matná černá
207310	207306	477823

Rozměry: 780 × 500 mm

- výřez: 760 × 480 mm, rádius 20 mm

- dřez: 340 × 420, 150 × 290 mm


- hloubka: 200, 100 mm

Příslušenství

207753	miska
F00335	otočný sítkový ventil 3 1/2"
420831	přípravná deska dřevo



BSG 611-62



onyx	šedý kámen	kašmír	bílá led
284873	284875	318536	298116

matná černá	sahara	pískový melír
477824	284874	298117

Rozměry: 620 × 435 mm

• výřez: 600 × 415 (rádius 20 mm)


• dřez: 340 × 355 mm

• hloubka: 200 mm

Příslušenství

F00335 otočný sítkový ventil 3 1/2"

BSG 611-78/39



onyx	šedý kámen	kašmír	bílá led
284918	284920	318537	298123

matná černá	sahara	pískový melír
477825	284877	298124

Rozměry: 780 × 435 mm

• výřez: 760 × 415 (rádius 20 mm)

• dřez: 390 × 355 mm

• hloubka: 200 mm


Příslušenství

F00335 otočný sítkový ventil 3 1/2"

dřezy Fr granite s odkapem

FRANKE

UBG 611-62



onyx	šedý kámen	kašmír	bílá led
384435	384437	384442	384438

matná černá	sahara	pískový melír
462926	384440	384441

Rozměry: 620 × 500 mm

• výřez: 600 × 480 mm (rádius 15 mm)

• dřez: 350 × 425 mm


• hloubka: 220 mm

Příslušenství

335070	otočný sítkový ventil 3 1/2" hranatý knoflík (chrom)
384553	vymezovací podložka pro dávkovač nebo otočný sítkový ventil
420831	přípravná deska dřevo



UBG 611-86



onyx	šedý kámen	kašmír	bílá led
384444	384446	384451	384447

matná černá	sahara	pískový melír
462927	384449	384450

Rozměry: 860 × 500 mm

• výřez: 840 × 480 mm (rádius 15 mm)

• dřez: 390 × 425 mm


• hloubka: 220 mm

Příslušenství

335070	otočný sítkový ventil 3 1/2" hranatý knoflík (chrom)
384553	vymezovací podložka pro dávkovač nebo otočný sítkový ventil
420831	přípravná deska dřevo



MRG 610-37 RTL



onyx	šedý kámen	kašmír	sahara
473287	473289	473286	473288

matná černá	bílá led	šedá břidlice	pískový melír
473290	473285	523573	538577

Rozměry: 410 × 510 mm
• výřez: 390 × 498 mm


• dřez: 370 × 400 mm
• hloubka: 200 mm

Příslušenství

F00335	otočný sítkový ventil 3 1/2"
207835	rolovací rošt
420831	přípravná deska dřevo



MRG 610-52 RTL



onyx	šedý kámen	sahara	černá matná
473293	473295	473294	473296

kašmír	bílá led	šedá břidlice	pískový melír
473292	473291	523574	538578

Rozměry: 560 × 510 mm
• výřez: 540 × 498 mm

• dřez: 520 × 400 mm
• hloubka: 200 mm


Příslušenství

F00335	otočný sítkový ventil 3 1/2"
207835	rolovací rošt



dřezy Fr granite bez odkapu

MRG 610-39 FTL



onyx	černá matná	šedý kámen	bílá led
473249	473250	473251	473252
kašmír	šedá břidlice		
473253	523575		

Rozměry: 440 × 500 mm

• výřez: 420 × 480 mm

• dřez: 390 × 400 mm


• hloubka: 200 mm

Příslušenství

335070	otočný sítkový ventil 3 1/2" hranatý knoflík (chrom)
384553	vymezovací podložka pro dávkovač nebo otočný sítkový ventil
207835	rolovací rošt
420831	přípravná deska dřevo



MRG 610-54 FTL



onyx	černá matná	šedý kámen	bílá led
473256	473257	473258	473259
kašmír	šedá břidlice		
473260	523576		

Rozměry: 590 × 500 mm

• výřez: 570 × 480 mm

• dřez: 540 × 400 mm


• hloubka: 200 mm

Příslušenství

335070	otočný sítkový ventil 3 1/2" hranatý knoflík (chrom)
384553	vymezovací podložka pro dávkovač nebo otočný sítkový ventil
207835	rolovací rošt
420831	přípravná deska dřevo



S2D 611-78



černá	běžová	bílá	šedá
406740	477829	406742	406741

Rozměry: 780 × 500 mm

- výřez: 764 × 484 mm
- dřež: 350 × 432 mm


- hloubka: 200 mm
- Pozor! Bez otvoru na baterii (otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)

Příslušenství

207922	otočný síťový ventil nerez
335070	otočný síťový ventil chrom
361038	odkapová miska šedý plast
420831	přípravná deska dřevo



S2D 611-78 XL



černá	běžová	bílá	šedá
406734	477830	406736	406735

Rozměry: 780 × 500 mm

- výřez: 764 × 484 mm
- dřež: 440 × 432 mm

- hloubka: 200 mm
- Pozor! Bez otvoru na baterii (otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži).


Příslušenství

207922	otočný síťový ventil nerez
335070	otočný síťový ventil chrom
361038	odkapová miska šedý plast
420831	přípravná deska dřevo



dřezy Tectonite® s odkapem

OID 611-62

černá
214098bílá
214099šedá
284691


- **Rozměry:** 620 × 500 mm
- výřez: 600 × 480 mm
- dřez: 350 × 430 mm
- hloubka: 180 mm
- dřez nemá otvor na baterii, lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo na montáži

Příslušenství

F00335	otočný sítkový ventil 3 1/2"
361038	odkapová miska šedý plast
420831	přípravná deska dřevo



OID 611-78

černá
212539bílá
214093šedá
284695


- **Rozměry:** 780 × 500 mm
- výřez: 760 × 480 mm
- dřez: 350 × 430 mm
- hloubka: 180 mm
- dřez nemá otvor na baterii, lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo na montáži

Příslušenství

F00335	otočný sítkový ventil 3 1/2"
361038	odkapová miska šedý plast
420831	přípravná deska dřevo



OID 611



černá

213863



bílá

214090



šedá

290710


- **Rozměry:** 940 × 510 mm
- výřez: 920 × 490 mm
- dřez: 440 × 440 mm
- hloubka: 190 mm
- dřez nemá otvor na baterii, lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo na montáži

Příslušenství

F00335	otočný sítkový ventil 3 1/2"
420831	přípravná deska dřevo



OID 651



černá

214096



bílá

214095

- **Rozměry:** 1000 × 510 mm
- výřez: 980 × 490 mm
- dřez: 340 × 440 a 160 × 370 mm
- hloubka: 190 mm a 140 mm
- dřez nemá otvor na baterii, lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo na montáži


Příslušenství

F00335	otočný sítkový ventil 3 1/2"
420831	přípravná deska dřevo



dřezy Tectonite® bez odkapu

SID 610



černá	běžová	bílá	šedá
207168	477828	207169	462938

Rozměry: 560 × 530 mm


- výřez: 540 × 510 mm
- dřez: 490 × 370 mm
- hloubka: 200 mm
- otvor pro baterii: ø 35 mm

Příslušenství

207922	otočný sítkový ventil nerez
335070	otočný sítkový ventil chrom



SID 610-40



černá	běžová	bílá	šedá
318593	477827	318592	318596

Rozměry: 430 × 530 mm



- výřez: 410 × 510 mm
- dřez: 359 × 372 mm
- hloubka: 200 mm
- otvor pro baterii: ø 35 mm

Příslušenství

207922	otočný sítkový ventil nerez
335070	otočný sítkový ventil chrom



SRX 611-86



kód	popis
284878	bez otvoru pro :
353372	odkap vpravo
353373	odkap vlevo

Rozměry: 860 × 500 mm


- výřez: 840 × 480 mm
- dřez: 340 × 400 mm
- hloubka: 180 mm

Příslušenství

207917	otočný síťový ventil 3 1/2" (kulatý knoflík - chrom)
420831	přípravná deska dřevo



SRX 611-86 LB



kód	popis
284879	bez otvoru pro baterii
296065	odkap vpravo
310985	odkap vlevo

Rozměry: 860 × 500 mm

- výřez: 840 × 480 mm
- dřez: 450 × 400 mm
- hloubka: 180 mm

Příslušenství


207917	otočný síťový ventil 3 1/2" (kulatý knoflík - chrom)
420831	přípravná deska dřevo



nerezové dřezy lisované s odkapem

FRANKE

SKN 611-62



kód	popis
530704	bez otvoru pro baterii
540146	odkap vpravo
540147	odkap vlevo

Rozměry: 620 × 500 mm


- výřez: 600 × 480 mm
- dřez: 340 × 420 mm
- hloubka: 160 mm

Příslušenství

207917	otočný sítkový ventil 3 1/2" (kulatý knoflík - chrom)
420831	přípravná deska dřeva



SKN 611-78



kód	popis
538592	bez otvoru pro baterii

Rozměry: 780 × 500 mm


- výřez: 760 × 480 mm
- dřez: 340 × 420 mm
- hloubka: 160 mm

Příslušenství

207917	otočný sítkový ventil 3 1/2" (kulatý knoflík - chrom)
420831	přípravná deska dřeva



LLX 611/LLL 611



i tento dřež je svařovaný



kód	povrch	popis
207615	hladký	odkap vpravo
207616		odkap vlevo
207611	tканá struktura	odkap vpravo
207612		odkap vlevo

Rozměry: 790 × 500 mm


- výřez: 770 × 480 mm
- dřež: 340 × 400 mm
- hloubka: 185 mm

Příslušenství

207917	otočný síťový ventil 3 1/2" (kulatý knoflík - chrom)
420831	přípravná deska dřevo



FLN 611-78 LB/FLL611-78 LB



kód	povrch	popis
538593	hladký	bez otvoru
538594	tканá struktura	bez otvoru

Rozměry: 780 × 500 mm

- výřez: 760 × 480 mm
- dřež: 480 × 420 mm
- hloubka: 160 mm

Příslušenství


207917	otočný síťový ventil 3 1/2" (kulatý knoflík - chrom)
420831	přípravná deska dřevo



nerezové dřezy svařované a lisované, s odkapem

FRANKE

ETN 614 NOVA



kód	provedení
128733	bez otvoru pro baterii
44224	odkap vpravo
46186	odkap vlevo

Rozměry: 780 × 435 mm


- výřez: 760 × 415 mm
- dřez: 360 × 355 mm
- hloubka dřezu: 140 mm
- skříňka od 500 mm
- po úpravě skříňky (z důvodu přepadu) možno použít i do skříňky šířky 450 mm

Příslušenství

207681	díl sifónu pro úsporu místa
---------------	-----------------------------



NEX 611



i tento dřez je svařovaný



kód	provedení
207630	ventil 3 1/2" - odkap vpravo
207631	ventil 3 1/2" - odkap vlevo

Rozměry: 510 × 860 mm


- výřez: 840 × 490 mm
- dřez: 360 × 420 mm
- hloubka dřezu: 200 mm

Příslušenství

207917	otočný sítkový ventil 3 1/2"
---------------	------------------------------



MRX 210/610 – 40TL



kód


361067

Rozměry: 430 × 510 mm


- výřez: dle šablony
- dřez: 400 × 400 mm
- hloubka dřezu: 180 mm
- rádius 16 mm

Příslušenství

335071	posuvný odkapový táč (nerez/černý plast)
207835	rolovací rošt (nerez)



MRX 210/610 – 50TL



kód


361068

Rozměry: 530 × 510 mm

- výřez: dle šablony
- dřez: 500 × 400 mm
- hloubka dřezu: 180 mm
- rádius 16 mm

Příslušenství


335071	posuvný odkapový táč (nerez/černý plast)
207835	rolovací rošt (nerez)



kuchyňské baterie

FRANKE


FC 3054



chrom	chrom/matná černá	chrom/kašmír	chrom/bílá-LED	chrom/šedý kámen	chrom/onyx
460651	477891	463130	463127	463126	462129

- páková směšovací
- tlaková
- hadičky 45 cm

FC 3055



chrom	chrom/matná černá	chrom/kašmír	chrom/bílá-LED	chrom/šedý kámen	chrom/onyx
462093	477892	460559	462126	463132	462532

- vytahovací koncovka s perlátorem
- páková směšovací
- tlaková
- hadičky 45 cm

FS 3230




chrom	matná černá	kašmír	sahara
505078	505079	538622	538623

onyx	bílá-LED	šedý kámen	pískový melír	šedá břidlice
538619	538620	538621	538624	538625

- páková směšovací
- tlaková
- hadičky 55 cm
- otočná koncovka

FS 3235




chrom	matná černá	kašmír	sahara
523599	523600	538629	538630

onyx	bílá-LED	šedý kámen	pískový melír	šedá břidlice
538626	538627	538628	538631	538632

- páková směšovací
- tlaková
- vytahovací koncovka s perlátorem
- hadičky 55 cm
- vytahovací koncovka s perlátorem, regulace sprcha/ proud


FC 3791 ATLAS NEO



celonerezová	celonerez černá	celonerez zlatá	celonerez měděná	celonerez antracit
384485	461421	463162	463163	463164

- není vhodná pro montáž do nerezových dřezů
- páková směšovací
- tlaková
- s vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
- hadičky 45 cm


FC 3834 ATLAS NEO



celonerezová	celonerez černá	celonerez zlatá	celonerez měděná	celonerez antracit
384484	463161	463158	463159	463160

- není vhodná pro montáž do nerezových dřezů
- páková směšovací
- tlaková
- hadičky 45 cm


FC 6018 Lina



onyx	matná černá	kašmír	sahara
463135	463110	463141	463139
pískový melír	bílá-LED	šedý kámen	
463140	463138	463137	

- páková směšovací
- tlaková
- hadičky 45 cm

FC 6051 LINA




onyx	matná černá	kašmír	sahara
463142	463112	463148	463146
pískový melír	bílá-LED	šedý kámen	
463147	463145	463144	

- páková směšovací
- tlaková
- vytahovací koncovka s perlátorem
- hadičky 45 cm

kuchyňské baterie

FRANKE

FC 9541



chrom

315727



onyx

315730



kašmír

318542



sahara

315732



pískový melír

315731



matná černá

477893



bílá-LED

315729




šedý kámen

315733

- páková směšovací
- tlaková
- hadičky 45 cm

FS 3228 LINA




chrom

499577

- páková směšovací
- tlaková
- hadičky 45 cm

FC 9547



chrom

315736



onyx

315739



kašmír

318543



sahara

315741



pískový melír

315740



matná černá

477894



bílá-LED

315738




šedý kámen

315742

- páková směšovací
- tlaková
- hadičky 45 cm
- vytahovací koncovka se sprchou

FS 3229 LINA



chrom

499578

- páková směšovací
- tlaková
- hadičky 45 cm
- s vytahovací koncovkou s perlátorem

FC 0044


celonerezová	celonerez černá	celonerez zlatá	celonerez měděná	celonerez antracit
463152	463153	463149	463150	463151

- celonerezová
- páková směšovací
- tlaková
- hadičky 45 cm
- není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

FC 0045


celonerezová	celonerez černá	celonerez zlatá	celonerez měděná	celonerez antracit
463156	463157	463154	463155	461053


- celonerezová
- páková směšovací
- tlaková
- vytahovací koncovka s přepínačem na sprchu
- hadičky 45 cm
- není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

StrongLumio

S5


Samonapájecí kinetické vypínače

Najdete v katalogu na stránce: 06.26



www.demos24plus.com

Dávkoваč saponátu Basic 500 ml




kód	barva
44108	chrom
279773	náhradní lahvička

- plnění saponátu shora



Náhradní sifony pro úsporu místa Franke



kód	popis
83751	včetně odbočky na myčku pro jednodřez
236417	včetně odbočky na myčku pro dvoudřez
207915	včetně odbočky na myčku pro dvoudřez

Krytka otvoru



kód	barva
44201	nerez

Příchytka pro nerez dřezy



kód	popis	• baleno po 6 kusech
44089	30 × 42 mm	

Děrovač pouze pro nerez dřezy



kód	popis
44256	ø 35 mm

Fréza do předfrézovaných otvorů ve fragranitových dřezech



kód	popis
346147	ø 35 mm

Podložka pod baterii (Podložka pro lepší stabilitu baterie)



kód	popis
207711	podložka pod baterii



instalace podložky pod baterii

Čistící spreje



kód	popis
384557	pro kuchyňské baterie Tap Cleaner
384558	pro kuchyňské dřezy

Čistící pasta Twister



kód	popis
83810	125 ml

vestavěné odsavače par

Vnější odtah

- Větší výkon - u recirkulačního odtahu snižuje výkon pachový filtr až o 20%.
- Větší bezpečnost - odvádí všechny zplodiny mimo kuchyň.
- Tišší provoz.
- Levnější provoz - není potřeba měnit pachové filtry.
- Zpětná klapka není součástí.



Výměna pachového
filtru s aktiv. uhlím




Čištění filtrů



Jak funguje šikmý
komin. odsavač par

FBI 525/705 XS HCS




kód	montážní šířka (mm)	barva
406846	522	nerez
409081	702	

- výkon: 390 m³/h
- stupně výkonu: 3
- ovládání: posuvné přepínače
- osvětlení: LED žárovky 2× 1 W, 4000 K
- hmotnost: 6,5 kg
- energetická třída (E): B
- určený pro zabudování do skříňky
- maximální hlučnost 70 dB

Příslušenství

379892	pachový filtr UF 20 s aktivním uhlím, (sada 2 ks)
F00113	ZK 150 zpětná klapka
329440	ZK 120F zpětná klapka

Telescopic FTC 632L BK černá



kód	montážní šířka (mm)	barva
463202	600	černá


- výkon: 310 m³/h
- stupně výkonu: 3
- ovládání: posuvné přepínače
- osvětlení: LED 2× 4 W, 4000 K
- hmotnost: 6 kg
- energetická třída (E): D
- max. hlučnost 67 dB (A)
- určený pro zabudování do skříňky

Příslušenství

379892	pachový filtr UF 20 s aktivním uhlím, (sada 2 ks)
329440	ZK 120F zpětná klapka

vestavěné odsavače par

Telescopic FTC 632L WH bílá




kód	montážní šířka (mm)	barva
463203	600	bílá

- výkon: 310m³/h
- stupně výkonu: 3
- ovládání: posuvné přepínače
- osvětlení: LED 2× 4 W, 4000 K
- hmotnost: 6 kg
- energetická třída (E): D
- max. hlučnost 67 dB (A)
- určený pro zabudování do skříňky

Příslušenství

379892	pachový filtr UF 20 s aktivním uhlím, (sada 2 ks)
329440	ZK 120F zpětná klapka

Telescopic FTC 632L GR/XS




kód	montážní šířka (mm)	barva
379888	600	nerez ¹⁾

- výkon: 310 m³/h
- stupně výkonu: 3
- ovládání: posuvné přepínače
- osvětlení: LED 2× 4 W, 4000 K
- hmotnost: 6 kg
- energetická třída (E): D
- max. hlučnost 67 dB (A)
- určený pro zabudování do skříňky

¹⁾ přední panel

Příslušenství

379892	pachový filtr UF 20 s aktivním uhlím, (sada 2 ks)
329440	ZK 120 zpětná klapka


FBFE BK MATT A52 matná černá


kód	montážní šířka (mm)	barva
477906	520	černá matná

- výkon: 280/540/620 m³/h (na min, max a intenzivní stupeň)
- stupně výkonu: 3
- ovládání: tlačítkové
- osvětlení: LED pásek 1 × 6 W, 3000 K
- hmotnost: 9 kg
- energetická třída (E): B
- max. hluchnost 67 dB (A)
- určený pro zabudování do skříňky

Příslušenství

43209	UF 05 pachový filtr s aktivním uhlím
335042	pachový filtr UF 11 s dlouhou životností
F00113	zpětná klapka ZK150 průměr 150 mm

FBFE WH MATT A52 matná bílá


kód	montážní šířka (mm)	barva
477908	520	bílá matná


- výkon: 280/540/620 m³/h (na min, max a intenzivní stupeň)
- stupně výkonu: 3
- ovládání: tlačítkové
- osvětlení: LED pásek 1 × 6 W, 3000 K
- hmotnost: 9 kg
- energetická třída (E): B
- max. hluchnost 67 dB (A)
- určený pro zabudování do skříňky

Příslušenství

43209	UF 05 pachový filtr s aktivním uhlím
335042	pachový filtr UF 11 s dlouhou životností
F00113	zpětná klapka ZK150 průměr 150 mm

odsavače par

FBFE XS A52 nerez




kód	montážní šířka (mm)	barva
477904	520	nerez

- výkon: 280/540/620 m³/h (na min, max a intenzivní stupeň)
- stupně výkonu: 3
- ovládání: tlačítkové
- osvětlení: LED pásek 1 × 6 W, 3000 K
- hmotnost: 9 kg
- energetická třída (E): B
- max. hlučnost 67 dB (A)
- nerezový povrch
- určený pro zabudování do skříňky

Příslušenství

43209	UF 05 pachový filtr s aktivním uhlím
335042	pachový filtr UF 11 s dlouhou životností
F00113	zpětná klapka ZK150 průměr 150 mm

Ostrůvkový odsavač výsuvný z pracovní desky - FDW 908 IB XS



kód	montážní šířka (mm)	barva
284892	880	černá/nerez

- výkon: 720 m³/h
- stupně výkonu: 4¹⁾
- ovládání: senzorové
- osvětlení: LED lišta 1 × 7 W, 2700 K
- hmotnost: 36 kg
- energetická třída (E): A
- max. hlučnost 68 dB (A)


¹⁾ + intenzivní stupeň + doběh

Příslušenství

268455	pachový filtr s aktivním uhlím UF 09
335041	sada pro umístění motoru mimo odsavač




268455



335041

Komínový odsavač - Vertical Evo FPJ 615/915 V BK A




kód	montážní šířka (mm)	barva
268441	600	černé sklo
268449	900	

- výkon: 600 m³/h
- stupně výkonu: 3
- ovládání: senzorové
- osvětlení: LED 2× 1W, 4000 K
- hmotnost: 14 kg
- energetická třída (E): C
- max. hluchnost 63 dB (A)

Příslušenství

43209	UF 05 pachový filtr s aktivním uhlím
335042	pachový filtr UF 11 s dlouhou životností
F00113	zpětná klapka ZK150 průměr 150 mm

Komínový odsavač - FPJ 625/705/925 V BK/SS



kód	montážní šířka (mm)	barva
383930	600	černá /nerez
384528	700	černá nerez
384527	900	černá /nerez

- výkon: 800 m³/h
- stupně výkonu: 3¹⁾
- ovládání: senzorové
- osvětlení: LED 2× 1 W, 4000 K
- hmotnost: 14 kg
- energetická třída (E): A+
- max.h lučnost 69 dB (A)

¹⁾ intenzivní stupeň + dobřeh

Příslušenství

43209	UF 05 pachový filtr s aktivním uhlím
335042	pachový filtr UF 11 s dlouhou životností
F00113	zpětná klapka ZK150 průměr 150 mm

Dřezy Blanco

**kvalita, design a funkčnost
v každém detailu**

V nabídce najdete tři prémiové materiály

- nerezovou ocel, Silgranit® PuraDur® a keramiku PuraPlus®, z nichž každý přináší jedinečné výhody.

Nerezová ocel – klasická elegance

Vysoce kvalitní ušlechtilá nerezová ocel BLANCO je synonymem pro čistotu, odolnost a univerzální design.

Hlavní přednosti:

- odolná vůči korozi a vysokým teplotám
- hygienická a snadno udržovatelná
- nadčasový vzhled vhodný do každé kuchyně
- dostupná v různých povrchových úpravách (např. saténový lesk, hladká struktura, Durinox®).

Silgranit®PuraDur® – moderní elegance Exkluzivní

Granitový kompozit tvořený z cca 80 % přírodního křemene. Spojuje krásu kamene s praktickými vlastnostmi moderního materiálu.

Hlavní přednosti:

- odolný vůči poškrábání, skvrnám i běžným kuchyňským kyselinám,

- neporézní, hladký povrch odpuzující nečistoty,
- snadná údržba a hygienická bezpečnost (vhodný pro kontakt s potravinami),
- široká škála barev s hedvábně kamenným povrchem,
- stálobarevnost i při dlouhodobém vystavení světlu.

Keramika

PuraPlus® – přirozená krása a odolnost

Přirozený vzhled s mimořádnou trvanlivostí.

Hlavní přednosti:

- vysoká odolnost vůči teplotám, poškrábání i běžným domácím látkám
- stálá barva i při dlouhodobém působení slunečního záření
- hladký, neporézní povrch s úpravou PuraPlus® – odpuzuje vodu a nečistoty,
- snadná údržba a dlouhodobě čistý vzhled.

Vzorník barev Silgranit




antracit



šedá skála



bílá




tartufo




káva



černá




šedá vulkán (novinka)



bílá soft

Vzorník barev Keramika



zářivě bílá

Blanco granitové dřezy

Granitové dřezy BLANCO z originálního materiálu Silgranit® PuraDur® představují spojení moderní technologie a přirozené krásy kamene.

Materiál vyvinutý a vyráběný v Německu obsahuje přibližně 80 % přírodního křemenného pisku, což zaručuje jeho vysokou pevnost, odolnost a dlouhou životnost.

Povrch Silgranit®PuraDur® má hedvábně matný, na dotek příjemný „kamenný“ charakter a je dostupný v široké paletě barev, které lze snadno sladit s pracovní deskou i baterií. Díky speciálnímu složení a uzavřené struktuře je mimořádně odolný a zároveň snadno udržovatelný.

Hlavní přednosti materiálu Silgranit® PuraDur®:

- Vysoká odolnost vůči poškrábání, nárazům a běžným kuchyňským látkám.
- Odolnost vůči vysokým teplotám běžného kuchyňského

provozu – bez obav lze odkládat horké hrnce či plechy.

- Přirozená odolnost vůči běžným domácím kyselinám (např. ocet, citronová šťáva).
- Hladký, neporézní povrch odpuzuje nečistoty a usnadňuje čištění.
- Hygienicky bezpečný materiál – vhodný pro kontakt s potravinami, s antibakteriální úpravou Hygiene+Plus.
- Stálobarevnost a odolnost vůči UV záření – barva se nemění ani při dlouhodobém používání.
- Luxusní vzhled s přirozenou strukturou kamene – spojuje estetiku a praktičnost.

Přehled symbolů pro dřezy



horní
montáž



spodní
montáž



montáž
do roviny



obsahuje
sifon



neobsahuje
sifon



sifon pro úsporu
místa



min. šířka
rohové skříňky



odtokový
ventil



otočný
síťkový ventil



min. šířka
skříňky

Blanco kuchyňské baterie

- nadčasový sortiment kuchyňských bateríí BLANCO se vyznačuje širokou rozmanitostí tvarů, výšek i barev.
- nabídka řešení pro různé potřeby a styly kuchyní od minimalistických po tradiční.
- všechny modely jsou navrženy tak, aby dokonale ladily s dřezy BLANCO – ať už jde o kovové provedení, nebo barevné varianty v tónu SILGRANIT®.



dostupné
ve více barvách



sprcha



vytahovací
koncovka



360°
rotace



keramické dřezy

12.57



Silgranit

12.58



nerezové dřezy


12.65



**kuchyňské
baterie**

12.67

Panor 60, bez excentru



kód	barva	provedení
201658	zářivě bílá	1× otvor 35 mm
201659	zářivě bílá	2× otvor 35 mm




- **Rozměry:** 630 × 600 mm
- dřez: 530 × 440 mm
- hloubka: 190 mm
- součástí dodávky dřezů je odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" síťkový ventil
- dřez má otvor pro baterii
- zadní strana není glazurovaná
- návod na montáž naleznete na našem webu

Příslušenství

202313	dávkovač Torre
212303	nerez krytka výpusti



Subline 700-U bez táhla



antracit	šedá skála	bílá	bílá soft
358613	358614	358617	498435


tartufo	černá	šedá vulkán
358620	420052	498434

- **Rozměry:** 730 × 460 mm
- výřez: 700 × 400 mm
- dřez: 700 × 400 mm
- hloubka: 190 mm
- odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, síťkový ventil 3 1/2" InFino®

Příslušenství

358350	pojezdy TOP universal
233128	krájecí deska dřevěná
202432	krájecí deska sklo
210674	nerezová miska

Subline 800-U bez táhla



antracit	šedá skála	bílá soft
358393	358394	498441


černá	šedá vulkán
420055	498440

- **Rozměry:** 830 × 460 mm
- výřez: 800 × 400 mm
- dřez: 800 × 400 mm
- hloubka: 220 mm
- odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, síťkový ventil 3 1/2" InFino®

Příslušenství

358350	pojezdy TOP universal
233128	krájecí deska dřevěná
202432	krájecí deska sklo
210674	nerezová miska

Metra 45S bez excentru



antracit	šedá skála	bílá	bílá soft
200588	200591	200584	498167

tartufo	černá	šedá vulkán
200587	407111	498166

Rozměry: 780 × 500 mm

• výřez: 760 × 480 mm

• dřez: 345 × 430 mm


• hloubka: 190 mm

- součástí balení dřezů je odtoková armatura s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" síťkový ventil

Příslušenství

358349	rohová miska
263539	koš na nádobí
263644	odkapávací deska

Elon XL 6S s mřížkou, bez excentru



antracit	šedá skála	bílá
380615	380616	380619

tartufo	káva
380622	380624

Rozměry: 780 × 500 mm

• výřez: 760 × 480 mm

• dřez: 450 × 410 mm


• hloubka: 190 mm

- součástí balení: odkapávací nerezová mřížka, odtoková armatura, InFino 3 1/2" výpusť se sítkem, zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku

Příslušenství

358349	rohová miska
263539	koš na nádobí
263644	odkapávací deska

Zia 45S Compact bez excentru



antracit

380988



bílá

380992



káva

380997



bílá soft

498251



černá

419928



šedá vulkán

498250

Rozměry: 680 × 500 mm
výřez: 660 × 480 mm


- dřez: 340 × 450 mm
- hloubka: 190 mm

- součástí balení dřezů je odtoková armatura 3 1/2" sítkový ventil, zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku

Příslušenství

202393	krájecí deska dřevěná
202390	krájecí deska bílá
263539	koš na nádobí

Zia 5S bez excentru



antracit

263912



bílá

263916



káva

263920



bílá soft

497326



černá

419929



šedá vulkán

498252

Rozměry: 860 × 500 mm
výřez: 840 × 480 mm

- dřez: 390 × 450 mm
- hloubka: 190 mm

- součástí balení dřezů je odtoková armatura s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" sítkový ventil


Příslušenství

202393	krájecí deska dřevěná
202390	krájecí deska bílá
263539	koš na nádobí
212303	nerez krytka výpusti

Silgranit, s odkapem i bez odkapu

BLANCO

Legra 45S




antracit	bílá	káva	bílá soft	černá	šedá vulkán
314680	314682	314685	498145	419896	498144

- **Rozměry:** 780 × 500 mm
- výřez: 760 × 480 mm
- dřez: 335 × 430 mm
- hloubka: 190 mm
- součástí balení dřezů je odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil

Příslušenství

202393	krájecí deska dřevěná
202390	krájecí deska šedá
263539	koš na nádobí

Naya 45 bez excentru



antracit	šedá skála	bílá	černá
200340	477580	477583	477581

tartufo	káva	bílá soft	šedá vulkán
477585	477586	498187	498186


Rozměry: 465 × 510 mm

- výřez: 445 × 490 mm
- dřez: 395 × 350 mm
- hloubka: 200 mm.
- součástí balení dřezů je odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil

Příslušenství

314722	odkapávací deska vlnitá
263644	odkapávací deska

Naya 5 bez excentru



antracit	šedá skála	bílá	tartufo
477538	477539	477541	477543

černá	bílá soft	šedá vulkán	káva
477537	498189	498188	477544


Rozměry: 515 × 510 mm
 • výřez: 495 × 490 mm
 • dřez: 445 × 400 mm
 • hloubka: 200 mm

- součástí balení dřezů odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil

Příslušenství

314722	odkapávací deska vlnitá
263644	odkapávací deska

Naya 6 bez excentru



antracit	šedá skála	bílá	tartufo
233180	233181	233183	233186

černá	bílá soft	šedá vulkán	káva
420024	498191	498190	233187



Rozměry: 615 × 545 mm
 • výřez: 595 × 490 mm
 • dřez: 545 × 400 mm
 • hloubka: 200 mm

- součástí balení dřezů je odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil

Příslušenství

212303	CapFlow nerezová krytka výpusti 3 1/2"
--------	--

Etagon 500-U, bez excentru s nerezovými pojedy



antracit	šedá skála	bílá	tartufo
314441	314442	314445	314448

černá	bílá soft	šedá vulkán	káva
417879	498122	498121	314450

Rozměry: 530 × 460 mm

- výřez 500 × 400 mm
- hloubka: 200 mm
- bez odtokové armatury, nutno dokoupit typ 1×3,5" InFino sítkový ventil


Etážový dřez

- velkorysý umyvadlo se „schůdkem“, s funkčností mycího centra

Příslušenství

358350	pojedy TOP universal
233128	krájecí deska dřevěná
202432	krájecí deska sklo
210674	nerezová miska

Subline 320-U bez táhla



antracit	šedá skála	bílá	tartufo
358577	358578	358581	358585

černá	bílá soft	šedá vulkán
420041	498219	498218

Rozměry: 350 × 460 mm


- výřez: 320 × 400 mm
- hloubka: 190 mm

- odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubicí, sítkový ventil 3 1/2" InFino®
- součástí balení jsou odpovídající armatury, pro propojení 2 dřezů je třeba dokoupit propojovací komponent 314077

Příslušenství

358350	pojedy TOP universal
233128	krájecí deska dřevěná
202432	krájecí deska sklo
210674	nerezová miska

Subline 400-U bez táhla



antracit	šedá skála	bílá	tartufo
358593	358594	358597	358600

černá	bílá soft	šedá vulkán	káva
419919	498225	498224	358602

Rozměry: 430 × 460 mm


- výřez: 400 × 400 mm
- hloubka: 190 mm

- odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, síťkový ventil 3 1/2" InFino®
- součástí dřezů jsou odpovídající armatury, pro propojení 2 dřezů je třeba dokoupit propojovací komponent 314077

Příslušenství

358350	pojezdy TOP universal
233128	krájecí deska dřevěná
202432	krájecí deska sklo
210674	nerezová miska

Subline 500-U bez táhla



antracit	šedá skála	bílá	tartufo
358603	358604	358607	358610

černá	bílá soft	šedá vulkán
402543	498228	498227

Rozměry: 530 × 460 mm

- výřez: 500 × 400 mm
- hloubka: 190 mm

- odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, síťkový ventil 3 1/2" InFino®
- součástí balení jsou odpovídající armatury, pro propojení 2 dřezů je třeba dokoupit propojovací komponent 314077


Příslušenství

358350	pojezdy TOP universal
233128	krájecí deska dřevěná
202432	krájecí deska sklo
210674	nerezová miska

nerezové dřezy, s odkapem

BLANCO

Lemis XL 6 S-IF




- **Rozměry:** 1000 × 500 mm
- výřez: 980 × 480 mm
- dřez: 450 × 424 mm
- hloubka: 205 mm

kód	povrch
358357	kartáčovaný

- součástí dodávky dřezů je odtoková armatura s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" výpusť se sítkovým ventilem, ovládání bez excentru

Lemis XL 6 S-IF Compact



- **Rozměry:** 780 × 500 mm
- výřez: 760 × 480 mm
- dřez: 450 × 424 mm
- hloubka: 205 mm

kód	povrch
380793	kartáčovaný


- součástí dodávky dřezů je odtoková armatura s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" výpusť se sítkovým ventilem, ovládání bez excentru

TIPO 45 S Mini



- **Rozměry:** 605 × 500 mm
- výřez: 587 × 482 mm
- dřez: 330 × 420 mm
- hloubka: 160 mm


kód	povrch
199895	přírodní lesk



Příslušenství

263539	koš na nádobí
---------------	---------------

TOP EE 3×4




Rozměry: 330 × 470 mm

- výřez: 312 × 452 mm
- dřez: 240 × 370 mm
- hloubka: 150 mm

kód	povrch
199786	přírodní lesk

TOP EE 4×4



Rozměry: 435 × 470 mm


- výřez: 417 × 452 mm
- dřez: 340 × 370 mm
- hloubka: 150 mm

kód	povrch
199785	přírodní lesk

kuchyňské baterie

BLANCO

Mili




antracit Silgranit®-look	šedá vulkán Silgranit®-look	černá matná	bílá soft Silgranit®-look
359607	498184	477514	498185

černá Silgranit®-look	chrom	bílá Silgranit®-look
415104	202086	359603

- tlaková baterie
- rozšířený akční rádius díky 360° otočnému raménku
- kartuš Blanco s keramickým těsněním


Mila a Mila-S



kód	popis	popis
202087	Mila - bez sprchy	chrom
233179	Mila-S - se sprchou	chrom

- tlaková chromová baterie
- u modelu MILA-S výsuvná sprška
- rozšířený akční rádius díky 360° otočnému raménku
- kartuš Blanco s keramickým těsněním


Catris – S Flexo



chrom	PVD steel	černá matná	satin dark steel
402551	402552	402553	516396

- otočné raménko o 360°
- kartuš s keramickým těsněním
- flexibilní hadičky s délkou 450 mm a 3/8" maticí pro snadnou instalaci
- stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie při jejím zabudování do nerezových dřezů
- patentovaný perlátor snižuje tvorbu vodního kamene

Mida




chrom	černá matná
202085	477533

SILGRANIT® LOOK

antracit	černá	šedá vulkán	bílá	bílá soft
202094	402523	498181	202090	498180

- tlaková baterie
- rozšířený akční rádius díky 360° otočnému výtoku
- kartuš Blanco s keramickým těsněním

Mida-S



chrom

289464



černá matná

477534

SILGRANIT® LOOK



antracit

289466



černá

415097



šedá vulkán

498183



bílá

289468




bílá soft

498182

- tlaková baterie
- rozšířený akční rádius díky 360° otočnému raménku
- výsuvná sprcha



Candor a Candor-S s výsuvnou sprchou



kód	popis
358373	nerez kartáčovaný
358374	nerez - s výsuvnou sprchou

- provedení v masivním nerez, kartáčovaný povrch
- ovládání páky nemá vliv na spojení energie

Lanora a Lanora-S s výsuvnou sprchou




kód	barva
358375	nerez kartáčovaná
358376	nerez kartáčovaná - s výsuvnou sprchou

- tlaková baterie
- otočné raménko 360°
- stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- kartuš s keramickými těsněními

kuchyňské baterie

BLANCO

Kano



chrom

314066



černá matná

477525



antracit/chrom

380760



šedá vulkán/chrom

498139



bílá soft/chrom

498138



černá/chrom

415110




káвовá/chrom

380765

- otočné raménko o 360°
- kartuš s keramickým těsněním
- flexibilní hadičky s délkou 350 mm a 3/8" maticí pro snadnou instalaci
- stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie při jejím zabudování do nerezových dřezů
- patentovaný perlátor snižuje tvorbu vodního kamene

Daras - S



antracit

201872



bílá

201868



šedá vulkán

498114



bílá soft

498113




černá

415101

- tlaková baterie
- s výsuvnou sprchou
- vhodná pro malé dřezy
- rozšířený akční rádius díky raménku otočnému v rozsahu 360°

Kano - S



chrom

314071



černá matná

477526



antracit/chrom

380772



šedá vulkán/chrom

498141



bílá soft/chrom

498140




černá/chrom

415109

- otočné raménko 120°
- sprchová hadice potažená nylonem
- kartuš s keramickým těsněním
- pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro snadnou instalaci
- patentovaný perlátor snižuje tvorbu vodního kamene

Daras



antracit

201861



šedá vulkán

498112



chrom

201854



bílá soft

498111



káвовá

201862



černá


402549

- tlaková baterie chromová nebo dle barvy granitu
- vhodná pro malé dřezy
- rozšířený akční rádius díky raménku otočnému v rozsahu 360°

Marella má vlastní Floridu.
Díky ní váš nábytek rozkveté.

Najdete v tomto katalogu v kapitole 11.

Dávkovač saponátu LATO




chrom	PVD steel	černá matná	saténově zlatá	satin dark steel	satin platinum
402689	402690	402691	477527	516442	516443

SILGRANIT® LOOK

antracit/chrom	šedá skála/chrom	černá/chrom	bílá/chrom
402692	402693	406804	402696
šedá vulkán/chrom	tartufo/chrom	bílá soft/chrom	
498143	402699	498142	

- plnění shora
- příslušenství k metalickým a silgranitovým bateriím
- ø 35 mm otvor
- objem nádobky: 350 ml

Dávkovač saponátu Torre



chrom	nerez imitace	nerez kartáčovaný	satin dark steel	satin platinum
202313	202314	289494	516536	516537
PVD steel /nerez imitace	saténově zlatá			
477605	477549			

- objem nádobky je 300 ml



Krytka výpusti



kód	popis
212303	nerezová krytka výpusti

- elegantní zakrytí výpusti
- brání rozstříkávání vody
- pro všechny dřezy s 3 1/2" odtokovým otvorem
- nelze použít k sítkům InFino

Odkapová mřížka



402555 - kompatibilní se dřezy:

- Pleon
- Subline
- Andano
- Claron
- Cronos
- Supra
- ZeroX
- Idento

402554 - kompatibilní se dřezy:

- ADON
- Claron
- Divon

kód	popis
402554	460 × 440 mm pro dřezy do šířky 420 mm
402555	460 × 425 mm pro dřezy do šířky 400 mm


Čistící prostředky



kód	popis
263411	Blanco POLISH utěrka z mikrovlákn
498104	Daily Clean čistící prostředek 150 ml

drtiče odpadů

EcoMaster Economy EVO3 pro malé domácnosti




kód	popis
354034	1/2 HP (375 W)

- je určen pro menší domácnosti nebo v místech, kde je nestandardní a velmi omezený prostor pro montáž
- všechny jeho drtící komponenty jsou již z nerezové oceli
- odhlučnění je provedeno překrytím motoru

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- otáčky: 2600 ot / min
- krouticí moment: 1,5 Nm
- objem komory: 1,48 l
- drtící segmenty: nerezová ocel, zesílené lopatky
- hmotnost: 4,4 kg

EcoMaster Standard EVO3 pro běžné domácnosti




kód	popis
337729	3/4 HP (550 W)

- hodí se pro všechny běžné domácnosti a tam, kde je nedostatek místa pod dřezem
- všechny jeho drtící komponenty jsou z nerezové oceli, má dostatečný výkon a odhlučnění motoru

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- otáčky: 2700 ot / min
- krouticí moment: 1,8 Nm
- objem komory: 1,48 l
- drtící segmenty: nerezová ocel, zesílené lopatky
- hmotnost: 5 kg

Drtič EcoMaster DELUXE EVO3 pro nejnáročnější uživatele



kód	popis
337731	3/4 HP (550 W)


- je vhodný do početnějších domácností
- je skvělou volbou pro všechny, kteří neradi dělají kompromisy a rádi si dopřejí více luxusu
- z technického hlediska přináší tento drtič dokonalost všem prvkům do nejmenšího detailu
- oproti levnějším modelům má největší drtící komoru, celkové nejlepší možné odhlučnění komory i motoru
- drtící prstenec je vyšší, navíc opatřen dvojitou řadou perforací pro rychlejší a jemnější drcení

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- otáčky: 2700 ot/min
- krouticí moment: 1,8 Nm
- objem komory: 1,9 l
- drtící segmenty: nerezová ocel, zesílené lopatky
- hmotnost: 5,7 kg

drtiče odpadů

Drtič EcoMaster LCD EVO3 pro gastroprovozy



ZÁRUKA
5
LET

kód	popis
337734	1 HP (750W)

- pro středně náročné komerční provozy s četností 200 – 300 jídel za hodinu
- kuchyně, restaurace, školy, nemocnice, domovy důchodců, dětské domovy, menzy

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- otáčky: 2800 ot/min
- krouticí moment: 2 Nm
- objem komory: 1,9 l
- drtící segmenty: nerezová ocel, zesílené lopatky
- hmotnost: 5,7 kg

Pneu spínač pro drtiče EcoMaster



kód	barva
367540	matný nerez
500886	chrom lesklý
500888	matný černý
500889	matný bílý

- slouží jako ovladač pro spuštění drtiče (zapojení přímo do drtiče)
- standardně umístění do plochy dřezu, shodně jako baterie (otvor 35 mm)
- drtiče lze také užívat bez tohoto ovladače (pomocí el. zásuvky ovládané vypínačem)

Trubkový sifon pro drtiče EcoMaster



kód	popis
231705	plast

- doporučeno pro bezproblémovou montáž drtiče

Hadička pro pneu spínač EcoMaster



kód	popis
500890	vzduchová hadička cca +1 m

- hadička pneuspínače je určena k připojení přímo do drtiče
- spolu s tlačítkem slouží k ovládání drtiče.
- vzduchová hadička cca +1 m