







kování pro interiérové dveře



DVEŘNÍ PLÁŠTĚ

Na objednávku dodáme lamináty Egger pro opláštění dveří.
Dekor dveří pak přesně vyladíte s nábytkem.



MATERIÁL PRO VÝROBU DVEŘÍ

MDF, voština, masiv, dodáme vám materiál pro výrobu dveří, stačí
si vybrat na našem portálu www.demos24plus.com.





PORTÁL


Zákaznický portál k nakupování, přehledu objednávek, zadávání
zakázek, formátování a ověření jejich stavu. Zároveň informace
o skladových zásobách, vašich cenách a mnoho dalšího
na jednom místě.



DOPRAVA AŽ K VÁM

Veškeré objednávky doručíme do vašich rukou již následující den.

	netradiční	14.6
	atraktivní kování	14.7
	zátěžové kliky	14.8
	moderní	14.9
	historické	14.11
	bezpečnostní	14.13
	mušle	14.14
	dveřní závěsy	14.15

	madla	14.15
	závěsy pro bezfalcové dveře	14.16
	kování pro polodrážkové dveře	14.20
	cylindrické vločky	14.22
	padací lišta dvevní zarážka	14.23
	zadlabací zámky	14.24
	napínací výztuhy	14.28

Způsob zamykání

V katalogu se setkáte s několika zkratkami, které označují, v jakém provedení lze dané kování zakoupit. Provedení vyberte pečlivě s ohledem na to, na jaké dveře budete kování umísťovat – interiérové nebo bezpečnostní dveře.


Zkratky označují typ zámku:

BB		zámek s otvorem pro klasický dozický klíč – bytové dveře
PZ		zámek pro klíč s cylindrickou vložkou – pro vstupní dveře, kanceláře
WC		sada využívaná v koupelnách a na toaletách, z vnitřní strany dveří je WC klička (tzv. „oliva“), z opačné vnější strany je rozeta s drážkou pro možnost otevření v případě nouze
KPZL		sada koule – klika levá, zámek s cylindrickou vložkou, z vnitřní strany je klika, z vnější koule
KPZR		sada koule – klika pravá, zámek s cylindrickou vložkou, z vnitřní strany je klika, z vnější koule

Jak vybrat kliku v závislosti na otvírání dveří a umístění závěsů


Směr otevírání dveří a s tím související orientaci kování vám pomůže určit následující obrázek:

Koule/klika levá KPZL
Klika/klika levá PZL




Levé dveře otvírané dovnitř

Koule/klika pravá KPZR
Klika/klika pravá PZR




Levé dveře otvírané ven

Koule/klika pravá KPZR
Klika/klika pravá PZR





Pravé dveře otvírané dovnitř

Koule/klika levá KPZL
Klika/klika levá PZL




Pravé dveře otvírané ven

Cuboid HR H1682 FL FAST LOCK



varianta	černý mat	matná nerez
levá	508996	509295
pravá	508997	509294

Filoo P1210


 BB
rozeta

 PZ
rozeta


 WC sada
rozety

černý mat

red copper

BB	PZ	WC	BB	PZ	WC
509279	509280	509281	509282	509283	509284

Solaris P1230


 BB
rozeta

 PZ
rozeta


 WC sada
rozety

černý mat

red copper

BB	PZ	WC	BB	PZ	WC
509285	509286	509287	509288	509289	509290

Coral HR HA 200


 BB
rozeta

 PZ
rozeta

 WC sada
rozety


matná mosaz

matný nikl

černý mat

BB	PZ	WC	BB	PZ	WC	BB	PZ	WC
509291	509292	509293	452412	452414	452416	452411	452413	452415

Eidos Q03 HR


 BB
rozeta




 PZ
rozeta

 WC sada
rozety

matný nikl

BB	PZ	WC
363260	363299	363600

Leko Vision H 1892R KOV





černý mat

matná nerez



	BB	PZ	WC	BB	PZ	WC
○	×	×	×	359723	359724	359725
□	509296	509297	509298	359713	359714	359715

ZIP HR C521



černý mat			nikl satin antracit		
BB	PZ	WC	BB	PZ	WC
489963	489964	489965	502298	503148	503149



Leko Ala IH 051 KOV



matná nerez

BB	PZ	WC
363638	363639	363640


Leko Era 170 KOV



matná nerez

BB	PZ	WC
248280	248281	423556

Vision M3 EN 1802 TŘ. 3



- Jednoduchá, pevná montáž EASY-FIX (šrouby 7 mm).
- Tř. 3 je vhodná do prostor se středním zatížením - např. kanceláře.
- Nerezová ocel je vysoce odolná proti korozi.



BB
rozeta



PZ
rozeta




WC sada
rozety

matná nerez

BB	PZ	WC
424515	424518	424519

Vision M4 EN 1906 TŘ. 4



- Jednoduchá, pevná montáž EASY-FIX (šrouby 7 mm).
- Protipožární kování.
- Nerezová ocel je vysoce odolná proti korozi.



BB
rozeta



PZ
rozeta



WC sada
rozety


matná nerez

BB	PZ	WC
424520	424523	424524

BLOCK H1807M3/ EN 1906 tř. 3



- Tř. 3 je vhodná do prostor se středním zatížením - např. kanceláře, školy, úřady.
- Nerezová ocel je vysoce odolná proti korozi.



BB
rozeta



PZ
rozeta



WC sada
rozety


matná nerez

BB	PZ	WC
422580	422585	422586

Carla Square SQUARE HR H 1617KS /EN 1906 TŘ.3



- Tř. 3 je vhodná do prostor se středním zatížením - např. kanceláře, školy, úřady.
- Nerezová ocel je vysoce odolná proti korozi.



BB
rozeta



PZ
rozeta




WC sada
rozety

matná nerez

BB	PZ	WC
422610	422613	422614

Cube C 1687 HR



BB
rozeta



PZ
rozeta




WC sada
rozety

černý mat

BB	PZ	WC
497013	497014	497015

Race P 1601 HR



BB
rozeta



PZ
rozeta




WC sada
rozety

černý mat

matný nikl

BB	PZ	WC	BB	PZ	WC
452546	452547	452548	363264	363648	363649

Ice P 1540 HR



BB
rozeta



PZ
rozeta




WC sada
rozety

černý mat

matný nikl

BB	PZ	WC	BB	PZ	WC
452460	452461	452462	423368	423369	423370

Via -S HR C2124



 BB
rozeta

 PZ
rozeta

 WC sada
rozety

černý mat			matný nikl		
BB	PZ	WC	BB	PZ	WC
452565	452567	452569	452566	452568	452570

Irus C7112



 BB
rozeta

 PZ
rozeta

 WC sada
rozety

černý mat			matný nikl		
BB	PZ	WC	BB	PZ	WC
452466	452468	452470	452467	452469	452471

Luck HX 8586 HR


 BB
rozeta

 PZ
rozeta


 WC sada
rozety

černý mat			matný nikl		
BB	PZ	WC	BB	PZ	WC
452486	452487	452488	248296	248297	248298

Alt Wien PW 3000



WC sada



Další barvy k dispozici:

- patinovaná
- mosaz (matná)
- staromosaz
- lesklý chrom
- matný chrom


¹⁾ kombinace kliky a koule

	72 mm					90 mm				
barva	BB	PZ	WC	KPZL ¹⁾	KPZR ¹⁾	BB	PZ	WC	KPZL ¹⁾	KPZR ¹⁾
lesklá mosaz lakovaná	422321	422363	422377	422347	422355	422322	422364	422378	422348	422356

ALT Wien HTSI W3 DEF



DEF



Další barvy k dispozici:

- patinovaná
- mosaz (matná)
- staromosaz
- lesklý chrom
- matný chrom


¹⁾ kombinace kliky a koule

	72 mm				90 mm				92 mm			
barva	KPZL ¹⁾	KPZR ¹⁾	PZL	PZR	KPZL ¹⁾	KPZR ¹⁾	PZL	PZR	KPZL ¹⁾	KPZR ¹⁾	PZL	PZR
lesklá mosaz lakovaná	422273	422280	422287	422294	422274	422281	422288	422295	422275	422282	422289	422296

Alt Wien PW 3000





HO



FO

Další barvy k dispozici:


- patinovaná
- mosaz (matná)
- staromosaz
- lesklý chrom
- matný chrom



lesklá mosaz

HO	FO
422341	422329

Alt Wien PW 3000





FT



RO

Další barvy k dispozici:

- patinovaná
- mosaz (matná)
- staromosaz
- lesklý chrom
- matný chrom




lesklá mosaz

FT	FO
422335	422329

Elegant BA 1220



WC sada



- V některých variantách k dispozici kombinace kliky/koule - na dotaz.

Další barvy k dispozici:

- matná mosaz
- patinovaná mosaz (matná)
- staromosaz
- lesklý chrom
- matný chrom
- nikl matný

¹⁾ kombinace kliky a koule

	72 mm					90 mm				
barva	BB	PZ	WC	KPZL/R ¹⁾	KPZR ¹⁾	BB	PZ	WC	KPZL/R ¹⁾	KPZR ¹⁾
lesklá mosaz lakovaná	423184	423220	423232	423196	423208	423185	423221	423233	423197	423209

Elegant BA 1225





H0



F0

Další barvy k dispozici:

- matná mosaz
- patinovaná mosaz (matná)
- staromosaz
- lesklý chrom
- matný chrom
- nikl matný



lesklá mosaz

H0	F0
509324	509330

Elegant BA 1225





FT



RO

Další barvy k dispozici:


- matná mosaz
- patinovaná mosaz (matná)
- staromosaz
- lesklý chrom
- matný chrom
- nikl matný



lesklá mosaz lakovaná

FT	RO
509338	509344


Harmonia HTSI DEF



barva	72 mm	90 mm	92 mm
černá mat	509348	509349	509350
elox imitace nerez F9	509351	509352	509353

- * tloušťka štítku s DEF 15 mm, bez DEF 12 mm
- prostor pro cylindr. vložku v překrytce DEF 12-18 mm


Columbus Vision H2087 DEF



barva	72 mm	92 mm
matná nerez	422677	422685



- prostor pro cylindr. vložku v překrytce DEF 16 mm

Columbus Carla HR H2094 DEF



barva	72 mm	92 mm
matná nerez	422647	422653



Eidos HTSI DEF



barva	72 mm			
	KPZL	KPZR	PZL	PZR
černý mat	423079	423093	423107	423121
chrom matný	423082	423096	423110	423124
	90 mm			
	KPZL	KPZR	PZL	PZR
černý mat	423080	423094	423108	423122
chrom matný	423083	423097	423111	423125
	92 mm			
	KPZL	KPZR	PZL	PZR
černý mat	423081	423095	423109	423123
chrom matný	423084	423098	423112	423126

- překrytka je - chrom lesklý


Mušle Ovál



barva	mušle UGL	sada BB	sada PZ	sada WC
inoxchrom	509371	509372	509373	509374
matný nikel	509375	509376	509377	509378
chrom matný	509379	509380	509381	509382
černý mat	509383	509384	509385	508803

- SADA OBSAHUJE: 2× mušle ovál, zámek, manetta
- mušle UGL obsahuje: 1 kus mušle


Mušle Quatro



barva	mušle UGL	sada BB	sada PZ	sada WC
inoxchrom	509386	509387	509388	509389
matný nikel	471188	509390	509391	509392
chrom matný	509393	509394	509395	509396
černý mat	509397	509398	509399	509400

- SADA OBSAHUJE: 2× mušle Quatro, zámek, manetta
- mušle UGL obsahuje: 1 kus mušle

Madlo BF 118000 rovné pro jednostrannou montáž




- balení obsahuje 1 kus madla a montážní materiál pro jednostrannou montáž
- v případě montáže skrz dveře, např. skleněné, je nutné dokoupit montážní materiál
- kulatý průřez
- k dispozici i zešikmená nebo párová varianta
- různé rozměry na poptávku

i povrch černá mat v případě objednávkového zboží může být termín dodání 4-5 týdnů

kód	barva	rozteč (mm)	délka (mm)
423746	matná nerez	300	400
423762		500	800
423690		1000	1200
423718		1500	1800

kód	barva	rozteč (mm)	délka (mm)
423744	černá mat	300	400
423760		500	800
423688		1000	1200
423716		1500	1800

Madlo FHR 118031 rovné pro oboustrannou montáž




- hranatý průřez
- k dispozici i zešikmená nebo jednostranná varianta
- různé rozměry na poptávku

kód	barva	rozteč (mm)	délka (mm)
423843	matná nerez	300	500
423847		400	600
423827		900	1200
423841	černá mat	300	500
423845		400	600
423825		900	1200

- Balení obsahuje 1 pár madla a montážní materiál pro dřevěné i skleněné dveře
- i** povrch černá mat v případě objednávkového zboží může být termín dodání 4-5 týdnů

Dveřní závěs 100/15



matný nikl	černý mat
509430	501581

[illegible]

kód	popis	barva
401655	závěs K2460	satén chrom
402478	závěs K2460	satén nikel
471257	závěs K2460	černá
256292	příchyt závěsu K2460 pro obložkové zárubně + šroub ¹⁾	
256293	příchyt závěsu K2460 pro obložkové zárubně + šroub + miska ¹⁾	

- výšková (Z): ±3 mm
- pravolevá (X): ±3 mm
- předozadní (Y): ±1,5 mm

Technical drawing of a door hinge (Zámek 1000) showing isometric, front, and side views with dimensions.

Isometric View: Shows the hinge assembly with two leaves and a central pin.

Front View (Top): Shows the hinge with dimensions: 33,5 (height of the top part), 31 (height of the bottom part), and 17,5 ± 1 (width of the central pin).

Front View (Bottom): Shows the hinge with dimensions: 28 (width of the top part), 28 (width of the bottom part), 138 (height of the central part), 160 (total height), 6,5 (width of the top part), 15 (width of the bottom part), and 30,5 ± 1 (width of the central part).



Side View (Left): Shows the hinge with dimensions: 10⁰_{-0,2} (width of the top part), 31,5 (width of the bottom part), and 31⁺¹₀ (width of the central part).

Side View (Right): Shows the hinge with dimensions: 10⁰_{-0,2} (width of the top part), 31,5⁺¹₀ (width of the bottom part), and 34⁺¹₀ (width of the central part).

Labels: dveřní část (door part), zárubňová část (casing part).

kód	popis	barva
255980	závěs K5080	satín chrom
255981	závěs K5080	satín nikel
503288	závěs K5080	černá
255983	příchyt závěsu pro obložkové zárubně ¹¹	

- výšková (Z): ±3 mm
- pravolevá (X): ±3 mm
- předozadní (Y): ±1 mm



Technical drawing of a mechanical part with dimensions:

- Overall height: max 4
- Overall width: max 4
- Internal width: 3.5
- Internal height: max 4
- Sp. max: 31,3 max




Technical drawing of a stepped shaft. The shaft has a total length of 100 mm. It features a central step with a diameter of 40 mm and a length of 20 mm. The two outer sections have a diameter of 50 mm. The drawing includes dimension lines and labels: 'max 4' for the maximum height of the shaft, '40' for the step diameter, and '100' for the total length.

¹⁾ příslušenství str. 14.19

- uživatelsky komfortní seřízení ve všech 3 směrech
- protipožární provedení
- design

- maximální tloušťka dveří: 31 mm při instalaci závěsu na střed dveří
- nosnost pro 2 závěsy: 45 kg výška dveří do 2 100 mm
- nosnost pro 3 závěsy: 60 kg výška dveří do 2 100 mm
- nosnost pro 4 závěsy: 60 kg výška dveří nad 2 100 mm

- výšková (Z): $\pm 2,5 \text{ mm}$
- pravolevá (X): $\pm 3 \text{ mm} / \pm 2 \text{ mm}$
- předozadní (Y) $\pm 1 \text{ mm}$



¹⁾ příslušenství str. 14.19

- ocel
- vyšší nosnost v porovnání se zamakovými
- uživatelsky komfortní seřízení ve všech 3 směrech
- magnetické krytky


- minimální tloušťka dveří: 32 mm
- nosnost pro 2 závěsy: 60 kg

- výšková (Z): $\pm 2,5 \text{ mm}$
- pravolevá (X): $\pm 1,5 \text{ mm}$
- předozadní (Y) $\pm 1 \text{ mm}$

závěsy pro bezfalcové dveře

K6100, pro lehké skříňové bezfalcové dveře

- vhodné pro nábytková dvířka např. do kuchyňské linky nebo obývací stěny



kód	popis	popis
255989	závěs K6100	satín chrom
344291	závěs K6100	černá

Výhody závěsu:




- uživatelsky komfortní seřízení ve všech 3 směrech
- lze použít pro tloušťku dveří od 18 mm

Technická specifikace závěsu:

- maximální tloušťka dveří: 20 mm instalaci závěsu na střed dveří
- nosnost pro 2 závěsy: 10,5 kg max. výška dveří 1 000 mm
- nosnost pro 3 závěsy: 10,5 – 14 kg max. výška dveří 1 500 mm
- nosnost pro 4 závěsy: 14 – 19 kg max. výška dveří 2 000 mm


Seřízení ve všech 3 směrech:

- výšková (Z): $\pm 1,5$ mm
- pravolevá (X): $\pm 1,5$ mm
- předozadní (Y): ± 1 mm




závěsy pro bezfalcové dveře - příslušenství

Přichyt závěsu pro obložkové zárubně



kód	popis
255979	přichyt závěsu K2460 pro obložkové zárubně
255983	přichyt závěsu K5080 pro obložkové zárubně
255986	přichyt závěsu K6200 pro obložkové zárubně
549419	přichyt závěsu K8060 pro obložkové zárubně


Přichyt závěsu s distančním šroubem a miskou



Přichyt s distančním šroubem a ABS miskou, která usnadňuje montáž závěsu do vypěňované zárubně.


kód	popis
256293	přichyt závěsu K2460 pro obložkové zárubně + šroub + miska
256295	přichyt závěsu K5080 pro obložkové zárubně + šroub + miska

Přichyt závěsu s distančním šroubem



kód	popis
256292	přichyt závěsu K2460 pro obložkové zárubně s distančním šroubem
256294	přichyt závěsu K5080 pro obložkové zárubně s distančním šroubem

Šablony



- montážní šablona pro závěs Kubica
- **Šablona obsahuje:**
- univerzální rám
- vklad dle typu závěsu



kód	popis
256045	montážní šablona – univerzální rám
256046	šablona – vklad pro závěs K2460
256047	šablona – vklad pro závěs K5080
256047	šablona – vklad pro závěs K6200
549421	šablona – vklad pro závěs K8060

i Montážní šablona umožňuje přesné vyfrézování montážních otvorů pro skryté závěsy.

kování pro polodrážkové dveře

Závěs SZ 82

- kompletní závěs seřiditelný ve třech směrech



kód	barva	průměr závěsu	výška H1	výška H2	rozteč D	délka svorníku B	rozteč D	rozteč D1	délka trnu F	P	průměr C	průměr I	verze
256661	zinek žlutý	14	44	38	21	40	21	24	40	40	8,2	7,3	standard
256662	zinek bílý	14	44	38	21	40	21	24	40	40	8,2	7,3	standard
256663	zinek žlutý	16	44	38	21	49	24	24	49	40	8,2	7,3	standard
256664	zinek bílý	16	44	38	21	49	24	24	49	40	8,2	7,3	standard
256665	zinek žlutý	20	58	54	29	59	32	32	55	120	9,3	8,7	standard
256666	zinek bílý	20	58	54	29	59	32	32	55	120	9,3	8,7	standard

❗ Doporučujeme použít 3 ks závěsu na jednu dveř. Údaje v tabulce jsou uvedeny v mm.


Krytka závěsů SZ 82



kód	barva	průměr závěsu (mm)	průměr krytky (mm)	výška (mm)
256668	matný nikl	14	15	48
256670	matný chrom	16	17	48
256671	matný nikl	16	17	48
256673	matný chrom	20	22	48


kování pro polodrážkové dveře

Šablona pro montáž závěsů SZ 82



kód	popis
257211	šablona pro montáž závěsů SZ 82 s průměrem 14 - 16 mm
279212	šablona pro montáž závěsů SZ 82 s průměrem 20 mm

Závěs SZ 150R



kód	barva	průměr závěsu (mm)	výška H (mm)	délka B/F (mm)	rozeč D (mm)	průměr C/l (mm)
256658	zinek žlutý	14	48	39	13,7	7,5
256659	zinek bílý	14	48	39	13,7	7,5

- kompletní závěs seřiditelný výškově a předozadně

Cylindrické vložky STAR 50S



nikl lesk	rozměry (mm)
424284	30/35
424293	30/35 s knoflíkem
424285	30/40
424286	30/45
424287	30/50
424288	40/40
424289	40/50
424290	40/55
424292	45/50
424291	45/45

- 3 prodloužené klíče v sadě


Cylindrické vložky 70S



nikl lesk	černý mat	rozměry (mm)
422454	452384	30/35
422462	452386	30/35 s knoflíkem
422455	452385	30/40
x	452387	30/40 s knoflíkem
422456	x	30/45
422457	x	30/50
422458	x	40/40
422459	x	40/50
422461	x	45/50
422460	x	45/45

- 3 prodloužené klíče v sadě

Dveřní kukátko s krytkou MOD 3



matný nikl	černý mat
452481	452482


- lepší viditelnost i za šera díky skleněné čočce

Zarážka P541




mosaz patina lak	matný chrom	matný nikl	mosaz lesklá lak
359805	359806	359807	359804

Padací lišta 103 SF



nikl lesk	rozměry (mm)
424040	630
424041	730
424042	830
424043	930
424044	1030
424045	1130


Padací lišta 290 SF



nikl lesk	rozměry (mm)
424046	630
424047	730
424048	830
424049	930
424050	1030
424051	1130

❗ Podlahové padací těsnicí lišty se zabudují do spodní hrany dveří. Při zavírání dveří dosedá zavírací čep na zárubeň a vnitřní mechanismus lišty se silikonovým těsněním k podlaze, vznikne tak dokonalé utěsnění. Výška přitlačení se nastaví na straně pomocí regulovacího šroubu.

Zarážka Stoppino




Ukázka použití

šedá	černá
452497	500982

- skrytá magnetická zarážka
- barva určuje vzhled podložky, magnetický kruh uprostřed má kovovou (stříbrnou) barvu

SAG plastová střelka





plastová střelka závora BB/72 mm

plastová střelka závora WC/72 mm

509664	levý	424598	levý
509784	pravý	424599	pravý

- 1 západ
- ořech kliky pro krátký chod
- lze použít i pro bezfalcové dveře
- ☑ protiplech pro bezfalcové dveře a plastová miska k objednání zvlášť (str. 14.27)

Kovová střelka


 kovová STŘELKA,
ZÁVORA WC 78 mm



BB/PZW 72 mm

matná nerez

BB 72 mm		PZW 72 mm		WC 78 mm	
509769	levý	509770	levý	509771	levý
509786	pravý	509787	pravý	509788	pravý


- PZW – zámek s pákou,
- vhodný k použití koule/klika
- WC varianta v rozteči 72 mm k dispozici pouze s plastovou střelkou
- lze použít i pro bezfalcové dveře
- ☑ protiplech pro bezfalcové dveře a plastová miska k objednání zvlášť (str. 14.27)

BMH 1000




matná nerez	matná nerez
PZW levý	PZW pravý
422592	422593



- označení zámku BMH PZW 65/72/20/0/9
- protipožární
- 2 západy
- pouze pro cylindrickou vložku
- PZW – zámek s pákou,
- vhodný k použití koule/klika



WH B2 třicestný zámek pro vstupní dveře



Montážní rozsah cylindrické vložky bez možnosti přenastavení zubu.







matná nerez

422447

ⓘ Upozornění: uvedené rozměry platí pro všechny vícebodové zámky s čepy standardních variant a pro rámové prvky (bez závislosti na typu čela zámku).

B-klas magnetický zámek




barva	BB 72 (mm)	PZ 72 (mm)	WC 78 (mm)
chrom matný	452499	452501	452503
černý mat	452498	452500	452502

- magnetická střílka
- magnetický protikus (součást balení)
- pravolevá varianta

zadlabací zámky a protiplechy





Magnetický zámek DM1



bílá	šedá	černá
509669	509670	452504

- jedná se o pár magnetů k zařezování do křídla a zárubně
- ideální v kombinaci bezfalcových závěsů a designové úchytky/madla
- dveře nelze zamknout

Protiplech pro bezfalcové dveře krátký / dlouhý





509768
PLASTOVÁ MISKA
HLUBOKÁ
k protiplechu
pro bezfalcové dveře

krátký		dlouhý	
509766	levý	509767	levý
509789	pravý	509790	pravý

Protiplech do dřevěných zárubní pro falcové dveře

- vč. upevňovacích plechů ke střednímu dílu zárubně



509772
PLASTOVÁ MISKA
MĚLKÁ
k protiplechu
pro bezfalcové dveře


protiplech pro falcové dveře
509764

Napínací výztuhy interiérových dveří

kód	rozměr (mm)
361457	1860
367929	2090
355813	2390
369982	2690


Možnosti velikostí výztuhy

rozměr (mm)	rozměr (mm)
1860	197-100
2090	220-400
2390	250-700
2690	280-000



min. vzdálenost
hrany křídla

délka v mm pro objednání



1860, 2090, 2390, 2690 = délka v mm pro objenání

