






nohy, kluzáky a kolečka



UKÁZKY NA VZORKOVNÁCH

Není noha jako noha, chcete si dobře vybrat? Přijďte se podívat sami nebo k nám na vzorkovnu pošlete své zákazníky. My jim vše předvedeme a také poradíme s výběrem.



PORTÁL

Zákaznický portál k nakupování, přehledu objednávek, zadávání zakázek, formátování a ověření jejich stavu. Zároveň informace o skladových zásobách, vašich cenách a mnoho dalšího na jednom místě.



PORADENSTVÍ

Nevíte si rady s výběrem, kování nebo s montáží? Zavolejte na číslo + 420 596 223 455 nebo napište na adresu help@demos-trade.com a my vám rádi poradíme.



DOPRAVA AŽ K VÁM

Veškeré objednávky doručíme do vašich rukou již následující den.




08

obsah


	rektifikační nohy	Strong Scilm Hettich	08.5 08.9 08.7
	sokly	Scilm	08.11
	stavěcí nohy	Strong Italiana Ferramenta	08.12; 08.15 08.13
	kluzáky	Strong	08.16



	stolové nohy	08.20
	kování pro rozkládací stoly Pöttker	08.42
	nábytkové nohy kovové (FS)	08.29
	nábytkové nohy hliníkové (FA)	08.36
	nábytkové nohy plastové (FP)	08.39
	kolečka	Strong Tente 08.49 08.58

StrongLegs – rektifikační nohy a příslušenství

AP 001



kód	výška H (mm)	rektifikace (mm)
223781	80	-5 / + 15
82560	100	-5 / + 20
82561	120	-7 / + 15
82562	150	-6 / + 15

- nohy jsou dodávány sestavené s přírubou
- nohu je možno vysunout z příruby
- noha se skládá ze 3 částí – příruby, kulatého profilu a rektifikačního šroubu

Příchyt soklu



159927



82564

kód	popis
82564	k našroubování
159927	pro plastové sokly

Šroub s imbusovou hlavou




kód	popis
82563	M10 × 37

- pro přichycení rektifikační nohy z vnitřní strany korpusu

StrongLegs – rektifikační nohy a příslušenství

AP 002


Nohy bez příruby



kód	výška H (mm)	rektifikace (mm)
548081	100	-10 / + 25
548082	120	-15 / + 20
548083	150	-30 / + 20

- nutno doobjednat přírubu zvlášť


Příruby



kód	popis
548079	příruba k přišroubování
548080	příruba k naražení

- příruba může sloužit jako kluzák

Magnetické příchytý pro AP 002



Výhody:

- není potřeba zdlouhavého rozměřování
- vždy lze posunout magnet v drážce, nebo přichyt na noze
- umožňuje rychlé nasazení a odejmutí soklu

Sada obsahuje:

- 1 ks kovový příchyt na nohu, 1 ks magnet

kód	popis
548147	pro plastové sokly
548149	pro dřevěné sokly

Příchyt soklu





146997


146996

kód	popis
146997	k našroubování
146996	pro plastové sokly



Nohy bez kluzáku



seřízení výšky rukou



seřízení výšky z čelní strany
šroubovákem

kód	kód Hettich	výška soklu X (mm)	seřízení (mm)
105986	44747	50	-0 / + 10
105987	9306015	70	-8 / + 16
105988	70151	80	-6 / + 30
105989	61851	100	-11 / + 25
105975	70152	110	-11 / + 25
105994	61852	130	-11 / + 25
105995	9306017	150	-11 / + 25
105984	70153	180	-11 / + 25

seřízení výšky shora
šroubovákem



- perfektní kombinace kluzáku, soklové nohy a upevnění soklové clony
- nosnost 450 kg / ks
- bezpečná stabilita nohy v kluzáku při montáži a posouvání skříně
- velká dosedací plocha s průměrem 78 a 80 mm
- seřízení výšky plus / minus je snadné, provádí se rukou, klíčem, nebo pomocí šroubováku
- černý plast

Příruby



kód	kód Hettich	popis
104975	61854	k našroubování
92413	47654	k naražení

- černý plast



Přichyt soklu



104957



106882



492895



kód	kód Hettich	popis
106882	61855	šroubovací
104957	73481	do dřevěné drážky
492895	9319972	přichyt plastového soklu

- plast černý
- pro výšky soklu od 70 mm

Prodlužovací adaptér



kód	kód Hettich	popis
103865	71844	prodloužení o + 50 mm

- černý plast

Seřizovací klíč




kód	kód Hettich	popis
374128	9253384	délka 1000 mm

- seřizovat lze skřín o celkové hmotnosti až 300 kg (korpus + obsah)
- umožňuje snadné nastavení noh i v hůře dostupných místech
- nohy je možné nastavovat i při plném zatížení
- k použití pouze pro nohy Korrekt od Hettich

rektifikační nohy

Nohy s přírubou



kód	výška H (mm)	rektifikace (mm)
82750	100	-5 / + 18
82756	120	
82757	150	

- testovaná nosnost dle CATAS je 300 kg / ks
- noha se skládá ze 2 částí: horní příruba se středovou částí a rektifikační šroub


Rektifikační klíč Scilm



kód	popis
548240	rektifikační klíč pro nožky Scilm

- kompatibilní s rektifikačními nožkami Scilm a základnou pod lednici Scilm

Magnetický příchyt soklu



kód	popis
392097	pro plastové sokly
405134	pro dřevěné sokly

Jak funguje magnetický příchyt soklu?

Jednoduchý a rychlý způsob uchycení soklu k noze.

Výhody:

- není potřeba zdlouhavého rozměrování
- vždy lze posunout magnet v drážce, nebo přichyt na noze
- umožňuje rychlé nasazení a odejmutí soklu



Příchyt soklu




kód	popis
132206	šroubovací
82760	rohový šroubovací
159925	rohový násuvný pro plastové sokly

Větrací základna pro vestavnou lednici

kód	popis	výška nohy (mm)
504313	základna + 4 ks noha	100
504314	základna + 4 ks noha	120
504315	základna + 4 ks noha	150

- uvedené sety výše obsahují 1 ks větrací základna a 4 ks noh Sciml
- zlepšuje cirkulaci vzduchu pro správnou funkci lednice
- není potřeba vkládat mřížku do soklu pod lednici
- jednoduchá instalace a zajištění dlouhodobé stability
- předpřipravené kolíky pro spojení s korpusem
- materiál – plast
- větrací mřížka základny není odnímatelná





Demontážní přípravek soklu



kód	popis
494879	plast

- přípravek pro snadné odejmutí již instalovaného plastového soklu

Rektifikační noha Scilm pro šatní skříně



kód	výška (mm)	rektifikace (mm)
231495	65	+ 10

- horní rektifikace (z vnitřní strany korpusu)
- testovaná nosnost 300 kg / ks

Soklové profily



barva	výška 100 mm	výška 120 mm	výška 150 mm
nerez broušená	478195	478196	478197
hliník broušený	478192	478193	478194
černá matná	478198	478199	478200
černá lesklá	478201	478202	478203
bílá lesklá	478204	478205	478206
bílá matná	478207	478208	478209
měď broušená	481211	481212	481213
zlatá broušená	481214	481215	481216

- délka profilu 4 m
- možnost odběru 2 m
- materiál PVC
- gumové těsnění na spodní straně soklu
- kompatibilní s běžnými úchyty rektifikačních noh
- ochranná fólie bránící poškození profilu
- vzorkovník soklů a příslušenství k dispozici na kartě 487993

Flexi spojka



barva	výška 100 mm	výška 120 mm	výška 150 mm
nerez broušená	478253	478254	478255
hliník broušený	478250	478251	478252
černá matná	478256	478257	478258
černá lesklá	478259	478260	478261
bílá matná	478262	478263	478264
bílá lesklá	478265	478266	478267
měď broušená	481217	481218	481219
zlatá broušená	481226	481227	481228

- univerzální spojka pro vnější / vnitřní roh 90°–270°

nerez
broušenáhliník
broušenýčerná
matnáměď
broušenáčerná
lesklábílá
matnábílá
lesklázlatá
broušená

Vnější roh 90° / koncovka



barva	výška 100 mm	výška 120 mm	výška 150 mm
nerez broušená	478213	478214	478215
hliník broušený	478210	478211	478212
černá matná	478216	478217	478218
černá lesklá	478219	478220	478221
bílá matná	478222	478223	478224
bílá lesklá	478225	478226	478227
měď broušená	481223	481224	481225
zlatá broušená	481232	481234	481235

- spojka pro vytvoření rohového 90° spoje, nebo pro zakončení soklového profilu

Průběžná spojka




barva	výška 100 mm	výška 120 mm	výška 150 mm
nerez broušená	478234	478235	478236
hliník broušený	478228	478231	478232
černá matná	478237	478238	478241
černá lesklá	478243	478244	478245
bílá lesklá	478246	478247	478248
bílá matná	478249	479278	479279
měď broušená	481220	481221	481222
zlatá broušená	481229	481230	481231

- spojka pro napojení 2 soklových profilů za sebou

Těsnící profil soklové desky

kód	délka (m)	popis
82113	3	transparentní

- pro lamino tl. 18 mm




Příchyt a protikus soklu pro šatní skříň

kód	popis	kovový
231528	příchyt	
231529	protikus	



231528


231529



Seřizovací soklový šroub a soklový úhelník

Soklové šrouby

- šrouby s krytkou patky
- materiál pozinkovaná ocel / plast




soklové šrouby			soklový úhelník	
kód	kód Hettich	výška H (mm)	kód	kód Hettich
502181	9318255	50	184882	71870
502182	9318260	80		
502183	9318261	100		

Turboclip – příchytka soklové lišty


kód	kód Hettich	balení (ks)
107948	79690	200

- pro čelní soklové lišty, tloušťka materiálu min. 12 mm
- soklová clona musí být o 2 mm menší než je výška soklu
- montáž: soklová clona se rozeprě pod korpusem



rektifikační nohy pro průběžný bok


Rekord tech



kód	umístění otvoru L1 (mm)	výška L2 (mm)	rektifikace (mm)
497588	52	62	+ 25
497589	70	80	
497590	100	110	
497591	120	130	

- nosnost každé nohy – 150 kg
- seřízení z boční strany korpusu imbusovým klíčem 4 mm

Skryté pro průběžný bok Integrato tech A a G



kód	popis	výška L1 (mm)	rektifikace (mm)	vhodné pro materiál typu
497602	Integrato tech A	23	12	MDF
497603		35	20	
497604	Integrato tech G	23	12	DTD
497605		35	20	


- s předmontovanými fixačními šrouby
- nosnost každé nohy – 175 kg
- seřízení shora z vnitřní strany korpusu skříňe imbusem 4/6 mm

Vrtací šablona pro rekord TECH



kód	popis
497606	pro přesné vrtání montážních otvorů

Integrato Tech Z




kód	Výška L1 (mm)	rektifikace (mm)
497601	15	+ 10

- nosnost každé nohy 175 kg
- seřízení shora z vnitřní strany korpusu skříňe imbusem 4/6 mm

kluzáky s rektifikací


Leveller lh7.20



kód	popis	nosnost (kg)	rektifikace (mm)
356969	pro Target J12	150	+ 5

- kovové tělo s kovovým šroubem a plastovým kluzákem
- seřízení shora imbusovým klíčem 4 mm
- zajištění nohy pomocí 2 šroubů pr. 3,5 × 16 mm se zápusnou hlavou
- ☑ možnost kombinovat s modelem TARGET J12

Leveller lh7.28



kód	popis	nosnost (kg)	rektifikace (mm)
402458	pro Target J10	150	+ 5

- kovové tělo s kovovým šroubem a plastovým kluzákem
- seřízení shora imbusovým klíčem 4 mm
- zajištění nohy pomocí 2 šroubů pr. 3,5 × 16 mm se zápusnou hlavou
- ☑ možnost kombinovat s modelem TARGET J10

Key-F



Kombinace kolečka a stavěcí rektifikační nohy.


Key-F je ideální stavěcí noha pro nábytek, který je nutno občas přesunout. Díky kolečku s nosností 120 kg stačí zašroubovat kluzák do těla nohy a skříň zůstane stát na kolečkách. Po ustavení skříně se kluzák opět vyšroubuje a skříň se srovná do roviny.



kód	popis	rektifikace (mm)
394775	noha pravá	+ 10
394776	noha levá	

- seřízení shora imbusovým klíčem 4 mm
- tělo nohy vyrobeno z plastu obsahující skelné vlákno
- nosnost kolečka **120 kg**
- nosnost nohy **200 kg**


AS 001



kód	nosnost (kg)	výška (mm)
405126	200	60
405127		80

- noha a šroub jsou dodávány samostatně


AS 002



kód	nosnost (kg)	výška (mm)
405128	200	60
405129		80

- noha a šroub jsou dodávány samostatně


AS 003



kód	nosnost (kg)	výška (mm)
405130	250	60
405131		80
405132		100

- noha a šroub jsou dodávány samostatně

Stavěcí šroub s nárazecí maticí




kód	popis	rekтификаce (mm)
387398	noha M6	+ 13
82748	nárazecí matice M6	×
82745	noha M8	+ 20
15053	nárazecí matice M8	×

P301a P30




kód	nosnost (kg)	rekтификаce (mm)
226742	150	+ 20
100240	100	

- seřízení pouze shora, pomocí imbusového klíče 6 mm (skrz dno skříňky)
- seřízení pouze shora, pomocí plochého šroubováku (skrz dno skříňky)



kluzáky s rektifikací


Závrtný Ø 50 mm



kód	nosnost (kg)	rektifikace (mm)
82751	150	+ 10

- seřízení shora pomocí imbusového klíče



Rohový pro tl. 18 mm



kód	popis	nosnost (kg)	rektifikace (mm)
501433	patka se stavěcím šroubem M6	150	+ 10

- nosnost platí pro patku se šroubem


RS se šroubem M6



kód	barva	nosnost (kg)	rektifikace (mm)
100241	černá	150	+ 15

- pro tloušťku desky 18 mm

Na hranu pro tl. 25 mm



kód	popis	nosnost (kg)	rektifikace (mm)
501375	patka se stavěcím šroubem M8	150	+ 10



- nosnost platí pro patku se šroubem
- pro tloušťku desky 25 mm

S rektifikací



272212

82744



kód	výška H (mm)	rektifikace (mm)	barva	nosnost (kg)
82744	17	+ 11	černá	100
82746	27	+ 21		
272214	42	+ 28		
272212	17	+ 11	šedá	
272213	27	+ 21		
272215	42	+ 28		

- seřízení shora pomocí imbusového klíče 4 mm

Narážecí 16 × 50 mm



496726



496727




496728



496729



496731



kód	barva
496726	bílý
496727	hnědý
496728	černý
496729	buk
496731	šedý

Šroubovací




492058



492059



82742



kód	Ø (mm)	výška H (mm)	barva
492058	50	25	černá
492059			bílá
82742	40	20	šedá

Šroubovací



153447



11565



11566



11561





11620



100243



232460



kód	barva	
153447	černá	30 × 100
11565	bílá	14 × 50
11566	hnědý	
11561	černá	
11620	buk	
100243	olše	
232460	šedá	

Nastřelovací 16 × 38 mm



11614




11599



11600




11598




kód	barva
11599	bílý
11600	hnědý
11598	černý
11614	buk

Nastřelovací rohový




kód	barva	výška (mm)
153448	černý	15
101463	bílý	4
101461	hnědý	
101462	černý	

Hřebíkový dvojitý a hřebíkový




kód	popis	barva	výška (mm)
272220	dvojitý hřebíkový	neutrální	6
82743	hřebíkový		4

Kluzák



kód	popis	barva	rozměr (mm)
402967	hřebíkový s teflonem	šedá	Ø 17 × 4
402968			Ø 25 × 5
402958	nalepovací s teflonem kulatý		Ø 19 × výška 5
402959			Ø 25 × výška 5

Hřebíkový s plstí



402973




402975




402978




402979




402973



402975



402978




402979

kód	rozměr (mm)	barva
402973	Ø 17 × výška 8,5	hnědá / šedá
402975	Ø 24 × výška 8,5	
402978	Ø 18 × výška 10	chrom / šedá
402979	Ø 24 × výška 10	



Nalepovací s teflonem obdélník



402969




402970



kód	rozměr (mm)	barva
402969	16 × 26 × 5	šedá
402970	19 × 70 × 5	

Nalepovací s teflonem rohový




kód	rozměr (mm)	barva
402972	35 × 35 × 5	šedá

Podložka

kód	popis	rozměr (mm)	barva
402963	nalepovací plstěný	Ø 25 × 3	šedá
402965	protiskluzová nalepovací podložka		černá


- 402963 prodáváno jako arch s 32 ks
- 402965 prodáváno jako arch s 18 ks



Podnože stolové

typ	barva	výška x šířka (mm)	profil (mm)
	černá		
konvexní	467521	710 × 780	20 × 60
konkávní	467539		20 × 60
lineární	467545		30 × 60
X	467542		40 × 80

- doporučený rozměr stolové desky 800 × 1600 mm
- černá RAL 9005
- ostatní barvy dle RAL, na poptávku
- výšku noh není možné nastavit ani doladit do roviny
- součástí dodávky jsou plastové nalepovací kluzáky
- jednoduché uchycení desky za pomoci vrutu se zápusťnou hlavou
- vruty pro spojení se stolovou deskou nejsou součástí dodávky
- bez spojovacích tyčí



❗ nevhodné pro venkovní použití



467521




467539




467545




467542




467521/467589



467539/467593



467545/467600



467542/467596

Podnože konferenční

typ	barva	výška x šířka (mm)	profil (mm)
	černá		
konvexní	467522	420 × 580	20 × 60
konkávní	467540		20 × 60
lineární	467544		30 × 60
X	467543		40 × 80


- doporučený rozměr stolové desky 600 × 1200 mm
- černá RAL 9005
- ostatní barvy dle RAL, na poptávku
- výšku noh není možné nastavit ani doladit do roviny
- součástí dodávky jsou plstěné nalepovací kluzáky
- jednoduché uchycení desky za pomoci vrutu se zapuštěnou hlavou
- vruty pro spojení se stolovou deskou nejsou součástí dodávky
- bez spojovacích tyčí



❗ nevhodné pro venkovní použití



467522




467540




467544




467543




467522/467592



467540/467594




467544/467599



467543/467598

stolové nohy kovové

ETÉRO 720




 designově shodné nábytkové nohy najdete na str. 08.21

kód	název	barva	výška (mm)	rektifikace (mm)
402988	N72110	černá polomat	720	bez rektifikace

- materiál ocel

ETÉRO 418




 designově shodné nábytkové nohy najdete na str. 08.21

kód	název	barva	výška (mm)	rektifikace (mm)
402992	N42080	černá polomat	418	bez rektifikace

- materiál ocel

ETÉRO 722




 designově shodné nábytkové nohy najdete na str. 08.21

kód	název	barva	výška (mm)	rektifikace (mm)
402996	N72026	černá polomat	722	+ 10

- materiál ocel

ETÉRO 422



 designově shodné nábytkové nohy najdete na str. 08.21

kód	název	barva	výška (mm)	rektifikace (mm)
403001	N42026	černá polomat	422	+ 10

- materiál ocel

EX krajní 720



kód	název	barva	rozměr (mm)	výška (mm)	rektifikace (mm)
403012	EX 72080	černá polomat	709 × 377	720	bez rektifikace

- prodáváno po kusech, pro stůl zapotřebí 2 ks
- pro maximální rozměr stolové desky 2000 × 1000 mm
- materiál ocel

EX středové 720



kód	název	barva	tředová noha pro stoly větší než	výška (mm)	rektifikace (mm)
403018	EX 72080P	černá polomat	2000 × 2000 mm	720	bez rektifikace

- prodáváno po kusech, pro stůl zapotřebí 2 ks
- designové shodné centrální nohy naleznete na str. 9.XX
- pro rozměr stolové desky větší než 2000 × 1000 mm
- materiál ocel

9.XX

EX krajní 420



kód	název	barva	rozměr (mm)	výška (mm)	rektifikace (mm)
403023	EX 42050	černá polomat	428 × 235	422	bez rektifikace

- prodáváno po kusech, pro stůl zapotřebí 2 ks
- podnož vhodná pro konferenční stolek
- materiál ocel

stolové nohy kovové (TS) / hliníkové (TA)

TS004

kód	barva	výška (mm)	rektifikace (mm)
547378	stříbrná lesk	710	+ 25
547379		820	
547380	bílá mat	710	
547381		820	
547382	chrom	710	
547383		820	
547384		1 100	
547385	imitace nerezí	710	
547386		820	
547387		1 100	
547388	satin chrom mat	710	
547389	satin nikl mat	710	
547376	černá mat	710	
547377		820	

- tyto stolové nohy nabízejí velmi pevné spojení se stolovou deskou a vysokou stabilitu
- stolové nohy jsou dodávány včetně příruby a rektifikačního šroubu
- materiál stolové nohy : ocel

Náhradní díly ke stolovým nohám:


- 547392 - spodní rektifikační šroub
- 547393 - horní příruba



TA 001


kód	profil (mm)	barva	výška (mm)	rektifikace (mm)
284577	60 × 60	eloxovaný hliník	710	+ 30
284578			820	
284579			1100	
284580		imitace nerezí	710	
284581			820	
284582			1100	
549089		černá mat	710	
549090			820	
549091		bílá mat	710	
310043	80 × 80	eloxovaný hliník	710	
310045		imitace nerezí	710	
549092			710	
549093			710	

- skrytá příruba umožňuje umístit nohu přímo do rohu stolové desky
- materiál stolové nohy: hliník




stolové nohy – kovové

ST501 a ST601 z ocelového profilu



ST 501


ST 601



kód	profil (mm)	barva	výška (mm)	rektifikace (mm)
217707	ø 60 (ST601)	stříbrná polomat	680	+ 90
219838		bílá polomat		
219332		černá polomat		
218839		antracit polomat		

- velmi pevné provedení nohy z oceli, navařená příruba zajišťuje celkovou stabilitu konstrukce

ST402, ST502, ST602 a ST722 z ocelového profilu






ST 402

ST 502

ST 602




ST 722



kód	profil (mm)	barva	výška (mm)	rektifikace (mm)
217700	40 × 40 (ST402)	stříbrná polomat	715	+ 15
219831		bílá polomat		
219325		černá polomat		
218832		antracit polomat		
217704	50 × 50 (ST502)	stříbrná polomat		
219835		bílá polomat		
219329		černá polomat		
218836		antracit polomat		
217709	60 × 60 (ST602)	stříbrná polomat		
219840		bílá polomat		
219334		černá polomat		
218842		antracit polomat		
217714	70 × 70 (ST722)	stříbrná polomat		
219845		bílá polomat		
219339		černá polomat		
218847		antracit polomat		

- velmi pevné provedení nohy z oceli, navařená příruba zajišťuje celkovou stabilitu konstrukce

ST702 z ocelového profilu



ST 702

kód	profil (mm)	barva	výška (mm)	rektifikace (mm)
217712	70 × 70	stříbrná polomat	715	+ 15
219843		bílá polomat		
219337		černá polomat		
218845		antracit polomat		

- velmi pevné provedení nohy z oceli, navařená příruba zajišťuje celkovou stabilitu konstrukce
- skryté připevnění umožňuje umístit nohu přímo na hranu stolové desky

Sklopná stolová noha




ST 507 U

ST 607 U

ST 506 U

ST 606 U



kód	název	profil (mm)	barva	výška (mm)	rektifikace (mm)
399837	ST 507 U	Ø 50	stříbrná polomat	710	+ 160
399853	ST 607 U	Ø 60		710	+ 120
399845	ST 506 U	50 × 50		745	+ 15
399861	ST 606 U	60 × 60		745	+ 15

- objednávkově k dispozici i v barvách černá, bílá a antracit



Ocelové nohy ke skládaným stolovým konstrukcím



ST561 - Ø 60



ST547 - Ø 40



ST557 - Ø 50



ST542 - 40 × 40



ST552 - 50 × 50



ST562 - 60 × 60



ST544 - 40 × 40



ST554 - 50 × 50


název	noha (mm)	výška (mm)	barva				rektifikace (mm)
			stříbrná	antracit	černá	bílá	
ST561	Ø 60	680	217985	219105	219609	220115	90
ST547	Ø 40	680	217975	219095	219599	220105	150
ST557	Ø 50	680	217981	219101	219605	220111	160
ST542	40 × 40	715	217976	219096	219600	220106	15
ST552	50 × 50	715	217982	219102	219606	220112	15
ST562	60 × 60	715	217987	219107	219611	220117	15
ST544	40 × 40	680	217977	219097	219601	220107	150
ST554	50 × 50	680	217983	219103	219607	220113	160

- pevné a stabilní provedení stolové konstrukce




Ocelové spojovací tyče


- délka spojovací tyče je vždy o 140 mm kratší než uvedená délka stolu
- délka konstrukce = délka tyče + 2 × rozměr profilu nohy (např. pro délku stolu 1100 mm s použitím profilu 40 × 40 mm je celková délka konstrukce 960 + 2 × 40 = 1040 mm)
- profil tyče 20 × 40 mm



pro rozměr stolu (mm)	název	barva			
		stříbrná	antracit	černá	bílá
600	ST541 - 46	217993	219113	219617	220123
700	ST541 - 56	217994	219114	219618	220124
800	ST541 - 66	217995	219115	219619	220125
900	ST541 - 76	217996	219116	219620	220126
1000	ST541 - 86	217997	219117	219621	220127
1100	ST541 - 96	217998	219118	219622	220128
1200	ST541 - 106	217999	219119	219623	220129
1300	ST541 - 116	218000	219120	219624	220130
1400	ST541 - 126	218001	219121	219625	220131
1500	ST541 - 136	218002	219122	219626	220132
1600	ST541 - 146	218003	219123	219627	220133
1700	ST541 - 156	218004	219124	219628	220134
1800	ST541 - 166	218005	219125	219629	220135
1900	ST541 - 176	218006	219126	219630	220136
2000	ST541 - 186	218007	219127	219631	220137




Ocelová podpěra



délka (mm)	název	barva			
		stříbrná	antracit	černá	bílá
105	ST541 - 10	217990	219110	219614	220120


- zajišťuje stabilitu pro podnože bez lubu nebo kanálu
- profil podpěry 20 × 40 mm

TS 003 - 710



kód	barva	výška (mm)
455855	bílá lesklá	710
318052	černá matná	

TS 003 - 420




kód	barva	výška (mm)
455853	bílá lesklá	420
318051	černá matná	

FS 004




kód	barva	výška (mm)
455856	bílá lesklá	175
318050	černá matná	



ETÉRO 128 mm



designově shodné nábytkové nohy najdete na str. 08.11




kód	název	barva	výška (mm)	rektifikace (mm)
406849	N13050	černá polomat	128	bez rektifikace

- sjednocený design pro nábytek, konferenční stůlek a stůl

ETÉRO 132 mm




designově shodné nábytkové nohy najdete na str. 08.11



kód	název	barva	výška (mm)	rektifikace (mm)
406855	N13026	černá polomat	132	+ 10

- sjednocený design pro nábytek, konferenční stůlek a stůl

FS 007




kód	barva	délka (mm)	Ø D (mm)
358317	chrom lesklý	160	35
358325			50

12345 Položka je skladem

12345 Položka je na objednávku

FS 008




kód	barva	výška (mm)
358333	chrom lesklý	120
492888	černá matná	

StrongLegs - nábytkové nohy – kovové (FS)




FS 009




kód	barva	výška (mm)
358334	chrom lesklý	115
492889	černá matná	

FS 006




kód	barva	výška (mm)
401678	chrom lesklý	150
401679	nikl matný	
401680	černá matná	
492890	bílá matná	

FS 013



kód	barva	výška (mm)
401681	chrom lesklý	126
401682	nikl matný	
401683	černá matná	
492891	bílá matná	


FS 005



kód	barva	výška (mm)
401677	černá matná	103
492892	bílá matná	


nábytkové nohy – kovové (FS)

FS 018




kód	barva	výška (mm)
497342	černá matná	150
497343	zlatá broušená	
497344	chrom matný	

FS 019




kód	barva	výška (mm)
497345	černá matná	150
497346	zlatá broušená	
497347	chrom matný	

FS 020



kód	barva	výška (mm)
497348	černá matná	150
497349	zlatá broušená	
497350	chrom matný	

FS 021





kód	barva	výška (mm)
497351	černá matná	150
497352	zlatá broušená	
497353	chrom matný	

nábytkové nohy – kovové (FS)



FS 001

kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
154288	imitace nerez	80	+ 7
154289		100	
154290		120	
154291		150	
154292		200	
154293	chrom lesklý	80	
154294		100	
154295		120	
154296		150	
154297		200	
400492	černá matná	80	
400493		100	
400494		120	
400495		150	
400496		200	
492830	bílá lesk	80	
492831		100	
492874		120	
492875		150	
492876		200	
492877	zlatá broušená	80	
492878		100	
492879		120	
492880		150	
492881		200	
492882	chrom matný	80	
492883		100	
492884		120	
492885		150	
492886		200	





FS 017

kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
358307	chrom lesklý	100	+ 25
358308		150	
358309	chrom matný	100	
358310		150	
492898	černá matná	100	
492899		150	





nábytkové nohy – kovové (FS)

FS 002





kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
400498	chrom lesklý	50	+ 7
154301		80	
400499	chrom matný	50	
154302		80	
537486	černá matná	50	
537487		80	

FS 003



kód	barva	výška H (mm)
401523	chrom lesklý	100
154307		130
401524	černá matná	100
401525		130
492901	imitace nerezí	100
492902		130


FS 022



kód	barva	výška H (mm)
547394	nikl lesk	100
547396		130
547340		150
547395	černá matná	100
547397		130
547391		150



nábytkové nohy – kovové (FS)

FS 010





kód	barva	výška H (mm)
358345	staromosaz	102
492887	černá matná	

FS 016





kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
358304	chrom lesklý	100	+ 15
358305	chrom matný		
492900	černá matná		

FS 015



kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
358300	chrom lesklý	100	+ 7
358301		150	
358302	chrom matný	100	
358303		150	
401541	černá matná	100	
401542		150	


FS 014



kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
91220	chrom lesklý	100	+ 13
91221		150	
91222	chrom matný	100	
91223		150	
401537	černá matná	100	
401538		150	


StrongLegs - nábytkové nohy – hliníkové (FA)

FA 007




kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
82825	chrom matný/ chrom lesklý	100	+ 10
82824		150	

FA 008




kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
82827	chrom matný	100	+ 7
82826		150	

FA 006



kód	barva	výška H (mm)
37802	chrom matný	100
37803		120
403771		150
403773		200
401546		80
401547	černá matná	100
401548		120

FA 002





kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
37702	chrom matný	75	+ 15
37703		100	
492907		120	
492908		150	
492909	černá matná	75	
492910		100	
492911		120	
492912		150	

StrongLegs - nábytkové nohy – hliníkové (FA)




FA 009

kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
87007	chrom matný	60	+ 15
87008		100	
87009		150	
153280	chrom lesklý	60	
153281		100	
153282		150	
86370	imitace nerezí s černými plasty	60	
86371		100	
86372		150	
153297	imitace světlé nerezí s šedými plasty	60	
153298		100	
153299		150	
153300	černá matná	60	
153301		100	
153302		150	





FA 005



kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
313864	hliník broušený	80	+ 10
313863		100	
313862		120	
313867	imitace nerezí	80	
313866		100	
313865		120	



FA 001



kód	barva	výška (mm)	rektifikace (mm)
37701	chrom matný	100	+ 10
492913	černá matná		




StrongLegs - nábytkové nohy – hliníkové (FA)

FA 012





kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
87016	chrom matný	60	+ 15
87017		100	
87018		150	
153306	imitace světlé nerezí	60	
153307		100	
153308		150	
465222	černá matná	60	
465220		100	
465221		150	

FA 013





kód	barva	výška H (mm)
199587	chrom matný	35
87063		60
87064		100
199585	imitace světlé nerezí	35
153311		60
153312		100
465223	černá matná	35
465224		60
465225		100

FA 010



kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
87010	chrom matný	60	+ 15
87011		100	
465226	černá matná	60	
465227		100	



FA 011



kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
87013	chrom matný	60	+ 15
87014		100	
465229	černá matná	60	
465230		100	



StrongLegs - nábytkové nohy – hliníkové (FA) / plastové (FP)

FA 004



kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
37804	chrom matný	80	+ 10
37805		100	
37806		120	
37807		150	
37808	chrom lesklý	80	
37809		100	
37810		120	
37811		150	
492903	černá matná	80	
492904		100	
492905		120	
492906		150	


FP 006



kód	barva	výška (mm)
285153	šedá RAL 9006	10
496934	černá matná	

- nosnost dle zkušebny CATAS - 300 kg

FP 009




kód	barva	výška (mm)	rektifikace (mm)
401504	černá matná	120	+ 7
496926	bílá matná		
496925	zlatá matná		

- nosnost dle zkušebny CATAS - 150 kg

StrongLegs - nábytkové nohy – plastové (FP)

FP 003




kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
135324	šedá RAL 9006	60	+ 10
135325		80	
135326		100	
135327		120	
135328		150	

- materiál tvrzený plast, nosnost dle zkušebny CATAS 150 kg (bez regulace 400 kg)

kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
496929	černá matná	60	+ 10
496930		80	
496931		100	
496932		120	
496933		150	


- materiál tvrzený plast, nosnost dle zkušebny CATAS 150 kg (bez regulace 400 kg)

FP 004



kód	barva	výška (mm)
135329	šedá RAL 9006	20
135330	chrom lesklý	
496936	černá matná	


FP 001



kód	barva	výška (mm)
496938	chrom matný	30
496937	černá matná	

StrongLegs - nábytkové nohy – plastové (FP)


FP 007



kód	barva	výška (mm)
285155	šedá RAL 9006	10
496935	černá matná	

- nosnost dle zkušebny CATAS - 300 kg


FP 008



kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
389753	antracit	15	+ 3

- nosnost dle zkušebny CATAS - 200 kg



FP 002



kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
135305	šedá RAL 9006	20	+ 10
135306		30	
135307		50	
135308	chrom lesklý	20	
135309		30	
135310		50	
496939	černá matná	20	
496940		30	
496941		50	

- nosnost dle zkušebny CATAS - 400 kg
- nosnost dle zkušebny CATAS - 600 kg

FP 005






kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
285147	šedá RAL 9006	100	+ 10
285148	chrom lesklý	100	
285152		150	
496927	černá matná	100	
496928		150	

- nosnost dle zkušebny CATAS - 500 kg
- nosnost dle zkušebny CATAS - 150 kg (bez regulace 400 kg)


Stolový výsuv Pöttker Frontslide Basic - BL

- obsahuje pár výsuvu pro rozšíření stolu na jedné straně
- jednoduchá instalace
- systém výsuvu stolových desek již řešen ve výsuvu
- montáž na vnitřní stranu lubu
- není nutné žádné další příslušenství
- pouze pro desku tloušťky 25 mm
- brzda je součástí výsuvu
- kombinace hliníku a oceli


kód	instalační výška (mm)	délka (mm)	vkład (mm)	nosnost (kg)
404369	55	750	1 × 500	90



použití dvou párů výsuvů





použití jednoho párů výsuvů



Stolové výsuvy Pöttker Basic

- pro délky stolu od 680 mm do 1350 mm do maximální délky rozložení 2350 mm
 - určeno pro stoly s otevřenou konstrukcí
 - varianta se synchronním ovládáním a brzdou
 - vyrobeno z oceli
 - zaoblené hrany
 - sada obsahuje 2 ks výsuvů
- ☞ příslušenství str. 8.46 - 48

kód	instalační výška Z (mm)	délka X (mm)	vklad Y (mm)	nosnost (kg)	synchronizace	brzda
329039	40	680	1 × 500	60	✗	✗
329040		1050	2 × 400		✗	✗
329041	50	850	1 × 500	90	✓	✓
329042		1350	2 × 500		✓	✓



Doporučená sestava pro stůl 800 × 800, po rozložení 1300 × 800, tloušťka desky 18 mm, vklad 1 × 500 mm

	výsuv	překlápěcí systém	kolík s pouzdrem	závěs	petlice
kód	329039	329050	329057	329047	329055
množství	1 pár	1 ks	8 ks	2 ks	4 ks

synchronizace s brzdou

Doporučená sestava pro stůl 1200 × 800, po rozložení 2000 × 800, tloušťka desky 18 mm, vklad 2 × 400 mm

	výsuv	překlápěcí systém	kolík s pouzdrem	závěs	podpěra	petlice
kód	329040	346790	329057	329047	404360	329056
množství	1 pár	1 ks	12 ks	4 ks	1 ks	6 ks

Doporučená sestava pro stůl 1000 × 800, po rozložení 1500 × 800, tloušťka desky 18 mm, vklad 1 × 500 mm

	výsuv	překlápěcí systém	kolík s pouzdrem	závěs
kód	329041	329050	329057	329045
množství	1 pár	1 ks	8 ks	2 ks

Doporučená sestava pro stůl 1500 × 800, po rozložení 2500 × 800, tloušťka desky 18 mm, vklad 2 × 500 mm

	výsuv	překlápěcí systém	kolík s pouzdrem	závěs	podpěra
kód	329042	346790	329057	329045	404360
množství	1 pár	1 ks	12 ks	4 ks	1 ks


❗ výše doporučené sestavy se mohou lišit v komponentech dle individuální konstrukce stolu

Stolové výsuvy Pöttker Basic Advanced

- pro délky stolu 850 mm a 1350 mm do maximální délky rozložení 2350 mm
 - určeno pro stoly s uzavřenou konstrukcí
 - synchronní ovládání a brzda
 - vnější profil ocel, vnitřní profil hliník
 - zaoblené hrany
 - sada obsahuje 2 ks výsuvů
- příslušenství str. 8.46 – 48



kód	instalační výška Z (mm)	délka X (mm)	vklad Y (mm)	nosnost (kg)	synchronizace	brzda
345457	50	850	1 × 500	90	✓	✓
345460		1350	2 × 500		✓	✓



Doporučená sestava pro stůl 1000 × 800, po rozložení 1500 × 800, tloušťka desky 18 - 25 mm, vklad 1 × 500 mm

	výsuv	překlápěcí systém	kolík s pouzdrům	závěs
kód	345457	329050	329057	329045
množství	1 pár	1 ks	8 ks	2 ks

synchronizace s brzdou

Doporučená sestava pro stůl 1500 × 800, po rozložení 2500 × 800, tloušťka desky 18 - 25 mm, vklad 2 × 500 mm

	výsuv	překlápěcí systém	kolík s pouzdrům	závěs	podpěra
kód	345460	346790	329057	329045	404360
množství	1 pár	1 ks	12 ks	4 ks	1 ks


výše doporučené sestavy se mohou lišit v komponentech dle individuální konstrukce stolu

Stolové výsuvy Pöttker Alu 77 Frontslide

- pro stoly délky 940 mm a 1315 mm s dvojnásobným prodloužením
 - vysoká nosnost i po rozložení
 - vyrobeno z eloxovaného hliníku
 - sada obsahuje 2 ks výsuvů
-  příslušenství str. 8.46 – 48



kód	instalační výška Z (mm)	délka X (mm)	nosnost (kg)	dráha výsuvu Y (mm)
329043	75	940	115	948
329044		1315		1320



Doporučená sestava pro stůl 1200 × 800, po rozložení 2100 × 800,
tloušťka desky 18 - 25 mm, vklad 1 × 900 mm

	výsuv	překlápěcí systém	kolík	závěs	podpěra
kód	329043	405122	404356	329045	381705
množství	1 pár	1 ks	2 ks	3 ks	2 ks

příklad použití překlápěcího systému
FM 405122

Doporučená sestava pro stůl 1500 × 800, po rozložení 2700 × 800,
tloušťka desky 18 - 25 mm, vklad 2 × 500 mm

	výsuv	překlápěcí systém	kolík	závěs	podpěra
kód	329044	404358	404356	329045	381705
množství	1 pár	1 ks	4 ks	4 ks	4 ks

 výše doporučené sestavy se mohou lišit v komponentech dle individuální konstrukce stolu

Překlápěcí systémy



kód	popis
346790	sada tyče s příslušenstvím

- maximální instalační délka 1260 mm – zkrácením možno upravit
- kompletní příslušenství součástí





kód	popis
405122	FM-stop délka 1000 mm

- pro výsuv Alu Frontslide 329043
- pouze pro jednu vkládanou desku
- FM stop obsahuje brzdu



kód	popis
404358	FM-stop délka 1344 mm

- pro výsuv Alu Frontslide 329044
- pro dvě vkládané desky
- FM stop obsahuje brzdu





kód	popis
329050	skládací mechanismus

- nejjednodušší verze skládacího mechanismu
- složeno ze 4 částí – 2× závěs, 2× aretace



kód	popis
329051	překlápěcí hrazda pro desku 500 mm

- pevná verze skládacího mechanismu – jen pro desku 500 mm




Příslušenství pro vyklápěcí systémy



kód	popis
404360	podpěra – tyč s plastovými válečky

- maximální instalační délka je 1260 mm, zkrácením možno upravit

Příslušenství pro vyklápěcí systémy



kód	popis
381705	plastová L podpěrka pro překlápěcí tyče

- slouží jako podpěra vkládané desky ve složeném stavu


Příslušenství pro fixaci stolové desky



- pouze pro výsuv Alu Frontslide



kód	popis
404356	pojistka proti složení vkladu

Závěs k zafrézování do stolové desky





kód	popis
10902	hloubka závěsu 7 mm

Závěs k instalaci do hrany desky



329045



329046

kód	popis
329045	pro desky tl. 18 – 25 mm, úhel 180°
329046	pro desky tl. 22 – 30 mm, úhel 180°

kování pro rozkládací stoly

Naložený závěs 180°



kód	popis
329047	pro desku tl. 18 mm
329048	pro desku tl. 22 mm
329049	pro desku tl. 25 mm

Příslušenství pro fixaci stolové desky



329057



329056




329055

kód	popis
329057	kolík s pouzdem
329056	stolová svorka
329055	petlice


Rohový plech




386766



386767



386768




kód	rozměr (mm)
386766	85 × 59 mm
386767	102 × 59 mm
386768	148 × 66 mm

kolečka

Ø 40 mm



kód	popis	barva	statická nosnost (kg)
306062	kolečko 40 mm, černé, s čepem M10	černá	40
306063	zděř M10 (kluzák)		




- zděř může sloužit jako kluzák s možností doplnění kolečka

Ø 40 mm



kód	popis	barva	statická nosnost (kg)
36151	kolečko s čepem M8 × 15 mm	černá	30
36154	kolečko s čepem M8 × 15 mm a brzdou		




- pro kolečko s čepem M8 lze použít matici 15053 ze str. 08.23


Ø 30 mm




kód	popis	barva	statická nosnost (kg)
36140	kolečko s plotničkou	černá	25
270112	kolečko s plotničkou a brzdou		




Ø 40 mm




kód	popis	barva	statická nosnost (kg)
36159	kolečko s plotničkou	šedá	20
36141		černá	
270111	kolečko s plotničkou a brzdou	šedá	
36144		černá	




Ø 50 mm




kód	popis	barva	statická nosnost (kg)
36168	kolečko s plotničkou	šedá	40
36143		černá	
36169	kolečko s plotničkou a brzdou	šedá	
36146		černá	



S měkčenými běhouny Ø 40 mm




kód	popis	barva	statická nosnost (kg)
467266	kolečko s plotničkou	šedá	30
467267	kolečko s plotničkou a brzdou	s černou	



S měkčenými běhouny Ø 50 mm




kód	popis	barva	statická nosnost (kg)
467258	kolečko s plotničkou	šedá s černou	40
467259	kolečko s plotničkou a brzdou		



S měkčenými běhouny Ø 60 mm




kód	popis	barva	statická nosnost (kg)
216381	kolečko s plotničkou	šedá	50
216382	kolečko s plotničkou a brzdou		




S měkčenými běhouny Ø 75 mm




kód	popis	barva	statická nosnost (kg)
216383	kolečko s plotničkou	šedá	60
216384	kolečko s plotničkou a brzdou		




TOP-E Ø 35 mm, s měkčenými běhouny




kód	popis	barva	statická nosnost (kg)
401710	bez brzdy	transparentní čirá	25
401709	s brzdou		
406085	bez brzdy	transparentní tmavá	
406084	s brzdou		



TOP-E Ø 50 mm, s měkčenými běhouny




kód	popis	barva	statická nosnost (kg)
401712	bez brzdy	transparentní čirá	35
401711	s brzdou		
406083	bez brzdy	transparentní tmavá	
406082	s brzdou		




TOP Ø 50 mm, s měkčenými běhouny





kód	popis	barva	statická nosnost (kg)
406079	bez brzdy	transparentní čirá	35
406080	s brzdou		
285206	bez brzdy	transparentní tmavá	
285207	s brzdou		




TOP Ø 75 mm, s měkčenými běhouny



kód	popis	barva	statická nosnost (kg)
406450	bez brzdy	transparentní čirá	45
406451	s brzdou		
285208	bez brzdy	transparentní tmavá	
285209	s brzdou		




Pevné Ø 25 mm



kód	popis	statická nosnost (kg)
10787	plastový běhoun	25
285160	měkčený běhoun	


Otočné Ø 25 mm



kód	popis	statická nosnost (kg)
285163	plastový běhoun	10


kolečka / technická kolečka

Otočné Ø 30 mm




kód	popis	statická nosnost (kg)
285162	měkčený běhoun	30

Pevné Ø 30 mm




kód	popis	statická nosnost (kg)
285161	měkčený běhoun	30

Pevné Ø 32 mm




kód	popis	statická nosnost (kg)
10789	plastový běhoun	40

Pevné Ø 38 mm




kód	popis	statická nosnost (kg)
491242	měkčený běhoun	30

Pevné Ø 50 mm




kód	popis	statická nosnost (kg)
491239	měkčený běhoun	50

Pevné Ø 50 mm
s bočním uchycením


kód	popis	statická nosnost (kg)
491243	měkčený běhoun	50

Otočné Ø 50 mm



kód	popis	statická nosnost (kg)
10792	měkčený běhoun	30


Pevné Ø 50 mm



kód	popis	statická nosnost (kg)
285166	měkčený běhoun	30


kolečka / technická kolečka

Otočné Ø 50 mm, s měkčenými běhouny




kód	popis	statická nosnost (kg)
285165	kolečko s plotničkou a brzdou	20
285164	kolečko s plotničkou	

Otočné Ø 75 mm, s měkčenými běhouny



kód	popis	statická nosnost (kg)
467271	kolečko s plotničkou a brzdou	70
467270	kolečko s plotničkou	

Otočné Ø 100 mm, s měkčenými běhouny




kód	popis	statická nosnost (kg)
467273	kolečko s plotničkou a brzdou	160
467272	kolečko s plotničkou	




Tente kola a kladky
kolečka dělají můj každodenní život jednodušší

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Otočné Ø 50 mm



kód	popis	statická nosnost (kg)
154145	kolečko s plotničkou	80
154146	kolečko s plotničkou a brzdou	

- měkčený běhoun
- středové ložisko s dvojitým kuličkovým vřencem

Otočné Ø 75 mm


kód	popis	statická nosnost (kg)
154147	kolečko s plotničkou	120
154148	kolečko s plotničkou a brzdou	

- měkčený běhoun
- středové ložisko s dvojitým kuličkovým vřencem

Otočné Ø 100 mm


kód	popis	barva	statická nosnost (kg)
154140	bez brzdy, měkčený běhoun	šedá	320
154142	s brzdou, měkčený běhoun		
401509	bez brzdy, měkčený běhoun	modrá ¹⁾	
401511	s brzdou, měkčený běhoun		


- dvojitá kuličková dráha v otočné hlavě
- ¹⁾ jedná se o speciální "nešpinící" modrou barvu

kolečka

Pevné Ø 100 mm




kód	barva	statická nosnost (kg)
154141	šedá	320
494495	modrá	



Linea Ø 50 mm




kód	popis	barva	statická nosnost (kg)
494413	bez brzdy	světle šedá (RAL 9002)	100
494490	s brzdou		
494491	bez brzdy	tmavě šedá (RAL 7001)	
494492	s brzdou		
494493	bez brzdy	černá (RAL9011)	
494494	s brzdou		



Linea Ø 65 mm




kód	popis	barva	statická nosnost (kg)
231551	bez brzdy	světle šedé (RAL 9002)	70
231552	s brzdou		
231555	bez brzdy	tmavě šedé (RAL 7001)	
231556	s brzdou		
494406	bez brzdy	černá (RAL 9011)	
494274	s brzdou		



Otočné 5370 Ø 100 mm, s brzdou 5377 Ø 100 mm



kód	popis	statická nosnost (kg)
154143	bez brzdy	200
154144	s brzdou	




- dvojitá kuličková dráha v otočné hlavě
- gumový běhoun

Formula Ø 40 mm s brzdou




kód	popis	barva	statická nosnost (kg)
86114	měkčený běhoun	šedá	35
86175		bílá	



Formula Ø 60 mm



kód	popis	barva	statická nosnost (kg)
86115	měkčený běhoun	šedá	80
356296	měkčený běhoun s brzdou		



- kovové tělo kolečka