






# kování pro kanceláře, home office, studentské pokoje



## KOMPLETNÍ PODKLADY PRO VÝROBU KONTEJNERŮ

Schémata, komplety všech dílů, výstupy pro CNC stroje, 3D modely, všechno pěkně na jednom místě na portálu [demos24plus.com](https://demos24plus.com)



## PORADENSTVÍ

Nevíte si rady s výběrem kování nebo s montáží? Zavolejte na číslo +420 596 223 455 nebo napište na adresu [help@demos-trade.com](mailto:help@demos-trade.com) a my vám rádi poradíme.



## UKÁZKY NA VZORKOVNÁCH

Jak je řešen vzhled, rozměry a způsob fungování? Přijďte se podívat sami nebo k nám na vzorkovnu pošlete své zákazníky. My jim vše předvedeme a také poradíme s výběrem.



## PORTÁL

Zákaznický portál k nakupování, přehledu objednávek, zadávání zakázek, formátování a ověření jejich stavu.

Zároveň informace o skladových zásobách, vašich cenách a mnoho dalšího na jednom místě.



## DOPRAVA AŽ K VÁM

Veškeré objednávky doručíme do vašich rukou již následující den.

$w \pm ch$

$w$




## obsah

---



MILADesign





|                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                              |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>el. stavitelné<br/>podnože</b> | StrongLegs                                                                                                                                                   | <b>09.5</b>                                                                  |
|    | <b>podnože</b>                    | StrongLegs<br>Miladesign<br>centrální stolové nohy                                                                                                           | <b>09.7</b><br><b>09.8</b><br><b>09.19</b>                                   |
|    | <b>zámky</b>                      | StrongLocks – s výměnnou vložkou<br>StrongLocks – s integrovanou vložkou<br>StrongLocks – elektronické<br>Lehmann – s výměnnou vložkou<br>Lehmann – kódované | <b>09.23</b><br><b>09.31</b><br><b>09.34</b><br><b>09.37</b><br><b>09.55</b> |
|  | <b>kontejnery</b>                 | BBP                                                                                                                                                          | <b>09.63</b>                                                                 |
|  | <b>průchodky</b>                  |                                                                                                                                                              | <b>09.88</b>                                                                 |
|  | <b>kabelový<br/>management</b>    |                                                                                                                                                              | <b>09.90</b>                                                                 |

# StrongLegs elektricky stavitelná podnož

## Přímá

| kód           | barva    |
|---------------|----------|
| <b>392523</b> | stříbrná |
| <b>392522</b> | bílá     |
| <b>392524</b> | černá    |

- verze se dvěma motory
- výška 610–1 260 mm
- délka stolové desky 1 200–1 800 mm
- hloubka stolové desky 700–800 mm
- nosnost stolu 120 kg při rovnoměrném zatížení desky
- rychlost motoru 32 mm / s
- hluchnost <45 dB
- profil nohy 80 × 50 mm
- tři stupně nastavení citlivosti antikolizní ochrany
- dětská pojistka
- USB 1 × A/C nabíjecí



## Náhradní díl

| kód           | popis                                |
|---------------|--------------------------------------|
| <b>537529</b> | ovládací panel ke stavitelné podnoži |
| <b>537530</b> | řídící jednotka                      |






# StrongLegs elektricky stavitelná podnož

## Rohová

| kód           | barva    |
|---------------|----------|
| <b>392518</b> | stříbrná |
| <b>392515</b> | bílá     |
| <b>392520</b> | černá    |

- verze se třemi motory
- výška výška 610–1 260 mm
- délka stolové desky:
  - pro 90° – 1 470–1 970 mm
  - pro 180° – 1 990–3 100 mm
- hloubka stolové desky 700–800 mm
- nosnost stolu 150 kg kg při rovnoměrném zatížení desky
- rychlost motoru 32 mm / s
- hlučnost <45 dB
- profil nohy 80 × 50 mm
- tři stupně nastavení citlivosti antikolizní ochrany
- dětská pojistka
- **USB 1 × A/C nabíjecí**
- možnost nastavení úhlu v rozsahu 90–180°



## Náhradní díl

| kód           | popis                                |
|---------------|--------------------------------------|
| <b>537529</b> | ovládání panel ke stavitelné podnoži |
| <b>537530</b> | řídící jednotka                      |





# StrongLegs stolové podnože

## Nosná konstrukce (nohy)

| profil (mm)      | pro hloubku desky (mm) | stříbrná      | černá         | bílá          |
|------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 50 × 50          | 600                    | <b>501404</b> | <b>501409</b> | <b>501416</b> |
|                  | 800                    | <b>501405</b> | <b>501410</b> | <b>501417</b> |
| 50 × 25          | 600                    | <b>501406</b> | <b>501411</b> | <b>501418</b> |
|                  | 800                    | <b>501407</b> | <b>501413</b> | <b>501419</b> |
| 50 × 25 uzavřený | 800                    | <b>501408</b> | <b>501415</b> | <b>501420</b> |

- kompletní konstrukce se skládá z 1 sady podnoží a 2 ks spojovacích tyčí
- výšková regulace 722–735 mm
- spojovací materiál je součástí dodávky
- spojovací tyče, nutno dokoupit zvlášť


regulace +13 mm  
(celková výška  
podnože  
722–735 mm)



## Spojovací tyče

| pro délku desky (mm) | stříbrná      | černá         | bílá          | A (mm) | B (mm) | počet otvorů <sup>1)</sup> |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|----------------------------|
| 1200                 | <b>400045</b> | <b>400046</b> | <b>400047</b> | 1110   | ×      | 2                          |
| 1400                 | <b>400049</b> | <b>400050</b> | <b>400051</b> | 1310   | 400    | 3                          |
| 1600                 | <b>400053</b> | <b>400054</b> | <b>400055</b> | 1510   | 500    | 3                          |


<sup>1)</sup> pro uchycení stolové desky



## Stolová podnož skládací

| kód           | barva |
|---------------|-------|
| <b>503406</b> | chrom |
| <b>503402</b> | černá |

- kvalitní kovový zajišťovací mechanismus
- baleno jako komplet pro jeden stůl




## Otevřená konstrukce 50 × 50

| pro hloubku desky (mm) | název  | výška (mm) | rektifikace (mm) | stříbrná      | černá         | bílá          | doporučený počet spojovacích tyčí |
|------------------------|--------|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| 600                    | MQ7306 | 715        | +15              | <b>229305</b> | <b>229304</b> | <b>229303</b> | 2                                 |
| 700                    | MQ7307 |            |                  | <b>229310</b> | <b>229309</b> | <b>229308</b> |                                   |
| 800                    | MQ7308 |            |                  | <b>229315</b> | <b>229314</b> | <b>229313</b> |                                   |
| 1200                   | MQ7312 |            |                  | <b>229320</b> | <b>229319</b> | <b>229318</b> | 4                                 |
| 1400                   | MQ7314 |            |                  | <b>229325</b> | <b>229324</b> | <b>229323</b> |                                   |
| 1600                   | MQ7316 |            |                  | <b>229330</b> | <b>229329</b> | <b>229328</b> |                                   |

- nohy z profilu 50 × 50 mm
- možnost na objednání pro hloubku stolové desky 1200, 1400 a 1600 mm (doporučený počet tyčí 4)

 spojovací kanály a příslušenství najdete na str. 09.10

 přesah S = 0 mm (info na str. 09.10 se spojovacími tyčemi)



MQ 7608


## Otevřená konstrukce 60 × 30

| pro hloubku desky (mm) | název  | výška (mm) | rektifikace (mm) | stříbrná      | černá         | bílá          | doporučený počet spojovacích tyčí |
|------------------------|--------|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| 600                    | MQ7606 | 715        | +15              | <b>230989</b> | <b>230988</b> | <b>230987</b> | 2                                 |
| 700                    | MQ7607 |            |                  | <b>230994</b> | <b>230993</b> | <b>230992</b> |                                   |
| 800                    | MQ7608 |            |                  | <b>230999</b> | <b>230998</b> | <b>230997</b> |                                   |
| 1200                   | MQ7612 |            |                  | <b>231004</b> | <b>231003</b> | <b>231002</b> | 4                                 |
| 1400                   | MQ7614 |            |                  | <b>231009</b> | <b>231008</b> | <b>231007</b> |                                   |
| 1600                   | MQ7616 |            |                  | <b>231014</b> | <b>231013</b> | <b>231012</b> |                                   |

- nohy z profilu 60 × 30 mm
- možnost na objednání pro hloubku stolové desky 1200, 1400 a 1600 mm (doporučený počet tyčí 4)

 spojovací kanály a příslušenství najdete na str. 09.10

 přesah S = 0 mm (info na str. 09.10 se spojovacími tyčemi)



MQ 7616

MQ 7608


## Uzavřená konstrukce 60 × 30

| pro hloubku desky (mm) | název  | výška (mm) | rektifikace (mm) | stříbrná      | černá         | bílá          | doporučený počet spojovacích tyčí |
|------------------------|--------|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| 600                    | MQ7906 | 715        | +15              | <b>231019</b> | <b>231018</b> | <b>231017</b> | 2                                 |
| 700                    | MQ7907 |            |                  | <b>231024</b> | <b>231023</b> | <b>231022</b> |                                   |
| 800                    | MQ7908 |            |                  | <b>231029</b> | <b>231028</b> | <b>231027</b> |                                   |

- nohy z profilu 60 × 30 mm
- pro jeden pár podnoží doporučujeme 2 ks spojovacích tyčí, aby byla zajištěna stabilita konstrukce

 spojovací kanály a příslušenství najdete na str. 09.10

 přesah S = 0 mm (info na str. 09.10 se spojovacími tyčemi)




MQ 7908

## Otevřená konstrukce trojúhelníkový profil 50 × 50 × 50

| pro hloubku desky (mm) | název   | výška (mm) | rektifikace (mm) | stříbrná      | černá         | bílá          | doporučený počet spojovacích tyčí |
|------------------------|---------|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| 600                    | MQ 5506 | 715        | +15              | <b>259276</b> | <b>259278</b> | <b>259279</b> | 2                                 |
| 700                    | MQ 5507 |            |                  | <b>259281</b> | <b>259283</b> | <b>259284</b> |                                   |
| 800                    | MQ 5508 |            |                  | <b>259286</b> | <b>259288</b> | <b>259289</b> |                                   |
| 1200                   | MQ 5512 |            |                  | <b>259291</b> | <b>259293</b> | <b>259294</b> | 4                                 |
| 1400                   | MQ 5514 |            |                  | <b>259296</b> | <b>259298</b> | <b>259299</b> |                                   |
| 1600                   | MQ 5516 |            |                  | <b>259301</b> | <b>259303</b> | <b>259304</b> |                                   |

☑ spojovací kanály a příslušenství najdete na str. 09.10

☑ přesah S = 0 mm (info na str. 09.10 se spojovacími tyčemi)



MQ 5516




MQ 5508

## Uzavřená konstrukce trojúhelníkový profil 50 × 50 × 50

| pro hloubku desky (mm) | název     | výška (mm) | rektifikace (mm) | stříbrná      | černá         | bílá          | doporučený počet spojovacích tyčí |
|------------------------|-----------|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| 700                    | MQ 5507-Z | 715        | + 15             | <b>259326</b> | <b>259328</b> | <b>259329</b> |                                   |
| 800                    | MQ 5508-Z |            |                  | <b>252558</b> | <b>259333</b> | <b>259334</b> |                                   |

☑ spojovací kanály a příslušenství najdete na str. 09.10

☑ přesah S = 0 mm (info na str. 09.10 se spojovacími tyčemi)




MQ 5508-Z

## Pevná tyč

| pro délku stolu (mm) | název | stříbrná | antracit | černá  | bílá   |
|----------------------|-------|----------|----------|--------|--------|
| 800                  | MB08  | 217962   | 219082   | 219586 | 220092 |
| 1000                 | MB10  | 217963   | 219083   | 219587 | 220093 |
| 1200                 | MB12  | 217964   | 219084   | 219588 | 220094 |
| 1400                 | MB14  | 217965   | 219085   | 219589 | 220095 |
| 1600                 | MB16  | 217966   | 219086   | 219590 | 220096 |
| 1800                 | MB18  | 244383   | 268701   | 283615 | 283617 |
| 2000                 | MB20  | 479486   | 479487   | 479488 | 479489 |

- délka tyče je vždy o 100 mm kratší než uvedená délka stolové desky
- při použití rohové nohy je doporučeno volit spojovací tyče s regulací

D – délka stolové desky podle vybraného spojovacího kanálu  
 S – přesah desky přes stolovou konstrukci, přesah uveden u každé podnože



## Tyč s regulací

| pro délku stolu (mm) | název    | stříbrná | antracit | černá  | bílá   |
|----------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 800–1200             | MBR08–12 | 217967   | 219087   | 219591 | 220097 |
| 1200–1800            | MBR12–18 | 283420   | 283421   | 283422 | 283424 |
| 1600–2200            | MBR16–22 | 278210   | 283646   | 283648 | 283647 |


- délka tyče je vždy o 100 mm kratší než uvedená délka stolové desky



## Podpěra MWS

| délka (mm) | název | stříbrná | antracit | černá  | bílá   |
|------------|-------|----------|----------|--------|--------|
| 151        | MWS15 | 217969   | 219089   | 219593 | 220099 |
| 340        | MWS35 | 217970   | 219090   | 219594 | 220100 |


- zajišťuje stabilitu pro podnože bez lubu nebo kanálu



## Rohová noha MOBI-Q

| profil nohy (mm) | název     | stříbrná | antracit | černá  | bílá   |
|------------------|-----------|----------|----------|--------|--------|
| 50 × 50 × 50     | MQ 5501-N | 259366   | 259367   | 259368 | 259369 |
| 50 × 50          | MQ 7301-N | 259371   | 259372   | 259373 | 259374 |
| 60 × 30          | MQ 7601-N | 259376   | 259377   | 259378 | 259379 |

- výška 715–730 mm



## podnože MOBI-Q – příčnice a podpurné nohy

MILADesign


## Středové stolové části pro podnože MOBI-Q

- slouží k propojení několika podnoží za sebou
- vytvoření dlouhého stolu
- skládá se z jednoho páru podnoží, jednoho nebo více příčniců a noh




## Příčnice

| pro hloubku stolu (mm) | název    | stříbrná      | antracit      | černá         | bílá          | počet potřebných noh |
|------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| 800                    | MQ957/08 | <b>503389</b> | <b>503392</b> | <b>503391</b> | <b>503390</b> | 1                    |
| 1200                   | MQ957/12 | <b>259381</b> | <b>259382</b> | <b>259383</b> | <b>259384</b> | 2                    |
| 1400                   | MQ957/14 | <b>259386</b> | <b>259387</b> | <b>259388</b> | <b>259389</b> |                      |
| 1600                   | MQ957/16 | <b>259391</b> | <b>259392</b> | <b>259393</b> | <b>259394</b> |                      |



## Nohy


| profil nohy (mm) | název      | stříbrná      | antracit      | černá         | bílá          |
|------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 50 × 50          | MQ957/55-N | <b>259396</b> | <b>259397</b> | <b>259398</b> | <b>259399</b> |
| 60 × 30          | MQ957/63-N | <b>259401</b> | <b>259402</b> | <b>259403</b> | <b>259404</b> |



## Závěsný kabelový kanál pro MOBI-Q

| rozměr (mm) | název | stříbrná      | antracit      | černá         | bílá          |
|-------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 548 × 60    | MK55  | <b>217971</b> | <b>219091</b> | <b>219595</b> | <b>220101</b> |
| 948 × 60    | MK95  | <b>217972</b> | <b>219092</b> | <b>219596</b> | <b>220102</b> |

- zavěšen na spojovací tyči
- vhodný pro pevné i flexibilní spojovací tyče




## Typ C – manuálně výškově stavitelné

| pro hloubku desky (mm) | název  | výška (mm) | stříbrná      | černá         |
|------------------------|--------|------------|---------------|---------------|
| 700–800                | EC201R | 660–760    | <b>503333</b> | <b>503335</b> |
| 600                    | EC203R |            | <b>503337</b> | <b>503339</b> |

-  spojovací kanály a příslušenství najdete na straně 09.12
- přesah S = 38 mm (info na str. 09.12 se spojovacími kanály)
  - kompletní sestava se skládá z jednoho páru podnože a jedné spojovací tyče



EC201R



EC203R


## Typ C – pevné

| pro hloubku desky (mm) | název | výška (mm) | rektifikace (mm) | stříbrná      | černá         |
|------------------------|-------|------------|------------------|---------------|---------------|
| 700–800                | EC201 | 701        | 15               | <b>503341</b> | <b>503343</b> |
| 600                    | EC203 |            |                  | <b>503345</b> | <b>503347</b> |

-  spojovací kanály a příslušenství najdete na straně 09.12
- přesah S = 38 mm (info na str. 09.12 se spojovacími kanály)
  - kompletní sestava se skládá z jednoho páru podnože a jedné spojovací tyče



EC 201



EC 203

## Spojovací tyče

| délka stolové desky D (mm) | název     | stříbrná      | černá         |
|----------------------------|-----------|---------------|---------------|
| 1000                       | EC201B-10 | <b>503350</b> | <b>503362</b> |
| 1200                       | EC201B-12 | <b>503351</b> | <b>503363</b> |
| 1400                       | EC201B-14 | <b>503352</b> | <b>503364</b> |
| 1600                       | EC201B-16 | <b>503353</b> | <b>503365</b> |

- délka spojovací tyče je vždy o 166 mm kratší než je délka stolové desky
- pro použití s modely EC201/203 (R) vždy jen jeden kus spojovací tyče




EC 201B-16

## Spojovací tyče s regulací

| délka stolové desky D (mm) | název        | stříbrná      | černá         |
|----------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 1000–1300                  | EC21BR-10-13 | <b>503373</b> | <b>503375</b> |
| 1400–1800                  | EC21BR-14-18 | <b>503377</b> | <b>503379</b> |

- délka spojovací tyče je vždy o 166 mm kratší než je délka stolové desky
- pro použití s modely EC201/203 (R) vždy jen jeden kus spojovací tyče



EC 21 BR-14-18



D – délka stolové desky podle vybraného spojovacího kanálu  
S – přesah desky přes stolovou konstrukci, přesah uveden u každé podnože

## stolové podnože STS

MILADesign

## Typ C a T

| pro hloubku desky (mm) | název  | typ | výška (mm) | rektifikace (mm) | stříbrná      | antracit      | černá         | bílá          |
|------------------------|--------|-----|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 700-800                | ST201S | C   | 715        | +15              | <b>217625</b> | <b>218756</b> | <b>219250</b> | <b>219756</b> |
|                        | ST202S | T   |            |                  | <b>217626</b> | <b>218757</b> | <b>219251</b> | <b>219757</b> |
| 600                    | ST203S | C   |            |                  | <b>217627</b> | <b>218758</b> | <b>219252</b> | <b>219758</b> |

## možnost použití kovových kanálů a příslušenství ze str. 09.14


- součástí podnože je také odnímatelný kryt (z vnější strany) sloužící např. jako kabelový svod

## přesah S = 15 mm (info na str. 09.14 se spojovacími kanály)


- připraveno také pro dřevěný lub, spojovací kování naleznete na str. 09.14



ST 201 S



ST 202 S



ST 203 S

## Rohové nohy

| typ napojení    | název      | úhel spojení | výška (mm) | rektifikace (mm) | stříbrná      | antracit      | černá         | bílá          |
|-----------------|------------|--------------|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| dřevěný lub     | ST201GB    | 90°          | 680        | +90              | <b>217646</b> | <b>218777</b> | <b>219271</b> | <b>219777</b> |
| spojovací kanál | ST201GK/90 | 90°          |            |                  | <b>217643</b> | <b>218774</b> | <b>219268</b> | <b>219774</b> |

- při použití rohové nohy je potřeba volit kanál pro desku o 200 mm kratší nebo variantu spojovacího kanálu s regulací



ST 201 GB



ST 201 GK




## Pevný

| délka stolové desky D (mm) | název     | stříbrná | antracit | černá  | bílá   |
|----------------------------|-----------|----------|----------|--------|--------|
| 800                        | ST201K-08 | 217628   | 218759   | 219253 | 219759 |
| 900                        | ST201K-09 | 217629   | 218760   | 219254 | 219760 |
| 1000                       | ST201K-10 | 217630   | 218761   | 219255 | 219761 |
| 1100                       | ST201K-11 | 217631   | 218762   | 219256 | 219762 |
| 1200                       | ST201K-12 | 217632   | 218763   | 219257 | 219763 |
| 1300                       | ST201K-13 | 217633   | 218764   | 219258 | 219764 |
| 1400                       | ST201K-14 | 217634   | 218765   | 219259 | 219765 |
| 1500                       | ST201K-15 | 217635   | 218766   | 219260 | 219766 |
| 1600                       | ST201K-16 | 217636   | 218767   | 219261 | 219767 |
| 1700                       | ST201K-17 | 217637   | 218768   | 219262 | 219768 |
| 1800                       | ST201K-18 | 217638   | 218769   | 219263 | 219769 |

- délka kanálu je vždy o 130 mm kratší než uvedená délka stolové desky
- určeno pouze pro podnože na str. 09.13



ST 201 K-16



- D – délka stolové desky podle vybraného spojovacího kanálu
- S – přesah desky přes stolovou konstrukci, přesah uveden u každé podnože

## S regulací

| délka stolové desky D (mm) | název           | stříbrná | antracit | černá  | bílá   |
|----------------------------|-----------------|----------|----------|--------|--------|
| 1400–1800                  | ST201KR 14 - 18 | 217639   | 218770   | 219264 | 219770 |
| 1800–2200                  | ST201KR 18 - 22 | 217640   | 218771   | 219265 | 219771 |

- délka kanálu by měla být o 130 mm kratší než uvedená délka stolové desky
- určeno pouze pro podnože na str. 09.13




ST201KR 14 - 18

## Podpěra


| název   | stříbrná | antracit | černá  | bílá   |
|---------|----------|----------|--------|--------|
| ST201KW | 217641   | 218772   | 219266 | 219772 |

- délka 197 mm
- používá se u malých stolových konstrukcí místo spojovacího kanálu nebo dřevěného lubu
- při použití podpěry je nutno počítat se zhoršenou stabilitou stolu
- určeno pouze pro podnože na str. 09.13



## Spojovací kování pro dřevěný lub

| kód    | název                      | pro tloušťku desky (mm) | počet (ks) pro kompletní sestavu |
|--------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 352557 | táhlo excentru M6          | ×                       | 6                                |
| 229902 | excentr spojovacího kování | 15 / 16                 |                                  |
| 518086 |                            | 18 / 19                 |                                  |



## Výškově stavitelné + spojovací tyče

| pro hloubku desky (mm) | název | typ | výška (mm) | rektifikace (mm) | stříbrná      | antracit      | černá         | bílá          |
|------------------------|-------|-----|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 700-800                | ST227 | C   | 715        | +15              | <b>217678</b> | <b>218809</b> | <b>219303</b> | <b>219809</b> |
|                        | ST226 | T   |            |                  | <b>217677</b> | <b>218808</b> | <b>219302</b> | <b>219808</b> |

 spojovací kanály a příslušenství najdete na str. 09.16


- přesah S = 5 mm (info na str. 09.16 se spojovacími kanály)
- velmi pevný a stabilní typ podnože s odnímatelnými vnitřními kryty (přípevněno na magnety)



ST 226



ST 227



ST 227/60

## Typ C – manuálně výškově stavitelné

| pro hloubku desky (mm) | název  | typ | výška (mm) | stříbrná      | antracit      | černá         | bílá          |
|------------------------|--------|-----|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 700-800                | ST227R | C   | 650-850    | <b>217684</b> | <b>218815</b> | <b>219309</b> | <b>219815</b> |
|                        | ST226R | T   |            | <b>217683</b> | <b>218814</b> | <b>219308</b> | <b>219814</b> |

 spojovací kanály a příslušenství najdete na str. 09.16

- přesah S = 5 mm (info na str. 09.16 se spojovacími kanály)
- nastavení výšky se aretuje pomocí šroubů
- velmi pevný a stabilní typ podnože s odnímatelnými vnitřními kryty (přípevněno na magnety)



ST 226 R



ST 227 R



ST 227 R + ST 103

## Spojovací kanály

| délka stolové desky D (mm) | název    | stříbrná      | antracit      | černá         | bílá          |
|----------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 800                        | ST951/08 | <b>217763</b> | <b>218898</b> | <b>219388</b> | <b>219894</b> |
| 1000                       | ST951/10 | <b>217764</b> | <b>218899</b> | <b>219389</b> | <b>219895</b> |
| 1200                       | ST951/12 | <b>217765</b> | <b>218900</b> | <b>219390</b> | <b>219896</b> |
| 1400                       | ST951/14 | <b>217766</b> | <b>218901</b> | <b>219391</b> | <b>219897</b> |
| 1500                       | ST951/15 | <b>217767</b> | <b>218902</b> | <b>219392</b> | <b>219898</b> |
| 1600                       | ST951/16 | <b>217768</b> | <b>218903</b> | <b>219393</b> | <b>219899</b> |
| 1700                       | ST951/17 | <b>217769</b> | <b>218904</b> | <b>219394</b> | <b>219900</b> |
| 1800                       | ST951/18 | <b>217770</b> | <b>218905</b> | <b>219395</b> | <b>219901</b> |

- délka kanálu je vždy o 150 mm kratší než uvedená délka stolové desky
- při použití rohové nohy je doporučeno volit spojovací kanál s regulací



ST 951/16

## S regulací


| délka stolové desky D (mm) | název | stříbrná      | antracit      | černá         | bílá          |
|----------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 800 – 1200                 | ST951 | <b>217771</b> | <b>218906</b> | <b>219396</b> | <b>219902</b> |
| 1300 – 1800                | ST952 | <b>217772</b> | <b>218907</b> | <b>219397</b> | <b>219903</b> |
| 1900 – 2200                | ST954 | <b>217773</b> | <b>218908</b> | <b>219398</b> | <b>219904</b> |

- délka kanálu je vždy o 150 mm kratší než uvedená délka stolové desky




ST 952

D – délka stolové desky podle vybraného spojovacího kanálu  
S – přesah desky přes stolovou konstrukci, přesah uveden u každé podnože



## Rohová noha pro úhel 90°

| název               | noha (mm)             | stříbrná      | antracit      | černá         | bílá          |
|---------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ST502+ST955/4 × 90° | 50 × 50 výška 715–730 | <b>342186</b> | <b>353369</b> | <b>394254</b> | <b>394255</b> |




ST 502

## Podpěra

| délka (mm) | název | stříbrná      | antracit      | černá         | bílá          |
|------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 196        | ST953 | <b>217774</b> | <b>218909</b> | <b>219399</b> | <b>219905</b> |

- používá se u malých stolových konstrukcí místo spojovacího kanálu
- při použití podpěry je nutno počítat se zhoršenou stabilitou stolu



## stolové podnože STE

MILA DESIGN

## Typ C a T – pevné

| pro hloubku desky (mm) | název  | typ | výška (mm) | rektifikace (mm) | stříbrná      | černá         | bílá          |
|------------------------|--------|-----|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 700–800                | ST201E | C   | 715        | +15              | <b>217647</b> | <b>219272</b> | <b>219778</b> |
|                        | ST202E | T   |            |                  | <b>217648</b> | <b>219273</b> | <b>219779</b> |
| 600                    | ST203E | C   |            |                  | <b>217649</b> | <b>219274</b> | <b>219780</b> |


- pouze pro dřevěný lub a výplň z DTDL



ST 201 E





ST 202 E



ST 203 E

## Spojovací kování pro dřevěný lub

| kód           | název                      | pro tloušťku desky (mm) | počet (ks) |
|---------------|----------------------------|-------------------------|------------|
| <b>352557</b> | táhlo excentru M6          | ×                       | 6          |
| <b>229902</b> | excentr spojovacího kování | 15 / 16                 |            |
| <b>518086</b> |                            | 18 / 19                 |            |



## Podnož s možností sklopení desky

| kód           | název                        | výška (mm) | rektifikace (mm) | barva    |
|---------------|------------------------------|------------|------------------|----------|
| <b>218096</b> | ST847MU (s kolečky a brzdou) | 715        | ×                | stříbrná |

- vhodné pro desky o max. rozměru 1100 × 700 až 1600 × 800 mm
- sklápěcí mechanismus lze zaaretovat jen ve dvou polohách – vodorovně a svisle



ST847MU



## Příchyt lubu stolu a stolové přepážky

| rozměr (mm) | název   | stříbrná      | černá         |
|-------------|---------|---------------|---------------|
| 148 × 250   | ST313/1 | <b>217824</b> | <b>219449</b> |
| 120 × 90    | LN 3801 | <b>349148</b> | <b>349211</b> |

- pro uchycení lubu je zapotřebí 2 ks příchytu
- pro uchycení přepážky mezi stoly



217824



349148

## Zásuvka na klávesnici s výsuvem a podložkou pod myš

| kód          | barva |
|--------------|-------|
| <b>92100</b> | černá |
| <b>92101</b> | šedá  |

- rozměr 560 × 370 mm



## Příslušenství pro PC

| kód           | název  | rozměr (mm)         | barva    |
|---------------|--------|---------------------|----------|
| <b>217827</b> | ST103  | 210 × 475 × 595     | stříbrná |
| <b>217828</b> | ST103R | 210 × 475 × 405-580 | stříbrná |

- 217827 pevný, 217828 nastavitelný



217827



217828

## Vozík na PC skříně

| kód           | popis         |
|---------------|---------------|
| <b>103198</b> | šedý plastový |

- max. vnitřní šířka 260 mm
- min. vnitřní šířka 150 mm
- délka 300 mm

| kód           | název | rozměr (mm)     | barva    |
|---------------|-------|-----------------|----------|
| <b>217825</b> | ST101 | 210 × 475 × 115 | stříbrná |



103198



217825

## designové a centrální stolové nohy EX

MILADESIGN

## Tříramenná

| kód           | název      | barva | max. rozměr<br>desky tl.<br>18 mm | výška<br>(mm) | hmotnost<br>(kg) |
|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------|------------------|
| <b>403027</b> | EX 72080-3 | černá | Ø 1200                            | 720           | 14               |

- designové shodné podnože naleznete na str. 08.23
- detailní technické parametry najdete na on-line portálu [www.demos24plus.com](http://www.demos24plus.com)



## Čtyřramenná

| kód           | název      | barva | max. rozměr<br>desky tl.<br>18 mm | výška<br>(mm) | hmotnost<br>(kg) |
|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------|------------------|
| <b>403031</b> | EX 72080-4 | černá | Ø 1200<br>1000 × 1000             | 720           | 19               |

- designové shodné podnože naleznete na str. 08.23
- detailní technické parametry najdete na on-line portálu [www.demos24plus.com](http://www.demos24plus.com)



## Centrální stolová noha Strong 450 × 450 mm

| kód           | barva          | výška<br>(mm) | max. rozměr<br>desky (mm) | hmotnost<br>(kg) |
|---------------|----------------|---------------|---------------------------|------------------|
| <b>275179</b> | nerez broušená | 730           | 850 × 850                 | 15               |
| <b>351389</b> |                | 1 100         | 600 × 600                 | 16,3             |
| <b>356739</b> | černá          | 732           | 800 × 800                 | 17,1             |
| <b>356740</b> | šedá           |               |                           |                  |

- možnost rektifikace +4 mm
- spodní díl z masivní oceli + nerezový kryt
- baleno po dílech (3 balení)
- uváděný maximální rozměr desky je pro 18 mm tloušťku a jde o rozměr již na hranici stability stolu
- noha z profilu 70 × 70 mm
- jednotlivé díly vyrobené z masivní oceli
- uváděný maximální rozměr desky je pro 18 mm tloušťku a jde o rozměr již na hranici stability stolu

❗ centrální stolové nohy nejsou vhodné pro použití v sestavách vedle sebe (hrozí výšková nesrovnalost horních desek)



275179, 351389



356739, 356740

## Centrální stolová noha Strong Ø 450 mm

| kód           | barva | výška<br>(mm) | max. rozměr<br>desky (mm) | hmotnost<br>(kg) |
|---------------|-------|---------------|---------------------------|------------------|
| <b>356737</b> | černá | 732           | Ø 800                     | 13               |
| <b>356738</b> | šedá  |               |                           |                  |

- noha z profilu Ø 60 mm
- jednotlivé díly vyrobené z masivní oceli
- uváděný maximální rozměr desky je pro 18 mm tloušťku a jde o rozměr již na hranici stability stolu



# StrongLegs centrální stolové nohy

## Dvojitá stolová noha

| kód           | barva          | výška (mm) | max. rozměr desky (mm) | hmotnost (kg) | rektifikace (mm) |
|---------------|----------------|------------|------------------------|---------------|------------------|
| <b>275180</b> | nerez broušená | 730        | 1 400 × 900            | 25            | + 4              |
| <b>351390</b> |                | 1100       | 1 200 × 700            | 27,5          |                  |
| <b>349276</b> |                | 732        | 1600 × 800             | 33            | x                |
| <b>349245</b> |                |            |                        |               |                  |

- baleno po dílech (3 balení)
- uváděný maximální rozměr desky je pro 18 mm tloušťku a jde o rozměr již na hranici stability stolu
- jednotlivé díly vyrobené z masivní oceli



275180, 351390

349276, 349245

## BM 025

| kód           | barva          | výška (mm) | podstavec (mm) (noha) | max. rozměr desky tl. 18 mm (mm) | hmotnost (kg) |
|---------------|----------------|------------|-----------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>144338</b> | černá RAL 9005 | 720        | Ø 430 (Ø 76)          | Ø 800                            | 18            |
| <b>144337</b> | šedá RAL 9006  |            |                       |                                  |               |
| <b>221701</b> | černá RAL 9005 |            | Ø 600 (Ø 76)          | Ø 900                            | 22            |
| <b>229895</b> | šedá RAL 9006  |            |                       |                                  |               |

- lze vyrobit také v jakékoli jiné barvě RAL
- pro tuto nohu lze použít také adaptér pro přilepení skleněné pracovní plochy (objednací kód adaptéru je 160042)
- noha se dá dle potřeby zkrátit
- spodní podstavec je vyrobený z litiny a jeho povrch má hrubou strukturu
- výška 1100 mm k dispozici na online portálu [www.demos24plus.com](http://www.demos24plus.com)



## BM 012

| kód           | barva          | výška (mm) | podstavec (mm) (noha) | max. rozměr desky tl. 18 mm (mm) | hmotnost (kg) |
|---------------|----------------|------------|-----------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>85325</b>  | černá RAL 9005 | 720        | Ø 400 (Ø 76)          | Ø 750                            | 19            |
| <b>85326</b>  | šedá RAL 9006  |            |                       |                                  |               |
| <b>85327</b>  | chrom          |            |                       |                                  |               |
| <b>144323</b> | černá RAL 9005 |            | Ø 550 (Ø 76)          | Ø 1 100                          | 23            |
| <b>144322</b> | šedá RAL 9006  |            |                       |                                  |               |

- lze vyrobit také v jakékoli jiné barvě RAL
- pro tuto nohu lze použít také adaptér pro přilepení skleněné pracovní plochy (objednací kód adaptéru je 160042)
- noha se dá dle potřeby zkrátit
- spodní podstavec je vyrobený z litiny a jeho povrch má hrubou strukturu
- výška 1100 mm k dispozici na online portálu [www.demos24plus.com](http://www.demos24plus.com)



❗ centrální stolové nohy nejsou vhodné pro použití v sestavách vedle sebe (hrozí výšková nesrovnalost horních desek)

## centrální stolové nohy

## BM 030

| kód           | barva          | výška (mm) | podstavec (mm)<br>(noha) | max. rozměr desky<br>tl. 18 mm (mm) | hmotnost (kg) |
|---------------|----------------|------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|
| <b>144362</b> | černá RAL 9005 | 720        | 430 × 430<br>(Ø 76)      | 800 × 800                           | 17            |

- lze vyrobit také v jakékoli jiné barvě RAL
- pro tuto nohu lze použít také adaptér pro přilepení skleněné pracovní plochy (objednací kód adaptéru je 160042)
- noha se dá dle potřeby zkrátit
- spodní podstavec je vyrobený z litiny a jeho povrch má hrubou strukturu
- výška 1100 mm k dispozici na online portálu [www.demos24plus.com](http://www.demos24plus.com)



## BM 013

| kód          | barva          | výška (mm) | podstavec (mm)<br>(noha) | max. rozměr desky<br>tl. 18 mm (mm) | hmotnost (kg) |
|--------------|----------------|------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|
| <b>85372</b> | černá RAL 9005 | 720        | 600 × 420<br>(Ø 76)      | 1 000 × 600<br>(Ø 800)              | 23            |

- lze vyrobit také v jakékoli jiné barvě RAL
- pro tuto nohu lze použít také adaptér pro přilepení skleněné pracovní plochy (objednací kód adaptéru je 160042)
- noha se dá dle potřeby zkrátit
- spodní podstavec je vyrobený z litiny a jeho povrch má hrubou strukturu
- výška 1100 mm k dispozici na online portálu [www.demos24plus.com](http://www.demos24plus.com)



## BM 010

| kód          | barva          | výška (mm) | podstavec (mm)<br>(noha) | max. rozměr desky<br>tl. 18 mm (mm) | hmotnost (kg) |
|--------------|----------------|------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|
| <b>85373</b> | černá RAL 9005 | 720        | 800 × 420<br>(2 × Ø 76)  | 1 600 × 800                         | 36            |
| <b>97931</b> | chrom          |            |                          |                                     |               |

- lze vyrobit také v jakékoli jiné barvě RAL
- pro tuto nohu lze použít také adaptér pro přilepení skleněné pracovní plochy (objednací kód adaptéru je 160042)
- noha se dá dle potřeby zkrátit
- spodní podstavec je vyrobený z ocelového plechu s finální úpravou
- výška 1100 mm k dispozici na online portálu [www.demos24plus.com](http://www.demos24plus.com)



## BM 029

| kód           | barva          | výška (mm) | podstavec (mm)<br>(noha) | max. rozměr desky<br>tl. 18 mm (mm) | hmotnost (kg) |
|---------------|----------------|------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|
| <b>84003</b>  | černá RAL 9005 | 720        | 430 × 430<br>(80 × 80)   | 800 × 800                           | 19            |
| <b>144358</b> | černá RAL 9005 | 1 100      |                          | 700 × 700                           | 22            |

- lze vyrobit také v jakékoli jiné barvě RAL
- spodní podstavec je vyrobený z litiny a jeho povrch má hrubou strukturu
- noha se dá dle potřeby zkrátit
- výška 1100 mm k dispozici na online portálu [www.demos24plus.com](http://www.demos24plus.com)



❗ centrální stolové nohy nejsou vhodné pro použití v sestavách vedle sebe (hrozí výšková nesrovnalost horních desek)

**zámky Strong**

**zámky  
s výměnnou  
vločkou**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| zásuvkový           | 09.23 |
| skříňový se závorou | 09.24 |
| na posuvné dveře    | 09.25 |
| bajonetový          | 09.25 |
| rozvorový           | 09.26 |
| trojcestný          | 09.26 |
| knopka              | 09.27 |
| na sklo             | 09.27 |
| centrální           | 09.28 |
| vložky              | 09.29 |



**zámky  
s integrovanou  
vločkou**

|            |       |
|------------|-------|
| zásuvkový  | 09.30 |
| bajonetový | 09.31 |
| na sklo    | 09.31 |
| mincovní   | 09.31 |
| rozvorový  | 09.32 |
| trojcestný | 09.32 |
| centrální  | 09.33 |



**zámky  
elektronické**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| na čip                | 09.34 |
| s klávesnicí a kartou | 09.34 |
| na otisk              | 09.35 |
| s klávesnicí          | 09.35 |

# zámky StrongLocks s výměnnou vložkou



- systém zámků, kdy se zvlášť objednává zámek a zvlášť výměnná cylindrická vložka
- díky výměnné cylindrické vložce je možné volit kombinace klíčů stejné nebo různé
- skladem až 1500 různých kombinací klíčů
- tento systém obsahuje generální a demontážní klíče
- průměr cylindru 18 mm

## Zámek zásuvkový


| kód    | orientace | délka cylindru (mm) | povrchová úprava |
|--------|-----------|---------------------|------------------|
| 403221 | pravý     | 22                  | chrom            |
| 403222 | levý      |                     |                  |
| 403223 | středový  |                     |                  |
| 403224 | pravý     | 32                  |                  |
| 403225 | levý      |                     |                  |
| 403226 | středový  |                     |                  |

- sada obsahuje zámek a rozetu

❗ nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 09.29



TIP: pro použití do tenkých materiálů použijte jednu či více podložek 403227





## Zámek zásuvkový s plastovým pouzdem


| kód    | orientace | délka cylindru (mm) | povrchová úprava |
|--------|-----------|---------------------|------------------|
| 403539 | středový  | 22                  | plast            |

- sada obsahuje zámek a rozetu

❗ nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 09.29




## Podložka pro zásuvkový zámek



| kód    | popis |
|--------|-------|
| 403227 | plast |

- podložka je stohovatelná

## Úhelníková zarážka 27 mm



| kód    | popis |
|--------|-------|
| 134636 | nikl  |

🔗 další úhelníkové zarážky str. 09.62

## Výměnná vložka



### Výměnná vložka




str. 09.29

# zámky StrongLocks s výměnnou vložkou

## Záмок se střelkou

| kód           | orientace | délka cylindru (mm) | povrchová úprava |
|---------------|-----------|---------------------|------------------|
| <b>403228</b> | středový  | 22                  | chrom            |



- při vkládání cylindricí vložky, nebo při vyjmutí, je nutno zatlačit jazyček do zámku (pozice odemčeno)
- sada obsahuje záмок, rozetu a protikus
- !** nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 09.29



## Záмок skříňový se závorou

| kód           | orientace | délka cylindru (mm) | povrchová úprava |
|---------------|-----------|---------------------|------------------|
| <b>403239</b> | pravý     | 22                  | chrom            |



- sada obsahuje záмок, rozetu a protikus
- !** nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 09.29




## Záмок skříňový s háčkem

| kód           | orientace | délka cylindru (mm) | povrchová úprava |
|---------------|-----------|---------------------|------------------|
| <b>403240</b> | pravý     | 22                  | chrom            |

- sada obsahuje záмок, rozetu a protikus
- !** nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 09.29




## Úhelníková zarážka 27 mm



| kód           | popis |
|---------------|-------|
| <b>134636</b> | nikl  |

další úhelníkové zarážky str. 09.41

## Protikus na zadlabání



| kód           | popis             |
|---------------|-------------------|
| <b>223468</b> | nikl, délka 75 mm |

## Výměnná vložka





### Výměnná vložka

str. 09.29

## Zámek bajonetový s trnem

| kód           | orientace | délka cylindru (mm) | povrchová úprava |
|---------------|-----------|---------------------|------------------|
| <b>403232</b> | pravý     | 22                  | chrom            |



- sada obsahuje zámek, rozetu a protikus
- ❗ nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 09.29



## Zámek bajonetový s háčkem

| kód           | orientace | délka cylindru (mm) | povrchová úprava |
|---------------|-----------|---------------------|------------------|
| <b>403233</b> | pravý     | 22                  | chrom            |



- sada obsahuje zámek, rozetu a protikus
- ❗ nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 09.29



## Zámek na posuvné dveře

| kód           | orientace | délka cylindru (mm) | povrchová úprava |
|---------------|-----------|---------------------|------------------|
| <b>403248</b> | pravý     | 22                  | chrom            |

- sada obsahuje zámek, rozetu a protikus
- ❗ nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 09.29






# zámky StrongLocks s výměnnou vložkou

## Knopka uzamykatelná

| kód           | orientace    | délka cylindru (mm) | povrchová úprava |
|---------------|--------------|---------------------|------------------|
| <b>403247</b> | pravo / levá | 22                  | chrom            |


- knopka ovládá závoru, teprve otočením klíče se zamkne knopka v aktuální pozici (zamčeno / odemčeno)
- knopku lze po vyjmutí vložky demontovat nástrojem na kartě L00042
- ❗ nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 09.29



## Zámek na posuvná skla

| kód           | orientace | povrchová úprava | pro tloušťku skla (mm) |
|---------------|-----------|------------------|------------------------|
| <b>403236</b> | pravý     | chrom            | 4-9                    |


- sada obsahuje: 1 ks zámek, 1 ks nasazovací hřebínek
- ❗ nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 09.29



## Zámek na sklo nasazovací

| kód           | orientace          | povrchová úprava | pro tloušťku skla (mm) |
|---------------|--------------------|------------------|------------------------|
| <b>403234</b> | pravý pro 1 křídlo | chrom            | 4-7                    |
| <b>403235</b> | pravý pro 2 křídla |                  |                        |


- sada obsahuje: 1 ks zámek, 1 ks plastová podložka, 2 ks plastový šroubek, 1 ks protikus
- ❗ nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 09.29



## Zámek na sklo

| kód           | orientace          | povrchová úprava | pro tloušťku skla (mm) |
|---------------|--------------------|------------------|------------------------|
| <b>403237</b> | pravý pro 1 křídlo | chrom            | 4-14                   |
| <b>403238</b> | pravý pro 2 křídla |                  |                        |

- sada obsahuje: 1 ks zámek, 1 ks protikus, 1 ks sada příslušenství
- průměr vrtání 26 mm
- ❗ nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 09.29





# zámky StrongLocks s výměnnou vložkou

## Zámek centrální s příslušenstvím

| kód           | orientace | délka cylindru (mm) | povrchová úprava |
|---------------|-----------|---------------------|------------------|
| <b>403229</b> | středový  | 22                  | chrom            |

- sada obsahuje: 1 ks zámek, 2 ks držáky tyče, 4 ks protikus pro dřevěnou zásuvku, 4 ks kolíků
- systém bez blokace otevření více než jedné zásuvky
- !** nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 09.29
- !** nutno dokoupit zámkovou tyč



## Nábytková zástrč 70 mm




| kód           | popis |
|---------------|-------|
| <b>537986</b> | nikl  |

- !** vhodný protikus 134636


## Protiplech

| kód           | povrchová úprava |
|---------------|------------------|
| <b>L00065</b> | nikl             |



## Zámková tyč

| kód           | délka (mm) |
|---------------|------------|
| <b>403230</b> | 600        |
| <b>403231</b> | 800        |




## Protikus centrálního zámku pro dřevěné zásuvky

| kód           | popis |
|---------------|-------|
| <b>544713</b> | kov   |

- pro dřevěnou zásuvku
- montáž na bok zásuvky
- do spodní drážky zajišťuje kolík centrálního zámku



## Protikus centrálního zámku



| kód          | popis        |
|--------------|--------------|
| <b>11299</b> | lakovaný kov |

- pro kolečkové výsuvy s bočnicí
- montáž do dna zásuvky

## Výměnná vložka

str. 09.29



# StrongLocks výměnné vložky pro zámky

## Se dvěma zalamovacími klíči

### Různé kombinace klíčů s možností generálního klíče

| kód           | číslo vložky z řady |
|---------------|---------------------|
| <b>403184</b> | S0001–S0500         |
| <b>403185</b> | S0501–S1000         |

- ❗ Výše uvedené kódy obsahují pouze jednu vložku se dvěma klíči z řady uvedené v popisu, např. při objednání 5 ks 403184 dostanete 5 náhodně vybraných vložek z řady S0001–S0500.



### Stejné kombinace klíčů s možností generálního klíče

| kód           | číslo vložky | kód           | číslo vložky |
|---------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>403187</b> | S0001        | <b>403197</b> | S0011        |
| <b>403188</b> | S0002        | <b>403198</b> | S0012        |
| <b>403189</b> | S0003        | <b>403199</b> | S0013        |
| <b>403190</b> | S0004        | <b>403200</b> | S0014        |
| <b>403191</b> | S0005        | <b>403201</b> | S0015        |
| <b>403192</b> | S0006        | <b>403202</b> | S0016        |
| <b>403193</b> | S0007        | <b>403203</b> | S0017        |
| <b>403194</b> | S0008        | <b>403204</b> | S0018        |
| <b>403195</b> | S0009        | <b>403205</b> | S0019        |
| <b>403196</b> | S0010        | <b>403206</b> | S0020        |

- daný kód je pouze pro jednu kombinaci vložky a klíčů, např. při objednání 5 ks 403187 dostanete 5 stejných vložek se stejnými klíči v kombinaci S0001



### Stejné kombinace klíčů bez možnosti generálního klíče

| kód           | číslo vložky |
|---------------|--------------|
| <b>403207</b> | S1001        |
| <b>403208</b> | S1002        |
| <b>403209</b> | S1003        |
| <b>403210</b> | S1004        |
| <b>403211</b> | S1005        |
| <b>403212</b> | S1006        |
| <b>403213</b> | S1007        |
| <b>403214</b> | S1008        |
| <b>403215</b> | S1009        |
| <b>403216</b> | S1010        |



### Různé kombinace klíčů bez možnosti generálního klíče

| kód           | číslo vložky z řady |
|---------------|---------------------|
| <b>403186</b> | S1001–S1500         |



### Generální klíč

| kód           | pro řadu    |
|---------------|-------------|
| <b>403217</b> | S0001–S0500 |
| <b>403218</b> | S0501–S1000 |

- slouží k odemknutí všech vložek z dané řady
- tímto klíčem nelze vyjmout výměnnou vložku



### Demontážní klíč

| kód           | pro řadu    |
|---------------|-------------|
| <b>403220</b> | S0001–S1500 |

- slouží pro vyjmutí výměnné vložky z odemknutého zámku
- tímto klíčem nelze odemknout zámek



### Surový klíč

| kód           | pro řadu    |
|---------------|-------------|
| <b>484907</b> | S0001–S1500 |

- pro vytvoření kopie klíče dle potřeby



# zámky StrongLocks s integrovanou cylindrickou vložkou


## StrongLocks

- cylindrická vložka je integrovaná v zámku
- bez systému generálního klíče
- průměrné množství různých kombinací je 120

### Zámek zásuvkový


| kód           | popis                                   | povrchová úprava |
|---------------|-----------------------------------------|------------------|
| <b>505146</b> | různé kombinace klíčů                   | chrom            |
| <b>505147</b> | stejně kombinace klíčů                  |                  |
| <b>505148</b> | různé kombinace klíčů – zalamovací klíč |                  |
| <b>503394</b> | různé kombinace klíčů                   | černá            |
| <b>503396</b> | stejně kombinace klíčů                  |                  |

- obsahuje: 1 ks zámek, 2 ks klíče, 1 ks rozeta + protikus



505146

503394




91202, 135084

### Zámek zásuvkový – mini


| kód           | popis                 | povrchová úprava |
|---------------|-----------------------|------------------|
| <b>505149</b> | různé kombinace klíčů | chrom            |
| <b>505150</b> |                       | černá            |

- obsahuje: 1 ks zámek, 1 ks rozeta, 2 ks klíč, 1 ks protikus, 2 ks distanční podložka (1 mm)



505149



505150



### Zámek na posuvná dvířka

| kód           | popis                         |
|---------------|-------------------------------|
| <b>303336</b> | chrom – různé kombinace klíčů |

- obsahuje: 1 ks zámek, 1 ks protikus na zadlabání, 1 ks rozeta, 2 ks klíčů




# zámky StrongLocks s integrovanou cylindrickou vložkou

## Zámek na dvě skla nasazovací

| kód          | popis                         |
|--------------|-------------------------------|
| <b>92167</b> | chrom – různé kombinace klíčů |


- obsahuje: zámek, 2 ks šroub M4, 1 ks plastová podložka, 1 ks protikus do korpusu, 2 ks klíče
- pro sklo tloušťky 4–8 mm



## Zámek bajonetový

| kód          | popis                         |
|--------------|-------------------------------|
| <b>91216</b> | chrom – různé kombinace klíčů |


- obsahuje: 1 ks zámek, 1 ks rozeta, 2 ks klíče



## Mincovní


| kód           | popis                             |
|---------------|-----------------------------------|
| <b>290283</b> | pravý (5 Kč, 1 €, 1 Zł, 100 HUF)  |
| <b>285184</b> | generální klíč pro mincovní zámek |

- až 700 různých kombinací klíčů
- pouze pravá verze
- obsah balení: 1 ks zámek, 2 ks klíč, 1 ks lapač mincí



## Protiplech

| kód           | povrchová úprava |
|---------------|------------------|
| <b>L00065</b> | nikl             |








# zámky StrongLocks s integrovanou cylindrickou vložkou

## Zámek rozvorový

| kód           | popis                         | tyč (mm)           |
|---------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>403592</b> | chrom – různé kombinace klíčů | 2× 1000            |
| <b>403593</b> |                               | 2× 1200            |
| <b>403594</b> |                               | 1× 1000<br>1× 1200 |



- obsahuje: 1 ks zámek, 1 ks rozety, 2 ks tyčí, 4 ks přichytů tyče, 2 ks protikusů do korpusu, 2 ks klíčů
- možnost dokoupit srazovou narážku (str. 10.60) nebo jiný protikus zabráňující otevření druhého křídla



## Zámek trojcestný

| kód           | popis                         | tyč (mm)           |
|---------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>392482</b> | chrom – různé kombinace klíčů | 2× 1000            |
| <b>392483</b> |                               | 2× 1200            |
| <b>392484</b> |                               | 1× 1000<br>1× 1200 |

- obsahuje: 1 ks zámek, 1 ks rozety, 2 ks tyčí, 2 ks přichytů tyče, 2 ks koncových přichytů tyče, 2 ks háčků, 2 ks kolíky do korpusu, 1 ks protikusu do korpusu, 2 ks klíčů







# zámky StrongLocks s integrovanou cylindrickou vložkou

## Zámek centrální

| kód           | popis                      |
|---------------|----------------------------|
| <b>91201</b>  | zámek s tyčí 600 mm, chrom |
| <b>303335</b> | zámek s tyčí 800 mm, chrom |


- obsahuje: zámek, 1 ks rozety, 2 ks přichytů tyče, 4 ks přídatných kolíků 12 mm se zajišťovacími šrouby, 1 ks tyče 600 / 800 mm, 2 ks klíčů, 4 protikusy na zásuvky
- tento zámek nemá funkci blokáce otevření více než jedné zásuvky
- zámkovou tyč je nutno zafrézovat do korpusu



## Přídavný kolík

|              |      |
|--------------|------|
| <b>91214</b> | 9 mm |
|--------------|------|

- balení obsahuje samostatně kolík a šroub (nemusí být spojeny)



## Protikus centrálního zámku pro dřevěné zásuvky

| kód           | popis |
|---------------|-------|
| <b>544713</b> | kov   |


- pro dřevěnou zásuvku
- montáž na bok zásuvky
- do spodní drážky zajišťují kolík centrálního zámku



## Protikus centrálního zámku

|              |              |
|--------------|--------------|
| <b>11299</b> | lakovaný kov |
|--------------|--------------|

- pro kolečkové výsuvy s bočnicí (Metabox)
- montáž do dna zásuvky



## Zámek na čip / kartu

- montáž na vnitřní stranu dvířka
- zámek neruší design nábytku
- jednoduché nastavení mezi módy:
  - manuální – zámek se zamkne přiložením karty
  - automatický – zámek se zamkne automaticky po 6 sekundách
- zámek pracuje na frekvenci Mifare 13,56 Mhz

### Návod na programování




521205

| kód           | popis                                      |
|---------------|--------------------------------------------|
| <b>521205</b> | čipový elektronický zámek Mifare 13.56 Mhz |
| <b>404836</b> | karta k zámku                              |
| <b>534098</b> | čip na klíče                               |
| <b>544507</b> | systém pro bezčtytkové otevírání           |

- možnost použití jedné uživatelské karty pro více zámků
- jeden zámek je možno použít až pro 50 různých uživatelských karet (např. 1× master karta a 49 uživatelských karet)
- jedna master karta se dá použít pro X zámků
- jedna uživatelská karta se dá použít pro X zámků
- zámek si pamatuje kartu, ne karta zámek
- v případě vybití baterií nelze zámek nouzově otevřít
- jednoduchá a rychlá montáž
- možnost programování bez nutnosti demontovat zámek
- napájení: 3 ks tužkové baterie AAA (není součástí balení)
- testovaná životnost baterie na min. 10 000 otevření (v závislosti na použitých bateriích)
- integrovaná anténa v těle zámku
- optimální pro desky tl. do 20 mm
- signalizace nízkého napětí v bateriích
- při přiložení karty se ozve dlouhý zvukový signál
- doporučujeme vyměňovat baterie v kratších intervalech
- používat jen kvalitní alkalické baterie
- zámky instalovat min. 20 cm od sebe
- balení: 1 ks programovací karta, 2 ks uživatelská karta, 1 ks zámek, 1 ks protikus







544507



## Zámek na klávesnici a čipovou kartu

| kód           | orientace    |
|---------------|--------------|
| <b>403647</b> | pravo / levý |
| kód           | popis        |
| <b>404836</b> | čipová karta |


- možnost otevírat kódem nebo kartou
- technologie Mifare
- **zámek může pracovat v módu FIX nebo FREE (public)**
- USB konektor pro nouzové napájení v případě vybití baterií
- baterie 4× AA (nejsou součástí balení)
- **FAKE PIN technologie** – pro zmatení případného nežádoucího uživatele. Před samotným vložením kódu pro zamčení vložte libovolná čísla, následně vložte kód na odemčení. Tímto se výrazně zhorší možnost získání přístupu pro odemčení
- alarm po čtvrtém chybném zadání
- balení obsahuje: 1 ks klávesnice, 1 ks zámek, 1 ks kabel, 6 ks vruty, 1 ks závora, 3 ks čipová karta



## Zámek na klávesnici

| kód           | orientace    |
|---------------|--------------|
| <b>403645</b> | pravo / levý |


- baterie 3× AA (nejsou součástí balení)
- heslo 4–15 znaků
- FAKE PIN technologie** – pro zmatení případného nežádoucího uživatele. Před samotným vložením kódu pro zamčení vložte libovolná čísla, následně vložte kód na odemčení. Tímto se výrazně zhorší možnost získání přístupu pro odemčení
- alarm po čtvrtém chybném zadání
- zámek může pracovat v módu FIX nebo FREE (public)**
- USB konektor pro nouzové napájení v případě vybití baterií
- balení obsahuje: 1 ks klávesnice, 1 ks zámek, 1 ks kabel, 1 ks protikus, 9 ks vrtů



## Zámek na klávesnici s knopkou

| kód           | orientace |
|---------------|-----------|
| <b>403650</b> | pravý     |


- zadáním kódu se zámek odemkne, poté lze otočit s knopkou
- heslo složeno z 4–15 znaků
- baterie 2× AAA (nejsou součástí balení)
- FAKE PIN technologie** – pro zmatení případného nežádoucího uživatele. Před samotným vložením kódu pro zamčení vložte libovolná čísla, následně vložte kód na odemčení. Tímto se výrazně zhorší možnost získání přístupu pro odemčení
- alarm po čtvrtém chybném zadání
- balení obsahuje: 1 ks zámek, 1 ks závora, 1 ks adaptér pro instalaci do dřeva, 4 ks vrtů, 1 ks kabel pro reset, 1 ks protikus
- USB konektor pro nouzové napájení v případě vybití baterií
- zámek má skrytý otvor pro nouzové odemknutí – generální klíč na vyžádání
- zámek je možno instalovat také do plechu – nákres na [www.demos-trade.com](http://www.demos-trade.com)



## Zámek na otisk prstu s knopkou

| kód           | orientace |
|---------------|-----------|
| <b>403652</b> | pravý     |

- přiložením prstu se zámek odemkne, poté lze otočit s knopkou
- baterie 2× AAA (nejsou součástí balení)
- alarm po čtvrtém chybném zadání
- balení obsahuje: 1 ks zámek, 1 ks adaptér pro instalaci do dřeva, 4 ks vrtů, 1 ks závora, 1 ks protikus, 1 ks tyčinka pro demontáž krytky otvoru pro generální klíč
- zámek má skrytý otvor pro nouzové odemknutí – generální klíč na vyžádání
- zámek je možno instalovat také do plechu – nákres na [www.demos-trade.com](http://www.demos-trade.com)



mechanické  
zámky

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| centrální                 | 09.37 |
| zásuvkový                 | 09.40 |
| skříňový                  | 09.42 |
| rozvorový                 | 09.44 |
| trojcestný                | 09.46 |
| žaluziový                 | 09.48 |
| na posuvné dveře          | 09.49 |
| bajonetový                | 09.50 |
| na sklo                   | 09.50 |
| knopka                    | 09.52 |
| vložky                    | 09.53 |
| kódové                    | 09.55 |
| mincovní                  | 09.58 |
| zámek do plechových dveří | 09.59 |

elektronické  
zámky


|         |       |
|---------|-------|
| Captura | 09.60 |
|---------|-------|

## Hlavní výhody zámků Lehmann


- vysoká kvalita zpracování
- **vyrobeno v Německu**
- výrobní termín neskladových položek běžně 3–4 týdny
- velká šířka sortimentu zámků vč. speciálních řešení

### Výměnné vložky

- skladem nabízíme 1000 různých kombinací klíčů, **více na objednávku**
- možnost sestavení skupin zámků se stejným klíčem
- systém generálních klíčů



středový zámek



### Ukázka orientace zámků:

- 1 – středový zámek
- 2 – levý zámek
- 3 – pravý zámek
- A – zamykání
- B – odemykání

## zámky Lehmann s výměnnou vložkou



## Zámek kontejnerový centrální 421

| kód           | orientace | délka cylindru (mm) | povrchová úprava |
|---------------|-----------|---------------------|------------------|
| <b>L00010</b> | pravý     | 20                  | nikl             |

## Pro funkční komplet je potřeba:

- rozeta 16,5 mm 1 ks
- tyč dle délky 1 ks
- vodítko tyče 2 ks
- kolík k tyči (dle počtu zásuvek) 1-? ks
- protikus (dle počtu a typu zásuvek) 1-? ks
- zajišťovač tyče + kolík 17 mm + distanc (pro variantu s blokací otevření více než jedné zásuvky)
- výměnná vložka 1 ks (str. 09.53)
- tyč je nutno zafrézovat
- pro kontejnery BBP je nutno použít jiný typ zámku (L00087 nebo 122965) v kombinaci s tyčí SVS3 – viz str. 09.85

-  kompletní řešení kancelářských kontejnerů vč. zásuvek a zamykacího systému naleznete od str. 09.69




## Zámek pro 4 zásuvky (komplet)


| kód           | popis                                |
|---------------|--------------------------------------|
| <b>136178</b> | komplet pro kontejner se 4 zásuvkami |

- obsahuje 1 ks zámek, 1 ks rozeta, 1 ks tyč 600 mm, 3 ks vodítko, 5 ks kolík 17 mm, 4 ks protikus zásuvky, 1 ks zajišťovač tyče v horní poloze, 1 ks distanc pod zajišťovač


-  nutno dodat výměnnou vložku dle potřeby

Rozeta  
16,5 mm

| kód           | popis |
|---------------|-------|
| <b>L00066</b> | nikl  |

Vodítko  
tyče

| kód           | popis       |
|---------------|-------------|
| <b>L00014</b> | černý plast |


Výměnná  
vložka

str. 09.55



## Tyč

| kód           | popis                |
|---------------|----------------------|
| <b>L00011</b> | ocel, délka 600 mm   |
| <b>L00012</b> | ocel, délka 800 mm   |
| <b>L00013</b> | ocel, délka 1 300 mm |




## zámky Lehmann s výměnnou vložkou

## Příslušenství pro kontejner bez blokace

## Kolíky k tyči

| kód           | popis             |
|---------------|-------------------|
| <b>L00025</b> | výška 8 mm, nikl  |
| <b>374832</b> | výška 10 mm, nikl |

- balení obsahuje samostatně kolík a šroub (nemusí být zkompleťovány)
- kolík L00025 a 374832 se používá nejčastěji pro blokaci jednotlivých zásuvek



## Protikus centrálního zámku pro dřevěné zásuvky

| kód           | popis |
|---------------|-------|
| <b>544713</b> | kov   |


- pro dřevěnou zásuvku
- montáž na bok zásuvky
- do spodní drážky zajišťují kolík centrálního zámku



## Protikus centrálního zámku

| kód          | popis        |
|--------------|--------------|
| <b>11299</b> | lakovaný kov |

- pro kolečkové výsuvy s bočnicí (Metabox)
- pouze pro zamykání
- montáž do dna zásuvky




## Příslušenství pro kontejner s blokací

## Kolíky k tyči

| kód           | popis             |
|---------------|-------------------|
| <b>L00018</b> | výška 17 mm, nikl |


- kolík L00018 se používá pro zajištění blokace otevření více než jedné zásuvky (v kombinaci s L00015 a L00016)



## Protikus

| kód           | popis       |
|---------------|-------------|
| <b>L00017</b> | černý plast |

- nelze použít pro Metabox
- s pojistkou proti otevření více než jedné zásuvky



## Protikus centrálního zámku

| kód          | popis |
|--------------|-------|
| <b>13408</b> | plast |


- pro kolečkové výsuvy s bočnicí (Metabox)
- pro zamykání a blokaci proti otevření více jak jedné zásuvky
- montáž do dna zásuvky



## Distanc pro zajišťovač tyče

| kód           | popis       |
|---------------|-------------|
| <b>L00016</b> | černý plast |


- ❗ slouží k odsazení zajišťovače tyče od korpusu tak, aby do něj nenarážely držáky kolíku v případě blokace otevření více než jedné zásuvky



## Zajišťovač tyče v horní pozici

| kód           | popis       |
|---------------|-------------|
| <b>L00015</b> | černý plast |

- slouží k zajištění tyče v horní pozici, v případě blokace otevření více než jedné zásuvky



# zámky Lehmann s výměnnou vložkou


## Centrální uzamykání zásuvek

Tento typ zamykání je vhodný pro jakýkoliv typ výsuvu včetně výsuvů s dvojitou bočnicí, kuličkových, kolečkových, apod.

- univerzální řešení pro zamykání jakékoliv sady výsuvných zásuvek
- sada obsahuje řešení pro zamykání až 6 zásuvek pro korpus vnitřní výšky až 1000 mm
- blokáce otevření více než jedné zásuvky = ochrana proti převrácení
- systém připraven pro rastr 32 mm (individuálně je možno upravit)



## Instalace



1. příprava – definování základních rozměrů
2. výběr – vybrání jednotlivých dílů dle návodu

3. osazení – osazení centrální zámkové tyče SVS3
4. montáž – instalace centrální tyče a protikusu ke každé zásuvce

- detailní návod pro instalaci je přiložen v balení, případně ke stažení na [www.demos24plus.com](http://www.demos24plus.com)




## Montáž blokovacího kolíku

Vyrovnejte všechna čílka a namontujte blokovací kolíky.

1. vyberte šablonu vhodnou pro daný typ zásuvky
2. vyznačte polohu pro našroubování blokovacích kolíků.
3. blokovací kolíky upevněte šrouby

### Montáž blokovacího kolíku bez šablony

Blokovací kolík si označte podle obrázků





pohled na čelní stranu s čílkem

| kód           | popis                  |
|---------------|------------------------|
| <b>353589</b> | SVS3 paket univerzální |

❗ set je nutno doplnit o:

- zámek L00087
- rozetu L00066
- cylindrickou vložku – viz str. 09.53
- univerzální řešení pro jakoukoliv zásuvku
  - Strongbox, StrongMax, Antaro, Legrabox, AvantechYOU, apod.
  - pro kuličkové i kolečkové výsuvy
  - pro dřevěné zásuvky se skrytým výsuvem
- tyč nutno zafrézovat
- blokovací kolík se instaluje na vnitřní stranu čela nad bočnici
- balení obsahuje šablony pro základní typy výsuvů s dvojitou bočnicí





## zámky Lehmann s výměnnou vložkou

## Zámek zásuvkový 391

| kód    | orientace | délka cylindru (mm) | povrchová úprava |
|--------|-----------|---------------------|------------------|
| L00001 | pravý     | 20                  | nikl             |
| L00002 | levý      |                     |                  |
| L00003 | středový  |                     |                  |
| 366424 | pravý     |                     |                  |
| 385771 | levý      | 32                  | černá            |
| L00004 | pravý     |                     |                  |
| L00005 | levý      |                     |                  |
| L00006 | středový  |                     |                  |



určení orientace zámků na str. 09.36



## Zámek zásuvkový 391 s blokační klíče

| kód    | orientace | délka cylindru (mm) | povrchová úprava |
|--------|-----------|---------------------|------------------|
| L00049 | pravý     | 20                  | nikl             |




- při ztrátě klíče nelze vložku demontovat, musí se vyměnit celý zámek
- klíč nelze vytáhnout, když je zámek odemčen



## Zámek zásuvkový 430


| kód    | orientace | délka cylindru (mm) | povrchová úprava |
|--------|-----------|---------------------|------------------|
| 122965 | pravý     | 20                  | nikl / plast     |

- primárně určeno pro zamykání SVS tyče, možno použít i jako zásuvkový zámek

Úhelníková  
zarážka 30 mm

| kód    | povrchová úprava                 |
|--------|----------------------------------|
| L00007 | nikl, protikus<br>k našroubování |


další úhelníkové zarážky a protikusy naleznete na str. 09.41

Rozeta  
16,5 mm

| kód    | povrchová úprava |
|--------|------------------|
| L00066 | nikl             |
| 275116 | černá            |

Výměnná  
vložka

str. 09.53

Podložka  
pro zámek





| kód    | popis                                           |
|--------|-------------------------------------------------|
| 416085 | distanční podložka<br>3 mm pro zámek<br>391/584 |

## zámky Lehmann s výměnnou vložkou

LEHMANN®

## Zámek 584 se střelkou




| kód           | orientace | povrchová úprava |
|---------------|-----------|------------------|
| <b>135579</b> | pravý     | nikl             |







## Zámek zásuvkový 550

| kód           | orientace                | délka cylindru (mm) | povrchová úprava |
|---------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| <b>L00009</b> | pravolevý (přepínatelný) | 20                  | nikl             |

- možnost přepínat mezi levým a pravým směrem zamykání s možností aktivace blokace klíče



přepínání směru zamykání


aktivace blokace klíče  
(u odemknutého zámku nelze vytáhnout klíč)Úhelníková zarážka  
44 mm

| kód           | povrchová úprava |
|---------------|------------------|
| <b>L00008</b> | nikl             |


další úhelníkové zarážky naleznete na str. 09.80

Výměnná  
vložka


str. 09.53

Protikus  
zámku 584

| kód           | popis            |
|---------------|------------------|
| <b>L00091</b> | protikus k zámku |

Podložka  
pro zámek

| kód           | popis                                    |
|---------------|------------------------------------------|
| <b>416085</b> | distanční podložka<br>3 mm pro zámek 391 |




Rozeta  
16,5 mm

| kód           | povrchová úprava |
|---------------|------------------|
| <b>L00066</b> | nikl             |

## zámky Lehmann s výměnnou vložkou

## Zámek skříňový 371





| kód           | orientace | délka cylindru (mm) | povrchová úprava |
|---------------|-----------|---------------------|------------------|
| <b>L00055</b> | pravý     | 20                  | nikl             |
| <b>255589</b> | levý      |                     |                  |




## Zámek žaluziový 372.02

| kód           | orientace | délka cylindru (mm) | povrchová úprava |
|---------------|-----------|---------------------|------------------|
| <b>224510</b> | levý      | 20                  | nikl             |

- lze použít do žaluziové koncové kombi lišty Metallic-line R92836 nebo R92837, viz kapitola 16 nábytkové rolety


Protikus  
na zadlabání

| kód           | povrchová úprava  |
|---------------|-------------------|
| <b>223468</b> | nikl, délka 75 mm |

Úhelníková  
zarážka 30 mm

| kód           | povrchová úprava |
|---------------|------------------|
| <b>L00007</b> | nikl             |

☞ další úhelníkové zarážky naleznete na str. 09.41

Rozeta  
16,5 mm

| kód           | povrchová úprava |
|---------------|------------------|
| <b>L00066</b> | nikl             |

Výměnná  
vložka

str. 09.53

## zámky Lehmann s výměnnou vložkou



LEHMANN®

## Zámek skříňový 415.01

| kód           | orientace | délka cylindru (mm) | povrchová úprava |
|---------------|-----------|---------------------|------------------|
| <b>L00058</b> | pravý     | 20                  | nikl             |

## Pro funkční komplet je potřeba:

- zámek skříňový 415.01 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- protikus 1 ks
- úhelníková zarážka 30 mm nebo kruhový protikus 1 ks
- výměnná vložka 1 ks (str. 09.53)





## Zámek skříňový 415 se dvěma háčky


| kód           | orientace | délka cylindru (mm) | povrchová úprava |
|---------------|-----------|---------------------|------------------|
| <b>348976</b> | pravý     | 20                  | nikl             |

## Pro funkční komplet je potřeba:

- zámek skříňový 415 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- protikus 1 ks
- výměnná vložka 1 ks




## Protikus




| kód           | povrchová úprava |
|---------------|------------------|
| <b>L00059</b> | černá            |

## Kruhový protikus




| kód           | povrchová úprava |
|---------------|------------------|
| <b>L00052</b> | nikl             |

## Úhelníková zarážka 30 mm



| kód           | povrchová úprava |
|---------------|------------------|
| <b>L00007</b> | nikl             |

## Rozeta 16,5 mm



| kód           | povrchová úprava |
|---------------|------------------|
| <b>L00066</b> | nikl             |

## Výměnná vložka



str. 09.53

## zámky Lehmann s výměnnou vložkou



## Zámek rozvorový 292

| kód           | orientace | délka cylindru (mm) | povrchová úprava |
|---------------|-----------|---------------------|------------------|
| <b>L00028</b> | pravý     | 20                  | nikl             |
| <b>389288</b> |           |                     | černá            |

- pro černý zámek je příslušenství v černé barvě jen rozeta, výměnná vložka s klíči a ostatní příslušenství je v povrchové úpravě nikl

## Pro funkční komplet je potřeba:

- zámek rozvorový 292 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- rozvorová tyč 2 ks
- možnost dokoupit srazovou narážku (str. 10.77) nebo jiný protikus zabráňující otevření druhého křídla
- vodítko rozvorové tyče min. 2 ks
- protikus rozvorové tyče (dle způsobu uchycení viz příslušenství) 2 ks
- úhelníková zarážka (dle způsobu uchycení viz příslušenství) 2 ks
- výměnná vložka 1 ks (str. 09.53)



## Zámek rozvorový 292 (komplet)


| kód           | popis            | povrchová úprava |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>136175</b> | komplet 1 000 mm | nikl             |
| <b>136200</b> | komplet 1 200 mm |                  |
| <b>395511</b> | komplet 1 000 mm | černá            |
| <b>395512</b> | komplet 1 200 mm |                  |

- obsahuje: 1 ks zámku, 1 ks rozetu, 2 ks tyčí, 2 ks vodítek, 2 ks úhelníkových zarážek
- ve variantě černého zámku je v černé barvě pouze zámek, příslušenství je nikl
- k černému zámku možno dokoupit černou rozetu a černou cylindrickou vložku

❗ Nutno dodat výměnnou vložku dle potřeby.


## Rozvorová tyč

| kód           | popis                |
|---------------|----------------------|
| <b>L00029</b> | nikl, délka 1 000 mm |
| <b>L00030</b> | nikl, délka 1 200 mm |
| <b>220366</b> | nikl, délka 1 300 mm |



## Vodítko rozvory

| kód           | povrchová úprava |
|---------------|------------------|
| <b>L00031</b> | nikl             |




## zámky Lehmann s výměnnou vložkou

## Protikus rozvorové tyče


| kód           | popis |
|---------------|-------|
| <b>L00032</b> | nikl  |

- protikus k zavrtání




## Rozeta 16,5 mm

| kód           | povrchová úprava |
|---------------|------------------|
| <b>L00066</b> | nikl             |
| <b>275116</b> | černá            |



## Protikus

| kód           | popis                |
|---------------|----------------------|
| <b>L00065</b> | protiplech k zástrči |



## Výměnná vložka

str. 09.53



Zamykání dvoukřídlové skříně:  
První křídlo vybavíte rozvorovým zámkem.  
Na druhé křídlo připevníte srazovou zářku (str. 10.60), která přesahuje přes okraj.  
Zamknutím prvního křídla se druhé křídlo zablokuje pomocí srazové zářky o křídlo první.

## zámky Lehmann s výměnnou vložkou



## Zámek trojcestný 750

| kód           | orientace                   | délka cylindru (mm) | varianta (mm) | povrchová úprava |
|---------------|-----------------------------|---------------------|---------------|------------------|
| <b>L00033</b> | pravolevý<br>(přepínatelný) | 20                  | 15            | nikl             |
| <b>349440</b> |                             |                     | 25            |                  |
| <b>395496</b> |                             |                     | 15            | černá            |


- pro černý zámek je příslušenství v černé barvě jen rozeta a výměnná vložka s klíči ostatní příslušenství je v povrchové úpravě nikl

## Pro funkční komplet je potřeba:

- zámek trojcestný 750 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- tyč 2 ks
- úhelníková zarážka 1 ks
- horní háček 1 ks
- dolní háček 1 ks
- vodítko na tyč min. 2 ks
- kolíček 2 ks
- výměnná vložka 1 ks (str. 09.53)




přepínání směru zamykání




aktivace blokace klíče (u odemknutého zámku nelze vytáhnout klíč)

## Tyč




| kód           | popis                |
|---------------|----------------------|
| <b>L00034</b> | nikl, délka 1 000 mm |
| <b>L00035</b> | nikl, délka 1 200 mm |
| <b>L18319</b> | nikl, délka 1 500 mm |

## Kolíček



| kód           | povrchová úprava |
|---------------|------------------|
| <b>L00039</b> | nikl             |

## Dolní háček



| kód           | povrchová úprava |
|---------------|------------------|
| <b>L00037</b> | nikl             |


- k dispozici i varianta s narážecí hmoždínkou

## Rozeta 16,5 mm



| kód           | povrchová úprava |
|---------------|------------------|
| <b>L00066</b> | nikl             |
| <b>275116</b> | černá            |


## Horní háček



| kód           | povrchová úprava |
|---------------|------------------|
| <b>L00036</b> | nikl             |

- k dispozici i varianta s narážecí hmoždínkou


## Úhelníková zarážka 30 mm



| kód           | povrchová úprava |
|---------------|------------------|
| <b>L00007</b> | nikl             |

- protikus k našroubování
- další úhelníkové zarážky naleznete na str. 09.41

## Vodítko na tyč



| kód           | povrchová úprava |
|---------------|------------------|
| <b>L00038</b> | nikl             |

## Výměnná vložka




str. 09.53



## Zámek na žaluzie 416

| kód           | popis                      | délka cylindru (mm) | povrchová úprava |
|---------------|----------------------------|---------------------|------------------|
| <b>L00060</b> | pravý                      | 20                  | nikl             |
| <b>385778</b> | pravý                      |                     | černá            |
| <b>L00061</b> | protikus pro jednu žaluzii | ×                   | nikl             |
| <b>385780</b> |                            | ×                   | černá            |
| <b>L00062</b> | protikus pro dvě žaluzie   | ×                   | nikl             |
| <b>L00066</b> | rozeta 16,5 mm             | ×                   | nikl             |
| <b>275116</b> |                            | ×                   | černá            |




- zámek na žaluzie 416 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- protikus pro jednu žaluzii (dle způsobu použití) 0–1 ks

- protikus pro dvě žaluzie (dle způsobu použití) 0-1 ks
- výměnná vložka 1 ks (str. 09.53)

- vhodné pro zamykání nábytkových žaluzií s koncovou lištou 47 × 25 mm
- **možno použít pro jednu i pro dvě žaluzie**



 pro zamykání žaluzií Metallic Line lze použít zámek 372.02 (kód 224510) str. 09.42



## Jedna žaluzie

## Dvě žaluzie

Koncová lišta 47 × 25 mm nábytkových žaluzií Rehau






## Zámek 405 pro žaluzie s přesahem

| kód           | popis                                                       | orientace | délka cylindru (mm) | povrchová úprava |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|
| <b>381995</b> | zámečka 405                                                 | pravý     | ×                   | nikl             |
| <b>381999</b> | cylindr                                                     |           | 20                  |                  |
| <b>381998</b> | protikus zámku 406 pro žaluzie s koncovou lištou s přesahem |           |                     |                  |
| <b>L00066</b> | rozeta 16,5 mm                                              |           |                     | nikl             |

- zámek pro koncovou lištu s přesahem, tedy pouze pro naloženou žaluzii Frame s roletovým profilem E23
- výhodou je, že střelka zámku a vodící trn jsou schované a téměř nejsou vidět

- zámek 405
- cylindr 142
- protikus 406
- rozeta 16,5 m
- výměnná vložka 1 ks (str. 09.53)



## zámky Lehmann s výměnnou vložkou






## Zámek na posuvné dveře 515.04

| kód    | popis          | délka cylindru (mm) | povrchová úprava |
|--------|----------------|---------------------|------------------|
| 227015 | pravý          | 20                  | nikl             |
| 227016 | protikus 5155  | -                   |                  |
| L00066 | rozeta 16,5 mm | -                   |                  |

## Pro funkční komplet je potřeba:

- zámek na posuvné dveře 515.04 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- protikus 5155, možno použít také bez

- protikusu (nebude zajištěno proti prohnutí křídel mezi sebou – vypáčení) 1 ks
- výměnná vložka 1 ks (str. 09.53)






## Zámek na posuvné dveře 515.05

| kód    | popis          | délka cylindru (mm) | povrchová úprava |
|--------|----------------|---------------------|------------------|
| 457543 | pravý          | 20                  | nikl             |
| 142114 | tyč 999 mm     | -                   |                  |
| L00066 | rozeta 16,5 mm | -                   |                  |


## Pro funkční komplet je potřeba:

- zámek na posuvné dveře 515.05 1 ks
- tyč k zámku, délka 999 mm 1 ks



- rozeta 16,5 mm 1 ks
- výměnné vložky na str. 09.53



$$A/B = \frac{LW}{2} - 38$$



$$L = LW - 4$$




## zámky Lehmann s výměnnou vložkou

## Zámek bajonetový 521

| kód    | popis          | délka cylindru (mm) | povrchová úprava |
|--------|----------------|---------------------|------------------|
| L00048 | pravý          | 20                  | nikl             |
| L00079 | rozeta 21,5 mm | -                   |                  |

## Pro funkční komplet je potřeba:

- zámek bajonetový 521 1 ks
- rozeta 1 ks
- výměnná vložka 1 ks (str 09.53)




## Zámek na posuvná skleněná dvířka 326

| kód    | orientace | pro sklo tl. (mm) | povrchová úprava |
|--------|-----------|-------------------|------------------|
| L00054 | pravý     | 5-8               | nikl             |

- průměr vrtání otvoru do skla 30 mm

## Pro funkční komplet je potřeba:

- zámek na sklo 326 1 ks
- výměnná vložka 1 ks (str 09.53)




## Zámek na sklo 324 nasazovací

| kód    | popis                                 | pro sklo tl. (mm) | povrchová úprava |
|--------|---------------------------------------|-------------------|------------------|
| 227017 | pravý                                 | 4-8               | nikl             |
| L00052 | kruhový protikus                      |                   |                  |
| L00053 | kolík na zachycení skla               |                   |                  |
| 281957 | pin pro blokaci klíče u zamků na sklo |                   |                  |

## Pro funkční komplet je potřeba:

- zámek na sklo 324 1 ks
- kruhový protikus 1 ks
- kolík na zachycení skla 1 ks
- výměnná vložka 1 ks (str 09.53)
- pro vložení skleněná dvířka
- zasunutím pinu do zámku se aktivuje blokáce klíče
- možné použít pro zámky na sklo 320, 322, 324, 321



# zámky Lehmann s výměnnou vložkou


## Zámek na sklo 320 a 321 – pro jedno křídlo

| kód           | orientace                    | pro sklo tl. (mm) | povrchová úprava |
|---------------|------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>L00075</b> | pravý                        | 4–6               | nikl             |
| <b>350733</b> | pravý s integrovanou knopkou |                   | nikl             |

- průměr vrtání otvoru do skla 26 mm

### Pro funkční komplet je potřeba:

- zámek na sklo 320 nebo 321 1 ks
- kruhový protikus nebo úhelníkovou zarážku 1 ks
- výměnná vložka 1 ks (str 09.53)




## Zámek na sklo 322 – pro dvě křídla

| kód           | orientace | pro sklo tl. (mm) | povrchová úprava |
|---------------|-----------|-------------------|------------------|
| <b>L00050</b> | pravý     | 4–6               | nikl             |


- průměr vrtání otvoru do skla 26 mm
- nutno dokoupit protikus na druhé sklo L00051

### Pro funkční komplet je potřeba:

- zámek na sklo 322 1 ks
- protikus na druhé sklo 1 ks
- kruhový protikus 1 ks
- kolík na zachycení skla, pouze pro dveře vložené (slouží jako doraz) 1 ks
- výměnná vložka 1 ks (str 09.53)



## PIN pro aktivaci blokace klíče



| kód           | popis                                 |
|---------------|---------------------------------------|
| <b>281957</b> | pin pro blokaci klíče u zámků na sklo |


- zasunutím pinu do zámků se aktivuje blokace klíče
- možné použít pro zámků na sklo 320, 322, 324, 321

## Výměnná vložka




str. 09.53

## Kolík na zachycení skla



| kód           | povrchová úprava |
|---------------|------------------|
| <b>L00053</b> | nikl             |

## Úhelníková zarážka 30 mm



| kód           | povrchová úprava |
|---------------|------------------|
| <b>L00007</b> | nikl             |


- protikus k našroubování

## Kruhový protikus



| kód           | povrchová úprava |
|---------------|------------------|
| <b>L00052</b> | nikl             |

## Protikus na druhé sklo



| kód           | povrchová úprava |
|---------------|------------------|
| <b>L00051</b> | nikl             |


## zámky Lehmann s výměnnou vložkou

## Knopky uzamykatelné 44.1

| kód           | orientace      | povrchová úprava |
|---------------|----------------|------------------|
| <b>136499</b> | pravá          | matný nikl       |
| <b>136500</b> | levá           |                  |
| <b>136502</b> | imitace knopky |                  |

- knopka včetně otvoru pro výměnnou vložku – možno uzamknout
- imitace knopky slouží jako úchytka případně designový doplněk
- šroub pro montáž imitace knopky je součástí balení


❗ výměnnou vložku nutno dokoupit zvlášť



## Postup pro vytažení knopky ze zámku

1)

2)






## Knopky uzamykatelné 42.2

| kód           | orientace      | povrchová úprava |
|---------------|----------------|------------------|
| <b>300122</b> | pravá          | matný nikl       |
| <b>394344</b> | levá           |                  |
| <b>394345</b> | imitace knopky |                  |

- knopka včetně otvoru pro výměnnou vložku – možno uzamknout
- imitace knopky slouží jako úchytka případně designový doplněk
- šroub pro montáž imitace knopky je součástí balení

❗ výměnnou vložku nutno dokoupit zvlášť

Přípravek  
pro demontáž knopek

| kód           | povrchová úprava |
|---------------|------------------|
| <b>L00042</b> | nikl             |

Slepá cylindrická  
vložka

| kód           | popis        |
|---------------|--------------|
| <b>285157</b> | plast / nikl |

- při použití uzamykatelné knopky pro zamykání bez klíče

Výměnná  
vložka

str. 09.53

## výměnné vložky se dvěma klíči a klíče Lehmann

## B1 – černá

## Různé kombinace

| kód           | číslo vložky       |
|---------------|--------------------|
| <b>385770</b> | z řady 18001–18500 |



## Stejné kombinace

| kód           | číslo vložky | kód           | číslo vložky |
|---------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>385769</b> | 18001        | <b>503854</b> | 18006        |
| <b>503850</b> | 18002        | <b>503855</b> | 18007        |
| <b>503851</b> | 18003        | <b>503856</b> | 18008        |
| <b>503852</b> | 18004        | <b>503857</b> | 18009        |
| <b>503853</b> | 18005        | <b>503858</b> | 18010        |

## B1 – nikl

## Různé kombinace

| kód           | číslo vložky z řady |
|---------------|---------------------|
| <b>211144</b> | 18001–18100         |
| <b>211145</b> | 18101–18200         |
| <b>211146</b> | 18201–18300         |
| <b>211147</b> | 18301–18400         |
| <b>211148</b> | 18401–18500         |



| kód           | číslo vložky z řady |
|---------------|---------------------|
| <b>237703</b> | 18501–18600         |
| <b>237704</b> | 18601–18700         |
| <b>237705</b> | 18701–18800         |
| <b>237706</b> | 18801–18900         |
| <b>237707</b> | 18901–19000         |

## Stejné kombinace

| kód           | číslo vložky | kód           | číslo vložky | kód           | číslo vložky |
|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>211094</b> | 18001        | <b>211111</b> | 18018        | <b>211128</b> | 18035        |
| <b>211095</b> | 18002        | <b>211112</b> | 18019        | <b>211129</b> | 18036        |
| <b>211096</b> | 18003        | <b>211113</b> | 18020        | <b>211130</b> | 18037        |
| <b>211097</b> | 18004        | <b>211114</b> | 18021        | <b>211131</b> | 18038        |
| <b>211098</b> | 18005        | <b>211115</b> | 18022        | <b>211132</b> | 18039        |
| <b>211099</b> | 18006        | <b>211116</b> | 18023        | <b>211133</b> | 18040        |
| <b>211100</b> | 18007        | <b>211117</b> | 18024        | <b>211134</b> | 18041        |
| <b>211101</b> | 18008        | <b>211118</b> | 18025        | <b>211135</b> | 18042        |
| <b>211102</b> | 18009        | <b>211119</b> | 18026        | <b>211136</b> | 18043        |
| <b>211103</b> | 18010        | <b>211120</b> | 18027        | <b>211137</b> | 18044        |
| <b>211104</b> | 18011        | <b>211121</b> | 18028        | <b>211138</b> | 18045        |
| <b>211105</b> | 18012        | <b>211122</b> | 18029        | <b>211139</b> | 18046        |
| <b>211106</b> | 18013        | <b>211123</b> | 18030        | <b>211140</b> | 18047        |
| <b>211107</b> | 18014        | <b>211124</b> | 18031        | <b>211141</b> | 18048        |
| <b>211108</b> | 18015        | <b>211125</b> | 18032        | <b>211142</b> | 18049        |
| <b>211109</b> | 18016        | <b>211126</b> | 18033        | <b>211143</b> | 18050        |
| <b>211110</b> | 18017        | <b>211127</b> | 18034        |               |              |

## výměnné vložky se dvěma klíči a klíče Lehmann

## Různé kombinace C1

| kód           | číslo vložky z řady |
|---------------|---------------------|
| <b>402408</b> | 18001–18100         |
| <b>402409</b> | 18101–18200         |
| <b>402410</b> | 18201–18300         |
| <b>402411</b> | 18301–18400         |
| <b>402412</b> | 18401–18500         |



- výše uvedené kódy obsahují pouze jednu vložku se dvěma klíči z řady uvedené v popisu, např. při objednání 5 ks 402408 dostanete 5 náhodně vybraných vložek z řady 18001–18100

## Různé kombinace s jedním klíčem B1 a jedním klíčem C1

| kód           | číslo vložky z řady |
|---------------|---------------------|
| <b>211149</b> | 18001–18100         |
| <b>211150</b> | 18101–18200         |
| <b>211151</b> | 18201–18300         |




## Prodloužení cylindru o 22 mm

| kód           | povrchová úprava |
|---------------|------------------|
| <b>198416</b> | nikl             |

- slouží pro prodloužení cylindru pro použití zámků v materiálech s větší tloušťkou
- prodloužení lze použít pro všechny běžné zámkové Lehmann
- po nasazení nelze prodloužení demontovat
- do prodloužení je nutno použít cylindrickou vložku dle požadavku

❗ Nejprve nadvakněte vložku do prodloužení, až pak prodloužení vložte do zámků.



## Náhradní klíče

| kód           | popis               |
|---------------|---------------------|
| <b>252874</b> | pro kombinaci 18001 |
| <b>252875</b> | pro kombinaci 18002 |
| <b>252876</b> | pro kombinaci 18003 |
| <b>252877</b> | pro kombinaci 18004 |
| <b>236491</b> | pro kombinaci 18005 |

| kód           | popis               |
|---------------|---------------------|
| <b>236473</b> | pro kombinaci 18006 |
| <b>252878</b> | pro kombinaci 18007 |
| <b>252879</b> | pro kombinaci 18008 |
| <b>252880</b> | pro kombinaci 18009 |
| <b>252881</b> | pro kombinaci 18010 |

- další náhradní klíče je možno objednat



## Surové klíče

| kód           | popis                                   |
|---------------|-----------------------------------------|
| <b>L00080</b> | k výměnným vložkám s číslem 18001–18500 |
| <b>355799</b> | k výměnným vložkám s číslem 18501–19000 |

- jedná se o polotovár, který je nutné vyfrézovat dle vzoru (jiného klíče)



## Generální klíče

| kód           | popis                                   |
|---------------|-----------------------------------------|
| <b>L00068</b> | k výměnným vložkám s číslem 18001–18500 |
| <b>215448</b> | k výměnným vložkám s číslem 18501–19000 |

- slouží k odemknutí všech vložek z dané řady



## Demontážní klíče

| kód           | popis                              |
|---------------|------------------------------------|
| <b>L00067</b> | k výměnným vložkám celé řady 18000 |

- slouží pro vyjmutí cylindrické vložky u odemknutého zámků
- tímto klíčem nelze odemknout zámek



# zámky s mechanickým číselným kódem



## Záмок typ 57.01 – fix verze

- 4 znaky pro kódování, tedy 9999 kombinací
- jednoduché nastavení a změna kódu
- eliminace ztráty klíče
- k dispozici levá, pravá i svislá varianta
- generální klíč v případě zapomenutí kódu
- na vyžádání možno dodat i vybrané barevné kombinace (omezeno minimálním odběrem podle zvolené barvy)




| kód           | orientace | barva |
|---------------|-----------|-------|
| <b>282255</b> | pravý     | černá |
| <b>282256</b> | levý      |       |
| <b>293954</b> | pravý     | bílá  |
| <b>385503</b> | levý      |       |

🔧 nutno dokoupit závoru viz. str. 09.76



Nákres otvoru do desky 18,1–21 mm pro zámkový typ 57, 58 a 59.



Nákres otvoru do skla 3,6–6 mm.

## Generální klíč k zámkům typu 57, 58, 59 a 62

| kód           | popis                   |
|---------------|-------------------------|
| <b>282259</b> | verze klíče Z0001, nikl |

- slouží k nouzovému odemknutí zámku typu 57, 58 a 59 při zapomenutí kódu



## Vyhledávač kódu pro záмок typ 57, 59

| kód           | povrchová úprava |
|---------------|------------------|
| <b>193598</b> | nikl             |


- slouží k nastavení nebo změně kódu (provádí se z přední strany zámku)



## Protikus na zadlabání


| kód           | popis             |
|---------------|-------------------|
| <b>223468</b> | nikl, délka 75 mm |

- další úhelníkové zarážky naleznete na str. 09.80



## Úhelníková zarážka 30 mm

| kód           | povrchová úprava |
|---------------|------------------|
| <b>L00007</b> | nikl             |



## zámky s mechanickým číselným kódem

## Zámek typ 58.01 – free verze



Uživatel vybere libovolnou volnou skříňku, nastaví kód a zámek zamkne. Pro odemčení uživatel nastaví svůj kód a zámek odemkne. Zámek je resetován a připraven pro nového uživatele.

- 4 znaky pro kódování, tedy 9999 kombinací
- eliminace ztráty klíče
- k dispozici pravá, levá a svislá varianta
- generální klíč v případě zapomenutí kódu
- na vyžádání možno dodat i vybrané barevné kombinace – omezeno minimálním odběrem podle zvolené barvy


| kód    | orientace | barva |
|--------|-----------|-------|
| 345431 | pravý     | černá |
| 345432 | levý      |       |

❗ nutno dokoupit závoru viz. str. 09.76

🔑 generální klíč viz str. 09.75



Nákres otvoru do desky 18,1–21 mm pro zámky typu 57, 58 a 59.



Nákres otvoru do skla 3,6–6 mm.


## Zámek typ 62.01

- 4 znaky pro kódování, tedy 9999 kombinací
- eliminace ztráty klíče
- k dispozici pravá, levá a svislá varianta
- generální klíč v případě zapomenutí kódu
- **vylepšený systém zadávání zamykacího kódu**
- **nouzové otevření zámku s automatickým resetem zamykacího kódu**


| kód    | orientace | barva |
|--------|-----------|-------|
| 507194 | pravý     | černá |
| 507195 | levý      |       |

❗ nutno dokoupit závoru

🔑 generální klíč viz str. 09.55




postup zamykání zámku




nákres otvoru do desky 16–21 mm

## Závora rovná




| kód    | popis   |
|--------|---------|
| 252254 | typ 477 |

## Závora zakřivená



| kód    | popis   |
|--------|---------|
| 229995 | typ 460 |

## Závora s háčkem



| kód    | popis       |
|--------|-------------|
| 281977 | typ 2 – 027 |

# zámky s mechanickým číselným kódem

## Otočný zámek s mechanickým číselným kódem 60 a 63

### Verze free

- uživatel vybere libovolnou volnou skříňku, nastaví kód a zámek zamkne
- pro odemčení uživatel nastaví svůj kód a zámek odemkne
- zámek je resetován a připraven pro nového uživatele


### Verze fix

- zámek se odemýká vždy stejným kódem

| kód           | typ zámku | orientace    | verze | barva |
|---------------|-----------|--------------|-------|-------|
| <b>309272</b> | 60        | pravo / levý | fix   | černá |
| <b>532888</b> | 63        |              | free  | černá |

- po zamčení se kotouče samy přetočí na nulu = ochrana proti zneužití nastaveného kódu
- vhodný i pro montáž do skla, nebo plechu – tloušťka materiálu do 11 mm
- při použití adaptéru 309274 lze montovat i do dřeva – tloušťka materiálu 10–20 mm
- zamykací mechanismus vyroben ze zinku
- tělo zámku vyrobeno ze speciálního plastu, vyztuženého skelným vláknem
- možnost výběru závor
- zámek funguje zároveň jako úchytka


❗ nutno dokoupit závoru viz. tabulka příslušenství



## Volitelné příslušenství pro zámky 60 a 63

### Plastová vložka pro montáž do tenkého dřeva

| kód           | popis                               |
|---------------|-------------------------------------|
| <b>350805</b> | nutno kombinovat s adaptérem 309274 |



### Generální klíč


| kód           | popis                                           |
|---------------|-------------------------------------------------|
| <b>282259</b> | Generalni klíč k zámům typu 57, 58, 59 a Public |



### Úhelníková zarážka 30 mm


| kód           | povrchová úprava |
|---------------|------------------|
| <b>L00007</b> | nikl             |

- protikus k našroubování



### Úhelníková zarážka 44 mm


| kód           | povrchová úprava |
|---------------|------------------|
| <b>L00008</b> | nikl             |



## Povinné příslušenství pro zámky 60 a 63


## Závora 400

| kód           | popis     |
|---------------|-----------|
| <b>309277</b> | zakřivená |




## Závora 310

| kód           | popis |
|---------------|-------|
| <b>309275</b> | rovná |



## Adaptér na montáž do dřeva

| kód           | povrchová úprava |
|---------------|------------------|
| <b>309274</b> | nikl             |





## Typ 70

| kód           | orientace |
|---------------|-----------|
| <b>336218</b> | pravý     |
| <b>336219</b> | levý      |

- pro mince: 5 Kč, 1 €, 1 PLN nebo 100 HUF
- vhodné do veřejných prostor
- při ztrátě klíče lze pomocí generálního a demontážního klíče vyměnit cylindrickou vložku a nahradit ji jinou
- až 700 kombinací klíčů
- v balení 1 ks zámek, 2 ks klíče, 1 ks lapač mincí
- verze Basic – není vhodná pro prostory s vyšší vlhkostí
- k dispozici i varianta Spa – pro prostory jako jsou bazény, sauny atd.

## Příslušenství pro verzi Basic

| kód           | popis                              |
|---------------|------------------------------------|
| <b>336222</b> | náhradní vložka k mincovnímu zámku |
| <b>394364</b> | demontážní klíč k mincovnímu zámku |
| <b>394366</b> | generální klíč k mincovnímu zámku  |



## ostatní zámky Lehmann

## Křídlový zámek na visací zámek


Křídlový zámek na visací zámek je vhodný do plechových dveří (s použitím adaptéru i do DTDL). Nasazením visacího zámku je znemožněno odemknutí zámku.

| kód           | orientace | povrchová úprava |
|---------------|-----------|------------------|
| <b>350804</b> | pravý     | nikl             |


- montáž do materiálu síly 0,7–11 mm
- pro sílu materiálu 12–14 mm nutno dokoupit adaptér 309274 a podložku 350805
- pro sílu materiálu 14–19 mm nutno dokoupit adaptér 309274

❗ vhodné pro visací zámky do průměru 8 mm

| kód           | popis        | povrchová úprava |
|---------------|--------------|------------------|
| <b>394666</b> | visací zámek | modrá            |




## Adaptér pro montáž do dřeva



| kód           | povrchová úprava |
|---------------|------------------|
| <b>309274</b> | nikl             |

## Plastová vložka






| kód           | popis |
|---------------|-------|
| <b>350805</b> | 2 mm  |


## Zámek do plechových dveří

| kód           | popis | povrchová úprava |
|---------------|-------|------------------|
| <b>351469</b> | pravý | nikl             |

- délka cylindru 15 mm
- průměr vrtání otvoru 19 × 16,5 mm
- nutno dokoupit cylindrickou vložku
- nutno dokoupit závoru dle potřeby:
  - 252254 – závoru rovná typ 477
  - 229995 – závoru zakřivená typ 460
- možno dokoupit úhelníkovou zárazku




## Závora rovná




| kód           | popis   |
|---------------|---------|
| <b>252254</b> | typ 477 |

## Závora zakřivená



| kód           | popis   |
|---------------|---------|
| <b>229995</b> | typ 460 |

## Úhelníková zárazka 30 mm



- protikus k našroubování

| kód           | povrchová úprava |
|---------------|------------------|
| <b>L00007</b> | nikl             |

## Výměnná vložka



str. 09.53

## Captura


| kód           | popis                        | balení (ks)                            |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------|
| <b>409156</b> | zámek Captura s protikusem A | sada s protikusem pro montáž na dvířka |

## Technické parametry:

- technologie 13,56 MHz MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1 / EV2
- až 250 karet k jednomu zámku
- variabilní módy – FIX a FREE dle potřeby použití
- 1 × baterie CR123A
- kompatibilní se systémem LMS
- skryté × viditelné řešení (optické oko)



409156



## Elektronický zámek Giro

| kód           | typ zámku | orientace    | verze      | barva |
|---------------|-----------|--------------|------------|-------|
| <b>548253</b> | Giro RFID | pravo / levý | fix / free | černá |
| <b>548252</b> | Giro TA   |              |            |       |

## Giro TA



- ovládání pomocí číselného kódu
- baterie typu (CR123A) možnost vyměnit pomocí generálního klíče

## Giro RFID


- ovládání pomocí karet RFID
- baterie typu (CR123A) možnost vyměnit pomocí generálního klíče
- ☑ příslušenství viz strana 09.61
- technologie 13,56 MHz MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1 / EV2
- až 250 karet k jednomu zámku
- kompatibilní se systémem LMS
- úhelníkové zarážky na str. 09.57

548253

548252



vrtání do plechu



vrtání do dřeva

☑ povinné a volitelné příslušenství na str. 09.65


## ostatní zámky a příslušenství

## Příslušenství

| kód           | popis                                           | použití                                                                                                                                                                                                                                                                            | potřebné pro kompletní sestavu            |
|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>350800</b> | uživatelská karta                               | karta pro běžný provoz                                                                                                                                                                                                                                                             | ANO – počet karet, dle počtu uživatelů    |
| <b>350801</b> | sada karet – Master, aktualizací, servisní      | karty pro programování a aktualizace, sada obsahuje tyto karty:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Aktualizační</b> – k aktualizaci software</li> <li>• <b>Master</b> – programovací karta</li> <li>• <b>Servisní</b> – pro případné vytvoření master karty</li> </ul> | ANO – jedna sada pro skupinu zámků        |
| <b>350802</b> | instalační karta                                | karta určena k testování v továrním nastavení                                                                                                                                                                                                                                      | VOLITELNĚ – jedna karta pro skupinu zámků |
| <b>350803</b> | sada karet – Mode, Sound, Reset                 | Karty pro nastavení zámků, sada obsahuje karty:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mode</b> – nastavení módu FIX / FREE</li> <li>• <b>Sound</b> – nastavení zvukové signalizace zámku</li> <li>• <b>Reset</b> – přechod do továrního nastavení</li> </ul>              | VOLITELNĚ – jedna sada pro skupinu zámků  |
| <b>471959</b> | nylonový náramek s čipem (hodinky) modrý 1 ks   | alternativa uživatelské karty, pro koncového uživatele                                                                                                                                                                                                                             | VOLITELNĚ                                 |
| <b>475079</b> | nylonový náramek s čipem (hodinky) červený 1 ks |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
| <b>487036</b> | mechanismus pro bezúchytkové otevírání 1 ks     | pro otevření dvířka při odemknutí zámku                                                                                                                                                                                                                                            | VOLITELNĚ                                 |
| <b>487054</b> | optické oko pro lamino 16–21 mm (typ 16) 25 ks  | pro viditelnost statusu zámku<br>zamčeno / odemčeno / slabá baterie                                                                                                                                                                                                                | VOLITELNĚ                                 |



487036




471959



475079

## obsah kontejnery

kontejnerové  
komponenty

09.63

kompletní  
kontejnery


09.67

sada  
pro vytvoření  
universální  
zamykací tyče

09.85

zásuvka  
OrgaWork


09.85

závěsná  
registratura

09.86

kabelové  
průchodky

09.88

kabelový  
management

09.90

## kancelářské kontejnerové vybavení

BBP

## Kontejnery BBP

- výrobky pro kanceláře od firmy BBP jsou výsledkem již 50leté zkušenosti v oboru kancelářského vybavení
- kontejnerové systémy BBP se vyznačují inovovaným designem, jemným chodem výsuvů a komfortním ovládáním
- velký důraz je kladen na kvalitu materiálu a výrobu, proto je možné se spolehnout na 100% funkčnost i po letech používání i při plném zatížení
- dokonalý chod, minimální potřeba síly a stabilita výsuvů jsou dány přesným opracováním a důslednou přípravou výroby
- výsuvy jsou vybaveny dotahem s možností použití tlumení, což zvyšuje komfort používání systému. V oblasti kancelářského vybavení se tak výrobky BBP dostávají na nejvyšší úroveň
- firma BBP se u produktů ORGA AER a TIP AER zaměřila také na jednoduchost montáže
- ke kancelářskému programu od BBP patří i LGA certifikace, která zaručuje vysokou kvalitu
- kontejnerové sestavy BBP jsou uzamykatelné pomocí zámků Lehmann

## VÝHODY

- skladem
- veškerá dokumentace dostupná v elektronické verzi na [www.demos-trade.com](http://www.demos-trade.com)
- tyč centrálního zámku se nezafrézovává
- jednoduché objednání setu pod jedním kódem
- německá kvalita
- ideální pro sériovou výrobu

|                                     | ORGA AER                     | TIP AER                       |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| otevírání                           | úchytka /<br>úchytový profil | bezúchytkové<br>na namáčknutí |
| ochrana proti překlopení kontejneru | ano                          | ano                           |
| kovové zásuvky                      | ano                          | ano                           |
| plastové zásuvky                    | ano                          | ano                           |
| celovýsuvy                          | ano                          | ne                            |
| částečné výsuvy                     | ano                          | ano                           |
| samostatný tužkovník                | ano                          | ano                           |
| tužkovník na vložení do zásuvky     | ano                          | ano                           |
| vnitřní šířka 292 mm                | ano                          | ne                            |
| vnitřní šířka 392 mm                | ano                          | ano                           |
| délka kontejneru 540 mm             | ano                          | ano                           |
| délka kontejneru 740 mm             | ano                          | ne                            |

Zásuvky ORGA AER  
a TIP AER pro 392 mm

| kód           | provedení<br>kontejneru | barva          | délka (mm) |
|---------------|-------------------------|----------------|------------|
| <b>153781</b> | ORGA AER                | černá kovová   | 515        |
| <b>153782</b> |                         | černá plastová | 510        |
| <b>153804</b> |                         | černá plastová | 715        |
| <b>153805</b> |                         | černá plastová | 710        |
| <b>351776</b> | TIP AER                 | černá plastová | 515        |
| <b>351777</b> |                         | černá plastová | 510        |

- pro vnitřní šířku kontejneru 392 mm
- vnitřní šířka zásuvky 330 mm
- součástí zásuvek ORGA AER jsou zamykací kolíky pro zamykání pomocí SVS tyče
- zásuvky délky 710 (715) mm pouze pro systém ORGA AER
- k zásuvkám TIP AER je nutno dokoupit zamykací kolík (1 ks 351782 / zásuvka)

Zásuvka ORGA AER  
pro 292 mm

| kód           | barva        | délka (mm) |
|---------------|--------------|------------|
| <b>221366</b> | černá kovová | 515        |

- pro vnitřní šířku kontejneru 292 mm
- vnitřní šířka zásuvky 230 mm
- součástí zásuvky jsou také zamykací kolíky pro zamykání pomocí SVS tyče

## Částečné výsuvy pro zásuvky ORGA AER a TIP AER

| kód    | provedení<br>kontejneru typ<br>a vnitřní šířka<br>(mm) | popis           | délka<br>výsuvu<br>(mm) | nosnost<br>výsuvu<br>(kg) |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 308744 | ORGA AER<br>šířka 392<br>a 292                         | pravý s dotahem | 540                     | 25                        |
| 308743 |                                                        | levý            |                         |                           |
| 308745 |                                                        | levý s tlumením |                         |                           |
| 308747 |                                                        | pravý s dotahem | 740                     |                           |
| 308746 |                                                        | levý            |                         |                           |
| 308748 |                                                        | levý s tlumením |                         |                           |
| 351779 | TIP AER<br>šířka 392                                   | pravý           | 540                     |                           |
| 351778 |                                                        | levý            |                         |                           |


- levý výsuv je možné zvolit podle potřeby, zda se má zásuvka pouze automaticky dovírat nebo současně také i tlumit



## Celovýsuvy pro zásuvky ORGA AER

| kód           | popis           | délka výsuvu (mm) | nosnost výsuvu (kg) |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| <b>153786</b> | levý s dotahem  | 540               | 40                  |
| <b>153787</b> | pravý s dotahem |                   |                     |
| <b>153809</b> | levý s dotahem  | 740               | 50                  |
| <b>153810</b> | pravý s dotahem |                   |                     |

- originální tlumení pro tyto výsuvy je dodáváno odděleně (kód 308749)
- pro kontejnery vnitřní šířky 392 a 292 mm



## Olejevý tlumič k celovýsuvům pro zásuvky ORGA AER

| kód           | popis             |
|---------------|-------------------|
| <b>308749</b> | tlumič samostatný |


- originální tlumič se pouze vloží z přední strany do celovýsuvu a zajistí se otočením
- doporučujeme použít tlumič do pravého i levého výsuvu



## Vnitřní dělicí příčky

| kód           | popis                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>547373</b> | příčné plastové dělení (230 mm), kompatibilní s podélnými příčkami |
| <b>153796</b> | příčné plastové dělení A4 (délka 330 mm)                           |
| <b>153802</b> | podélné plastové dělení A5 (délka 220 mm)                          |
| <b>153803</b> | podélné plastové dělení A6 (délka 162 mm)                          |

- pro uchycení podélného dělení A5 nebo A6 je nutné použít příčné plastové dělení A4 (kód 153796)
- pouze pro kontejnery vnitřní šířky 392 mm



## Příhrádka na papíry

| kód           | popis                             |
|---------------|-----------------------------------|
| <b>195381</b> | plastový zakladač na dokumenty A4 |

- pro zásuvky délky 510 (515) mm lze použít max. 4 ks
- pro zásuvky délky 710 (715) mm lze použít max. 7 ks
- pouze pro kontejnery vnitřní šířky 392 mm



## kancelářské kontejnerové vybavení

BBP


## Adaptér pro závěsné registry A4 do zásuvek

| kód           | popis                                |
|---------------|--------------------------------------|
| <b>153797</b> | plastová nástavba pro zásuvky 392 mm |
| <b>229159</b> | prodloužení pro zásuvky 510 mm       |
| <b>259777</b> | kovová nástavba pro zásuvky 292 mm   |

- pro zásuvky 710 mm se používají dva adaptéry 153797 vložené za sebou
- pro jeden registr je potřeba 2 ks prodloužení



153797



259777

## Přichyty pro vysoké čelo zásuvky

| kód           | popis                |
|---------------|----------------------|
| <b>153799</b> | pro kovové zásuvky   |
| <b>153800</b> | pro plastové zásuvky |

- v balení je vždy pravý a levý přichyt
- slouží jako podpora vysokého čela zásuvky



## Tužkovník na vložení do zásuvek pro 392 mm

| kód           | popis                           |
|---------------|---------------------------------|
| <b>153801</b> | tužkovník na vložení do zásuvky |

- rozměr 337 × 196 mm
- pouze pro kontejnery vnitřní šířky 392 mm



## Tužkovník ORGA AER a TIP AER

| kód           | výška (mm) | popis                                     |
|---------------|------------|-------------------------------------------|
| <b>497989</b> | 40,8       | černý plast pro ORGA AER / TIP AER 392 mm |
| <b>308735</b> | 30         | černý plast pro ORGA AER 292 mm           |



497989

## Částečné výsuvy pro tužkovník ORGA AER a TIP AER

| kód           | typ a vnitřní šířka            | popis           |
|---------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>504231</b> | ORGA AER<br>šířka 292 / 392 mm | pravý           |
| <b>504232</b> |                                | levý s dotahem  |
| <b>504234</b> |                                | levý s tlumením |
| <b>497991</b> | TIP AER<br>šířka 392 mm        | pravý           |
| <b>497992</b> |                                | levý            |

- levý výsuv u systému OrgaAer je možné zvolit podle toho, zda se má zásuvka pouze automaticky dovírat nebo současně také i tlumit



## Vrutý pro uchycení čela na zásuvky a rámy registratur

| kód           | popis                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>153821</b> | vrut s velkou hlavou pro připevnění čela kovové zásuvky (7,3 × 12 mm)   |
| <b>153822</b> | vrut s velkou hlavou pro připevnění čela plastové zásuvky (7,3 × 19 mm) |


- pro připevnění jednoho čela zásuvky je potřeba 4 ks vrutů



### Zámek 429 pro tyč SVS3 s tužkovníkem

| kód           | typ a vnitřní šířka         | popis                             |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>L00087</b> | ORGA AER šířka 392 a 292 mm | pravý, délka cylindru 20 mm, nikl |
| <b>352505</b> | TIP AER šířka 392 mm        |                                   |

☑ k zámku je nutno dodat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53)




### Zámek 430 pro tyč SVS elevon bez tužkovníku

| kód           | typ a vnitřní šířka         | popis                                           |
|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>122965</b> | ORGA AER šířka 392 a 292 mm | pravý, délka cylindru 20 mm, nikl / černý plast |

☑ k zámku je nutno dodat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53)

- primárně určeno pro zamykání SVS tyče, možno použít i jako zásuvkový zámek



## kancelářské kontejnery – sady

BBP


## ORGA AER a TIP AER

- komplet vždy obsahuje zásuvky, výsuvy, zámek, tyč SVS 3 a vruty pro přichycení čel zásuvek
- tužkovník v systému ORGA AER a TIP AER je vždy plastový a má jen částečné výsuvy pro vnitřní šířku kontejneru 292 mm nebo 392 mm
- výkresovou dokumentaci naleznete na našich webových stránkách pod kódy jednotlivých kompletů



V případě atypického řešení modelu kontejneru, který není nabízen v sadě, je možno objednat samostatně centrální zámkovou tyč délky 1000 mm s možností vlastního rozmístění zásuvek:

- verze s tužkovníkem (max. 6 zásuvek + 1 tužkovník), kód 353593
- verze bez tužkovníku (max. 6 zásuvek), kód 353595
- více informací na straně 09.111



## Typ 1

tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 483 mm

| typ zásuvky | typ výsuvu | otevření / zavření     | šířka<br>292 mm | šířka<br>392 mm |               |
|-------------|------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
|             |            |                        | pro hloubku     | pro hloubku     |               |
|             |            |                        | 540 mm          | 540 mm          | 740 mm        |
| kovová      | částečný   | s dotahem              | <b>356574</b>   | <b>158002</b>   | <b>195996</b> |
|             |            | s dotahem a tlumením   | <b>356575</b>   | <b>158003</b>   | <b>195997</b> |
|             |            | bezúchytkové otevírání | <b>x</b>        | <b>351903</b>   | <b>x</b>      |
|             | celovýsuv  | s dotahem              | <b>356576</b>   | <b>158005</b>   | <b>195998</b> |
|             |            | s dotahem a tlumením   | <b>356577</b>   | <b>158006</b>   | <b>195999</b> |
| plastová    | částečný   | s dotahem              | <b>x</b>        | <b>158007</b>   | <b>196000</b> |
|             |            | s dotahem a tlumením   | <b>x</b>        | <b>158502</b>   | <b>196001</b> |
|             |            | bezúchytkové otevírání | <b>x</b>        | <b>351905</b>   | <b>x</b>      |
|             | celovýsuv  | s dotahem              | <b>x</b>        | <b>158507</b>   | <b>196002</b> |
|             |            | s dotahem a tlumením   | <b>x</b>        | <b>158509</b>   | <b>196003</b> |

☑ ke kompletu je nutno objednat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)

❗ Komplety jsou celky složené z jiných kódů a slouží k jednoduchému objednávání složitějších sestav. Nemusí být vyskladněny a baleny dohromady.



# kancelářské kontejnery – jednotlivé komponenty

## Typ 1 – hloubka 540 mm

- tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 483 mm

| kód kompletu | zásuvka | výsuv zásuvky |        | tlumič k celovýsuvům | tužkovník | výsuv tužkovníku |        | zámková SVS tyč | zámek  | vruty  | uzamykací kolík |
|--------------|---------|---------------|--------|----------------------|-----------|------------------|--------|-----------------|--------|--------|-----------------|
|              |         | pravý         | levý   |                      |           | pravý            | levý   |                 |        |        |                 |
|              | 3×      | 3×            | 3×     | 6×                   | 1×        | 1×               | 1×     | 1×              | 1×     | 12×    | 3×              |
| 158002       | 153781  | 308744        | 308743 | ×                    | 497989    | 504231           | 504232 | 157889          | L00087 | 153821 | ×               |
| 158003       | 153781  | 308744        | 308745 | ×                    | 497989    | 504231           | 504234 | 157889          | L00087 | 153821 | ×               |
| 158005       | 153781  | 153787        | 153786 | ×                    | 497989    | 504231           | 504232 | 157889          | L00087 | 153821 | ×               |
| 158006       | 153781  | 153787        | 153786 | 308749               | 497989    | 504231           | 504234 | 157889          | L00087 | 153821 | ×               |
| 158007       | 153782  | 308744        | 308743 | ×                    | 497989    | 504231           | 504232 | 157889          | L00087 | 153822 | ×               |
| 158502       | 153782  | 308744        | 308745 | ×                    | 497989    | 504231           | 504234 | 157889          | L00087 | 153822 | ×               |
| 158507       | 153782  | 153787        | 153786 | ×                    | 497989    | 504231           | 504232 | 157889          | L00087 | 153822 | ×               |
| 158509       | 153782  | 153787        | 153786 | 308749               | 497989    | 504231           | 504234 | 157889          | L00087 | 153822 | ×               |
| 351903       | 351776  | 351779        | 351778 | ×                    | 497989    | 497991           | 497992 | 157889          | 352505 | 153821 | 351782          |
| 351905       | 351777  | 351779        | 351778 | ×                    | 497989    | 497991           | 497992 | 157889          | 352505 | 153822 | 351782          |
| 356574       | 221366  | 308744        | 308743 | ×                    | 308735    | 504231           | 504232 | 157889          | L00087 | 153821 | ×               |
| 356575       | 221366  | 308744        | 308745 | ×                    | 308735    | 504231           | 504234 | 157889          | L00087 | 153821 | ×               |
| 356576       | 221366  | 153787        | 153786 | ×                    | 308735    | 504231           | 504232 | 157889          | L00087 | 153821 | ×               |
| 356577       | 221366  | 153787        | 153786 | 308749               | 308735    | 504231           | 504234 | 157889          | L00087 | 153821 | ×               |

☑ ke kompletu je nutno dodat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)

<sup>1)</sup> uzamykací kolík je již namontovaný na zásuvce

## Typ 1 – hloubka 740 mm

- tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 483 mm

| kód kompletu | zásuvka | výsuv zásuvky |        | tlumič k celovýsuvům | tužkovník | výsuv tužkovníku |        | zámková SVS tyč | zámek  | vruty  |
|--------------|---------|---------------|--------|----------------------|-----------|------------------|--------|-----------------|--------|--------|
|              |         | pravý         | levý   |                      |           | pravý            | levý   |                 |        |        |
|              | 3×      | 3×            | 3×     | 6×                   | 1×        | 1×               | 1×     | 1×              | 1×     | 12×    |
| 195996       | 153804  | 308747        | 308746 | ×                    | 497989    | 504231           | 504232 | 157889          | L00087 | 153821 |
| 195997       | 153804  | 308747        | 308748 | ×                    | 497989    | 504231           | 504234 | 157889          | L00087 | 153821 |
| 195998       | 153804  | 153810        | 153809 | ×                    | 497989    | 504231           | 504232 | 157889          | L00087 | 153821 |
| 195999       | 153804  | 153810        | 153809 | 308749               | 497989    | 504231           | 504234 | 157889          | L00087 | 153821 |
| 196000       | 153805  | 308747        | 308746 | ×                    | 497989    | 504231           | 504232 | 157889          | L00087 | 153822 |
| 196001       | 153805  | 308747        | 308748 | ×                    | 497989    | 504231           | 504234 | 157889          | L00087 | 153822 |
| 196002       | 153805  | 153810        | 153809 | ×                    | 497989    | 504231           | 504232 | 157889          | L00087 | 153822 |
| 196003       | 153805  | 153810        | 153809 | 308749               | 497989    | 504231           | 504234 | 157889          | L00087 | 153822 |

☑ ke kompletu je nutno dodat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)

## kancelářské kontejnery – sady

BBP

## Typ 2

tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 515 mm

| typ zásuvky | typ výsuvu | otevření / zavření     | šířka<br>292 mm | šířka<br>392 mm |               |
|-------------|------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
|             |            |                        | pro hloubku     | pro hloubku     |               |
|             |            |                        | 540 mm          | 540 mm          | 740 mm        |
| kovová      | částečný   | s dotahem              | <b>356578</b>   | <b>158510</b>   | <b>196004</b> |
|             |            | s dotahem a tlumením   | <b>356579</b>   | <b>158511</b>   | <b>196005</b> |
|             |            | bezúchytkové otevírání | <b>×</b>        | <b>351907</b>   | <b>×</b>      |
|             | celovýsuv  | s dotahem              | <b>356580</b>   | <b>158512</b>   | <b>196006</b> |
|             |            | s dotahem a tlumením   | <b>356581</b>   | <b>158513</b>   | <b>196007</b> |
|             |            |                        |                 |                 |               |
| plastová    | částečný   | s dotahem              | <b>×</b>        | <b>158514</b>   | <b>196008</b> |
|             |            | s dotahem a tlumením   | <b>×</b>        | <b>158515</b>   | <b>196009</b> |
|             |            | bezúchytkové otevírání | <b>×</b>        | <b>351909</b>   | <b>×</b>      |
|             | celovýsuv  | s dotahem              | <b>×</b>        | <b>158516</b>   | <b>196010</b> |
|             |            | s dotahem a tlumením   | <b>×</b>        | <b>158517</b>   | <b>196011</b> |
|             |            |                        |                 |                 |               |

☑ ke kompletu je nutno objednat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)

## Typ 2 – hloubka 540 mm

- tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 515 mm

| kód<br>kompletu | zásuvka       | výsuv zásuvky |               | tlumič k<br>celovýsuvům | tužkovník     | výsuv tužkovníku |               | zámková<br>SVS tyč | zámek         | vruty         | uzamykací<br>kolík     |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------|
|                 |               | pravý         | levý          |                         |               | pravý            | levý          |                    |               |               |                        |
|                 |               | 3×            | 3×            |                         |               | 1×               | 1×            |                    |               | 12×           | 3×                     |
| <b>158510</b>   | <b>153781</b> | <b>308744</b> | <b>308743</b> | <b>×</b>                | <b>497989</b> | <b>504231</b>    | <b>504232</b> | <b>157890</b>      | <b>L00087</b> | <b>153821</b> | <b>×</b> <sup>1)</sup> |
| <b>158511</b>   | <b>153781</b> | <b>308744</b> | <b>308745</b> | <b>×</b>                | <b>497989</b> | <b>504231</b>    | <b>504234</b> | <b>157890</b>      | <b>L00087</b> | <b>153821</b> | <b>×</b> <sup>1)</sup> |
| <b>158512</b>   | <b>153781</b> | <b>153787</b> | <b>153786</b> | <b>×</b>                | <b>497989</b> | <b>504231</b>    | <b>504232</b> | <b>157890</b>      | <b>L00087</b> | <b>153821</b> | <b>×</b> <sup>1)</sup> |
| <b>158513</b>   | <b>153781</b> | <b>153787</b> | <b>153786</b> | <b>308749</b>           | <b>497989</b> | <b>504231</b>    | <b>504234</b> | <b>157890</b>      | <b>L00087</b> | <b>153821</b> | <b>×</b> <sup>1)</sup> |
| <b>158514</b>   | <b>153782</b> | <b>308744</b> | <b>308743</b> | <b>×</b>                | <b>497989</b> | <b>504231</b>    | <b>504232</b> | <b>157890</b>      | <b>L00087</b> | <b>153822</b> | <b>×</b> <sup>1)</sup> |
| <b>158515</b>   | <b>153782</b> | <b>308744</b> | <b>308745</b> | <b>×</b>                | <b>497989</b> | <b>504231</b>    | <b>504234</b> | <b>157890</b>      | <b>L00087</b> | <b>153822</b> | <b>×</b> <sup>1)</sup> |
| <b>158516</b>   | <b>153782</b> | <b>153787</b> | <b>153786</b> | <b>×</b>                | <b>497989</b> | <b>504231</b>    | <b>504232</b> | <b>157890</b>      | <b>L00087</b> | <b>153822</b> | <b>×</b> <sup>1)</sup> |
| <b>158517</b>   | <b>153782</b> | <b>153787</b> | <b>153786</b> | <b>308749</b>           | <b>497989</b> | <b>504231</b>    | <b>504234</b> | <b>157890</b>      | <b>L00087</b> | <b>153822</b> | <b>×</b> <sup>1)</sup> |
| <b>351907</b>   | <b>351776</b> | <b>351779</b> | <b>351778</b> | <b>×</b>                | <b>497989</b> | <b>497991</b>    | <b>497992</b> | <b>157890</b>      | <b>352505</b> | <b>153821</b> | <b>351782</b>          |
| <b>351909</b>   | <b>351777</b> | <b>351779</b> | <b>351778</b> | <b>×</b>                | <b>497989</b> | <b>497991</b>    | <b>497992</b> | <b>157890</b>      | <b>352505</b> | <b>153822</b> | <b>351782</b>          |
| <b>356578</b>   | <b>221366</b> | <b>308744</b> | <b>308743</b> | <b>×</b>                | <b>308735</b> | <b>504231</b>    | <b>504232</b> | <b>157890</b>      | <b>L00087</b> | <b>153821</b> | <b>×</b> <sup>1)</sup> |
| <b>356579</b>   | <b>221366</b> | <b>308744</b> | <b>308745</b> | <b>×</b>                | <b>308735</b> | <b>504231</b>    | <b>504234</b> | <b>157890</b>      | <b>L00087</b> | <b>153821</b> | <b>×</b> <sup>1)</sup> |
| <b>356580</b>   | <b>221366</b> | <b>153787</b> | <b>153786</b> | <b>×</b>                | <b>308735</b> | <b>504231</b>    | <b>504232</b> | <b>157890</b>      | <b>L00087</b> | <b>153821</b> | <b>×</b> <sup>1)</sup> |
| <b>356581</b>   | <b>221366</b> | <b>153787</b> | <b>153786</b> | <b>308749</b>           | <b>308735</b> | <b>504231</b>    | <b>504234</b> | <b>157890</b>      | <b>L00087</b> | <b>153821</b> | <b>×</b> <sup>1)</sup> |

☑ ke kompletu je nutno dodat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)

<sup>1)</sup> uzamykací kolík je již namontovaný na zásuvce

❗ Komplety jsou celky složené z jiných kódů a slouží k jednoduchému objednávání složitějších sestav. Nemusí být vyskládněny a baleny dohromady.




# kancelářské kontejnery – jednotlivé komponenty

## Typ 2 – hloubka 740 mm

- tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 515 mm

| kód kompletu | zásuvka | výsuv zásuvky |        | tlumič k celovýsuvům | tužkovník | výsuv tužkovníku |        | zámková SVS tyč | zámek  | vruty  |
|--------------|---------|---------------|--------|----------------------|-----------|------------------|--------|-----------------|--------|--------|
|              |         | pravý         | levý   |                      |           | pravý            | levý   |                 |        |        |
|              | 3×      | 3×            | 3×     | 6×                   | 1×        | 1×               | 1×     | 1×              | 1×     | 12×    |
| 196004       | 153804  | 308747        | 308746 | ×                    | 497989    | 504231           | 504232 | 157890          | L00087 | 153821 |
| 196005       | 153804  | 308747        | 308748 | ×                    | 497989    | 504231           | 504234 | 157890          | L00087 | 153821 |
| 196006       | 153804  | 153810        | 153809 | ×                    | 497989    | 504231           | 504232 | 157890          | L00087 | 153821 |
| 196007       | 153804  | 153810        | 153809 | 308749               | 497989    | 504231           | 504234 | 157890          | L00087 | 153821 |
| 196008       | 153805  | 308747        | 308746 | ×                    | 497989    | 504231           | 504232 | 157890          | L00087 | 153822 |
| 196009       | 153805  | 308747        | 308748 | ×                    | 497989    | 504231           | 504234 | 157890          | L00087 | 153822 |
| 196010       | 153805  | 153810        | 153809 | ×                    | 497989    | 504231           | 504232 | 157890          | L00087 | 153822 |
| 196011       | 153805  | 153810        | 153809 | 308749               | 497989    | 504231           | 504234 | 157890          | L00087 | 153822 |

ke kompletu je nutno dodat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)



## kancelářské kontejnery – sady

BBP

## Typ 3

Tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 547 mm

| typ zásuvky | typ výsuvu | otevření / zavření     | šířka<br>292 mm | šířka<br>392 mm |               |
|-------------|------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
|             |            |                        | pro hloubku     | pro hloubku     |               |
|             |            |                        | 540 mm          | 540 mm          | 740 mm        |
| kovová      | částečný   | s dotahem              | <b>356582</b>   | <b>158518</b>   | <b>196012</b> |
|             |            | s dotahem a tlumením   | <b>356583</b>   | <b>158519</b>   | <b>196013</b> |
|             |            | bezúchytkové otevírání | <b>×</b>        | <b>351911</b>   | <b>×</b>      |
|             | celovýsuv  | s dotahem              | <b>356584</b>   | <b>158520</b>   | <b>196014</b> |
|             |            | s dotahem a tlumením   | <b>356585</b>   | <b>158521</b>   | <b>196015</b> |
| plastová    | částečný   | s dotahem              | <b>×</b>        | <b>158522</b>   | <b>196016</b> |
|             |            | s dotahem a tlumením   | <b>×</b>        | <b>158523</b>   | <b>196017</b> |
|             |            | bezúchytkové otevírání | <b>×</b>        | <b>351913</b>   | <b>×</b>      |
|             | celovýsuv  | s dotahem              | <b>×</b>        | <b>158524</b>   | <b>196018</b> |
|             |            | s dotahem a tlumením   | <b>×</b>        | <b>158525</b>   | <b>196019</b> |

☑ ke kompletu je nutno objednat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)

## Typ 3 – hloubka 540 mm

- tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 547 mm

| kód<br>kompletu | zásuvka       | výsuv zásuvky |               | tlumič k<br>celovýsuvům | tužkovník     | výsuv tužkovníku |               | zámková<br>SVS tyč | zámek         | vruty         | uzamykací<br>kolík     |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------|
|                 |               | pravý         | levý          |                         |               | pravý            | levý          |                    |               |               |                        |
|                 |               | 3×            | 3×            |                         |               | 1×               | 1×            |                    |               | 12×           | 3×                     |
| <b>158518</b>   | <b>153781</b> | <b>308744</b> | <b>308743</b> | <b>×</b>                | <b>497989</b> | <b>504231</b>    | <b>504232</b> | <b>157891</b>      | <b>L00087</b> | <b>153821</b> | <b>×</b> <sup>1)</sup> |
| <b>158519</b>   | <b>153781</b> | <b>308744</b> | <b>308745</b> | <b>×</b>                | <b>497989</b> | <b>504231</b>    | <b>504234</b> | <b>157891</b>      | <b>L00087</b> | <b>153821</b> | <b>×</b> <sup>1)</sup> |
| <b>158520</b>   | <b>153781</b> | <b>153787</b> | <b>153786</b> | <b>×</b>                | <b>497989</b> | <b>504231</b>    | <b>504232</b> | <b>157891</b>      | <b>L00087</b> | <b>153821</b> | <b>×</b> <sup>1)</sup> |
| <b>158521</b>   | <b>153781</b> | <b>153787</b> | <b>153786</b> | <b>308749</b>           | <b>497989</b> | <b>504231</b>    | <b>504234</b> | <b>157891</b>      | <b>L00087</b> | <b>153821</b> | <b>×</b> <sup>1)</sup> |
| <b>158522</b>   | <b>153782</b> | <b>308744</b> | <b>308743</b> | <b>×</b>                | <b>497989</b> | <b>504231</b>    | <b>504232</b> | <b>157891</b>      | <b>L00087</b> | <b>153822</b> | <b>×</b> <sup>1)</sup> |
| <b>158523</b>   | <b>153782</b> | <b>308744</b> | <b>308745</b> | <b>×</b>                | <b>497989</b> | <b>504231</b>    | <b>504234</b> | <b>157891</b>      | <b>L00087</b> | <b>153822</b> | <b>×</b> <sup>1)</sup> |
| <b>158524</b>   | <b>153782</b> | <b>153787</b> | <b>153786</b> | <b>×</b>                | <b>497989</b> | <b>504231</b>    | <b>504232</b> | <b>157891</b>      | <b>L00087</b> | <b>153822</b> | <b>×</b> <sup>1)</sup> |
| <b>158525</b>   | <b>153782</b> | <b>153787</b> | <b>153786</b> | <b>308749</b>           | <b>497989</b> | <b>504231</b>    | <b>504234</b> | <b>157891</b>      | <b>L00087</b> | <b>153822</b> | <b>×</b> <sup>1)</sup> |
| <b>351911</b>   | <b>351776</b> | <b>351779</b> | <b>351778</b> | <b>×</b>                | <b>497989</b> | <b>497991</b>    | <b>497992</b> | <b>157891</b>      | <b>352505</b> | <b>153821</b> | <b>351782</b>          |
| <b>351913</b>   | <b>351777</b> | <b>351779</b> | <b>351778</b> | <b>×</b>                | <b>497989</b> | <b>497991</b>    | <b>497992</b> | <b>157891</b>      | <b>352505</b> | <b>153822</b> | <b>351782</b>          |
| <b>356582</b>   | <b>221366</b> | <b>308744</b> | <b>308743</b> | <b>×</b>                | <b>308735</b> | <b>504231</b>    | <b>504232</b> | <b>157891</b>      | <b>L00087</b> | <b>153821</b> | <b>×</b> <sup>1)</sup> |
| <b>356583</b>   | <b>221366</b> | <b>308744</b> | <b>308745</b> | <b>×</b>                | <b>308735</b> | <b>504231</b>    | <b>504234</b> | <b>157891</b>      | <b>L00087</b> | <b>153821</b> | <b>×</b> <sup>1)</sup> |
| <b>356584</b>   | <b>221366</b> | <b>153787</b> | <b>153786</b> | <b>×</b>                | <b>308735</b> | <b>504231</b>    | <b>504232</b> | <b>157891</b>      | <b>L00087</b> | <b>153821</b> | <b>×</b> <sup>1)</sup> |
| <b>356585</b>   | <b>221366</b> | <b>153787</b> | <b>153786</b> | <b>308749</b>           | <b>308735</b> | <b>504231</b>    | <b>504234</b> | <b>157891</b>      | <b>L00087</b> | <b>153821</b> | <b>×</b> <sup>1)</sup> |

☑ ke kompletu je nutno dodat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)

<sup>1)</sup> uzamykací kolík je již namontovaný na zásuvce

❗ Komplety jsou celky složené z jiných kódů a slouží k jednoduchému objednávání složitějších sestav. Nemusí být vyskládněny a baleny dohromady.




# kancelářské kontejnery – jednotlivé komponenty

## Typ 3 – hloubka 740 mm

- tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 547 mm

| kód kompletu | zásuvka | výsuv zásuvky |        | tlumič k celovýsuvům | tužkovník | výsuv tužkovníku |        | zámková SVS tyč | zámek  | vruty  |
|--------------|---------|---------------|--------|----------------------|-----------|------------------|--------|-----------------|--------|--------|
|              |         | pravý         | levý   |                      |           | pravý            | levý   |                 |        |        |
|              | 3×      | 3×            | 3×     | 6×                   | 1×        | 1×               | 1×     | 1×              | 1×     | 12×    |
| 196012       | 153804  | 308747        | 308746 | ×                    | 497989    | 504231           | 504232 | 157891          | L00087 | 153821 |
| 196013       | 153804  | 308747        | 308748 | ×                    | 497989    | 504231           | 504234 | 157891          | L00087 | 153821 |
| 196014       | 153804  | 153810        | 153809 | ×                    | 497989    | 504231           | 504232 | 157891          | L00087 | 153821 |
| 196015       | 153804  | 153810        | 153809 | 308749               | 497989    | 504231           | 504234 | 157891          | L00087 | 153821 |
| 196016       | 153805  | 308747        | 308746 | ×                    | 497989    | 504231           | 504232 | 157891          | L00087 | 153822 |
| 196017       | 153805  | 308747        | 308748 | ×                    | 497989    | 504231           | 504234 | 157891          | L00087 | 153822 |
| 196018       | 153805  | 153810        | 153809 | ×                    | 497989    | 504231           | 504232 | 157891          | L00087 | 153822 |
| 196019       | 153805  | 153810        | 153809 | 308749               | 497989    | 504231           | 504234 | 157891          | L00087 | 153822 |

ke kompletu je nutno dodat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)



## kancelářské kontejnery – sady



## Typ 4

Tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 579 mm

| typ zásuvky | typ výsuvu | otevření / zavření     | šířka<br>292 mm | šířka<br>392 mm |               |
|-------------|------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
|             |            |                        | pro hloubku     | pro hloubku     |               |
|             |            |                        | 540 mm          | 540 mm          | 740 mm        |
| kovová      | částečný   | s dotahem              | <b>356586</b>   | <b>158526</b>   | <b>196020</b> |
|             |            | s dotahem a tlumením   | <b>356587</b>   | <b>158527</b>   | <b>196021</b> |
|             |            | bezúchytkové otevírání | <b>×</b>        | <b>351915</b>   | <b>×</b>      |
|             | celovýsuv  | s dotahem              | <b>356588</b>   | <b>158528</b>   | <b>196022</b> |
|             |            | s dotahem a tlumením   | <b>356589</b>   | <b>158529</b>   | <b>196023</b> |
| plastová    | částečný   | s dotahem              | <b>×</b>        | <b>158530</b>   | <b>196024</b> |
|             |            | s dotahem a tlumením   | <b>×</b>        | <b>158531</b>   | <b>196025</b> |
|             |            | bezúchytkové otevírání | <b>×</b>        | <b>351917</b>   | <b>×</b>      |
|             | celovýsuv  | s dotahem              | <b>×</b>        | <b>158532</b>   | <b>196026</b> |
|             |            | s dotahem a tlumením   | <b>×</b>        | <b>158533</b>   | <b>196027</b> |

☐ ke kompletu je nutno objednat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)

## Typ 4 – hloubka 540 mm

- tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 579 mm

| kód<br>kompletu | zásuvka       | výsuv zásuvky |               | tlumič k<br>celovýsuvům | tužkovník     | výsuv tužkovníku |               | zámková<br>SVS tyč | zámek         | vruty         | uzamykací<br>kolík     |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------|
|                 |               | pravý         | levý          |                         |               | pravý            | levý          |                    |               |               |                        |
|                 | 3×            | 3×            | 3×            |                         | 1×            | 1×               | 1×            |                    | 1×            | 12×           | 3×                     |
| <b>158526</b>   | <b>153781</b> | <b>308744</b> | <b>308743</b> | <b>×</b>                | <b>497989</b> | <b>504231</b>    | <b>504232</b> | <b>157892</b>      | <b>L00087</b> | <b>153821</b> | <b>×</b> <sup>1)</sup> |
| <b>158527</b>   | <b>153781</b> | <b>308744</b> | <b>308745</b> | <b>×</b>                | <b>497989</b> | <b>504231</b>    | <b>504234</b> | <b>157892</b>      | <b>L00087</b> | <b>153821</b> | <b>×</b> <sup>1)</sup> |
| <b>158528</b>   | <b>153781</b> | <b>153787</b> | <b>153786</b> | <b>×</b>                | <b>497989</b> | <b>504231</b>    | <b>504232</b> | <b>157892</b>      | <b>L00087</b> | <b>153821</b> | <b>×</b> <sup>1)</sup> |
| <b>158529</b>   | <b>153781</b> | <b>153787</b> | <b>153786</b> | <b>308749</b>           | <b>497989</b> | <b>504231</b>    | <b>504234</b> | <b>157892</b>      | <b>L00087</b> | <b>153821</b> | <b>×</b> <sup>1)</sup> |
| <b>158530</b>   | <b>153782</b> | <b>308744</b> | <b>308743</b> | <b>×</b>                | <b>497989</b> | <b>504231</b>    | <b>504232</b> | <b>157892</b>      | <b>L00087</b> | <b>153822</b> | <b>×</b> <sup>1)</sup> |
| <b>158531</b>   | <b>153782</b> | <b>308744</b> | <b>308745</b> | <b>×</b>                | <b>497989</b> | <b>504231</b>    | <b>504234</b> | <b>157892</b>      | <b>L00087</b> | <b>153822</b> | <b>×</b> <sup>1)</sup> |
| <b>158532</b>   | <b>153782</b> | <b>153787</b> | <b>153786</b> | <b>×</b>                | <b>497989</b> | <b>504231</b>    | <b>504232</b> | <b>157892</b>      | <b>L00087</b> | <b>153822</b> | <b>×</b> <sup>1)</sup> |
| <b>158533</b>   | <b>153782</b> | <b>153787</b> | <b>153786</b> | <b>308749</b>           | <b>497989</b> | <b>504231</b>    | <b>504234</b> | <b>157892</b>      | <b>L00087</b> | <b>153822</b> | <b>×</b> <sup>1)</sup> |
| <b>351915</b>   | <b>351776</b> | <b>351779</b> | <b>351778</b> | <b>×</b>                | <b>497989</b> | <b>497991</b>    | <b>497992</b> | <b>157892</b>      | <b>352505</b> | <b>153821</b> | <b>351782</b>          |
| <b>351917</b>   | <b>351777</b> | <b>351779</b> | <b>351778</b> | <b>×</b>                | <b>497989</b> | <b>497991</b>    | <b>497992</b> | <b>157892</b>      | <b>352505</b> | <b>153822</b> | <b>351782</b>          |
| <b>356586</b>   | <b>221366</b> | <b>308744</b> | <b>308743</b> | <b>×</b>                | <b>308735</b> | <b>504231</b>    | <b>504232</b> | <b>157892</b>      | <b>L00087</b> | <b>153821</b> | <b>×</b> <sup>1)</sup> |
| <b>356587</b>   | <b>221366</b> | <b>308744</b> | <b>308745</b> | <b>×</b>                | <b>308735</b> | <b>504231</b>    | <b>504234</b> | <b>157892</b>      | <b>L00087</b> | <b>153821</b> | <b>×</b> <sup>1)</sup> |
| <b>356588</b>   | <b>221366</b> | <b>153787</b> | <b>153786</b> | <b>×</b>                | <b>308735</b> | <b>504231</b>    | <b>504232</b> | <b>157892</b>      | <b>L00087</b> | <b>153821</b> | <b>×</b> <sup>1)</sup> |
| <b>356589</b>   | <b>221366</b> | <b>153787</b> | <b>153786</b> | <b>308749</b>           | <b>308735</b> | <b>504231</b>    | <b>504234</b> | <b>157892</b>      | <b>L00087</b> | <b>153821</b> | <b>×</b> <sup>1)</sup> |

☐ ke kompletu je nutno dodat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)

<sup>1)</sup> uzamykací kolík je již namontovaný na zásuvce


❗ Komplety jsou celky složené z jiných kódů a slouží k jednoduchému objednávání složitějších sestav. Nemusí být vyskládněny a baleny dohromady.

## Typ 4 – hloubka 740 mm

- tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 579 mm

| kód kompletu | zásuvka | výsuv zásuvky |        | tlumič k celovýsuvům | tužkovník | výsuv tužkovníku |        | zámková SVS tyč | zámek  | vruty  |
|--------------|---------|---------------|--------|----------------------|-----------|------------------|--------|-----------------|--------|--------|
|              |         | pravý         | levý   |                      |           | pravý            | levý   |                 |        |        |
|              | 3×      | 3×            | 3×     | 6×                   | 1×        | 1×               | 1×     | 1×              | 1×     | 12×    |
| 196020       | 153804  | 308747        | 308746 | ×                    | 497989    | 504231           | 504232 | 157892          | L00087 | 153821 |
| 196021       | 153804  | 308747        | 308748 | ×                    | 497989    | 504231           | 504234 | 157892          | L00087 | 153821 |
| 196022       | 153804  | 153810        | 153809 | ×                    | 497989    | 504231           | 504232 | 157892          | L00087 | 153821 |
| 196023       | 153804  | 153810        | 153809 | 308749               | 497989    | 504231           | 504234 | 157892          | L00087 | 153821 |
| 196024       | 153805  | 308747        | 308746 | ×                    | 497989    | 504231           | 504232 | 157892          | L00087 | 153822 |
| 196025       | 153805  | 308747        | 308748 | ×                    | 497989    | 504231           | 504234 | 157892          | L00087 | 153822 |
| 196026       | 153805  | 153810        | 153809 | ×                    | 497989    | 504231           | 504232 | 157892          | L00087 | 153822 |
| 196027       | 153805  | 153810        | 153809 | 308749               | 497989    | 504231           | 504234 | 157892          | L00087 | 153822 |

ke kompletu je nutno dodat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)



## kancelářské kontejnery – sady



## Typ 5

Tužkovník, 1 zásuvka zvýšená (pro rám na závěsné registry) a druhá standardní zásuvka, do vnitřní výšky kontejneru 544 mm

| typ zásuvky | typ výsuvu | otevření / zavření     | šířka<br>292 mm | šířka<br>392 mm |               |
|-------------|------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
|             |            |                        | pro hloubku     | pro hloubku     |               |
|             |            |                        | 540 mm          | 540 mm          | 740 mm        |
| kovová      | částečný   | s dotahem              | <b>356590</b>   | <b>158534</b>   | <b>196028</b> |
|             |            | s dotahem a tlumením   | <b>356591</b>   | <b>158535</b>   | <b>196029</b> |
|             |            | bezúchytkové otevírání | ×               | <b>351919</b>   | ×             |
|             | celovýsuv  | s dotahem              | <b>356592</b>   | <b>158536</b>   | <b>196030</b> |
|             |            | s dotahem a tlumením   | <b>356593</b>   | <b>158537</b>   | <b>196031</b> |
| plastová    | částečný   | s dotahem              | ×               | <b>158538</b>   | <b>196032</b> |
|             |            | s dotahem a tlumením   | ×               | <b>158539</b>   | <b>196033</b> |
|             |            | bezúchytkové otevírání | ×               | <b>351921</b>   | ×             |
|             | celovýsuv  | s dotahem              | ×               | <b>158540</b>   | <b>196034</b> |
|             |            | s dotahem a tlumením   | ×               | <b>158541</b>   | <b>196035</b> |

☑ ke kompletu je nutno objednat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)

## Typ 5 – hloubka 540 mm

- tužkovník, 1 zásuvka zvýšená (pro rám na závěsné registry) a druhá standardní zásuvka do vnitřní výšky kontejneru 544 mm

| kód<br>kompletu | zásuvka | výsuv zásuvky |        | tlumič<br>k celovýsu-<br>vům | tužkovník | výsuv tužkovníku |        | zámková<br>SVS tyč | zámek  | vruty  | přichyt<br>čela | nástavba<br>registru | prod-<br>loužení<br>nástavby<br>reg. | uzamykací<br>kolík |               |
|-----------------|---------|---------------|--------|------------------------------|-----------|------------------|--------|--------------------|--------|--------|-----------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|
|                 |         | pravý         | levý   |                              |           | pravý            | levý   |                    |        |        |                 |                      |                                      |                    |               |
|                 |         | 2×            | 2×     |                              |           | 2×               | 4×     |                    |        |        |                 |                      |                                      |                    | 1×            |
| 158534          | 153781  | 308744        | 308743 | ×                            | 497989    | 504231           | 504232 | 157893             | L00087 | 153821 | 153799          | 153797               | 229159                               | ×                  | <sup>1)</sup> |
| 158535          | 153781  | 308744        | 308745 | ×                            | 497989    | 504231           | 504234 | 157893             | L00087 | 153821 | 153799          | 153797               | 229159                               | ×                  | <sup>1)</sup> |
| 158536          | 153781  | 153787        | 153786 | ×                            | 497989    | 504231           | 504232 | 157893             | L00087 | 153821 | 153799          | 153797               | 229159                               | ×                  | <sup>1)</sup> |
| 158537          | 153781  | 153787        | 153786 | 308749                       | 497989    | 504231           | 504234 | 157893             | L00087 | 153821 | 153799          | 153797               | 229159                               | ×                  | <sup>1)</sup> |
| 158538          | 153782  | 308744        | 308743 | ×                            | 497989    | 504231           | 504232 | 157893             | L00087 | 153822 | 153800          | 153797               | 229159                               | ×                  | <sup>1)</sup> |
| 158539          | 153782  | 308744        | 308745 | ×                            | 497989    | 504231           | 504234 | 157893             | L00087 | 153822 | 153800          | 153797               | 229159                               | ×                  | <sup>1)</sup> |
| 158540          | 153782  | 153787        | 153786 | ×                            | 497989    | 504231           | 504232 | 157893             | L00087 | 153822 | 153800          | 153797               | 229159                               | ×                  | <sup>1)</sup> |
| 158541          | 153782  | 153787        | 153786 | 308749                       | 497989    | 504231           | 504234 | 157893             | L00087 | 153822 | 153800          | 153797               | 229159                               | ×                  | <sup>1)</sup> |
| 351919          | 351776  | 351779        | 351778 | ×                            | 497989    | 497991           | 497992 | 157893             | 352505 | 153821 | 153799          | 153797               | 229159                               | 351782             |               |
| 351921          | 351777  | 351779        | 351778 | ×                            | 497989    | 497991           | 497992 | 157893             | 352505 | 153822 | 153800          | 153797               | 229159                               | 351782             |               |
| 356590          | 221366  | 308744        | 308743 | ×                            | 308735    | 504231           | 504232 | 157893             | L00087 | 153821 | 153799          | 259777               | ×                                    | ×                  | <sup>1)</sup> |
| 356591          | 221366  | 308744        | 308745 | ×                            | 308735    | 504231           | 504234 | 157893             | L00087 | 153821 | 153799          | 259777               | ×                                    | ×                  | <sup>1)</sup> |
| 356592          | 221366  | 153787        | 153786 | ×                            | 308735    | 504231           | 504232 | 157893             | L00087 | 153821 | 153799          | 259777               | ×                                    | ×                  | <sup>1)</sup> |
| 356593          | 221366  | 153787        | 153786 | 308749                       | 308735    | 504231           | 504234 | 157893             | L00087 | 153821 | 153799          | 259777               | ×                                    | ×                  | <sup>1)</sup> |

☑ ke kompletu je nutno dodat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)

<sup>1)</sup> uzamykací kolík je již namontovaný na zásuvce

❗ Komplety jsou celky složené z jiných kódů a slouží k jednoduchému objednávání složitějších sestav. Nemusí být vyskládněny a baleny dohromady.




# kancelářské kontejnery – jednotlivé komponenty

## Typ 5 – hloubka 740 mm

- tužkovník, 1 zásuvka zvýšená (pro rám na závěsné registry) a druhá standardní zásuvka do vnitřní výšky kontejneru 544 mm

| kód<br>kompletu | zásuvka | výsuv zásuvky |        | tlumič<br>k celovýsuvům | tužkovník | výsuv tužkovníku |        | zámková<br>SVS tyč | zámek  | vruty  | příchyt<br>čela | nástavba<br>registru |
|-----------------|---------|---------------|--------|-------------------------|-----------|------------------|--------|--------------------|--------|--------|-----------------|----------------------|
|                 |         | pravý         | levý   |                         |           | pravý            | levý   |                    |        |        |                 |                      |
|                 |         | 2 ×           | 2 ×    |                         |           | 2 ×              | 4 ×    |                    |        |        |                 |                      |
| 196028          | 153804  | 308747        | 308746 | ×                       | 497989    | 504231           | 504232 | 157893             | L00087 | 153821 | 153799          | 153797               |
| 196029          | 153804  | 308747        | 308748 | ×                       | 497989    | 504231           | 504234 | 157893             | L00087 | 153821 | 153799          | 153797               |
| 196030          | 153804  | 153810        | 153809 | ×                       | 497989    | 504231           | 504232 | 157893             | L00087 | 153821 | 153799          | 153797               |
| 196031          | 153804  | 153810        | 153809 | 308749                  | 497989    | 504231           | 504234 | 157893             | L00087 | 153821 | 153799          | 153797               |
| 196032          | 153805  | 308747        | 308746 | ×                       | 497989    | 504231           | 504232 | 157893             | L00087 | 153822 | 153800          | 153797               |
| 196033          | 153805  | 308747        | 308748 | ×                       | 497989    | 504231           | 504234 | 157893             | L00087 | 153822 | 153800          | 153797               |
| 196034          | 153805  | 153810        | 153809 | ×                       | 497989    | 504231           | 504232 | 157893             | L00087 | 153822 | 153800          | 153797               |
| 196035          | 153805  | 153810        | 153809 | 308749                  | 497989    | 504231           | 504234 | 157893             | L00087 | 153822 | 153800          | 153797               |

ke kompletu je nutno dodat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)



## kancelářské kontejnery – sady



## Typ 6

## 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 483 mm

| typ zásuvky | typ výsuvu | otevření / zavření   | šířka<br>292 mm | šířka<br>392 mm |               |
|-------------|------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|
|             |            |                      | pro hloubku     | pro hloubku     |               |
|             |            |                      | 540 mm          | 540 mm          | 740 mm        |
| kovová      | částečný   | s dotahem            | <b>482371</b>   | <b>482335</b>   | <b>482355</b> |
|             |            | s dotahem a tlumením | <b>482372</b>   | <b>482356</b>   | <b>482357</b> |
|             | celovýsuv  | s dotahem            | <b>482373</b>   | <b>482358</b>   | <b>482359</b> |
|             |            | s dotahem a tlumením | <b>482374</b>   | <b>482360</b>   | <b>482362</b> |
| plastová    | částečný   | s dotahem            | ×               | <b>482363</b>   | <b>482364</b> |
|             |            | s dotahem a tlumením | ×               | <b>482365</b>   | <b>482366</b> |
|             | celovýsuv  | s dotahem            | ×               | <b>482367</b>   | <b>482368</b> |
|             |            | s dotahem a tlumením | ×               | <b>482369</b>   | <b>482370</b> |

- komplet typ 6 pouze pro ORGA AER

ke kompletu je nutno objednat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)

## Typ 6 – hloubka 540 mm

- 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 483 mm

| kód<br>kompletu | zásuvka       | výsuv zásuvky |               | tlumič k<br>celovýsuvům | zámková SVS tyč | zámek         | vruty         |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|
|                 |               | pravý         | levý          |                         |                 |               |               |
|                 | 3×            | 3×            | 3×            | 6×                      | 1×              | 1×            | 12×           |
| <b>482335</b>   | <b>153781</b> | <b>308744</b> | <b>308743</b> | ×                       | <b>481506</b>   | <b>122965</b> | <b>153821</b> |
| <b>482356</b>   | <b>153781</b> | <b>308744</b> | <b>308745</b> | ×                       | <b>481506</b>   | <b>122965</b> | <b>153821</b> |
| <b>482358</b>   | <b>153781</b> | <b>153787</b> | <b>153786</b> | ×                       | <b>481506</b>   | <b>122965</b> | <b>153821</b> |
| <b>482360</b>   | <b>153781</b> | <b>153787</b> | <b>153786</b> | <b>308749</b>           | <b>481506</b>   | <b>122965</b> | <b>153821</b> |
| <b>482363</b>   | <b>153782</b> | <b>308744</b> | <b>308743</b> | ×                       | <b>481506</b>   | <b>122965</b> | <b>153821</b> |
| <b>482365</b>   | <b>153782</b> | <b>308744</b> | <b>308745</b> | ×                       | <b>481506</b>   | <b>122965</b> | <b>153821</b> |
| <b>482367</b>   | <b>153782</b> | <b>153787</b> | <b>153786</b> | ×                       | <b>481506</b>   | <b>122965</b> | <b>153821</b> |
| <b>482369</b>   | <b>153782</b> | <b>153787</b> | <b>153786</b> | <b>308749</b>           | <b>481506</b>   | <b>122965</b> | <b>153821</b> |
| <b>482371</b>   | <b>221366</b> | <b>308744</b> | <b>308743</b> | ×                       | <b>481506</b>   | <b>122965</b> | <b>153821</b> |
| <b>482372</b>   | <b>221366</b> | <b>308744</b> | <b>308745</b> | ×                       | <b>481506</b>   | <b>122965</b> | <b>153821</b> |
| <b>482373</b>   | <b>221366</b> | <b>153787</b> | <b>153786</b> | ×                       | <b>481506</b>   | <b>122965</b> | <b>153821</b> |
| <b>482374</b>   | <b>221366</b> | <b>153787</b> | <b>153786</b> | <b>308749</b>           | <b>481506</b>   | <b>122965</b> | <b>153821</b> |

ke kompletu je nutno dodat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)

❗ Komplety jsou celky složené z jiných kódů a slouží k jednoduchému objednávání složitějších sestav. Nemusí být vyskládněny a baleny dohromady.




## kancelářské kontejnery – jednotlivé komponenty

### Typ 6 – hloubka 740 mm

- 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 483 mm

| kód kompletu  | zásuvka       | výsuv zásuvky |               | tlumič k celovýsuvům | zámková SVS tyč | zámek         | vruty         |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|
|               |               | pravý         | levý          |                      |                 |               |               |
|               | 3×            | 3×            | 3×            | 6×                   | 1×              | 1×            | 12×           |
| <b>482355</b> | <b>153804</b> | <b>308747</b> | <b>308746</b> | ×                    | <b>481506</b>   | <b>122965</b> | <b>153821</b> |
| <b>482357</b> | <b>153804</b> | <b>308747</b> | <b>308748</b> | ×                    | <b>481506</b>   | <b>122965</b> | <b>153821</b> |
| <b>482359</b> | <b>153804</b> | <b>153810</b> | <b>153809</b> | ×                    | <b>481506</b>   | <b>122965</b> | <b>153821</b> |
| <b>482362</b> | <b>153804</b> | <b>153810</b> | <b>153809</b> | <b>308749</b>        | <b>481506</b>   | <b>122965</b> | <b>153821</b> |
| <b>482364</b> | <b>153805</b> | <b>308747</b> | <b>308746</b> | ×                    | <b>481506</b>   | <b>122965</b> | <b>153821</b> |
| <b>482366</b> | <b>153805</b> | <b>308747</b> | <b>308748</b> | ×                    | <b>481506</b>   | <b>122965</b> | <b>153821</b> |
| <b>482368</b> | <b>153805</b> | <b>153810</b> | <b>153809</b> | ×                    | <b>481506</b>   | <b>122965</b> | <b>153821</b> |
| <b>482370</b> | <b>153805</b> | <b>153810</b> | <b>153809</b> | <b>308749</b>        | <b>481506</b>   | <b>122965</b> | <b>153821</b> |

ke kompletu je nutno dodat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)



## kancelářské kontejnery – sady

BBP

## Typ 7

## 4 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 515 mm

| typ zásuvky | typ výsuvu | otevření / zavření   | šířka<br>292 mm | šířka<br>392 mm |               |
|-------------|------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|
|             |            |                      | pro hloubku     | pro hloubku     |               |
|             |            |                      | 540 mm          | 540 mm          | 740 mm        |
| kovová      | částečný   | s dotahem            | <b>356598</b>   | <b>229211</b>   | <b>229221</b> |
|             |            | s dotahem a tlumením | <b>356599</b>   | <b>229212</b>   | <b>229222</b> |
|             | celovýsuv  | s dotahem            | <b>356600</b>   | <b>229213</b>   | <b>229224</b> |
|             |            | s dotahem a tlumením | <b>356601</b>   | <b>229219</b>   | <b>229226</b> |
| plastová    | částečný   | s dotahem            | ×               | <b>229215</b>   | <b>229225</b> |
|             |            | s dotahem a tlumením | ×               | <b>229216</b>   | <b>229227</b> |
|             | celovýsuv  | s dotahem            | ×               | <b>229217</b>   | <b>229228</b> |
|             |            | s dotahem a tlumením | ×               | <b>229218</b>   | <b>229229</b> |

- komplet typ 7 pouze pro systém ORGA AER

ke kompletu je nutno objednat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)

## Typ 7 – hloubka 540 mm

- 4 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 515 mm

| kód<br>kompletu | zásuvka       | výsuv zásuvky |               | tlumič k<br>celovýsuvům | zámková SVS tyč | zámek         | vruty         |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|
|                 |               | pravý         | levý          |                         |                 |               |               |
|                 | 4 ×           | 4 ×           | 4 ×           | 8 ×                     | 1 ×             | 1 ×           | 16 ×          |
| <b>229211</b>   | <b>153781</b> | <b>308744</b> | <b>308743</b> | ×                       | <b>228264</b>   | <b>122965</b> | <b>153821</b> |
| <b>229212</b>   | <b>153781</b> | <b>308744</b> | <b>308745</b> | ×                       | <b>228264</b>   | <b>122965</b> | <b>153821</b> |
| <b>229213</b>   | <b>153781</b> | <b>153787</b> | <b>153786</b> | ×                       | <b>228264</b>   | <b>122965</b> | <b>153821</b> |
| <b>229219</b>   | <b>153781</b> | <b>153787</b> | <b>153786</b> | <b>308749</b>           | <b>228264</b>   | <b>122965</b> | <b>153821</b> |
| <b>229215</b>   | <b>153782</b> | <b>308744</b> | <b>308743</b> | ×                       | <b>228264</b>   | <b>122965</b> | <b>153822</b> |
| <b>229216</b>   | <b>153782</b> | <b>308744</b> | <b>308745</b> | ×                       | <b>228264</b>   | <b>122965</b> | <b>153822</b> |
| <b>229217</b>   | <b>153782</b> | <b>153787</b> | <b>153786</b> | ×                       | <b>228264</b>   | <b>122965</b> | <b>153822</b> |
| <b>229218</b>   | <b>153782</b> | <b>153787</b> | <b>153786</b> | <b>308749</b>           | <b>228264</b>   | <b>122965</b> | <b>153822</b> |
| <b>356598</b>   | <b>221366</b> | <b>308744</b> | <b>308743</b> | ×                       | <b>228264</b>   | <b>122965</b> | <b>153821</b> |
| <b>356599</b>   | <b>221366</b> | <b>308744</b> | <b>308745</b> | ×                       | <b>228264</b>   | <b>122965</b> | <b>153821</b> |
| <b>356600</b>   | <b>221366</b> | <b>153787</b> | <b>153786</b> | ×                       | <b>228264</b>   | <b>122965</b> | <b>153821</b> |
| <b>356601</b>   | <b>221366</b> | <b>153787</b> | <b>153786</b> | <b>308749</b>           | <b>228264</b>   | <b>122965</b> | <b>153821</b> |

ke kompletu je nutno dodat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)

Komplety jsou celky složené z jiných kódů a slouží k jednoduchému objednávání složitějších sestav. Nemusí být vyskládněny a baleny dohromady.




# kancelářské kontejnery – jednotlivé komponenty

## Typ 7 – hloubka 740 mm

- 4 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 515 mm

| kód kompletu  | zásuvka       | výsuv zásuvky |               | tlumič k celovýsuvům | zámková SVS tyč | zámek         | vruty         |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|
|               |               | pravý         | levý          |                      |                 |               |               |
|               | 4 ×           | 4 ×           | 4 ×           | 8 ×                  | 1 ×             | 1 ×           | 16 ×          |
| <b>229221</b> | <b>153804</b> | <b>308747</b> | <b>308746</b> | ×                    | <b>228264</b>   | <b>122965</b> | <b>153821</b> |
| <b>229222</b> | <b>153804</b> | <b>308747</b> | <b>308748</b> | ×                    | <b>228264</b>   | <b>122965</b> | <b>153821</b> |
| <b>229224</b> | <b>153804</b> | <b>153810</b> | <b>153809</b> | ×                    | <b>228264</b>   | <b>122965</b> | <b>153821</b> |
| <b>229226</b> | <b>153804</b> | <b>153810</b> | <b>153809</b> | <b>308749</b>        | <b>228264</b>   | <b>122965</b> | <b>153821</b> |
| <b>229225</b> | <b>153805</b> | <b>308747</b> | <b>308746</b> | ×                    | <b>228264</b>   | <b>122965</b> | <b>153822</b> |
| <b>229227</b> | <b>153805</b> | <b>308747</b> | <b>308748</b> | ×                    | <b>228264</b>   | <b>122965</b> | <b>153822</b> |
| <b>229228</b> | <b>153805</b> | <b>153810</b> | <b>153809</b> | ×                    | <b>228264</b>   | <b>122965</b> | <b>153822</b> |
| <b>229229</b> | <b>153805</b> | <b>153810</b> | <b>153809</b> | <b>308749</b>        | <b>228264</b>   | <b>122965</b> | <b>153822</b> |

☑ ke kompletu je nutno dodat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)



## kancelářské kontejnery – sady

BBP

## Typ 8

## 4 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 643 mm

| typ zásuvky | typ výsuvu | otevření / zavření   | šířka<br>292 mm | šířka<br>392 mm |               |
|-------------|------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|
|             |            |                      | pro hloubku     | pro hloubku     |               |
|             |            |                      | 540 mm          | 540 mm          | 740 mm        |
| kovová      | částečný   | s dotahem            | <b>356602</b>   | <b>336574</b>   | <b>336609</b> |
|             |            | s dotahem a tlumením | <b>356603</b>   | <b>336575</b>   | <b>336610</b> |
|             | celovýsuv  | s dotahem            | <b>356604</b>   | <b>336579</b>   | <b>336611</b> |
|             |            | s dotahem a tlumením | <b>356605</b>   | <b>336597</b>   | <b>336612</b> |
| plastová    | částečný   | s dotahem            | ×               | <b>336599</b>   | <b>336613</b> |
|             |            | s dotahem a tlumením | ×               | <b>336600</b>   | <b>336614</b> |
|             | celovýsuv  | s dotahem            | ×               | <b>336605</b>   | <b>336615</b> |
|             |            | s dotahem a tlumením | ×               | <b>336607</b>   | <b>336616</b> |

- komplet typ 8 pouze pro systém ORGA AER

ke kompletu je nutno objednat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)

## Typ 8 – hloubka 540 mm

- 4 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 643 mm

| kód<br>kompletu | zásuvka       | výsuv zásuvky |               | tlumič k<br>celovýsuvům | zámková SVS tyč | zámek         | vruty         |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|
|                 |               | pravý         | levý          |                         |                 |               |               |
|                 | 4 ×           | 4 ×           | 4 ×           | 8 ×                     | 1 ×             | 1 ×           | 16 ×          |
| <b>336574</b>   | <b>153781</b> | <b>308744</b> | <b>308743</b> | ×                       | <b>232174</b>   | <b>122965</b> | <b>153821</b> |
| <b>336575</b>   | <b>153781</b> | <b>308744</b> | <b>308745</b> | ×                       | <b>232174</b>   | <b>122965</b> | <b>153821</b> |
| <b>336579</b>   | <b>153781</b> | <b>153787</b> | <b>153786</b> | ×                       | <b>232174</b>   | <b>122965</b> | <b>153821</b> |
| <b>336597</b>   | <b>153781</b> | <b>153787</b> | <b>153786</b> | <b>308749</b>           | <b>232174</b>   | <b>122965</b> | <b>153821</b> |
| <b>336599</b>   | <b>153782</b> | <b>308744</b> | <b>308743</b> | ×                       | <b>232174</b>   | <b>122965</b> | <b>153822</b> |
| <b>336600</b>   | <b>153782</b> | <b>308744</b> | <b>308745</b> | ×                       | <b>232174</b>   | <b>122965</b> | <b>153822</b> |
| <b>336605</b>   | <b>153782</b> | <b>153787</b> | <b>153786</b> | ×                       | <b>232174</b>   | <b>122965</b> | <b>153822</b> |
| <b>336607</b>   | <b>153782</b> | <b>153787</b> | <b>153786</b> | <b>308749</b>           | <b>232174</b>   | <b>122965</b> | <b>153822</b> |
| <b>356602</b>   | <b>221366</b> | <b>308744</b> | <b>308743</b> | ×                       | <b>232174</b>   | <b>122965</b> | <b>153821</b> |
| <b>356603</b>   | <b>221366</b> | <b>308744</b> | <b>308745</b> | ×                       | <b>232174</b>   | <b>122965</b> | <b>153821</b> |
| <b>356604</b>   | <b>221366</b> | <b>153787</b> | <b>153786</b> | ×                       | <b>232174</b>   | <b>122965</b> | <b>153821</b> |
| <b>356605</b>   | <b>221366</b> | <b>153787</b> | <b>153786</b> | <b>308749</b>           | <b>232174</b>   | <b>122965</b> | <b>153821</b> |

ke kompletu je nutno dodat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)

Komplety jsou celky složené z jiných kódů a slouží k jednoduchému objednávání složitějších sestav. Nemusí být vyskládněny a baleny dohromady.




## kancelářské kontejnery – jednotlivé komponenty

### Typ 8 – hloubka 740 mm

- 4 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 643 mm

| kód kompletu  | zásuvka       | výsuv zásuvky |               | tlumič k celovýsuvům | zámková SVS tyč | zámek         | vruty         |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|
|               |               | pravý         | levý          |                      |                 |               |               |
|               | 4 ×           | 4 ×           | 4 ×           | 8 ×                  | 1 ×             | 1 ×           | 16 ×          |
| <b>336609</b> | <b>153804</b> | <b>308747</b> | <b>308746</b> | ×                    | <b>232174</b>   | <b>122965</b> | <b>153821</b> |
| <b>336610</b> | <b>153804</b> | <b>308747</b> | <b>308748</b> | ×                    | <b>232174</b>   | <b>122965</b> | <b>153821</b> |
| <b>336611</b> | <b>153804</b> | <b>153810</b> | <b>153809</b> | ×                    | <b>232174</b>   | <b>122965</b> | <b>153821</b> |
| <b>336612</b> | <b>153804</b> | <b>153810</b> | <b>153809</b> | <b>308749</b>        | <b>232174</b>   | <b>122965</b> | <b>153821</b> |
| <b>336613</b> | <b>153805</b> | <b>308747</b> | <b>308746</b> | ×                    | <b>232174</b>   | <b>122965</b> | <b>153822</b> |
| <b>336614</b> | <b>153805</b> | <b>308747</b> | <b>308748</b> | ×                    | <b>232174</b>   | <b>122965</b> | <b>153822</b> |
| <b>336615</b> | <b>153805</b> | <b>153810</b> | <b>153809</b> | ×                    | <b>232174</b>   | <b>122965</b> | <b>153822</b> |
| <b>336616</b> | <b>153805</b> | <b>153810</b> | <b>153809</b> | <b>308749</b>        | <b>232174</b>   | <b>122965</b> | <b>153822</b> |

ke kompletu je nutno dodat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)



## kancelářské kontejnery – sady



## Typ 9

Tužkovník a 4 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 652 mm

| typ zásuvky | typ výsuvu | otevření / zavření     | šířka<br>292 mm | šířka<br>392 mm |               |
|-------------|------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
|             |            |                        | pro hloubku     | pro hloubku     |               |
|             |            |                        | 540 mm          | 540 mm          | 740 mm        |
| kovová      | částečný   | s dotahem              | <b>356594</b>   | <b>196139</b>   | <b>196147</b> |
|             |            | s dotahem a tlumením   | <b>356595</b>   | <b>196140</b>   | <b>196148</b> |
|             |            | bezúchytkové otevírání | ×               | <b>351935</b>   | ×             |
|             | celovýsuv  | s dotahem              | <b>356596</b>   | <b>196141</b>   | <b>196149</b> |
|             |            | s dotahem a tlumením   | <b>356597</b>   | <b>196142</b>   | <b>196150</b> |
| plastová    | částečný   | s dotahem              | ×               | <b>196143</b>   | <b>196151</b> |
|             |            | s dotahem a tlumením   | ×               | <b>196144</b>   | <b>196152</b> |
|             |            | bezúchytkové otevírání | ×               | <b>351937</b>   | ×             |
|             | celovýsuv  | s dotahem              | ×               | <b>196145</b>   | <b>196153</b> |
|             |            | s dotahem a tlumením   | ×               | <b>196146</b>   | <b>196154</b> |

☑ ke kompletu je nutno objednat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)

## Typ 9 – hloubky 540 mm

- tužkovník a 4 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 652 mm

| kód<br>kompletu | zásuvka | výsuv zásuvky |        | tlumič k<br>celovýsuvům | tužkovník | výsuv tužkovníku |        | zámková<br>SVS tyč | zámek  | vruty  | uzamykací<br>kolík |    |
|-----------------|---------|---------------|--------|-------------------------|-----------|------------------|--------|--------------------|--------|--------|--------------------|----|
|                 |         | pravý         | levý   |                         |           | pravý            | levý   |                    |        |        |                    |    |
|                 |         | 4×            | 4×     |                         |           | 4×               | 8×     |                    |        |        |                    | 1× |
| 196139          | 153781  | 308744        | 308743 |                         | 497989    | 504231           | 504232 | 176242             | L00087 | 153821 | ×                  |    |
| 196140          | 153781  | 308744        | 308745 | ×                       | 497989    | 504231           | 504234 | 176242             | L00087 | 153821 | ×                  |    |
| 196141          | 153781  | 153787        | 153786 | ×                       | 497989    | 504231           | 504232 | 176242             | L00087 | 153821 | ×                  |    |
| 196142          | 153781  | 153787        | 153786 | 308749                  | 497989    | 504231           | 504234 | 176242             | L00087 | 153821 | ×                  |    |
| 196143          | 153782  | 308744        | 308743 | ×                       | 497989    | 504231           | 504232 | 176242             | L00087 | 153822 | ×                  |    |
| 196144          | 153782  | 308744        | 308745 | ×                       | 497989    | 504231           | 504234 | 176242             | L00087 | 153822 | ×                  |    |
| 196145          | 153782  | 153787        | 153786 | ×                       | 497989    | 504231           | 504232 | 176242             | L00087 | 153822 | ×                  |    |
| 196146          | 153782  | 153787        | 153786 | 308749                  | 497989    | 504231           | 504234 | 176242             | L00087 | 153822 | ×                  |    |
| 351935          | 351776  | 351779        | 351778 | ×                       | 497989    | 497991           | 497992 | 176242             | 352505 | 153821 | 351782             |    |
| 351937          | 351777  | 351779        | 351778 | ×                       | 497989    | 497991           | 497992 | 176242             | 352505 | 153822 | 351782             |    |
| 356594          | 221366  | 308744        | 308743 | ×                       | 308735    | 504231           | 504232 | 176242             | L00087 | 153821 | ×                  |    |
| 356595          | 221366  | 308744        | 308745 | ×                       | 308735    | 504231           | 504234 | 176242             | L00087 | 153821 | ×                  |    |
| 356596          | 221366  | 153787        | 153786 | ×                       | 308735    | 504231           | 504232 | 176242             | L00087 | 153821 | ×                  |    |
| 356597          | 221366  | 153787        | 153786 | 308749                  | 308735    | 504231           | 504234 | 176242             | L00087 | 153821 | ×                  |    |

☑ ke kompletu je nutno dodat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)

<sup>1)</sup> uzamykací kolík je již namontovaný na zásuvce

❗ Komplety jsou celky složené z jiných kódů a slouží k jednoduchému objednávání složitějších sestav. Nemusí být vyskládněny a baleny dohromady.




# kancelářské kontejnery – jednotlivé komponenty

## Typ 9 – hloubka 740 mm

- tužkovník a 4 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 652 mm

| kód kompletu | zásuvka | výsuv zásuvky |        | tlumič k celovýsuvům | tužkovník | výsuv tužkovníku |        | zámková SVS tyč | zámek  | vruty  |
|--------------|---------|---------------|--------|----------------------|-----------|------------------|--------|-----------------|--------|--------|
|              |         | pravý         | levý   |                      |           | pravý            | levý   |                 |        |        |
|              | 4 ×     | 4 ×           | 4 ×    | 8 ×                  | 1 ×       | 1 ×              | 1 ×    | 1 ×             | 1 ×    | 16 ×   |
| 196147       | 153804  | 308747        | 308746 | ×                    | 497989    | 504231           | 504232 | 176242          | L00087 | 153821 |
| 196148       | 153804  | 308747        | 308748 | ×                    | 497989    | 504231           | 504234 | 176242          | L00087 | 153821 |
| 196149       | 153804  | 153810        | 153809 | ×                    | 497989    | 504231           | 504232 | 176242          | L00087 | 153821 |
| 196150       | 153804  | 153810        | 153809 | 308749               | 497989    | 504231           | 504234 | 176242          | L00087 | 153821 |
| 196151       | 153805  | 308747        | 308746 | ×                    | 497989    | 504231           | 504232 | 176242          | L00087 | 153822 |
| 196152       | 153805  | 308747        | 308748 | ×                    | 497989    | 504231           | 504234 | 176242          | L00087 | 153822 |
| 196153       | 153805  | 153810        | 153809 | ×                    | 497989    | 504231           | 504232 | 176242          | L00087 | 153822 |
| 196154       | 153805  | 153810        | 153809 | 308749               | 497989    | 504231           | 504234 | 176242          | L00087 | 153822 |

ke kompletu je nutno dodat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)



# univerzální zamykací tyč


## Sada pro vytvoření individuální zamykací tyče

Univerzální sada slouží k vytvoření vlastní SVS3 zamykací tyče pro vlastní řešení kontejneru. Jediné, co je potřeba, je sestavit SVS3 zamykací tyč při dodržení rastru 32 mm. Sada je tedy univerzální, ale je nutno dodržet několik podmínek, které jsou dané technickým řešením tyče.

### Hlavní vlastnosti:

- možnost sestavení vlastního řešení kontejneru
- pro vnitřní šířku kontejneru 392 i 292 mm
- pro řadu ORGA AER i TIP AER
- nutno dodržet rastr 32 mm
- jednoduchý výpočet a sestavení zamykací tyče
- sada obsahuje řešení pro zamykání až 6 zásuvek pro korpus vnitřní výšky až 1000 mm
- na výběr jsou dvě sady:
  - pro kontejnery s tužkovníkem
  - pro kontejnery bez tužkovníku

| kód           | popis                                        |
|---------------|----------------------------------------------|
| <b>353593</b> | SVS3 paket pro kontejnery BBP s tužkovníkem  |
| <b>353595</b> | SVS3 paket pro kontejnery BBP bez tužkovníku |



## Zásuvka pod stolovou deskou

| kód           | popis                               | barva |
|---------------|-------------------------------------|-------|
| <b>402767</b> | zásuvka včetně plnovýsuvů s dotahem | bílá  |
| <b>402768</b> |                                     | černá |
| <b>402770</b> | sada distančních dílů pro zásuvku   | bílá  |
| <b>402771</b> |                                     | černá |

- vhodné pro stoly s maximální výškou spojovací tyče 50 mm
- vnitřní rozměr: šířka 305 × hloubka 345 × výška 40 mm
- vnější rozměr: šířka 430 × hloubka 410 × výška 70 mm
- celovýsuvy s tlumením
- zámek Lehmann je součástí balení
- sada distančních dílů obsahuje:
  - 1 ks distanční díl přední, výška 53 mm
  - 2 ks distanční sloupky zadní, výška 53 mm
  - 6 ks šroubů 4,5 × 70 mm pro montáž do stolové desky
- možnost spojení max. 2 zásuvek nad sebou
- pro spojení dvou zásuvek nad sebou použijte šrouby 4 × 30 mm (není součástí balení)
- ☑ nutno dokoupit cylindrickou vložku, viz str. 09.53



reddot winner 2020






# skříňové závěsné registratury – jednotlivé komponenty

## Orga Aer

- závěsné rámy a široké zásuvky systému Orga Aer nabízí široké možnosti v oblasti skříní a registratur
- skříňové vybavení je možné dodat i v jiných než standardních rozměrech dle podmínek dodavatele
- vše je vždy organizováno tak, aby společně s přehledností vynikl design i kvalita
- systém Orga Aer je chráněn proti překlopení registratury díky zamykací SVS3 tyči
- vhodné pro závěsné složky a kartotéky, které obsahují háček na zavěšení (jsou běžně k dostání např. v papírnictví)



## Zásuvky a rámy

| kód           | vnitřní šířka (mm) | hloubka (mm) | popis                                   |
|---------------|--------------------|--------------|-----------------------------------------|
| <b>153811</b> | 762                | 390          | skříňový kovový rám na závěsné registry |
| <b>394745</b> | 412                | 540          | skříňový kovový rám na závěsné registry |
| <b>394746</b> |                    | 390          |                                         |

- pro šířku 762 je potřeba 8 ks vrtů (153821) pro připevnění čela
- pro šířku 412 je potřeba 4 ks vrtů (153821) pro připevnění čela



394746



153811

## Celovýsuhy pro skříňové zásuvky a rámy

| kód           | délka (mm) | nosnost (kg) | popis                      |
|---------------|------------|--------------|----------------------------|
| <b>503412</b> | 390        | 60           | levý s dotahem a tlumením  |
| <b>503413</b> |            |              | pravý s dotahem a tlumením |
| <b>503414</b> | 540        | 65           | levý s dotahem a tlumením  |
| <b>503415</b> |            |              | pravý s dotahem a tlumením |



## Dělení pro závěsný registr hloubky 390 mm

| kód           | popis         |
|---------------|---------------|
| <b>153815</b> | kovové dělení |

- slouží pro rozdělení rámu na závěsné registry na dvě části
- díky tomuto rozdělení je možné zavěsit registry podélně i příčně



## Příchyt pro vysoké čelo

| kód           | popis          |
|---------------|----------------|
| <b>153816</b> | kovový příchyt |

- příchyt slouží pro zpevnění čela vysoké skříňové zásuvky, nebo skříňového závěsného registru
- baleno po jednom kuse (pro jednu zásuvku či rám jsou zapotřebí 2 kusy příchytů)



## Kryty rámu

| kód           | popis                                       |
|---------------|---------------------------------------------|
| <b>153823</b> | krytka plastová středová pro zásuvky a rámy |
| <b>153824</b> | krytka plastová levá pro zásuvky a rámy     |
| <b>153825</b> | krytka plastová pravá pro zásuvky a rámy    |

- slouží pouze k zakrytí přední části zásuvek a rámu, pokud jsou použity ve skříní s dvířky (bez čel zásuvek)
- pravý a levý díl je pro verzi s vnitřní šířkou 762 a 412 mm
- středový díl je pro verzi 762 mm a pro vnitřní šířku 412 mm je nutno ho nakrátit




## skříňové závěsné registratury – sady

BBP

## Typ R3

| kód    | vnitřní šířka<br>(mm) | hloubka<br>(mm) | tlumení | výška čílka<br>(mm) | vnitřní<br>výška (mm) | počet<br>zásuvek |
|--------|-----------------------|-----------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------|
| 283884 | 762                   | 390             | ano     | 357                 | 1076                  | 3                |
| 283885 |                       |                 | ne      |                     |                       |                  |
| 394750 | 412                   |                 | ano     |                     |                       |                  |
| 394753 |                       |                 | ne      |                     |                       |                  |
| 394757 | 540                   | ano             |         |                     |                       |                  |
| 394758 |                       | ne              |         |                     |                       |                  |




## Přehledová tabulka jednotlivých součástí sad

| kód kompletu | rám    | výsuvy rámu |        | podélné dělení | přichyt čel | zámková SVS tyč |        | zámek rozvorový | tyč pro rozvorový zámek | vodítko rozvorové tyče |
|--------------|--------|-------------|--------|----------------|-------------|-----------------|--------|-----------------|-------------------------|------------------------|
|              |        | levý        | pravý  |                |             | levá            | pravá  |                 |                         |                        |
| 283884       | 153811 | 3×          | 3×     | 3×             | 6×          | 1×              | 1×     | 1×              | 2×                      | 2×                     |
| 283885       |        |             |        | 3×             | 6×          | 1×              | 1×     | 1×              | 2×                      | 2×                     |
| 394750       | 394746 | 503412      | 503413 | ×              | 153816      | 176244          | 176243 | 180983          | 394741                  | L00031                 |
| 394753       |        |             |        |                |             |                 |        |                 |                         |                        |
| 394757       | 394745 | 503414      | 503415 | ×              | 153816      | 176244          | 176243 | 180983          | 394741                  | L00031                 |
| 394758       |        |             |        |                |             |                 |        |                 |                         |                        |

## Typ R4

| kód    | vnitřní šířka<br>(mm) | hloubka<br>(mm) | tlumení | výška čílka<br>(mm) | vnitřní<br>výška (mm) | počet<br>zásuvek |
|--------|-----------------------|-----------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------|
| 283882 | 762                   | 390             | ano     | 317                 | 1276                  | 4                |
| 283883 |                       |                 | ne      |                     |                       |                  |
| 394754 | 412                   |                 | ano     |                     |                       |                  |
| 394756 |                       |                 | ne      |                     |                       |                  |
| 394759 | 540                   | ano             |         |                     |                       |                  |
| 394760 |                       | ne              |         |                     |                       |                  |



## Přehledová tabulka jednotlivých součástí sad

| kód kompletu | rám    | výsuvy rámu |        | podélné dělení | přichyt čel | zámková SVS tyč |        | zámek rozvorový | tyč pro rozvorový zámek | vodítko rozvorové tyče |
|--------------|--------|-------------|--------|----------------|-------------|-----------------|--------|-----------------|-------------------------|------------------------|
|              |        | levý        | pravý  |                |             | levá            | pravá  |                 |                         |                        |
| 283882       | 153811 | 4×          | 4×     | 4×             | 8×          | 1×              | 1×     | 1×              | 2×                      | 2×                     |
| 283883       |        |             |        | 4×             | 8×          | 1×              | 1×     | 1×              | 2×                      | 2×                     |
| 394754       | 394746 | 503412      | 503413 | ×              | 153816      | 352514          | 352515 | 180983          | 394741                  | L00031                 |
| 394756       |        |             |        |                |             |                 |        |                 |                         |                        |
| 394759       | 394745 | 503414      | 503415 | ×              | 153816      | 352514          | 352515 | 180983          | 394741                  | L00031                 |
| 394760       |        |             |        |                |             |                 |        |                 |                         |                        |


- ke kompletu je nutno dodat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)
- vruty (kód 153821) jsou dodávány samostatně dle potřeby
- na jednu zásuvku je potřeba 8 ks vrutů

- ❗ komplety jsou celky složené z jiných kódů a slouží k jednoduchému objednávání složitějších sestav. Nemusí být vyskládky a baleny dohromady

## Kovové s tlumeným zavíráním

| kód           | vnější rozměr (mm) | barva               | montážní otvor (mm) |
|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>353350</b> | 200 × 90           | ① broušený hliník   | 78 × 188            |
| <b>353351</b> |                    | ② bílá mat          |                     |
| <b>353352</b> |                    | ③ černá kartáčovaná |                     |
| <b>353354</b> | 300 × 90           | ① broušený hliník   | 78 × 288            |
| <b>353355</b> |                    | ② bílá mat          |                     |
| <b>353356</b> |                    | ③ černá kartáčovaná |                     |


- výška 28 mm
- designové provedení
- materiál hliník



## Kovové bez tlumeného zavírání

| kód           | vnější rozměr (mm) | barva    | montážní otvor (mm) |
|---------------|--------------------|----------|---------------------|
| <b>495485</b> | 100 × 100          | ① bílá   | 82 × 84             |
| <b>495486</b> |                    | ② hliník |                     |
| <b>495487</b> |                    | ③ černá  |                     |
| <b>495488</b> | 100 × 240          | ① bílá   | 82 × 224            |
| <b>495490</b> |                    | ② hliník |                     |
| <b>495491</b> |                    | ③ černá  |                     |
| <b>495492</b> | 100 × 300          | ① bílá   | 82 × 284            |
| <b>495493</b> |                    | ② hliník |                     |
| <b>495495</b> |                    | ③ černá  |                     |

- výška 29 mm
- základní model hliníkové kabelové průchodky
- materiál hliník



## Plastová Light

| kód           | vnější rozměr (mm) | barva              |
|---------------|--------------------|--------------------|
| <b>547375</b> | 152 × 62 × 18      | stříbrná, RAL 9006 |
| <b>547374</b> |                    | černá, RAL 9005    |


- výška 18 mm
- rozměr montážního otvoru je 145 × 55 mm, rohový rádius 12 mm
- materiál plast



# kabelové průchodky

## Kovové

| kód           | průměr montážního otvoru (mm) | barva           |
|---------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>11618</b>  | 60                            | ① broušená ocel |
| <b>11619</b>  |                               | ② hliník        |
| <b>525921</b> |                               | ③ černá         |
| <b>11616</b>  | 80                            | ① broušená ocel |
| <b>11617</b>  |                               | ② hliník        |
| <b>495502</b> |                               | ③ černá         |



## Plastové

| kód           | průměr montážního otvoru (mm) | barva           |
|---------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>11345</b>  | 60                            | ① ořech         |
| <b>11346</b>  |                               | ② břiza / javor |
| <b>11347</b>  |                               | ③ stříbrná      |
| <b>11348</b>  |                               | ④ olše          |
| <b>84401</b>  |                               | ⑤ bílá          |
| <b>84402</b>  |                               | ⑥ světle šedá   |
| <b>84403</b>  |                               | ⑦ buk           |
| <b>84404</b>  |                               | ⑧ hnědá         |
| <b>84405</b>  |                               | ⑨ černá         |
| <b>84406</b>  |                               | ⑩ třešeň        |
| <b>130823</b> |                               | ⑪ buk světlý    |
| <b>494432</b> | 80                            | ① ořech         |
| <b>494431</b> |                               | ② břiza / javor |
| <b>494429</b> |                               | ③ stříbrná      |
| <b>494428</b> |                               | ④ olše          |
| <b>494433</b> |                               | ⑤ bílá          |
| <b>494434</b> |                               | ⑥ světle šedá   |
| <b>494435</b> |                               | ⑦ buk           |
| <b>494437</b> |                               | ⑧ hnědá         |
| <b>494438</b> |                               | ⑨ černá         |
| <b>494436</b> |                               | ⑩ třešeň        |
| <b>494439</b> |                               | ⑪ buk světlý    |




## vedení kabelů

## Kabelový kanál

| rozměr (mm) | barva         |               |               |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
|             | stříbrná      | bílá          | černá         |
| 980 × 55    | <b>217892</b> | <b>220022</b> | <b>219516</b> |
| 1050 × 72   | <b>217642</b> | <b>219773</b> | <b>219267</b> |


- uchycení ze spodní strany stolové desky vruty
- materiál: ocel



## Vertikální kabelové vedení

| kód           | barva    | popis  | délka (mm) |
|---------------|----------|--------|------------|
| <b>541389</b> | stříbrná | kulatá | 800        |
| <b>541390</b> | stříbrná | flexi  | 1260       |
| <b>541391</b> | černá    | flexi  | 1260       |
| <b>541392</b> | bílá     | flexi  | 1260       |

- délku lze upravit dle potřeby
- flexi varianta vhodná k elektricky stavitelným podnožím



## Kabelové svorky a příchytý

| kód           | typ       | barva         | pro max. kabel průměru (mm) |
|---------------|-----------|---------------|-----------------------------|
| <b>494773</b> | pružinová | černá         | 9                           |
| <b>494774</b> |           | bílá přírodní |                             |
| <b>494775</b> | mini      | černá         | 5,6                         |
| <b>494776</b> |           | bílá přírodní |                             |
| <b>494777</b> | midi      | černá         | 15,8                        |
| <b>494778</b> |           | bílá přírodní |                             |

- k přichycení a vedení kabelů uvnitř nábytku
- materiál: polyamid



| kód           | popis        |
|---------------|--------------|
| <b>403109</b> | jednostranný |
| <b>403111</b> | oboustranný  |

- materiál: plast

