
Kování

Vše pro výrobu nábytku



Démos

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Vítejte v katalogu Démos


Závěsy pro horizontální i vertikální otvírání masivních, skleněných dvířek i dvířek z alu rámečků.	Strong Blum Hettich	**nábytkové závěsy**	01
Výklopné a sklopné mechanismy pro skříňky, postele a botníky.	Strong Kesseböhmer Blum	**výklopné a sklopné mechanismy**	02
Kování umožňující pohyb i částečnou konstrukci zásuvek.	Strong Blum Hettich	**nábytkové výsuvy**	03
Vložky pro uložení předmětů v kuchyňských, koupelnových i v zásuvkách šatních skříní a šaten.	Strong Franke; Blanco Agoform Ritter	**vnitřní vybavení nábytku a šuplíků**	04
Celodrátěné a kovové funkční vybavení kuchyní a šatních skříní / šaten. (potravinové skříně, rohová řešení, atp.)	Strong Kesseböhmer Vibo	**kuchyňský drátěný program**	05
Veškerý materiál k osvětlení nejen nábytku a k tomu elektrické, datové a USB zásuvky všemožných velikostí a kombinací.	Strong; Hallemaier; ASA Bachmann Legrand	**osvětlení a elektrifikace nábytku**	06
Kování pro pohyb (posun nebo lomení) dveří vestavných nebo samostojících šatních skříní a dveří kryjících průchody v interiéru.	Strong; Hawa Sevroll; Hettich Terno Sisco system	**kování pro posuvné a skládané dveře**	07
Stolové, rektifikační (soklové) a nábytkové nohy, narážecí i nalepovací kluzáky a různé druhy nábytkových koleček.	Strong Scilm Hettich Tente	**nohy, kluzáky a kolečka**	08
Kování pro výrobu a vybavení kanceláří, home office, studenstkých pokojů a studoven.	Strong Lehmann BBP	**kování pro kanceláře, home office, studentské pokoje**	09
Materiály pro konstrukci nebo zavěšení nábytku, výstavbu teras nebo kabinek.	Strong Knapp Italiana Ferramenta Hettich	**spojovací kování, mřížky a vzdušníky**	10
Madla, knopky, úchytové profily, věšáky na nábytková dvířka.	Tulip Marella Hettich	**úchytky, úchytové profily, věšáky**	11
Nerezové, granitové i keramické dřezy, nejrůznější kuchyňské baterie, odsavače par a drtiče odpadu pod dřez.	Strong Franke Blanco	**dřezy, baterie, odsavače, drtiče**	12
Materiály pro rychlou konstrukci dvířek se skleněnou výplní pro skříňky nebo roletová dvířka.	Cordia Rehau	**hliníkové rámečky, nábytkové rolety**	13
Kliky, zámky, dorazy, madla pro osazení interierových dveří.	Twin	**kování pro interiérové dveře**	14


Jak pracovat s **tištěným** katalogem?


V katalogu najdete všechny informace, které potřebujete vědět při výběru vhodného kování. Ostatní technické informace, cesrtifikáty, montážní návody najdete na www.demos24plus.com


1. **V katalogu je 14 kapitol** rozdělených podle typu kování a situace, kterou řeší.
2. **Barevné rozdělení a malá ikonka** ve výseku na straně katalogu vám pomohou v orientaci.
3. Na vnitřní straně obálky je **celkový přehled** kapitol s popisem, jaké zboží v něm najdete.


Na začátku každé kapitoly je přehled služeb, které nabízíme nad rámec prodeje kování (například vzorníky, konfigurátory, dodávky materiálu apod.)











Na další straně pak najdete obsah dvojího typu: jsou-li v kapitole produkty, které nabízíme od více dodavatelů (Strong, Blum, Hettich, Vibo atp.), pak tu najdete obsah umožňující porovnání.


V kapitolách, kde taková situace není, je na začátku běžný obsah odkazující na jednotlivé produkty.

Nechybí ani obsah jednotlivých produktů, odkaz na něj je na začátku porovnávacího obsahu.



Jak pracovat s **online** katalogem?


Vzhledově je stejný jako tištěný, a tak se v něm snadno zorientujete. Obsahuje navíc mnohé pomůcky, které orientaci, a hlavně vyhledávání usnadní.



Symbol lupy v pravém horním rohu obrazovky vám zrychlí hledání jednotlivých produktů.



Barevné plochy s ikonami po pravé straně katalogu vám po kliknutí otevřou obsah dané kapitoly.



Blum	Aventos HF top	02.29
Kesseböhmer	FREEspace	02.13
	FREEslim flap	02.15
	FREElight	02.16
	MAXI	02.23
	DUO, DUO Forte	02.25
Blum	Aventos HKi	02.27
	Aventos HK top	02.33
	Aventos HK-S	02.35
	Aventos HK-XS	02.37

Kliknutím na číslo strany v obsahu se vám stránka automaticky otevře.



Pro tloušťku dna 18 mm

délka (mm)	šedý	bílý
300	503038	503070
350	503039	503071
400	503040	503072
450	503041	503073
500	503042	503074
550	503043	503075


Kliknutím na libovolný kód se vám otevře portál a můžete si položku rovnou objednat. Můžete si ho prohlížet i v telefonu.




Katalog si při prohlížení můžete zvětšit, tisknout z něj jednotlivé strany, stáhnout, poslat někomu jako odkaz a nikdy, NIKDY se vám neztratí ani nezničí.



Nejdůležitější odkazy a kontakty: Vše je umístěno na zadní straně obálky společně s mapou našich provozoven.





nábytkové závěsy

PORADENSTVÍ

Nevíte si rady s výběrem kování nebo s montáží?
Zavolejte na číslo +420 596 223 455 nebo napište na adresu help@demos-trade.com a my vám rádi poradíme.

MATERIÁL PRO VÝROBU DVÍŘEK

Materiál na výrobu dveří a korpusu společně s kováním?
Není nic snazšího, než obojí objednat u nás.

KOMPLETNÍ KORPUSY

Máte skvělou zakázku, ale bojujete s časem, prostorem v dílně či s jinými překážkami? Neklesejte na duchu! Nabízíme vám náš prostor, stroje i čas - potřebné korpusy pro vás vyrobíme na míru.

PORTÁL

Zákaznický portál k nakupování, přehledu objednávek, zadávání zakázek, formátování a ověření jejich stavu.
Zároveň informace o skladových zásobách, vašich cenách a mnoho dalšího na jednom místě.


UKÁZKY NA VZORKOVNÁCH

Zástupci drátěného programu potřebují dost místa pro vystavení a u nás ho máme. Přijďte se podívat sami nebo k nám na vzorkovnu pošlete své zákazníky. My jim vše předvedeme a také poradíme s výběrem.

DOPRAVA AŽ K VÁM

Veškeré objednávky doručíme do vašich rukou již následující den.


obsah

Obsah podle značky:			Strong **01.5** Blum **01.19** Hettich **01.45**
	**k naklapnutí** **k nasunutí** **černé**	**naložené**	Strong **01.8; 01.11** Blum **01.23; 01.27; 01.43** Hettich **01.49; 01.51; 01.63** Strong **01.15** Blum **01.43** Hettich **01.69** Blum **01.33** Hettich **01.51**
	**k naklapnutí** **k nasunutí** **černé**	**polonaložené**	Strong **01.8; 01.11** Blum **01.23; 01.27; 01.43** Hettich **01.49; 01.51; 01.63** Strong **01.15** Blum **01.43** Hettich **01.69** Blum **01.33** Hettich **01.51**
	**k naklapnutí** **k nasunutí** **černé**	**vložené**	Strong **01.9; 01.12** Blum **01.23; 01.27; 01.43** Hettich **01.49; 01.51; 01.63** Strong **01.15** Blum **01.43** Hettich **01.55** Blum **01.33** Hettich **01.51**
	**k naklapnutí**	**k naklapnutí**	Strong **01.13** Blum **01.40** Hettich **01.55**
	**k naklapnutí**	**k naklapnutí**	Strong **01.9; 01.13** Blum **01.40** Hettich **01.55**


obsah

	**k naklapnutí**	**90° (slepý úhel)**	Strong Blum Hettich	**01.10; 01.13** **01.24** **01.55**
	**k naklapnutí**	**155°/165° (bez přesahu do vnitřního prostoru skříňky)**	Strong Blum	**01.9; 01.12** **01.28**
	**k naklapnutí**	**165°**	Strong Blum Hettich	**01.9; 01.12** **01.34** **01.53**
	**k nasunutí**	**záves pro skříňku s vestavěnou lednicí**	Blum Hettich	**01.29** **01.66**
	**k naklapnutí**	**závěsy pro tenké materiály**	Blum Hettich	**01.25** **01.52**
	**k naklapnutí**	**závěsy pro silné dveře**	Blum Hettich	**01.27** **01.52; 01.63**
	**k naklapnutí**	**závěsy pro skleněné dvířka**	Strong Blum Hettich	**01.14** **01.31** **01.68**
	**k naklapnutí**	**závěsy pro tenké ALU rámečky**	Strong Blum Hettich	**01.10** **01.30** **01.55**
		**mechanismy pro bezúchytkové otvírání**	Strong Blum Hettich	**01.7; 01.17** **01.36** **01.57; 01.62**

obsah

naložený 	**k naklapnutí**	s tlumením bez tlumení bez pružiny	**S5: 01.8; S3: 01.11** **S5: 01.8; S3: 01.11** **S3: 01.11**
	k nasunutí	s tlumením bez tlumení	**S3: 01.15** **S3: 01.15**
polonaložený 	**k naklapnutí**	s tlumením bez tlumení bez pružiny	**S5: 01.8; S3: 01.11** **S5: 01.8; S3: 01.11** **S3: 01.11**
	k nasunutí	bez tlumení	**S3: 01.15**
vložený 	**k naklapnutí**	s tlumením bez tlumení bez pružiny	**S5: 01.9; S3: 01.12** **S5: 01.9; S3: 01.12** **S3: 01.12**
	k nasunutí	bez tlumení	**S3: 01.15**
	**30°**	s tlumením bez tlumení bez pružiny	**S3: 01.13** **S3: 01.13** **S3: 01.13**
	**45°**	s tlumením bez tlumení	**S5: 01.9; S3: 01.13** **S3: 01.13**

obsah

	**závěsy na vrtaná skleněná dvířka**	s tlumením	**S3: 01.14**
	**Mini závěsy**	bez tlumení	**S3: 01.16**
	**90° (slepý úhel)**	s tlumením bez tlumení bez pružiny	**S5: 01.10; S3: 01.13** **S3: 01.13** **S3: 01.13**
	**155° (bez přesahu do vnitřního prostoru skříňky)**	s tlumením bez tlumení bez pružiny	**S5: 01.9; S3: 01.12** **S3: 01.12** **S3: 01.12**
	**155°/165° (naložený, polonaložený a vložený)**	s tlumením bez tlumení bez pružiny	**S5: 01.9; S3: 01.12**
	**závěsy pro tenké ALU rámečky**	s tlumením	**01.10**
	**mechanismy pro bezúchytkové otvírání**		**01.7** **01.17**

StrongHinges mechanismus pro bezúchytkové otvírání s tlumeným dovřením

Smootis

- bezúchytkové otvírání,
- tlumení při zavírání,
- to vše v kombinaci se závěsy s pružinou (bez tlumení)



Výrobek získal certifikace TÜV, SGS, UKAS na 60.000 cyklů

- Dveře se pootevřou zatlačením na jejich plochu, optimálně co nejblíže místu s mechanismem.
- Ten samý mechanismus pohyb dveří při zavření dotlumí.
- Pro co nejlepší spuštění lze nastavit vysunutí zavřeného mechanismu o +5 mm.
- Snadná montáž 4 vruty.

Doporučujeme montáž co nejblíže středu dveří ve vzdálenosti:

- pro korpus do šířky 450 mm - co nejdále od závěsů,
- pro korpus šířky vetší než 450 mm (max. 600 mm) - 450 mm od závěsů.

- Mechanismus se pak překryje krytkou pro čistý vzhled.
- Díky svým rozměrům nezabírá ve skříňce příliš místa

Bílý





kód	model	popis
513983	light	2 závěsy s pružinou a dveře o váze 4-6 kg
513984	standard	4 závěsy s pružinou a dveře o váze 12-17 kg
513985	heavy	5 závěsů s pružinou a dveře o váze 17-22 kg

Světle šedý



kód	model	popis
506462	light	2 závěsy s pružinou a dveře o váze 4-6 kg
506463	standard	4 závěsy s pružinou a dveře o váze 12-17 kg
506464	heavy	5 závěsů s pružinou a dveře o váze 17-22 kg






StrongHinges S5 k naklapnutí na podložku

S5 komplety závěs + podložka




popis	závěs s tlumením + podložka			závěs bez tlumení + podložka		
	H0 vrut	H0 eurošroub	H0 vrut+excentr	H0 vrut	H0 eurošroub	H0 vrut+excentr
naložený	**549320**	**549321**	**549322**	**549317**	**549318**	**549319**
vložený	**549323**	**549324**	**549325**	**550636**	**550637**	**550638**
polonaložený	**549607**	**549608**	**549609**	**549604**	**549605**	**549606**

Naložený



D=K+11-H

- možné seřízení D je ±3 mm
- min./max. použitelná tl. dvířek pro daný pant



kód	popis
92580T	s tlumením
198818	bez tlumení [1]

[1] vhodné k použití spolu se závěsem 92580T (pro malá dvířka)

- úhel otevření 110°


doporučené podložky H0: vrut s excentrem 92594T, vrut 92590T, s eurovruty 92591T, ostatní podložky na str. 01.10

Naložený – sada s podložkou a krytkami



D=K+11-H

- možné seřízení D je ±3 mm
- min./max. použitelná tl. dvířek pro daný pant



kód	popis
127781	s předmontovanou podložkou H0, s krytkou misky a ramínka


- jednotlivé sady balené samostatně v sáčku

Naložený – sada s podložkou a krytkami (vyrobeno z nerezové oceli)



D=K+11-H

- min./max. použitelná tl. dvířek pro daný pant



kód	popis
405459	s podložkou H0 s exc., krytkami misky a ramínka, 4 ks vrutů


- jednotlivé sady balené samostatně v sáčku

Polonaložený



D=K+1-H

- možné seřízení D je ±3 mm
- min./max. použitelná tl. dvířek pro daný pant



kód	popis
92581T	s integrovaným tlumením
198819	bez tlumení [1]

[1] vhodné k použití spolu se závěsem 92581T (pro malá dvířka)


- úhel otevření 110°

doporučené podložky H0: vrut s excentrem 92594T, vrut 92590T, s eurovruty 92591T, ostatní podložky na 01.10

StrongHinges S5 k naklapnutí na podložku

Vložený





A=(6-K)+(H+2)

- možné seřízení A je ±3 mm
- min./max. použitelná tl. dvířek pro daný pant

kód	popis
92582T	s integrovaným tlumením
198820	bez tlumení [1]


[1] vhodné k použití spolu se závěsem 92582T (pro malá dvířka)

- úhel otevření 110°

doporučené podložky H2: vrut 92592T, s eurovruty 92593T, ostatní podložky na str. 01.10

Naložený 155° pro skříňky s vnitřními zásuvkami





D=K+6-H

- možné seřízení D je ±5 mm
- min./max. použitelná tl. dvířek pro daný pant


kód	popis
354224	s integrovaným tlumením

- při úhlu otevření 90° dveře nezasahují do vnitřního prostoru korpusu (nepřekážejí tak vysunutí vnitřních zásuvek)

doporučené podložky H0: vrut s excentrem 92594T, vrut 92590T, s eurovruty 92591T, ostatní podložky na str. 01.10

Naložený 165°






D=K+11-H


- možné seřízení D je ±3 mm
- min./max. použitelná tl. dvířek pro daný pant

kód	popis
205543	s integrovaným tlumením

doporučené podložky H0: vrut s excentrem 92594T, vrut 92590T, s eurovruty 92591T, ostatní podložky na str. 01.10

Vložený 165°





A=(6-K)+(H-2)


- možné seřízení A ±2 mm
- min./max. použitelná tl. dvířek pro daný pant

kód	popis
191109	s integrovaným tlumením

doporučené podložky H2: vrut 92592T, s eurovruty 92593T, ostatní podložky na str. 01.10

Naložený 45°





X=37-(K-3) / D=(K-3)-H

- možné seřízení D je ±3 mm
- min./max. použitelná tl. dvířek pro daný pant

kód	popis
92583T	s integrovaným tlumením


- doporučené podložky H0: vrut s excentrem 92594T, vrut92590T, s eurovruty 92591T

ostatní podložky na str. 01.10

StrongHinges S5 k naklapnutí na podložku

Příložný 90°





X=20-(K-3) / D=(K-3)-H

- možné seřízení D je ±3 mm
- min./max. použitelná tl. dvířek pro daný pant

kód	popis
191110	s integrovaným tlumením

- doporučené podložky H0: vrut s excentrem 92594T, vrut92590T, s eurovruty 92591T

ostatní podložky na str. 01.10

Naložený pro ALU rámeček



D=K+11-H

- možné seřízení D je ±3 mm
- min./max. použitelná tl. dvířek pro daný pant


kód	popis
92584T	s integrovaným tlumením

- doporučené podložky H0: vrut s excentrem 92594T, vrut 92590T, s eurovruty 92591T


ostatní podložky na str. 01.10

- úhel otevření 110°

Podložky



Krytky



Krytku je možné potisknout libovolným logem.

kód	popis
92596T	krytka misky závěsu
92597T	krytka ramínka naloženého závěsu

- krytku ramínka si můžete nechat potisknout (logo, obrázek, text...)

pouze k závěsům ze str. 01.13 - 01.15

H0



kód	popis
92594T	s excentrem, na vrut
92590T	na vrut
92591T	s eurovruty

H2



kód	popis
397954	s excentrem, na vrut
92592T	na vrut
92593T	s eurovruty

H4



kód	popis
206011	na vrut

StrongHinges S3 k naklapnutí na podložku

S3 komplety závěs + podložka




popis	závěs bez tlumení			závěs s tlumením			závěs bez pružiny		
	podložka H0 vrut	podložka H0 eurošroub	podložka H0 vrut+excentr	podložka H0 vrut	podložka H0 eurošroub	podložka H0 vrut+excentr	podložka H0 vrut	podložka H0 eurošroub	podložka H0 vrut+excentr
naložený	**549625**	**549626**	**549624**	**549622**	**549623**	**549621**	**549628**	**549629**	**549627**
vložený	**549643**	**549644**	**549642**	**549640**	**549641**	**549639**	**549646**	**549647**	**549645**
polonaložený	**549634**	**549635**	**549633**	**549631**	**549632**	**549630**	**549637**	**549638**	**549636**

Naložený s excentrem



verze s hmoždinkou



D=K+10-H

- možné seřízení D ±4 mm
- min./max. použitelná tl. dvířek pro daný pant

kód	popis
350827	s tlumením, na vrut
350834	bez tlumení, na vrut
387304	s tlumením, s hmoždinkami o pr. 10 mm
350837	bez pružiny [1], na vrut
387311	k zalisování, hmoždinka pr. 10 mm
350840	bez tlumení, bez excentru, na vrut

[1] mechanizmy pro bezúchytkové otevírání najdete na str. 01.23 - 01.24

- úhel otevření 110°
- doporučené podložky H0: vrut s excentrem 315856, vrut 92596, s eurovruty 92597

ostatní podložky na str. 01.14

Polonaložený s excentrem



350828

kód	popis
350828	s tlumením, na vrut
350835	bez tlumení, na vrut
350838	bez pružiny [1], na vrut

- doporučené podložky H0: vrut s excentrem 315856, vrut 92596, s eurovruty 92597
- úhel otevření 110°

ostatní podložky na str. 01.14

[1] mechanizmy pro bezúchytkové otevírání najdete na str. 01.23 - 01.24

Naložený - sady s předmontovanou podložkou



350832

[1] sada obsahuje:

- 2 ks závěsů s předmontovanými podložkami
- 2 ks krytek misky
- 2 ks krytek ramínka
- 8 ks vrutů


kód	popis
350830	s podložkou H0 na vrut
350831	s podložkou H0 s eurovruty
350832	s podložkou H0 s exc., s krytkami misky a ramínka [1]

StrongHinges S3 k naklapnutí na podložku

Vložený s excentrem



verze s hmoždinkou



A=(6-K)+(H+2)

- možné seřízení A je ±4 mm
- min./max. použitelná tl. dvířek pro daný pant

kód	popis
350829	s tlumením, na vrut
387310	s tlumením, s hmoždinkami o pr. 10 mm
350836	bez tlumení, na vrut
350839	bez pružiny [1], na vrut


- doporučené podložky H2: vrut s excentrem 350868, vrut 92598, s eurovruty 92599
- úhel otevření 110°


ostatní podložky na str. 01.14

[1] mechanizmy pro bezúchytkové otevírání najdete na str. 01.17 - 18

Naložený 155° pro skříňky s vnitřními zásuvkami







D=K+10-H

- možné seřízení D je ±4 mm
- min./max. použitelná tl. dvířek pro daný pant

kód	popis
350849	s tlumením
350852	bez tlumení
350853	bez pružiny [1]


- doporučené podložky H0: vrut s excentrem 315856, vrut 92596, s eurovruty 92597

ostatní podložky na str. str. 01.14

[1] mechanizmy pro bezúchytkové otevírání najdete na str. 01.17 - 18

Polonaložený 155°





D=K+1-H

- možné seřízení D je ±4 mm
- min./max. použitelná tl. dvířek pro daný pant

kód	popis
350850	s tlumením


- doporučené podložky H0: vrut s excentrem 315856, vrut 92596, s eurovruty 92597

[1] mechanizmy pro bezúchytkové otevírání najdete na str. 01.17 - 18

ostatní podložky na str. str. 01.14

Vložený 155°





A=(6-K)+(H+2)

- možné seřízení A je ±4 mm
- min./max. použitelná tl. dvířek pro daný pant

kód	popis
350851	s tlumením


- doporučené podložky H2: vrut s excentrem 350868, vrut 92598, s eurovruty 92599

[1] mechanizmy pro bezúchytkové otevírání najdete na str. 01.17 - 18

ostatní podložky na str. str. 01.14

StrongHinges S3 k naklapnutí na podložku

Naložený 30°



X=37-(K-3) / D=(K-4,6)-H

- možné seřízení D je ±4 mm
- min./max. použitelná tl. dvířek pro daný pant


kód	popis
350854	s tlumením
350855	bez tlumení
350856	bez pružiny [1]

- doporučené podložky H0: vrut s excentrem 315856, vrut 92596, s eurovruty 92597

ostatní podložky na str. str. 01.14

[1] mechanizmy pro bezúchytkové otevírání najdete na str. 01.17 - 18

Naložený 45°



X=37-(K-3) / D=(K-3)-H

- možné seřízení D je ±4 mm
- min./max. použitelná tl. dvířek pro daný pant

kód	popis
350857	s tlumením
350858	bez tlumení


- doporučené podložky H0: vrut s excentrem 315856, vrut 92596, s eurovruty 92597

ostatní podložky na str. 01.14

[1] mechanizmy pro bezúchytkové otevírání najdete na str. 01.17 - 18

Příložný 90°





X=20-(K-4) / D=(-H)-1,2

- možné seřízení D je ±4 mm
- min./max. použitelná tl. dvířek pro daný pant


kód	popis
350860	s tlumením
350861	bez tlumení
350862	bez pružiny [1]

- doporučené podložky H0: vrut s excentrem 315856, vrut 92596, s eurovruty 92597

ostatní podložky na str. 01.14

[1] mechanizmy pro bezúchytkové otevírání najdete na str. 01.17 - 18

Příložný 135° zalomený



kód	popis
92590	bez tlumení

- doporučené podložky H0: vrut s excentrem 315856, vrut 92596, s eurovruty 92597

ostatní podložky na str. 01.14

StrongHinges S3 panty na sklo, podložky a krytky

Naložený



kód	popis
198893	závěs naložený na vrtané sklo, klipový s tlumením

Vložený



kód	popis
198894	závěs vložený na vrtané sklo, klipový s tlumením

Protikus s krytkou



kód	popis	materiál
198896	krytka závěsu na sklo	chrom
198897		nikl
198898		černá

H0



kód	popis
315856	s excentrem, na vrut
92596	na vrut
361125	na vrut se čtyřmi otvory
92597	s eurovruty

H2



kód	popis
350868	s excentrem, na vrut
92598	na vrut
361126	na vrut se čtyřmi otvory
92599	s eurovruty

H4




kód	popis
350869	s excentrem, na vrut
350870	na vrut
350871	s eurovruty

StrongHinges S3 k nasunutí na podložku

Naložený





D=K+10-H

- možné seřízení D ±4 mm
- min./max. použitelná tl. dvířek pro daný pant

kód	popis
350844	bez tlumení
350843	s tlumením[1]
351855	bez tlumení, s předmontovanými eurovruty

[1] nové řešení tlumiče, pant lze odmontovat z podložky

- doporučené podložky H0: vrut 350872, s eurovruty 350875
- shodný design závěsu s verzí bez tlumení

ostatní podložky na str. 01.15

Naložený – sady




kód	popis
350847	bez tlumení, H0 na vrut
350848	bez tlumení, H0 s eurovruty

- všechny sady jsou vždy s předmontovanou podložkou na závěsu

Polonaložený





D=K+1-H

- možné seřízení D ±4 mm
- min./max. použitelná tl. dvířek pro daný pant


kód	popis
350845	bez tlumení

- doporučené podložky H0: vrut 350872, s eurovruty 350875

ostatní podložky na str. 01.15

Vložený





A=(6-K)+(H+2)

- možné seřízení A ±4 mm
- min./max. použitelná tl. dvířek pro daný pant

kód	popis
350846	bez tlumení

- doporučené podložky H2: vrut 350873, s eurovruty 350876

ostatní podložky na str. 01.15

H0



kód	popis
350872	na vrut
350875	s eurovruty

H2




kód	popis
350873	na vrut
350876	s eurovruty

StrongHinges S3 minizávěsy s podložkou

Mini naložený slide on





D=K+9


- možne seřízení D je + 2 mm / - 2 mm
- min./max. použitelná tl. dvířek pro daný pant

kód	popis
92521	bez tlumení, včetně H0 podložky na vrut
92528	bez tlumení, včetně H0 podložky s eurovruty

- úhel otevření 95°
- maximální tloušťka dveří 22 mm

Mini polonaložený slide on





D=K+1


- možné seřízení D je + 2 mm / - 2 mm
- min./max. použitelná tl. dvířek pro daný pant

kód	popis
92522	bez tlumení, včetně H0 podložky

- úhel otevření 95°
- maximální tloušťka dveří 22 mm

Mini vložený slide on





D=K-2

- možné seřízení A je + 2 mm / - 2 mm
- min./max. použitelná tl. dvířek pro daný pant

kód	popis
92523	bez tlumení, včetně H0 podložky

- úhel otevření 95°
- maximální tloušťka dveří 22 mm


mechanismy pro bezúchytkové otvírání K-Push k zavrtání nebo s adaptérem

typ	délka vysunutí (mm)	síla	barva	píst	adaptér	podložka adaptéru
s čočkou	37	běžná	šedá	**499427**	**504238**	**499448**
			bílá	**499428**	**499442**	**499447**
			černá	**499429**	**499444**	**499449**
		extra silný	šedá	**372387**	**504238**	**499448**
			bílá	**403061**	**499442**	**499447**
			černá	**403060**	**499444**	**499449**
	14	běžná	šedá	**499430**	**372384**	**504239**
			bílá	**499431**	**499441**	**499445**
			černá	**499432**	**499443**	**499446**
s magnetem	37	běžná	šedá	**499433**	**504238**	**499448**
			bílá	**499434**	**499442**	**499447**
			černá	**499435**	**499444**	**499449**
		extra silný	šedá	**499436**	**504238**	**499448**
			bílá	**499437**	**499442**	**499447**
			černá	**499438**	**499444**	**499449**
	14	běžná	šedá	**390911**	**372384**	**504239**
			bílá	**499439**	**499441**	**499445**
			černá	**499440**	**499443**	**499446**




- protikus k nalepení k pístku s magnetem - 517607
- protikus k zavrtání k pístku s magnetem - 369757


Vrtání a rozměry pístku s vysunutím 37 mm




Vrtání a rozměry pístku s vysunutím 14 mm



Velikost protikusu k nalepení




Vrtání a rozměry protikusu k zavrtání



mechanismy pro bezúchytkové otvírání

Mechanismus pro závěsy bez pružiny





kód	popis
92985	kov + plast


- plastový protikus lze koupit i samostatně pod kódem 165458
- vhodný v kombinaci s bezpružinovými závěsy

StrongHinges – pístové mechanismy pro bezúchytkové otvírání

S adaptérem







barva

bílá	šedá
399709	**399708**


- magnetický PTO mechanismus s příchytem na korpus

Balení obsahuje:
- PTO mechanismus
- adaptér
- 3 vruty
- protiplech na vrut
- vrut s hmoždinkou o průměru 10 mm (pro případnou fixaci protiplechu)

Na zavrtání







barva


šedá
399710

- magnetický PTO mechanismus k zavrtání do otvoru 10 mm

Balení obsahuje:
- PTO mechanismus
- vrut s hmoždinkou o průměru 10 mm (pro případnou fixaci protiplechu)
- protiplech s M3 páskou

obsah



	**110°**	s tlumením Blumotion se zavírací pružinou bez pružiny TIP-ON	**01.23**
	**ONYX**	s tlumením Blumotion se zavírací pružinou bez pružiny TIP-ON	**01.33**
	**slepý úhel naložený**	s tlumením Blumotion se zavírací pružinou	**01.24**
	**slepý úhel vložený**	s tlumením Blumotion se zavírací pružinou bez pružiny TIP-ON	**01.24**
	**100°**	se zavírací pružinou bez pružiny TIP-ON	**01.25**
	**silná dvířka**	s tlumením Blumotion se zavírací pružinou bez pružiny TIP-ON	**01.27**
	**155° nulový přesah**	s tlumením Blumotion se zavírací pružinou bez pružiny TIP-ON	**01.28**

obsah

	**125° nulový přesah**	s tlumením Blumotion se zavírací pružinou	**01.28**
	**170°**	se zavírací pružinou bez pružiny TIP-ON	**01.29**
	**skládaná dvířka rohové skříňky**	se zavírací pružinou	**01.29**
	**95° dvířka s alurámečky**	s tlumením Blumotion	**01.30**
	**95° dvířka s alurámečky**	se zavírací pružinou bez pružiny TIP-ON	**01.30**
	**skleněná dvířka**	se zavírací pružinou	**01.31**
	**modul**	se zavírací pružinou	**01.43**

obsah




	**CRISTALLO**	s tlumením Blumotion se zavírací pružinou bez pružiny TIP-ON	**01.32**
	**CRISTALLO** **skleněné vitríny**	s tlumením Blumotion se zavírací pružinou bez pružiny TIP-ON	**01.32**
	**přečnívající čela**	s tlumením Blumotion	**01.32**
	**tenké** **materiály**	s tlumením Blumotion se zavírací pružinou bez pružiny TIP-ON	**01.25**
	**úhlové**	s tlumením Blumotion se zavírací pružinou bez pružiny TIP-ON	**01.40**
	**pro vestavnou** **lednici**	se zavírací pružinou	**01.44**
	**TIP-ON** **mechanismy** **pístky, adaptéry,** **protikusy**		**01.36**
	**šablony**		**01.39**

rozměry vrtání




Montáž šroubováním

B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top




Montáž Inserta / nalisování / Expando

B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top



Počet závěsů závisí na hmotnosti a výšce čela.




Pro dobrou stabilitu by měly být závěsy co nejdále od sebe.
Údaje o zatížení a výšce se vztahují k šířce dveří 600 mm.

CLIP top 110°

Naložený






pohyb	kód	kód Blum	montáž misky
s Blumotion	**12047**	71B3550	vrut
	12064	71B358E	EXPANDO
	131807	71B3590	INSERTA
s pružinou	**12052**	71T3550	vrut
	118142	71T358E	EXPANDO
	157369	71T3590	INSERTA
bez pružiny	**226668**	70T3550.TL	vrut
	226669	70T358E.TL	EXPANDO
	177369	70T3590.TL	INSERTA

- hloubka vrtání pro misku 13 mm
- průměr misky 35 mm, délka ramínka 66,5 – 68 mm
- úhel otevření 110°
- tloušťka dveří od 16 do 26 mm

Polonaložený







pohyb	kód	kód Blum	montáž misky
s Blumotion	**12048**	71B3650	vrut
	12065	71B368E	EXPANDO
	177395	71B3690	INSERTA
s pružinou	**12053**	71T3650	vrut
	118143	71T368E	EXPANDO
	177409	71T3690	INSERTA
bez pružiny	**226670**	70T3650.TL	vrut
	177372	70T3690.TL	INSERTA

- možnost odsazení misky od okraje od 3 do 7 mm
- vrtání otvoru pro Expando (Inserta) 45/9,5 mm rozteč/8 mm průměr; pro zpracování použij Ecodrill str. 01.39
- více v katalogu Blum

Vložený





pohyb	kód	kód Blum	montáž misky
s Blumotion	**12049**	71B3750	vrut
	12066	71B378E	EXPANDO
	177398	71B3790	INSERTA
s pružinou	**12059**	71T3750	vrut
	118144	71T378E	EXPANDO
	177411	71T3790	INSERTA
bez pružiny	**226671**	70T3750.TL	vrut
	177374	70T3790.TL	INSERTA

CLIP top 110° – příslušenství

Příslušenství


12042


12093


12011


12039


268987


14144



12198


13681

kód	kód Blum	popis
12042	70T3504	krytka misky
12093	70.1503	krytka ramínka pro naložený závěs
12011	70.1663	krytka ramínka pro polonaložený a vložený závěs
14144	174E6102.03	hmoždinka EXPANDO 5 mm
12196	80.0582E	hmoždinka EXPANDO 8 mm
12198	621.1300	vrut k hmoždince EXPANDO 8 mm
12039	70T3553	omezovač úhlu otevření na 86°
268987	70T3507.21	podložka pod misku závěsu
13681	660.0950	vrut na široký ALU rámeček

Naložený pro slepý úhel






pohyb	kód	kód Blum	montáž misky
s Blumotion	**203405**	79B9950	vrut
s pružinou	**12083**	79T9950	vrut

- **nelze vzájemně kombinovat závěsy s tlumením a bez tlumení**
- podložku pro naložený závěs určuje síla materiálu korpusu
- hloubka vrtání pro misku 13 mm (12,3 mm bez tlumení)
- průměr misky 35 mm
- minimální vnitřní rozměr slepého úhlu, dvířka 70 mm (vložený), 86 mm (naložený)

Vložený pro slepý úhel





pohyb	kód	kód Blum	montáž misky
s Blumotion	**118122**	79B9550	vrut
s pružinou	**13070**	79T9550	vrut
	12079	79T958E	EXPANDO
TIP-ON	**166071**	78T9550.TL	vrut


- úhel otevření 95°
- tloušťka dvířek od 16 do 28 mm
- možnost odsazení misky od okraje od 3 do 7 mm
- vrtání otvoru pro Expando 45/9,5 mm rozteč/8 mm průměr
- více v katalogu Blum
- podložka pro vložený závěs má být zvýšená o 3 mm - např. 12341, 12303


CLIP top pro tenká dvířka

110° pro tenká dvířka


pohyb	kód	kód Blum	montáž misky
s Blumotion	**347988**	71B453T	EXPANDO T
s pružinou	**347989**	71T453T	EXPANDO T
bez pružiny	**347990**	70T453T	EXPANDO T









Závěsy pro tenké materiály



Miska závěsu





B = FA + 27 mm

Příslušenství

kód	kód Blum	popis
347984	70.4503	krytka ramínka
347986	70T4504	krytka misky
347982	70T4503	omezovač úhlu na 85°
347981	70T4503.09	omezovač úhlu na 92°

doporučené podložky: 203387, 211476, 12323, 12326, 12306, 12318, 12340, 12302, str. 01.37


- závěs pro dvířka o síle 8 – 14 mm
- montážní systém EXPANDO T pro nejrozmanitější materiály desek
- CLIP top BLUMOTION s integrovaným BLUMOTION (s deaktivací)
- CLIP top se zavírací mechanikou (pružina) nebo bez ní (TIP-ON)
- nulový přesah (pro vnitřní nebo policové výsuvy)
- instalace bez nářadí na montážní podložkou
- nastavení čela ve 3 směrech

Různých konstrukčních situací dosáhneme podle příslušné pozice pro našroubování.

CLIP top 100°

Naložený






pohyb	kód	kód Blum	montáž misky
s pružinou	**12002**	71M2550	vrut
	12050	71M258E	EXPANDO
bez pružiny	**177364**	70M2550.TL	vrut

Polonaložený






pohyb	kód	kód Blum	montáž misky
s pružinou	**12005**	71M2650	vrut
	12051	71M268E	EXPANDO
bez pružiny	**224239**	70M2650.TL	vrut

Vložený





pohyb	kód	kód Blum	montáž misky
s pružinou	**12008**	71M2750	vrut
	12007	71M278E	EXPANDO
bez pružiny	**224240**	70M2750.TL	vrut

Tlumiče a krytky CLIP top 100°




kód	kód Blum	popis
12391	973A0500	Blumotion k naklapnutí pro naložený závěs
12385	973A0600	Blumotion k naklapnutí pro polonaložený závěs
12386	973A0700	Blumotion k naklapnutí pro vložený závěs
12271	90M2503	krytka ramínka pro naložený závěs

CLIP top 95°, pro silné dveře

Naložený






pohyb	kód	kód Blum	montáž misky
s Blumotion	**118030**	71B9550	vrut
s pružinou	**12060**	71T9550	vrut
bez pružiny	**177383**	70T9550.T	vrut

- hloubka vrtání pro misku 13 mm
- průměr misky 35 mm, délka ramínka 66 mm
- úhel otevření vrut 95°
- tloušťka dvířek až 32 mm
- odsazení misky od okraje od 3 do 7 mm

Polonaložený






pohyb	kód	kód Blum	montáž misky
s Blumotion	**118031**	71B9650	vrut
s pružinou	**12063**	71T9650	vrut

doporučené podložky: 203387, 211476, 12323, 12326, 12306, 12318, 12340, 12302, str. 01.37

Vložený





pohyb	kód	kód Blum	montáž misky
s Blumotion	**118032**	71B9750	vrut

polohu našroubování podložky odsaďte o sílu dveří + 1.5 mm

Krytky




kód	kód Blum	popis
12042	70T3504	krytka misky pro tlumené závěsy
12058	70T1504	krytka misky pro netlumené závěsy
12094	70.1553	krytka ramínka pro naložený závěs
12011	70.1663	krytka ramínka pro polonaložený a vložený závěs
268987	70T3507.21	podložka pod misku závěsu

CLIP top s úhlem otevření 155° a 125°

Naložený s nulovým přesahem 155°






pohyb	kód	kód Blum	montáž misky
s Blumotion	**347923**	71B7550	vrut
	347925	71B7590	INSERTA
s pružinou	**347929**	71T7550	vrut
	347931	71T7590	INSERTA
bez pružiny	**347953**	70T7550.TL	vrut
	347955	70T7590.TL	INSERTA

Polonaložený s nulovým přesahem 155°






pohyb	kód	kód Blum	montáž misky
s Blumotion	**347926**	71B7650	vrut
s pružinou	**347932**	71T7650	vrut
bez pružiny	**347938**	70T7650.TL	vrut

Naložený s nulovým přesahem 125°





Max. přesah čela

- polohu našroubování podložky odsaďte o sílu dveří +1,5 mm

pohyb	kód	kód Blum	montáž misky
s Blumotion	**347947**	71B7550D	vrut

doporučené podložky: 203387, 211476, 12323, 12326, 12306, 12318, 12340, 12302, str. 01.45

Krytky a omezovače úhlu otevření




kód	kód Blum	popis
347984	70.4503	krytka ramínka
347961	70T7504	krytka misky pro 155
347956	70T7553	omezovač úhlu otevření na 110°
347957	70T553.09	omezovač úhlu otevření na 92°

CLIP top 170°, rohové řešení

Naložený








pohyb	kód	kód Blum	montáž misky
s pružinou	**13041**	71T6550	vrut
	179411	71T658E	EXPANDO
	12044	71T6540B	INSERTA
bez pružiny	**177379**	70T6550.TL	vrut

Polonaložený









pohyb	kód	kód Blum	montáž misky
s pružinou	**12045**	71T6650	vrut

- vloženou variantu dvířka - 12045 + podložka zvýšená o 9 mm (např. 12332)

Příslušenství

kód	kód Blum	popis
12273	80.6507	krytka ramínka pro 170°
12384	973A6000	naklapávací tlumič na 170°





Polohu našroubování podložky odsaďte o sílu dveří + 1,5 mm.

kód	kód Blum	popis
12093	70.1503	krytka ramínka bez loga
12393	970.1002	tlumič k zavrtání (k úchytce)






doporučené podložky: 203387, 211476, 12323, 12326, 12306, 12318, 12340, 12302, str. 01.37

Závěs pro skládaná dvířka


pohyb	kód	kód Blum	montáž misky
s pružinou	**12112**	79T8500	vrut
	12113	79T853E	EXPANDO

- pro sílu dveří 15 – 23 mm
- v kombinaci se závěsy 155° nebo 170°
- úhel otevření 60°






Naložení závěsu ze závodu nastaveno na sílu dveří 19 mm.



Naložení dveří pro sílu dveří 19 mm při použití standardní montážní podložky, zvýšené o 3 mm.



Miska závěsu pro skládaná dvířka se montuje do stejných dveří jako miska závěsu s úhlem 170° či 155°.

CLIP top pro ALU rámečky

Naložený



pohyb	kód	kód Blum	montáž misky
s Blumotion	**118033**	71B950A	vrut

Polonaložený



pohyb	kód	kód Blum	montáž misky
s Blumotion	**118120**	71B960A	vrut

Vložený



pohyb	kód	kód Blum	montáž misky
s Blumotion	**118121**	71B970A	vrut

Naložený



pohyb	kód	kód Blum	montáž misky
s pružinou	**12106**	71T950A	vrut
s pružinou, pro Blumotion [1]	**12103**	71T950AB	vrut
bez pružiny	**12109**	70T950A.TL	vrut

[1] 12391 BLUMOTION k naklapnutí

Polonaložený



pohyb	kód	kód Blum	montáž misky
s pružinou	**12107**	71T960A	vrut

[1] 12385 BLUMOTION k naklapnutí

Vložený



pohyb	kód	kód Blum	montáž misky
s pružinou	**12108**	71T970A	vrut

- polohu našroubování podložky odsaďte o sílu dveří + 2.5 mm

Naložený 120° (pro Aventos HF)



pohyb	kód	kód Blum	montáž misky
bez pružiny	**13764**	72T550A.TL	vrut

doporučené podložky: 203387, 211476, 12323, 12326, 12306, 12318, 12340, 12302, str. 01.37

Krytky




kód	kód Blum	popis
12094	70.1553	krytka ramínka pro naložený závěs
12011	70.1663	krytka ramínka pro polonaložený a vložený závěs

CLIP top pro skleněná dvířka

Naložený






pohyb	kód	kód Blum	montáž misky
s pružinou	**12080**	75T4100	vrut

doporučené podložky: 203387, 211476, 12323, 12326, 12306, 12318, 12340, 12302, str. 01.37

Polonaložený






pohyb	kód	kód Blum	montáž misky
s pružinou	**12081**	75T4200	vrut

doporučené podložky: 203387, 211476, 12323, 12326, 12306, 12318, 12340, 12302, str. 01.37

Vložený





pohyb	kód	kód Blum	montáž misky
s pružinou	**12082**	75T4300	vrut


- šroubky součástí závěsu
- průměr pro vrtání misky 26 mm
- délka ramínka 66 mm, vložený 68 mm
- průměr krytek 31 mm, délka oválné 41 mm
- úhel otevření 94°
- pro skleněná vrtaná dvířka tl. 4,5 – 7 mm
- možnost odsazení misky od okraje od 6 do 7 mm
- více v katalogu Blum po registraci na www.katalog-blum.cz nebo v brožuře ke stažení na www.blum.com

doporučené podložky: 203387, 211476, 12323, 12326, 12306, 12318, 12340, 12302, str. 01.37

Krytka s protikusem







kód	kód Blum	popis
12085	84.4120	tvar D, chrom
12087	84.4120	tvar D, mat nikl
12090	84.4140	tvar O, chrom
12092	84.4140	tvar O, mat nikl

Krytka ramínka



kód	kód Blum	popis
12094	70.1553	s možností potisku

CLIP top CRISTALLO 110°

Ramínko závěsu



pohyb	kód	kód Blum
s Blumotion	**347963**	71B4500C
s pružinou	**347964**	71T4500C
bez pružiny	**347965**	70T4500CTL

Miska závěsu





kód	kód Blum	montáž montáž misky
347966	70T4568C	k nalepení na sklo
347967	70T4568C	k nalepení na zrcadlo

Podložka závěsu



kód	kód Blum	popis
347968	175M4C20N	pro nalepení na skleněný korpus









Krytky a omezovače úhlu otevření

kód	kód Blum	popis
347983	70.4503.BP	krytka ramínka s logem
347984	70.4503	krytka ramínka
347986	70T4504	krytka misky
347981	70T4503.09	omezovač úhlu otevření 92°
347982	70T4503	omezovač úhlu otevření 85°

foto příslušenství najdete na webu

Závěs na skleněná a zrcadlová dvířka
- upevnění misky závěsu na sklo (zrcadlo) lepením bez vrtání do skla
- změna nalepení misky na sklo zajistí změnu naložení
- úhel otevření 110°
- vhodný způsob lepení doporučí dodavatel skla nebo zrcadla
- více v katalogu blum po registraci na www.katalog-blum.cz nebo v brožuře ke stažení na **www.blum.com**

Skříňky s přečnívajícími čely v koupelně




pohyb	kód	kód Blum	montáž
s Blumotion	**12049**	71B3750	vrut
montážní podložka	**347968**	175M4C20N	pro nalepení na zrcadlo

CLIP top ONYX

Naložený 110°






pohyb	kód	kód Blum	montáž misky
s Blumotion	**306317**	71B3550	vrut
bez pružiny	**497115**	70T3550	vrut

Polonaložený 110°






pohyb	kód	kód Blum	montáž misky
s Blumotion	**306318**	71B3650	vrut

Vložený 110°






pohyb	kód	kód Blum	montáž misky
s Blumotion	**306319**	71B3750	vrut

Naložený 107°






pohyb	kód	kód Blum	montáž misky
s Blumotion	**347096**	75B1550	vrut

Slepý úhel 95° - vložený






pohyb	kód	kód Blum	montáž misky
s Blumotion	**306327**	79B9550	vrut

155° s BLUMOTION - naložený





pohyb	kód	kód Blum	montáž misky
s Blumotion	**347941**	71B7550	vrut
	347943	71B7590	INSERTA
bez pružiny	**347945**	70T7550.TL	vrut
	347946	70T7590.TL	INSERTA

CLIP top ONYX

Naložený - ALU rámeček



pohyb	kód	kód Blum	montáž misky
s pružinou	**306329**	71T950A	vrut
bez pružiny	**497120**	79T950A	vrut


CRISTALLO naložený



pohyb	kód	kód Blum	montáž misky
s Blumotion	**347969**	71B4500C	k nalepení na sklo

Naložený pro silné dveře





pohyb	kód	kód Blum	montáž misky
bez pružiny	**318173**	70T9550	vrut

Podložky přímé a křížové



306320




347124

výška	kód	kód Blum	montáž misky
8,5 mm	**306320**	175H3100	vrut
8,5 mm	**347124**	174H7100E	EXPANDO
11,5 mm	**347125**	174H7130E	EXPANDO
11,5 mm	**497104**	177H130E	EXPANDO

Skládané dveře





popis	kód	kód Blum	barva
s pružinou	**497123**	79T8500	vrut

Příslušenství



kód	kód Blum	popis	barva
306321	70.1503	krytka ramínka bez loga	ONYX
306322	70T3504	krytka misky s Blumotion	ONYX
306326	70.1553	krytka ramínka bez loga	ONYX
309046	×	vrut 3,5 × 16 mm PZ2	černý zinek

12345 Položka je skladem **12345** Položka je na objednávku

příslušenství pro TIP-ON str. 00136

TIP-ON

Naložený bez pružiny



kód	kód Blum	popis	úhel otevření	montáž misky
226668	70T3550.TL		110°	vrut
226669	70T358E.TL		110°	EXPANDO
177369	70T3590.TL		110°	INSERTA
177364	70M2550.TL		100°	vrut
12023	70T5550.T		120°	vrut
12028	70T558E.T		120°	EXPANDO
177379	70T6550.TL		170°	vrut
177383	70T9550.TL	silné dveře	95°	vrut
347953	70T7550.TL	nulový přesah	155°	vrut
347955	70T7590.TL	nulový přesah	155°	INSERTA
318173	70T9550.TL	ONYX	95°	vrut

Polonaložený bez pružiny



kód	kód Blum	úhel otevření	montáž misky
226670	70T3650.TL	110°	vrut
177372	70T3690.TL	110°	INSERTA
224239	70M2650.TL	100°	vrut
347938	70T7650.TL	155°	vrut

Vložený bez pružiny



kód	kód Blum	popis	úhel otevření	montáž misky
226671	70T3750.TL		110°	vrut
177374	70T3790.TL		110°	INSERTA
224240	70M2750.TL		100°	vrut
166071	78T9550.TL	slepý úhel[1)]	95°	vrut

[1)] podložka zvýšená o 3 mm – viz str. 01.37

ALU rámečky - naložený



kód	kód Blum	úhel otevření	montáž misky
12109	70T950A.TL	95°	vrut
13764	72T550A.TL	120°	vrut

Tenký materiál



kód	kód Blum	úhel otevření	montáž misky
347990	70T453T	110°	EXPANDO T

Sklo




kód	kód Blum	úhel otevření	montáž misky
347965	70T4500CTL	110°	nalepení

montážní podložky viz str. 01.37

Pístky pro závěsy





kód	kód Blum	popis	barva (materiál)
250826	956.1004	50 mm, magnet	bílý
250827	956.1004	50 mm, magnet	šedý
497006	956.1004	50 mm, magnet	karbon černý
250831	956A1004	76 mm, magnet	bílý
250833	956A1004	76 mm, magnet	šedý
497007	956A1004	76 mm, magnet	karbon černý
308497	956A1006	76 mm, čočka	bílý
250836	956A1006	76 mm, čočka	šedý
497008	956A1006	76 mm, čočka	karbon černý

Adaptéry pro pístky



kód	kód Blum	popis	barva (materiál)
250838	956.1201	50 mm, přímý	bílý
250839	956.1201	50 mm, přímý	šedý
497009	956.1201	50 mm, přímý	karbon černý
250841	956A1201	76 mm, přímý	bílý
250842	956A1201	76 mm, přímý	šedý
497010	956A1201	76 mm, přímý	karbon černý
250844	956A1501	76 mm, křížový	šedý

Příslušenství


341755


225140


348000


kód	kód Blum	popis	barva (materiál)
341755	955.1008D	destička TIP-ON ke vtlačení	nikl
225140	955.1008S	destička TIP-ON k přivrtání	nikl
348000	955.1008	destička TIP-ON k nalepení	ocel

- pístky TIP-ON pro bezúchytková čela se otevírají po lehkém zatlačení
- používají se v kombinaci s bezpružinovými závěsy Blum
- pístky jsou určeny také k TIP-ON verzím AVENTOS
- barevně sladěné adaptéry slouží ke snadné a rychlé montáži na bok korpusu
- dvě délky pístků, ke kterým jsou určeny vhodné adaptéry
- díky seřízení (+ 4 / - 1 mm), které je integrováno do pístku, lze otáčením vyhazovače srovnat s ostatními čely

12345 Položka je skladem **12345** Položka je na objednávku

podložky CLIP top a CLIP

Základní podložky



popis	kód	kód Blum	montáž misky
křížová	**12306**	173L6100	vrut
	12318	173L8100	eurovrut
	12302	174E6100.01	EXPANDO
přímá	**203387**	175H3100	vrut
	211476	177H3100E	EXPANDO
křížová s excentrem	**12340**	173H7100	vrut
	12312	174H7100E	EXPANDO
	12316	174H7100I	INSERTA


Podložky zvýšené, křížové s excentrem



12312

popis	kód	kód Blum	montáž misky
o 6 mm	**12319**	175H9160	eurovrut
o 9 mm	**12332**	175H7190	vrut
	12335	175H9190	eurovrut
o 18 mm	**12311**	175H7190.22	vrut
	12336	175H9190.22	eurovrut

Podložky zvýšené o 3 mm



popis	kód	kód Blum	montáž misky
křížová	**12304**	173L6130	vrut
	12305	173L8130	eurovrut
	12303	174E6130.01	EXPANDO
křížová s excentrem	**12341**	173H7130	vrut
přímá s excentrem	**288360**	177H3130E	EXPANDO

Klínky pro změnu úhlu naložení závěsu, hmoždinka

kód	kód Blum	popis
12170	171A5010	+5°, výška 0,8 mm
12171	171A5040	+5°, výška 3 mm
12172	171A5070	+5°, výška 6 mm
12173	171A5500	-5°, výška 6 mm
347999	70T4532T	hmoždinka, EXPANDO T



12170 12171 12172 12173




347999

- EXPANDO T hmoždinka je bez šroubku
  - 92598T – M4 × 8
  - 362259 – M4 ×12

K zavrtání



12398



kód	kód Blum	popis
12398	970A1002	k závěsu
12393	970.1002	k úchytce

Adaptéry



12394



12395



12396

kód	kód Blum
12394	970.1201
12395	970.1501
12396	970.2501

Na naklapnutí



12384

kód	kód Blum
12384	973A6000 [1]

[1] tlumič pro závěsy 13041, 179411 a 12044

Na naklapnutí



12391



12385



12386

kód	kód Blum
12391	973A0500.01 [1]
12385	973A0600 [2]
12386	973A0700 [3]

[1] tlumič pro závěsy 12002, 12050 a 12004
[2] tlumič pro závěsy 12005, 12051 a 12006
[3] tlumič pro závěsy 12008, 12007 a 12010

S adaptérem mezi závěsy



12392

kód	kód Blum
12392	971A0500

montážní pomůcky

ECODRILL

Nové funkce:

- upínání jednou rukou
- pohodlné nastavování tloušťky materiálu
- pohodlné nastavení vyvrtání otvorů a odstupu misky
- boční zarážky pro nastavení standardních vzdáleností
- možnost odsávání pilin při vrtání
- integrovaná úhelníková šablona pro průběžnou montáž závěsů



kód	kód Blum	popis
527913	M31.1000.01	pro zpracování otvorů na závěsy

Šablona pro Blumotion a TIP-ON



kód	kód Blum	popis
12378	65.5010	přesné vrtání do hrany korpusu

- šablona pro vyvrtání montážních pozic na straně čela pro BLUMOTION pro dvířka na straně úchytky (970.1002) a na straně závěsu (970A1002), a rovněž pro TIP-ON pro dvířka (955 × 1004)
- zpracování s pomocí rysky
- materiál: plast / ocel

Univerzální šablona



kód	kód Blum	popis
13844	ZML.0040.02	přesné označení pozice čelního kování

- šablona pro označení nebo předvrtání montážních pozic pro čelní kování, včetně relingu, zadní stěny zásuvky a dna zásuvky
- rovněž pro čelní kování AVENTOS

Tyčová šablona



kód	kód Blum	popis
65153	65.1000.01	rychlé označení či vrtání otvorů pro výsuvy

- šablona pro předvrtání montážních podložek, pro korpusové lišty, zdvihač, montážní podložky a adaptéry
- šablonu můžete použít na smontovaném nebo nesmontovaném korpusu
- nastavení výšky a hloubky s pomocí stupnice
- vhodná pro konstrukční situace naložené nebo vložené

Montážní přípravky a pomůcky


kód	kód Blum	popis
220482	ZMM.0350	pro montáž TANDEMBOX
250998	ZMM.0700.20	pro montáž LEGRABOX
481739	ZMM.0400	pro montáž MERIVOBOX
13870	65.3300	označení pozice výsuvu
12389	M01.ZZ03.01	přesné označení otvoru pro vrut
65151	65.1051	přesné označení pozice výsuvu
13815	65.5810.01	pomůcka pro určení úhlu




CLIP top - úhlové

Úhlové závěsy

pohyb	kód	kód Blum	úhlový závěs / úhel otevření	montáž misky
s Blumotion	**118164**	79B9458	+45°/95°	vrut
	118163	79B3558	+45°/110°	vrut
	118154	79B9658	+45°/95°	vrut
s pružinou	**12130**	79A9658.T	+45°/95°	vrut
	12121	79T5550	+45°/110°	vrut
	12124	79A9458.T	+45°/95°	vrut
bez pružiny	**177464**	78A9658.T	+45°/95°	vrut
s Blumotion	**119482**	79B9456	+30°/95°	vrut
	119481	79B9556	+30°/95°	vrut
s pružinou	**12123**	79A9456.T	+30°/95°	vrut
	12127	79A9556.T1	+20°/95°	vrut
s Blumotion	**119483**	79B9555	+20°/110°	vrut
s pružinou	**12126**	79A9555.T	+20°/95°	vrut



pohyb	kód	kód Blum	úhlový závěs / úhel otevření	montáž misky
s Blumotion	**119484**	79B9454	+15°/95°	vrut
s pružinou	**12122**	79A9454.T	+15°/95°	vrut
s Blumotion	**119485**	79B3453	-15°/110°	vrut
s pružinou	**12142**	79A5453.T	-15°/110°	vrut
s Blumotion	**119486**	79B3451	-30°/110°	vrut
s pružinou	**12141**	79A5451	-30°/110°	vrut
s Blumotion	**119487**	79B3450	-45°/110°	vrut
s pružinou	**12140**	79A5450.T	-45°/110°	vrut




tabulka úhlových variant

TABULKA ÚHLOVÝCH VARIANT

	CLIP TOP CRISTALLO	CLIP TOP MINI	CLIP TOP SKLENĚNÁ DVÍŘKA	CLIP top CLIP top	BLUMOTION
−50					N° 26 A 119487 B 12140 C 12340 D 12173
−45				A . . . . CLIP top BLUMOTION	N° 27 A 119487 B 12140 C 12341
−40				B . . . . CLIP top	N° 28 A 119487 B 12140 C 12340 D 12171
−35					N° 29 A 119486 B 12141 C 12340 D 12173
−30					N° 30 A 119486 B 12141 C 12341
−25					N° 31 A 119486 B 12141 C 12340 D 12171
−20					N° 32 A 119485 B 12142 C 12340 D 12173
−15					N° 33 A 119485 B 12142 C 12340
−10					N° 34 A 119485 B 12142 C 12340 D 12170
-5	N° 106/37 B1 347967 B2 347965 C 12340 D 12173	N° 92/48 B 12075 C 12341 D 12173	N° 69/48 B 12081 C 12340 D 12173		N° 35 A 118030 B 12060 C 12340 D 12173
	N° 107/37 B1 347967 B2 347965 C 12340 D 12173	N° 84 B 12075 C 12340 D 12173	N° 62/37 B 12080 C 12340 D 12173		
		N° 77/37 B 12076 C 12340 D 12173			

CLIP TOP BLUMOTION 970A1002 – K ZAVRTÁNÍ U CRISTALLO U MINI-ZÁVĚSU A PRO SKLENĚNÁ DVÍŘKA

Vzdálenost vyvrtaných otvorů v případě aplikace úhlových minizávěsů



Aplikace úhlového závěsu


N° XX/XX


Vzdálenost otvorů (BA) v mm

Vrtání BLUMOTION 970A se provádí na straně závěsu a zaručuje perfektní pohyb i v případě aplikace úhlových minizávěsů.BLUMOTION 970A byste měli navrtat nejdříve na straně horní desky (půdy) korpusu.

Správnou pozici předem definuje vzdálenost otvorů (BA). Není-li účinek BLUMOTION dostatečný, doporučujeme montáž přídavného BLUMOTION 970A na straně dna.


Program úhlových závěsů





w

N° 11	A 119486 B 12141 C 12332 D 12172
N° 12	A 119485 B 12142 C 12319 D 12173
N° 13	A 119485 B 12142 C 12311
N° 14	A 119485 B 121412 C 12332 D 12172
N° 15	A 118031 B 12063 C 12340 D 12173



tabulka úhlových variant


5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
N° 36 A 118030 B 12060 C 12340 D 12170	**N° 37** A 119484 B 12122 C 12340 D 12173	**N° 38** A 119484 B 12122 C 12319	**N° 39** A 119484 B 12122 C 12340 D 12172	**N° 40** A 119482 B 12123 C 12340 D 12173	**N° 41** A 119482 B 12123 C 12319	**N° 42** A 119482 B 12123 C 12340 D 12172	**N° 43** A 118164 B 12124 C 12340 D 12173	**N° 44** A 118164 B 12124 C 12319	**N° 45** A 118164 B 12124 C 12340 D 12172
N° 1 A 118030 B 12060 C 12340 D 12170	**N° 2** A 119484 B 12122 C 12340 D 12173	**N° 3** A 119484 B 12122 C 12332	**N° 4** A 119483 B 12126 C 12340	**N° 5** A 119483 B 12126 C 12340 D 12170	**N° 6** A 119481 B 12127 C 12340	**N° 7** A 119481 B 12127 C 12340 D 12170	**N° 8** A 118164 B 12124 C 12319 D 12173	**N° 9** A 118163 B 12121 C 12340	**N° 10** A 118163 B 12121 C 12340 D 12170
N° 46 A 118031 B 12063 C 12340 D 12172	**N° 47** A 119484 B 12122 C 12311 D 12173	**N° 48** A 119483 B 12126 C 12341 D 12173	**N° 49** A 119483 B 12126 C 12332	**N° 50** A 119481 B 12127 C 12340 D 12173	**N° 51** A 119481 B 12127 C 12332	**N° 52** A 119481 B 12127 C 12340 D 12172	**N° 108** A 118164 B 12124 C 12332 D 12170	**N° 53** A 118154 B 12130 C 12340	**N° 54** A 118154 B 12130 C 12340 D 12170
N° 16 A 118032 B 13066 C 12340 D 12170	**N° 17** A 119484 B 12122 C 12311 D 12173	**N° 18** A 119483 B 12126 C 12332 D 12173	**N° 19** A 119483 B 12126 C 12311	**N° 20** A 119481 B 12127 C 12332 D 12173	**N° 21** A 119481 B 12127 C 12311	**N° 22** A 119481 B 12127 C 12311 D 12170	**N° 23** A 118154 B 12130 C 12332 D 12173	**N° 24** A 118163 B 12121 C 12311	**N° 25** A 118154 B 12130 C 12332 D 12172
		N° 55 A 119483 B 12126 C 12340 D 12173	**N° 56** A 119483 B 12126 C 12319	**N° 57** A 119481 B 12127 C 12340 D 12173	**N° 58** A 119481 B 12127 C 12341	**N° 59** A 119481 B 12127 C 12340 D 12171	**N° 109** A 118164 B 12124 C 12332 D 12171	**N° 60** A 118154 B 12130 C 12340	**N° 61** A 118154 B 12130 C 12340 D 12170
N° 63/33 B 12080 C 12340 D 12170									
N° 70/48 B 12082 C 12340 D 12170									
N° 78/33 B 12076 C 12340 D 12170									
N° 85/48 B 12075 C 12340 D 12172									
N° 93/48 B 12074 C 12340 D 12171									
N° 100/33 B1 347967 B2 347965 C 12340 D 12170	**N° 101/33** B1 347967 B2 347965 C 12340 D (2X) 12170	**N° 102/33** B1 347967 B2 347965 C 12340 D (3X) 12170							
N° 103/33 B1 347967 B2 347965 C 12340 D 12170	**N° 104/33** B1 347967 B2 347965 C 12340 D (2X) 12170	**N° 105/33** B1 347967 B2 347965 C 12340 D (3X) 12170							
5	10	15	20	25	30	35	40	45	50

[1] V případě odskočeného dna nebo větší mezery dveří je nutné příslušným způsobem odsadit křížový adaptér 970.XXXX.

MODUL

Naložený






D=K+11-H

kód	kód Blum	popis	úhel otevření	montáž misky
12180	91M2550	s pružinou	100°	vrut
12183	91M258E.E0	s pružinou	100°	EXPANDO
12181	91M2580	s pružinou	100°	zalisování
12230	91A6550	s pružinou	170°	vrut

Polonaložený






D=K+1,5-H

kód	kód Blum	popis	úhel otevření	montáž misky
12185	91M2650	s pružinou	100°	vrut
12184	91M268E	s pružinou	100°	EXPANDO

Vložený





A=K-7

kód	kód Blum	popis	úhel otevření	montáž misky
12188	91M2750	s pružinou	100°	vrut
12191	91M278E.E0	s pružinou, podložka	100°	EXPANDO

Krytky



kód	kód Blum	popis
12271	90M2503	krytka ramínka

Podložka základní - křížová



12364




12352



12362

kód	kód Blum	montáž misky
12364	193L6100	vrut
12362	193L8100	eurovrut
12352	194E6100.ED	EXPANDO

Podložka zvýšená o 9 mm




kód	kód Blum	popis	montáž misky
12360	195H7190	křížová s excentrem	vrut

MODUL- závěs pro vestavěné lednice

Se zkráceným ramínkem











kód	kód Blum	popis	montáž misky závěsu
228146	91K9550	s pružinou, vč. podložky na Expando	vrut
355903	91K958E	s pružinou, vč. podložky na Expando	EXPANDO

síla čela

odstup vrtání misky	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	2.5	3.5	4.4	5.3	6.1
4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	1.9	2.9	3.8	4.7	5.5
5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.4	3.2	4.0	4.9
6	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.2	2.8	3.5	4.3
7	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	3.0	3.8

obsah




Vysvětlivky pojmů:
Silent System – tlumení (integrované, externí)
Push to open - bezúchytkové otvírání
Push to open Silent - bezúchytkové otvírání s tlumeným zavřením
D = distance, neboli výška podložky
B = přesah misky závěsu v zavřené pozici přes bok korpusu



Novisys závěsy

s tlumením SiSy (Silent System)
bez tlumení (se zavírací pružinou)
bez pružiny PTO (Push To Open)


01.49



Sensys závěsy pro dveře o tloušťce 15 – 24 mm

s tlumením SiSy (Silent System)
bez tlumení (se zavírací pružinou)
bez pružiny PTO (Push To Open)


01.51



Sensys závěsy pro dveře o tloušťce 10 – 16 mm

s tlumením SiSy (Silent System)
bez tlumení (se zavírací pružinou)
bez pružiny PTO (Push To Open)

01.52



Sensys závěsy pro dveře o tloušťce 15 – 32 mm

s tlumením SiSy (Silent System)
bez tlumení (se zavírací pružinou)
bez pružiny PTO (Push To Open)

01.52



Sensys závěsy s úhlem otevření 165° a s nulovým přesahem do vnitřní světlosti

s tlumením SiSy (Silent System)
bez tlumení (se zavírací pružinou)
bez pružiny PTO (Push To Open)

01.53



Sensys závěsy úhlové závěsy, s tlumením

s tlumením SiSy (Silent System)
bez tlumení (se zavírací pružinou)
bez pružiny PTO (Push To Open)

01.55

obsah

	**pro tenký ALU rámeček, s tlumením**	s tlumením SiSy (Silent System) bez tlumení (se zavírací pružinou) bez pružiny PTO (Push To Open)	**01.55**
	**Sensys pro dveře o tloušťce 15-24 mm s vrtáním 45 × 9,5**	s tlumením SiSy (Silent System) bez tlumení (se zavírací pružinou) bez pružiny PTO (Push To Open)	**01.56**
	**Sensys k nalepení na skleněné dveře i korpus**	s tlumením SiSy (Silent System) bez tlumení (se zavírací pružinou) bez pružiny PTO (Push To Open)	**01.58**
	**mechanismy pro bezúchytkové otvírání**	bez pružiny PTO (Push To Open) Easys pro lednice pístky K-Push	**01.57** **01.62**

obsah



Intermat závěsy pro dveře o tloušťce 15 – 25 mm

bez tlumení (se zavírací pružinou)
bez pružiny PTO (Push To Open)


01.63



Intermat závěsy pro silné dveře

bez tlumení (se zavírací pružinou)
bez pružiny PTO (Push To Open)

01.63



Intermat závěsy úhlem otevření 165° a nulovým přesahem do vnitřní světlosti

bez tlumení (se zavírací pružinou)
bez pružiny PTO (Push To Open)

01.65



Intermat úhlové závěsy, (do plusu)

bez tlumení (se zavírací pružinou)
bez pružiny PTO (Push To Open)

01.66



Intermat úhlové závěsy, (do mínusu)

bez tlumení (se zavírací pružinou)
bez pružiny PTO (Push To Open)

01.67



Intermat Mini závěsy, závěsy pro nábytek s rámovou konstrukcí

s dotahovou pružinou

01.69



závěsy pro vrtaná skleněná dvířka, závěsy pro nábytek s rámovou konstrukcí


s dotahovou pružinou

01.68


obsah a rozměry vrtání

	externí tlumiče	01.70
	Selekta	01.71
	pro skleněná nevrtaná dvířka ET150	01.72
	pro sklopná dvířka	01.73


Vrtání závěsů TH



Vrtání závěsů TB



Doporučený počet závěsů v závislosti na výšce dvířek pro všechny závěsy Hettich.



Novisys 105° TH52 (52×5,5) a TB45 (45×9,5)

Naložený 105° TH52



pohyb	kód	kód Hettich	montáž misky
Silent System / Push to open Silent	**497622**	9313100	vrut
	497625	9313101	zalisování
bez tlumení	**497628**	9313130	vrut
	497631	9313131	zalisování
Push to open	**497634**	9313160	vrut
	497637	9313161	zalisování

Naložený 105° TB45



pohyb	kód	kód Hettich	montáž misky
Silent System / Push to open Silent	**497640**	9313190	vrut
	497643	9313191	zalisování
bez tlumení	**497646**	9313220	vrut
	497649	9313221	zalisování
Push to open	**497652**	9313250	vrut
	497655	9313251	zalisování

Polonaložený 105° TH52



pohyb	kód	kód Hettich	montáž misky
Silent System / Push to open Silent	**497623**	9313110	vrut
bez tlumení	**497629**	9313140	vrut
Push to open	**497635**	9313170	vrut

Polonaložený 105° TB45



pohyb	kód	kód Hettich	montáž misky
Silent System / Push to open Silent	**497641**	9313200	vrut
bez tlumení	**497647**	9313230	vrut
Push to open	**497653**	9313260	vrut

Vložený 105° TH52



pohyb	kód	kód Hettich	montáž misky
Silent System / Push to open Silent	**497624**	9313120	vrut
bez tlumení	**497630**	9313150	vrut
Push to open	**497636**	9313180	vrut

Vložený 105° TB45




pohyb	kód	kód Hettich	montáž misky
Silent System / Push to open Silent	**497642**	9313210	vrut
bez tlumení	**497648**	9313240	vrut
Push to open	**497654**	9313270	vrut

montážní podložky pro závěsy Novisys

Křížová, montáž pomocí vrutů






kód	kód Hettich	distance D (mm)
497658	9313860	0
497659	9313873	1,5
497660	9313885	3
497661	9313897	5

Křížová, montáž pomocí eurovrutů





kód	kód Hettich	distance D (mm)
497662	9313861	0
497663	9313874	1,5
497664	9313886	3
497665	9313898	5

Naložený 105° TS48



pohyb	kód	kód Hettich	montáž misky
Silent System / Push to open Silent	**515084**	9313280	vrut

Omezovač Novisys



kód	kód Hettich	distance D (mm)
497667	9313093	na 85°

Sensys 110°, TH52 (52×5,5)

Naložený



pohyb	kód	kód Hettich	barva	montáž misky
Silent System/ Push to Open Silent	**104717**	9071205	nikl	vrut
	344691	9091738	obsidián	vrut
bez tlumení	**232346**	9071259	nikl	vrut
Push to Open	**245723**	9071313	nikl	vrut
	344694	9091741	obsidián	k zalisování

- doporučené příslušenství: 105422 - krytka ramínka bez loga (kov), 105425 - krytka ramínka s logem (kov), 105408 - krytka misky (kov), 207142 - omezovač úhlu otevření (110≥85°) (foto na straně 01.73)

doporučené podložky: str. 01.72

Polonaložený




pohyb	kód	kód Hettich	montáž misky
Silent System/ Push to Open Silent	**104718**	9071206	vrut
bez tlumení	**232347**	9071260	vrut

- doporučené příslušenství: 105408 - krytka misky (kov), 207142 - omezovač úhlu otevření (110≥85°) (foto na straně 01.73)

doporučené podložky: str. 01.72

Vložený





pohyb	kód	kód Hettich	montáž misky
Silent System/ Push to Open Silent	**104719**	9071207	vrut
bez tlumení	**232348**	9071261	vrut

- doporučené příslušenství: 105408 - krytka misky (kov), 207142 - omezovač úhlu otevření (110≥85°) (foto na straně 01.73)

doporučené podložky: str. 01.72

Naložený pro tenké dveře (10 – 16 mm)



pohyb	kód	kód Hettich	montáž misky
Silent System/ Push to Open Silent	**308058**	9094270	vrut
Push to Open	**336503**	9094450	vrut

- doporučené příslušenství: 105422 - krytka ramínka bez loga (kov), 105425 - krytka ramínka s logem (kov), 300517 - krytka ramínka bez loga (plast), 300518 - krytka ramínka s logem (plast), 105408 - krytka misky (kov), 362244 - omezovač úhlu otevření (110≥85°) (foto na straně 01.73)

doporučené podložky: str. 01.72

Polonaložený pro tenké dveře (10 - 16 mm)




pohyb	kód	kód Hettich	montáž misky
Silent System/ Push to Open Silent	**308454**	9094280	vrut
Push to Open	**336506**	9094460	vrut

- doporučené příslušenství: 105408 - krytka misky (kov), 362244 - omezovač úhlu otevření (110≥ 85°) (foto na straně 01.73)

doporučené podložky: str. 01.72

Vložený pro tenké dveře (10 - 16 mm)





pohyb	kód	kód Hettich	montáž misky
Silent System/ Push to Open Silent	**308455**	9094290	vrut
Push to Open	**346823**	9094470	vrut

- doporučené příslušenství: 105408 - krytka misky (kov), 362244 - omezovač úhlu otevření (110≥85°) (foto na straně 01.73)

doporučené podložky: str. 01.72

Naložený pro silné dveře (15 - 32 mm)



pohyb	kód	kód Hettich	montáž misky
Silent System/ Push to Open Silent	**264196**	9090260	vrut

- doporučené příslušenství: 105422 - krytka ramínka bez loga (kov), 105425 - krytka ramínka s logem (kov), 300517 - krytka ramínka bez loga (plast), 300518 - krytka ramínka s logem (plast), 105408 - krytka misky (kov), 300521 - omezovač úhlu otevření (95≥85°) (foto na straně 01.73)

doporučené podložky: str. 01.72

Polonaložený pro silné dveře (15 - 32 mm)




pohyb	kód	kód Hettich	montáž misky
Silent System	**264200**	9090270	vrut

- doporučené příslušenství: 105408 - krytka misky (kov), 300521 - omezovač úhlu otevření (95≥85°) (foto na straně 01.73)

doporučené podložky: str. 01.72

Vložený pro silné dveře (15 - 32 mm)





pohyb	kód	kód Hettich	montáž misky
Silent System/ Push to Open Silent	**264204**	9090280	vrut

- doporučené příslušenství: 105408 - krytka misky (kov), 300521 - omezovač úhlu otevření (95≥85°) (foto na straně 01.73)

doporučené podložky: str. 01.72

Sensys 165°, TH52 (52×5,5)

Naložený



pohyb	kód	kód Hettich	barva	montáž misky
Silent System/ Push to Open Silent	**264246**	9099540	nikl	vrut
	344718	9091767	obsidián	vrut
bez tlumení	**264266**	9099600		vrut
Push to Open	**264278**	9099660	nikl	vrut
	344720	9091769	obsidián	k zalisování

doporučené podložky: str. 01.72

Polonaložený



pohyb	kód	kód Hettich	montáž misky
Silent System/ Push to Open Silent	**264251**	9099550	vrut
	264252	9099551	k zalisování
	300478	9099556	s rozpěrnými pouzdry
bez tlumení	**264269**	9099610	vrut
Push to Open	**264281**	9099670	vrut

doporučené podložky: str. 01.72

Omezovač úhlu otevření



264245



300465


pohyb	kód	kód Hettich	úhel
omezovač	**264245**	9090756	105/120°
	300465	9090864	90/135°


Závěs pro skládaná dvířka




pohyb	kód	kód Hettich	montáž misky
s diagonálním seřízením podle tloušťky dvířek	**208857**	9090045	vrut

Sensys 165°, TH52 (52×5,5)







Varianta A - otvory pro misky v jedněch dveřích

- umožňuje optimalizaci mezery mezi křídly až na minimum
- kóta C shodná na obou stranách dveří
- obě křídla mohou být stejně široká
- vzdálenost otvorů pro podložku je na volném křídle 37 mm
- pro tloušťky dveří 16 – 21 mm

Výpočet šířky dveří:


- světlost otvoru pro dveře včetně boku korpusu - mezera F - tloušťka dveří

Doporučená výška montážní podložky [1]

- C = 4,5 mm: výška podložky D = 0
- C = 3,0 mm: výška podložky D = 1,5

[1] odlišné vrtání C lze kompenzovat pomocí hloubkového a diagonálního seřízení

Nákres Varianta A



Varianta B - otvory pro misky v obou dveřích

- mezera mezi křídly 5 mm
- kóta C shodná na obou dveřích
- obě křídla mohou být stejně široká
- vzdálenost otvorů pro podložku na křídle je 41 mm
- pro tloušťky dveří 16 – 21 mm


Výpočet šířky dveří:

- světlost otvoru pro dveře včetně boku korpusu - mezera F - tloušťka dveří - 5

Doporučená výška montážní podložky [1]

- C = 4,5 mm: výška podložky D = 0
- C = 3,0 mm: výška podložky D = 1,5

Nákres Varianta B



Sensys 95°, úhlový, TH52 (52×5,5) a tenký ALU rámeček

45°, polonaložený



pohyb	kód	kód Hettich	řada	montáž misky	B (mm)
Silent System/ Push to Open Silent	**104801**	9088019	8639i	vrut	-2

- doporučené příslušenství: 105408 - krytka misky (kov), 300296 - omezovač úhlu otevření (95≥85°) (foto na straně 01.73)

doporučené podložky: str. 01.72

90°, vložený




pohyb	kód	kód Hettich	řada	montáž misky	B (mm)
Silent System/ Push to Open Silent	**104802**	9088021	8639i	vrut	4

- doporučené příslušenství: 105408 - krytka misky (kov), 300296 - omezovač úhlu otevření (95≥85°) (foto na straně 01.73)

doporučené podložky: str. 01.72

110°, naložený





Zvolení vhodné podložky (Distance D) dle požadovaného naložení:
D = 4,5 mm + B - A (8638i, 8638 a 8668)

kód	kód Hettich	popis
300279	9072524	naložený s integrovaným tlumením Silent System
300285	9072530	naložený pro bezúchytkové otvírání Push to open

montážní podložky naleznete na str. 01.72

Sensys 95°, 110°, 165° TB45 (45×9,5)

Naložený



pohyb	kód	kód Hettich	řada	montáž misky
Silent System	**208727**	9071223	8645i	vrut
	378084	9073626	8645i	rychlomontáž
bez tlumení	**421300**	9073647	8645	vrut
Push to open	**421301**	9073671	8675	vrut
Silent System	**421318**	9094300	8646i	vrut

Polonaložený



pohyb	kód	kód Hettich	řada	montáž misky
Silent System	**421302**	9073618	8645i	vrut
bez tlumení	**421303**	9073648	8645	vrut
Push to open	**421304**	9073672	8675	vrut

Vložený



pohyb	kód	kód Hettich	řada	montáž misky
Silent System	**421307**	9073619	8645i	vrut
bez tlumení	**421308**	9073649	8645	vrut
Push to open	**421309**	9073673	8675	vrut

Naložený 165°



pohyb	kód	kód Hettich	řada	montáž misky
Silent System	**264256**	9099560	8657i	vrut

Příložný 50/60°, zalomený (Intermat)



pohyb	kód	kód Hettich	řada	montáž misky
bez pružiny	**300797**	9090115	9930	vrut

Vložený 95°, slepý úhel




pohyb	kód	kód Hettich	řada	montáž misky
Silent System	**300337**	9088027	8639i	vrut

12345 Položka je skladem **12345** Položka je na objednávku

elektrický Push to Open Silent pro závěsy

Mechanismus bezúchytkového otevírání pro tlumené závěsy


- pro kombinaci s tlumenými automatickými závěsy k přišroubování
- široký rozsah nastavení + 4 / - 2 mm
- včetně 4 ks AA baterií (životnost cca 12 měsíců)
- součástí je i montážní podložka a vruty
- materiál: plast









kód	kód Hettich	barva
362356	9239088	bílý
362355	9239087	tmavě šedý
362357	9239099	světle šedý







Sensys 110° a 165°, k nalepení na skleněné dveře/korpus

- s integrovaným tlumením, zavírací pružinou a klipovou montáží
- adaptér k nalepení (nutné pro spojení závěsu a skla)
- lepení pomocí lepidla tvrzeného UV-zářením (není součástí dodávky)
- kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- pro tloušťku skla 4 – 8 mm
- integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- integrované seřízení hloubky + 3 mm, - 2 mm
- integrované seřízení výšky + 3 mm, - 3 mm

Naložený 110°



kód	kód Hettich	řada	velikost balení (ks)
379953	9135141	8645i	2

- pro použití s adaptérem k nalepení (nutno objednat zvlášť) včetně upevňovacího šroubu
- montážní podložka k nalepení

Vložený 8657i 165°



kód	kód Hettich	řada	velikost balení (ks)
379612	9135140	8657i	2

- pro použití s adaptérem k nalepení (nutno objednat zvlášť) včetně upevňovacího šroubu
- montážní podložka k nalepení
- v některých případech nutno použít omezovač úhlu otevření na 135° – 300465 (viz. nákresy na další straně)


Adaptér pro misku



kód	kód Hettich	velikost balení (ks)
379615	9116092	2

- k použití se Sensys 8645i / 8657i na sklo
- lepicí plocha 28 × 59 mm
- zinkový odlitek niklovaný

Lepicí obraz
Adaptér k nalepení na misku



K= vzdálenost od hrany
- viz příklady použití


Montážní podložka



kód	kód Hettich	velikost balení (ks)
379950	9133536	2

- lepicí plocha 28 × 74 mm
- zinkový odlitek niklovaný


Lepicí obraz
Montážní podložka k nalepení




Sensys 110° a 165°, k nalepení na skleněné dveře/korpus

Naložený 110°, skleněné dveře

Bok korpusu dřevěný, dveře skleněné, naložené, montážní podložka na dveřích




Zcela naložené dveře (bez mezery)



Naložené dveře s mezerou 2 mm

Vložený 110°, celoskleněný korpus


Bok korpusu skleněný, dveře skleněné, vložené




Vložené dveře s mezerou 2 mm

Naložený 110°, celoskleněný korpus

Bok korpusu skleněný, dveře skleněné, naložené, montážní podložka na dveřích




Zcela naložené dveře (bez mezery)




Naložené dveře s mezerou 2 mm

Naložený 135°, celoskleněný korpus

Bok korpusu skleněný, dveře skleněné, naložené




Naložené dveře s přesahem dveří 11 mm




Zcela naložené dveře (bez mezery)

Naložený 135°, skleněné dveře

Bok korpusu dřevěný, dveře skleněné, naložené




Zcela naložené dveře (bez mezery)



Naložené dveře s mezerou 2 mm

Vložený 135°, celoskleněný korpus


Bok korpusu skleněný, dveře skleněné, naložené




Naložené dveře s mezerou 2 mm

Vložený 165°, skleněné dveře

Bok korpusu dřevěný, dveře skleněné, vložené



Vložené dveře




Vložené dveře s odsazením 2 mm

Sensys / Intermat - podložky

Křížová, montáž pomocí vrutů






kód	kód Hettich	distance D (mm)
128312	9071575	0
106403	9071576	1,5
118057	9071577	3
106405	9071578	5

Křížová, montáž pomocí předmontovaných eurovrutů





kód	kód Hettich	distance D (mm)	kód obsidián	kód Hettich
119302	9071625	0	500607	9091799
119240	9071626	1,5	×	×
154410	9071627	3	×	×
186174	9071628	5	×	×


Křížová s excentrem pro seřízení, montáž pomocí vrutů se speciálními rozpěrnými hmoždinkami



106412



344727




kód nikl	kód Hettich	distance D (mm)	kód obsidián	kód Hettich
106406	9071655	0	344726	9091811
106412	9071656	1,5	**344727**	9091812
106413	9071657	3	344728	9091813
106414	9071658	5	344729	9091814

černé montážní vruty 309046

Klínek pro doladění specifických úhlů naložení, montáž pod podložku



208746



kód nikl	kód Hettich	sklon klínku
208746	9072533	5
208747	9072534	10

- klínky je možné skládat na sebe

Sensys / Intermat - příslušenství

Sensys – krytky


105422


300517
300518


105408


344734

kód	kód Hettich	popis	materiál
105425	9088250	ramínko, naložený, s logem	nikl
344733	9091821	ramínko, naložený, s logem	obsidián
300518	9099871	ramínko, naložený, s logem	PVC
105408	9088251	miska	nikl
344734	9091822	miska	obsidián

Sensys – tlumič otevření pro závěs 165°


288354

kód	kód Hettich	popis	materiál
288354	9100037	slouží zároveň jako krytka	PVC

Sensys – omezovače úhlu otevření

kód	kód Hettich	popis	úhel otevření	materiál
207142	9072540	standardní, Silent	110° ≥ 85°	PVC
362244	9076440	tenké dveře, Silent	110° ≥ 85°	PVC
300296	9072541	úhlové, Silent	95° ≥ 85°	PVC
300521	9103006	silné dveře, Silent	95° ≥ 85°	ocel
264245	9090756	165°, Silent	165° ≥ 120°/105°	PVC
300465	9090864	165°, Silent	165° ≥ 90°/135°	PVC


207142



362244



300296


264245


300465


Sensys / Intermat - tlumící čočky





kód	kód Hettich	barva
107792	9079298	transparentní
107842	25048	bílá
119104	47353	béžová
119029	21154	hnědá

Sensys / Intermat - krytky otvoru ø 35 mm



kód	kód Hettich	barva
105337	25204	bílá
105341	25205	hnědá


Mechanismus Easys

kód	kód Hettich	popis
311978	9210848	sada včetně trafa a napájecího kabelu


- Easys je elektromechanický systém pro otvírání dveří lednice, která je zabudovaná v korpusu skříně. Lze použít i pro myčky.
- funkční jednotka obsahuje senzor, který reaguje na pohyb, způsobený tlakem na dveře
- **montážní výška pouze 22 mm**
- dveře se pootevřou na 4 – 8 sekund, takže je můžete rukou kompletně otevřít
  - Easys se dodává jako jeden kompletní univerzální set, tj. jediné objednací číslo pro korpusy široké 50 až 60 cm, pro levé i pravé dveře, nezávisle na tloušťce boku
  - jednotka se montuje zpravidla nad chladničku, lze ale umístit také pod chladničku
  - jednotka se přišroubuje na polici a může se zakrýt další policí
  - uživatel vidí jen přední krycí lištu, senzor a pístek




















B (mm)	S (mm)	L (mm)
500	16	467
500	19	461

potřebná výška je jen 22 mm!!







B (mm)	S (mm)	L (mm)
600	16	567
600	19	561

Intermat 110° a 125°

Naložený 110°



pohyb	kód	kód Hettich	montáž misky
bez tlumení	**104189**	48049	vrut
Push to Open	**288349**	9043361	vrut

- doporučené příslušenství: 105363 - krytka ramínka bez loga (kov), 208689 - krytka ramínka s logem (kov), 104343 - externí tlumič Silent System k naklapnutí na misku, 104346 - externí tlumič s adaptérem k našroubování do korpusu (naložené a polonaložené dveře), 104338 - externí tlumič Silent System k naklapnutí na ramínko, 185695 - omezovač úhlu otevření (110≥85°)

doporučené podložky: strana 01.72

Polonaložený 110°



pohyb	kód	kód Hettich	montáž misky
bez tlumení	**104190**	48051	vrut
Push to Open	**288350**	9043362	vrut

- doporučené příslušenství: 104343 - externí tlumič Silent System k naklapnutí na misku, 104346 - externí tlumič s adaptérem k našroubování do korpusu (naložené a polonaložené dveře), 185695 - omezovač úhlu otevření (110≥85°)

doporučené podložky: strana 01.72

Vložený 110°




pohyb	kód	kód Hettich	montáž misky
bez tlumení	**169764**	48052	vrut
Push to Open	**288351**	9043363	vrut

- doporučené příslušenství: 104343 - externí tlumič Silent System k naklapnutí na misku

doporučené podložky: strana 01.61

Naložený 125°





doporučené podložky: strana 01.131

kód	kód Hettich	popis
104527	73905	naložený

- doporučené příslušenství: 105363 - krytka ramínka bez loga (kov), 208689 - krytka ramínka s logem (kov), 104343 - externí tlumič Silent System k naklapnutí na misku, 104346 - externí tlumič s adaptérem k našroubování do korpusu (naložené a polonaložené dveře), 104338 - externí tlumič Silent System k naklapnutí na ramínko, 185695 - omezovač úhlu otevření (110≥85°)

Naložený pro silné dveře 14 – 32 mm



pohyb	kód	kód Hettich	montáž misky
bez tlumení	**104529**	73913	vrut

- doporučené příslušenství: 105363 - krytka ramínka bez loga (kov), 208689 - krytka ramínka s logem (kov), 104343 - externí tlumič Silent System k naklapnutí na misku, 104346 - externí tlumič s adaptérem k našroubování do korpusu (naložené a polonaložené dveře), 104338 - externí tlumič Silent System k naklapnutí na ramínko

Polonaložený pro silné dveře 14 – 32 mm



pohyb	kód	kód Hettich	montáž misky
bez tlumení	**104530**	73917	vrut

- doporučené příslušenství: 104343 - externí tlumič Silent System k naklapnutí na misku, 104346 - externí tlumič s adaptérem k našroubování do korpusu (naložené a polonaložené dveře)

doporučené podložky: strana 01.61

Intermat 95° a 125° a závěsy pro velmi silné dveře

Vložený pro silné dveře 14 – 32 mm



pohyb	kód	kód Hettich	montáž misky
bez tlumení	**104531**	73921	vrut

Naložený pro velmi silné dveře 16 – 43 mm




pohyb	kód	kód Hettich	montáž misky
bez tlumení	**300804**	9155241	vrut

- vrtání misky 40 mm
- doporučené příslušenství: 105363 - krytka ramínka bez loga (kov), 208689 - krytka ramínka s logem (kov), 104343 - externí tlumič Silent System k naklapnutí na misku, 104346 - externí tlumič s adaptérem k našroubování do korpusu (naložené a polonaložené dveře), 104338 - externí tlumič Silent System k naklapnutí na ramínko

doporučené podložky: strana 01.61

Polonaložený pro velmi silné dveře 16 – 43 mm





pohyb	kód	kód Hettich	montáž misky
bez tlumení	**300805**	9155242	vrut

- vrtání misky 40 mm
- doporučené příslušenství: 104343 - externí tlumič Silent System k naklapnutí na misku, 104346 - externí tlumič s adaptérem k našroubování do korpusu (naložené a polonaložené dveře)

doporučené podložky: strana 01.61

Vložený pro velmi silné dveře 16 – 43 mm



pohyb	kód	kód Hettich	montáž misky
bez tlumení	**300806**	9155243	vrut

- vrtání misky 40 mm

doporučené podložky: strana 01.61

Intermat 165° a příložný zalomený

Naložený



pohyb	kód	kód Hettich	montáž misky
bez tlumení	**288352**	9099750	vrut

- doporučené příslušenství: 104343 - externí tlumič Silent System k naklapnutí na misku, 104346 - externí tlumič
  s adaptérem k našroubování do korpusu (naložené a polonaložené dveře)

doporučené podložky: strana 01.61

Polonaložený



pohyb	kód	kód Hettich	montáž misky
bez tlumení	**288353**	9099760	vrut

- doporučené příslušenství: 104343 - externí tlumič Silent System k naklapnutí na misku, 104346 - externí tlumič
  s adaptérem k našroubování do korpusu (naložené a polonaložené dveře)

doporučené podložky: strana 01.61

Omezovač úhlu otevření



264245



300465

pohyb	kód	kód Hettich	úhel
omezovač	**264245**	9090756	105/120°
	300465	9090864	90/135°

Příložný 50/60°, zalomený



pohyb	kód	kód Hettich	montáž misky
s diagonálním seřízením podle tloušťky dvířek	**208857**	9090045	vrut

20°, naložený



pohyb	kód	kód Hettich	montáž misky
bez tlumení	**104570**	77644	vrut

- doporučené příslušenství: 104343 - externí tlumič Silent System k naklapnutí na misku, 104346 - externí tlumič s adaptérem k našroubování do korpusu (naložené a polonaložené dveře)

doporučené podložky: strana 01.61

Intermat úhlové a lednicové závěsy

30°, naložený



pohyb	kód	kód Hettich	montáž misky
bez tlumení	**104572**	77690	vrut

- doporučené příslušenství: 104343 - externí tlumič Silent System k naklapnutí na misku, 104346 - externí tlumič s adaptérem k našroubování do korpusu (naložené a polonaložené dveře)

doporučené podložky: strana 01.61

30°, vložený



popis	kód	kód Hettich	montáž misky
bez tlumení	104535	73928	vrut

- doporučené příslušenství: 104343 - externí tlumič Silent System k naklapnutí na misku


doporučené podložky: strana 01.61

Speciální závěs ET 582 pro vestavěné lednice

kód	kód Hettich	materiál
104454	72134	ocel niklovaná

- tloušťka dveří od 16 mm
- průměr misky 35 mm
- úhel otevření 95°
- s pružinou
- komplet s montážní podložkou a plastovou distanční podložkou
- při použití plastové podložky je distance 3 mm
- integrované seřízení naložení ±1 mm
- seřízení hloubky ±3 mm
- miska závěsu: poniklovaný zinkový odlitek
- kloub: ocel niklovaná
- uchycení montážní podložky 33 mm od hrany korpusu naložení 14,5 mm při distanci 3 mm a kótě C 4,5 mm





Příslušenství k lednicovým závěsům

kód	kód Hettich	popis
387533	9239784	přídavný závěs Kamat
538127	9343483	vodící závěs Evisys

Intermat úhlové závěsy

45°, naložený, úhel otevření 95°



pohyb	kód	kód Hettich	montáž misky
bez tlumení	**104199**	48096	vrut

- doporučené příslušenství: 104343 - externí tlumič Silent System k naklapnutí na misku, 104346 - externí tlumič s adaptérem k našroubování do korpusu (naložené a polonaložené dveře)

doporučené podložky: strana 01.61

45°, naložený, úhel otevření 95°



pohyb	kód	kód Hettich	montáž misky
bez tlumení	**104573**	77699	vrut

- doporučené příslušenství: 104343 - externí tlumič Silent System k naklapnutí na misku, 104346 - externí tlumič s adaptérem k našroubování do korpusu (naložené a polonaložené dveře)

doporučené podložky: strana 01.61

45°, vložený, úhel otevření 95°



pohyb	kód	kód Hettich	montáž misky
bez tlumení	**104536**	73932	vrut

- doporučené příslušenství: 104343 - externí tlumič Silent System k naklapnutí na misku

doporučené podložky: strana 01.61

90°, vložený, slepý úhel



pohyb	kód	kód Hettich	montáž misky
bez tlumení	**104574**	77708	vrut

doporučené podložky: strana 01.61

-30°, naložený, úhel otevření 95°



pohyb	kód	kód Hettich	montáž misky
bez tlumení	**104537**	73936	vrut

- doporučené příslušenství: 104346 - externí tlumič s adaptérem k našroubování do korpusu (naložené a polonaložené dveře)

doporučené podložky: strana 01.61

-45°, naložený, úhel otevření 95°



pohyb	kód	kód Hettich	montáž misky
bez tlumení	**104569**	77643	vrut


- doporučené příslušenství: 104346 - externí tlumič s adaptérem k našroubování do korpusu (naložené a polonaložené dveře)

doporučené podložky: strana 01.61

závěsy pro vrtaná skleněná dvířka, o tloušťce 4 – 6,5 mm

Závěs





kód	kód Hettich	popis
104492	72960	naložený
104496	72967	polonaložený
104497	72968	vložený

montážní podložky naleznete na str. 01.61

Krytky s protikusem pro závěsy na vrtaná skleněná dvířka












kód	kód Hettich	barva	
105371	40341	chrom	**0**
105372	70712	matný nikl	
105376	40340	pozlacená	
105369	70061	černá	
105383	40495	chrom	**D**
105384	70713	matný nikl	
105386	40494	pozlacená	
105379	70052	černá	


- součástí dodávky krytky jsou montážní šrouby pro sklo 4,5-5,5 mm
- pro sklo 5,5 - 6,5 mm nutno objednat šrouby 107651

pro rámovou konstrukci

Perfekt 90°, slepý úhel









kód	kód Hettich	popis
104393	69607	vložený

Optimat Plus








vrtání pro podložku


kód	kód Hettich	popis
308098	9072548	naložený

90°, slepý úhel





seřízení



kód	kód Hettich	popis
104391	69603	vložený

Minimální mezera (F) mezi jednotlivými dveřmi					
tloušťka dveří (mm)	vzdálenost vrtání misky (C)				
	3	**4**	**4,5**	**5**	**6**
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
18	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
19	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
22	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1

Intermat - tlumiče a příslušenství

K naklapnutí na závěs





kód	kód Hettich	popis
104338	60576	k naklapnutí na ramínko, naložený
104343	60581	k naklapnutí na misku

- tlumiče pro naložená dvířka
- tlumič k naklapnutí na ramínko lze použít pouze pro závěsy s ramínkem bez vyhnutí
- tlumení lze plynule regulovat pomocí seřizovacího kolečka

Externí tlumič







kód	kód Hettich	popis
104341	60579	k našroubování, pro naložené a polonaložené dveře, s možností nastavení síly tlumení
107839	60685	k zavrtání, pro naložené a polonaložené dveře
104346	60687	k našroubování, pro naložené a polonaložené dveře

- montáž našroubováním na dno nebo půdu, případně zavrtání do hrany
- kovový tlumič k našroubování na stranu závěsů lze plynule regulovat pomocí seřizovacího kolečka

Krytky



kód	kód Hettich	popis	materiál
105363	9101552	ramínko, naložený, bez loga	nikl
208689	9102082	ramínko, naložený, s logem	nikl

Selekta Pro 2000

Naložený, úhel otevření 270°, nikl





kód	kód Hettich	popis
104078	45045	pro tloušťku boků korpusu a dveří až 19 mm
104576	77736	T 22/9 k našroubování

- typ misky
- miska T 22/9 k našroubování

Vložený, úhel otevření 180°, nikl







kód	kód Hettich	popis	montáž misky
105606	77734	miska	vrut
105217	45064	ramínko	s rozpěrnými pouzdry

Naložený, úhel otevření 270°, černý









kód	kód Hettich	popis	montáž misky
300846	9072543	miska	vrut
300850	9072547	ramínko	s rozpěrnými pouzdry

- speciální barva umožňuje tento závěs použít i ve velmi kyselém prostředí (např. v laboratoři), případně i v jinak korozně zatíženém prostředí (např. venkovní kuchyně).

- jednokloubový závěs s klipovou technikou
- s viditelným čepem
- rozteč vrtání 32 mm
- průměr misky 35 mm, naložení dveří 15 nebo 16 mm, průměr čepu 5,4 mm, délka čepu 39 mm
- samostatná montáž misky a ramínka závěsu
- v ramínku závěsu jsou rozpěrné hmoždinky a předmontované vruty
- rychlomontáž dveří klipovou technikou bez pomoci nářadí
- vysoká bezpečnost proti nechtěnému uvolnění: zámek lze uvolnit pouze pomocí šroubováku
- dveře při 180° úhlu otevření nezasahují do světlosti korpusu, takže vnitřní prostor je volný pro výsuvné prvky
- seřízení naložení pomocí excentru - 2 mm
- excentrické seřízení výšky ±2 mm
- miska a ramínko závěsu: precizní poniklované zinkové odlitky
- závěs = ramínko + miska

Krytka ramínka

kód	kód Hettich	popis
103739	10067	stříbrošedý plast

- lze použít se závěsy série Selekta Pro



Typ ET 5150 pro skleněné dveře



103899



104397


kód	kód Hettich	montáž	barva
103899	24908	v rozích, bez vrtání, sada 2 ks	nikl matný
104397	69934	středový pro dveře nad 1000 mm, nutné vrtání 12 mm	nikl matný

- pro vložené skleněné dveře
- rozměry dveří max. 1000 × 600 mm
- úhel otevření 170°
- tloušťka skla max. 6,3 mm
- s pružinou
- nutná mezera nahoře a dole 2,2 mm, po stranách 2 mm
- závěs se na skleněné dveře montuje pomocí stahovacího šroubu a proto není nutné vrtat do skla
- zinkový odlitek
- sada obsahuje: 1 pár závěsů bez úchytek

Nerezový závěs VEOSYS


kód	kód Hettich	popis
468852	9289590	pohyb s tlumením


- nerezový miskový závěs s klipovou rychlomontáží a integrovaným tlumičem a úhlem otevření 105°
- tloušťka dveří 14-24 mm
- průměr misky 35 mm, hloubka vrtání misky 11,5 mm, vrtací obraz TH 52 × 5,5 mm
- nerezová křížová podložka D = 0 - 468855



Typ ET 150 pro skleněné dveře







kód	kód Hettich	popis	barva
103879	20870	1 sada	nikl matný
103880	20871	úchytka, levá	nikl matný
103881	20872	úchytka, pravá	nikl matný

- pro vložené skleněné dveře
- rozměry dveří max. 1000 × 500 mm
- úhel otevření 105°
- tloušťka skla max. 5,2 mm
- nutná mezera nahoře a dole 3 mm, po stranách 2,8 mm
- závěs se na skleněné dveře montuje pomocí stahovacího šroubu a proto není nutné vrtat do skla
- zinkový odlitek, niklovaný matný
- dodává se pouze jako sada, tj. jeden horní a jeden dolní závěs
- sada obsahuje: 1 pár závěsů

Úchytka pro skleněné dveře




kód	kód Hettich	popis	barva
103941	25314	1 ks	nikl matný

- designem se hodí k závěsu ET 5150 pro skleněné dveře
- úchytka se na skleněné dveře montuje pomocí upínacího šroubu
- zinkový odlitek


pro sklopné dveře


Markant 11





připevněno vruty průměr 3,0 × 15 mm nebo 3,0 × 13 mm se zápustnou hlavou, hlava průměr 6 mm







kód	kód Hettich	materiál
103980	40242	niklovaný

- závěs se skládá ze dvou částí, které se montují samostatně, což umožňuje dodatečné zabudování dvířek
- možnost nezávislého výškového seřízení, bočního seřízení a seřízení hloubky
- shodné vrtání dna a dvířek
- pevné a přesné osazení závěsu třemi vruty
- okraje frézování jsou překryté
- v otevřeném stavu bez seřízení výšky je vnitřní strana dna a dvířek v jedné rovině
- přesný zinkový odlitek

Markant 7.1







kóta C (mm)	A (mm)
3,0	13,0
4,0	14,0
4,5	14,5
5,0	15,0
6,0	16,0
7,0	17,0


distance (mm)	B (mm)	D (mm)
0,0	6,0	23,5
1,5	7,5	25,0
3,0	9,0	26,5
5,0	11,0	28,5

kód	kód Hettich	materiál
104148	46849	ocel niklovaná

- pro naložená sklopná dvířka
- oddělená montáž sklopného závěsu a podložky
- průměr misky 35 mm
- seřízení hloubky ± 2 mm
- seřízení výšky ± 2 mm pomocí montážní podložky
- ocel niklovaná
- dodáváno v sadě (1 levý + 1 pravý závěs)

doporučené podložky: 106340; 106419

Závěs Kimana pro spodní výklopná dvířka



kód	barva
224888	nikl
352521	grafit

- moderní kompaktní design
- možnost seřízení ve 3 směrech
- pro tloušťku materiálu 18 – 20 mm

Distanční podložka



kód	popis
355723	tloušťka 2 mm

- při použití tenčích materiálů (např. korpus tl. 16 mm)

Sklopné závěsy



kód	barva	úhel otevření
10902	chrom	180°

- hloubka závěsu 7 mm




kód	barva
225246	bílý
225247	hnědý


Kimana Skin



kód	barva
507948	černá
507947	nikl

instalace do plných dvířek
(ukázka na dveře o minimální síle 18 mm)






pro skleněné nevrtané dveře

SEE-ME pro celoskleněný korpus nebo standardní se skleněnými dveřmi

kód	barva	úhel
225244	chrom	180°

- pro skleněný i dřevěný korpus
- pro tloušťku skla 4 – 6,75 mm
- vrtání pro spojovací šroub pr. 10 mm
- úhel otevření 180°
- montáž na libovolnou stranu: vlevo, vpravo, nahoře, dole





bočnice


x/D	x	y
vložené	22 mm	25 mm
naložené	25 mm	22 mm


dveře

Diza









kód	popis	barva
10800	pár	chrom
404576	pár	černý

- tloušťka skla max. 5 mm
- s aretací v zavřené poloze (při 90°)
- rozměr skla cca: LW - 5 mm x LH - 5 mm

klavírové, závrtné, křídlové

Křídlový 50 × 50



kód	barva
392591	zinkovaná ocel

- vnější průměr čepu a tloušťka závěsu v zavřeném stavu je 8 mm
- tloušťka plechu 1,9 mm

Křídlový KZ 40, 60, 80



kód	„A“ (mm)	„B“ (mm)	„C“ (mm)	barva
11016	40	30	5,5	zinek
11017	60	40	7	zinek
100164	80	70	7	zinek

Klavírový nerezový



kód	popis	barva
402794	délka 900 mm, šířka 30,5 mm	nerez
402800	délka 2300 mm, šířka 30,5 mm	nerez

- materiál nerez (SS201) včetně vnitřního pinu

Bajonetový





kód	barva
11022	zinek
11022R	pozink, ekonomy

- tloušťka materiálu 1,5 mm

Nerezový pro oboustranně otvíraná dvířka







Balení obsahuje:

- jeden pár závěsů
- tyčinka na seřízení pružiny
- vruty (16 ks)

kód	velikost (mm)	H ± 2 (mm)	S ± 2 (mm)	S1 ± 2 (mm)	A ± 2 (mm)	T ± 0,5 (mm)	D ± 0,5 (mm)	K ± 2 (mm)
392257	75	76	51	27	39,5	1,5	5,5	11
392258	100	102	51	27	39,5	1,5	5,8	11
392259	125	125	63	37	45	1,5	6,5	11
392261	150	152	63,5	37	45	1,5	6,8	11


- materiál nerez
- možnost seřízení dovírací pružiny

pro sklopný sokl pod myčkou


kód	popis
171331	při vysokém korpusu


nutno doplnit o 2 ks závěsů pod obj. kódem 10905 nebo 103964







- hodnoty X a Y závisí na konkrétní instalaci a typu myčky a je nutno je ověřit zkušební montáží
- hodnoty výšky zalamované části (cca 100 mm) a přesahu dvířek (min 30 mm) jsou pouze orientační






f5
W1



výklopné a sklopné mechanismy

MATERIÁL PRO VÝROBU DVÍŘEK

Materiál na výrobu dveří a korpusu společně s kováním? Není nic snazšího, než obojí objednat u nás.

UKÁZKY NA VZORKOVNÁCH

Jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými výklopy? Přijďte se podívat nebo k nám na vzorkovnu pošlete své zákazníky a my jim je ukážeme a poradíme s výběrem.

FORMULÁŘE PRO JEDNODUCHÉ OBJEDNÁNÍ

Nejsnazší cesta, jak zvolit správnou sílu výklopu a objednat všechny potřebné díly pro jeho sestavení. Formuláře najdete na našem webu.

DODÁVKY DVÍŘEK

Nábytková dvířka na míru, kdy platíte za m² spotřebovaného materiálu. Nařežeme, ohraníme a přivezeme až k vám.

PORTÁL

Zákaznický portál k nakupování, přehledu objednávek, zadávání zakázek, formátování a ověření jejich stavu. Zároveň informace o skladových zásobách, vašich cenách a mnoho dalšího na jednom místě.

PORADENSTVÍ

Nevíte si rady s kováním, výběrem montáží? Zavolejte na číslo +420 596 223 455 nebo napište na adresu help@demos-trade.com a my vám rádi poradíme.

DOPRAVA AŽ K VÁM

Veškeré objednávky doručíme do vašich rukou již následující den.

obsah

Obsah podle značky:

Strong	**02.6**
Blum	**02.26**
Kesseböhmer	**02.11**
Italiana Ferramenta	**02.40**



lomené

Kesseböhmer	FREEfold	**02.17**
Blum	Aventos HF top	**02.29**



horní výklop

Kesseböhmer	FREEspace	**02.13**
	FREEslim flap	**02.15**
	FREElight	**02.16**
	MAXI	**02.23**
	DUO, DUO Forte	**02.25**
Blum	Aventos HKi	**02.27**
	Aventos HK top	**02.33**
	Aventos HK-S	**02.35**
	Aventos HK-XS	**02.37**



šikmo nad půdu

Kesseböhmer	FREEswing	**02.21**
Blum	Aventos HS top	**02.32**



rovně podél skříňky

Kesseböhmer	FREEslide	**02.19**
Blum	Aventos HL top	**02.31**

obsah



polohovací plynokapalinové vzpěry

Strong	StrongLifts	**02.7**
Italiana Ferramenta	K12	**02.41**
	Kraby	**02.44**



spodní výklop

Strong	StrongLifts	**02.8**
Italiana Ferramenta	K12	**02.43**
	Kraby	**02.47**
	Kiaro S	**02.48**
	Kiaro Easy	**02.49**
Kesseböhmer	DUO, DUO Forte	**02.25**



kování pro výklopný botník

Strong		**02.10**
Hettich		**02.10**



speciální

Strong	Strong Tatami	**02.8**
Kesseböhmer	MAXI up	**02.24**




postelové kování

Strong, plynokapalinové		**02.51** **02.52; 02.55**
Pozzoli		**02.53**
Hettich		**02.56**

obsah

obsah





automatické plynokapalinové vzpěry 02.7



polohovací plynokapalinové vzpěry 02.7



plynokapalinová vzpěra tatami 02.8



mechanické výklopy 02.9



kování pro výklopný botník 02.10

StrongLifts – plynokapalinové, délka 245 mm

Automatické



šedý	bílý	síla výklopu
275672	**248162**	30 N
275673	**248163**	60 N
275674	**248164**	80 N
275675	**248165**	100 N
275676	**248166**	120 N

- dvířka se otevřou do maximální polohy (bez funkce polohování)

doporučujeme použít v kombinaci se závěsy bez pružiny, str. 01.11

Polohovací




šedý	bílý	síla výklopu
284250	**284254**	60 N
284251	**284255**	80 N
284252	**284256**	100 N
284253	**284257**	120 N

- s funkcí polohování (nutné použít správnou sílu vzpěry)

doporučujeme použít v kombinaci se závěsy bez pružiny, str. 01.11

- pro přesný výpočet síly potřebné k otevření dvířek lze použít vzorec:
  - potřebná síla vzpěry (N) = hmotnost dvířek (kg) × výška dvířek (mm) /13,5
- pro variantu se dvěma písty použít poloviční sílu

Rozměrová schémata



Pro horní výklop



šedý	síla výklopu
315986	80 N

- dvířka se otevřou do maximální polohy (bez funkce polohování)
- minimální vnitřní výška pro instalaci je 185 mm

doporučujeme použít v kombinaci se závěsy bez pružiny, str. 01.11

Konfigurátor pro správnou volbu výklopu

CZ SK PL

HU EN FR


StrongLifts – plynokapalinové, délka 180 mm horní a 245 mm spodní

Spodní



šedý	bílý	síla klopny
275689	**248167**	spodní klopna 80 N

Rozměrové schéma



Tlumící vzpěra Tatami 230 mm


šedý	síla výklopu
317900	120 N


- vzpěra určená pro dvířka umístěna ve vodorovné poloze (truhlice, atd.)
- s funkcí tlumení při zavírání
- vnitřní hloubka korpusu 270 mm
- od šířky dvířek 600 mm použít dva písty


závěsy bez pružiny, str. 01.11



Rozměrová schémata







Příslušenství pro písty StrongLifts

kód	popis
276001	přichyt na alu rámečky





Pružinové, horní


kód	popis
11477	bez možnosti nastavení síly vyklápění



Rozměrová schémata







Spodní

kód	popis
15620	200, nikl



Spodní s brzdou

kód	popis
15623	bílá, levá




pro výklopný botník


Strong


kód	popis
100246	1 řadý, plast, bílý
11485	2 řadý, plast, bílý
11484	3 řadý, plast, bílý

- jen pro vložená dvířka









Hettich



kód	kód Hettich	počet přihrádek
104089	42473	1
104087	42474	2
104088	42475	3

- k montáži do korpusu libovolné šířky
- bílý plast
- sada obsahuje:
  - 2 boční díly, pravý a levý s otvory pro přichycení čela
  - 2 otočná uložení
  - 2 dorazy



obsah

obsah

	FREEslim		02.13
	FREEspace	s tlumením pro bezuchytkové otvíráni	02.14 02.15
	FREEfold		02.17
	FREEslide		02.19
	FREEswing		02.20
	FREElight		02.16
	FREEmaxi a maxi up		02.23
	FREEduo a duo forte		02.25

FREEslim flap

KESSEBÖHMER

Výklop s možností zafrézování do boku korpusu

- **Tělo tenké jen 8 mm** – ideální i do úzkých korpusů.
- Jednoduchá montáž: na bok nebo zafrézovat.
- SoftSTOPP tlumení a multipoziční zarážka.
- Rychlá montáž díky ClickFixx a 3D seřízení.
- Universální pro obě strany v korpusu – méně variant, snadný sklad.
- Vysoká nosnost (LF 480–4 800) pro korpusy 225–650 mm.
- Volitelně i s elektrickým pohonem.











Výklopy

Standard	Push to open
545275	**545276**

- Nutno ověřit, že hodnota podle vzorce (váha čela v kg × výška v mm) je v rozmezí 480–4800

Krytky

kód	barva
545279	šedá
545280	bílá
547476	antracit
547477	černá

Příslušenství

popis	šedá	bílá	antracit	černá
čelní kování na vrut	**545281**	**545282**	**547478**	**547479**
čelní kování na hmoždinky	**547480**	**547481**	**547482**	**547483**
čelní krytky při montáži zvnějšku	**547484**	**547485**	**547486**	**547487**
push pístek slabý	**547488**	**547489**	**547490**	**547491**
push pístek střední	**547492**	**547493**	**547494**	**547495**
push pístek silný	**547496**	**547497**	**547498**	**547499**
adaptér pro push pístek	**547500**	**547501**	**547502**	**547503**

kód	barva	popis
547504	černá	čelní kování na alu rámeček černá[1)]
547505	nikl	čelní kování na alu rámeček nikl[1)]

[1)] pro rámeček 19 - 21 mm

Tlumený

barva	FREEspace mini					FREEspace forte	
	B	C	D	E	F	G	H
šedá	**410614**	**410619**	**410625**	**410635**	**410645**	**465071**	**465074**
bílá	**410615**	**410622**	**410626**	**410636**	**410647**	**465069**	**465072**
antracit	**410616**	**410623**	**410627**	**410637**	**410648**	**465070**	**465073**
černá	**410617**	**410624**	**410628**	**410638**	**410649**	×	×

výška korpusu v mm	váha čela + 2× úchytka v kg						
	B	C	D	E	F	G	H
225	2,3–4,3	3,8–7,1	6,4–9,3	9,2–13,4	13,4–19,1	–	–
250	1,9–3,9	3,4–6,4	5,8–9,1	8,3–12,6	12,1–17,2	–	–
275	1,9–3,5	3,1–5,8	5,3–8,2	7,5–12,0	11–15,6	–	–
300	1,7–3,2	2,8–5,3	4,8–7,5	6,9–11,0	10,1–14,3	–	–
325	1,6–3,0	2,6–4,9	4,4–7,0	6,4–10,2	9,3–13,2	–	–
350	1,5–2,8	2,4–4,6	4,1–6,5	5,9–9,5	8,6–12,3	11,7–18,9	18–25,7
375	1,3–2,6	2,2–4,3	3,8–6,0	5,5–8,8	8,1–11,4	10,9–17,6	16,8–24
400	1,2–2,4	2,1–4,0	3,6–5,6	5,2–8,3	7,6–10,7	10,2–16,5	15,8–22,5
425	1,1–2,3	2,0–3,8	3,4–5,3	4,9–7,8	7,1–10,1	9,6–15,5	14,8–21,2
450	1,0–2,1	1,9–3,5	3,2–5,0	4,6–7,3	6,7–9,5	9,1–14,7	14–20
475	1,0–2,0	1,8–3,4	3,0–4,7	4,3–7,0	6,4–9,0	8,6–13,9	13,3–18,9
500	0,9–1,9	1,7–3,2	2,9–4,5	4,1–6,6	6,0–8,6	8,2–13,2	12,6–18
525	0,9–1,8	1,6–3,0	2,7–4,3	3,9–6,3	5,7–8,2	7,8–12,6	12–17,1
550	0,8–1,7	1,5–2,9	2,6–4,1	3,7–6,0	5,5–7,8	7,4–12	11,5–16,4
575	0,8–1,7	1,4–2,8	2,5–3,9	3,6–5,7	5,2–7,4	7,1–11,5	11–15,7
600	0,8–1,6	1,4–2,7	2,4–3,7	3,4–5,5	5,0–7,1	6,8–11	10,5–15
625	0,7–1,5	1,3–2,5	2,3–3,6	3,3–5,3	4,8–6,8	6,5–10,6	10,1–14,4
650	0,7–1,5	1,3–2,4	2,2–3,5	3,2–5,1	4,6–6,6	6,3–10,2	9,7–13,8

- minimální šíře rámečku 45 mm



Sada obsahuje:
- L+P výklop
- 2× čelní kování
- 4× vrut

Adaptér

kód	popis
410703	pro push pístek



Samořezné vruty

kód	popis
410701	pro úzké alu



Montážní šablona

kód
410704



FREElift family – FREEspace

KESSEBÖHMER

Bezúchytkové otvírání

barva	FREEspace mini				FREEspace forte		
	B	C	D	E	F	G	H
šedá	**410674**	**410684**	**410690**	**410691**	**465077**	**465080**	**465083**
bílá	**410678**	**410685**	**410692**	**410693**	**465075**	**465078**	**465081**
antracit	**410681**	**410686**	**410695**	**410696**	**465076**	**465079**	**465082**
černá	**410682**	**410697**	**410698**	**410699**	×	×	×

výška korpusu v mm	váha čela + 2× úchytka v kg						
	B	C	D	E	F	G	H
225	2,3–4,3	3,8–7,1	6,4–9,3	9,2–13,4	–	–	–
250	1,9–3,9	3,4–6,4	5,8–9,1	8,3–12,6	–	–	–
275	1,9–3,5	3,1–5,8	5,3–8,2	7,5–12,0	–	–	–
300	1,7–3,2	2,8–5,3	4,8–7,5	6,9–11,0	–	–	–
325	1,6–3,0	2,6–4,9	4,4–7,0	6,4–10,2	–	–	–
350	1,5–2,8	2,4–4,6	4,1–6,5	5,9–9,5	8,7–18,9	11,7–18,9	18–25,7
375	1,3–2,6	2,2–4,3	3,8–6,0	5,5–8,8	8,1–17,6	10,9– 17,6	16,8–24
400	1,2–2,4	2,1–4,0	3,6–5,6	5,2–8,3	7,6–16,5	10,2–16,5	15,8–22,5
425	1,1–2,3	2,0–3,8	3,4–5,3	4,9–7,8	7,2–15,5	9,6–15,5	14,8–21,2
450	1,0–2,1	1,9–3,5	3,2–5,0	4,6–7,3	6,8–14,7	9,1–14,7	14–20
475	1,0–2,0	1,8–3,4	3,0–4,7	4,3–7,0	6,4–13,9	8,6–13,9	13,3–18,9
500	0,9–1,9	1,7–3,2	2,9–4,5	4,1–6,6	6,1–13,2	8,2–13,2	12,6–18
525	0,9–1,8	1,6–3,0	2,7–4,3	3,9–6,3	5,8–12,6	7,8–12,6	12–17,1
550	0,8–1,7	1,5–2,9	2,6–4,1	3,7–6,0	5,5–12	7,4–12	11,5–16,4
575	0,8–1,7	1,4–2,8	2,5–3,9	3,6–5,7	5,3–11,5	7,1–11,5	11–15,7
600	0,8–1,6	1,4–2,7	2,4–3,7	3,4–5,5	5,1–11	6,8–11	10,5–15
625	0,7–1,5	1,3–2,5	2,3–3,6	3,3–5,3	4,9–10,6	6,5–10,6	10,1–14,4
650	0,7–1,5	1,3–2,4	2,2–3,5	3,2–5,1	4,7–10,2	6,3–10,2	9,7–13,8

- minimální šíře rámečku 45 mm



Montážní video

YouTube

Sada obsahuje:
- L+P výklop
- 2× čelní kování
- 4× vrut
- 1× push pístek

interzum Award 2019

reddot design award winner 2019

Barevné provedení výklopů



Horní výklop

kód	popis	barva
356411	typ A	bílý
356412	typ B	
356413	typ C	
356414	typ D	
356415	typ A	šedý
356416	typ B	
356417	typ C	
356418	typ D	




- úhel otevření 75, 90 a 110°
- včetně úchytů na korpus, dveře, krytky a klíče pro seřizování síly

pro verzi otevírání s úchytkou doporučujeme použít závěsy s tlumením, např. na str. 01.11
pro bezúchytkové otevírání doporučujeme systém K-push, str. 01.21 (extra silný s magnetem)


výška dveří (mm)	110° verze s úchytkou		110° verze push to open	
	hmot. (kg)	typ výklopu	hmot. (kg)	typ výklopu
275	1,9 – 2,8	A	–	–
	2,6 – 4,3	B	–	–
	4,2 – 7,1	D	–	–
300	1,1 – 2,4	A	1,5 – 2,1	B
	2,4 – 4,1	B	2,1 – 3	C
	4 – 7	D	2,7 – 4,1	D
350	1,1 – 2,1	A	1,5 – 2,1	B
	2,1 – 3,7	B	1,9 – 2,7	C
	3,6 – 6,4	D	2,6 – 3,7	D
400	1,1 – 1,7	A	1,1 – 1,5	B
	1,7 – 3,2	B	1,5 – 2,5	C
	3,2 – 5,5	D	2,2 – 3,5	D
450	1 – 1,6	A	1 – 1,3	B
	1,6 – 2,8	B	1,3 – 2,3	C
	2,8 – 5,5	D	2 – 2,9	D
500	1 – 1,4	A	-	-
	1,3 – 2,5	B	1,2 – 1,7	C
	2,5 – 4,5	D	1,6 – 2,7	D
550	0,8 – 1,3	A	-	–
	1,3 – 2,2	B	1,2 – 1,7	C
	2,2 – 3,9	D	1,5 – 2,3	D
600	0,7 – 1,2	A	-	-
	1,2 – 2,2	B	1,2 – 1,5	C
	2,2 – 4,3	D	1,3 – 2,1	D

- hodnoty uvedené v tabulce odpovídají 1 ks výklopuz

110° verze s úchytkou




110° verze push to open



FREElift family - FREEfold

KESSEBÖHMER

Sada mechanismů, ramen a čelního kování



kód	váha čela (kg)	výška korpusu (mm)
247766	2,8–5,7	450–480
247767	5,6–11,3	
247768	8,3–16,3	
247771	2,6–5,2	480–530
247772	5,2–10,6	
247773	7,8–15,1	
247775	2,4–4,9	520–590
247776	4,8–9,8	
247777	7,2–14,1	
247778	11,8–23,3	
247779	2,2–4,4	580–650
247780	4,3–8,8	
247781	6,0–12,2	
247782	10,6–20,9	
247783	1,9–4,0	650–730
247784	3,9–7,9	
247785	5,8–11,6	
247786	9,5–18,7	
247787	3,5–7,2	710–790
247788	5,2–10,3	
247789	8,7–17,2	

kód	váha čela (kg)	výška korpusu (mm)
247790	3,2–6,7	770–840
247791	4,9–9,8	
247792	8,0–15,5	
410535	12,5–20,9*	
247793	4,5–9,0	840–910
247794	7,3–14,6	
410536	10,0–20,0*	
247795	4,2–8,0	910–970
247796	6,8–13,5	
410537	9,5–17,9*	
247797	3,9–7,6	960–1 010
247798	6,8–12,8	
410538	8,6–17,3*	
247799	3,7–7,3	1 000–1 040
247800	6,2–12,3	
410539	8,1–16,0*	

- *nelze použít v kombinaci s eTouch

Sada obsahuje:
- L+P výklop s rameny
- 2× čelní kování
- papírová šablona

KESSEBÖHMER

FREElift family - FREEfold příslušenství a dopňky

Krytky



klasické	eTouch	barva
247802	**410549**	šedá
247801	**410547**	bílá
410543	494796	antracit

Klipový miskový závěs naložený



kód	popis
245723	vrut

Podložka k hornímu závěsu



kód	popis
128312	vrut

Středový závěs s podložkou



kód	popis
247804	euro
247805	vrut

Volitelné

Sada eTouch



kód	popis
410545	sada včetně spínačů

Obsah balení:
- eTouch motor s možností napojení 24V LED pásku
- 2 dálkové ovládače
- vrtací šablona pro ovládače
- trafo s konektorem do eTouch
- spojovací materiál

Omezovač úhlu otevření



kód	popis
410544	90°

Napájecí EU kabel



kód	popis
410546	EU kabel

Vrtací šablona



kód
410550

Montážní video

YouTube

Objednávkový formulář

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

FREElift family – FREEslide

KESSEBÖHMER

Sada mechanismu, ramen a čelního kování



kód	váha čela včetně úchytky v kg	výška korpusu v mm	minimální vnitřní výška v korpusu v mm
247825	3,0–5,7	320–360	≥280
247826	4,8–9,3		
247827	8,7–16,5		
247828	2,4–4,8	345–420	≥308
247829	4,1–8,0		
247831	7,4–14,0		
247832	11,0–19,6		
247833	2,0–3,8	380–500	≥343
247834	3,4–6,7		
247835	6,3–11,8		
247836	9,3–17,4		
247837	1,6–3,3	430–600	≥388
247838	2,6–5,5		
247839	5,0–9,7		
247840	7,4–14,6		

Sada obsahuje:

- L+P výklop s rameny
- 2× konektor pro tyč
- 2× čelní kování

KESSEBÖHMER

FREElift family - FREEslide příslušenství a doplňky

Krytky



klasické	eTouch	barva
247842	**410712**	šedá
247841	**410711**	bílá
410710	494800	antracit

Synchronizační tyč



kód	šířka korpusu v mm
247818	500
247821	900
247824	1 600

Ramena pro eTouch



kód	výška korpusu v mm
410714	320–360
410713	345–450
410715	380–500
410716	430–600

Volitelné

Sada eTouch



kód	popis
410545	sada včetně spínačů

Obsah balení:
- eTouch motor s možností napojení 24V LED pásku
- 2 dálkové ovládače
- vrtací šablona pro vypínače
- trafo s konektorem do eTouch
- spojovací materiál

Čelní kování




kód	popis
247764	pro úzké alu

Napájecí EU kabel



kód	popis
410546	eTouch

Vrtací šablona



kód
410717


YouTube

Montážní video

FREElift family - FREEswing

KESSEBÖHMER

Set FREEswing s rameny



kód	váha čela včetně úchytky v kg	výška korpusu v mm
247806	1,8–4,0	370
247809	3,4–6,5	
247812	5,2–10,3	
247806	1,8–3,9	400
247809	3,3–6,3	
247812	5,0–10,0	
247806	1,8–3,7	450
247809	3,2–6,1	
247812	4,8–9,4	
247806	1,9–3,5	500
247809	3,0–5,8	
247812	4,5–8,9	
247807	2,5–5,9	500
247810	5,0–10,0	
247813	8,2–15,9	
247807	2,5–5,6	550
247810	4,8–9,6	
247813	7,8–15,2	

kód	váha čela včetně úchytky v kg	výška korpusu v mm
247807	2,5–5,3	600
247810	4,7–9,3	
247813	7,5–14,5	
247807	2,5–4,8	670
247810	4,5–8,8	
247813	7,0–13,5	
247808	3,2–6,5	670
247811	5,7–11,3	
247814	8,5–17,1	
247808	3,1–6,3	700
247811	5,6–11,1	
247814	8,4–16,7	
247808	3,0–6,0	750
247811	5,4–10,7	
247814	8,2–16,0	
247808	2,9–5,7	800
247811	5,3–10,3	
247814	8,0–15,3	

Sada obsahuje:

- L+P výklop s rameny
- 2× konektor pro tyč
- 2× čelní kování
- papírová šablona

KESSEBÖHMER

FREElift family - FREEswing příslušenství a doplňky

Krytky

klasické	eTouch	barva
247816	**410708**	šedá
247815	**410709**	bílá
410705	494797	antracit

Synchronizační tyč



kód	šířka korpusu v mm
247818	500
247821	900
247824	1 600

Volitelné

Sada eTouch



kód	popis
410545	sada včetně spínačů

Obsah balení:
- eTouch motor s možností napojení 24V LED pásku
- 2 dálkové ovládače
- vrtací šablona pro vypínače
- trafo s konektorem do eTouch
- spojovací materiál

Čelní kování



kód	popis
247764	pro úzké alu

Napájecí EU kabel



kód	popis
410546	eTouch

Vrtací šablona



kód
410718

Rameno pro eTouch



kód	výška korpusu v mm
410706	370 – 800

YouTube

Montážní video

FREElift family - MAXI

KESSEBÖHMER

Horní výklop Maxi

kód	popis
135042	typ "C", silný
135043	typ "D", nejsilnější

- dvířka o výšce od 300 do 1000 mm nebo váze od 2 do 27 kg (dle typu výklopu a úhlu otevření)
- možnost regulace síly výklopu
- uhel otevřeni 75, 90 a 110°
- pro push to open verzi doporučujeme použít závěsy bez pružiny


pro verzi otevírání s úchytkou doporučujeme použít závěsy s tlumením, např. na str. 01.11

pro bezúchytkové otevírání doporučujeme systém K-push, str. 01.21 (extra silný s magnetem)




výška dveří (mm)	typ výklopu	110° s úchytkou	110° push to open, automatická
		hmotnost (kg)	hmotnost (kg)
300	C	5,4 – 10,0	3,5 – 6,1
	D	–	5,1 – 7,8
400	C	4,2 – 8,1	2,7 – 4,6
	D	4,8 – 9,0	3,4 – 5,0
500	C	3,2 – 6,3	2,3 – 3,7
	D	2,8 – 7,5	3,0 – 4,9
600	C	2,7 – 6,0	1,8 – 3,1
	D	3,5 – 6,8	2,5 – 4,2
700	C	2,5 – 4,5	1,6 – 2,7
	D	3,0 – 5,2	2,2 – 3,5
800	C	2,2 – 3,6	–
	D	2,6 – 4,7	1,8 – 3,1
900	C	–	–
	D	2,3 – 4,3	1,4 – 2,9
1000	C	–	–
	D	2,0 – 4,0	1,2 – 2,6

110° verze s úchytkou



110° verze push to open



Příchyty



kód	popis
135044	na korpus



kód	popis
135045	plná dvířka

Výklop Maxi Up

kód	popis
395719	síla "H", nejsilnější


- pro dvířka o výšce od 400 do 600 mm nebo váze od 4 do 18,8 kg (dle výšky dveří a nastavené síly výklopu)
- možnost regulace síly výklopu
- úhel otevření 75°


doporučujeme použít závěsy, např. na str. 01.11



výška dveří (mm)	hmotnost dveří (kg)	hmotnost dveří (kg)
400	5,2 – 9,4	10,4 – 18,8
500	4,3 – 7,5	8,6 – 15,0
600	4,0 – 6,7	8,0 – 13,4

Rozměrové schéma





Příchyty



kód	popis
135044	na korpus



kód	popis
135045	plná dvířka

FREElift family - DUO a DUO FORTE


KESSEBÖHMER

kód	úhel
135017	75, 90, 110°

- mechanismus pro skříňky s horním i spodním vyklápěním (přetočením nožek)
- dvířka o výšce max. 500 mm nebo váhou 6 kg
- minimální vnitřní světlost korpusu 135 mm
- úhel otevření 75, 90 a 110°
- plynulá regulace síly pomocí excentru
- po cca 200 cyklech otevření je třeba výklop znovu dotáhnout
- při spodním vyklápění nutno použít magnet



Rozměrové schéma



Montážní rozměry DUO

úhel otevření α	X (mm)	Y (mm)
75°	132	160
90°	90	160
110°	92	128


možno kombinovat s tlumenými i netlumenými závěsy, např. na str. 01.39 – 01.49

kód	úhel
135018	75, 90, 110°

- mechanismus pro skříňky s horním i spodním vyklápěním (přetočením nožek)
- dvířka o výšce max. 720 mm nebo váhou 6 kg
- minimální vnitřní světlost korpusu 172 mm
- úhel otevření 75, 90 a 110°
- plynulá regulace síly pomocí excentru
- po cca 200 cyklech otevření je třeba výklop znovu dotáhnout
- při spodním vyklápění nutno použít magnet



Rozměrové schéma



Montážní rozměry DUO FORTE

úhel otevření α	X (mm)	Y (mm)
75°	196	224
90°	166	192
110°	138	167

možno kombinovat s tlumenými i netlumenými závěsy, např. na str. 01.39 – 01.49

Příchyty



kód	popis
135019	na korpus



kód	popis
135045	eurovrut
135021	vrut



kód	popis
135024	alu rámeček

obsah





Aventos HKi — 02.27



Aventos HF top — 02.29



Aventos HL top — 02.31



Aventos HS top — 02.32



Aventos HK top — 02.33





Aventos HK-S — 02.35




Aventos HK-XS — 02.37

AVENTOS HKi





Ukazatel výkonnosti (LF) = výška korpusu (KH) [mm] x hmotnost čela, vč. dvojnásobné hmotnosti úchytky [kg]



- Pro výšku korpusu 162–600 mm.
- Šířka korpusu až 1800 mm.
- Všechny viditelné části v onyxově černé barvě.
- Možnost tloušťky bočních stěn korpusu 16-25 mm.
- Hliníkové rámečky a dřevěná čela jsou možné ve všech běžných rozměrech díky 4 různým typům a silám zdvihačů.(max. 18 kg s výškou 430 mm).

Mechanismus s Blumotion

1	**497327**	24K2300	slabý
	497328	24K2500	střední
	497329	24K2700	silný
	497330	24K2800	nejsilnější

Symetrické čelní kování

2	**497336**	24K42E1	EXPANDO
	497337	24K4201A	úzké a široké alu rámečky

Sada krytek - pouze pro částečně integrovanou montáž

3	**497339**	24K8000	bílá
	497340	24K8000	šedá
	497341	24K8000	tmavě šedá

- Součástí krytek je nerezový prvek s logem BLUM.

Prvek s logem

4	**481612**	ABD.1000.BT	krytka s vyraženým logem BLUM - bílá SW-M
	487887	ABD.1000	krytka bez loga pro potisk - bílá SW-M

Mechanismus - TIP-ON

1	**497331**	24K2300T	slabý
	497332	24K2500T	střední
	497333	24K2700T	silný
	497334	24K2800T	nejsilnější

TIP-ON - Set - krátká verze

5	**250826**	956.1004	bílá
	250827	956.1004	šedá
	497006	956.1004	karbon černá

Adaptér TIP-ON k našroubování

6	**250838**	956.1201	50 mm, bílý
	497009	956.1201	50 mm, karbon černý
	250839	956.1201	50 mm, šedý
	347704	956.1201	50 mm, nikl



Více času na zakázky

díky portálu Démos24plus

www.demos24plus.com

Ještě nemáte přístup?
Řekněte si o něj:
+420 596 223 470



Objednávejte kdykoliv a kdekoliv a ušetřete čas a peníze díky šikovný funkcím:

- ✔ inteligentní vyhledávání s našeptávačem
- ✔ okamžitý přehled skladových zásob
- ✔ vlastní rozpočet objednávky a zakázky
- ✔ související sortiment a alternativy
- ✔ snadné zadání a kalkulace nářezu materiálu
- ✔ více košíků pro více zakázek za jednu dopravu
- ✔ hlídací pes pohlídá zásoby za vás

Démos 24 PLUS


www.demos24plus.com

Démos trade, a.s., Škrobálkova 630/13, 718 00 Ostrava-Kunčičky
Zákaznický servis: T 596 223 470 **E** objednavky@demos-trade.com

Aventos HF top

- Ideální pro vyšší skříňky s dělenými čely.
- Výška korpusu 480-1200 mm.
- Šířka korpusu až 1800 mm.
- Světlá hloubka minimálně 264 mm.
- Integrované nastavení BLUMOTION pro měkké a tiché zavírání.
- Malé síly pro pohyb čela.
- Plynulé zastavení.
- Integrovaný omezovač úhlu otevření.
- Poloha zvedacího mechanismu a předního uchycení je pevně daná.
- Symetrická ramena.
- Montáž bez nářadí.
- Dva typy montáže zvedacího mechanismu.
- 3-D nastavení obou čel.
- Středové závěsy včetně bezpečnostní pojistky na prsty.

- Ukazatel výkonnosti (LF) = *Výška korpusu (KH v mm) x váha čale včetně úchytky (v kg).
- * U asymetrických čel počítej s teoretickou výškou korpusu (TKH).



Sada na vrut s přesným stanovením pozice

	kód	kód Blum	popis	výkonnost LF
1	**507333**	22F2500	slabý	2 700 - 13 500
	507336	22F2800	silný	10 000 - 19 300

Sada s předmontovanými šrouby s přesným stanovením pozice

	kód	kód Blum	popis	výkonnost LF
1	**507335**	22F2510	slabý	2 700 - 13 500
	507337	22F2810	silný	10 000 - 19 300

Teleskopy

	kód	kód Blum	pro výšku korpusu (mm)
2	**507340**	22F3200	480 - 610
	507341	22F3500	600 - 910
	507342	22F3900	840 - 1 200

Krytky pro standardní výklop

	kód	kód Blum	popis
4	**507343**	22.8000	bílá
	507344	22.8000	šedá
	507345	22.8000	tmavě šedá

Závěsy

	kód	kód Blum	popis
5	**12023**	70T5550.TL	naložený bez pružiny, 120°, na skrutku
	12028	70T558E.TL	naložený bez pružiny, 120°, EXPANDO
	13764	72T550A.TL	naložený pro alu rámečky, 120°

Krytky pro SERVO-DRIVE

	kód	kód Blum	popis
4	**507346**	23.8000	bílá
	507347	23.8000	šedá
	507348	23.8000	tmavě šedá

Závěsy středové, bezpečnostní

	kód	kód Blum	popis
7	**12024**	78Z5500T	naložený bez pružiny, 120°, na vrut
	12027	78Z553ET	naložený bez pružiny, 120°, EXPANDO
	13765	78Z550AT	naložený pro alu rámečky, 120°

SERVO-DRIVE

	kód	kód Blum	popis
9	**507349**	23.A000	set SERVO-DRIVE pro Aventos top

Podložky pro závěs

kód	kód	kód Blum	popis
3/ 6/ 8	**12323**	175H5400	základní podložka, přímá, zinek, výška 8,5 mm, vrut
	12326	177H5400E	základní podložka, přímá, zinek, výška 8,5 mm, EXPANDO
	203387	175H3100	základní podložka, přímá, ocel, vrut


Adaptéry pro alu rámeček základní podložka, přímá, ocel, vrut

kód	kód	kód Blum	popis
3/ 8	**13766**	175H5B00	adaptér pro uchycení teleskopů do alu rámečku, levý
	13767	175H5B00	adaptér pro uchycení teleskopů do alu rámečku, pravý
	13768	175H5A00	adaptér pro uchycení středového závěsu do alu rámečku



Aventos HL top

- Ideální pro malá, jednodílná čela.
- Výška korpusu 300-580 mm.
- Šířka korpusu až 1800 mm.
- Světlá hloubka minimálně 264 mm.
- Integrované nastavení blumotion pro jemné a tiché zavírání.
- Malé síly pro pohyb čela.
- Plynulé zastavení.
- Poloha zvedacího mechanismu a předního uchycení je pevně daná.
- Symetrická ramena.
- Montáž bez nářadí.
- Dva typy montáže zvedacího mechanismu.
- 3-D nastavení čela.



Sada na vrut s přesným stanovením pozice

	kód	kód Blum	popis	výška korpusu KH (mm)
1	**507351**	22L2200	slabý	300-389
	507352	22L2500	silný	390-580

Sada s předmontovanými eurošrouby stanovením pozice

	kód	kód Blum	popis	výška korpusu KH (mm)
1	**507353**	22L2210	slabý	300-389
	507354	22L2510	silný	390-580

Ramena

	kód	kód Blum	výška korpusu KH (mm)	váha čela FG (kg)
2	**507355**	22L3200	300–339	1.50–9.00
	507356	22L3500	340–389	1.75–10.00
	507357	22L3800	390–540	2.00–12.25
	507358	22L3900	480–580	2.50–14.00

Krytky pro standardní výklop

	kód	kód Blum	popis
3	**507343**	22.8000	bílá
	507344	22.8000	šedá
	507345	22.8000	tmavě šedá

Příčná stabilizace

	kód	kód Blum	popis
5/6	**507365**	22Q1076U	tyč příčné stabilizace, 1076 mm, ke krácení
	507366	22Q080Z	prodlužovací díl

Krytky pro SERVO-DRIVE

	kód	kód Blum	popis
3	**507346**	23.8000	bílá
	507347	23.8000	šedá
	507348	23.8000	tmavě šedá

Čelní kování


	kód	kód Blum	popis
4	**13781**	20S4200	na vrut
	13782	20S4200A	pro alu rámeček k zafrézování

SERVO-DRIVE

	kód	kód Blum	popis
7	**507349**	23.A000	set SERVO-DRIVE pro Aventos top

Aventos HS top

- Ideální pro velká jednodílná čela.
- Výška korpusu 350-800 mm.
- Šířka korpusu až 1800 mm.
- Světlá hloubka minimálně 264 mm.
- Integrované nastavení BLUMOTION pro jemné a tiché zavírání.
- Malé síly pro pohyb čela.
- Plynulé zastavení.
- Poloha zvedacího mechanismu a předního uchycení je pevně daná.
- Symetrická ramena.
- Montáž bez nářadí.
- Dva typy montáže zvedacího mechanismu.
- 3-D nastavení čela



Sada na vrut s přesným stanovením pozice

	kód	kód Blum	popis	výška korpusu KH (mm)	váha čela FG (kg)
1	**507368**	22S2200	slabý	350–450	2.00–11.50
				450–540	2.50–12.50
	507370	22S2500	střední	480–660	2.75–15.25
	507371	22S2800	silný	650–800	3.50–18.50

Sada s předmontovanými eurošrouby stanovením pozice

	kód	kód Blum	popis	výška korpusu KH (mm)	váha čela FG (kg)
1	**507372**	22S2210	slabý	350–450	2.00–11.50
				450–540	2.50–12.50
	507374	22S2510	střední	480–660	2.75–15.25
	507375	22S2810	silný	650–800	3.50–18.50

Ramena

	kód	kód Blum	popis
2	**507376**	22S3500	symetrická sada ramen

Krytky pro standardní výklop

	kód	kód Blum	popis
3	**507343**	22.8000	bílá
	507344	22.8000	šedá
	507345	22.8000	tmavě šedá

Čelní kování

	kód	kód Blum	popis
4	**13781**	20S4200	na vrut
	13782	20S4200A	pro alu rámeček k zafrézování

Krytky pro SERVO-DRIVE


	kód	kód Blum	popis
3	**507346**	23.8000	bílá
	507347	23.8000	šedá
	507348	23.8000	tmavě šedá


SERVO-DRIVE

	kód	kód Blum	popis
5	**507349**	23.A000	set SERVO-DRIVE pro Aventos top



AVENTOS HK top










Ukazatel výkonnosti (LF) = výška korpusu (KH) [mm] x hmotnost čela, vč. dvojnásobné hmotnosti úchytky [kg]



Mechanismus AVENTOS HK -standard / SERVO-DRIVE

	sada na vrut s přesným stanovením pozice		sada s předmontovanými eurošrouby		popis	A	B
1	**347810**	22K2300	**378189**	22K2310	slabý	✓	✓
	347811	22K2500	**378190**	22K2510	střední	✓	✓
	347812	22K2700	**378191**	22K2710	silný	✓	✓
	347813	22K2900	**378193**	22K2910	nejsilnější	✓	✓

Mechanizmus AVENTOS HK top TIP-ON

	sada na vrut s přesným stanovením pozice		sada s předmontovanými eurošrouby		popis	A	B
1	**347814**	22K2300T	**378200**	22K2310T	slabý		
	347826	22K2500T	**378202**	22K2510T	střední		
	347827	22K2700T	**378203**	22K2710T	silný		
	347828	22K2900T	**378204**	22K2910T	nejsilnější		

Krytky pro standardní výklop / TIP-ON

	kód	kód Blum	popis	A	B
2	**347834**	22K8000	bílé	✓	
	347833	22K8000	šedé	✓	
	347835	22K8000	tmavě šedé	✓	

Krytky pro SERVO-DRIVE

	kód	kód Blum	popis	A	B
2	**347837**	23K8000	bílé		✓
	347836	23K8000	šedé		✓
	347838	23K8000	tmavě šedé		✓

Čelní kování

	kód	kód Blum	popis	A	B
3	**13781**	20S4200	pro AVENTOS HK top, vrut	✓	✓
	23789	20S42E1	pro AVENTOS HK top, EXPANDO	✓	✓
	13782	20S4200A	alu rámečky pro AVENTOS HK top, k zafrézování	✓	✓
	347993	20S42T1	čelní kování EXPANDO T	✓	✓

TIP-ON pístky

	kód	kód Blum	popis
4	**250826**	956.1004	50 mm, bílý
	250827	956.1004	50 mm, šedý
	497006	956.1004	50 mm, karbon černý
	250831	956A1004	76 mm, bílý
	250833	956A1004	76 mm, šedý
	497007	956A1004	76 mm, karbon černý

TIP-ON přímý adaptér

	kód	kód Blum	popis
5	**250838**	956.1201	50 mm, bílý
	250839	956.1201	50 mm, šedý
	497009	956.1201	50 mm, karbon černý
	250841	956A1201	76 mm, bílý
	250842	956A1201	76 mm, šedý
	497010	956A1201	76 mm, karbon černý

SERVO-DRIVE

	kód	kód Blum	popis	A	B
6	**347839**	23KA000	sada SERVO-DRIVE pro AVENTOS HK top, kabel 1500 mm, spojka, koncovka kabelu		✓

Napájecí kabel

	kód	kód Blum	popis	A	B
7	**99108**	Z10M200E	napájecí kabel, 2 m		✓

Trafo


	kód	kód Blum	popis	A	B
8	**523392**	Z10NE04EE	trafo 72 W		✓

Držák trafa

	kód	kód Blum	popis	A	B
9	**131344**	Z10NG120	do zad		✓

- A – pro standardní výklop
- B – pro SERVO-DRIVE

AVENTOS HK-S





Mechanismus AVENTOS HK-S[1]

	kód	kód Blum	popis
1	**231752**	20K2B00	slabý, krytka bílá
	231749	20K2B00	slabý, krytka šedá
	346195	20K2B00	slabý, krytka tmavě šedá
	231753	20K2C00	střední, krytka bílá
	231750	20K2C00	střední, krytka šedá
	346199	20K2C00	střední, krytka tmavě šedá
	231754	20K2E00.02	silný, krytka bílá
	231751	20K2E00	silný, krytka šedá
	346212	20K2E00	silný, krytka tmavě šedá

[1] komplet obsahuje: 2× symetrický zdvihač, 2× krytka ramen vlevo/vpravo

Mechanismus AVENTOS HK-S, TIP-ON[2]

	kód	kód Blum	popis
1	**231760**	20K2B00T	slabý, krytka bílá
	231757	20K2B00T	slabý, krytka šedá
	346216	20K2B00T	slabý, krytka tmavě šedá
	231761	20K2C00T	střední, krytka bílá
	231758	20K2C00T	střední, krytka šedá
	346226	20K2C00T	střední, krytka tmavě šedá
	231762	20K2E00T	silný, krytka bílá
	231759	20K2E00T	silný, krytka šedá
	346228	20K2E00T	silný, krytka tmavě šedá

[2] komplet obsahuje: 2× symetrický zdvihač, 2× krytka ramen vlevo/vpravo, 1× TIP-ON 50 mm, 1× adaptér přímý pro TIP-ON

Čelní kování

	kód	kód Blum	popis
4	**203387**	175H3100	přímá, ocel 8,5 mm, šroub[3]
	211476	177H3100E	přímá, ocel 8,5 mm, EXPANDO[3]
	P13907	20K4A01A	čelní příchyt alu, levý
	P13908	20K4A01A	čelní příchyt alu, pravý
	277796	175H3G00A	čelní kování pro alu rámečky k našroubování[4]

[3] nutno objednat 2 ks

[4] nelze použít pro TIP-ON

- ideální pro malé výšky horních skříněk
- výška korpusu: min. vnitřní 150 mm, vnější max. 400 mm
- minimální hloubka korpusu 240 mm
- **nejslabší verze má pružiny a tlumící mechanismus pouze na jednom výklopu**
- zavírá měkce a tiše díky BLUMOTION
- nepatrná ovládací síla
- vyvážený komfort pohybu s plynulou zarážkou
- jednoduchá montáž bez nářadí
- nastavení čela ve 3 směrech
- jednoduché a plynulé nastavení zdvihačů
- nepotřebuje žádné závěsy pro co nejjednodušší a nejpřesnější objednání můžete využít program AVENTplan
- AVENTplan - ke stažení na www.demos-trade.com

TIP-ON pístky

	kód	kód Blum	popis
6	**250826**	956.1004	50 mm, bílý
	250827	956.1004	50 mm, šedý
	497006	956.1004	50 mm, karbon černý
	250831	956A1004	76 mm, bílý
	250833	956A1004	76 mm, šedý
	497007	956A1004	76 mm, karbon černý

Omezovače úhlu otevření

	kód	kód Blum	popis
P	**13905**	20K7A41	100°
	13906	20K7A11	75°

AVENTOS HK-S průmysl

kód	kód Blum	popis
P13900	20K2A01.XX	mechanismus bez pružiny
P13901	20K2C01.XX	mechanismus střední
P13902	20K2E01.XX	mechanismus silný
211370	20K2C01T	mechanismus střední TIP-ON
211371	20K2E01T	mechanismus silný TIP-ON
392600	20K8A21.21	krytka bílá, levá
392601	20K8A21.21	krytka bílá, pravá
392597	20K8A21.21	krytka šedá, levá
392598	20K8A21.21	krytka šedá, pravá
392602	20K8A21.21	krytka tmavě šedá, levá
392603	20K8A21.21	krytka tmavě šedá, pravá
228929	–	vrut 4 × 35 mm


TIP-ON přímý adaptér

	kód	kód Blum	popis
6	**250838**	956.1201	50 mm, bílý
	250839	956.1201	50 mm, šedý
	497009	956.1201	50 mm, karbon černý
	250841	956A1201	76 mm, bílý
	250842	956A1201	76 mm, šedý
	497010	956A1201	76 mm, karbon černý


Možnosti kombinací

typ zdvihače	výkonnostní faktor
2× 20K2A01	není možné
1× 20K2A01 + 1× 20K2C01	220 – 500
2× 20K2C01	400 – 1000
2× 20K2E01	960 – 2215

- Ukazatel výkonnosti = výška korpusu (mm) × váha dvířek včetně 2× úchytky (kg).




AVENTOS HK-XS






- ideální pro vysoké skříně a horní skříňky
- výška korpusu 240 mm - 600 mm
- minimální světlá hloubka 125 mm
- symetrický zdvihač lze použít na jedné či obou stranách
- výklopné kování, určené pro malé výklopy ve vysokých skříních a horních skříňkách
- v kombinaci se závěsy CLIP top BLUMOTION se výklopy zavírají měkce a tiše
- plynulá zarážka výklop zastaví přesně v té pozici, v jaké si přejete, a vy na něj kdykoli pohodlně dosáhnete
- pro menší čela stačí použít jen jeden výklop; u větších lze doplnit výklopy dva



- malá vestavná hloubka (125 mm) je jeho největší výhoda, lze tak realizovat úzké výklopy nad digestoří či v koupelně
- rychlá a snadná montáž je nespornou výhodou
- správná síla výklopu se snadno nastaví na přední straně výklopu
- verze TIP-ON se kombinuje s bezpružinovými závěsy a TIP-ON pístky (str. 01.42)
- u této verze pak stačí jen krátce fuknout na čelo nábytku - výklop se pak doširoka otevře nahoru
- seřízení mezery zavřeného čela snadno uskutečníte otáčením vyhazovače



Mechanismus AVENTOS HK-XS

	kód	kód Blum	popis
1	**247121**	20K1101	slabý
	247122	20K1301	střední
	247123	20K1501	silný

Mechanismus AVENTOS HK-XS pro TIP-ON

	kód	kód Blum	popis
1	**247124**	20K1101T	slabý
	247125	20K1301T	střední
	247126	20K1501T	silný

Příchyt ke korpusu

	kód	kód Blum	popis
2	**247127**	20K5101	boční čep na korpus vrut
	247128	20K51E1	boční čep na korpus EXPANDO

Čelní kování

	kód	kód Blum	popis
4	**247129**	20K4101	vrut
	247130	20K41E1	EXPANDO
	247131	20K4101A	alu rám

P	**347999**	70T4532T	hmoždinka EXPANDO T

Závěsy

	kód	kód Blum	popis
10	**12047**	71B3550	s integrovaným tlumením, vrut 110°
	226668	70T3550.TL	naložený bez pružiny, vrut 110°[1]

Podložka

	kód	kód Blum	popis
11	**203387**	175H3100	podložka přímá, vrut 8,5 mm, ocel

TIP-ON pístky

	kód	kód Blum	popis
6	**250826**	956.1004	50 mm, bílý
	250827	956.1004	50 mm, šedý
	497006	956.1004	50 mm, karbon černý
	250831	956A1004	76 mm, bílý
	250833	956A1004	76 mm, šedý
	497007	956A1004	76 mm, karbon černý

TIP-ON adaptéry


	kód	kód Blum	popis
6	**250838**	956.1201	50 mm, bílý
	250839	956.1201	50 mm, šedý
	497009	956.1201	50 mm, karbon černý
	250841	956A1201	76 mm, bílý
	250842	956A1201	76 mm, šedý
	497010	956A1201	76 mm, karbon černý

Víte, že pomocí formuláře AventPlan si můžete snadno a rychle objednat veškeré kování potřebné pro výklopy AVENTOS?


Najdete je na stránkách www.demos-trade.com

Ukazatel výkonnosti LF = výška korpusu KH (mm) × hmotnost čela, vč. dvojnásobné hmotnosti úchytky (kg).

Dřevěná čílka a široké alu rámečky



Rozměrová schémata



Pozice na korpusu pro zdvihače

- H=137 + D + K +SOB
- D – zvýšení montážních podložek
- K – zalomení ramínka závěsu
  naložený závěs = 0 mm
  polonaložený závěs = 9,5 mm
  vložený závěs = 18 mm
- SOB tloušťka půdy korpusu

Symetrický zdvihací mechanizmus standard

Ukazatel výkonnosti

- 200 – 1000 slabý
- 500 – 1500 střední
- 800 – 1800 silný
- úhel otvírání 105°



Symetrický zdvihací mechanizmus TIP-ON


Ukazatel výkonnosti

- 180 – 800 slabý
- 500 – 1200 střední
- 800 – 1600 silný
- úhel otvírání 105°



obsah

obsah

	plynokapalinové vzpěry K12 horní výklop K12	02.41
	plynokapalinové vzpěry spodní výklop K12	02.44
	plynokapalinové vzpěry spodní výklop Kraby	02.47
	Kiaro S a Kiaro	02.49
	Kiaro Easy	02.50

plynokapalinové automatické – K12 délka 244 mm

244 mm

kód	popis
282471	50 N
282472	80 N
282473	100 N
282474	120 N




- pro dvířka výšky 300 – 500 mm a hmotnosti 1 – 9 kg (v závislosti na výšce dvířek)
- minimalistický design, průměr pístu pouze 12 mm
- rozměry uvedené v tabulce platí pro verzi otevírání s úchytkou
- pro bezúchytkové otevírání postupujte dle přiloženého návodu nebo návodu na webu


lze kombinovat s příchyty k zavrtání, viz. str. 02.48

Výběr vhodného pístu délky 244 mm


Rozměrové schéma




Vzdálenost na střed pístu



Rozměrové schéma: dveře



Rozměrové schéma: korpus



závěsy na str. 01.11

ITALIANA ferramenta

plynokapalinové automatické – K12 délka 355 mm

355 mm

kód	popis
282475	60 N
282476	90 N
282477	110 N


- pro dvířka výšky 400 – 600 mm a hmotnosti 1 – 18 kg (v závislosti na výšce dvířek)
- minimalistický design, průměr pístu pouze 12 mm
- rozměry uvedené v tabulce platí pro verzi otevírání s úchytkou
- pro bezúchytkové otevírání postupujte dle přiloženého návodu nebo návodu na webu

lze kombinovat s příchyty k zavrtání, viz. str. 02.48




Výběr vhodného pístu délky 355 mm


Rozměrové schéma




Vzdálenost na střed pístu



Rozměrové schéma: dveře



Rozměrové schéma: korpus



závěsy na str. 01.11

plynokapalinové spodní klopny

Spodní klopna K12


kód	popis
355722	164 mm
355724	244 mm
355726	355 mm

	L	L1	L2	L3
K12 164	164	158	39	180 min.
K12 244	244	230	76	250 min.
K12 355	355	330	127	350 min.


- minimalistický design, průměr pístu pouze 12 mm
- rozměry uvedené v tabulce platí pro verzi otevírání s úchytkou a při použití miskových závěsů s pružinou
- pro ostatní verze (bezúchytkové otevírání, závěsy Kimana) postupujte dle přiloženého návodu nebo návodu na webu




Rozměrové schéma




Vzdálenost na střed pístu



Rozměrové schéma: korpus




Rozměrové schéma: dveře



Rozměrové schéma: dveře





doporučujeme použít v kombinaci se závěsy Kimana, str. 01.74

velmi dobrá funkce bezúchytkového otevírání (v kombinaci se systémem K-push na str. 01.17)

plynokapalinové polohovací – Kraby délka 164 mm

164 mm

kód	popis
135006	45 N
135007	60 N




- drží otevřený v různých pozicích
- možnost seřízení úhlu otevření pomocí šroubu na pístu (úhel 83° – 103°)
- minimální potřebný vnitřní prostor 193 mm
- pro dvířka o velikosti 230 – 300 mm

příchyt pro úzký alu rámeček na str. 02.48


Výběr vhodného pístu délky 164 mm

nutno dodržet postup nasazení klopny do příchytu dvířka dle obrázku


Rozměrové schéma



Vzdálenost na střed pístu



Rozměrové schéma: korpus



- rozměry uvedené v nákresu platí pro verzi otevírání s úchytkou
- pro bezúchytkové otevírání postupujte dle přiloženého návodu nebo návodu na webu

závěsy na str. 01.11

Kraby polohovací vzpěry

244 mm

kód	popis
15590	45 N
15591	60 N
15592	90 N
15593	120 N




- drží otevřený v různých pozicích
- možnost seřízení úhlu otevření pomocí šroubu na pístu (úhel 83°–94°)
- minimální potřebný vnitřní prostor 270 mm
- pro dvířka o velikosti 300 – 550 mm

příchyt pro úzký alu rámeček na str. 02.48


Výběr vhodného pístu délky 244 mm

nutno dodržet postup nasazení klopny do příchytu dvířka dle obrázku


Rozměrové schéma



Vzdálenost na střed pístu



Rozměrové schéma: korpus



- rozměry uvedené v nákresu platí pro verzi otevírání s úchytkou
- pro bezúchytkové otevírání postupujte dle přiloženého návodu nebo návodu na webu

závěsy na str. 01.11

plynokapalinové polohovací – Kraby délka 355

355 mm

kód	popis
135008	45 N
135009	60 N
135010	90 N
135011	120 N
129029	160 N

- drží otevřený v různých pozicích
- možnost seřízení úhlu otevření pomocí šroubu na pístu (úhel 83°–94°)

příchyt pro úzký alu rámeček na str. 02.48




- minimální potřebný vnitřní prostor 374 mm
- pro dvířka o velikosti 400 – 700 mm


Výběr vhodného pístu délky 355 mm

nutno dodržet postup nasazení klopny do příchytu dvířka dle obrázku


Rozměrové schéma



Vzdálenost na střed pístu



Rozměrové schéma: korpus



- rozměry uvedené v nákresu platí pro verzi otevírání s úchytkou
- pro bezúchytkové otevírání postupujte dle přiloženého návodu nebo návodu na webu

závěsy na str. 01.11

Kraby spodní klopny

Spodní

kód	popis
15588	164 mm
15594	244 mm
15589	355 mm

kód	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
15588	164	164	47	min. 193
15594	244	240	84	min. 270
15589	355	345	135	min. 374

- rozměry uvedené v tabulce platí pro verzi otevírání s úchytkou a při použití miskových závěsů s pružinou
- pro ostatní verze (bezúchytkové otevírání, závěsy Kimana) postupujte dle přiloženého návodu nebo návodu na webu




výška dvířka (mm)	typ výklopu	váha (kg)
225 – 250	2×15588	<3,5
301 – 350	2×15594	<4,9
401 – 450	2×15589	<6,3

- max. šířka dvířka: 1200 mm
- možnost seřízení úhlu otevření pomocí šroubu na pístu (úhel 85°-90°)


příchyt pro úzký alu rámeček na str. 02.48

Rozměrové schéma



Příchyt čela namontovat tak, aby se píst do něho vsazoval zepředu.
Nutné dodržet, jinak hrozí poškození!

Vzdálenost na střed pístu




ITALIANA ferramenta

plynokapalinové písty – K12 a Kraby
příslušenství pro tenké alu rámečky


Pro K12






kód	popis
282479	adaptér pro tenký alu rámeček


Kraby




kód	popis
15597	adaptér pro tenký alu rámeček
15598	montážní vrut, 5 × 10,5 mm, samořezný
15599	montážní vrut, 3,9 × 32 mm, samořezný

Rozměrové schéma kraby





KRABY	L2 (mm)
164	47
244	84
355	135



spodní s tlumením - Kiaro S a Kiaro

Kiaro S a Kiaro


typ	barva	
	T-Met	Gunmetal
Kiaro S s tlumením	**405998**	**405997**
Kiaro s tlumením	**392158**	**392159**

- dva typy pro lehčí dvířka Kiaro S a pro těžší dvířka Kiaro
- nastavení síly výklopu přímo na mechanismu
- možnost nastavení úhlu otevření


pro bezúchytkové otevírání doporučujeme systém K-push, str. 01.17
doporučujeme použít v kombinaci se závěsem Kimana, str. 01.74



Pomocník pro volbu výklopu Kiaro S



Pomocník pro volbu výklopu Kiaro



spodní s tlumením - Kiaro Easy

Kiaro Easy


typ	barva		
	antracit	šedý	bílý
slabý	**475448**	**475446**	**485743**
silný	**475447**	**475445**	**485742**

- KIARO EASY je systém sklopného otevírání pro menší a lehčí dvířka
- k dispozici ve dvou silách: slabý a silný
- vodící lanko z extra silného námořního vlákna zaručuje vysokou odolnost a dlouhou životnost
- úhel otevření a síla tlumení lze nastavit dle potřeby
- vhodný pro všechny typy závěsů




Rozměrové schéma čelního kování

KIARO EASY
H (mm)



= 2× KIARO EASY slabý
= 2× KIARO EASY slabý nebo silný
= 2× KIARO EASY silný

KIARO EASY
H (mm)



= 1× KIARO EASY slabý
= 1× KIARO EASY slabý nebo silný
= 1× KIARO EASY silný


Minimální vnitřní hloubka korpusu 168 mm (160 mm)

použití	výška (mm)	šířka (mm)	váha (teoretická)
1	200	600	1,6 kg
2	200	900	2,1 kg
3	200	1 200	2,8 kg
4	250	600	1,8 kg
5	250	900	2,6 kg
6	250	1 200	3,5 kg
7	300	600	2,1 kg
8	300	900	3,2 kg
9	300	1 200	4,2 kg
10	350	600	2,5 kg

použití	výška (mm)	šířka (mm)	váha (teoretická)
11	350	900	3,7 kg
12	350	1 200	4,9 kg
13	400	900	4,2 kg
14	400	1 200	5,6 kg
15	250	900	3,2 kg
16	250	1 200	4,2 kg
17	350	900	4,4 kg
18	350	1 200	5,9 kg
19	400	900	4,8 kg
20	400	1 200	6,7 kg

pro postele s úložným prostorem, plynokapalinové

Kovové tělo zvedáku



kód	doporučené pro písty	popis
224332	50-750 N	zinek
545333	1000-1500 N	černá

- sada obsahuje pár postelových zvedáků
- pro kompletní kování objednejte jeden z doporučených pístů podle tabulky
- úhel otevření max. 40°

Písty



kód	síla
224333	350 N
224334	450 N
224335	500 N
224336	650 N
224337	750 N
224338	1000 N
224339	1200 N
224340	1350 N
224341	1500 N


- pro jedno postelové kování jsou potřeba 2 písty

Doporučené typy pístů

typ postele	šířka (cm)	doporučené písty
jednoduchá postel s příčným otevíráním	60 – 70	2× 350 N
	80 – 90	2× 450 N
jednoduchá postel s podélným otevíráním	80 – 90	2× 500 N
	100 – 120	2× 750 N
dvojitá postel s jedním roštem	140 – 150	2× 650 N/750 N
	160	2× 750 N/1000 N
	180	2× 1000 N
dvojitá postel se dvěma rošty	140 – 160	4× 450 N/500 N
	180	4× 500 N/750 N


- kalkulováno pro délku postele 190 – 200 cm
- doporučené typy pístů jsou orientační (kalkulováno pro běžný lamelový rošt a polyuretanovou matraci cca 5 kg/m^2)

Detail orientace kování



ℹ zjednoduchá postel s podélným otevíráním

Umístění kování




pro zaklopení postele – KP09

Postelový zvedák KP09


kód	barva
11455	bílá

- celokovové pouzdro s vnitřním systémem pružin
- sada obsahuje kompletní pár kování
- pro minimální hloubku skříně 330 mm
- regulace pružin pomocí šroubu na zadní straně
- použití – sklopná lůžka
- možno použít pro jednopostel i dvoupostel (max. šířka postele 140 cm)
- maximální hmotnost postelové konstrukce by neměla přesáhnout 55 kg (konstrukce + rošt + matrace)
- součástí je pouze mechanismus do skříně, bez řešení podpůrné nohy
- náhradní pružina 211055







Uvolnění kazety z pouzdra




Montáž do korpusu




Montáž na rošt



Instalace pouzdra do skříně



Rozměrové schéma




Závěs 50 × 50

kód	popis
392591	zinkovaná ocel

- vnější průměr čepu a tloušťka závěsu v uzavřeném stavu je 8 mm
- tloušťka plechu je 1 mm





12345 Položka je skladem **12345** Položka je na objednávku

pro zaklopení postele – Pozzoli

Sklopné postelové kování

kód	popis	rozměry lůžka (cm)	rozměry rámu (cm)
502009	sklopné kování pro jednolůžko	90 × 200	93 × 202
502010	sklopné kování pro dvojlůžko	160 × 200	163 × 202

- kovový rám postele s lamelami z bukového dřeva
- sklápěcí mechanismus s amortizovanými písty a synchronizovanou nastavitelnou nohou
- je potřeba zhotovit rám postele + matrace



ℹ mezera mezi korpusem a sklopnou částí 4 mm





ℹ možnost rozdělení roštů pro snadnější manipulaci a přepravu


Nosnost:
- jednolůžko rovnoměrně rozloženo - **až 150 kg**
- dvojlůžko rovnoměrně rozloženo - **až 200 kg**


ℹ nastavitelné nohy


Rozměrová schémata

















Rozměrová schémata







Dveřní zarážka



kód	název
551143	s magnetem



kód	název
551142	bez magnetu



kód	název
551144	push systém s magnetem

Sklopné kování








kód	název	rozměry lůžka (cm)	rozměry rámu (cm)
506448	sklopné kování Speedy wall	90 × 200	93 × 202

- sklápěcí mechanismus s tlumenými písty
- podstavec pro upevnění na stěnu a klíč k bezpečnostnímu zámku
- sklápěcí mechanismus je možné používat bez nutnosti zabudování do vestavné skříně
- nosnost: 150 kg

pro postele s úložným prostorem


Postelový zvedák KP01







kód	povrch	ø drátu pružiny (mm)
11435	galvanický zinek	2,5

- kování pro příčné otevírání lůžek s úložným prostorem
- postel jednolůžková
- otevírání na šířku (příčné)
- menší zdvih
- vhodné pro vložené i naložené lůžko
- náhradní pružina 11436




Postelový zvedák KP02






kód	povrch	ø drátu pružiny (mm)
11445	galvanický zinek	2,5

- kování pro podélné otevírání lůžek s úložným prostorem
- postel jednolůžková
- vhodné pro vložené i naložené lůžko
- náhradní pružina 175857




Postelový zvedák KP03






kód	povrch	ø drátu pružiny (mm)
11431	galvanický zinek	2,5

- kování pro příčné otevírání lůžek s úložným prostorem
- postel jednolůžková
- větší zdvih (větší než KP01)
- vhodné pro vložené i naložené lůžko
- náhradní pružina 11454




Postelový zvedák KP04





kód	povrch	ø drátu pružiny (mm)
11447	galvanický zinek	2,5

- kování pro podélné otevírání lůžek s úložným prostorem
- postel dvoulůžková
- zdvih celého lůžka
- vhodné pro vložené i naložené lůžko
- náhradní pružina 11452




Příslušenství - kryt kování

kód	pro postelový zvedák	celková šířka (mm)	vnitřní šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)
500212	KP03	520	490	53	80
500213	KP01, KP02	570	540	55	85
500214	KP04/pístové	815	780	60	80


- barva bílá
- prodáváno po kusech






Pružinový výklop








kód	kód Hettich
104943	9132738


- stabilní zpracování všech nýtových spojů s podložkami
- předpětí pružiny podporuje vyklápění
- hmotnost roštu postele včetně matrace 25 kg
- u vložené konstrukce musí být tato podepřena na všech 4 stranách
- plastový kryt chrání povlečení v úložném prostoru
- dodává se jen jako sada sestávající z jednoho pravého a jednoho levého kování
- ocel chromátovaná

Rastomat









	rozměr X (mm)
	10 poloh
1 R	234,5
5 R	288
10 R	354

kód	kód Hettich
105281	25174

- polohovací kování pro hlavovou a nožní část
- počet poloh 10
- použitelné též pro výškově stavitelné desky psacích stolů, lehátka, lavice apod.
- kování zapadne v každé poloze bez zpětného chodu
- stabilní konstrukce
- přetažení je vyloučeno díky ocelové pojistce
- distanční podložky jsou součástí dodávky
- ocel pasivovaná modře


Multiflex





kód	kód Hettich
105283	25173

- polohovací kování pro hlavovou a nožní část
- 13 poloh
- obzvláště nízká vestavná výška
- jednoduchá a rychlá montáž
- ocel pasivovaná modře



Poloha	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Koncový doraz mm (max. otevření)
Rozměr X (mm)	5	29	69	99	124	143	160	176	193	207	223	240	257	278	



3



nábytkové výsuvy

ŠABLONY

Šablona je nejjistější způsob, jak si dílec připravit přesně. Můžete si je buď koupit nebo zapůjčit na některých našich prodejnách.

KOMPLETNÍ ZÁSUVKY

Některé zásuvky je složitější poskládat díky počtu dílů, které je nutné kombinovat. Usnadnili jsme vám to vytvořením speciálních objednacích kódů, pod kterými je shromážděno všechno, co potřebujete.

MATERIÁL PRO VÝROBU ZÁSUVEK

Materiál na výrobu dveří společně s kováním? Není nic snazšího, než obojí objednat u nás.

PORTÁL

Zákaznický portál k nakupování, přehledu objednávek, zadávání zakázek, formátování a ověření jejich stavu.Zároveň informace o skladových zásobách, vašich cenách a mnoho dalšího na jednom místě.

MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVKY

Stejně jako šablona je také přípravek nejjistější způsob, jak si dílec připravit přesně. Můžete si je buď koupit nebo zapůjčit na některých našich prodejnách.

UKÁZKY NA VZORKOVNÁCH

Jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými zásuvkami? Přijďte se podívat sami nebo k nám na vzorkovnu pošlete své zákazníky. My jim vše předvedeme a také poradíme s výběrem.

DOPRAVA AŽ K VÁM

Veškeré objednávky doručíme do vašich rukou již následující den.

obsah

Obsah podle značky:

Strong
Blum
Hettich



výsuvy Strong	**03.5**
výsuvy Blum	**03.44**
výsuvy Hettich	**03.105**

obsah

	**výsuv s tenkou dvojitou bočnicí**	**Strong** **Blum** **Hettich**	StrongMax Legrabox AvanTech You	**03.6** **03.73** **03.107**
	**s dvojitou bočnicí**	**Strong** **Blum** **Hettich**	StrongBox Antaro, Merivobox ArciTech, Atira	**03.15** **03.45 ; 03.62** **03.111; 03.116**
	**výsuv s jednoduchou bočnicí**	**Strong**	StrongMini	**03.13**
	**skryté**	**Strong** **Blum** **Hettich**	StrongRide Movento, Tandem Actro, Quadro	**03.25** **03.99** **03.121**
	**kuličkové**	**Strong** **Hettich**	StrongBall Hettich KA	**03.31** **03.125**
	**kolečkové se zvýšenou bočnicí**	**Strong** **Blum**	StrongRoll Metabox	**03.41** **03.103**
	**kolečkové**	**Strong** **Hettich**	StrongRoll Hettich FR	**03.41** **03.128**

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

obsah

	**s tenkou jednoduchou nebo dvojitou bočnicí**	StrongMax výška 89 mm	**03.6**
		StrongMax výška 121 mm	**03.7**
		StrongMax výška 185 mm	**03.8**
		StrongMax výška 249 mm	**03.9**
		StrongMax výška 185 mm se skleněnými bočnicemi	**03.8**
		StrongMax řešení vnitřní zásuvky	**03.11**
		StrongMax příslušenství	**03.12**
		StrongMini	**03.13**
	**s dvojitou bočnicí**	StrongBox výška 86 mm	**03.16**
		StrongBox výška 140 mm	**03.17**
		StrongBox výška 204 mm	**03.18**
		StrongBox řešení vnitřní	**03.20**
		StrongBox příslušenství	**03.21**
	**skryté výsuvy**	StrongRide UNI	**03.29**
		StrongRide 3D synchro	**03.25**
		StrongRide 3D	**03.26**
		StrongRide 2D pro bezúchytkové otevírání	**03.27**
		StrongRide 2D	**03.28**
	**kuličkové výsuvy**	s tlumením (45 kg)	**S5: 03.31 ; S3: 03.40**
		s tlumením a vyšší nosností (75 kg)	**03.33**
		pro bezúchytkové otevírání	**03.34**
		pro bezúchytkové otevírání s tlumením	**03.39**
		bez tlumení s nosností až 120 kg	**03.35**
		bez tlumení (45 kg)	**03.35**
		mini výsuvy a klávesnicový výsuv	**03.37**
	**kolečkové výsuvy s bočnicí**	StrongRoll	**03.41**
	**kolečkové výsuvy bez bočnice**	StrongRoll	**03.41**
	**Strong montážní šablona pro výsuvy**	Strong	**03.43**

StrongMax 89 mm

Pro tloušťku dna 18 mm

délka (mm)	šedý	bílý	černý
300	**503030**	**503062**	×
350	**503031**	**503063**	×
400	**503032**	**503064**	×
450	**503033**	**503065**	**503094**
500	**503034**	**503066**	**503095**
550	**503035**	**503067**	×
600	**503036**	**503068**	×
650	**503037**	**503069**	×


Pro tloušťku dna 16 mm

délka (mm)	šedý	bílý	černý
300	**502937**	**502969**	×
350	**502938**	**502970**	×
400	**502939**	**502971**	×
450	**502940**	**502972**	**503004**
500	**502941**	**502973**	**503005**
550	**502942**	**502974**	×
600	**502943**	**502975**	×
650	**502944**	**502976**	×


- nosnost 40 kg
- maximální doporučená šířka zásuvky je 1,6 násobek délky výsuvu
- pro širší zásuvky doporučujeme použít podpěrky dna (přední, zadní) str. 03.12
- mechanizmus pro vysazení zásuvky je integrován v bočnici
- seřízení čela zásuvky horizontálně a vertikálně
- seřízení náklonu čela zásuvky
- **StrongMax18** (tloušťka dna 18 mm), **StrongMax16** (tloušťka dna 16 mm)
- kování pro vnitřní zásuvku a ostatní příslušenství str. 03.11-12


Komplet obsahuje vše pro sestavení zásuvky, skládá se z:


- L+P bočnice včetně čelního kování, integrovaných držáků zad, podpěrky čela a zad a krytek s logem STRONG a příslušenství
- L+P výsuv 40 kg s tlumením



Rozměrové schéma








NL = nominální délka výsuvu
NL - 20 = délka dna
NL + 5 = minimální vzdálenost zad korpusu od výsuvu
LW = minimální vnitřní šířka korpusu
LW - 42 = šířka zadního panelu
LW - 21 = šířka dna
LT = celková vnitřní hloubka korpusu

Rozměry přířezů



příborníky na str. 04.9 - 04.11

StrongMax 121 mm

Pro tloušťku dna 18 mm

délka (mm)	šedý	bílý	černý
300	**503038**	**503070**	
350	**503039**	**503071**	×
400	**503040**	**503072**	×
450	**503041**	**503073**	**503096**
500	**503042**	**503074**	**503097**
550	**503043**	**503075**	×
600	**503044**	**503076**	×
650	**503045**	**503077**	×

Pro tloušťku dna 16 mm


délka (mm)	šedý	bílý	černý
300	**502945**	**502977**	×
350	**502946**	**502978**	×
400	**502947**	**502979**	×
450	**502948**	**502980**	**503012**
500	**502949**	**502981**	**503013**
550	**502950**	**502982**	×
600	**502951**	**502983**	×
650	**502952**	**502984**	×

- nosnost 40 kg
- maximální doporučená šířka zásuvky je 1,6 násobek délky výsuvu
- pro širší zásuvky doporučujeme použít podpěrky dna (přední, zadní) 03.12
- mechanizmus pro vysazení zásuvky je integrován v bočnici
- seřízení čela zásuvky horizontálně a vertikálně
- seřízení náklonu čela zásuvky
- **StrongMax18** (tloušťka dna 18 mm), **StrongMax16** (tloušťka dna 16 mm)
- kování pro vnitřní zásuvku a ostatní příslušenství str. 03.11-12

Komplet obsahuje vše pro sestavení zásuvky, skládá se z:


- L+P bočnice včetně čelního kování, integrovaných držáků zad, podpěrky čela a zad a krytek s logem STRONG a příslušenství
- L+P výsuv 40 kg s tlumením


seřízení náklonu čela zásuvky





Rozměrové schéma





NL = nominální délka výsuvu

NL - 20 = délka dna

NL + 5 = minimální vzdálenost zad korpusu od výsuvu


LW = minimální vnitřní šířka korpusu


LW - 42 = šířka zadního panelu

LW - 21 = šířka dna

LT = celková vnitřní hloubka korpusu

Rozměry přířezů





příborníky na str. 04.9 - 04.11

Pro tloušťku dna 18 mm

délka (mm)	šedý	bílý	černý
300	**503046**	**503078**	×
350	**503047**	**503079**	×
400	**503048**	**503080**	×
450	**503049**	**503081**	**503098**
500	**503050**	**503082**	**503099**
550	**503051**	**503083**	×
600	**503052**	**503084**	×
650	**503053**	**503085**	×

- nosnost 40 kg
- maximální doporučená šířka zásuvky je 1,6 násobek délky výsuvu

pro širší zásuvky doporučujeme použít podpěrky dna (přední, zadní) str. 03.12

- mechanizmus pro vysazení zásuvky je integrován v bočnici
- seřízení čela zásuvky horizontálně a vertikálně
- seřízení náklonu čela zásuvky
- **StrongMax18** (tloušťka dna 18 mm), **StrongMax16** (tloušťka dna 16 mm)


kování pro vnitřní zásuvku a ostatní příslušenství str. 03.11-12

Komplet obsahuje vše pro sestavení zásuvky,
skládá se z:

- L+P bočnice včetně čelního kování, integrovaných držáků zad, podpěrky čela a zad a krytek s logem STRONG a příslušenství
- L+P výsuv 40 kg s tlumením

Pro tloušťku dna 16 mm

délka (mm)	šedý	bílý	černý
300	**502953**	**502985**	×
350	**502954**	**502986**	×
400	**502955**	**502987**	×
450	**502956**	**502988**	**503020**
500	**502957**	**502989**	**503021**
550	**502958**	**502990**	×
600	**502959**	**502991**	×
650	**502960**	**502992**	×



seřízení náklonu čela zásuvky



Se skleněnou bočnicí 18 mm

délka NL (mm	šedý	bílý	černý
450	**503059**	**503091**	**503102**
500	**503060**	**503092**	**503103**
550	**503061**	**503093**	×

- pro tloušťku dna 18 mm

příborníky na str. 04.9 - 04.11

Se skleněnou bočnicí 16 mm


délka NL (mm	šedý	bílý	černý
450	**502966**	**502998**	**503027**
500	**502967**	**502999**	**503028**
550	**502968**	**503000**	×

- pro tloušťku dna 16 mm





Rozměry přířezů



NL = nominální délka výsuvu

NL - 20 = délka dna

NL + 5 = minimální vzdálenost zad korpusu od výsuvu

LW = minimální vnitřní šířka korpusu

LW - 42 = šířka zadního panelu

LW - 21 = šířka dna

LT = celková vnitřní hloubka korpusu

StrongMax 249 mm

Pro tloušťku dna 18 mm

délka (mm)	šedý	bílý	černý
450	**503054**	**503086**	**503100**
500	**503055**	**503087**	**503101**
550	**503056**	**503088**	×
600	**503057**	**503089**	×
650	**503058**	**503090**	×


Pro tloušťku dna 16 mm

délka (mm)	šedý	bílý	černý
450	**502961**	**502993**	**503025**
500	**502962**	**502994**	**503026**
550	**502963**	**502995**	×
600	**502964**	**502996**	×
650	**502965**	**502997**	×

- nosnost 40 kg
- maximální doporučená šířka zásuvky je 1,6 násobek délky výsuvu
- pro širší zásuvky doporučujeme použít podpěrky dna (přední, zadní) str. 03.19
- mechanizmus pro vysazení zásuvky je integrován v bočnici
- seřízení čela zásuvky horizontálně a vertikálně
- seřízení náklonu čela zásuvky
- StrongMax18 (tloušťka dna 18 mm), StrongMax16 (tloušťka dna 16 mm)
- kování pro vnitřní zásuvku a ostatní příslušenství str. 03.17 - 03.20


Komplet obsahuje vše pro sestavení zásuvky, skládá se z:


- L+P bočnice včetně čelního kování, integrovaných držáků zad, podpěrky čela a zad a krytek s logem STRONG a příslušenství
- L+P výsuv 40 kg s tlumením






Rozměrové schéma







NL = nominální délka výsuvu

NL - 20 = délka dna

NL + 5 = minimální vzdálenost zad korpusu od výsuvu


LW = minimální vnitřní šířka korpusu

LW - 42 = šířka zadního panelu

LW - 21 = šířka dna

LT = celková vnitřní hloubka korpusu

Rozměry přířezů



příborníky na str. 04.9 - 04.11

StrongMax – jednotlivé komponenty

StrongMax 18 bočnice

šedá

délka (mm)	89	121	185	185 + sklo	249
300	**502867**	**502881**	**502874**	×	×
350	**502866**	**502880**	**502873**	×	×
400	**502865**	**502879**	**502872**	×	×
450	**502864**	**502878**	**502871**	**502933**	**502909**
500	**502863**	**502877**	**502870**	**502934**	**502910**
550	**502862**	**502876**	**502869**	**502929**	**502911**
600	**503115**	**503117**	**503119**	×	**502912**
650	**503116**	**503118**	**503120**	×	**502913**

bílá

délka (mm)	89	121	185	185 + sklo	249
300	**502846**	**502860**	**502853**	×	×
350	**502845**	**502859**	**502852**	×	×
400	**502844**	**502858**	**502851**	×	×
450	**502843**	**502857**	**502850**	**502931**	**502904**
500	**502842**	**502856**	**502849**	**502932**	**502905**
550	**502841**	**502855**	**502848**	**502928**	**502906**
600	**503109**	**503111**	**503113**	×	**502907**
650	**503110**	**503112**	**503114**	×	**502908**

černá

délka (mm)	89	121	185	185 + sklo	249
450	**502885**	**502899**	**502892**	**502935**	**502914**
500	**502884**	**502898**	**502891**	**502936**	**502915**

- L + P bočnice balená v krabici
- integrované držáky zad
- čelní kování v bočnici

StrongMax 16 bočnice

šedá

délka (mm)	89	121	185	185 + sklo	249
300	**374211**	**374216**	**374221**	×	×
350	**374212**	**374217**	**374222**	×	×
400	**374213**	**374218**	**374223**	×	×
450	**374189**	**374191**	**374193**	**502924**	**502831**
500	**374190**	**374192**	**374194**	**502925**	**502832**
550	**374214**	**374219**	**374224**	**502920**	**502833**
600	**503127**	**503129**	**503131**	×	**502834**
650	**503128**	**503130**	**503132**	×	**502835**

bílá

délka (mm)	89	121	185	185 + sklo	249
300	**374196**	**374201**	**374206**	×	×
350	**374197**	**374202**	**374207**	×	×
400	**374198**	**374203**	**374208**	×	×
450	**374183**	**374185**	**374187**	**502922**	**502826**
500	**374184**	**374186**	**374188**	**502923**	**502827**
550	**374199**	**374204**	**374209**	×	**502828**
600	**503121**	**503123**	**503125**	×	**502829**
650	**503122**	**503124**	**503126**	×	**502830**

černá

délka (mm)	89	121	185	185 + sklo	249
450	**502805**	**502819**	**502812**	**502926**	**502836**
500	**502804**	**502818**	**502811**	×	**502837**


StrongMax výsuvy

plný výsuv 40 kg		plný výsuv PUSH 40 kg
300	**374229**	**546614**
350	**374230**	**546615**
400	**374231**	**546616**
450	**374232**	**546617**
500	**374233**	**546618**
550	**374234**	**546619**
600	**502825**	×
650	**502824**	×



- L + P synchronizovaný push plnovýsuv
- nosnost 40 kg

legenda k nákresu: str. 03.9



StrongMax – kování pro vnitřní zásuvku

Skleněné čelo pro korpusy DTDL 16

šířka (mm)	výška 89 (mm)	výška 121 (mm)	výška 185 (mm)	barva
500	**401956**	**402264**	**402267**	čiré
600	**401957**	**402265**	**402268**	
800	**401958**	**402266**	**402269**	
900	**403173**	**403174**	**403175**	

Skleněné čelo pro korpusy DTDL 18

šířka (mm)	výška 89 (mm)	výška 121 (mm)	výška 185 (mm)	barva
500	**529801**	**529804**	**529807**	čiré
600	**529802**	**529805**	**529808**	
800	**529803**	**529806**	**529809**	

Držáky čelního profilu pro skleněná čela

výška (mm)	šedé	bílé	černé
89	**401948**	**401944**	**401952**
121	**401949**	**401945**	**401953**
185	**401950**	**401946**	**401954**



Čelní profil pro skleněné čelo

kód	šířka (mm)	barva
401947	1100	bílý
401951		šedý
401955		černý



Čelní úchytový reling

délka (mm)	šedý	bílý	černý
800	**336115**	**336117**	×
1100	**336114**	**336116**	**400410**

- ke zkrácení podle šířky korpusu
- délka relingu pro vnitřní zásuvku výšky 185 mm = vnitřní šířka korpusu - 55 mm
- rozměr profilu 20 × 10 mm



Držáky čelního profilu

popis	šedé	bílé	černé
H89	**336109**	**336104**	**400404**
H121	**336110**	**336105**	**400405**
H185	**336111**	**336106**	**400406**



Čelní profil

délka (mm)	šedý	bílý	černý
800	**336107**	**336112**	×
1100	**336108**	**336113**	**400408**

- ke zkrácení podle šířky korpusu
- délka profilu = vnitřní šířka korpusu - 87 mm
- výška profilu 100,5 mm



StrongMax – vnitřní dělení a kování pro vnitřní zásuvku

① Sada relingů pro navýšení zásuvky

délka (mm)	šedý	bílý	černý
300	×	**359377**	×
350	×	**359378**	×
400	**359373**	**359379**	×
450	**359374**	**359380**	**400398**
500	**359375**	**359381**	**400399**
550	**359376**	**359382**	×

- možnost použití v libovolné výšce a počtu
- možno kombinovat se všemi výškami StrongMaxu
- montáž na čelo zásuvky jako u běžných relingů, k zadnímu panelu pomocí speciálních příchytů
- rozměr profilu 23 × 13 mm



② Profil pro vnitřní dělení

délka (mm)	šedý	bílý
1100	**359822**	**359823**

- ke zkrácení podle rozměru zásuvky
- délka profilu pro příčné dělení = vnitřní šířka korpusu - 47 mm
- délka profilu pro podélné dělení = délka výsuvu (NL) - 40 mm
- rozměr profilu 20 × 10 mm



③ Úchyt profilu pro vnitřní dělení

kód	barva
359365	šedý
359366	bílý



- pro uchycení příčného dělení k podélnému relingu
- vnitřní dělení se nedoporučuje používat bez relingů

pro výšku 89/121



kód	popis
512874	k označení otvoru pro montáž čelního uchycení


⑥ Dělící panel

kód	barva
359369	šedý
359370	bílý



Krytka bez loga s možností potisku

šedá	bílá	černá
363036	**363034**	**400403**



Zadní podpěrka dna

kód	popis
362336	podpěrka dna/zad

- podpěra dna pro široké zásuvky



Přední podpěrka dna pro dřevěná čela

kód	popis
362335	přední

- podpěra dna pro široké zásuvky



Podpěrka dna pro vnitřní zásuvky

kód	popis
376287	přední vnitřní zásuvky

- podpěra dna pro široké zásuvky



Pro výšku 185



kód	popis
512876	k označení otvoru pro montáž čelního uchycení

výsuvy s tenkou bočnicí StrongMini 89 / 121 / 185 mm

StrongMini ve zkratce:

- **kompletní zásuvka s pojezdem**
- **tloušťka boku pouze 1 mm** – více užitného prostoru
- kompaktní konstrukce pro moderní nábytkové sestavy
- částečný výsuv s tlumením – nosnost **do 25 kg**
- plný výsuv s tlumením – nosnost **do 30 kg**
- délky: **270–550 mm**
- výšky: **89/121/185 mm**
- barevné varianty: **bílá a šedá** v souladu se zásuvkami StrongMax
- pro desky o tloušťce **10/16/18 mm**
- stejný formát ořezu dna a zadní stěny
- kompatibilní montážní šablona se systémem StrongMax

Komplety StrongMini - částečný výsuv

délka (mm)	89 mm		121 mm		185 mm	
	bílá	šedá	bílá	šedá	bílá	šedá
270	**548486**	548507	**548493**	548514	548500	548521
300	**548487**	**548508**	**548494**	548515	**548501**	548522
350	**548488**	**548509**	**548495**	548516	**548502**	548523
400	**548489**	**548510**	**548496**	**548517**	**548503**	548524
450	**548490**	**548511**	**548497**	**548518**	**548504**	**548525**
500	**548491**	**548512**	**548498**	**548519**	**548505**	**548526**
550	**548492**	548513	**548499**	**548520**	**548506**	548527



- nosnost 25 kg s částečným tlumeným výsuvem
- nosnost 30 kg s plným tlumeným výsuvem
- bílá a šedá barva shodná se zásuvkami StrongMax

Komplety StrongMini - plný výsuv

délka (mm)	89 mm		121 mm		185 mm	
	bílá	šedá	bílá	šedá	bílá	šedá
270	**548528**	548549	**548535**	548556	548542	548563
300	**548529**	**548550**	**548536**	548557	**548543**	548564
350	**548530**	**548551**	**548537**	548558	**548544**	548565
400	**548531**	**548552**	**548538**	**548559**	**548545**	548566
450	**548532**	**548553**	**548539**	**548560**	**548546**	**548567**
500	**548533**	**548554**	**548540**	**548561**	**548547**	**548568**
550	**548534**	548555	**548541**	**548562**	**548548**	548569



- přířez dna a zad je shodný
- instalační otvory výsuvu jsou shodné s výsuvem StrongMax, můžete tudíž použít stávající StrongMax šablonu





výsuvy s tenkou bočnicí StrongMini 89 / 121 / 185 mm

Jednotlivé komponenty

- **1 mm šířka bočnice = o 3 cm více vnitřního prostoru proti tenké dvojité bočnici (např. StrongMax, Legrabox atp.).**
- Kombinace s částečným výsuvem o nosnosti 25 kg nebo celovýsuvem o nosnosti 30 kg.
- Výsuv je v obou případech s tlumeným dovřením.
- Instalační otvory výsuvu jsou shodné s výsuvem StrongMax, můžete tudíž použít stávající StrongMax šablonu.
- Držák zad a čela je pevnou součástí bočnice.
- Přířez dna a zad je shodný.

Výška bočnice 89

délka (mm)	bílá	šedá
270	**541733**	541754
300	**541734**	**541755**
350	**541735**	**541756**
400	**541736**	**541757**
450	**541737**	**541758**
500	**541738**	**541759**
550	**541739**	541760

Výška bočnice 121

délka (mm)	bílá	šedá
270	**541740**	541761
300	**541741**	541762
350	**541742**	541763
400	**541743**	**541764**
450	**541744**	**541765**
500	**541745**	**541766**
550	**541746**	**541767**

Výška bočnice 185

délka (mm)	bílá	šedá
270	541747	541768
300	**541748**	541769
350	**541749**	541770
400	**541750**	541771
450	**541751**	**541772**
500	**541752**	**541773**
550	**541753**	541774




Výsuvy s tlumením

délka (mm)	částečný (25kg)	plný (30kg)
270	**541775**	**541782**
300	**541776**	**541783**
350	**541777**	**541784**
400	**541778**	**541785**
450	**541779**	**541786**
500	**541780**	**541787**
550	**541781**	**541788**



výsuvy s tenkou bočnicí StrongMini 89 / 121 / 185 mm



Rozměry zásuvky a vrtání (mm)

NL = nominální délka výsuvu

NL – 20 = délak dna


NL + 5 = doporučená minimální hloubka korpusu

LW = vnitřní šířka korpusu

LW – 14,5 vnitřní šířka zásuvky


KB = vnitřní šířka korpusu


Montážní rozměry (mm)





Jmenovitá délka pojezdu = NL


Vnitřní hloubka skříňky = LT












Kompletní sady pro zásuvku

délka NL (mm)	bílá	šedá	titan
270	**179252**	**146752**	×
300	**179253**	**146753**	×
350	**179254**	**146754**	×
400	**179255**	**146755**	×
450	**179256**	**146756**	**400301**
500	**179257**	**146757**	**400302**
550	**179258**	**146758**	×




- nosnost 35 kg
- maximální doporučená šířka zásuvky je 1,6 násobek délky výsuvu
- minimální vnitřní výška otvoru pro instalaci zásuvky je 105 mm
- možnost seřízení čela horizontálně a vertikálně
- šířka příborníku je o 60 mm menší než vnitřní šířka korpusu a o 26 mm kratší než nominální délka zásuvky (při výšce příborníku 50 mm)
- pro tloušťku dna 16 mm

kování pro vnitřní zásuvku str. 03.20
vnitřní dělení str. 03.22 - 24

Sada obsahuje:


- bočnice – L + P, výsuv – L + P, držák zad – L + P
- držák čela – 2×, krytka s logem Strong – 2×
- vruty pro držáky čela – 4×

Rozměrové schéma



NL = nominální délka výsuvu
NL - 7 = délka dna
NL + 10 = vnitřní hloubka korpusu
LW = vnitřní šířka korpusu
LW - 89 = šířka zadního panelu
LW - 75 = šířka dna

Rozměry přířezů




šablony na str. 03.22

StrongBox 140 mm


S kulatým relingem

délka NL (mm)	bílá	šedá
270	**179259**	**146759**
300	**179260**	**146760**
350	**179261**	**146761**
400	**179262**	**146762**
450	**179263**	**146763**
500	**179264**	**146764**
550	**179265**	**146765**



S hranatým relingem

délka NL (mm)	bílá	šedá	titan
270	**402576**	**402583**	×
300	**402577**	**402584**	×
350	**402578**	**402585**	×
400	**402579**	**402586**	×
450	**402580**	**402587**	**400290**
500	**402581**	**402588**	**400291**
550	**402582**	**402589**	×




- nosnost 35 kg
- minimální vnitřní výška otvoru pro instalaci zásuvky je 165 mm
- možnost seřízení čela horizontálně a vertikálně
- pro tloušťku dna 16 mm

kování pro vnitřní zásuvku str. 03.20
vnitřní dělení str. 03.22 - 24

Sada obsahuje:

- bočnice – L + P, výsuv – L + P, držák zad – L + P
- držák čela – 2×, horní reling - 1 pár, krytka s logem Strong – 2×
- vruty pro držáky čela - 4×


Rozměrové schéma





NL = nominální délka výsuvu
NL - 7 = délka dna
NL + 10 = vnitřní hloubka korpusu
LW = vnitřní šířka korpusu
LW - 89 = šířka zadního panelu
LW - 75 = šířka dna


šablony na str. 03.22

Rozměry přířezů









S jedním kulatým relingem

délka NL (mm)	bílá	šedá
270	**276473**	**276474**
300	**276475**	**276476**
350	**276477**	**276478**
400	**276480**	**276481**
450	**276482**	**276483**
500	**276484**	**276485**
550	**276486**	**276487**



- možnost seřízení čela horizontálně, vertikálně a náklonu čela pomocí relingu
- minimální vnitřní výška otvoru pro instalaci zásuvky je 225 mm
- pro tloušťku dna 16 mm

kování pro vnitřní zásuvku str. 03.20
zvýšené bočnice a vnitřní dělení na str. 03.22 - 24

Sada obsahuje:

- bočnice – L + P, výsuv – L + P, držák zad – L + P
- držák čela – 2×, horní reling - 1 pár, krytka s logem Strong – 2×, vruty pro držáky čela - 4×

Se dvěma kulatými relingy

délka NL (mm)	bílá	šedá
270	**179266**	**146768**
300	**179267**	**146769**
350	**179268**	**146770**
400	**179269**	**146771**
450	**179270**	**146772**
500	**179271**	**146773**
550	**179273**	**146774**



- možnost seřízení čela horizontálně, vertikálně a náklonu čela pomocí relingu
- minimální vnitřní výška otvoru pro instalaci zásuvky je 225 mm
- pro tloušťku dna 16 mm


kování pro vnitřní zásuvku str. 03.20
zvýšené bočnice a vnitřní dělení na str. 03.22 - 24

Sada obsahuje:

- bočnice – L + P, výsuv – L + P, držák zad – L + P
- držák čela – 2×, horní reling - 1 pár, středový reling - 1 pár, krytka s logem Strong - 2 ×, vruty pro držáky čela - 4×

S jedním hranatým relingem

délka NL (mm)	bílá	šedá	titan
270	**404258**	**404265**	×
300	**404259**	**404266**	×
350	**404260**	**404267**	×
400	**404261**	**404268**	×
450	**404262**	**404269**	**402573**
500	**404263**	**404270**	**402574**
550	**404264**	**404271**	×



- možnost seřízení čela horizontálně, vertikálně a náklonu čela pomocí relingu
- minimální vnitřní výška otvoru pro instalaci zásuvky je 225 mm
- pro tloušťku dna 16 mm

kování pro vnitřní zásuvku str. 03.20
zvýšené bočnice a vnitřní dělení na str. 03.22 - 24
šablony na str. 03.22

Sada obsahuje:


- bočnice – L + P, výsuv – L + P, držák zad – L + P
- držák čela – 2×, horní reling - 1 pár, krytka s logem Strong - 2 x, vruty pro držáky čela - 4×

StrongBox 204 mm

Se dvěma hranatými relingy

délka NL (mm)	bílá	šedá
270	**402590**	**402597**
300	**402591**	**402598**
350	**402592**	**402599**
400	**402593**	**402600**
450	**402594**	**402601**
500	**402595**	**402602**
550	**402596**	**402603**


- platí poznámky výše



Sada obsahuje:


- bočnice – L + P, výsuv – L + P, držák zad – L + P
- držák čela – 2×, horní reling - 1 pár, středový reling - 1 pár, krytka s logem Strong - 2 x, vruty pro držáky čela - 4×

Rozměrové schéma



NL = nominální délka výsuvu
NL - 7 = délka dna
NL + 10 = vnitřní hloubka korpusu
LW = vnitřní šířka korpusu
LW - 89 = šířka zadního panelu
LW - 75 = šířka dna

Rozměry přířezů



v případě použití jednoho relingu vrtat jen jednu díru

StrongBox – kování pro vnitřní zásuvku

Držák čela pro vnitřní zásuvku s kulatým čelním relingem

popis	bílý	šedý
H86	**328812**	**179238**
H140 s jedním relingem	**328811**	**179239**
H204 s jedním relingem	**328814**	**179240**
H204 se dvěma relingy	**291439**	**293609**





Držák čela pro vnitřní zásuvku s hranatým čelním relingem

popis	bílý	šedý
H86	**328812**	**179238**
H140 s jedním relingem	**328811**	**179239**
H204 s jedním relingem	**402673**	**402674**
H204 se dvěma relingy	**402675**	**402676**





Čelní profil délka 1100 mm

bílý	šedý	titan
179235	**179234**	**402667**

- pro všechny výšky bočnic (86, 140, 204 mm)
- délka profilu = vnitřní šířka korpusu - 87 mm



Hranatý čelní reling 1100 mm


bílý	šedý
402668	**402669**



Úchytka pro vnitřní zásuvku s kulatým relingem výšky H204

bílá	šedá
328820	**179241**





StrongBox – reling

Komplety bočních kulatých relingů pro navýšení zásuvky

délka (mm)	šedý		bílý	
	horní reling	středový reling	horní reling	středový reling
270	**283738**	**283752**	**283739**	**283753**
300	**283740**	**283754**	**283741**	**283755**
350	**283742**	**283756**	**283743**	**283757**
400	**283744**	**283758**	**283745**	**283759**
450	**283746**	**283760**	**283747**	**283761**
500	**283748**	**283762**	**283749**	**283763**
550	**283750**	**283764**	**283751**	**283765**

- komplet obsahuje čelní kování na vrut i hmoždinku
- jednotlivé komponenty kompletu je možno také objednat na našem portále
- samostatné čelní držáky relingu na vrut
  - bílé 246699
  - šedé 246700
- samostatné čelní držáky na hmoždinku
  - bílé 246795
  - šedé 246796



Komplety podélných hranatých relingů pro navýšení zásuvky

délka (mm)	výška 140 mm		výška 204 mm s jedním relingem		výška 204 mm se dvěma relingy	
	bílý	šedý	bílý	šedý	bílý	šedý
270	**402604**	**402611**	**402625**	**402632**	**402646**	**402653**
300	**402605**	**402612**	**402626**	**402633**	**402647**	**402654**
350	**402606**	**402613**	**402627**	**402634**	**402648**	**402655**
400	**402607**	**402614**	**402628**	**402635**	**402649**	**402656**
450	**402608**	**402615**	**402629**	**402636**	**402650**	**402657**
500	**402609**	**402616**	**402630**	**402637**	**402651**	**402658**
550	**402610**	**402617**	**402631**	**402638**	**402652**	**402659**

- set obsahuje i zadní příchyty
- kombinuje se s verzí StrongBoxu 86 mm




StrongBox – zvýšené bočnice (kulatý reling)

Zvýšené bočnice jednoduché

délka (mm)	šedá	bílá
450	×	**179287**
500	**146814**	**179288**

- vhodné pro příslušenství StrongBox výška 204 mm s jedním relingem



Zvýšené bočnice dvojité

délka (mm)	šedá	bílá
450	×	**179278**
500	**146795**	**179279**

- vhodné pro příslušenství StrongBox výška 204 mm s jedním relingem



Šablona pro montáž čela

kód	popis
179242	označovač čela

- k označení otvoru pro montáž čelního uchycení



Šablona pro relingy

kód	popis
179243	šablona pro reling

- k vyměření otvorů pro uchycení relingů




StrongBox – vnitřní dělení

Příčný předěl 1100 mm

kód	popis
179250	bílá

- ke zkrácení podle šířky korpusu (délka profilu = vnitřní šířka korpusu - 100 mm)
- výška profilu 111 mm, tloušťka 7 mm
- pouze v kombinaci se zvýšenou jednoduchou nebo dvojitou bočnicí



Sada koncovek příčného předělu

kód	popis
328819	bílá

- k naklapnutí na příčný předěl
- pouze v kombinaci se zvýšenou jednoduchou nebo dvojitou bočnicí



Dělící panel na příčný předěl

kód	popis
179281	bílá

- pro lepší přehled a organizaci vysoké zásuvky
- montáž naklapnutím na příčný předěl



Krytka bez loga s možností potisku

kód	barva
363035	šedá
363033	bílá

- krytku možno na vyžádání nechat potisknout
- ceník na vyžádání



StrongBox – vnitřní dělení

Příčný i podélný kulatý reling, délka 1100 mm

kód	barva
179244	bílý
179245	šedý

- reling ke zkrácení pro vnitřní dělení nebo pro vnitřní zásuvku výšky 204 mm s úchytkou
- délka relingu pro vnitřní dělení = vnitřní šířka korpusu - 60 mm
- délka relingu pro vnitřní zásuvku výšky 204 mm = vnitřní šířka korpusu - 71 mm



Příčný i podélný hranatý reling, délka 1100 mm

kód	barva
402677	bílý
402678	šedý



Úchyt pro kulatý příčný reling

kód	popis
328824	bílý
179246	šedý

- pro uchycení příčného relingu k podélnému relingu



Úchyt pro hranatý příčný reling

kód	barva
402680	bílý
402681	šedý

- pro uchycení příčného relingu k podélnému relingu



Křížová spojka relingů

kód	barva
328822	bílý
179247	šedý



Záslepka hranatého podélného relingu

kód	barva
359828	bílý
359827	šedý



Záslepka kulatého podélného r elingu

kód	barva
328818	bílý
179248	šedý



StrongRide 3D skryté s tlumením, se synchronizovaným pohybem


Celovýsuvy včetně čelního kování

kód	délka NL (mm)
334991	300
334992	350
334993	400
334994	450
334995	500
334996	550




- síla materiálu pro výrobu bočnic až 19 mm
- seřízení zásuvky horizontálně 2 mm, vertikálně 0 až +3 mm
- možnost hloubkového seřízení 0 až +3 mm
- maximální doporučená šířka zásuvky je 1,6 násobek délky výsuvu


Šířka zásuvky a korpusu




Umístění čelních příchytů



Otvory pro zadní příchyt



Hloubka zásuvky a korpusu




Rozměry zásuvky a vrtání

NL = nominální délka výsuvu
NL –10 = vnější hloubka zásuvky
NL+ 8 mm = doporučená min. hloubka korpusu
LW = vnitřní šířka korpusu
LW - 49 = vnitřní šířka zásuvky

StrongRide 3D skryté s tlumením


Celovýsuvy včetně čelního kování

kód	délka NL (mm)
238136	300
238140	350
238141	400
238142	450
238143	500
238144	550




- nosnost 30 kg
- síla materiálu pro výrobu bočnic až 19 mm
- seřízení zásuvky horizontálně 2 mm, vertikálně 0 až +3 mm
- možnost hloubkového seřízení 0 až +3 mm
- maximální doporučená šířka zásuvky je 1,6 násobek délky výsuvu


Šířka zásuvky a korpusu




Umístění čelních příchytů



Otvory pro zadní příchyt



Hloubka zásuvky a korpusu



Rozměry zásuvky a vrtání

NL = nominální délka výsuvu a také vnější hloubka zásuvky
NL+ 8 mm = doporučená minimální hloubka korpusu
LW = vnitřní šířka korpusu
LW - 49 = vnitřní šířka zásuvky

StrongRide 2D skryté (bezúchytkové otvírání) se synchronizovaným pohybem


Celovýsuvy včetně čelního kování

kód	délka NL (mm)
399221	300
399222	350
399223	400
399224	450
399225	500
399226	550




- nosnost 35 kg
- síla materiálu pro výrobu bočnic až 19 mm
- seřízení zásuvky horizontálně 2 mm, vertikálně 0 až +3 mm
- maximální doporučená šířka zásuvky je 1,2 násobek délky výsuvu


Šířka zásuvky a korpusu




Umístění čelních příchytů



Otvory pro zadní příchyt



Hloubka zásuvky a korpusu



Rozměry zásuvky a vrtání

NL = nominální délka výsuvu
NL –10 = vnější hloubka zásuvky
NL + 8 mm = doporučená minimální hloubka korpusu
LW = vnitřní šířka korpusu
LW - 49 = vnitřní šířka zásuvky

StrongRide 2D skryté částečné s tlumením


Částečné výsuvy včetně čelního kování

kód	délka NL (mm)
254774	300
254775	350
254776	400
254777	450
254778	500
254779	550


- nosnost 25 kg
- síla materiálu pro výrobu bočnic až 19 mm
- seřízení zásuvky horizontálně 2 mm, vertikálně 0 až +3 mm
- maximální doporučená šířka zásuvky je 1,6 násobek délky výsuvu




Šířka zásuvky a korpusu




Umístění čelních příchytů



Otvory pro zadní příchyt



Hloubka zásuvky a korpusu



Rozměry zásuvky a vrtání

NL = nominální délka výsuvu a také vnější hloubka zásuvky
NL+ 8 mm = doporučená minimální hloubka korpusu
LW = vnitřní šířka korpusu
LW - 47 = vnitřní šířka zásuvky

StrongRide Uni skryté s tlumením


Výsuvy včetně čelního kování

délka NL (mm)	částečný	plný
270	**541775**	**541782**
300	**541776**	**541783**
350	**541777**	**541784**
400	**541778**	**541785**
450	**541779**	**541786**
500	**541780**	**541787**
550	**541781**	**541788**


- nosnost částečný výsuv je 25 kg, nosnost plný výsuv je 30 kg
- síla materiálu pro výrobu bočnic až 16 mm
- montážní schéma stejná jako u STM




Rozměrové schémata




Normální zásuvka minimální hloubka skříňky = Nominální délka NL +13 mm
Vnitřní zásuvka minimální hloubka skříňky = Nominální délka NL +31 mm






Rozměry zásuvky a vrtání (mm)

NL = nominální délka výsuvu
NL – 10 = délka dna,
LT = NL + 5 = doporučená minimální hloubka korpusu
LW = vnitřní šířka korpusu
SKW = LW – 42 = vnitřní šířka zásuvky



Instalace pro zásuvku s maximální hloubkou boků 16 mm
LW = vnitřní šířka korpusu
SKW = vnitřní šířka zásuvky



*– tloušťka boční desky max 18 mm

Minivýsuv s maxi vlastnostmi



StrongRide Uni, skrytý výsuv se nezdá:
Zvládne celodřevěné zásuvky,kování StrongMini, ale i StrongMax.
K vyzkoušení ho najdete na vedlejší straně

StrongBall S5 kuličkové 45 kg s tlumením


Celovýsuvy s montáží na bok


kód	délka (mm)
92001T	300
92002T	350
92003T	400
92004T	450
92005T	500
92006T	550
92007T	600
92008T	700



- tichý a plynulý chod
- nosnost až 45 kg podle délky výsuvu a šířky zásuvky
- v rozměrech do 400 mm částečná ztráta vysunutí
- životnost více než 50 000 cyklů
- maximální doporučená šířka zásuvky je 1,6 násobek délky výsuvu
- výrobce připouští možnost montáže naplocho (nosnost je pak snížena na 25 % původní hodnoty)

L (mm)	nosnost (kg)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)
300	20	238	×	×	×	×	156	119	×	×	×
350	25	305	×	×	×	×	200	128	×	×	×
400	30	378	96	×	×	×	256	128	208	×	×
450	35	430	128	×	×	×	294	128	256	×	×
500	40	482	96	64	×	×	344	128	304	×	×
550	45	533	96	64	192	×	394	128	224	352	×
600	35	584	128	96	192	×	444	128	224	352	×
700	35	685	128	96	192	64	544	128	224	352	496





StrongBall S5 kuličkové 45 kg s tlumením


Celovýsuvy s montáží na podpěru

kód	délka (mm)
92011T	300
92012T	350
92013T	400
92014T	450
92015T	500
92016T	550
92017T	600
92018T	700





- tichý a plynulý chod
- nosnost až 45 kg podle délky výsuvu a šířky zásuvky
- v rozměrech do 400 mm částečná ztráta vysunutí
- životnost více než 50 000 cyklů
- maximální doporučená šířka zásuvky je 1,6 násobek délky výsuvu

L (mm)	nosnost (kg)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)
300	20	237	×	×	×	×	156	×	×	×	×
350	25	303	×	×	×	×	200	128	×	×	×
400	30	378	131	×	×	×	250	128	208	×	×
450	35	430	163	×	×	×	294	128	256	×	×
500	40	482	131	64	×	×	344	128	304	×	×
550	45	533	131	64	192	×	394	128	224	352	×
600	35	584	163	64	192	×	444	128	224	352	×
700	35	685	163	96	192	64	544	128	224	352	496









12345 Položka je skladem **12345** Položka je na objednávku

StrongBall S5 kuličkové 75 kg s tlumením


Celovýsuvy s montáží na bok


kód	délka (mm)
92032T	510
92033T	560
92034T	610
92035T	660
92036T	710

- boční montáž
- tichý a plynulý chod
- nosnost až 75 kg podle délky výsuvu a šířky zásuvky
- životnost více než 50 000 cyklů
- výška výsuvu 52 mm
- maximální doporučená šířka zásuvky je 1,6 násobek délky výsuvu



L (mm)	nosnost (kg)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
510	70	453	128	144	256	×
560	65	502	160	176	224	320
610	60	552	192	176	224	352
660	60	604	192	208	224	416
710	55	651	240	240	224	416





StrongBall S5 kuličkové 45 kg s push mechanismem


Celovýsuvy KICK - pro bezúchytkové otevírání


kód	délka (mm)
132269	350
132270	400
132271	450
132272	500
132273	550
132274	600



- kuličkový celovýsuv s push (bezúchytkovou) mechanikou
- nosnost do 45 kg
- pro aktivaci mechanismu PTO nutná mezera 3-4 mm
- životnost více než 50 000 cyklů
- vysoká kvalita push mechanismu, spolehlivé a dlouhodobé fungování
- maximální doporučená šířka zásuvky je 1,2 násobek délky výsuvu

L (mm)	minimální vnitřní světlost (mm)	nosnost (kg)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)
350	360	35	356	96	×	×	256	192	×	×
400	410	40	406	128	×	×	294	224	×	×
450	460	45	457	96	64	×	344	288	×	×
500	510	45	508	96	64	192	394	224	352	×
550	560	40	559	128	64	192	444	224	352	448
600	610	40	610	128	96	192	494	224	352	480





StrongBall S5 kuličkové bez tlumení s nosností do 120 kg


Celovýsuvy s montáží na bok


kód	délka (mm)
92040	800
92042	900
399181	1000
399182	1200

- boční montáž
- tichý a plynulý chod
- nosnost až 120 kg podle délky výsuvu a šířky zásuvky
- životnost více než 30 000 cyklů
- pro dosažení životnosti 50 tis. cyklů je nosnost ponížena o 20 %
- výška výsuvu 57,7 mm



L (mm)	nosnost (kg)	L1 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	A´ (mm)	B´ (mm)	C´ (mm)
800	120	800	192	384	544	672	224	480	672
900	110	900	192	448	608	768	224	512	768
1000	100	1000	224	512	672	864	256	576	864
1200	90	1200	224	512	768	1024	256	608	992





StrongBall S5 kuličkové bez tlumení


Celovýsuvy s montáží na bok

kód	délka (mm)
92000	250
92001	300
92002	350
92003	400
92004	450
92005	500
92006	550
92007	600
92008	650
92009	700
92010	800



- tichý a plynulý chod
- nosnost až 45 kg podle délky výsuvu a šířky zásuvky
- životnost více než 50 000 cyklů
- maximální doporučená šířka zásuvky je 1,6 násobek délky výsuvu


L (mm)	nosnost (kg)	L1 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	A‘ (mm)	B‘ (mm)	C‘ (mm)
250	15	250	35	×	×	×	×	160	35	×	160
300	20	300	35	64	224	×	×	×	35	96	192
350	25	350	35	64	224	×	×	×	35	128	256
400	30	400	35	64	224	288	×	×	35	128	320
450	35	450	35	64	224	352	×	×	35	160	352
500	40	500	35	64	224	352	416	×	35	192	416
550	45	550	35	64	224	352	416	×	35	224	448
600	35	600	35	64	224	352	480	×	35	224	512
650	35	650	35	64	224	352	512	×	35	256	544
700	35	700	35	64	224	352	480	608	35	288	608
800	30	800	35	64	224	352	480	672	35	256	704



StrongBall S5 kuličkové bez tlumení


Celovýsuvy s montáží na podpěru


kód	délka (mm)
92011	300
92012	350
92013	400
92014	450
92015	500
92016	550
92017	600
92018	700
92019	800



- tichý a plynulý chod
- nosnost až 45 kg podle délky výsuvu a šířky zásuvky
- životnost více než 50 000 cyklů
- maximální doporučená šířka zásuvky je 1,6 násobek délky výsuvu

L (mm)	nosnost (kg)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)
300	20	300	160	×	192	×	×	224	×	×
350	25	350	192	×	224	×	×	224	×	×
400	30	400	128	160	160	160	×	224	288	×
450	35	450	128	192	160	192	×	224	352	×
500	40	500	160	224	192	224	224	352	416	×
550	45	550	192	224	224	224	224	352	416	×
600	35	600	224	256	256	256	224	352	484	×
700	35	700	256	320	288	320	224	352	480	608
800	30	800	320	352	352	352	224	352	480	640






StrongBall S5 kuličkové mini a klávesnicové

Částečný

kód	délka (mm)	vysunutí (mm)	ztráta délky (mm)
92601	182	133	49
92602	214	141	73
92603	278	202	76
92604	342	213	129
92605	406	294	112

- nosnost 10 kg/pár
- montáž do drážky 17 mm vyfrézované v zásuvce
- zajištění výsuvu v drážce pomocí šroubu M4






Pod klávesnici

kód	popis
92050	350 mm, nosnost 15 kg, černý





StrongBall S3 kuličkové s tlumením 35 kg


Celovýsuvy s montáží na bok

zinek	černé	délka (mm)
502760	**502767**	300
502761	**502768**	350
502762	**502769**	400
502763	**502770**	450
502764	**502771**	500
502765	**502772**	550
502766	**502773**	600

- boční montáž
- nosnost až 35 kg
- částečná ztráta výsuvu jen pro výsuvy 300 a 350 mm
- testováno na 50 000 cyklů
- maximální doporučená šířka zásuvky je 1,6 násobek délky výsuvu
- 2 barevné verze



L (mm)	nosnost (kg)	délka vysunutí (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
300	25	283	64	128	×	225	64	×	163,5
350	30	347	64	192	×	275	96	×	213,5
400	35	400	64	160	×	305	160	×	243,5
450	35	450	64	160	224	355	160	×	293,5
500	35	500	64	192	288	405	192	×	343,5
550	30	550	64	224	320	455	192	352	393,5
600	25	600	64	256	384	505	224	384	443,5



StrongBall S3 kuličkové push s tlumením 35 kg


Celovýsuvy s montáží na bok


zinek	černé	délka (mm)
502752	**502744**	250
502753	**502745**	300
502754	**502746**	350
502755	**502747**	400
502756	**502748**	450
502757	**502749**	500
502758	**502750**	550
502759	**502751**	600



- kuličkový výsuv push s tlumením při zavírání
- nosnost až 35kg
- aktivace push vyžaduje mezeru 3-4 mm
- testováno na 50 000 cyklů
- unikátní kombinace pohybu výsuvu s jednoduchou montáží a isntalací
- maximální doporučená šířka zásuvky je 1,2 násobek délky výsuvu

L (mm)	nosnost (kg)	L1 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
250	20	245	64	×	×	×	×
300	25	295		×	×	×	×
350	30	310		128	×	96	×
400	35	383		160	×	160	×
450	35	450		224	×	192	×
500	35	500		192	256	160	×
550	30	550		224	320	192	352
600	25	600		256	352	192	384





StrongRoll kolečkové a kolečkové s bočnicí, 25 kg

Kolečkové

délka (mm)	bílá	černá	AV (mm)
250	**91708**	×	87
300	**91701**	**91720**	87
350	**91702**	**91721**	87
400	**91703**	**91722**	97
450	**91704**	**91723**	97
500	**91705**	**91724**	97
550	**91706**	×	117
600	**91707**	×	117



Kolečkové s bočnicí





výška (mm)		54		86		118		150		reling	
		šedý	bílý	šedý	bílý	šedý	bílý	šedý	bílý	šedý	bílý
délka (mm)	270	×	×	**286656**	**286646**	×	×	×	×	×	×
	300	×	×	×	**286647**	×	×	×	**286624**	×	×
	350	×	×	**286660**	**286648**	×	×	×	**286625**	×	×
	400	×	**286676**	**286658**	**286649**	×	**286652**	×	**286626**	×	**286629**
	450	**286674**	**286672**	**286631**	**286638**	×	**286653**	**286633**	**286640**	×	**286642**
	500	**286675**	**286673**	**286632**	**286639**	×	**286654**	**286634**	**286641**	**286636**	**286644**
	550	×	×	×	**286650**	×	**286655**	×	**286627**	×	×


- montáž relingu do čela pomocí hmoždinky ø 10 mm
- rychlejší sestavení zásuvky než při použití klasického kolečkového výsuvu

StrongRoll kolečkové s bočnicí

H54










dno = (NL-2) × (LW-31) / záda = (H-15) × (LW-31)

H86










dno = (NL-2) × (LW-31) / záda = (H-15) × (LW-31)

H118










dno = (NL-2) × (LW-31) / záda = (H-15) × (LW-31)

H150







dno = (NL-2) × (LW-31) / záda = (H-15) × (LW-31)

Strong označovací šablona

Pro instalaci zásuvek do korpusu

kód
396273

- materiál nerez
- oboustranné použití
- otvory na čelní straně jsou určeny k označení pozice otvoru pro zadní trn od výsuvů StrongRide
- lze použít k označení otvorů pro vrtání podložky závěsů
- určená pro výsuvy:
  - StrongMax/
  - StrongBox
  - Strongride / StrongRide Uni
  - Strong kuličkové výsuvy
  - Strong kolečkové výsuvy s bočnicí i bez bočnice





označovací šablona



Příklady použití:

- označení vrtání otvoru pro trn skrytých výsuvů Strong





Příklady použití:

- označení vrtání otvorů pro výsuvy StrongMax, StrongRide







Podložka

kód
503409

- redukce pro 18 mm bočnice na 16 mm deskový materiál
- na 1 zásuvku je potřeba 6 ks



obsah



výsuvy s tenkou dutou bočnicí

LEGRABOX komplety	hedvábně bílá (SW-M)	03.75
	Orion šedá (OG-M)	03.79
	Karbon černý (CS-M)	03.83
	nerez (Inox)	03.87
LEGRABOX jednotlivé komponenty		03.89



s dutou bočnicí

Tandembox Antaro komplety	hedvábně bílá	03.47
	šedá (RAL 9006)	03.49
Tandembox Antaro jednotlivé komponenty		03.55
Merivobox komplety	bílá hedvábně matná	03.63
	Indium matná šedá	03.65
	Orion matná	03.67
Merivobox jednotlivé komponenty		03.69



bezúchytkové otvírání

Amperos AC	03.61
SERVO-DRIVE	03.95



skryté výsuvy

Movento	03.99
Movento Tip-on	03.100
Tandem s Blumotion	03.101
Tandem Tip-on	03.102



kolečkové se zvýšenou bočnicí

METABOX	03.103



ostatní sortiment

dřezové a rohové řešení	03.53
kování pro tenká dvířka	03.54
Space Tower a Twin	03.51
Space step	03.94
Cabloxx	03.59

TANDEMBOX ANTARO





TANDEMBOX ANTARO

Již po řadu let budí systém TANDEMBOX nadšení a údiv uživatelů nábytku i zpracovatelů díky své osvědčené technice. V podobě TANDEMBOX Antaro nyní přichází další linie sortimentu, která se vyznačuje množstvím nových možností provedení a uspořádání. TANDEMBOX ANTARO má jednoduchý, rovný a čistý design. Je jedno, jestli je zásuvka otevřená s relingem, nebo uzavřená s plnými bočnicemi. Všechny komponenty jsou z hlediska barevného provedení vzájemně sladěny. Čistý a minimalistický design, osvědčená technika. To je TANDEMBOX ANTARO.

BLUMOTION

BLUMOTION zavírá nábytek měkce a tiše. Přitom nehraje žádnou roli, s jakým švihem zásuvky zavřete, nebo jak moc jsou zatížené.

SERVO-DRIVE

Stačí lehce ťuknout na čelo bez úchytky nebo jemně zatáhnout za úchytku a zásuvka se díky elektrickému systému SERVO-DRIVE sama otevře. Tlumené dovírání BLUMOTION zůstává zachované.

TIP-ON BLUMOTION

Mechanický způsob otvírání TIP-ON BLUMOTION skýtá praktický komfort otvírání a zavírání: pro otevření stačí jen kratičce ťuknout na čílko. Pro zavření pak zlehka výsuv poslat zpátky. Elegantně se dotlumí.


Zpracování zásuvek TANDEMBOX ANTARO

Rozměry přířezů pro sílu dřevotřísky 16 mm

Legenda:

LW	Vnitřní šířka korpusu
NL	Hloubka výsuvů
VZ	Výška zad (dřevotříska)
TOB	TIP-ON BLUMOTION

Dno a záda



Přířez výšky
zad pro jednotlivé výšky bočnic.

N	69 mm
M	84 mm
K	116 mm
C	167 mm
D	199 mm







Přířezy pro vnitřní zásuvku

popis	rozměr
čelní plech	LW-132 mm
čelní příčný reling	LW-122 mm

Přířez pro synchronizaci (TOB)

popis	rozměr
synchronizační hřídel	LW-240 mm

Materiál barvy

Barvy RAL působí díky drsnému povrchu výrazněji


barva	popis	barva RAL
šedá (světlý hliník)	R9006	RAL 9006
hedvábně bílá	SW-M	RAL 9003



čelní kování na vrut



čelní kování INSERTA



čelní kování pro vnitřní zásuvku

TANDEMBOX ANTARO – hedvábně bílé

Komplet kování pro zásuvku

			vrut	INSERTA
	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB
N	400	30	342363	342364
	450		344046	344048
	500		344047	344049
	550		342380	342381



- výška bočnice 68 mm • minimální výška v korpusu 82,5 mm

			vrut	INSERTA	vnitřní
	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB
M	270	30	254400	254401	254398
	300		254404	254407	254405
	350		254410	254411	254413
	400		254416	254417	254419
	450	30	254422	254423	254425
		65	254440	254441	254443
	500	30	254428	254429	254431
		65	254446	254447	254449
	550	30	254434	254435	254437
		65	254452	254453	254455
	600	30	340761	340762	340763
		65	254458	254459	254461
	650	65	254464	254465	254467

- komplet obsahuje vše pro sestavení zásuvky
- verzi TOB doplň o modul a synchronizaci
- vyber dle hloubky a váhy celé zásuvky
- vnitřní zásuvku doplň o čelní plech

- výška bočnice 83 mm • minimální výška v korpusu 98,5 mm (u vnitřních 136,5 mm, s úchytkou 106 mm)

přířezy dna a zad viz str. 03.46

			vrut	INSERTA	vnitřní
	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB
K	270	30	311405	311406	311407
	300		311417	311418	311420
	350		311426	311427	311428
	400		311432	311433	311434
	450	30	260538	260544	260550
		65	260539	260545	260551
	500	30	260541	260547	260553
		65	260542	260548	260554
	550	30	311478	311479	311480
		65	311481	311482	311483
	600	30	340882	340883	340885
		65	311487	311488	311489
	650	65	310642	310646	310647

- komplet obsahuje vše pro sestavení zásuvky
- verzi TOB doplň o modul a synchronizaci
- vyber dle hloubky a váhy celé zásuvky
- vnitřní zásuvku doplň o čelní plech

- výška bočnice 115 mm • minimální výška v korpusu 130,5 mm (u vnitřních 136,5 mm)

přířezy dna a zad viz str. 03.46

TANDEMBOX ANTARO – hedvábně bílé

Komplet kování pro zásuvku

	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut BLUMOTION, TOB	INSERTA BLUMOTION, TOB	vnitřní BLUMOTION, TOB
C	270	30	**254524**	**254525**	**254527**
	300		**254530**	**254531**	**254533**
	350		**254536**	**254537**	**254539**
	400		**254542**	**254543**	**254545**
	450	30	**254548**	**254549**	**254551**
		65	**254566**	**254567**	**254569**
	500	30	**254554**	**254555**	**254557**
		65	**254572**	**254573**	**254575**
	550	30	**254560**	**254561**	**254563**
		65	**254578**	**254579**	**254581**
	600	30	**340970**	**341380**	**341381**
		65	**254584**	**254585**	**254587**
	650	65	**254590**	**254591**	**254593**

- komplet obsahuje vše pro sestavení zásuvky
- verzi TOB doplň o modul a synchronizaci
- vyber dle hloubky a váhy celé zásuvky

- vnitřní zásuvku doplň o čelní plech a reling

• výška bočnice 83 mm • minimální výška v korpusu 192 mm

přířezy dna a zad viz str. 03.46

	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut BLUMOTION, TOB	INSERTA BLUMOTION, TOB	vnitřní BLUMOTION, TOB
D	270	30	**254650**	**254651**	**254653**
	300		**254656**	**254657**	**254659**
	350		**254662**	**254663**	**254665**
	400		**254668**	**254669**	**254671**
	450	30	**254674**	**254675**	**254677**
		65	**254692**	**254693**	**254695**
	500	30	**254680**	**254681**	**254683**
		65	**254698**	**254699**	**254701**
	550	30	**254686**	**254687**	**254689**
		65	**254704**	**254705**	**254707**
	600	30	**340822**	**340823**	**340824**
		65	**254710**	**254711**	**254713**
	650	65	**254716**	**254717**	**254719**

- komplet obsahuje vše pro sestavení zásuvky
- verzi TOB doplň o modul a synchronizaci
- vyber dle hloubky a váhy celé zásuvky

- vnitřní zásuvku doplň o čelní plech a reling

• výška bočnice 83 mm • minimální výška v korpusu 228 mm

přířezy dna a zad viz str. 03.46

Synchronizace TIP-ON BLUMOTION

popis	kód	kód Blum
hřídel synchronizace	**282277**	T60.1125W

Sada modulů pro ANTARO TIP-ON BLUMOTION

délka NL (mm)	hmotnost[1] (kg)	kód	kód Blum
270 – 300	do 10 kg	**284454**	T60B3030
	10 – 20 kg	**282122**	T60B3130
350 – 650	do 20 kg	**284455**	T60B3330
	15 – 40 kg	**282123**	T60B3530
	35 – 65 kg	**282124**	T60B3560

[1] hmotnost je včetně samotné zásuvky

T60B3330 nelze kombinovat s výsuvem pro 65 kg

Přední díly pro vnitřní zásuvku

popis	kód	kód Blum
plech	**IN114BB**	Z31L1036A
úchytka	**IN609B**	ZIF.80M5
úchytka s unašečem	**IN610B**	ZIF.80M7
reling (pro C a D)	**IN115B**	ZRG.1046Z

12345 Položka je skladem **12345** Položka je na objednávku

TANDEMBOX ANTARO – šedé (RAL 9006)

Komplet kování pro zásuvku

			vrut	INSERTA
	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB
N	400	30	**342278**	**342359**
	450		**254384**	**254385**
	500		**254388**	**254389**
	550		**342376**	**342377**



- výška bočnice 68 mm • minimální výška v korpusu 82,5 mm

			vrut	INSERTA	vnitřní
	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB
M	270	30	**254396**	**254399**	**254397**
	300		**254402**	**254403**	**254406**
	350		**254408**	**254409**	**254412**
	400		**254414**	**254415**	**254418**
	450	30	**254420**	**254421**	**254424**
		65	**254438**	**254439**	**254442**
	500	30	**254426**	**254427**	**254430**
		65	**254444**	**254445**	**254448**
	550	30	**254432**	**254433**	**254436**
		65	**254450**	**254451**	**254454**
	600	30	**340758**	**340759**	**340760**
		65	**254456**	**254457**	**254460**
	650	65	**254462**	**254463**	**254466**

- komplet obsahuje vše pro sestavení zásuvky
- verzi TOB doplň o modul a synchronizaci
- vyber dle hloubky a váhy celé zásuvky

- vnitřní zásuvku doplň o čelní plech

přířezy dna a zad viz str. 03.46

- výška bočnice 83 mm • minimální výška v korpusu 98,5 mm (u vnitřních 136,5 mm, s úchytkou 106 mm)

			vrut	INSERTA	vnitřní
	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB
K	270	30	**311239**	**311241**	**311242**
	300		**311246**	**311247**	**311248**
	350		**311252**	**311253**	**311254**
	400		**311260**	**311261**	**311262**
	450	30	**260520**	**260526**	**260532**
		65	**260521**	**260527**	**260533**
	500	30	**260523**	**260529**	**260535**
		65	**260524**	**260530**	**260536**
	550	30	**311384**	**311385**	**311386**
		65	**311389**	**311390**	**311391**
	600	30	**340879**	**340880**	**340881**
		65	**311395**	**311396**	**311398**
	650	65	**310635**	**310636**	**310637**

- komplet obsahuje vše pro sestavení zásuvky
- verzi TOB doplň o modul a synchronizaci
- vyber dle hloubky a váhy celé zásuvky

- vnitřní zásuvku doplň o čelní plech

přířezy dna a zad viz str. 03.46

- výška bočnice 115 mm • minimální výška v korpusu 130,5 mm (u vnitřních 136,5 mm)

TANDEMBOX ANTARO – šedé (RAL 9006)

Komplet kování pro zásuvku

			vrut	INSERTA	vnitřní
	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB
C	270	30	**254522**	**254523**	**254526**
	300		**254528**	**254529**	**254532**
	350		**254534**	**254535**	**254538**
	400		**254540**	**254541**	**254544**
	450	30	**254546**	**254547**	**254550**
		65	**254564**	**254565**	**254568**
	500	30	**254552**	**254553**	**254556**
		65	**254570**	**254571**	**254574**
	550	30	**254558**	**254559**	**254562**
		65	**254576**	**254577**	**254580**
	600	30	**340967**	**340968**	**340969**
		65	**254582**	**254583**	**254586**
	650	65	**254588**	**254589**	**254592**

- komplet obsahuje vše pro sestavení zásuvky
- verzi TOB doplň o modul a synchronizaci
- vyber dle hloubky a váhy celé zásuvky
- vnitřní zásuvku doplň o čelní plech a reling

• výška bočnice 83 mm • minimální výška v korpusu 192 mm

přířezy dna a zad viz str. 03.46

			vrut	INSERTA	vnitřní
	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB
D	270	30	**254648**	**254649**	**254652**
	300		**254654**	**254655**	**254658**
	350		**254660**	**254661**	**254664**
	400		**254666**	**254667**	**254670**
	450	30	**254672**	**254673**	**254676**
		65	**254690**	**254691**	**254694**
	500	30	**254678**	**254679**	**254682**
		65	**254696**	**254697**	**254700**
	550	30	**254684**	**254685**	**254688**
		65	**254702**	**254703**	**254706**
	600	30	**340819**	**340820**	**340821**
		65	**254708**	**254709**	**254712**
	650	65	**254714**	**254715**	**254718**

- komplet obsahuje vše pro sestavení zásuvky
- verzi TOB doplň o modul a synchronizaci
- vyber dle hloubky a váhy celé zásuvky
- vnitřní zásuvku doplň o čelní plech a reling

• výška bočnice 83 mm • minimální výška v korpusu 228 mm

přířezy dna a zad viz str. 03.46

Synchronizace TIP-ON BLUMOTION

popis	kód	kód Blum
hřídel synchronizace	**282277**	T60.1125W

Sada modulů pro ANTARO TIP-ON BLUMOTION

délka NL (mm)	hmotnost[1] (kg)	kód	kód Blum
270 – 300	do 10 kg	**284454**	T60B3030
	10 – 20 kg	**282122**	T60B3130
350 – 650	do 20 kg	**284455**	T60B3330
	15 – 40 kg	**282123**	T60B3530
	35 – 65 kg	**282124**	T60B3560

[1] hmotnost je včetně samotné zásuvky

284455 nelze kombinovat s výsuvem pro 65 kg

Přední díly pro vnitřní zásuvku

popis	kód	kód Blum
plech	**205759**	Z31L1036A
úchytka	**202567**	ZIF.80M5
úchytka s unašečem	**202569**	ZIF.80M7
reling (pro C a D)	**205758**	ZRG.1046Z

12345 Položka je skladem **12345** Položka je na objednávku

Space Tower a řešení pro úzké skříňky Space Twin

Pro potravinové či prostorné šatní skříně

		šířka korpusu (KB)		
popis	barva	do 450 mm	do 600 mm	do 1200 mm
ANTARO	šedá	**260825**	**260824**	**260823**
	bílá	**260822**	**260821**	**260820**
MERIVOBOX	šedá	**500917**	**500918**	**500919**
	bílá	**500914**	**500915**	**500916**
	tmavě šedá	**500920**	**500921**	**500922**
LEGRABOX	šedá	**260816**	**260815**	**260814**
	bílá	**260813**	**260812**	**260811**
	černá	**499966**	**499971**	**499976**
LEGRABOX Free	šedá	**260807**	**260806**	**260805**
	bílá	**260804**	**260803**	**260802**
	černá	**500175**	**500176**	**500177**

Komplet obsahuje:

- 1× nízkou zásuvku
- 4× vysokou zásuvku (D - ANTARO; E - Merivobox s relingem; C -)
- základní nosnost korpusových lišt (u šířky 600 a 1200 mm 1× zvýšenou) vždy s funkcí BLUMOTION
- čelní kování pro vnitřní zásuvky
- čelní komponenty dle šířky korpusu (v potřebném množství, nekrácené)
- závěs naložený 155° s nulovým přesahem + podložky Expando

vnitřní členění – kapitola 04.



Kompletní sada bočnic, výsuvů a příslušenství

- díky diagonálně uloženým korpusovým lištám je stabilita a kvalita pohybu dokonale zachována

popis	barva	kód
ANTARO	šedá	**255525**
	bílá	**255527**
MERIVOBOX	šedá	**499594**
	bílá	**499593**
	tmavě šedá	**499595**
LEGRABOX	šedá	**255531**
	bílá	**255533**
	černá	**499793**
Tandem		**255537**
Movento		**260826**



Komplet vždy obsahuje:

- 1 pár korpusových lišt 500 mm s BLUMOTION
- 4 ks čelního kování (2 ks u Tandemu a Moventa)
- u kompletu ANTARO 1 zásuvka M a 1 zásuvka D
- u kompletu LEGRABOX 1 zásuvka M a 1 zásuvka C
- bezúchytkové provedení lze realizovat pouze se SERVO-DRIVE

Upozorňujeme, že objednací kódy na této stránce jsou tzv. komplety, tzn. celky složené z jiných kódů a nemusejí být tedy vyskladněny a baleny pohromadě.







Dēmos

Vše pro výrobu nábytku

SOLE

DEKORY, KTERÉ ZAZÁŘÍ

K dispozici pouze v CZ, SK a PL

DTDL Cleaf a pracovní desky s jedinečně odolným povrchem ARPA skladem na prodejnách Démos!



Arpa

CLEAF

www.demos24plus.com

dřezové a rohové řešení

Dřezové zásuvky ANTARO "M"

Komplet obsahuje:
- 2 páry bočnic
- 1 pár korpusových lišt
- 4 ks čelního kování
- 2 páry držáků zad



hloubka mm (NL)	bílá		šedá	
	vrut	Inserta	vrut	Inserta
450	**260705**	**260706**	**260703**	**260704**
500	**260487**	**260488**	**260485**	**260486**
550	**260495**	**260496**	**260493**	**260494**
600	**260499**	**260500**	**260497**	**260498**
650	**260503**	**260504**	**260501**	**260502**

Dřezové zásuvky ANTARO "D"

Komplet obsahuje:
- 1 pár korpusových lišt
- 1 pár bočnic
- 1 pár bočnic kratších o 150 mm
- 4 ks čelního kování
- 1 pár držáků zad M
- 1 pár adaptivních držáků zad D
- 1 pár relingů



hloubka mm (NL)	bílá		šedá	
	vrut	Inserta	vrut	Inserta
450	**336689**	**336691**	**336707**	**336709**
500	**288253**	**288254**	**260509**	**260510**
550	**336692**	**336693**	**336710**	**336712**
600	**336694**	**336695**	**336716**	**336717**
650	**336696**	**336697**	**336719**	**336720**

Dřezové zásuvky LEGRABOX "M"


Komplet obsahuje:
- 2 páry bočnic
- 1 pár korpusových lišt
- 4 ks čelního kování
- 2 páry držáků zad



hloubka mm (NL)	bílá		šedá		černá	
	vrut	Expando	vrut	Expando	vrut	Expando
450	**390167**	**390180**	**390210**	**390214**	**499321**	**499322**
500	**390181**	**390183**	**390215**	**390216**	**499323**	**499324**
550	**390184**	**390185**	**390217**	**390220**	**499325**	**499326**
600	**390188**	**390189**	**390221**	**390222**	**499327**	**499328**
650	**390190**	**390191**	**390223**	**390452**	**499329**	**499330**

Dřezové zásuvky LEGRABOX "C"

Komplet obsahuje:
- 1 pár korpusových lišt
- 1 pár bočnic
- 1 pár bočnic kratších o 150 mm
- 6 ks čelního kování M
- 1 pár držáků zad M
- 1 pár držáků zad D



hloubka mm (NL)	bílá		šedá		černá	
	vrut	Expando	vrut	Expando	vrut	Expando
450	**390199**	**390200**	**390455**	**390457**	**499331**	**499332**
500	**390202**	**390203**	**390460**	**390463**	**499333**	**499334**
550	**390204**	**390205**	**390464**	**390465**	**499335**	**499336**
600	**390206**	**390207**	**390466**	**390468**	**499337**	**499338**
650	**390208**	**390209**	**390469**	**390470**	**499339**	**499340**

příchyty pro tenké materiály

**Komplexní řešení pro využití tenkých materiálů pro veškeré kování od firmy Blum.
Použití pro materiály od 8 mm.
Skříňka se závěsy, Legrabox, Merivobox, Aventos (kromě Aventos HF) - zde všude může být čelo z tenkého materiálu.**



Závěs 110° pro tenká dvířka

kód	kód Blum	pohyb
347988	71B453T	s BLUMOTION
347989	71T453T	s pružinou
347990	70T453T	bez pružiny

Závěs 110° pro tenká dvířka

Příslušenství EXPANDO T

kód	kód Blum	pohyb
347998	Z96.00T1	stabilizace čela
347999	70T4532T	hmoždinka [1]

[1] nutno doplnit o šroub M4 např. 92598T

Aventos HL, HK, HS

kód	kód Blum	montáž
347993	20S42T1	EXPANDO T


LEGRABOX

	Expando T (kompakt)		potřebný počet / 1 výsuv
pro výšku	kód	kód Blum	
N	**347994**	ZF7N70T2	2
M	**347995**	ZF7M70T2	2
K	**347996**	ZF7K70T2	2
C	**347997**	ZF7C70T2	2
C	**347995**	ZF7M70T2	4
F	**347995**	ZF7M70T2	6
F	**347995**	ZF7M70T2	2 + 2
	347997	ZF7C70T2	

TANDEMBOX ANTARO – jednotlivé komponenty

Výsuvy

		TIP-ON BLUMOTION, TOB	
		578.***1M	576.***1M
	délka NL (mm)	30 kg	65 kg
1	270	**282109**	×
	300	**282110**	×
	350	**282111**	×
	400	**282112**	×
	450	**282113**	**282117**
	500	**282114**	**282118**
	550	**282115**	**282119**
	600	**282116**	**282120**
	650	×	**282121**



Sada modulů pro ANTARO TIP-ON BLUMOTION

	délka NL (mm)	hmotnost[1]	kód	kód Blum
2	270 – 300	do 10 kg	**284454**	T60B3030
		10 – 20 kg	**282122**	T60B3130
	350 – 650	do 20 kg	**284455**	T60B3330
		5 – 40 kg	**282123**	T60B3530
		25 – 65 kg	**282124**	T60B3560

[1] hmotnost je včetně samotné zásuvky

- verzi TOB je nutné doplnit o vhodný modul
- doporučeno doplnit o synchronizaci - adaptéry (2 kusy) a hřídel; délka hřídele je 1125 mm; přířez = LW - 247 mm

Příslušenství pro ANTARO TIP-ON BLUMOTION

	popis	kód	kód Blum
3	adaptér	**275348**	T60.000D
4	hřídel synchronizace	**282277**	T60.1125W
	jednodílná hřídel	**293824**	T60.300D
5	držák hřídele	**293797**	T60B000H
6	podpěra dna	**293796**	Z96.2011
	šablona seřízení TOB	**293805**	65.5627

- doporučeno od šířky korpusu 550 mm do 1200 mm
- použitím synchronizace zajistíte bezvadnou funkci i u širokých zásuvek

Bočnice


	výška	N 68 mm		M 83 mm		K 115 mm	
	délka NL (mm)	378N***2SA		378M***2SA		378K***2SA	
		bílá	šedá	bílá	šedá	bílá	šedá
7	270	×	×	**IN020B**	**202505**	**210750**	**210749**
	300	×	×	**IN021B**	**202506**	**210753**	**210752**
	350	×	×	**IN022B**	**202507**	**210756**	**210755**
	400	**IN033B**	**203391**	**IN023B**	**202508**	**210759**	**210758**
	450	**IN034B**	**203084**	**IN024B**	**202509**	**210762**	**210761**
	500	**IN035B**	**203083**	**IN025B**	**202510**	**210765**	**210764**
	550	**IN036B**	**203393**	**IN026B**	**202511**	**210768**	**210767**
	600	×	×	**IN027B**	**203394**	**210771**	**210770**
	650	×	×	**IN028B**	**202513**	**210774**	**210773**

× tato varianta není k dispozici

TANDEMBOX ANTARO – jednotlivé komponenty

Držáky zad

		bílá	šedá	kód Blum
8	N	**IN103B**	**202540**	Z30N000S.04
	M	**IN102B**	**202542**	Z30M000S.04
	K	**210776**	**245359**	Z30K000S
	B	**202547**	**202546**	Z30B000S.04
	C	**202549**	**202548**	Z30C000S
	D	**176852**	**202550**	Z30D000S



Držáky zad pro dřezové zásuvky

		bílá	šedá	kód Blum
8	C	**347873**	**347875**	Z30C000S.22
	D	**347879**	**347886**	Z30D000S.22

Čelní kování

	popis	kód	kód Blum
9	vrut	**12687**	ZSF.35A2
	INSERTA	**12689**	ZSF.39A2

Krytka s logem Blum

bílá	šedá	kód Blum
IN801B	**206619**	ZAA.532C

Krytka bez loga na potisk

bílá	šedá	kód Blum
IN800B	**236213**	ZAA.532C

Bočnice bez krytek - průmyslové balení

	bočnice			
	378M***2SA			
	bílá		šedá	
délka NL (mm)	levá	pravá	levá	pravá
270	**224035**	**224036**	**224037**	**224038**
350	**224039**	**224040**	**224041**	**224042**
400	**224043**	**224044**	**224045**	**224046**
450	**IN024BL**	**IN024BP**	**206601**	**206602**
500	**IN025BL**	**IN025BP**	**206603**	**206604**
550	**224047**	**224048**	**224049**	**224050**
650	**228504**	**228505**	**228506**	**228507**

TANDEMBOX ANTARO – jednotlivé komponenty

Čelní kování pro vnitřní zásuvku

		bílá	šedá	kód Blum
13	M	**202565**	**202564**	ZIF.71M0
	K	**210822**	**210823**	ZIF.71K0
	C	**525042**	**525043**	ZIF.76C0
	D	**525046**	**525047**	ZIF.76D0

Reling

	délka NL (mm)	bílá	šedá	kód Blum
18	270	**202515**	**202514**	ZRG.207RS
	300	**202517**	**202516**	ZRG.237RS
	350	**202519**	**202518**	ZRG.287RS
	400	**202521**	**202520**	ZRG.337RS
	450	**202523**	**202522**	ZRG.387RS
	500	**202525**	**202524**	ZRG.437RS
	550	**202527**	**202526**	ZRG.487RS
	600	**203001**	**203000**	ZRG.537RS
	650	**202529**	**202528**	ZRG.587RS


Boční stabilizace – montáž shora

jmenovitá délka NL	kód	kód Blum
450 mm	**176798**	ZST.450BA
500 mm	**176800**	ZST.500BA
550 mm	**176801**	ZST.550BA
600 mm	**176803**	ZST.600BA
650 mm	**176805**	ZST.650BA

Dodatečná stabilizace nadměrně širokých čelních výsuvů
- doporučení: šířka korpusu 900 až 1200 mm
- hřídel Alu, vhodná pro šířku korpusu KB 1200 mm, ke zkrácení
- vhodné pro využití se SERVO-DRIVE
- více viz Katalog Blum

Stabilizace čel

materiál	kód	kód Blum
plast	**12839**	Z96.10E1
kov	**12400**	297.0500
kompakt	**347998**	Z96.00T1



Příslušenství pro vnitřní zásuvku

	popis	bílá	šedá	kód Blum
14	plech	**IN114BB**	**205759**	Z31L1036A
15	reling	**IN115B**	**205758**	ZRG.1046Z
16	úchytka	**IN609B**	**202567**	ZIF.80M5
17	úchytka s unašečem	**IN610B**	**202569**	ZIF.80M7

Variabilní držák relingu

bílá	šedá	kód Blum
210817	**210820**	ZRR.5200







- bočnice M
- držák zad B
- variabilní držák relingu
- 2× podélný reling

MERIVOBOX

blum®



CABLOXX – systém zamykání zásuvek LEGRABOX, TANDEMBOX, MOVENTO a TANDEM

Zámková tyč

	kód	kód Blum	délka
1	**285190**	Z80S0560	600 mm
	285192	Z80S0760	800 mm
	337899	Z80S1260	1300 mm

Aretační západka

	kód	kód Blum	popis
2	**285194**	Z80.000V	pravá
	285195	Z80.000V	levá

Zamykací pouzdro

	kód	kód Blum	popis
3	**285198**	Z80.000S	Orion šedá
	285197	Z80.000S	WGR šedobílá
	285196	Z80.000S	hedvábně bílé
	285199	Z80.000S	černá

Nutno doplnit:
kontejnerový zámek - str. 09.37
cylindrická vložka - str. 09.53

Synchronizace

kód	kód Blum	popis
285200	Z80V000A	sada synchronizace
285201	Z80V1163W	hřídel synchronizace

Kompletní sady

zámková tyč (mm)	počet zásuvek	barva zamykacích pouzder			
		hedvábně bílá	šedobílá	Orion šedá	černá
600	2	**388325**	**388328**	**388329**	**388330**
	3	**388331**	**388332**	**388333**	**388334**
	4	**388335**	**388336**	**388337**	**388338**
	5	**388339**	**388340**	**388341**	**388342**

zámková tyč (mm)	počet zásuvek	barva zamykacích pouzder			
		hedvábně bílá	šedobílá	Orion šedá	černá
800	2	**388347**	**388348**	**388350**	**388351**
	3	**388352**	**388353**	**388354**	**388355**
	4	**388356**	**388358**	**388360**	**388361**
	5	**388363**	**388364**	**388377**	**388380**

zámková tyč (mm)	počet zásuvek	barva zamykacích pouzder			
		hedvábně bílá	šedobílá	Orion šedá	černá
1300	2	**388381**	**388383**	**388385**	**388387**
	3	**388388**	**388389**	**388391**	**388392**
	4	**388393**	**388394**	**388395**	**388396**
	5	**388397**	**388398**	**388399**	**388400**

Komplet obsahuje:
- zámkovou tyč
- aretační západky pravé
- zamykací pouzdra
- kontejnerový zámek

Nutno doplnit o cylindrickou vložku.





TANDEMBOX ANTARO – průmyslové balení

Komplet kování pro 20 zásuvek

		bílá		šedá	
		vrut	INSERTA	vrut	INSERTA
délka NL (mm)	nosnost (kg)	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB
270	30	**228427**	**228432**	**228431**	**228429**
350		**228436**	**228435**	**228434**	**228433**
400		**228440**	**228439**	**228438**	**228437**
450	30	**215481**	**215487**	**215482**	**215489**
	65	**265466**	**265465**	**265464**	**265462**
500	30	**215484**	**215491**	**215485**	**215492**
	65	**265442**	**265439**	**265444**	**265443**
550	30	**228444**	**228443**	**228442**	**228441**
650	65	**228448**	**228447**	**228446**	**228445**

Sada obsahuje:
- bočnice M levá (20 ks)
- bočnice M pravá (20 ks)
- výsuv pravý + levý (20 ks)
- držák čela INSERTA nebo vrut (40 ks)
- krytka obdélníková s logem Blum (40 ks)



Příslušenství

výška	bílá	šedá	kód Blum	popis
M	**IN102B**	**202542**	Z30M000S	držáky zad
B	**202547**	**202546**	Z30B000S	
C	**202549**	**202548**	Z30C000S	
D	**176852**	**202550**	Z30D000S	

délka NL (mm)	bílá	šedá	kód Blum	popis
270	**202515**	**202514**	ZRG.207RS	relingy
350	**202519**	**202518**	ZRG.287RS	
400	**202521**	**202520**	ZRG.337RS	
450	**202523**	**202522**	ZRG.387RS	
500	**202525**	**202524**	ZRG.437RS	
550	**202527**	**202526**	ZRG.487RS	
650	**202529**	**202528**	ZRG.587RS	

AMPEROS AC

AMPEROS AC – skryté napájení pro zásuvky a výsuvy

AMPEROS AC přináší elegantní a praktické řešení pro napájení spotřebičů přímo uvnitř zásuvek a policových výsuvů.
Bez viditelných kabelů, bez nepořádku – spotřebiče zůstávají uložené, ale vždy připravené k použití.

Hlavní přednosti:


- Nenápadný design – elektrická zásuvka integrovaná do dna výsuvu.
- Snadná montáž – i dodatečně, bez elektrikářských znalostí.
- Úspora místa – spotřebiče lze schovat, pracovní plocha zůstává volná.
- Kompatibilita – MOVENTO a LEGRABOX, s BLUMOTION, TIPON BLUMOTION a SERVODRIVE.
- Bezpečnost – aretace výsuvu při používání spotřebiče.
- Univerzální využití – kuchyň, kancelář, obývák, koupelna.
- Krytí IP20.
- U Movento síla dna 12 – 32 mm.
- Minimální světlé šířky korpusu:
  - od 336 mm
  - od 362 mm s TIPON BLUMOTION
  - od 562 mm se SERVODRIVE




kód	kód Blum	popis	barva	
544950	ESS.T1700	sada vedení kabelů NL 450	černá	
544951	ESS.T1900	sada vedení kabelů NL 500[1]	černá	
544952	ESS.T2200	sada vedení kabelů NL 550	černá	
				Skupina zemí
544953	ESS.B01EB	napájecí prvek a kabel	bílá	EN, FR, NL, PL, SK, CS
544954	ESS.B01EB	napájecí prvek a kabel	černá	
544955	ESS.B01FA	napájecí prvek a kabel	bílá	**EN, DE, IT, NL, ES, PT, FI, NO, SV, ET, LT, LV, EL, HR, SL, TR, HU, RO, BG**
544956	ESS.B01FA	napájecí prvek a kabel	černá	

[1] dpro Movento NL 480 - 520 mm











Merivobox – technické informace

Zpracování zásuvek

legenda	popis	přířez výšky zad pro jednotlivé výšky bočnic	rozměr (mm)
LW	vnitřní šířka korpusu	N	60,5
NL	hloubka výsuvů	M	83
VZ	výška zad (dřevotříska)	K	121
TOB	TIP-ON BLUMOTION	E	184

- rozměry přířezů pro sílu dřevotřísky 16 mm

Přířezy pro vnitřní zásuvku


popis	rozměr (mm)
čelní plech	LW-126
čelní příčný reling	LW-111
čelní sklo	LW-104


Materiál a barvy

barva	popis	barva RAL
hedvábně bílá	SW-M	RAL 9003
Orion šedá	OG-M	RAL 7043
Indium šedá	IG-M	RAL 7037


Přířez pro synchronizaci (TOB)

popis	rozměr (mm)
synchronizační hřídel	LW-250














Merivobox – bílá hedvábně matná

Kompletní sady kování pro zásuvku

	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut	INSERTA
N	450	40	**485390**	**485389**
	500		**485392**	**485391**

- výška bočnice 68,5 mm, minimální výška v korpusu 85,5 mm

	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut	INSERTA	vnitřní
M	270	40	**485402**	**485401**	**485407**
	300		**485411**	**485410**	**485416**
	350		**485420**	**485419**	**485425**
	400		**485429**	**485428**	**485434**
	450		**485438**	**485437**	**485443**
	450	70	**485447**	**485446**	**485452**
	500	40	**485456**	**485455**	**485461**
	500	70	**485465**	**485464**	**485470**
	550	40	**485474**	**485473**	**485479**
	600		**485483**	**485482**	**485488**

- výška bočnice 91 mm, minimální výška v korpusu 108 mm (u vnitřních 106, s úchytkou 111 mm)

	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut	INSERTA	vnitřní
K	300	40	**485501**	**485500**	**485506**
	350		**485510**	**485509**	**485515**
	400		**485519**	**485518**	**485524**
	450		**485528**	**485527**	**485533**
	450	70	**485537**	**485536**	**485542**
	500	40	**485546**	**485545**	**485551**
	500	70	**485555**	**485554**	**485560**
	550	40	**485564**	**485563**	**485569**
	600		**485573**	**485572**	**485578**

- výška bočnice 129 mm, minimální výška v korpusu 146 mm (u vnitřních 144 mm)

	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut	INSERTA	vnitřní s relingom	vnitřní se sklem
E reling	270	40	**485582**	**485581**	**485587**	**485671**
	300		**485591**	**485590**	**485596**	**485674**
	350		**485600**	**485599**	**485605**	**485677**
	400		**485609**	**485608**	**485614**	**485680**
	450		**485618**	**485617**	**485623**	**485683**
	450	70	**485627**	**485626**	**485632**	**485686**
	500	40	**485636**	**485635**	**485641**	**485689**
	500	70	**485645**	**485644**	**485650**	**485692**
	550	40	**485654**	**485653**	**485659**	**485695**
	600		**485663**	**485662**	**485668**	**485698**

- výška bočnice 91 mm, minimální výška v korpusu 209 mm (u vnitřních 207 mm)









Merivobox – bílá hedvábně matná

Kompletní sady kování pro zásuvku

	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut	INSERTA	vnitřní s relingem	vnitřní se sklem
E Boxcap	270	40	**487632**	**487629**	**487630**	**487631**
	300		**487644**	**487641**	**487642**	**487643**
	350		**487656**	**487653**	**487654**	**487655**
	400		**487668**	**487665**	**487666**	**487667**
	450		**487680**	**487677**	**487678**	**487679**
	450	70	**487692**	**487689**	**487690**	**487691**
	500	40	**487704**	**487701**	**487702**	**487703**
	500	70	**487716**	**487713**	**487714**	**487715**
	550	40	**487728**	**487725**	**487726**	**487727**
	600		**487740**	**487737**	**487738**	**487739**



- výška bočnice 91 mm, minimální výška v korpusu 209 mm (u vnitřních 207 mm)

	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut	INSERTA	vnitřní s relingem	vnitřní se sklem
E Boxcover	270[1]	40	**487752**	**487749**	**487750**	**487751**
	300[1]		**487764**	**487761**	**487762**	**487763**
	350[1]		**487776**	**487773**	**487774**	**487775**
	400[1]		**487788**	**487785**	**487786**	**487787**
	450[2]		**487800**	**487797**	**487798**	**487799**
	450[2]	70	**487812**	**487809**	**487810**	**487811**
	500[2]	40	**487824**	**487821**	**487822**	**487823**
	500[2]	70	**487836**	**487833**	**487834**	**487835**
	550[2]	40	**487848**	**487845**	**487846**	**487847**
	600[2]		**487860**	**487857**	**487858**	**487859**



- výška bočnice 91 mm, minimální výška v korpusu 209 mm (u vnitřních 207 mm)

[1] komplet bez bočního skla
[2] komplet včetně bočního skla

Bílá hedvábně matná

M dřezová zásuvka



Dřezové zásuvky Merivobox

hloubka mm (NL)	bílá	
	vrut	INSERTA
450	**488014**	**488015**
500	**488016**	**488017**
550	**488018**	**488019**
600	**488020**	**488021**

Bílá hedvábně matná

E dřezová zásuvka



hloubka mm (NL)	bílá	
	vrut	Inserta
450	**488039**	**488040**
500	**488042**	**488044**
550	**488045**	**488046**
600	**488047**	**488048**

Merivobox – Indium matná šedá

Kompletní sady kování pro zásuvku

	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut	INSERTA
N	450	40	**485398**	**485397**
	500		**485400**	**485399**

- výška bočnice 68,5 mm, minimální výška v korpusu 85,5 mm

	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut	INSERTA	vnitřní
M	270	40	**485406**	**485405**	**485409**
	300		**485415**	**485414**	**485418**
	350		**485424**	**485423**	**485427**
	400		**485433**	**485432**	**485436**
	450		**485442**	**485441**	**485445**
	450	70	**485451**	**485450**	**485454**
	500	40	**485460**	**485459**	**485463**
	500	70	**485469**	**485468**	**485472**
	550	40	**485478**	**485477**	**485481**
	600		**485487**	**485486**	**485490**

- výška bočnice 91 mm, minimální výška v korpusu 108 mm (u vnitřních 106, s úchytkou 111 mm)

	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut	INSERTA	vnitřní
K	300	40	**485505**	**485504**	**485508**
	350		**485514**	**485513**	**485517**
	400		**485523**	**485522**	**485526**
	450		**485532**	**485531**	**485535**
	450	70	**485541**	**485540**	**485544**
	500	40	**485550**	**485549**	**485553**
	500	70	**485559**	**485558**	**485562**
	550	40	**485568**	**485567**	**485571**
	600		**485577**	**485576**	**485580**

- výška bočnice 129 mm, minimální výška v korpusu 146 mm (u vnitřních 144 mm)

	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut	INSERTA	vnitřní s relingem	vnitřní se sklem
E reling	270	40	**485586**	**485585**	**485589**	**485673**
	300		**485595**	**485594**	**485598**	**485676**
	350		**485604**	**485603**	**485607**	**485679**
	400		**485613**	**485612**	**485616**	**485682**
	450		**485622**	**485621**	**485625**	**485685**
	450	70	**485631**	**485630**	**485634**	**485688**
	500	40	**485640**	**485639**	**485643**	**485691**
	500	70	**485649**	**485648**	**485652**	**485694**
	550	40	**485658**	**485657**	**485661**	**485697**
	600		**485667**	**485666**	**485670**	**485700**

- výška bočnice 91 mm, minimální výška v korpusu 209 mm (u vnitřních 207 mm)









Merivobox – Indium matná šedá

Kompletní sady kování pro zásuvku

	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut	INSERTA	vnitřní s relingem	vnitřní se sklem
E Boxcap	270	40	**487636**	**487633**	**487634**	**487635**
	300		**487648**	**487645**	**487646**	**487647**
	350		**487660**	**487657**	**487658**	**487659**
	400		**487672**	**487669**	**487670**	**487671**
	450		**487684**	**487681**	**487682**	**487683**
	450	70	**487696**	**487693**	**487694**	**487695**
	500	40	**487708**	**487705**	**487706**	**487707**
	500	70	**487720**	**487717**	**487718**	**487719**
	550	40	**487732**	**487729**	**487730**	**487731**
	600		**487744**	**487741**	**487742**	**487743**



- výška bočnice 91 mm, minimální výška v korpusu 209 mm (u vnitřních 207 mm)

	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut	INSERTA	vnitřní s relingem	vnitřní se sklem
E Boxcover	[1] 270	40	**487756**	**487753**	**487754**	**487755**
	[1] 300		**487768**	**487765**	**487766**	**487767**
	[1] 350		**487780**	**487777**	**487778**	**487779**
	[1] 400		**487792**	**487789**	**487790**	**487791**
	[2] 450		**487804**	**487801**	**487802**	**487803**
	[2] 450	70	**487816**	**487813**	**487814**	**487815**
	[2] 500	40	**487828**	**487825**	**487826**	**487827**
	[2] 500	70	**487840**	**487837**	**487838**	**487839**
	[2] 550	40	**487852**	**487849**	**487850**	**487851**
	[2] 600		**487864**	**487861**	**487862**	**487863**



- výška bočnice 91 mm, minimální výška v korpusu 209 mm (u vnitřních 207 mm)

[1] komplet bez bočního skla
[2] komplet včetně bočního skla

M dřezová zásuvka

čelní zásuvka



Dřezové zásuvky Merivobox

hloubka mm (NL)	Indium šedá	
	vrut	Inserta
450	**488031**	**488032**
500	**488033**	**488034**
550	**488035**	**488036**
600	**488037**	**488038**

E dřezová zásuvka

čelní zásuvka s relingem



hloubka mm (NL)	Indium šedá	
	vrut	Inserta
450	**488058**	**488059**
500	**488060**	**488061**
550	**488062**	**488063**
600	**488064**	**488065**

Merivobox – Orion matná, tmavě šedá

Kompletní sady kování pro zásuvku

	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut	INSERTA
N	450	40	**485394**	**485393**
	500		**485396**	**485395**

- výška bočnice 68,5 mm, minimální výška v korpusu 85,5 mm

	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut	INSERTA	vnitřní
M	270	40	**485404**	**485403**	**485408**
	300		**485413**	**485412**	**485417**
	350		**485422**	**485421**	**485426**
	400		**485431**	**485430**	**485435**
	450		**485440**	**485439**	**485444**
	450	70	**485449**	**485448**	**485453**
	500	40	**485458**	**485457**	**485462**
	500	70	**485467**	**485466**	**485471**
	550	40	**485476**	**485475**	**485480**
	600		**485485**	**485484**	**485489**

- výška bočnice 91 mm, minimální výška v korpusu 108 mm (u vnitřních 106, s úchytkou 111 mm)

	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut	INSERTA	vnitřní
K	300	40	**485503**	**485502**	**485507**
	350		**485512**	**485511**	**485516**
	400		**485521**	**485520**	**485525**
	450		**485530**	**485529**	**485534**
	450	70	**485539**	**485538**	**485543**
	500	40	**485548**	**485547**	**485552**
	500	70	**485557**	**485556**	**485561**
	550	40	**485566**	**485565**	**485570**
	600		**485575**	**485574**	**485579**

- výška bočnice 129 mm, minimální výška v korpusu 146 mm (u vnitřních 144 mm)

	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut	INSERTA	vnitřní s relingem	vnitřní se sklem
E reling	270	40	**485584**	**485583**	**485588**	**485672**
	300		**485593**	**485592**	**485597**	**485675**
	350		**485602**	**485601**	**485606**	**485678**
	400		**485611**	**485610**	**485615**	**485681**
	450		**485620**	**485619**	**485624**	**485684**
	450	70	**485629**	**485628**	**485633**	**485687**
	500	40	**485638**	**485637**	**485642**	**485690**
	500	70	**485647**	**485646**	**485651**	**485693**
	550	40	**485656**	**485655**	**485660**	**485696**
	600		**485665**	**485664**	**485669**	**485699**

- výška bočnice 91 mm, minimální výška v korpusu 209 mm (u vnitřních 207 mm)









Merivobox – Orion matná, tmavě šedá

Kompletní sady kování pro zásuvku

	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut	INSERTA	vnitřní s relingem	vnitřní se sklem
E Boxcap	270	40	**487640**	**487637**	**487638**	**487639**
	300		**487652**	**487649**	**487650**	**487651**
	350		**487664**	**487661**	**487662**	**487663**
	400		**487676**	**487673**	**487674**	**487675**
	450		**487688**	**487685**	**487686**	**487687**
	450	70	**487700**	**487697**	**487698**	**487699**
	500	40	**487712**	**487709**	**487710**	**487711**
	500	70	**487724**	**487721**	**487722**	**487723**
	550	40	**487736**	**487733**	**487734**	**487735**
	600		**487748**	**487745**	**487746**	**487747**



- výška bočnice 91 mm, minimální výška v korpusu 209 mm (u vnitřních 207 mm)

	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	vrut	INSERTA	vnitřní s relingem	vnitřní se sklem
E Boxcover	270 [1]	40	**487760**	**487757**	**487758**	**487759**
	300 [1]		**487772**	**487769**	**487770**	**487771**
	350 [1]		**487784**	**487781**	**487782**	**487783**
	400 [1]		**487796**	**487793**	**487794**	**487795**
	450 [2]		**487808**	**487805**	**487806**	**487807**
	450 [2]	70	**487820**	**487817**	**487818**	**487819**
	500 [2]	40	**487832**	**487829**	**487830**	**487831**
	500 [2]	70	**487844**	**487841**	**487842**	**487843**
	550 [2]	40	**487856**	**487853**	**487854**	**487855**
	600 [2]		**487868**	**487865**	**487866**	**487867**



- výška bočnice 91 mm, minimální výška v korpusu 209 mm (u vnitřních 207 mm)

[1] komplet bez bočního skla
[2] komplet včetně bočního skla

M dřezová zásuvka

čelní zásuvka



Dřezové zásuvky Merivobox

hloubka mm (NL)	Orion šedá	
	vrut	Inserta
450	**488023**	**488024**
500	**488025**	**488026**
550	**488027**	**488028**
600	**488029**	**488030**

E dřezová zásuvka

čelní zásuvka s relingem



hloubka mm (NL)	Orion šedá	
	vrut	Inserta
450	**488049**	**488051**
500	**488052**	**488053**
550	**488054**	**488055**
600	**488056**	**488057**

Merivobox – sady, jednotlivé komponenty

Výsuvy

		450.***1B	453.***1B
	délka NL (mm)	40 kg	70 kg
1	270	**481613**	×
	300	**481614**	×
	350	**481615**	×
	400	**481616**	×
	450	**481617**	**481621**
	500	**481618**	**481622**
	550	**481619**	**481623**
	600	**481620**	**481624**

Bočnice

		N (68,5 mm)			M (91 mm)		
	délka NL (mm)	470N***2S			470M***2S		
		SW-M	OG-M	IG-M	SW-M	OG-M	IG-M
2	270	×	×	×	**481552**	**481551**	**481550**
	300	×	×	×	**481555**	**481554**	**481553**
	350	×	×	×	**481558**	**481557**	**481556**
	400	**481540**	**481539**	**481538**	**481561**	**481560**	**481559**
	450	**481543**	**481542**	**481541**	**481570**	**481567**	**481564**
	500	**481546**	**481545**	**481544**	**481579**	**481576**	**481573**
	550	**481549**	**481548**	**481547**	**481582**	**481581**	**481580**
	600	×	×	×	**481585**	**481584**	**481583**

Čelní příchyt

	montáž	kód	kód Blum
4	vrut	**481701**	ZF4.1002
	INSERTA	**481702**	ZF4.10I2
	EXPANDO T	**481703**	ZF4.10T2

Čelní uchycení nahoře (pro reling, Boxcover, Boxcap)

	montáž	kód	kód Blum
5	vrut	**481704**	ZF4.5002
	INSERTA	**481705**	ZF4.50I2
	EXPANDO T	**481706**	ZF4.50T2

Boxcover

	SW-M	OG-M	IG-M	kód Blum
7	**481696**	**481695**	**481694**	ZL4M00808

Držáky zad

	výška	SW-M	OG-M	IG-M	kód Blum
3	N	**481630**	**481629**	**481628**	ZB4N000S
	M	**481633**	**481632**	**481631**	ZB4M000S
	K	**481636**	**481635**	**481634**	ZB4K000S
	E	**481639**	**481638**	**481637**	ZB4E000S

Reling

	délka NL (mm)	SW-M	OG-M	IG-M	kód Blum
6	270	**481648**	**481647**	**481646**	ZR4.270RS.E
	300	**481651**	**481650**	**481649**	ZR4.300RS.E
	350	**481654**	**481653**	**481652**	ZR4.350RS.E
	400	**481657**	**481656**	**481655**	ZR4.400RS.E
	450	**481660**	**481659**	**481658**	ZR4.450RS.E
	500	**481663**	**481662**	**481661**	ZR4.500RS.E
	550	**481666**	**481665**	**481664**	ZR4.550RS.E
	600	**481669**	**481668**	**481667**	ZR4.600RS.E

Bočnice bez krytek - průmyslové balení

	výška	M (91 mm)					
	délka NL (mm)	470M *** 2S					
		SW-M		OG-M		IG-M	
2		L	P	L	P	L	P
	450	**481568**	**481569**	**481565**	**481566**	**481562**	**481563**
	500	**485118**	**485119**	**485116**	**485117**	**481571**	**481572**

Krytky


	SW-M	OG-M	IG-M	kód Blum
vnitřní	**481609**	**481608**	**481607**	ZA4.5400.BT
vnější bez loga	**487887**	**487889**	**487888**	ABD.1000


Krytky


vnější bez potisku	nerez	kód Blum
	486181	ABD.1009

Merivobox – sady, jednotlivé komponenty

		K (129 mm)		
		470K***2S		
		SW-M	OG-M	IG-M
		×	×	×
		481588	**481587**	**481586**
		481591	**481590**	**481589**
	2	**481594**	**481593**	**481592**
		481597	**481596**	**481595**
		481600	**481599**	**481598**
		481603	**481602**	**481601**
		481606	**481605**	**481604**







Boxcap

	délka NL (mm)	SW-M	OG-M	IG-M	kód Blum
	270	**481672**	**481671**	**481670**	ZL4.270S.E
	300	**481675**	**481674**	**481673**	ZL4.300S.E
	350	**481678**	**481677**	**481676**	ZL4.350S.E
9	400	**481681**	**481680**	**481679**	ZL4.400S.E
	450	**481684**	**481683**	**481682**	ZL4.450S.E
	500	**481687**	**481686**	**481685**	ZL4.500S.E
	550	**481690**	**481689**	**481688**	ZL4.550S.E
	600	**481693**	**481692**	**481691**	ZL4.600S.E

Boční sklo

	montáž	kód	kód Blum
	450	**481697**	ZE4M360G
	500	**481698**	ZE4M410G
8	550	**481699**	ZE4M460G
	600	**481700**	ZE4M510G

Merivobox – sady, jednotlivé komponenty

Čelní kování pro vnitřní zásuvku

	popis	SW-M	OG-M	IG-M
10	M	ZI4.0MS1		
		481709	**481708**	**481707**
	K	ZI4.1KS1		
		481712	**481711**	**481710**
11	E čelní sklo	ZI4.4ES1		
		481718	**481717**	**481716**
12	E čelní reling	ZI4.2ES1		
		481715	**481714**	**481713**

Přední díly pro vnitřní zásuvku

	popis	SW-M	OG-M	IG-M
13	plech M + K	ZV4.1042M		
	plech E pro reling	**481721**	**481720**	**481719**
14	plech E pro sklo	ZV4.1042NN		
		481724	**481723**	**481722**
15	reling pro E	ZR4.1059U		
		481731	**481730**	**481729**

Unašeč pro vnitřní zásuvku

SW-M	OG-M	IG-M	kód Blum
227603	**227604**	**481740**	ZI7.0M07

Sada modulů pro TOB

NL (mm)	hmotnost (kg) [1]	výsuv (kg)	jednotka	barva	kód	kód Blum
270–300	≤ 10	40	S0	bílá	**481732**	T60H4040
270–300	> 10–20	40	S1	světle šedá	**481733**	T60H4140
350–600	≤ 20	40	L1 [2]	světle šedá	**481734**	T60H4340
350–600	15–40	40	L3 [2]	prachově šedá	**481735**	T60H4540
450–600	35–70	70	L5 [3]	černá	**481736**	T60H4570

[1] doporučené hodnoty hmotnosti (celková hmotnost zásuvky včetně čela a obsahu) pro optimální funkci otvírání a zavírání
[2] kombinovatelné pouze s korpusovou lištou pro 40 kg
[3] doporučení: kombinujte pouze s korpusovou lištou pro 70 kg


Synchronizační hřídel pro TOB zásuvku


kód	kód Blum
282277	T60.1125W


Merivobox – sady, jednotlivé komponenty

Čelní sklo pro vnitřní E

	popis	KB 600	KB1200
16	vysoké	ZE4H458G	ZE4H1058G
		481726	**481728**
	nízké	ZE4L458G	ZE4L1058G
		481725	**481727**







Komplet kování pro 20 zásuvek


délka (mm)	nosnost (kg)	bílá SW-M		Orion šedá OG-M		Indium šedá IG-M	
		vrut	INSERTA	vrut	INSERTA	vrut	vrut
450	40	**532530**	**532534**	**532546**	**532550**	**532538**	**532542**
	70	**532531**	**532535**	**532547**	**532551**	**532539**	**532543**
500	40	**532532**	**532536**	**532548**	**532552**	**532540**	**532544**
	70	**532533**	**532537**	**532549**	**532553**	**532541**	**532545**


Sada obsahuje:
- bočnice M levá (20 ks)
- bočnice M pravá (20 ks)
- výsuv pravý + levý Blumotion/TOB (20 ks)
- držák čela bočnice INSERTA nebo vrut (40 ks)
- vnitřní krytka s logem Blum (40 ks)
- vnější krytka s logem Blum (40 ks)

Nutno objednat:
- držáky zad
- pro vyšší zásuvky reling, Boxcap nebo Boxcover
- pro vyšší zásuvky držák čela nahoře (pro reling, Boxcap nebo Boxcover)

LEGRABOX









LEGRABOX

Jednoduchý design poskytuje více prostoru pro inspiraci. Pro vyhovění současným trendům v oblasti výroby nábytku je třeba rozšířit spektrum svých možností. Tenká bočnice LEGRABOX a k tomu nová technologie montáže tenkých čílek - tím zvládnete minimalistický design nábytku úplně snadno. Základ nových výrobků pro tenká čílka představuje.

EXPANDO T

Vtahovací kotvy z oceli stabilizují tvrdé materiály, plastové prvky stabilizují materiály měkké. EXPANDO T instalujeme do montážního otvoru o průměru 10 mm s hloubkou vrtání pouhých 6 mm.

Snadno a lépe: BLUMOTION S - jeden za tři

Variabilita pro realizaci hned několika technologií pohybu s pouze jednou vodicí lištou, optimální funkce tlumení, přizpůsobená podle příslušné technologie – to vše nabízí nové vedení BLUMOTION S pro LEGRABOX.

Optimalizovaný BLUMOTION

Už jste někdy zavřeli výsuv s pořádným švihem? Tak to je pak dobré nainstalovat vodicí lištu BLUMOTION S. Tlumení bude dokonalejší, tudíž výkonnější – zavírání výsuvů bude ještě měkčí.

TIP-ON BLUMOTION

Zásuvky a výsuvy, které se nejen měkce zavírají, nýbrž i otvírají na jemné ťuknutí? Tak na to je ideální TIP-ON BLUMOTION. Vodicí lišta BLUMOTION S zůstává, k tomu se přidá jednotka pro otvírání. Díky jedinečné inteligenci výrobku se tlumení automaticky přizpůsobí. Montáž přitom probíhá bez nářadí.


SERVO-DRIVE

Máte zájem o nejvyšší komfort obsluhy při otvírání a zavírání? Využijte za tímto účelem SERVO-DRIVE. Vodicí lišta BLUMOTION S bude doplněna příslušnými komponenty SERVO-DRIVE.

LEGRABOX – zpracování zásuvek

Rozměry přířezů pro sílu dřevotřísky 16 mm

Dno a záda




Přířez výšky zad pro jednotlivé výšky bočnic

N	39 mm
M	63 mm
K	101 mm
C	148 mm
F	212 mm

Legenda:

LW	Vnitřní šířka korpusu
NL	Hloubka výsuvů
VZ	Výška zad (dřevotříska)
TOB	TIP-ON BLUMOTION





Přířezy pro synchronizační tyče

popis	rozměr
synchronizační hřídel TOB	LW-247 mm
synchronizační hřídel TIP-ON	LW-229 mm

Přířezy pro vnitřní zásuvku

popis	rozměr
čelní plech	LW-126 mm
čelní příčný reling	LW-90 mm





Materiál a barvy

Barvy RAL působí díky drsnému povrchu výrazně světleji.

Karbonově černá	CS-M	RAL 0002500
Orion šedá	OG-M	RAL 8022
Hedvábně bílá	SW-M	RAL 9003
Nerez ocel (Inox) anti fingerprint	INOX	



SW-M OG-M CM-S INOX

LEGRABOX – hedvábně bílá (SW-M)

Komplet kování pro zásuvku

			vrut		EXPANDO	
	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
N	400	40	254379	254392	255024	292886
	450		344094	344107	344095	344108
	500		254861	254863	254869	254871
	550		254381	255041	255307	342431

• výška bočnice 66,5 mm • minimální výška v korpusu 80 mm

			vrut		EXPANDO		vnitřní	
	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
M	270	40	254875	254876	254879	254880	254883	254884
	300		254887	254888	254891	254892	254895	254896
	350		254899	254900	254903	254904	254907	254908
	400		254911	254912	254915	254916	254919	254920
	450	40	254925	254927	254933	254935	254941	254943
		70	254926	254928	254934	254936	254942	254944
	500	40	254973	254975	254981	254983	254989	254991
		70	254974	254976	254982	254984	254990	254992
	550	40	254997	254999	255005	255007	255013	255015
		70	337662	337665	337663	337666	337664	337667
	600	40	255021	255023	255029	255031	255037	255039
		70	337678	337686	337679	337688	337680	337692
	650	70	255046	255048	255054	255056	255062	255064

• výška bočnice 90,5 mm • minimální výška v korpusu 106 mm (u vnitřních 104 mm, resp. 109 mm s unašečem)

			vrut		EXPANDO		vnitřní	
	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
K	300	40	388404	388407	388405	388409	388406	388411
	350		337521	337523	337522	337528	388579	388580
	400		337532	337563	337562	337564	388582	388583
	450		260765	260767	260771	260773	388585	388586
		70	260766	260768	260772	260774	388588	388589
	500	40	260789	260913	260793	260795	388593	388594
		70	260790	260791	260794	260796	388596	388598
	550	40	337568	337575	337569	337576	388602	388603
		70	337572	337577	337574	337578	388608	388609
	600	40	342459	342435	342464	342439	388618	388619
		70	342448	342468	342434	342460	389077	389078

• výška bočnice 128,5 mm • minimální výška v korpusu 144 mm

LEGRABOX – hedvábně bílá (SW-M)

Komplet kování pro zásuvku

			vrut		EXPANDO	
	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
C PURE	270	40	**255187**	**255188**	**255191**	**255192**
	300		**255199**	**255200**	**255203**	**255204**
	350		**255211**	**255212**	**255215**	**255216**
	400		**255224**	**255225**	**255228**	**255229**
	450	40	**255238**	**255240**	**255246**	**255248**
		70	**255239**	**255241**	**255247**	**255249**
	500	40	**255286**	**255288**	**255294**	**255296**
		70	**255287**	**255289**	**255295**	**255297**
	550	40	**255310**	**255312**	**255318**	**255320**
		70	**337616**	**337620**	**337617**	**337622**
	600	40	**255334**	**255336**	**255342**	**255344**
		70	**337632**	**337636**	**337633**	**337637**
	650	70	**255359**	**255361**	**255367**	**255369**

			vnitřní, reling		vnitřní, sklo	
	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
C PURE	270	40	**255195**	**255196**	**255380**	**255381**
	300		**255207**	**255208**	**255384**	**255385**
	350		**255220**	**255221**	**255388**	**255389**
	400		**255232**	**255233**	**255392**	**255393**
	450	40	**255254**	**255256**	**255398**	**255400**
		70	**255255**	**255257**	**255399**	**255401**
	500	40	**255302**	**255304**	**255414**	**255416**
		70	**255303**	**255305**	**255415**	**255417**
	550	40	**255326**	**255328**	**255422**	**255424**
		70	**337618**	**337623**	**337619**	**337624**
	600	40	**255350**	**255352**	**255430**	**255432**
		70	**337634**	**337638**	**337635**	**337639**
	650	70	**255375**	**255377**	**255439**	**255441**

- výška bočnice 177 mm
- minimální výška v korpusu 193 mm (vnitřní 191 mm)
- komplet obsahuje vše pro sestavení zásuvky
- verzi TIP-ON doplň o synchronizaci
- verzi TOB doplň o modul a synchronizaci
- modul TOB vyber dle hloubky a váhy celé zásuvky
- u vnitřní zásuvky výšky M přidej čelní plech
- u vnitřní zásuvky výšky C přidej čelní plech a reling nebo čelní sklo



přířezy dna a zad viz str. 03.74

LEGRABOX – hedvábně bílá (SW-M)

Komplet kování pro zásuvku

			vrut		EXPANDO	
	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
C FREE	350	40	343477	343820	343479	343821
	400		343522	343828	343523	343829
	450	40	**343453**	**343700**	**343454**	**343701**
		70	**343455**	**343702**	**343456**	**343703**
	500	40	**255259**	**255261**	**255263**	**255265**
		70	**255260**	**255262**	**255264**	**255266**
	550	40	343506	343843	343507	343844
		70	343508	343848	343509	343851
	600	40	343534	343879	343535	343880
		70	343536	343881	343537	343883
	650	70	343540	343870	343541	343871

			vnitřní, reling		vnitřní, sklo	
	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
C FREE	350	40	344412	344414	344413	344415
	400		344418	344420	344419	344421
	450	40	**344425**	**344430**	**344426**	**344431**
		70	**344427**	**344432**	**344428**	**344433**
	500	40	**255267**	**255269**	**255271**	**255273**
		70	**255268**	**255270**	**255272**	**255274**
	550	40	344438	344442	344439	344443
		70	344440	344444	344441	344445
	600	40	344450	344454	344451	344455
		70	344452	344461	344453	344462
	650	70	344467	344469	344468	344470



LEGRABOX – hedvábně bílá (SW-M)

Komplet kování pro zásuvku

			vrut		EXPANDO	
	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
F	400	40	**343349**	**343351**	**343350**	**343352**
	450	40	**255446**	**255448**	**255454**	**255456**
		70	**255447**	**255449**	**255455**	**255457**
	500	40	**255478**	**255480**	**255486**	**255488**
		70	**255479**	**255481**	**255487**	**255489**
	550	40	**255494**	**255496**	**255502**	**255505**
		70	**351394**	**351395**	**351397**	**351398**
	600	40	**255511**	**255513**	**255519**	**255521**
		70	**351401**	**255514**	**351403**	**255522**
	650	70	**255528**	**255530**	**255536**	**255538**

• výška bočnice 241 mm • minimální výška v korpusu 257 mm

Sada modulů pro TOB

délka NL (mm)	hmotnost[1]	kód	kód Blum
270 – 300	do 10 kg	**284456**	T60L7040
	10 – 20 kg	**275343**	T60L7140
350 – 650,	do 20 kg	**275344**	T60L7340
	15 – 40 kg	**275345**	T60L7540
	35 – 70 kg	**275347**	T60L7570

[1] celková hmotnost zásuvky včetně čela a obsahu

Synchronizace pro TIP-ON BLUMOTION

popis	kód	kód Blum
hřídel	**282277**	T60.1125W

Čelní sklo pro C

popis	600 mm	1200 mm
vysoké	ZE7W482G	ZE7W1082G
	227588	**227590**
nízké	ZE7V482G	ZE7V1082G
	227592	**227594**

Přední díly pro vnitřní zásuvku

popis	kód	kód Blum
plech M	**482348**	ZV7.1043C01
plech C pro reling	**482348**	ZV7.1043C01
unašeč M	**227603**	ZI7.0M07
plech C pro sklo	**227582**	ZV7.1043MN1
reling C	**227596**	ZR7.1080U

Příslušenství

popis	kód	kód Blum
vrut pro LBX	**237597**	61D.1500
stabilizace dna	**12839**	Z96.10E1

Synchronizace pro TIP-ON

popis	kód	kód Blum
pastorek	**227606**	T57.7400
hřídel	**227607**	ZST.1160W

LEGRABOX – Orion šedý (OG-M)

Komplet kování pro zásuvku

			vrut		EXPANDO	
	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
N	400	40	342438	342465	342442	342447
	450		344092	344105	344093	344106
	500		254857	254859	254865	254867
	550		342469	336898	336902	336906

• výška bočnice 66,5 mm • minimální výška v korpusu 80 mm

			vrut		EXPANDO		vnitřní	
	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
M	270	40	254873	254874	254877	254878	254881	254882
	300		254885	254886	254889	254890	254893	254894
	350		254897	254898	254901	254902	254905	254906
	400		254909	254910	254913	254914	254917	254918
	450	40	254921	254923	254929	254931	254937	254939
		70	254922	254924	254930	254932	254938	254940
	500	40	254969	254971	254977	254979	254985	254987
		70	254970	254972	254978	254980	254986	254988
	550	40	254993	254995	255001	255003	255009	255011
		70	337655	337659	337656	337660	337657	337661
	600	40	255017	255019	255025	255027	255033	255035
		70	337675	337683	337676	337684	337677	337685
	650	70	255042	255044	255050	255052	255058	255060

• výška bočnice 90,5 mm • minimální výška v korpusu 106 mm (u vnitřních 104 mm, resp. 109 mm s unašečem)

			vrut		EXPANDO		vnitřní	
	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
K	300	40	388413	388414	388416	388417	388420	388421
	350		337458	337462	337460	337466	389093	389094
	400		337476	337478	337477	337479	389096	389097
	450		260753	260755	260759	260761	389099	389105
		70	260754	260756	260760	260762	389107	389108
	500	40	260777	260779	260783	260785	389110	389111
		70	260778	260780	260784	260786	389113	389114
	550	40	337493	337497	337494	337498	389116	389117
		70	337495	337509	337496	337514	389119	389120
	600	40	337048	340921	340923	340946	389122	389123
		70	340959	340767	340769	340771	389125	389127

• výška bočnice 128,5 mm • minimální výška v korpusu 144 mm

LEGRABOX – Orion šedý (OG-M)

Komplet kování pro zásuvku

			vrut		EXPANDO	
	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
C PURE	270	40	**255185**	**255186**	**255189**	**255190**
	300		**255197**	**255198**	**255201**	**255202**
	350		**255209**	**255210**	**255213**	**255214**
	400		**255222**	**255223**	**255226**	**255227**
	450	40	**255234**	**255236**	**255242**	**255244**
		70	**255235**	**255237**	**255243**	**255245**
	500	40	**255282**	**255284**	**255290**	**255292**
		70	**255283**	**255285**	**255291**	**255293**
	550	40	**255306**	**255308**	**255314**	**255316**
		70	**337583**	**337587**	**337584**	**337590**
	600	40	**255330**	**255332**	**255338**	**255340**
		70	**337594**	**337596**	**337595**	**337597**
	650	70	**255355**	**255357**	**255363**	**255365**

			vnitřní, reling		vnitřní, sklo	
	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
C PURE	270	40	**255193**	**255194**	**255378**	**255379**
	300		**255205**	**255206**	**255382**	**255383**
	350		**255218**	**255219**	**255386**	**255387**
	400		**255230**	**255231**	**255390**	**255391**
	450	40	**255250**	**255252**	**255394**	**255396**
		70	**255251**	**255253**	**255395**	**255397**
	500	40	**255298**	**255300**	**255410**	**255412**
		70	**255299**	**255301**	**255411**	**255413**
	550	40	**255322**	**255324**	**255418**	**255420**
		70	**337585**	**337600**	**337586**	**337601**
	600	40	**255346**	**255348**	**255426**	**255428**
		70	**337604**	**337606**	**337605**	**337607**
	650	70	**255371**	**255373**	**255435**	**255437**

- výška bočnice 177 mm
- minimální výška v korpusu 193 mm (vnitřní 191 mm)
- komplet obsahuje vše pro sestavení zásuvky
- verzi TIP-ON doplň o synchronizaci
- verzi TOB doplň o modul a synchronizaci
- modul TOB vyber dle hloubky a váhy celé zásuvky
- u vnitřní zásuvky výšky M přidej čelní plech
- u vnitřní zásuvky výšky C přidej čelní plech a reling nebo čelní sklo



přířezy dna a zad viz str. 03.74

LEGRABOX – Orion šedý (OG-M)

Komplet kování pro zásuvku

			vrut		EXPANDO	
	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
C FREE	350	40	343473	343803	343474	343817
	400		343475	343818	343476	343819
	450	40	**343448**	**343696**	**343449**	**343697**
		70	**343451**	**343698**	**343452**	**343699**
	500	40	**255154**	**255156**	**255158**	**255160**
		70	**255155**	**255157**	**255159**	**255161**
	550	40	343502	343839	343503	343840
		70	343504	343841	343505	343842
	600	40	343530	343864	343531	343865
		70	343532	343866	343533	343867
	650	70	343538	343868	343539	343869

			vnitřní, reling		vnitřní, sklo	
	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
C FREE	350	40	344355	344357	344356	344358
	400		344361	344364	344362	344365
	450	40	**344368**	**344372**	**344369**	**344374**
		70	**344370**	**344375**	**344371**	**344376**
	500	40	**255178**	**255180**	**255182**	**255184**
		70	**255179**	**255181**	**255183**	**255258**
	550	40	344382	344386	344383	344387
		70	344384	344388	344385	344389
	600	40	344394	344398	344395	344399
		70	344396	344400	344397	344401
	650	70	344406	344408	344407	344409

• výška bočnice 177 mm • minimální výška v korpusu 193 mm (vnitřní 191 mm)



LEGRABOX – Orion šedý (OG-M)

Komplet kování pro zásuvku

			vrut		EXPANDO	
	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
F	400	40	**343340**	**343345**	**343341**	**343346**
	450	40	**255442**	**255444**	**255450**	**255452**
		70	**255443**	**255445**	**255451**	**255453**
	500	40	**255474**	**255476**	**255482**	**255484**
		70	**255475**	**255477**	**255483**	**255485**
	550	40	**255490**	**255492**	**255498**	**255500**
		70	**351406**	**351407**	**351409**	**351410**
	600	40	**255507**	**255509**	**255515**	**255517**
		70	**351412**	**255510**	**351414**	**255518**
	650	70	**255524**	**255526**	**255532**	**255534**

• výška bočnice 241 mm • minimální výška v korpusu 257 mm

Sada modulů pro TOB

délka NL (mm)	hmotnost[1]	kód	kód Blum
270 – 300	do 10 kg	**284456**	T60L7040
	10 – 20 kg	**275343**	T60L7140
350 – 650	do 20 kg	**275344**	T60L7340
	15 – 40 kg	**275345**	T60L7540
	35 – 70 kg	**275347**	T60L7570

[1] celková hmotnost zásuvky včetně čela a obsahu

Synchronizace pro TIP-ON BLUMOTION

popis	kód	kód Blum
hřídel	**282277**	T60.1125W

Čelní sklo pro C

popis	600 mm	1200 mm
vysoké	ZE7W482G	ZE7W1082G
	227588	**227590**
nízké	ZE7V482G	ZE7V1082G
	227592	**227594**

• výška bočnice 128,5 mm • minimální výška v korpusu 144 mm

Přední díly pro vnitřní zásuvku

popis	kód	kód Blum
plech M	**482349**	ZV7.1043C01
plech C pro reling	**482349**	ZV7.1043C01
unašeč M	**227604**	ZI7.0M07
plech C pro sklo	**227583**	ZV7.1043MN1
reling C	**227597**	ZR7.1080U

Příslušenství

popis	kód	kód Blum
vrut pro LBX	**237597**	61D.1500
stabilizace dna	**12839**	Z96.10E1

Synchronizace pro TIP-ON

popis	kód	kód Blum
pastorek	**227606**	T57.7400
hřídel	**227607**	ZST.1160W

LEGRABOX – Karbon černý (CS-M)

Komplet kování pro zásuvku

			vrut		EXPANDO	
	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
N	400	40	498932	498931	498934	498933
	450		498988	498986	498989	498987
	500		498982	498984	498983	498985
	550		498936	498935	498938	498937

• výška bočnice 66,5 mm • minimální výška v korpusu 80 mm

			vrut		EXPANDO		vnitřní	
	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
M	270	40	499080	499077	499081	499078	499082	499079
	300		499086	499083	499087	499084	498930	499085
	350		499091	499088	499092	499089	499093	499090
	400		498996	499000	498940	499003	499004	498994
	450	40	499013	499007	499014	499008	499055	499053
		70	499015	499012	499016	499011	499056	499054
	500	40	499049	499017	499050	499048	499059	499057
		70	499051	499009	499052	499010	499060	499058
	550	40	498990	498997	499002	499005	498991	498992
		70	499006	498998	498995	498999	498993	499001
	600	40	499098	498929	499099	498939	499100	499094
		70	499101	499095	499102	499096	499103	499097
	650	70	499107	499104	499108	499105	499109	499106

• výška bočnice 90,5 mm • minimální výška v korpusu 106 mm (u vnitřních 104 mm, resp. 109 mm s unašečem)

			vrut		EXPANDO		vnitřní	
	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
K	300	40	499298	499297	499300	499299	499302	499301
	350		499112	499110	499113	499111	499304	499303
	400		499116	499114	499117	499115	499306	499305
	450		499122	499118	499123	499119	499308	499307
		70	499124	499120	498941	499121	499310	499309
	500	40	499129	499125	499130	499126	499312	499311
		70	499131	499127	499132	499128	499314	499313
	550	40	499137	499133	499138	499134	499316	499315
		70	499139	499135	499140	499136	499047	499046
	600	40	498943	498942	498945	498944	499318	499317
		70	498947	498946	498949	498948	499320	499319

• výška bočnice 128,5 mm • minimální výška v korpusu 144 mm

LEGRABOX – Karbon černý (CS-M)

Komplet kování pro zásuvku

			vrut		EXPANDO	
	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
C PURE	270	40	**499145**	**499141**	**499146**	**499142**
	300		**499153**	**499149**	**499154**	**499150**
	350		**499161**	**499157**	**499162**	**499158**
	400		**499169**	**499165**	**499170**	**499166**
	450	40	**499063**	**499061**	**499067**	**499065**
		70	**499064**	**499062**	**499068**	**499066**
	500	40	**499071**	**499069**	**499075**	**499073**
		70	**499072**	**499070**	**499076**	**499074**
	550	40	**499197**	**499189**	**499198**	**499190**
		70	**499201**	**499193**	**499202**	**499194**
	600	40	**499213**	**499205**	**499214**	**499206**
		70	**499217**	**499209**	**499218**	**499210**
	650	70	**499293**	**499289**	**499294**	**499290**

			vnitřní, reling		vnitřní, sklo	
	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
C PURE	270	40	**499147**	**499143**	**499148**	**499144**
	300		**499155**	**499151**	**499156**	**499152**
	350		**499163**	**499159**	**499164**	**499160**
	400		**499171**	**499167**	**499172**	**499168**
	450	40	**499177**	**499173**	**499178**	**499174**
		70	**499179**	**499175**	**499180**	**499176**
	500	40	**499185**	**499181**	**499186**	**499182**
		70	**499187**	**499183**	**499188**	**499184**
	550	40	**499199**	**499191**	**499200**	**499192**
		70	**499203**	**499195**	**499204**	**499196**
	600	40	**499215**	**499207**	**499216**	**499208**
		70	**499219**	**499211**	**499220**	**499212**
	650	70	**499295**	**499291**	**499296**	**499292**

- výška bočnice 177 mm
- minimální výška v korpusu 193 mm (vnitřní 191 mm)
- komplet obsahuje vše pro sestavení zásuvky
- verzi TIP-ON doplň o synchronizaci
- verzi TOB doplň o modul a synchronizaci
- modul TOB vyber dle hloubky a váhy celé zásuvky
- u vnitřní zásuvky výšky M přidej čelní plech
- u vnitřní zásuvky výšky C přidej čelní plech a reling nebo čelní sklo



přířezy dna a zad viz str. 03.74

LEGRABOX – Karbon černý (CS-M)

Komplet kování pro zásuvku

			vrut		EXPANDO	
	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
C FREE	350	40	498954	498968	498955	498969
	400		498956	498970	498957	498971
	450	40	**499257**	**499265**	**499258**	**499266**
		70	**499259**	**499267**	**499260**	**499268**
	500	40	**499261**	**499269**	**499262**	**499270**
		70	**499263**	**499271**	**499264**	**499272**
	550	40	498958	498972	498959	498973
		70	498960	498974	498961	498975
	600	40	498964	498978	498965	498979
		70	498966	498980	498967	498981
	650	70	498962	498976	498963	498977

			vnitřní, reling		vnitřní, sklo	
	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
C FREE	350	40	499020	499018	499021	499019
	400		499024	499022	499025	499023
	450	40	**499277**	**499273**	**499278**	**499274**
		70	**499279**	**499275**	**499280**	**499276**
	500	40	**499285**	**499281**	**499286**	**499282**
		70	**499287**	**499283**	**499288**	**499284**
	550	40	499042	499038	499043	499039
		70	499044	499040	499045	499041
	600	40	499034	499030	499035	499031
		70	499036	499032	499037	499033
	650	70	499028	499026	499029	499027

• výška bočnice 177 mm • minimální výška v korpusu 193 mm (vnitřní 191 mm)



LEGRABOX – Karbon černý (CS-M)

Komplet kování pro zásuvku

			vrut		EXPANDO	
	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
F	400	40	498952	498950	498953	498951
	450	40	**499243**	**499235**	**499244**	**499236**
		70	**499247**	**499237**	**499248**	**499238**
	500	40	**499245**	**499239**	**499246**	**499240**
		70	**499249**	**499241**	**499250**	**499242**
	550	40	499229	499221	499230	499222
		70	499253	499251	499254	499252
	600	40	499231	499223	499232	499224
		70	499255	499225	499256	499226
	650	70	499233	499227	499234	499228

• výška bočnice 241 mm • minimální výška v korpusu 257 mm

Sada modulů pro TOB

délka NL (mm)	hmotnost[1]	kód	kód Blum
270 – 300	do 10 kg	**284456**	T60L7040
	10 – 20 kg	**275343**	T60L7140
350 – 650	do 20 kg	**275344**	T60L7340
	15 – 40 kg	**275345**	T60L7540
	35 – 70 kg	**275347**	T60L7570

[1] celková hmotnost zásuvky včetně čela a obsahu

Synchronizace pro TIP-ON BLUMOTION

popis	kód	kód Blum
hřídel	**282277**	T60.1125W

Čelní sklo pro C

popis	600 mm	1200 mm
vysoké	ZE7W482G	ZE7W1082G
	227588	**227590**
nízké	ZE7V482G	ZE7V1082G
	227592	**227594**

• výška bočnice 128,5 mm • minimální výška v korpusu 144 mm

Přední díly pro vnitřní zásuvku

popis	kód	kód Blum
plech M	**491360**	ZV7.1043C01
plech C pro reling	**491360**	ZV7.1043C01
unašeč M	**491362**	ZI7.0M07
plech C pro sklo	**491361**	ZV7.1043MN1
reling C	**491359**	ZR7.1080U

Příslušenství

popis	kód	kód Blum
vrut pro LBX	**237597**	61D.1500
stabilizace dna	**12839**	Z96.10E1

Synchronizace pro TIP-ON

popis	kód	kód Blum
pastorek	**227606**	T57.7400
hřídel	**227607**	ZST.1160W

LEGRABOX – nerez (INOX)

Komplet kování pro zásuvku

			vrut		EXPANDO		vnitřní	
	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
M	450	40	**337865**	**337871**	**337866**	**337872**	**337867**	**337873**
		70	**337868**	**337874**	**337869**	**337875**	**337870**	**337877**
	500	40	**255124**	**254965**	**255125**	**254966**	**337884**	**337886**
		70	**255136**	**255111**	**255275**	**255120**	**337885**	**337891**

• výška bočnice 90,5 mm • minimální výška v korpusu 106 mm (u vnitřních 104 mm, resp. 109 mm s unašečem)

			vrut		EXPANDO		vnitřní	
	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
K	500	40	**340677**	**340682**	**340679**	**340683**	**389186**	**389187**
		70	**340680**	**340684**	**340681**	**340685**	**389189**	**389190**

• výška bočnice 128,5 mm • minimální výška v korpusu 144 mm

			vrut		EXPANDO	
	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
C PURE	450	40	**344955**	**344959**	**344956**	**344960**
		70	**344957**	**344961**	**344958**	**344962**
	500	40	**260741**	**260743**	**260747**	**260749**
		70	**260742**	**260744**	**260748**	**260750**

			vnitřní, reling		vnitřní, sklo	
	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
C PURE	450	40	**344967**	**344971**	**344968**	**344972**
		70	**344969**	**344974**	**344970**	**344975**
	500	40	**344980**	**344985**	**344981**	**344986**
		70	**344982**	**344987**	**344984**	**344988**

- výška bočnice 177 mm
- minimální výška v korpusu 193 mm (vnitřní 191 mm)
- komplet obsahuje vše pro sestavení zásuvky
- verzi TIP-ON doplň o synchronizaci
- verzi TOB doplň o modul a synchronizaci
- modul TOB vyber dle hloubky a váhy celé zásuvky
- u vnitřní zásuvky výšky M přidej čelní reling
- u vnitřní zásuvky výšky C přidej čelní plech a reling nebo čelní sklo

přířezy dna a zad viz str. 03.74



LEGRABOX – nerez (INOX)

Komplet kování pro zásuvku


			vrut		EXPANDO	
	hloubka mm (NL)	nosnost (kg) typ výsuvu	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
F	450	40	**342553**	**342556**	**342554**	**342557**
		70	**342564**	**342588**	**342577**	**342589**
	500	40	**342594**	**342596**	**342595**	**342597**
		70	**342602**	**342604**	**342603**	**342605**

• výška bočnice 241 mm • minimální výška v korpusu 257 mm

LEGRABOX – jednotlivé komponenty

Výsuvy

		BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION		TIP-ON	
		750.***1S	753.***1S	750.***1T	753.***1T
	délka NL (mm)	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
1	270	**349902**	×	**227420**	×
	300	**349903**	×	**227421**	×
	350	**349904**	×	**227422**	×
	400	**349905**	×	**227423**	×
	450	**349906**	**349911**	**227424**	**227428**
	500	**349907**	**349912**	**227425**	**227429**
	550	**349908**	**349913**	**227426**	**227430**
	600	**349909**	**349914**	**227427**	**227431**
	650	×	**349915**	×	**253717**



Bočnice N a M

	výška	N (66,5 mm)				M (90,5 mm)			
	délka NL (mm)	770N***2S			770N***2I	770M***2S			770M***2I
		SW-M	OG-M	CS-M	nerez	SW-M	OG-M	CS-M	nerez
	270	×	×	×	×	**227441**	**227442**	**491312**	**227444**
	300	×	×	×	×	**227445**	**227446**	**491313**	**227448**
	350	×	×	×	×	**227449**	**227450**	**491314**	**227452**
2	400	**348902**	**348904**	**491308**	×	**227453**	**227454**	**491315**	**227456**
	450	**227433**	**227434**	**491309**	**227436**	**227457**	**227458**	**491316**	**227460**
	500	**227437**	**227438**	**491310**	**227440**	**227461**	**227462**	**491317**	**227464**
	550	**348914**	**348913**	**491311**	×	**227465**	**227466**	**491318**	**227468**
	600	×	×	×	×	**227469**	**227470**	**491319**	**227472**
	650	×	×	×	×	**256453**	**256454**	**491320**	**256456**

Bočnice C PURE a C FREE

	výška	C Pure (177 mm)			C Free (177 mm)		
	délka NL (mm)	770C***2S			780C***2S		
		SW-M	OG-M	CS-M	SW-M	OG-M	CS-M
	270	**227493**	**227494**	**491328**	×	×	×
	300	**227497**	**227498**	**491329**	×	×	×
	350	**227501**	**227502**	**491330**	**256470**	**256471**	**491343**
2	400	**227505**	**227506**	**491331**	**256474**	**256475**	**491344**
	450	**227509**	**227510**	**491332**	**256478**	**256479**	**491345**
	500	**227513**	**227514**	**491333**	**256482**	**256483**	**491346**
	550	**227517**	**227518**	**491334**	**256486**	**256487**	**491347**
	600	**227521**	**227522**	**491335**	**256490**	**256491**	**491348**
	650	**256457**	**256458**	**491336**	**256494**	**256495**	**491349**

× tato varianta není k dispozici

LEGRABOX – jednotlivé komponenty

Držáky zad

		SW-M	OG-M	CS-M	nerez	kód Blum
3	N	**227549**	**227550**	491350	227552	ZB7N000S
	M	**227553**	**227554**	**491351**	**227556**	ZB7M000S
	K	**227557**	**227558**	**491352**	**227560**	ZB7K000S
	C	**227561**	**227562**	**491353**	**227564**	ZB7C000S
	F	**227565**	**227566**	**491354**	**227568**	ZB7F000S

Bočnice K

	výška	K (128,5 mm)			
	délka NL (mm)	770K***2S			770K***2I
		SW-M	OG-M	CS-M	nerez
2	270	×	×	×	×
	300	**348927**	**348928**	**491321**	348930
	350	**227473**	**227474**	**491322**	227476
	400	**227477**	**227478**	**491323**	227480
	450	**227481**	**227482**	**491324**	227484
	500	**227485**	**227486**	**491325**	**227488**
	550	**227489**	**227490**	**491326**	227492
	600	**348932**	**348934**	**491327**	348936
	650	×	×	×	×

Bočnice F

	výška	F (241 mm)			
	délka NL (mm)	770F***2S			770F***2I
		SW-M	OG-M	CS-M	nerez
2	270	×	×	×	×
	300	×	×	×	×
	350	×	×	×	×
	400	**336683**	**336685**	**491337**	336681
	450	**227525**	**227526**	**491338**	**227528**
	500	**227529**	**227530**	**491339**	**227532**
	550	**227533**	**227534**	**491340**	227536
	600	**227537**	**227538**	**491341**	227540
	650	**256461**	**256462**	**491342**	256464

Materiál a barvy

Barvy RAL působí díky drsnému povrchu výrazně světleji.

Karbon černá	CS-M
Orion šedá	OG-M
Hedvábně bílá	SW-M
Nerez ocel (Inox) anti fingerprint	INOX

LEGRABOX – jednotlivé komponenty


Čelní kování

	pro výšku	vrut kód	vrut kód Blum	EXPANDO kód	EXPANDO kód Blum	potřebný počet / 1 výsuv
4	N	**227541**	ZF7N7002	**227542**	ZF7N70E2	2
	M	**227543**	ZF7M7002	**227544**	ZF7M70E2	2
	K	**227545**	ZF7K7002	**227546**	ZF7K70E2	2
	C	**227547**	ZF7C7002	**227548**	ZF7C70E2	2
	C	**227543**	ZF7M7002	**227544**	ZF7M70E2	4
	F	**227543**	ZF7M7002	**227544**	ZF7M70E2	6
	F	**227543**	ZF7M7002	**227544**	ZF7M70E2	2 + 2
		227547	ZF7C7002	**227548**	ZF7C70E2	

pro výšku	EXPANDO T (kompakt) kód	EXPANDO T (kompakt) kód Blum	potřebný počet / 1 výsuv
N	**347994**	ZF7N70T2	2
M	**347995**	ZF7M70T2	2
K	**347996**	ZF7K70T2	2
C	**347997**	ZF7C70T2	2
C	**347995**	ZF7M70T2	4
F	**347995**	ZF7M70T2	6
F	**347995**	ZF7M70T2	2 + 2
	347997	ZF7C70T2	


Čelní kování pro vnitřní zásuvku

	popis	SW-M	OG-M	CS-M	nerez
5	M	ZI7.0MS0			ZI7.0MI0
		227570	**227571**	**491355**	**227573**
	K	ZI7.0KS0			ZI7.0KI0
		363921	**363922**	**491356**	**363920**
	C čelní sklo	ZI7.2CS0			ZI7.0CI0
		227574	**227575**	**491357**	**227577**
	C čelní reling	ZI7.3CS0			ZI7.3CI0
		236546	**236547**	**491358**	**236549**



Přední díly pro vnitřní zásuvku

	popis	SW-M	OG-M	CS-M	nerez
6	plech M + K	ZV7.1043C01			
		482348	**482349**	**491360**	**483756**
	plech C pro reling	**482348**	**482349**	**491360**	**483756**
7	unašeč M	ZI7.0M07			
		227603	**227604**	**491362**	**491362**
8	plech C pro sklo	ZV7.1043MN1			
		227582	**227583**	**491361**	**227585**
9	reling C	ZR7.1080U			
		227596	**227597**	**491359**	**227600**



LEGRABOX – jednotlivé komponenty

Čelní sklo pro C

	popis	600	1200
10	vysoké	ZE7W482G	ZE7W1082G
		227588	**227590**
	nízké	ZE7V482G	ZE7V1082G
		227592	**227594**

Zásuvný prvek LEGRABOX Free

	délka NL (mm)	čiré sklo	
11	450	**257253**	ZE7S338G
	500	**257254**	ZE7S388G
	550	257255	ZE7S438G
	600	257256	ZE7S488G
	650	257258	ZE7S538G


Sada modulů pro TOB

	délka NL (mm)	hmotnost [1] (kg)	kód	kód Blum
12	270 – 300	do 10 kg	**284456**	T60L7040
		10 – 20 kg	**275343**	T60L7140
	350 – 650	do 20 kg	**275344**	T60L7340
		5 – 40 kg	**275345**	T60L7540
		35 – 70 kg	**275347**	T60L7570

[1] celková hmotnost zásuvky včetně čela a obsahu


Synchronizace pro TIP-ON BLUMOTION

	popis	kód	kód Blum
13	pastorek	**275348**	T60.000D
14	hřídel	**282277**	T60.1125W



Synchronizace pro TIP-ON

	popis	kód	kód Blum
15	pastorek	**227606**	T57.7400
16	hřídel	**227607**	ZST.1160W



LEGRABOX – jednotlivé komponenty

Příslušenství



popis	kód	kód Blum
boční stabilizace	**227609**	ZS7M400LU
	227611	ZS7M650LU

- dodatečná stabilizace nadměrně širokých čelních výsuvů
- doporučení: šířka korpusu KB 900–1400 mm
- hřídel Alu, vhodná pro šířku korpusu KB 1400 mm, ke zkrácení
- vhodné pro využití se SERVO-DRIVE, TIP-ON, TIP-ON BLUMOTION



popis	kód	kód Blum
vrut pro LBX	**237597**	61D.1500
stabilizace EXPANDO T	**347998**	Z96.00T1
stabilizace dna	**12839**	Z96.10E1

Sada modulů TOB pro dřezovou zásuvku

délka NL (mm)	hmotnost [1]	kód	kód Blum
350 – 360	do 20 kg	**360754**	T60L9340 [2]
	15 – 40 kg	**360755**	T60L9540

[1] celková hmotnost zásuvky včetně čela a obsahu

[2] kombinovatelné pouze s korpusovou lištou pro 40 kg

Krytky

popis	kód	kód Blum
vnitřní bílá	**306385**	ZA7.5700.BT
vnitřní šedá	**306384**	
vnější šedá	**306383**	ZA7.0700.BT
vnější bílá	**306382**	

Sada pro hloubku 410 nebo 460 mm

	kód	kód Blum	popis
1	**389310**	Z95.4100	410 mm, Orion šedá
	389311	Z95.4600	460 mm, Orion šedá


- nosnost 150 kg

Sada obsahuje:

- 1a – 2× TANDEM 561Hxxx1B95 vlevo/vpravo
- 1b – 2× soklová noha
- 1c – 2× rohový spoj
- 1d – 2× patka soklové nohy
- 1e – 2× nasouvací držák pro policový výsuv
- 1f – 1× čelní spojovací kování (magnet a kontaktní destička)
- 1g – 4× pružinový doraz[1]
- 1h – 2× nálepka (bezpečnostní pokyny a osvědčení výrobce)
- 14× šroub s plochou hlavou 4× 15 mm
- 1× návod k montáži
- KB – šířka korpusu
- LW – světlá šířka korpusu

[1] – od KB > 900 mm, 4 ks





Příčný nosník

	kód	kód Blum	délka
2	**389312**	Z95Q1040A	1200 mm

Přířez: LW - 130 mm

Doporučujeme: pro šíři korpusu (KB) 1200 mm použijte 2 ks, zabráníte jeho možné příliš velké deformaci

Distanční profil

	kód	kód Blum	popis
3	**389313**	Z95D4100	pro montáž spodního výsuvu

- volitelně, nemusíte vyrábět vlastní, masivní
- pro montáž vedení výsuvu, vhodný ke všem Box systémům a vodicím systémům Blum

[1] Schválení skutečné nosnosti Vámi vyrobeného nábytku se Space Step musíte poskytnout Vy jakožto výrobce ve smyslu normy EN-14183. Tato skutečnost musí být uvedena na nálepce výrobce.

❗ Bezúchytkové vysunutí stupínku zajišťuje vnitřní zásuvka Tip-on nebo TOB. Samotný stupínek bezúchytkově vysouvat nelze.

Doporučený materiál:

Pro stupínek soklu doporučujeme povrstvenou desku (3 vrstvy) s minimální tloušťkou alespoň 21 mm.

Doporučení povrchu stupínku:

Povrch stupínku musí být protiskluzový. Za tímto účelem je možné využít protiskluzovou podložku, která bude přímo spojena s povrchem stupínku, nebo protiskluzovou desku.

Umístění nálepek:

Norma EN-14183 předpokládá viditelné umístění obou připojených nálepek.


Výsuv pod Space Step:


❗ Smí být použita pouze vedení pro 30 kg nebo 40 kg. Dynamická nosnost pro výsuv pod Space Step je 20 kg.


SERVO-DRIVE

Jednotlivé komponenty


	kód	kód Blum	popis
	130787	Z10UB00EE	uno kompletní sada pro 1 (spodní) zásuvku
1	**99131**	993.0530	distanční doraz 5 mm
	99120	993.0830.01	distanční doraz 8 mm
2	**545023**	Z10A3000	pohonná jednotka
3	**523392**	Z10NE04EE	napájecí zdroj 72 W
4	**99108**	Z10M200E	napájecí kabel 2 m
5	**991110**	Z10NG000	držák trafa pro montáž do dna
	131344	Z10NG120	držák trafa pro montáž do zad
6	**99113**	Z10T650AA	nosník 650 mm s kabelem
	99125	Z10T670AA	nosník 670 mm s kabelem
	99111	Z10T700AA	nosník 700 mm s kabelem
	99115	Z10T750AA	nosník 750 mm s kabelem
	99129	Z10T800AA	nosník 800 mm s kabelem
	99116	Z10T1170A	nosník 1170 mm bez kabelu
7	**99102**	Z10D01EA.01	držák nosníku do dna/zad
	99101	Z10D01E0.01	držák nosníku do dna/půdy
8	**99103**	Z10D0311	držák pohonné jednotky jednoduchý
	99104	Z10D7201.01	držák pohonné jednotky dvojitý
9	**99124**	Z10T1143B	horizontální nosník
10	**99123**	Z10D5210	držák horizontálního nosníku
11	**99127**	Z10D6252	držák pohonné jednotky horní
12	**99107**	Z10K800AE	rozvodný kabel 8 m
13	**132954**	Z10V100E.01	svorka + ochranná krytka konce rozvodného kabelu
	99105	Z10K0009	držák kabelu
	99106	Z10K008S	synchronizační kabel vícežilový 80 mm
	99128	Z10K120S	synchronizační kabel vícežilový 1200 mm
	99118	Z10K160S	synchronizační kabel vícežilový 1600 mm
	375046	Z10K1HMA	rozvodný kabel 100 m
	375045	Z10K00008	koncovka kabelu
	304165	Z10K300A	synchronizační kabel 3 m







- systém SERVO-DRIVE umožňuje spojení bezúchytkového otvírání s tlumeným zavíráním BLUMOTION
- systém není pevně spojen s vedením zásuvky, zásuvky je možné ovládat i bez přísunu el. energie
- minimální odstup čela od hrany korpusu 2 mm zajistí distanční doraz
- pro čelo do 300 mm výšky 2 ks dorazu namontovaných ke středu čela, pro vyšší (nad 300 mm) 4 ks v rozích



Kompletní sada pro různý typ a počet korpusů


světlá výška korpusu (mm)	počet zásuvek v korpusu	počet korpusů			
		1	2	3	4
660–669	3	**388310**	**388311**	**388312**	**388313**
760–769	3	**388314**	**388315**	**388316**	**388317**
810–819	4	**388318**	**388319**	**388321**	**388322**
1180–1189	4	**388323**	**388324**	**388326**	**388327**
max. vzdálenost krajních korpusů (m)			4	8	16



Komplet obsahuje:

- pohonné jednotky dle počtu zásuvek
- nosníky dle počtu korpusů
- držák nosníku (dno/záda) dle počtu korpusů
- distanční dorazy (nízká – 2×; vysoká 4×)
- rozvodný kabel (3 korpusy – 1×; 4 korpusy – 2×)
- svorky
- trafo
- držák trafa do dna
- napájecí kabel

Maximální vzdálenost 2 krajních korpusů



SERVO-DRIVE Flex

Jednotlivé komponenty


	kód	kód Blum	popis
15	**545024**	Z10C500A	SERVO-DRIVE flex na myčku, lednici, mrazničku
16	**265356**	Z10C5005	myčkový adaptér pro SERVO-DRIVE flex
3	**523392**	Z10NE04EE	napájecí zdroj 72 W
15	**991110**	Z10NG000	držák trafa po montáž do dna
	131344	Z10NG000	držák trafa pro montáž do zad
4	**99108**	Z10M200E	napájecí kabel 2 m
13	**132954**	Z10V100E	svorka + ochranná krytka konce
P	**265355**	Z10C5007	bezdrátový přijímač pro SERVO-DRIVE flex
	459669	23P5020	samostatný vypínač šedý
	419890	23P5020	samostatný vypínač bílý
	304165	Z10K300A	synchronizační kabel 3 m světle šedý







- sada SERVO-DRIVE flex obsahuje:
  - samotnou jednotku Flex
  - propojovací svorku
  - protikus na dveře
  - 3 distanční dorazy
  - montážní šablonu
  - příchyt krycího panelu
  - krytku otvoru
- pro elektrické otvírání bezúchytkového nábytku a vestavných ledniček uvnitř
- Flex je určen pro otevírání vestavných spotřebičů, jako je lednice (do výšky 178 cm), mrazničky (158 cm), nebo myčky
- kombinované chladničky mají dvoje dvířka. Jedna pro lednici, jedna pro mrazák. Každá dvířka jsou vybavena vždy jedním vlastním pohonem Flex a může se otevírat každé zvlášť
- v případě vyšších a těžších čel lednic spolehlivě synchronně otevřou dveře dvě pohonné jednotky
- u vestavných myček nutno umístit pohonnou jednotku na střed myčky
- potřebný prostor nad (pod) spotřebičem je min 60 mm
- Flex se umisťuje vždy na protilehlou stranu závěsů
- nutno doplnit o trafo, přívodní kabel a držák trafa (523392, 99108, 131344), v případě že v kuchyni tyto položky ještě nejsou






Rozměry mezery dveří






Přesah desky (APU)



X	30 mm
Y	10 mm
Z	0 mm



UNO pro zásuvku s odpadkovým košem



kód	kód Blum	popis
130787	Z10UB00EE	SERVO-DRIVE uno kompletní sada pro 1 (spodní) zásuvku

- sada elektrického otevírání pro zásuvky s odpadkovým košem
- díky jemnému fuknutí na čelo výsuvu, kolenem či špičkou nohy, se výsuv s odpadkovým košem snadno otevře
- integrovaná ochrana proti spuštění, v případě že se o nábytek někdo opírá, zabrání neúmyslnému otvírání
- sada UNO spotřebuje v režimu standby jen 3,5 kWh ročně
- minimální prostor v korpusu pro použití sady UNO je délka korpusových lišt plus 35 mm

Movento TIP-ON BLUMOTION

Celovýsuv, nosnost 40 a 60 kg

kód	kód Blum	popis
349918	760H2500S	250 mm/40 kg

Délku 250 mm jako jedinou nelze použít v kombinaci s TOB!

349919	760H2700S	270 mm/40 kg
349920	760H3000S	300 mm/40 kg
349921	760H3200S	320 mm/40 kg
349922	760H3500S	350 mm/40 kg
349923	760H3800S	380 mm/40 kg
349924	760H4000S	400 mm/40 kg
349925	760H4200S	420 mm/40 kg
349926	760H4500S	450 mm/40 kg
349930	760H4800S	480 mm/40 kg
349927	760H5000S	500 mm/40 kg
349931	760H5200S	520 mm/40 kg
349928	760H5500S	550 mm/40 kg
349929	760H6000S	600 mm/40 kg
349932	766H4500S	450 mm/60 kg
349934	766H5000S	500 mm/60 kg
349935	766H5200S	520 mm/60 kg
349936	766H5500S	550 mm/60 kg
349938	766H6000S	600 mm/60 kg
349939	766H6500S	650 mm/60 kg
349940	766H7000S	700 mm/60 kg
349941	766H7500S	750 mm/60 kg

- otvírání fuknutím, lehký chod, měkké a tiché zavírání
- zvláštností je čistě mechanický průběh pohybu
- volitelná synchronizace umožní dokonce u obzvlášť širokých a vysokých čel dodatečně zvětšit prostor pro velký rozsah spuštění
- pro správnou funkci je nutné zajistit:
  - vedení Movento určené pro TIP-ON BLUMOTION
  - čelní uchycení (L+ P)
  - vhodný modul TOB dle hloubky a také váhy celé zásuvky
  - adaptéry (2 ks)
  - synchronizační hřídel
- pro správné nastavení a seřízení hloubky použij šablonu 275419

Sada modulů pro TOB

délka NL (mm)	hmotnost[1]	kód	kód Blum
270 – 320	do 10 kg	**284456**	T60L7140
	10 – 20 kg	**275343**	T60L7040
350 – 750	do 20 kg	**275344**	T607340[2]
	15 – 40 kg	**275345**	T607340
	35 – 70 kg	**275347**	T60L7570

[1] celková hmotnost zásuvky včetně čela a obsahu

[2] není možné kombinovat s vedením pro vysoké naložení (60 kg)

Příslušenství

popis	kód	kód Blum
čelní uchycení levé	**159816**	T51.7601
čelní uchycení pravé	**159817**	T51.7602
šablona seřízení mezery TOB	**275419**	65.5631

Synchronizace

popis	kód	kód Blum
hřídel[3]	**282277**	T60.1125W
jednodílná hřídel	**293824**	T60.300D

[3] délka hřídele je 1125 mm; vhodné pro šířku korpusu max. 1400 mm

Aretace policového výsuvu

popis	kód	kód Blum
aretace pro Movento/Tandem	**402323**	295H5700
synchronizační hřídel	**402313**	ZST.1089W



Celovýsuv TIP-ON, nosnost 40 a 60 kg

kód	kód Blum	popis
159793	760H2500T	250 mm/40 kg
159794	760H2700T	270 mm/40 kg
159795	760H3000T	300 mm/40 kg
159796	760H3200T	320 mm/40 kg
159797	760H3500T	350 mm/40 kg
159798	760H3800T	380 mm/40 kg
159799	760H4000T	400 mm/40 kg
159800	760H4200T	420 mm/40 kg
159801	760H4500T	450 mm/40 kg
159802	760H4800T	480 mm/40 kg
159803	760H5000T	500 mm/40 kg
159804	760H5200T	520 mm/40 kg
159805	760H5500T	550 mm/40 kg
159806	760H6000T	600 mm/40 kg
159807	766H4500T	450 mm/60 kg
159809	766H5000T	500 mm/60 kg
159810	766H5200T	520 mm/60 kg
159811	766H5500T	550 mm/60 kg
159812	766H6000T	600 mm/60 kg
159813	766H6500T	650 mm/60 kg
159814	766H7000T	700 mm/60 kg
159815	766H7500T	750 mm/60 kg

Příslušenství

popis	kód	kód Blum
čelní uchycení levé	**159816**	T51.7601
čelní uchycení pravé	**159817**	T51.7602
synchronizační pastorky	**227606**	T57.7400
synchronizační tyč	**227607**	ZST.1160W
seřízení hloubky	**159818**	298.7600
boční stabilizace pro délku výsuvů do 400 mm	159821	ZS7M400MU
boční stabilizace pro délku výsuvů do 600 mm	**159822**	ZS7M600MU
boční stabilizace pro délku výsuvů do 750 mm	159823	ZS7M750MU


TANDEM BLUMOTION

Celovýsuv, nosnost 30 kg

kód	kód Blum	délka výsuvu (mm)	délka zásuvky (mm)	délka vnitřní zásuvky (mm)
13519	560H2500B	250	240	256
13521	560H2700B	270	260	276
13522	560H3000B	300	290	306
13461	560H3200B	320	310	326
13523	560H3500B	350	340	356
170365	560H3800B	380	370	386
13524	560H4000B	400	390	406
13520	560H4200B	420	410	426
13525	560H4500B	450	440	456
13493	560H4800B	480	470	486
13526	560H5000B	500	490	506
13527	560H5500B	550	540	556
158774	560H6000B	600	590	606

- celovýsuv TANDEM plus s tlumením při zavírání
- nosnost 30 kg
- včetně integrovaného BLUMOTION
- uchycení pomocí čelních příchytů
- více v katalogu Blum

Příslušenství



popis	kód	kód Blum
TANDEM čelní kování levé	**13469**	T51.1700.04
TANDEM čelní kování pravé	**13470**	T51.1700.04
stabilizace TANDEM pro zásuvky o délce do 410 mm[1]	**130814**	ZST.410TV
stabilizace TANDEM pro zásuvky o délce do 600 mm[1]	**130824**	ZST.600TV
stabilizace TANDEM pro zásuvky o délce do 750 mm[1]	**130825**	ZST.750TV
298.1000, nastavení čela zásuvky	**13693**	295.1000

[1] pro šířku korpusu 1400 mm, krátí se

montážní návod najdete na portále Démos24Plus (www.demos-trade.com) nebo v katalogu Blum (je vždy také přibalen u zboží)

Částečný výsuv, nosnost 30 kg

kód	kód Blum	délka výsuvu (mm)	délka zásuvky (mm)
13528	550H2700B	270	260
13529	550H3000B	300	290
13530	550H3500B	350	340
13531	550H4000B	400	390
13532	550H4500B	450	440
13533	550H5000B	500	490
13534	550H5500B	550	540

TANDEM TIP-ON

Celovýsuv, nosnost 30 kg

kód	kód Blum	délka výsuvu (mm)
512392	560H2500T	250
512393	560H2700T	270
512394	560H3000T	300
512396	560H3500T	350
512398	560H4000T	400
512399	560H4200T	420
512400	560H4500T	450
512402	560H5000T	500
512404	560H5500T	550
512405	560H6000T	600



- celovýsuv TANDEM s integrovaným TIP-ON
- u každé šířky korpusu KB doporučujeme použít synchronizaci
- uchycení pomocí čelních příchytů
- přířez hřídele: LW - 31 mm
- více v katalogu Blum

Částečný výsuv, nosnost 30 kg

kód	kód Blum	délka výsuvu (mm)
471893	550H2700T	270
471894	550H3000T	300
471895	550H3500T	350
471896	550H4000T	400
471897	550H4500T	450
471898	550H5000T	500
471899	550H5500T	550
471900	550H6000T	600
471901	550H6500T	650

- částečný výsuv TANDEM s integrovaným TIP-ON
- u každé šířky korpusu KB doporučujeme využít synchronizaci
- uchycení pomocí čelních příchytů
- přířez hřídele: LW - 31 mm
- více v katalogu Blum





Příslušenství

popis	kód	kód Blum
TANDEM čelní kování levé	**13469**	T51.1700.04
TANDEM čelní kování pravé	**13470**	T51.1700.04
synchronizační hřídel	**499867**	T57.1140S

METABOX

Částečné výsuvy

	délka (mm)							
výška (mm)	270 mm, bílý		350 mm, bílý		400 mm, bílý		450 mm, bílý	
"N" 56/78	**13105**	320N2700C15	**13101**	320N3500C15	**13102**	320N4000C15	**13103**	320N4500C15
"M" 86/110	**13184**	320M2700C15	**13185**	320M3500C15	**13183**	320M4000C15	**13182**	320M4500C15
"K" 117/142	×	×	**13296**	320K3500C15	**13293**	320K4000C15	**13292**	320K4500C15
"H" 150/174	×	×	**13354**	320H3500C15	**13351**	320H4000C15	**13352**	320H4500C15
externí tlumení	**14358**	Z70.0320	**14358**	Z70.0320	**14358**	Z70.0320	**14358**	Z70.0320


výška (mm)	450 mm, šedý		500 mm, bílý		500 mm, šedý		550 mm, bílý	
"N" 56/78	×	×	**13100**	320N5000C15	**13110**	×	**13104**	320N5500C15
"M" 86/110	**13195**	320M4500C15	**13180**	320M5000C15	**13196**	320M5000C15	**13181**	320M5500C15
"K" 117/142	×	×	**13291**	320K5000C15	×	×	**13290**	320K5500C15
"H" 150/174	×	×	**13353**	320H5000C15	**13358**	×	**13350**	320H5500C15
externí tlumení	**14357**	Z70.0320	**14358**	Z70.0320	**14357**	Z70.0320	**14358**	Z70.0320

- částečný výsuv se zvýšenou bočnicí
- nosnost 25 kg
- nastavení ve 2 směrech
- krémově bílý (RAL9001) nebo šedý (RAL9006)
- tlumící mechanismus bílý nebo šedý, unašeč vždy šedý
- na vyžádání lze další barvy (nutno dodržet minimální množství)
- více v katalogu Blum

Čelní uchycení

montáž pomocí	vrut		INSERTA vrut		EXPANDO		k nalisování	
čelní příchyt	levý	pravý	levý	pravý	levý	pravý	levý	pravý
N	**13112**	**13113**	×	×	×	×	×	×
	ZSF.1510		×	×	×	×	×	×

M, K, H	**13204**	**13205**	**13198**	**13199**	**13202**	**13203**	**13206**	**13207**
	ZSF.1700		ZSF.1200		ZSF.130E		ZSF.1800	



Vnitřní zásuvka

čelní příchyt	levý	pravý	kód Blum
N	13428	13427	ZIF.3010
M	**13434**	**13433**	ZIF.3000
K	13430	13429	ZIF.3030
H	**13432**	**13431**	ZIF.3050

Krytka čelního příchytu pro výšky “M, K, H“

barva	kód	kód Blum
bílá	**13209**	ZAA.3500
šedá	**13212**	

- pro výšku “N“ se krytka nevyrábí
- lze potisknout logem, min. 1 000 ks

Reling

barva	350 mm	400 mm	450 mm	500 mm	550 mm
bílý	**13421**	**13422**	**13423**	**13424**	**13425**
šedý	×	×	×	**13443**	×
kód Blum	ZRE.321S.ID	ZRE.371S.ID	ZRE.421S.ID	ZRE.471S.ID	ZRE.521S.ID

montážní návod najdete na portále Démos24Plus (www.demos-trade.com) nebo v katalogu Blum (je vždy také přibalen u zboží)

Dětská pojistka


kód	popis
405935	pojistka



Metafile

kód	kód Blum	barva
12850	ZRM.5500	bílý
14293		šedý

- závěsná registratura
- jmenovitá délka 450 až 550 mm
- šířka korpusu 275 až 600 mm



obsah



výsuvy s tenkou dutou bočnicí

AvanTech YOU komplety	bílý	**03.107**
	antracit	**03.108**
AvanTech YOU jednotlivé komponenty		**03.109**



s dutou bočnicí

InnoTech Atira komplety	bílá	**03.111**
	antracit	**03.112**
	štříbrná	**03.113**
InnoTech Atira jednotlivé komponenty		**03.114**
ArciTech komplety	bílý	**03.117**
	antracit	**03.117**
ArciTech jednotlivé komponenty		**03.118**




skryté výsuvy

Actro 5D	**03.121**
Quadro 5D	**03.122**
Quadro Silent System (SiSy)	**03.123**
Quadro Push To Open (PTO)	**03.123**



kuličkové výsuvy

03.125



kolečkové výsuvy

03.128

Osobitý jako ty...

Systém zásuvek **AvanTech YOU** přesvědčí rozmanitostí designu, skrytou technikou s nejvyšším výkonem a promyšlenou koncepcí zaměřenou na reálné potřeby zákazníků. Spojuje precizní funkci s maximální tvůrčí svobodou.

Čistý design, vlastní rukopis
Štíhlé bočnice o tloušťce pouhých **13 mm** a přímočaré linie dávají zásuvce mimořádně elegantní vzhled. Zároveň otevírají prostor pro realizaci vlastních nápadů a jedinečných designových řešení.

Jedna zásuvka, mnoho možností
Dva typy výsuvů, široká nabídka komfortních funkcí a jednotný vrtací obraz umožňují flexibilní kombinace bez komplikací při výrobě nebo montáži.

Efektivní výroba bez kompromisů
Rozsáhlá platforma **AvanTech YOU** je navržena s ohledem na efektivní výrobní i montážní procesy. Výsledkem je hospodárná výroba široké škály variant při zachování vysoké kvality.

Design bez hranic
Různé tvary, barvy a materiály umožňují přenášet design z vnější části nábytku i do jeho interiéru. Dekorativní profily a DesignCape vytvářejí výrazné akcenty a dávají zásuvkám osobitý charakter.

Technika, která drží celek pohromadě
AvanTech YOU suverénně spojuje techniku, funkčnost a výkon do jednoho přesně vyladěného systému.

AvanTech YOU – najdete na str. 03.107





Výrazná – Mnohostranná – Flexibilní

Systém zásuvek **InnoTech Atira** zaujme na první pohled svými čistými, hranatými liniemi a osobitým designem. Vynikne v kuchyních i dalších interiérech a stává se přirozenou součástí celkového vzhledu nábytku.

Jedna platforma Hettich nabízí široké možnosti provedení – od různých barev až po variabilní řešení vysokých zásuvek. Díky tomu lze snadno vytvářet rozmanité designové varianty i pozdější úpravy, například přechod z relingu na **TopSide** nebo **DesignSide**.

Promyšlené organizéry pomáhají efektivně využít úložný prostor a udržet přehled v každé zásuvce. Komfort při používání zajišťuje mechanismus **Push to open Silent**, který umožňuje otevření bez úchytek lehkým dotykem a při zavírání tlumí pohyb zásuvky.

Všechny součásti systému jsou barevně sladěné a lze je doplnit dekorativními profily. **InnoTech Atira** tak nabízí dokonalou rovnováhu mezi designem, funkčností a flexibilitou.

InnoTech Atira – najdete na str. 03.111





AvanTech YOU - InnoTech Atira

AvanTech YOU - komplety, bílé

výška (mm)	délka (mm)	kg	Actro YOU SiSy	Quadro YOU SiSy	Quadro PtO
77	500	30	×	533072	×
		40	545141	×	×
		70	×	×	×
101	270	10	×	×	×
		30	×	533074	545083
		40	545142	×	×
		70	×	×	×
	300	10	×	×	×
		30	×	533075	545084
		40	545143	×	×
		70	×	×	×
	350	10	×	×	×
		30	×	533076	545085
		40	545144	×	×
		70	×	×	×
	400	30	×	533077	545086
		40	545145	×	×
	450	30	×	533058	545087
		40	545146	×	×
		70	545147	×	×
	500	30	×	533060	545088
		40	545148	×	×
		70	545149	×	×
	550	30	×	533078	545089
		40	545150	×	×
		70	545151	×	×
	600	30	×	533079	545090
		40	545152	×	×
		70	545153	×	×
	650	40	×	×	×
		70	×	×	×
139	300	10	×	×	×
		30	×	533088	545091
		40	545154	×	×
		70	×	×	×
	350	10	×	×	×
		30	×	533089	545092
		40	545155	×	×
		70	×	×	×
	400	30	×	533090	545093
		40	545156	×	×
	450	30	×	533091	545094
		40	545157	×	×
		70	545158	×	×
	500	30	×	533092	545095
		40	545159	×	×
		70	545160	×	×
	550	30	×	533093	545096
		40	545161	×	×
		70	545162	×	×
	600	30	×	533094	545097
		40	545163	×	×
		70	545164	×	×

výška (mm)	délka (mm)	kg	Actro YOU SiSy	Quadro YOU SiSy	Quadro PtO
187	270	10	×	×	×
		30	×	533081	545098
		40	545165	×	×
		70	×	×	×
	300	10	×	×	×
		30	×	533082	545099
		40	545166	×	×
		70	×	×	×
	350	10	×	×	×
		30	×	533083	545100
		40	545167	×	×
		70	×	×	×
	400	30	×	533084	545101
		40	545168	×	×
	450	30	×	533059	545102
		40	545169	×	×
		70	545170	×	×
	500	30	×	533061	545103
		40	545171	×	×
		70	545172	×	×
	550	30	×	533085	545104
		40	545173	×	×
		70	545174	×	×
	600	30	×	533086	545105
		40	545175	×	×
		70	545176	×	×
	650	40	×	×	×
		70	×	×	×
251	350	10	×	×	×
		30	×	533096	545106
		40	545177	×	×
		70	×	×	×
	400	30	×	533097	545107
		40	545178	×	×
	450	30	×	533098	545108
		40	545179	×	×
		70	545180	×	×
	500	30	×	533099	545109
		40	545181	×	×
		70	545182	×	×
	550	30	×	533100	545110
		40	545183	×	×
		70	545184	×	×
	600	30	×	533101	545111
		40	545185	×	×
		70	545186	×	×
	650	40	×	×	×
		70	×	×	×



Komplet v tabulkách obsahuje:

- 1 pár výsuvů
- 1 pár bočnic
- 2 ks čelních příchytů
- 2 ks dekorativního profilu v barvě bočnic
- 2 ks stabilizátoru zad
- upevňovací materiál

AvanTech YOU - komplety, antracit

výška (mm)	délka (mm)	kg	Actro YOU SiSy	Quadro YOU SiSy	Quadro PtO
77	500	30	×	533138	×
		40	545187	×	×
		70	×	×	×
101	270	10	×	×	×
		30	×	533140	545112
		40	545188	×	×
		70	×	×	×
	300	10	×	×	×
		30	×	533141	545113
		40	545189	×	×
		70	×	×	×
	350	10	×	×	×
		30	×	533142	545114
		40	545190	×	×
		70	×	×	×
	400	30	×	533143	545115
		40	545191	×	×
	450	30	×	533062	545116
		40	545192	×	×
		70	545193	×	×
	500	30	×	533064	545117
		40	545194	×	×
		70	545195	×	×
	550	30	×	533144	545118
		40	545196	×	×
		70	545197	×	×
	600	30	×	533145	545119
		40	545198	×	×
		70	545199	×	×
	650	40	×	×	×
		70	×	×	×
139	300	10	×	×	×
		30	×	533147	545120
		40	545200	×	×
		70	×	×	×
	350	10	×	×	×
		30	×	533148	545121
		40	545201	×	×
		70	×	×	×
	400	30	×	533149	545122
		40	545202	×	×
	450	30	×	533150	545123
		40	545203	×	×
		70	545204	×	×
	500	30	×	533151	545124
		40	545205	×	×
		70	545206	×	×
	550	30	×	533152	545125
		40	545207	×	×
		70	545208	×	×
	600	30	×	533153	545126
		40	545209	×	×
		70	545210	×	×

výška (mm)	délka (mm)	kg	Actro YOU SiSy	Quadro YOU SiSy	Quadro PtO
187	270	10	×	×	×
		30	×	533155	545127
		40	545211	×	×
		70	×	×	×
	300	10	×	×	×
		30	×	533156	545128
		40	545212	×	×
		70	×	×	×
	350	10	×	×	×
		30	×	533157	545129
		40	545213	×	×
		70	×	×	×
	400	30	×	533158	545130
		40	545214	×	×
	450	30	×	533063	545131
		40	545215	×	×
		70	545216	×	×
	500	30	×	533065	545132
		40	545217	×	×
		70	545218	×	×
	550	30	×	533159	545133
		40	545219	×	×
		70	545220	×	×
	600	30	×	533160	545134
		40	545221	×	×
		70	545222	×	×
	650	40	×	×	×
		70	×	×	×
251	350	10	×	×	×
		30	×	533162	545135
		40	545223	×	×
		70	×	×	×
	400	30	×	533163	545136
		40	545224	×	×
	450	30	×	533164	545137
		40	545225	×	×
		70	545226	×	×
	500	30	×	533165	545138
		40	545227	×	×
		70	545228	×	×
	550	30	×	533166	545139
		40	545229	×	×
		70	545230	×	×
	600	30	×	533167	545140
		40	545231	×	×
		70	545232	×	×
	650	40	×	×	×
		70	×	×	×

Komplet v tabulkách obsahuje:

- 1 pár výsuvů
- 1 pár bočnic
- 2 ks čelních příchytů
- 2 ks dekorativního profilu v barvě bočnic
- 2 ks stabilizátoru zad
- upevňovací materiál



12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

AvanTech YOU - jednotlivé díly

Výsuvy

délka (mm)	Actro YOU Silent System (kg)		Quadro YOU Silent System (kg)		Quadro YOU Push to open (kg)
	40	70	10	30	30
270	**397775 + 397776**	×	**397806 + 397807**	**397812 + 397813**	**397834 + 397835**
300	**397777 + 397778**	×	**397808 + 397809**	**397814 + 397815**	**397836 + 397837**
350	**397779 + 397780**	×	**397810 + 397811**	**397816 + 397817**	**397838 + 397839**
400	**397781 + 397782**	×	×	**397818 + 397819**	**397840 + 397841**
450	**397783 + 397784**	**397791 + 397792**	×	**397820 + 397821**	**397842 + 397843**
500	**397785 + 397786**	**397793 + 397794**	×	**397822 + 397823**	**397844 + 397845**
550	**397787 + 397788**	**397795 + 397796**	×	**397824 + 397825**	**397846 + 397847**
600	**397789 + 397790**	**398924 + 398925**	×	**397826 + 397827**	**397848 + 397849**
650	×	**397797 + 397798**	×	×	×

Bočnice

délka (mm)	bílá				
	77	101	139	187	251
270	×	**530016**	**530043**	**530070**	×
300	×	**530017**	**530044**	**530071**	×
350	×	**530018**	**530045**	**530072**	**530095**
400	**529999**	**530019**	**530046**	**530073**	**530096**
450	**530000**	**530020**	**530047**	**530074**	**530097**
500	**530001**	**530021**	**530048**	**530075**	**530098**
550	**530002**	**530022**	**530049**	**530076**	**530099**
600	×	**530023**	**530050**	**530077**	**530100**
650	×	**530024**	**530051**	**530078**	**530101**

Bočnice v průmyslovém balení

	bílá					
	101		139		187	
délka (mm)	levá	pravá	levá	pravá	levá	pravá
450	**396687**	**396688**	×	×	**396835**	**396836**
500	**396689**	**396690**	**396760**	**396761**	**396837**	**396838**

Držák zad

pro výšku bočnice (mm)	bílá		antracit	
	levá	pravá	levá	pravá
101	**397352**	**397353**	**397360**	**397362**
139	**397354**	**397355**	**397363**	**397364**
187	**397356**	**397357**	**397365**	**397366**
251	**397358**	**397359**	**397367**	**397368**

Synchronizace

popis	kód
hřídel 2000 mm	**318279**
spojka pro použití na 2 zásuvky	**318281**

Krycí profil pro horní hranu bočnic (1 ks)

délka(mm)	bílá	antracit	imitace nerez	bronzová	stříbrná
270	532173	532172	532199	544872	532174
300	532176	532175	532200	544873	532177
350	532179	532178	532201	544874	532180
400	532182	532181	532202	544875	532183
450	**532185**	**532184**	532203	544876	532186
500	**532188**	**532187**	532204	544877	532189
550	532191	532190	532205	544878	532192
600	532194	532193	532206	544879	532195
650	532197	532196	532207	544880	532198

antracit				
77	101	139	187	251
×	**530025**	530052	**530079**	×
×	**530026**	**530053**	**530080**	×
×	**530027**	**530054**	**530081**	**530102**
530003	**530028**	**530055**	**530082**	**530103**
530004	**530029**	**530056**	**530083**	**530104**
530005	**530030**	**530057**	**530084**	**530105**
530006	**530031**	**530058**	**530085**	**530106**
×	**530032**	**530059**	**530086**	**530107**
×	**530033**	530060	**530087**	**530108**

antracit					
101		139		187	
levá	pravá	levá	pravá	levá	pravá
396705	**396706**	×	×	**396853**	**396854**
396707	**396708**	**396774**	**396775**	**396855**	**396856**

Kování pro vnitřní zásuvku

	držáky čela		čelní profil (2000 mm)	
	bílý	antracit	bílý	antracit
101	**397381**	**397384**	**397372**	**397375**
139	**397382**	**397385**	**397373**	**397376**
187	**397383**	**397386**	**397374**	**397377**

Kování pro vnitřní zásuvku (individuální materiál)

	držáky čela		čelní profil (2000 mm)	
	bílý	antracit	bílý	antracit
187	**397752**	**397753**	**397749**	**397750**

Bočnice výšky 187 pro individuální materiál

délka(mm)	bílá	antracit
400	**396938**	**396945**
450	**396939**	**396946**
500	**396940**	**396947**

Kování pro vnitřní zásuvku k bočnicím pro individuální materiál

	držáky čela		čelní profil (2000 mm)	
	bílý	antracit	bílý	antracit
187	**397755**	**397756**	**397749**	**397750**

Bočnice výšky 187 pro sklo

délka (mm)	bílá		antracit	
	levá	pravá	levá	pravá
500	**396971**	**396972**	**396985**	**396986**

Čelní příchyt

pro výšku bočnice (mm)	vrut	hmoždinka
77	**396631**	**396632**
101	**396715**	**396716**
139	**396780**	**396781**
187/251	**396863**	**396864**
187[1]	**396993**	**396994**
251[2]	**396928**	**396929**

[1] příchyt pro bočnici 187 pro sklo

[2] čelní stabilizátor pro 251

Atira - komplety

Atira - komplety bílé

výška (mm)	délka (mm)	kg	Silent System	Push to open Silent	Push to open
54	470	30	357689	357691	×
		50	×	×	×
70	260	10	×	357717	×
		30	357692	357720	357704
	300	10	×	357718	×
		30	357693	357721	357705
		50	357698	357726	357711
	350	10	×	357719	×
		30	357694	357722	357706
		50	357699	357727	357712
	420	10	×	×	×
		30	357695	357723	357707
		50	357700	357728	357713
	470	10	×	×	×
		30	357696	357724	357709
		50	357701	357729	357714
	520	10	×	×	×
		30	357697	357725	×
		50	357702	357730	357715
	620	10	×	×	×
		30	×	×	×
		50	357703	357731	357716
144	260	10	×	357756	×
		30	357732	357759	357744
	300	10	×	357757	×
		30	357733	357760	357745
		50	357738	357765	357750
	350	10	×	357758	×
		30	357734	357761	357746
		50	357739	357766	357751
	420	10	×	×	×
		30	357735	357762	357747
		50	357740	357767	357752
	470	10	×	×	×
		30	357736	357763	357748
		50	357741	357768	357753
	520	10	×	×	×
		30	357737	357764	×
		50	357742	357769	357754
	620	10	×	×	×
		30	×	×	×
		50	357743	357770	357755

výška (mm)	délka (mm)	kg	Silent System	Push to open Silent	Push to open
176	260	10	×	357796	×
		30	357771	357799	357784
	300	10	×	357797	×
		30	357772	357800	357785
		50	357778	357806	357790
	350	10	×	357798	×
		30	357773	357801	357786
		50	357779	357808	357791
	420	10	×	×	×
		30	357774	357802	357787
		50	357780	357810	357792
	470	10	×	×	×
		30	357775	357803	357788
		50	357781	357811	357793
	520	10	×	×	×
		30	357777	×	×
		50	357782	357812	357794
	620	10	×	×	×
		30	×	×	×
		50	357783	357814	357795



Komplet v tabulkách obsahuje:

- 1 pár výsuvů
- 1 pár bočnic
- 2 ks čelních příchytů s rozpěrným pouzdrem
- 2 ks držáku zadního panelu (levý a pravý)
- 2 ks plastových krytek s logem Hettich

Atira - komplety antracit

výška (mm)	délka (mm)	kg	Silent System	Push to open Silent	Push to open
54	470	30	357882	357884	357883
		50	×	×	×
70	260	10	×	357909	×
		30	357885	357912	357897
	300	10	×	357910	×
		30	357886	357913	357898
		50	357891	357918	357903
	350	10	×	357911	×
		30	357887	357914	357899
		50	357892	357919	357904
	420	10	×	×	×
		30	357888	357915	357900
		50	357893	357920	357905
	470	10	×	×	×
		30	357889	357916	357901
		50	357894	357921	357906
	520	10	×	×	×
		30	357890	357917	357902
		50	357895	357922	357907
	620	10	×	×	×
		30	×	×	×
		50	357896	357923	357908
144	260	10	×	357950	×
		30	357924	357953	357937
	300	10	×	357951	×
		30	357925	357954	357938
		50	357930	357960	357943
	350	10	×	357952	×
		30	357926	357955	357939
		50	357931	357961	357945
	420	10	×	×	×
		30	357927	357956	357940
		50	357932	357962	257946
	470	10	×	×	×
		30	357928	357957	357941
		50	357933	357963	357947
	520	10	×	×	×
		30	357929	357958	357942
		50	357934	357964	357948
	620	10	×	×	×
		30	×	×	×
		50	357936	357965	357949

výška (mm)	délka (mm)	kg	Silent System	Push to open Silent	Push to open
176	260	10	×	357991	×
		30	357966	357994	357979
	300	10	×	357992	×
		30	357967	357995	357980
		50	357972	358000	357985
	350	10	×	357993	×
		30	357968	357996	357981
		50	357974	358001	357986
	420	10	×	×	×
		30	357969	357997	357982
		50	357975	358002	357987
	470	10	×	×	×
		30	357970	357998	357983
		50	357976	358003	357988
	520	10	×	×	×
		30	357971	357999	357984
		50	357977	358004	357989
	620	10	×	×	×
		30	×	×	×
		50	357978	358005	357990



Komplet v tabulkách obsahuje:

- 1 pár výsuvů
- 1 pár bočnic
- 2 ks čelních příchytů s rozpěrným pouzdrem
- 2 ks držáku zadního panelu (levý a pravý)
- 2 ks plastových krytek s logem Hettich

Atira - komplety

Atira - komplety stříbrné

výška (mm)	délka (mm)	kg	Silent System	Push to open Silent	Push to open
54	470	30	**358073**	**358075**	**358074**
		50	×	×	×
70	260	10	×	358100	×
		30	**358076**	358103	**358088**
	300	10	×	358101	×
		30	**358077**	**358104**	**358089**
		50	358082	**358109**	358094
	350	10	×	**358102**	×
		30	**358078**	**358105**	**358090**
		50	358083	**358110**	358095
	420	10	×	×	×
		30	**358079**	**358106**	**358091**
		50	358084	**358111**	**358096**
	470	10	×	×	×
		30	**350808**	**358107**	**358092**
		50	**358085**	**358112**	**358097**
	520	10	×	×	×
		30	**358081**	**358108**	**358093**
		50	**358086**	**358113**	**358098**
	620	10	×	×	×
		30	×	×	×
		50	**358087**	**358114**	**358099**
144	**260**	10	×	358139	×
		30	**358115**	358142	**358127**
	300	10	×	358140	×
		30	**358116**	**358143**	**358128**
		50	358121	**358148**	358133
	350	10	×	**358141**	×
		30	**358117**	**358144**	**358129**
		50	358122	**358148**	358134
	420	10	×	×	×
		30	**358118**	**358145**	**358130**
		50	358123	**358150**	**358135**
	470	10	×	×	×
		30	**358119**	**358146**	**358131**
		50	**358124**	**358151**	**358136**
	520	10	×	×	×
		30	**358120**	**358147**	**358132**
		50	**358125**	**358152**	**358137**
	620	10	×	×	×
		30	×	×	×
		50	**358126**	**358153**	**358138**

výška (mm)	délka (mm)	kg	Silent System	Push to open Silent	Push to open
176	260	10	×	358179	×
		30	**358154**	358182	**358166**
	300	10	×	358180	×
		30	**358155**	**358183**	**358167**
		50	358160	**358188**	358172
	350	10	×	**358181**	×
		30	**358186**	**358184**	**358168**
		50	358161	**358189**	358173
	420	10	×	×	×
		30	**358157**	**358185**	**358169**
		50	358162	**358190**	**358174**
	470	10	×	×	×
		30	**358158**	**358186**	**358170**
		50	**358193**	**358191**	**358176**
	520	10	×	×	×
		30	**358159**	**358187**	**358171**
		50	**358164**	**358192**	**358177**
	620	10	×	×	×
		30	×	×	×
		50	**358165**	**358193**	**358178**



Atira - jednotlivé díly

Výsuvy

délka (mm)	Silent System (kg)		Push to open Silent (kg)			Push to open (kg)	
	30	50	10	30	50	30	50
260	**185713 + 185715**	×	352798	352807 + 352808	×	**210459**	×
300	**185794 + 185795**	489559 + 489560	352801 + 352802	**352810 + 352811**	352870 + 352871	**210432**	210449
350	**467404 + 467405**	489557 + 489558	**352804 + 352805**	**352813 + 352814**	**352873 + 352874**	**210433**	294589 + 294590
420	**185718 + 185719**	105259	×	**352816 + 352817**	**352876 + 352877**	**210434**	**210451**
470	**457551 + 457552**	**456734 + 456733**	×	**352819 + 352820**	**352879 + 352880**	**208912 + 208913**	**210452**
520	**465203 + 465204**	**458701 + 458702**	×	**352822 + 352823**	**352882 + 352883**	**210436**	**210394**
620	×	**458033 + 458034**	×	×	**352885 + 352886**	×	**210395**

Bočnice 70

délka(mm)	bílá	antracit	stříbrná
260	**486152**	**486153**	**486151**
300	**486155**	**486156**	**486154**
350	**486158**	**486159**	**486157**
420	**486161**	**486162**	**486160**
470	**486164**	**486165**	**486163**
520	**486167**	**486168**	**486166**
620	**486170**	**486171**	**486169**

Bočnice 144

bílá	antracit	stříbrná
489844	**489858**	**489851**
489845	**489859**	**489852**
489846	**489860**	**489853**
489847	**489861**	**489854**
489848	**489862**	**489855**
489849	**489863**	**489856**
489850	**489864**	**489857**

Bočnice 176

bílá	antracit	stříbrná
489865	**489879**	**489872**
489866	**489880**	**489873**
489867	**489881**	**489874**
489868	**489882**	**489875**
489869	**489883**	**489876**
489870	**489884**	**489877**
489871	**489885**	**489878**

Bočnice v průmyslovém balení

délka (mm)	bílá		antracit		stříbrná	
	levá	pravá	levá	pravá	levá	pravá
350	**294630**	**294631**	**294644**	**294645**	**294620**	**294621**
420	**294632**	**294633**	**294646**	**294647**	**294622**	**294623**
470	**294634**	**294635**	**294648**	**294649**	**288846**	**288847**
520	**294636**	**294637**	**294650**	**294651**	**288848**	**288849**

Bočnice 54

délka (mm)	bílá	antracit	stříbrná
470	**486149**	**486148**	**486150**

Krytky

bílá		tmavě šedá		stříbrná	
logo Hettich	bez potisku	logo Hettich	bez potisku	logo Hettich	bez potisku
294841	**294838**	**294842**	**294839**	**288905**	**294837**

Držák zad

pro výšku (mm)	bílá		antracit		stříbrná	
	levá	pravá	levá	pravá	levá	pravá
70	**294825**	**294826**	**294827**	**294828**	**106900**	**106902**
144	**294829**	**294830**	**294831**	**294832**	**106903**	**106904**
176	**294833**	**294834**	**294835**	**294836**	**106888**	**106889**

Čelní příchyt

vrut	hmoždinka
106878	**103821**

Atira - jednotlivé díly

TopSide zvýšené bočnice v kombinaci s relingem

délka (mm)	kov						sklo	
	bílá		antracit		stříbrná			
	144	176	144	176	144	176	144	176
470	**294882**	**294903**	**294889**	**294910**	**294875**	**294896**	**294859**	**294868**
520	**294883**	**294904**	**294890**	**294911**	**294876**	**294897**	**294860**	**294869**

TopSide – zvýšené bočnice v kombinaci s relingem

adaptér					
bílá		antracit		stříbrná	
144	176	144	176	144	176
294850	**294853**	**294851**	**294854**	**294849**	**294852**

DesignSide zvýšená bočnice samonosná

kód	bílá		antracit		stříbrná	
	144	176	144	176	144	176
470	**294980**	**295001**	**294987**	**295008**	**294973**	**294994**
520	**294981**	**295002**	**294988**	**295009**	**294974**	**294995**

Mechanismus Push to open Silent

kód	max. váha zásuvky (kg)	nosnost výsuvu (kg)	délka výsuvu (mm)
352906	<10	10	260 – 350
352907	8 – 20	30	260 – 520
352908	10 – 30	30	260 – 520
352909	20 – 50	50	300 – 620

Synchronizace

kód	popis
318279	hřídel 2000 mm
318281	spojka pro použití na 2 zásuvky

Reling

délka (mm)	bílá		antracit		stříbrná	
	horní	středový	horní	středový	horní	středový
260	**360241**	×	**360248**	×	**360255**	×
300	**360242**	×	**360249**	×	**360256**	×
350	**360243**	×	**360250**	×	**360257**	×
420	**360244**	×	**360251**	×	**360258**	×
470	**360245**	**360264**	**360252**	**360266**	**360259**	**360268**
520	**360246**	**360265**	**360253**	**360267**	**360260**	**360269**
620	**360247**	×	**360254**	×	**360261**	×

Čelní příchyt pro vnitřní zásuvku


pro výšku (mm)	bílá	antracit	stříbrná
70	**295276**	**295277**	**105554**
144	**467389**	**459932**	**458035**

Přední díly pro vnitřní zásuvku

	bílá	antracit	stříbrná
reling	**294822**	**294823**	**548321**
hliníkový profil	**294940**	**288900**	**294941**


Nákresy a tabulky k velikostem přířezů dna a zad

Čelní zásuvka, výška 70 mm




popis	dřevěná záda	ocelová záda
A	NL +10	NL – 3
B	LB – 2× EB – 51,5	LB – 2× EB – 51,5
C	LB – 2× EB – 63	–
D	65,5	–

Vnitřní zásuvka, výška 70 mm




popis	dřevěná záda	ocelová záda
A	NL +10	NL – 3
B	LB – 2× EB – 51,5	LB – 2× EB – 51,5
C	LB – 2× EB – 63	–
D	65,5	–
E	LB – 2× EB – 57,5	LB – 2× EB – 57,5

Čelní zásuvka, výška 70/144 mm




popis	dřevěná záda	ocelová záda
A	NL +10	NL – 3
B	LB – 2× EB – 51,5	LB – 2× EB – 51,5
C	LB – 2× EB – 63	–
D	144	–

Vnitřní zásuvka, výška 70/144 mm




popis	dřevěná záda	ocelová záda
A	NL +10	NL – 3
B	LB – 2× EB – 51,5	LB – 2× EB – 51,5
C	LB – 2× EB – 63	–
D	144	–
E	LB – 2× EB – 57,5	LB – 2× EB – 57,5
G	LB – 2× EB – 90,5	LB – 2× EB – 90,5

Čelní zásuvka, výška 70/176 mm



popis	dřevěná záda	ocelová záda
A	NL + 10	NL – 3
B	LB – 2× EB – 51,5	LB – 2× EB – 51,5
C	LB – 2× EB – 63	–
D	176	–

Čelní zásuvka, výška 54 mm



popis	dřevěná záda	ocelová záda
A	NL + 10	NL – 3
B	LB – 2× EB – 51,5	LB – 2× EB – 51,5
C	LB – 2× EB – 63	–
D	53	–

ArciTech - komplety

ArciTech

- Lehkost, síla a elegance v jednom – to je ArciTech.
- Systém, který si hravě poradí i s těžkými zásuvkami a přitom zůstává dokonale tichý a plynulý.
- Díky stabilnímu výsuvu Actro unese vše bez ztráty lehkosti pohybu.
- ArciTech přináší moderní design podle nejnovějších trendů a umožňuje vytvářet vysoké, široké i hluboké zásuvky s precizním chodem.
- Výsledkem je nábytek, který splňuje nejvyšší požadavky na funkčnost i estetiku.
- Tichý. Silný. Flexibilní.



Bílý, Silent System 40 kg

výška (mm)	délka (mm)	hmoždinka	vnitřní
94	300	**354345**	**354507**
	350	**354357**	**354515**
	400	**354368**	**354522**
	450	**354388**	**354534**
	500	**354408**	**354546**
	550	**354438**	**354564**
186 mm s relingem	300	**354346 + 360208**	**354508 + 360208**
	350	**354358 + 360210**	**354516 + 360210**
	400	**354369 + 360211**	**354523 + 360211**
	450	**354389 + 360212**	**354535 + 360212**
	500	**354409 + 360213**	**354547 + 360213**
	550	**354439 + 360214**	**354565 + 360214**
218 mm s relingem	300	**354347 + 360208**	**354509 + 360208**
	350	**354359 + 360210**	**354517 + 360210**
	400	**354370 + 360211**	**354524 + 360211**
	450	**354390 + 360212**	**354536 + 360212**
	500	**354410 + 360213**	**354548 + 360213**
	550	**354440 + 360214**	**354566 + 360214**
250 mm s relingem	300	**354348 + 360208**	×
	350	**354360 + 360210**	×
	400	**354371 + 360211**	×
	450	**354391 + 360212**	×
	500	**354411 + 360213**	×
	550	**354441 + 360214**	×
282 mm s relingem	300	**354347 + 360208**	×
	350	**354359 + 360210**	×
	400	**354370 + 360211**	×
	450	**354390 + 360212**	×
	500	**354410 + 360213**	×
	550	**354440 + 360214**	×

Komplet v tabulkách obsahuje:
- 1 pár bočnic
- 1 pár výsuvů
- 2 ks krytky s logem Hettich
- 1 pár držáků čela s rozpěrnou hmoždinkou/držáků čelního plechu
- 1 pár držáků zad příslušné výšky
- u vysokých zásuvek je druhý kód 1 pár relingů
- v případě vnitřních zásuvek pak doplňte čelní plech, případně čelní reling podle šířky a počtu zásuvek

Antracit, Silent System 40 kg

hmoždinka	vnitřní
×	×
×	×
×	×
354668	**354814**
354688	**354826**
×	×
×	×
×	×
×	×
354669 + 360220	**354815 + 360220**
354689 + 360222	**354827 + 360222**
×	×
×	×
×	×
×	×
354670 + 360220	**354816 + 360220**
354690 + 360222	**354828 + 360222**
×	×
×	×
×	×
×	×
354671 + 360220	×
354691 + 360222	×
×	×
×	×
×	×
×	×
354672 + 360220	×
354692 + 360222	×
×	×

Komplet v tabulkách obsahuje:
- 1 pár bočnic
- 1 pár výsuvů
- 2 ks krytky s logem Hettich
- 1 pár držáků čela s rozpěrnou hmoždinkou/držáků čelního plechu
- 1 pár držáků zad příslušné výšky
- u vysokých zásuvek je druhý kód 1 pár relingů
- v případě vnitřních zásuvek pak doplňte čelní plech, případně čelní reling podle šířky a počtu zásuvek

ArciTech - jednotlivé díly

Výsuvy

	Silent System (kg)
délka (mm)	40
300	352605 + 352606
350	352611 + 352612
400	352614 + 352615
450	352620 + 352621
500	352626 + 352627
550	352635 + 352636

Bočnice 94

délka (mm)	bílá	antracit
300	235134	×
350	235135	×
400	235136	×
450	235137	235053
500	235138	235056
550	235139	×

Čelní příchyt

vrut	hmoždinka
226204	226203

Čelní příchyt pro vnitřní zásuvku

pro výšku (mm)	bílá	antracit
94	226259	237456
186	226265	237458
218	226268	237459

Mechanismus Push to open Silent

kód	max. váha zásuvky (kg)	nosnost výsuvu (kg)	délka výsuvu (mm)
352767	<10	10	270 – 350
352768	8 – 20	40	270 – 650
352769	10 – 40	40	270 – 650
352770	20 – 80	60/80	400 – 650

Krytky

bílá		antracit		hliník
logo Hettich	bez potisku	logo Hettich	bez potisku	logo Hettich
226199	226194	226198	226193	226202

Držák zad

pro výšku (mm)	bílá		antracit	
	levá	pravá	levá	pravá
94	225911	225912	225913	225914
126	225917	225918	225919	225920
185	225923	225924	225925	225926
218	225929	225930	225931	225932
250	225935	225936	225937	225938
282	225941	225942	225943	225944

Reling

délka (mm)	bílá		antracit	
	levý	pravý	levý	pravý
300	225969	225970	×	×
350	225977	225978	×	×
400	225985	225986	×	×
450	225993	225994	225991	225992
500	226001	226002	225999	226000
550	226009	226010	×	×

Přední díly pro vnitřní zásuv

	bílá	antracit
reling	226259	237456
hliníkový profil	226265	237458

Čelní příchyt pro vnitřní zásuvku

popis	kód
hřídel 2000 mm	318279
spojka pro použití na 2 zásuvky	318281

Bočnice v průmyslovém balení


bílá		
délka(mm)	levá	pravá
450	225568	225569
500	225570	225571

ArciTech – nákresy a výpočet přířezů

Hettich


Čelní zásuvka, výška 94 mm

popis	dřevěná záda	ocelová záda
A	NL – 24,5	NL – 21
B	LB – 2× EB – 52,5	LB – 2× EB – 52,5
C	LB – 2× EB – 64	-
D	84,5	-




Vnitřní zásuvka, výška 94 mm

popis	dřevěná záda	ocelová záda
A	NL – 24,5	NL – 21
B	LB – 2× EB – 52,5	LB – 2× EB – 52,5
C	LB – 2× EB – 64	-
D	84,5	-
G	LB – 2× EB – 62	LB – 2× EB – 62
H	105,5	105,5




Čelní zásuvka, výška 126 mm

popis	dřevěná záda	ocelová záda
A	NL – 24,5	NL – 21
B	LB – 2× EB – 52,5	LB – 2× EB – 52,5
C	LB – 2× EB – 64	-
D	116,5	-




Vnitřní zásuvka, výška 126 mm

popis	dřevěná záda	ocelová záda
A	NL – 24,5	NL – 21
B	LB – 2× EB – 52,5	LB – 2× EB – 52,5
C	LB – 2× EB – 64	-
D	116,5	-
G	LB – 2× EB – 62	LB – 2× EB – 62
H	105,5	105,5




Čelní zásuvka, výška 94 a 126/186 mm

popis	dřevěná záda	ocelová záda
A	NL – 24,5	NL – 21
B	LB – 2× EB – 52,5	LB – 2× EB – 52,5
C	LB – 2× EB – 64	-
D	176	-




Vnitřní zásuvka, výška 94 a 126/186 mm

popis	dřevěná záda	ocelová záda
A	NL – 24,5	NL – 21
B	LB – 2× EB – 52,5	LB – 2× EB – 52,5
C	LB – 2× EB – 64	-
D	176	-
G	LB – 2× EB – 62	LB – 2× EB – 62
H	157	157
I	LB – 2× EB – 66,5	LB – 2× EB – 66,5




Čelní zásuvka, výška 94 a 126/218 mm

popis	dřevěná záda	ocelová záda
A	NL – 24,5	NL – 21
B	LB – 2× EB – 52,5	LB – 2× EB – 52,5
C	LB – 2× EB – 64	-
D	208	-



Vnitřní zásuvka, výška 94 a 126/218 mm

popis	dřevěná záda	ocelová záda
A	NL – 24,5	NL – 21
B	LB – 2× EB – 52,5	LB – 2× EB – 52,5
C	LB – 2× EB – 64	-
D	208	-
G	LB – 2× EB – 62	LB – 2× EB – 62
H	157	157
I	LB – 2× EB – 66,5	LB – 2× EB – 66,5




ArciTech – nákresy a výpočet přířezů

Nákresy a tabulky k velikostem přířezů dna a zad


Čelní zásuvka, výška 94 a 126/250 mm

popis	dřevěná záda	ocelová záda
A	NL – 24,5	NL – 21
B	LB – 2× EB – 52,5	LB – 2× EB – 52,5
C	LB – 2× EB – 64	-
D	240	-




Vnitřní zásuvka, výška 94 a 126/282 mm

popis	dřevěná záda	ocelová záda
A	NL – 24,5	NL – 21
B	LB – 2× EB – 52,5	LB – 2× EB – 52,5
C	LB – 2× EB – 64	-
D	272	-



Čelní zásuvka, výška 78 mm

popis	dřevěná záda	ocelová záda
A	-	NL – 21
B	LB – 2× EB – 52,5	LB – 2× EB – 52,5
C	LB – 2× EB – 64	-
D	68,5	-



skryté výsuvy Actro 5D / Quadro YOU

Actro 5D celovýsuv pro tloušťku boků 16 mm

délka (mm)	Silent System		Push to open	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
250	401602	×	544537	×
270	401603	×	544538	×
300	401604	×	544539	×
320	**401605**	×	544540	×
350	**401606**	×	544541	×
380	**401607**	×	544542	×
400	**401608**	×	544543	×
420	**401609**	×	544544	×
450	**401610**	**401616**	544545	544551
480	**401611**	×	544546	×
500	**401612**	**401617**	544547	544552
520	**401613**	**401618**	544548	544553
550	**401614**	**401619**	544549	544554
580	×	**401620**	×	544555
600	**401615**	**401621**	544550	544556
650	×	**401622**	×	544557
700	×	**401623**	×	544558
750	×	**401624**	×	544559

- Komplet obsahuje L+P celovýsuv Actro 5D pro tloušťku boků zasuvky 16 mm s integrovanym Silent
- System nebo Push to open + Actro 5D spojky.
- Nastavení zásuvky v 5 směrech bez nářadí, za pomocí příchytek.
- Seřízení výšky + 3 mm, stranové seřízení vpředu ± 1,5 mm a vzadu 1,5 mm, seřízení hloubky ± 2 mm a seřízení sklonu + 4 mm.
- Pohodlná montáž nasunutím se spojkami 5D.
- Doplňkové: vysunutí (hloubkové) ± 2 mm.
- Výsuvy s integrovaným tlumením (SiSy) lze kombinovat s kováním Push to open Silent.
- Nosnost výsuvů 40 nebo 70 kg.

Sada mechanismů a unašečů Push to open Silent

kód	kód Hettich	pro délku výsuvů (mm)	nosnost výsuvů (kg)	celková hmotnost (kg)
397803	9257891	250 – 600	40	8 – 20
397804	9257892	350 – 600	40	10 – 40
397805	9257893	450 – 750	70	20 – 70

kód	kód Hettich	popis
318279	9236718	synchronizační tyč
318281	9221295	spojka
462468	9278452	vícenásobná synchronizace pro Push to open Silent

- Přířez - vnitřní světlá šířka korpusu mínus 233 mm

Quadro YOU celovýsuv pro tloušťku boků 16 mm

délka (mm)	Silent System (kg)	Push to open (kg)
	30 kg	30 kg
270	**551114**	**551127**
300	**551115**	**551128**
350	**551116**	**551129**
380	**551118**	**551130**
400	**551119**	**551131**
420	**551120**	**551132**
450	**551121**	**551133**
480	**551122**	**551134**
500	**551123**	**551135**
520	**551124**	**551136**
550	**551125**	**551137**
600	**551126**	**551138**

- Komplet obsahuje plnovýsuv s integrovanym Silent System (pro přidavny system Push to open Silen) nebo Push to open s čelními spojkami
- Nosnost 30 kg
- Seřízení bez nářadí +3 mm

skryté výsuvy Quadro V6 5D

Quadro V6 5D celovýsuv pro tloušťku boků 16 mm

délka (mm)	Silent System	Push to open
	30 kg	30 kg
250	544835	544850
270	544836	544851
300	544837	544852
320	544838	544853
350	**544839**	**544854**
380	**544840**	**544855**
400	**544841**	**544856**
420	**544842**	**544857**
450	**544843**	**544858**
480	**544844**	**544859**
500	**544845**	**544860**
520	544846	544861
550	544847	544862
580	544848	544863
600	544849	544864

- Komplet obsahuje L+P výsuv s 2D-spojkami pro výškové a stranové seřízení, integrované seřízení hloubky, integrované seřízení sklonu, integrované radiální seřízení.
- Integrovaný Silent system nebo bezúchytkové otvírání Push to open.
- Všechna seřízení bez nářadí: výškové seřízení + 3 mm, stranové seřízení +/- 1,5 mm seřízení hloubky + 2/- 1 mm, seřízení sklonu + 4 mm a radiální seřízení +/- 1,5 mm.
- Volitelně: synchronizace a vícenásobná synchronizace.
- Volitelně: Držák výsuvné police a aretace výsuvné police.

Sada mechanismů a unašečů Push to open Silent

kód	kód Hettich	pro délku výsuvů (mm)	celková hmotnost (kg)
397832	9257895	250 – 600	8 – 20
397833	9257896	350 – 600	10 – 30

kód	kód Hettich	popis
318279	9236718	synchronizační tyč
318281	9221295	spojka
462468	9278452	vícenásobná synchronizace pro Push to open Silent



skryté výsuvy Quadro V6

Celovýsuv s tlumením, pro tloušťku boků 19 mm

kód	délka (mm)	hloubka korpusu (min - mm)	rozteč vrtání b1 (mm)	rozteč vrtání b2 (mm)
317639	300	313	192	×
317640	350	363	192	×
317641	400	413	224	×
317642	450	463	256	×
317643	500	513	288	224
367919	550	563	288	224
367920	600	613	352	×



- **Silent System:** integrované tlumení zajistí měkké a tiché dovírání zásuvky
- **pro tloušťku boku až 19 mm**
- pohodlná montáž nasunutím zásuvky na výsuvy se spojkami umožňujícími seřízení výšky bez použití nářadí (+ 2 mm)
- nosnost dle EN 15338, třída 3
- ocel pozinkovaná, vhodná do vlhkých prostor

Celovýsuv pro bezúchytkové otvírání, pro tloušťku boků 19 mm

kód	délka (mm)	hloubka korpusu (min - mm)	rozteč vrtání b1 (mm)	rozteč vrtání b2 (mm)
343030	300	313	192	×
343031	350	363	192	×
343033	400	413	224	×
317644	450	463	256	×
317645	500	513	288	224



- **Push to open**: mechanismus pro bezúchytkové otvírání zásuvek bez tlumeného dojezdu
- **pro tloušťku boku až 19 mm**
- pohodlná montáž nasunutím zásuvky na výsuvy se spojkami umožňujícími seřízení výšky bez použití nářadí (+ 2 mm)
- nosnost dle EN 15338, třída 3
- ocel pozinkovaná, vhodná do vlhkých prostor
- možno doplnit o synchronizaci pro široké zásuvky, str. 03.124

Částečný s tlumením, pro tloušťku boku 19 mm

kód	délka (mm)	hloubka korpusu (min - mm)	ztráta vysunutí (EL - mm)	rozteč vrtání b1 (mm)
317646	300	313	50	160
317647	350	363	62	192
317648	400	413	74	224
317649	450	463	86	256
317650	500	513	98	288



- **Silent System:** integrované tlumení zajistí měkké a tiché dovírání zásuvky
- pohodlná montáž nasunutím se západkami a seřízením výšky bez použití nářadí
- **pro tloušťku boku až 19 mm**
- **flexibilní systém:** částečný výsuv Quadro lze zaměnit za plnovýsuv Quadro beze změny rozměrů korpusu, zásuvky a jejího čela
- nosnost dle EN 15338, třída 3
- ocel pozinkovaná, vhodná do vlhkých prostor

Quadro – volitelné příslušenství

Synchronizace pro skryté výsuvy Quadro

kód	popis
318279	Push to open synchronizační tyč 2000 mm
318281	Push to open synchronizační spojka
318282	Push to open adaptér typ A
318283	Push to open adaptér typ B
318284	Push to open dvojitý adaptér typ A
318285	Push to open dvojitý adaptér typ B



- synchronizace je namontována napevno na zadní části výsuvu
- pro zásuvky s výsuvem Quadro s Push to open mechanismem a šíří nad 600 mm
- maximální šíře korpusu 2000 mm
- výhoda u skříně s umyvadlem (sifon!) a jedinečné řešení pro 2 zásuvky za společným čelem

Použití adaptéru dle typu:
A pro InnoTech na Quadro V6+ a pro dřevěné zásuvky na Quadro V6 a Quadro V6+
B pro InnoTech na Quadro V6
- dvojitý adaptér je určený pro 2 zásuvky za 1 čelem

Sestava synchronizace pro konkrétní výsuvy

	výsuv	typ adaptéru	synchronizační tyč	spojka pro dvě části synchronizace	typ adaptéru pro 2 zásuvky se společným čelem
dřevěná zásuvka	Quadro V6 5D	**318282**	**318279**	**318281**	**318284**
	Quadro 25				
	Quadro 4D V6				
zásuvka InnoTech a InnoTech Atira	Quadro V6	**318283**			**318285**
	Quadro V6+	**318282**			**318284**

Aretace výsuvů Quadro pro celodřevěné zásuvky

- lze snadno doplnit
- pro Quadro V6 a Quadro V6+, EB 20
- barvy: bílá a šedá
- samočinně se zajistí při úplném vytažení výsuvné police
- odjištění při zasunutí definovanou silou
- jejich použití nahradí dosud používané adaptéry pro výsuvné police

kód	kód Hettich	popis
449952	9257727	antracit
417270	9257725	bílá





kuličkové

Celovýsuv KA 4532 Silent System, nosnost 35 kg

kód	kód Hettich	délka zásuvky (mm)	minimální hloubka korpusu KT (mm)	rozteč otvorů (mm)				balení
				b1	b2	b3	c	
133031	9114271	300	304	×	×	×	171	10 sad
132546	9114273	350	354	64	×	×	220	10 sad
132333	9114274	400	404	64	×	×	254	10 sad
132334	9114275	450	454	96	×	×	294	10 sad
130802	9114276	500	504	96	64	×	344	10 sad

- Silent System - integrované tlumení zajistí měkké a tiché dovírání zásuvky
- pro zásuvky s dnem v drážce, polodrážce nebo na tupo





Celovýsuv KA 4532 Push to open, nosnost 35 kg, vestavná šířka 12,7 mm

kód	kód Hettich	délka zásuvky (mm)	minimální hloubka korpusu KT (mm)	rozteč otvorů (mm)				balení
				b1	b2	b3	c	
141950	9114281	300	304	×	×	×	196	10 sad
133414	9114282	350	354	56	×	×	246	10 sad
133815	9114283	400	404	96	×	×	296	10 sad
133030	9114284	450	454	96	×	×	346	10 sad
130803	9114285	500	504	96	96	×	396	10 sad
171320	9114286	550	554	96	128	×	446	10 sad

- Push to open - precizní mechanismus otevře zásuvku samočinně a nehlučně - stačí lehce zatlačit na její čelo
- pomocí páčky lze výsuv rozdělit a zásuvku tak jednoduše vyjmout z korpusu
- pro dřevěné zásuvky se dnem v drážce, polodrážce nebo na tupo
- ocel pozinkovaná








minimální hloubka korpusu


Částečný KA1730 17 mm drážka, nosnost 10 kg

kód	kód Hettich	délka zásuvky (mm)	zásuvková kolejnička (mm)	korpusová kolejnička (mm)	jmenovitá délka (mm)	ztráta výsuvu EL (mm)	rozteč otvorů (mm)	
							B1	C
106758	79054	155 – 210	133	150	200	32	96	101
106760	79055	185 – 260	164	182	250	44	128	132
104011	30765	185 – 305	185	182	300	44	128	153
104881	71835	220 – 355	217	214	350	56	160	185
104012	30766	250 – 410	249	246	400	68	192	217
104014	30768	500	500	310	500	98	256	468

- přesný výsuv se zarážkou výsuvu a pojistkou proti vypadnutí
- vodící kolejničky a kuličková klec tvoří kompletní nedělitelnou jednotku
- lehký chod a vysoká stranová stabilita s přesným vedením
- šipka označuje orientaci výsuvu
- s dodatečnou podpěrou čela od délky zásuvky 430 mm
- pro zásuvky s dnem v drážce, polodrážce nebo na tupo
- ocel pozinkovaná
- korpusové kolejnice se montují od přední hrany boku
- zásuvkové kolejnice se montují od zadní hrany zásuvky
- 2 šrouby M4 × 9 jsou v balení u každé sady
- balení 20 sad









Celovýsuv s nosností 90 kg StopControl fixace při zavření

kód	kód Hettich	délka (mm)	min. hloubka korpusu (mm)	rozteč otvorů b1 (mm)	rozteč otvorů b2 (mm)	rozteč otvorů C (mm)
104106	41398	700	704	261	264	633,5







kuličkové

Částečný výsuv KA 270 27 mm drážka, nosnost 12 kg


kód	kód Hettich	zásuvková kolejnička (mm)	korpusová kolejnička (mm)	jmenovitá délka (mm)	délka zásuvky (mm)	ztráta výsuvu EL (mm)	rozteč otvorů (mm)	
							b1	c
103971	25155	222	214	350	230 – 350	56	160	190
104906	25156	328	342	550	350 – 550	80	288	296


- 2 šrouby M4 × 9 jsou v balení u každé sady
- balení 20 sad

- přesný výsuv se zarážkou výsuvu a pojistkou proti vypadnutí
- vodící kolejničky a kuličková klec tvoří kompletní nedělitelnou jednotku
- lehký chod a vysoká stranová stabilita s přesným vedením
- pro zásuvky s dnem v drážce, polodrážce nebo na tupo
- ocel pozinkovaná



montážní návod





Celovýsuv KA 5632 nosnost 45 kg

kód	kód Hettich	délka zásuvky (mm)	minimální hloubka korpusu (mm)
106191	73276	250	254
106229	73277	300	304
106231	73278	350	354
106242	73279	400	404
106276	73280	450	454
106293	73281	500	504
106299	73282	550	554
106331	73283	600	604
106339	73284	650	654
104026	41355	700	704




- přesný plnovýsuv se zarážkou a pojistkou proti nechtěnému vysunutí
- pomocí páčky lze výsuv rozdělit a zásuvku tak jednoduše vyjmout z korpusu
- lehký chod a vysoká stranová stabilita s přesným vedením
- pro zásuvky s dnem v drážce, polodrážce nebo na tupo
- ocel pozinkovaná, pasivovaná modře
- balení 1 sada

Částečný FR 402 nosnost 25 kg

kód	kód Hettich	délka zásuvky (mm)	minimální hloubka korpusu (mm)	ztráta EL výsuvu (mm)	rozteč otvorů (mm)			
					b1	b2	B3	b4
103835	1061611	250	253	69	96	×	×	×
103750	1058344	300	303	69	96	×	×	×
103751	1058345	350	353	69	96	64	×	×
103752	1058346	400	403	69	96	128	×	×
103753	1058347	450	453	79	96	128	32	×
103754	1058348	500	503	86	96	128	64	32
103755	1058349	550	553	94	96	128	128	×
103756	1058350	600	603	104	96	128	128	×

- balení 20 sad
- jednostranné nucené vedení
- naložená montáž
- integrovaná samozavírací technika s dvojitou pojistkou a pojistkou proti vypadnutí
- automatické vyrovnávání tolerancí ± 1 mm
- ocel, prášková barva bílá nebo hnědá






Celovýsuvy FR 6142 nosnost 50 kg

kód	kód Hettich	délka zásuvky (mm)	minimální hloubka korpusu (mm)	plnovýsuv s přesahem OE (mm)	rozteč otvorů (mm)			
					b1	b2	B3	b4
104112	41637	350	355	15	96	64	×	×
104159	41643	500	505	30	96	128	64	32

- plnovýsuv s přesahem, s oboustranným nuceným vedením
- naložená montáž
- integrovaná samozavírací technika
- automatické vyrovnávání tolerancí + 2 mm
- ocel, prášková barva bílá nebo hnědá
- pojistka proti vypadnutí a aretovatelná teleskopická středová kolejnička






Distanční profil

kód	kód Hettich	rozměr (mm)
103956	13952	25 × 484 × 50

- bílý plast


W1



vnitřní vybavení nábytku a šuplíků

PORTÁL

Zákaznický portál – na jednom místě možnost nakupování, přehled objednávek, zadávání a formátování zakázek, ověřování jejich stavu, informace o skladových zásobách, cenách a mnoho dalších užitečných funkcí.

PORADENSTVÍ

Nevíte si rady s výběrem kování nebo s montáží? Zavolejte na číslo +420 596 223 455 nebo napište na adresu help@demos-trade.com a my vám rádi poradíme.

UKÁZKY NA VZORKOVNÁCH

Jaký si vybrat příborník? Jak je ve skutečnosti velká nádoba sorteru? Přijďte se podívat osobně nebo pošlete své zákazníky do naší vzorkovny, kde jim předvedeme a poskytneme odborné rady při výběru.

DOPRAVA AŽ K VÁM

Veškeré objednávky doručíme do vašich rukou již následující den.

obsah

	**kompletní zásuvky včetně příborníku nebo protiskluzové podložky**	**StrongMax StrongBox Legrabox**		**04.5 04.7 04.8**
	**příborníky**	**Strong**	StrongIn	**04.11**
		Blum	Nolago Ambia-line Orga-line	**04.31 04.40 04.35**
		Hettich	Orga-Tray Orga-Store	**04.45 04.47**
		Agoform	Separado Classico Sky Scoop Organizér na talíře	**04.37 04.20 04.24 04.28 04.19**
		Kesseböhmer	LiniQ SpaceFlexx	**04.17 04.19**
	**šatní organizéry**	**Strong**	StrongIn	**04.52**
	**koupelnové organizéry a doplňky**	**Gollinucci**	organizéry koupelnové doplňky koupelnové koše lem pro výřez pro sifon	**04.56 04.57 04.78 04.55**
	**protiskluzové podložky**	**Strong Agoform Italiana Ferramenta**		**04.15 04.16 04.16**

obsah


	sortery a odpadkové koše	**Strong**	StrongBins	**04.58**
		Gollinucci	Linea 580 plus	**04.60**
			Linea 580 EVO	**04.65**
			Concept 560	**04.65**
			Linea 500	**04.68**
			Linea 200	**04.69**
			Sistema 9XL	**04.74**
			Sistema	**04.76**
		Franke	Easysort	**04.80**
			FX	**04.81**
			Garbo	**04.82**
			ostatní	**04.84**
			ostatní	**04.84**
			ostatní	**04.84**
		Blanco	Flexon II	**04.85**
			Select II	**04.87**
			Select II Orga	**04.88**
	drobné vestavné spotřebiče	**Ritter**	multifunkční kráječ bezdrátový mixér toustovač chladič nápojů Beezer	**04.90**

Jak zvolit správnou šířku příborníku

výrobce	odečet z vnitřní šířky korpusu (LW-W) (mm)	vnitřní hloubka oproti definované hloubce výsuvu (mm)
Blum LEGRABOX	42	26
Blum Merivobox	2×28=56	28
StrongMax 18	42	28
Blum TANDEMBOX ANTARO	48	26
StrongBox	60	
StrongMax 16	42	
Hettich InnoTech Atira	73	30
Hettich ArciTech	58	21 (plech)a 24 (dřevěné)

Např. StrongBox pro skříňku s vnějšími rozměry 600 mm, tloušťkou stěn 18 mm a délkou výsuvu 500 mm:

vnitřní rozměr korpusu: **LW = 600 − 36 = 564 mm**
vnitřní šířka zásuvky: **W = 564 − 60 = 504 mm**
vnitřní hloubka zásuvky: **500 − 26 = 474 mm**



ℹ vnitřní šířka zásuvky udávaná výrobcem
- platí pro výšku příborníku 50 mm (H)
- uvedené rozměry se odečítají z vnitřní šířky korpusu

příborníky a podložky na míru do zásuvek StrongMax 16 s hloubkou 500 mm

StrongMax 16 v kompletu s příborníkem Classico



kód	barva StrongMax	šířka zásuvky (mm)	příborník Classico rozměr (mm)	barva příborníku
421832	tmavě šedá	600	522 × 474	černá Kristall soft Touch
421833		800	722 × 474	
421834		900	822 × 474	
421835	bílá	600	522 × 474	bílá
421836		800	722 × 474	
421837		900	822 × 474	
422004	černá	600	522 × 474	černá Kristall soft Touch
422005		800	722 × 474	
422006		900	822 × 474	

Samostatné kódy příborníků najdete na str. 04.20 - 21

StrongMax 16 v kompletu s protiskluzovou podložkou pro šířku korpusu 600 mm





Ago-System ANTRACIT



Ago-Fibre BÍLÁ



Ago-Kristall ČERNÁ

kód kopletů	barva StrongMax	výška bočnic (mm)	podložka rozměr (mm)	kód podložky [1]	barva podložky
452681	tmavě šedá	89	522 × 474	**354056**	Ago-Kristall černá
452682		121			
452683		185			
452684		249			
452685	bílá	89	522 × 474	**421978**	Ago-Fibre bílá
452686		121			
452687		185			
452688		249			
452689	černá	89	522 × 474	**354056**	Ago-Kristall černá
452690		121			
452691		185			
452692		249			
452693	tmavě šedá	89	522 × 474	**421982**	Ago-System antracit
452694		121			
452695		185			
452696		249			

[1] Protiskluzové podložky jsou již součástí kompletu. Uvedené kódy slouží pouze v případě, že je chcete objednat samostatně.

podložky na míru pro všechny výšky zásuvek StrongMax 16 s hloubkou 500 mm

StrongMax 16 v kompletu s protiskluzovou podložkou pro šířku korpusu 800 mm





Ago-System ANTRACIT



Ago-Fibre BÍLÁ




Ago-Kristall ČERNÁ

kód kompletu	barva StrongMax	výška bočnic (mm)	podložka rozměr (mm)	kód podložky [1]	barva podložky
452697	tmavě šedá	89	722 × 474	**354058**	Ago-Kristall černá
452698		121			
452699		185			
452700		249			
452701	bílá	89	722 × 474	**421979**	Ago-Fibre bílá
452702		121			
452703		185			
452704		249			
452705	černá	89	722 × 474	**354058**	Ago-Kristall černá
452706		121			
452707		185			
452708		249			
452709	tmavě šedá	89	722 × 474	**421983**	Ago-System antracit
452710		121			
452711		185			
452712		249			

[1] Protiskluzové podložky jsou již součástí kompletu. Uvedené kódy slouží pouze v případě, že je chcete objednat samostatně.

StrongMax 16 v kompletu s protiskluzovou podložkou pro šířku korpusu 900 mm





Ago-System ANTRACIT



Ago-Fibre BÍLÁ



Ago-Kristall ČERNÁ

kód kompletu	barva StrongMax	výška bočnic (mm)	podložka rozměr (mm)	kód podložky [1]	barva podložky
452713	tmavě šedá	89	822 × 474	**354059**	Ago-Kristall černá
452714		121			
452715		185			
452716		249			
452717	bílá	89	822 × 474	**421980**	Ago-Fibre bílá
452718		121			
452719		185			
452720		249			
452721	černá	89	822 × 474	**354059**	Ago-Kristall černá
452722		121			
452723		185			
452724		249			
452725	tmavě šedá	89	822 × 474	**421984**	Ago-System antracit
452726		121			
452727		185			
452728		249			

[1] Protiskluzové podložky jsou již součástí kompletu. Uvedené kódy slouží pouze v případě, že je chcete objednat samostatně.

příborníky a podložky na míru do zásuvek StrongBox s hloubkou 500 mm

StrongBox s výškou bočnice 86 mm v kompletu s příborníkem Classico



kód kompletu	barva StrongBox	šířka zásuvky (mm)	příborník Classico rozměr (mm)	kód příborníku [1]	barva příborníku
454330	šedá	600	504 × 474	**454327**	stříbrno-šedá
454331		800	704 × 474	**454328**	
454332		900	804 × 474	**454329**	
454333	bílá	600	504 × 474	**454319**	zrnitá bílá
454334		800	704 × 474	**454320**	
454335		900	804 × 474	**454321**	
454336	titan	600	504 × 474	**454323**	antracit
454337		800	704 × 474	**454324**	
454338		900	804 × 474	**454325**	
454396	titan	600	504 × 474	**454365**	černá Kristall soft Touch
454397		800	704 × 474	**454366**	
454398		900	804 × 474	**454367**	

[1] Příborníky jsou již součástí kompletu. Uvedené kódy slouží pouze v případě, že je chcete objednat samostatně.

StrongBox s výškou bočnice 86 mm v kompletu s protiskluzovými podložkami Agoform



kód kompletu	barva StrongBox	šířka zásuvky (mm)	podložka rozměr (mm)	kód podložky [1]	barva podložky
454339	šedá	600	481 × 474	**454309**	Ago-System stříbrná
454340		800	681 × 474	**454311**	
454341		900	781 × 474	**454312**	
454342	bílá	600	481 × 474	**454306**	Ago-Fibre bílá
454343		800	681 × 474	**454307**	
454344		900	781 × 474	**454308**	
454345	titan	600	481 × 474	**454313**	Ago-System antracit
454346		800	681 × 474	**454314**	
454347		900	781 × 474	**454315**	
454432	titan	600	481 × 474	**454316**	Ago-Kristall černá
454433		800	681 × 474	**454317**	
454434		900	781 × 474	**454318**	


[1] Protiskluzové podložky jsou již součástí kompletu. Uvedené kódy slouží pouze v případě, že je chcete objednat samostatně.



Ago-System ANTRACIT



Ago-Fibre BÍLÁ



Ago-System STŘÍBRNÁ



Ago -Kristall ČERNÁ

příborníky a podložky na míru do zásuvek Legrabox s hloubkou 500 mm

Legrabox M v kompletu s příborníkem Classico



[1] Příborníky jsou již součástí kompletu. Uvedené kódy slouží pouze v případě, že je chcete objednat samostatně.

kód kompletu	barva Legrabox M	šířka zásuvky (mm)	příborník Classico rozměr (mm)	kód příborníku [1]	barva příborníku
452663	šedá	600	522 × 474	**354066**	černá Kristall soft Touch
452664		800	722 × 474	**354068**	
452665		900	822 × 474	**354069**	
452666	bílá	600	522 × 474	**399232**	zrnitá bílá
452667		800	722 × 474	**399233**	
452668		900	822 × 474	**399234**	
452669	karbon černá	600	522 × 474	**354066**	černá Kristall soft Touch
452670		800	722 × 474	**354068**	
452671		900	822 × 474	**354069**	

Antaro M v kompletu s příborníkem SKY



[1] Příborníky jsou již součástí kompletu. Uvedené kódy slouží pouze v případě, že je chcete objednat samostatně.

kód kompletu	barva Antaro M	šířka zásuvky (mm)	příborník SKY rozměr (mm)	kód příborníku [1]	barva příborníku
452672	šedá	600	516 × 474	**414651**	antracit
452673		800	716 × 474	**414653**	
452674		900	816 × 474	**414655**	
452675	bílá	600	516 × 474	**414652**	bílá
452676		800	716 × 474	**414654**	
452677		900	816 × 474	**414656**	

Legrabox M v kompletu s příborníkem Ambia – Line



454478

kód kompletu	barva Legrabox M	šířka zásuvky (mm)	barva příborníku
454478	šedá	600	orion šedá
454479	bílá		bílá
454480	černá		karbon černá

Antaro M v kompletu s příborníky Orga – Line



454484

kód kompletu	barva Antaro M	šířka zásuvky (mm)	barva příborníku
454481	šedá	600	nerez broušená/šedá
454484		800	
454487		900	
454482	bílá	600	nerez broušená/šedá
454485		800	
454488		900	

podložky na míru do zásuvek s hloubkou 500 mm

Legrabox M v kompletu s protiskluzovou podložkou



kód kompletu	barva Legrabox M	šířka zásuvky (mm)	podložka rozměr (mm)	kód podložky [1]	barva podložky
454722	šedá	600	522 × 474	**421982**	Ago-System antracit
454723		800	722 × 474	**421983**	
454724		900	822 × 474	**421984**	
454725	bílá	600	522 × 474	**421978**	Ago-Fibre bílá
454726		800	722 × 474	**421979**	
454727		900	822 × 474	**421980**	
454728	karbon černá	600	522 × 474	**354056**	Ago-Kristall černá
454729		800	722 × 474	**354058**	
454730		900	822 × 474	**354059**	

[1] Protiskluzové podložky jsou již součástí kompletu. Uvedené kódy slouží pouze v případě, že je chcete objednat samostatně.

Legrabox K v kompletu s protiskluzovou podložkou



kód kompletu	barva Legrabox K	šířka zásuvky (mm)	podložka rozměr (mm)	kód podložky [1]	barva podložky
454731	šedá	600	522 × 474	**421982**	Ago-System antracit
454732		800	722 × 474	**421983**	
454733		900	822 × 474	**421984**	
454734	bílá	600	522 × 474	**421978**	Ago-Fibre bílá
454735		800	722 × 474	**421979**	
454736		900	822 × 474	**421980**	
454737	karbon černá	600	522 × 474	**354056**	Ago-Kristall černá
454738		800	722 × 474	**354058**	
454739		900	822 × 474	**354059**	

[1] Protiskluzové podložky jsou již součástí kompletu. Uvedené kódy slouží pouze v případě, že je chcete objednat samostatně.

Legrabox C v kompletu s protiskluzovou podložkou




kód kompletu	barva Legrabox C	šířka zásuvky (mm)	podložka rozměr (mm)	kód podložky [1]	barva podložky
454740	šedá	600	522 × 474	**421982**	Ago-System antracit
454741		800	722 × 474	**421983**	
454742		900	822 × 474	**421984**	
454743	bílá	600	522 × 474	**421978**	Ago-Fibre bílá
454744		800	722 × 474	**421979**	
454745		900	822 × 474	**421980**	
454746	karbon černá	600	522 × 474	**354056**	Ago-Kristall černá
454747		800	722 × 474	**354058**	
454748		900	822 × 474	**354059**	

[1] Protiskluzové podložky jsou již součástí kompletu. Uvedené kódy slouží pouze v případě, že je chcete objednat samostatně.

blum


podložky na míru do zásuvek s hloubkou 500 mm

Legrabox F v kompletu s protiskluzovou podložkou



kód kompletu	barva Legrabox F	šířka zásuvky (mm)	podložka rozměr (mm)	kód podložky [1]	barva podložky
454749	šedá	600	522 × 474	**421982**	Ago-System antracit
454750		800	722 × 474	**421983**	
454751		900	822 × 474	**421984**	
454752	bílá	600	522 × 474	**421978**	Ago-Fibre bílá
454753		800	722 × 474	**421979**	
454754		900	822 × 474	**421980**	
454755	karbon černá	600	522 × 474	**354056**	Ago-Kristall černá
454756		800	722 × 474	**354058**	
454757		900	822 × 474	**354059**	

[1] Protiskluzové podložky jsou již součástí kompletu. Uvedené kódy slouží pouze v případě, že je chcete objednat samostatně.



Ago-System ANTRACIT



Ago-Fibre BÍLÁ




Ago-Kristall ČERNÁ

příborníky StrongIn

Pro zásuvky s hloubkou 500 mm


- Určené k ořezání na požadovaný rozměr.
- Cenově dostupné a praktické řešení pro každou zásuvku.
- Tři barvy: bílá (tl. 1,6 mm), stříbrnošedá, antracit (tl. 2 mm).
- Matný povrch – elegantní vzhled, snadná údržba.
- Výška přepážek: 40 mm.
- Celková výška: 50 mm.



výpočet rozměrů pro vybrané modely výsuvů naleznete na str.: 04.4

Pro šířku korpusu 300 mm








kód	barva	min. rozměr po ořezu (mm)	rozměr příborníku (mm)
83735	bílá	208 × 450	235 × 490
83736	stříbrnošedá		

Pro šířku korpusu 400 mm








kód	barva	min. rozměr po ořezu (mm)	rozměr příborníku (mm)
83730	bílá	308 × 450	335 × 490
83731	stříbrnošedá		
544921	antracit		

Pro šířku korpusu 450 mm








kód	barva	min. rozměr po ořezu (mm)	rozměr příborníku (mm)
83728	bílá	358 × 450	385 × 490
83729	stříbrnošedá		

Pro šířku korpusu 500 mm









kód	barva	min. rozměr po ořezu (mm)	rozměr příborníku (mm)
83721	bílá	408 × 450	435 × 490
83724	stříbrnošedá		
544922	antracit		

STRONG

příborníky StrongIn

Pro šířku korpusu 600 mm








kód	barva	min. rozměr po ořezu (mm)	rozměr příborníku (mm)
83726	bílá	508 × 450	535 × 490
83727	stříbrnošedá		
544922	antracit		

Pro šířku korpusu 700 mm








kód	barva	min. rozměr po ořezu (mm)	rozměr příborníku (mm)
144112	bílá	608 × 450	635 × 490
83790	stříbrnošedá		

Pro šířku korpusu 800 mm








kód	barva	min. rozměr po ořezu (mm)	rozměr příborníku (mm)
144113	bílá	710 × 450	735 × 490
83732	stříbrnošedá		
544924	antracit		

Pro šířku korpusu 900 mm








kód	barva	min. rozměr po ořezu (mm)	rozměr příborníku (mm)
144114	bílá	810 × 450	835 × 490
83733	stříbrnošedá		

Pro šířku korpusu 1200 mm







kód	barva	min. rozměr po ořezu (mm)	rozměr příborníku (mm)
83734	stříbrnošedá	1108 × 450	1116 × 490

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

příborníky StrongIn

Pro zásuvky s hloubkou 450 mm


- Určené k ořezání na požadovaný rozměr.
- Cenově dostupné a praktické řešení pro každou zásuvku.
- Tři barvy: bílá (tl. 1,6 mm), stříbrnošedá, antracit (tl. 2 mm).
- Matný povrch – elegantní vzhled, snadná údržba.
- Výška přepážek: 40 mm.
- Celková výška: 50 mm.

výpočet rozměrů pro vybrané modely výsuvů naleznete na str.: 04.4



Pro šířku korpusu 400 mm








kód	barva	min. rozměr po ořezu (mm)	rozměr příborníku (mm)
83723	bílá	310 × 410	330 × 435
83725	stříbrnošedá		

Pro šířku korpusu 450 mm








kód	barva	min. rozměr po ořezu (mm)	rozměr příborníku (mm)
144115	bílá	350 × 410	380 × 435
144116	stříbrnošedá		

Pro šířku korpusu 500 mm









kód	barva	min. rozměr po ořezu (mm)	rozměr příborníku (mm)
83720	bílá	410 × 410	430 × 435
83722	stříbrnošedá		

Pro šířku korpusu 600 mm








kód	barva	min. rozměr po ořezu (mm)	rozměr příborníku (mm)
144117	bílá	510 × 410	530 × 430
144118	stříbrnošedá		

příborníky StrongIn


Pro šířku korpusu 900 mm






kód	barva	min. rozměr po ořezu (mm)	rozměr příborníku (mm)
144120	bílá	810 × 410	830 × 435
144121	stříbrnošedá		

Krajní spojovací profil pro příborníky







krajní profil




spojovací profil


kód	popis	barva	délka (mm)
231601	spojovací profil	stříbrná	1200
231599		bílá	
284593	krajní profil	stříbrná	500
284986		bílá	

- pro spojení příborníků tl. 1,6 – 2,5 mm

Příborník Modular s výsuvným bočním vkladem

- Univerzální příborník s výsuvným dnem, který se přizpůsobí zásuvkám o šířce 400, 500 nebo 600 mm.
- Systém se skládá ze dvou částí – hlavního příborníku a bočního zásuvného modulu.
- Posuvný prvek vytváří dodatečný úložný prostor pro větší kuchyňské doplňky, které se nevejdou do běžných přihrádek.





kód	barva	min. rozměr po ořezu (mm)	rozměr příborníku (mm)
544929	šedá	330 × 490	525 × 490
544930	antracit		


StrongIn – protiskluzové podložky

Protiskluzové podložky StrongIn


- Pružný a hygienický materiál TPE.
- Protiskluzový povrch s jemnou strukturou.

kód	tloušťka (mm)	šířka role (mm)	délka role (m)	barva
542896	1	500	20	antracit
542897				šedá
542898				bílá
542899			5	šedá




antracit


šedá


bílá

Protiskluzové podložky do zásuvek, Ago-Kristall a Ago-Split


Ago-Kristall černá



Ago-Split antracit

kód	barva	pro šířku korpusu (mm)	rozměr protiskluzové desky (mm)
354055	Ago-Kristall černá	500	422 × 474
354056		600	522 × 474
497913		700	622 × 474
354058		800	722 × 474
354059		900	822 × 474
544935	Ago-Split antracit	600	522 × 474
544938		800	722 × 474
544939		900	822 × 474

- Shodný design s příborníky Kristall softTouch a Classico Split.
- Rozměrově přizpůsobené pro zásuvkové systémy Legrabox a StrongMax (délka výsuvu 500 mm).
- Možnost ořezání na libovolný rozměr – ideální i pro hloubku 450 mm.
- **Funkční povrch s vysokou protiskluzovou odolností.**
  - Zabraňují posunu uložených předmětů v zásuvce.
  - Bez nutnosti lepení – nehrozí zvlnění podložky.
  - Všechny typy jsou dodávány v deskách o tloušťce 1,5 mm.

protiskluzové podložky

Ochranná podložka pod dřez



kód	popis	barva	rozměr (mm)
548441	ochranná podložka pod dřez	stříbrnošedá	536 × 580
548442	plastové těsnění k ochranné podložce	stříbrnošedá	1210

AGO-System, AGO-Split a AGO-Fibre


Ago-System stříbrná


Ago-System antracit


Ago-Fibre bílá



Ago-Split antracit

kód	barva	rozměr (mm)
231364	Ago-system stříbrná	2100 × 500
231365	Ago-System antracit	2100 × 500
421977	Ago-Fibre bílá	2100 × 500
497915	Ago-System antracit	2100 × 600
544942	Ago-Split antracit	2100 × 600

- **Výhody pevného provedení těchto podložek:**
  - Funkční povrch s vysokou protiskluzovou odolností.
  - Zabraňují posunu uložených předmětů v zásuvce.
  - Snadno formátovatelné na požadovaný rozměr.
  - Bez nutnosti lepení – nehrozí zvlnění podložky.
  - Tlumení hluku při dopadu předmětů a příjemný měkčený povrch.
  - Všechny typy jsou dodávány v deskách o tloušťce 1,5 mm.

Protiskluzová podložka v roli – délka 20 m


ITALIANA ferramenta





kód	vzor	šířka (mm)	barva
288100	kolečka	500	světle šedá
288103			bílá
288104			tmavě šedá
288106		650	světle šedá
288107			bílá

AQUA–NON podložky k zachycení tekutin


AQUA-NON

AGOFORM

kód	barva	rozměr (mm)
399237	alu metallic s nerezovou fólií	564 × 500
399238	Topsoft stříbrnošedá	1200 × 600


- podložky lze ořezat na libovolný rozměr
- umístění na dno korpusu

12345 Položka je skladem **12345** Položka je na objednávku

dřevěné příborníky FineLine LiniQ

KESSEBÖHMER


Sada pro šířku korpusu 500 – 560 mm



kód	materiál	rozměr (mm)
398599	světlý dub	385 – 610 × 472
398603	černá	

- F = do multifunkčního vkladu možno vložit dělící kříž, řezačku fólií nebo držák na nože


Multifunkční vklad pro šířku korpusu 300 mm



kód	materiál	rozměr (mm)
398597	světlý dub	150 × 472
398601	černá	

- F = do multifunkčního vkladu možno vložit dělící kříž, řezačku fólií nebo držák na nože

Sada pro šířku korpusu 800 – 900 mm



kód	materiál	rozměr (mm)
398600	světlý dub	580 – 935 × 472
398604	černá	580 – 935 × 472

- F = do multifunkčního vkladu možno vložit dělící kříž, řezačku fólií nebo držák na nože

KESSEBÖHMER

dřevěné příborníky FineLine LiniQ

Doplňkové příčky (kříž)



kód	materiál	rozměr (mm)
398605	světlý dub	137 × 472
398606	černá	

Držák na nože



kód	materiál	rozměr (mm)
398607	světlý dub	137 × 472
398608	černá	

Řezačka na fólie



kód	materiál	rozměr (mm)
398609	světlý dub	137 × 472
398610	černá	

Prodlužující díl



kód	materiál	rozměr (mm)
398618	světlý dub	600 × 150
469615	černá	


- pro zásuvky o hloubce větší než 500 mm (až 650 mm)
- šířku možno zkrátit pilou na dřevo

12345 Položka je skladem **12345** Položka je na objednávku

SpaceFlexx – organizér zásuvky, držák na talíře

KESSEBÖHMER

SpaceFlexx – organizér pro šířku korpusu od 600 mm



kód	popis	pro hloubku zásuvky (mm)	šířka (mm)
393206	organizér zásuvky	500	≥ 472 mm / ≥ 520 mm [1]


- výška organizéru je 130 mm
- hloubka organizéru je 472 mm
- instalace bez použití nářadí

[1] šířka je nastavitelná

- SpaceFlexx – inteligentní systém pro vnitřní organizaci zásuvek.
- Elastické přepážky z patentovaného materiálu nesttex® – dokonalý přehled a pořádek v zásuvce.
- Vhodný pro všechny typy zásuvek o hloubce a šířce min. 450 mm.
- Snadná instalace bez nutnosti nářadí.
- Přepážky lze prát v pračce – snadná údržba a dlouhá životnost
- Oceněno zlatou pečetí „Best of the Best" – nejlepší produkt v kategorii kuchyňského vybavení.

Plastový organizér na talíře

AGOFORM®



kód	barva	pro šířku korpusu (mm)	rozměr organizéru (mm)
497988	antracit	600	540 × 490
497990		900	840 × 490

- držák pro šířku korpusu 900 mm má tři úložné řady na talíře



497988

- Praktický plastový držák na talíře různých velikostí pro přehledné a bezpečné uložení nádobí v zásuvkách.
- Ideální doplněk pro moderní kuchyně, kde je důraz kladen na funkčnost a pořádek.


AGOFORM®

příborníky Classico pro hloubku zásuvky 500 mm

- Přesné rozměry pro zásuvkové systémy Legrabox a StrongMax s délkou výsuvu 500 mm.
- Výška příborníku 53 mm – ideální pro zásuvky s nízkou bočnicí.
- Povrchové provedení: zrnitá bílá nebo Kristall softTouch černá.
- Design ladí s protiskluzovými podložkami.

Pro šířku korpusu 400 mm






400 mm



kód	barva	min. rozměr po ořezu (mm)	rozměr příborníku (mm)
354052	černá Kristall softTouch	280 × 445	322 × 474

Pro šířku korpusu 450 mm






450 mm




kód	barva	min. rozměr po ořezu (mm)	rozměr příborníku (mm)
354064	černá Kristall softTouch	330 × 445	372 × 474

Pro šířku korpusu 500 mm






500 mm



kód	barva	min. rozměr po ořezu (mm)	rozměr příborníku (mm)
354065	černá Kristall softTouch	380 × 445	422 × 474
544943	Split antracit		

Pro šířku korpusu 600 mm





600 mm




kód	barva	min. rozměr po ořezu (mm)	rozměr příborníku (mm)
354066	černá Kristall softTouch	480 × 445	522 × 474
399232	zrnitá bílá		
544944	Split antracit		

12345 Položka je skladem **12345** Položka je na objednávku

příborníky Classico pro hloubku zásuvky 500 mm


AGOFORM

Pro šířku korpusu 700 mm




700 mm





kód	barva	min. rozměr po ořezu (mm)	rozměr příborníku (mm)
354067	černá Kristall softTouch	580 × 445	622 × 474
544945	Split antracit		

Pro šířku korpusu 800 mm




800 mm





kód	barva	min. rozměr po ořezu (mm)	rozměr příborníku (mm)
354068	černá Kristall softTouch	680 × 445	722 × 474
399233	zrnitá bílá		
544946	Split antracit		

Pro šířku korpusu 900 mm




900 mm





kód	barva	min. rozměr po ořezu (mm)	rozměr příborníku (mm)
354069	černá Kristall softTouch	780 × 445	822 × 474
399234	zrnitá bílá		
544948	Split antracit		

Pro šířku korpusu 1000 mm



1000 mm






kód	barva	min. rozměr po ořezu (mm)	rozměr příborníku (mm)
354070	černá Kristall softTouch	880 × 445	922 × 474

AGOFORM

příborníky Classico pro hloubku zásuvky 450 mm

Pro šířku korpusu 400 mm




400 mm



kód	barva	min. rozměr po ořezu (mm)	rozměr příborníku (mm)
399228	černá Kristall softTouch	290 × 370	322 × 424

Pro šířku korpusu 600 mm




600 mm



kód	barva	min. rozměr po ořezu (mm)	rozměr příborníku (mm)
399229	černá Kristall softTouch	490 × 370	522 × 424

Pro šířku korpusu 800 mm




800 mm



kód	barva	min. rozměr po ořezu (mm)	rozměr příborníku (mm)
399230	černá Kristall softTouch	690 × 370	722 × 424

Pro šířku korpusu 900 mm



900 mm



kód	barva	min. rozměr po ořezu (mm)	rozměr příborníku (mm)
399231	černá Kristall softTouch	790 × 370	822 × 424

12345 Položka je skladem **12345** Položka je na objednávku

příborníky Classico příslušenství

AGOFORM


Dřevěný držák na nože




kód	rozměr (mm)
399235	155 × 422

- vklady držák na nože nelze použít do příborníku Classico 1000 mm
- vklady lze použít pouze pro rozměry: **600/700/800/900 mm**

Krajní spojovací profil pro příborníky







krajní profil



spojovací profil

kód	popis	barva	délka (mm)
231601	spojovací profil	stříbrná	1200
231599		bílá	
284593	krajní profil	stříbrná	500
284986		bílá	


- pro spojení příborníků tl. 1,6 – 2,5 mm

AGOFORM

příborníky SKY pro hloubku zásuvky 500 mm

- Výška příborníku 50,5 mm – ideální pro zásuvky s nízkou bočnicí.
- Barevné provedení bílá, antracit.

Pro šířku korpusu 400 mm






400 mm



kód	barva	min. rozměr po ořezu (mm)	rozměr příborníku (mm)
398619	antracit	315 × 463	322 × 474
398628	bílá		

Pro šířku korpusu 450 mm






450 mm



kód	barva	min. rozměr po ořezu (mm)	rozměr příborníku (mm)
398620	antracit	365 × 463	372 × 474
398629	bílá		

Pro šířku korpusu 500 mm






500 mm



kód	barva	min. rozměr po ořezu (mm)	rozměr příborníku (mm)
398621	antracit	415 × 463	422 × 474
398630	bílá		

Pro šířku korpusu 600 mm





600 mm





kód	barva	min. rozměr po ořezu (mm)	rozměr příborníku (mm)
398622	antracit	515 × 463	522 × 474
398631	bílá		

příborníky SKY pro hloubku zásuvky 500 mm

AGOFORM®

Pro šířku korpusu 700 mm







700 mm



kód	barva	min. rozměr po ořezu (mm)	rozměr příborníku (mm)
398623	antracit	615 × 463	622 × 474
398632	bílá		

Pro šířku korpusu 800 mm







800 mm



kód	barva	min. rozměr po ořezu (mm)	rozměr příborníku (mm)
398624	antracit	715 × 463	722 × 474
398633	bílá		

Pro šířku korpusu 900 mm







900 mm




kód	barva	min. rozměr po ořezu (mm)	rozměr příborníku (mm)
398625	antracit	815 × 463	822 × 474
398634	bílá		

Pro šířku korpusu 1000 mm





1000 mm




kód	barva	min. rozměr po ořezu (mm)	rozměr příborníku (mm)
398626	antracit	915 × 463	922 × 474
398638	bílá		


AGOFORM

příborníky SKY pro hloubku zásuvky 500 mm

Pro šířku korpusu 1200 mm



1200 mm



kód	barva	min. rozměr po ořezu (mm)	rozměr příborníku (mm)
398627	antracit	1115 × 463	1122 × 474

Na míru pro Blum Antaro



kód	barva	rozměr příborníku (mm)
414651	antracit	516 × 474
414653		716 × 474
414655		816 × 474
421230		916 × 474
414652	bílá	516 × 474
414654		716 × 474
414656		816 × 474

příborníky SKY příslušenství

AGOFORM®

Dělící příčka




kód	popis	barva
398640	sada 3 ks dělení pro příborníky SKY	bílá
398639	sada 3 ks dělení pro příborníky SKY	antracit


Držák na nože



kód	popis
398648	dřevěný držák na nože

Krajní spojovací profil pro příborníky







krajní profil



spojovací profil

kód	popis	barva	délka (mm)
231601	spojovací profil	stříbrná	1200
231599		bílá	
284593	krajní profil	stříbrná	500
284986		bílá	

- pro spojení příborníků tl. 1,6 – 2,5 mm

Držák na nože




kód	popis	barva
398650	plastový držák na nože	bílá
398651	plastový držák na nože	antracit

AGOFORM

příborníky Scoop

- variabilní systém
- lze dokoupit volitelný počet posuvného dělení
- tloušťka použitého materiálu je 2,5 mm
- výška přepážek je 50 mm a celková výška příborníku je 60 mm





výpočet rozměrů pro vybrané modely výsuvů naleznete na další str. 04.4

Pro šířku korpusu 400 mm



kód	barva	min. rozměr po ořezu (mm)	rozměr příborníku (mm)
144136	stříbrná	300 × 450	340 × 490

Pro šířku korpusu 500 mm



kód	barva	min. rozměr po ořezu (mm)	rozměr příborníku (mm)
144137	stříbrná	400 × 450	440 × 490

Pro šířku korpusu 600 mm



kód	barva	min. rozměr po ořezu (mm)	rozměr příborníku (mm)
144138	stříbrná	500 × 450	540 × 490

Pro šířku korpusu 700 mm



kód	barva	min. rozměr po ořezu (mm)	rozměr příborníku (mm)
144139	stříbrná	600 × 450	640 × 490

příborníky Scoop

AGOFORM®

Pro šířku korpusu 800 mm



kód	barva	min. rozměr po ořezu (mm)	rozměr příborníku (mm)
144140	stříbrná	700 × 450	740 × 490

Pro šířku korpusu 900 mm



kód	barva	min. rozměr po ořezu (mm)	rozměr příborníku (mm)
144141	stříbrná	600 × 800	800 × 490

Pro šířku korpusu 1000 mm



kód	barva	min. rozměr po ořezu (mm)	rozměr příborníku (mm)
144142	stříbrná	900 × 450	940 × 490





AGOFORM

příborníky Scoop – příslušenství

Posuvná dělící příčka




kód	popis	barva
144171	malá plastová	šedá
144172	velká plastová	šedá


Přídavná dvojitá miska



kód	popis	barva
144175	plast 180 × 180 mm	stříbrná

Krajní spojovací profil pro příborníky







krajní profil



spojovací profil

kód	popis	barva	délka (mm)
231601	spojovací profil	stříbrná	1200
231599		bílá	
284593	krajní profil	stříbrná	500
284986		bílá	

- pro spojení příborníků tl. 1,6 – 2,5 mm

Držák nožů



kód	popis	barva
390418	plast 240 × 180 mm	imitace nerezi

Držák nožů




kód	materiál
398652	dřevěný


příborník Nolago pro Merivobox o hloubce zásuvky 500 mm

- Příborník Nolago na míru pro zásuvkové systémy Merivobox s hloubkou 500 mm.
- Určeno pro korpusy s tloušťkou 18 mm.
- Dostupné varianty pro šířku korpusu 400 – 1200 mm.
- Barevné provedení ladí s designem bočnic Merivobox – pro jednotný a elegantní vzhled zásuvky.
- Výška příborníku je 50 mm.






bílá




stříbrná




basalt šedá

příborníky na míru

Pro šířku korpusu 400 mm




400 mm






kód	barva	rozměr příborníku (mm)
498032	bílá	308 × 473
498039	stříbrná	
498053	basalt šedá	

Pro šířku korpusu 500 mm




500 mm






kód	barva	rozměr příborníku (mm)
498033	bílá	408 × 473
498040	stříbrná	
498054	basalt šedá	

Pro šířku korpusu 600 mm



600 mm







kód	barva	rozměr příborníku (mm)
498034	bílá	508 × 473
498041	stříbrná	
498055	basalt šedá	

příborník Nolago pro Merivobox o hloubce zásuvky 500 mm

Pro šířku korpusu 800 mm




800 mm






kód	barva	rozměr příborníku (mm)
498035	bílá	708 × 473
498042	stříbrná	
498056	basalt šedá	

Pro šířku korpusu 900 mm




900 mm






kód	barva	rozměr příborníku (mm)
498036	bílá	808 × 473
498043	stříbrná	
498057	basalt šedá	

Pro šířku korpusu 1000 mm




1000 mm






kód	barva	rozměr příborníku (mm)
498037	bílá	908 × 473
498044	stříbrná	
498058	basalt šedá	

Pro šířku korpusu 1200 mm



1200 mm






kód	barva	rozměr příborníku (mm)
498038	bílá	1 108 × 473
498045	stříbrná	
498056	basalt šedá	

příborník Nolago pro Merivobox o hloubce zásuvky 450 mm

- Příborník Nolago na míru pro zásuvkové systémy Merivobox s hloubkou 450 mm.
- Určeno pro korpusy s tloušťkou 18 mm.
- Dostupné varianty pro šířku korpusu 400 – 1200 mm.
- Barevné provedení ladí s designem bočnic Merivobox – pro jednotný a elegantní vzhled zásuvky.
- Výška příborníku je 50 mm.







bílá | bílá | basalt šedá

příborníky na míru

Pro šířku korpusu 400 mm




400 mm







kód	barva	rozměr příborníku (mm)
498001	bílá	308 × 423
498008	stříbrná	
498022	basalt šedá	

Pro šířku korpusu 500 mm




500 mm






kód	barva	rozměr příborníku (mm)
498002	bílá	408 × 423
498009	stříbrná	
498023	basalt šedá	

Pro šířku korpusu 600 mm



600 mm







kód	barva	rozměr příborníku (mm)
498003	bílá	508 × 423
498010	stříbrná	
498024	basalt šedá	

příborník Nolago pro Merivobox o hloubce zásuvky 450 mm

Pro šířku korpusu 800 mm




800 mm






kód	barva	rozměr příborníku (mm)
498004	bílá	708 × 423
498011	stříbrná	
498025	basalt šedá	

Pro šířku korpusu 900 mm




900 mm






kód	barva	rozměr příborníku (mm)
498005	bílá	808 × 423
498012	stříbrná	
498026	basalt šedá	

Pro šířku korpusu 1000 mm




1000 mm






kód	barva	rozměr příborníku (mm)
498006	bílá	908 × 423
498013	stříbrná	
498027	basalt šedá	

Pro šířku korpusu 1200 mm



1200 mm





kód	barva	rozměr příborníku (mm)
498007	bílá	1 108 × 423
498014	stříbrná	
498028	basalt šedá	

příborníky a rozdělovníky ORGA-LINE

Pomůcky do kuchyně



[1] sada obsahuje: držák na talíře, řezačku na papír a alu fólii, držák na nože a na kořenky

[2] držák na kořenky dle šíře korpusu, příp. prostoru, kam budou vloženy

kód	kód Blum	popis
92051	ZOU.30U1I	sada kuchyňských pomůcek [1]
92062	ZSZ.02M0	držák nožů
92099	ZSZ.02F0	Orga Line řezák alobalu 88,5/411 mm
92088	ZSZ.01F0	Orga Line řezák fólií 88,5/411 mm
92068	ZFZ.30G0I	držák kořenek 300 mm [2]
92067	ZFZ.40G0I	držák kořenek 400 mm [2]
92059	ZFZ.45G0I	držák kořenek 450 mm [2]
227693	ZC7T0350	držák talířů

Příborník pro 450, 500 a 550 mm korpus



šířka korpusu (mm)	450		500		550	
hloubka (mm)	kód	kód Blum	kód	kód Blum	kód	kód Blum
450	**12313**	ZSI.45VEI4	**167542**	ZSI.50VEI4	**13028**	ZSI.55VEI4
500	**12981**	ZSI.45VEI6	**12965**	ZSI.50VEI6	**13002**	ZSI.55VEI6

Příborník pro 400 mm korpus



- nákresy jsou pouze ilustrační!

hloubka (mm)	kód	kód Blum
450	**12983**	ZSI.450BI3
500	**12984**	ZSI.500BI3
550	**12985**	ZSI.550BI3

Rozdělovník pro 400 – 599 mm korpus



hloubka (mm)	kód	kód Blum
450	**13038**	ZSI.450FI2
500	**12992**	ZSI.500FI2
550	**13695**	ZSI.550FI2

blum

příborníky a rozdělovníky ORGA-LINE

Příborník pro 600 mm korpus



hloubka (mm)	kód	kód Blum
450	**12962**	ZSI.60VEI4
500	**12976**	ZSI.60VEI6
550	12973	ZSI.60VEI7

Rozdělovník pro 600 mm korpus



hloubka (mm)	kód	kód Blum
450	**12963**	ZSI.60VUI4
500	**92078**	ZSI.60VUI6
550	**14097**	ZSI.60VUI7

Příborník pro 800 mm korpus



hloubka (mm)	kód	kód Blum
450	**12935**	ZSI.80VEI4
500	**12977**	ZSI.80VEI6
550	12948	ZSI.80VEI7

Rozdělovník pro 800 mm korpus



hloubka (mm)	kód	kód Blum
450	12945	ZSI.80VUI4
500	**12991**	ZSI.80VUI6

Příborník pro 900 mm korpus



- nákresy jsou pouze ilustrační!

hloubka (mm)	kód	kód Blum
450	13013	ZSI.90VEI4
500	**14231**	ZSI.90VEI6
550	12987	ZSI.90VEI7

Rozdělovník pro 900 mm korpus



hloubka (mm)	kód	kód Blum
450	12910	ZSI.90VUI4
500	**12978**	ZSI.90VUI6
550	12917	ZSI.90VUI7

příborníky, rozdělovníky a vnitřní dělení ORGA-LINE

Příborník pro 1000 mm korpus




hloubka (mm)	kód	kód Blum
450	13007	ZSI.10VEI4
500	**12968**	ZSI.10VEI6
550	12966	ZSI.10VEI7

Rozdělovník pro 1000 mm korpus



hloubka (mm)	kód	kód Blum
500	13008	ZSI.10VUI6

Příborník pro 1200 mm korpus



- nákresy jsou pouze ilustrační!

hloubka (mm)	kód	kód Blum
450	134147	ZSI.12VEI4
500	**12982**	ZSI.12VEI6
550	14230	ZSI.12VEI7

Rozdělovník pro 1200 mm korpus



hloubka (mm)	kód	kód Blum
450	92142	ZSI.12VUI4
500	92079	ZSI.12VUI6

Příborník pro SPACE CORNER



hloubka (mm)	kód	kód Blum
600	12967	ZSI.450BI3
650	12993	ZSI.500BI3

Příborník pro 275 – 399 mm korpus



hloubka (mm)	kód	kód Blum
500	**12989**	ZSI.500BI1N

blum

příborníky a vnitřní dělení ORGA-LINE

Příborníková miska, nerez




šířka × délka (mm)	kód	kód Blum
88 × 88	**13011**	ZSI.010SI
88 × 176	**13012**	ZSI.020SI
88 × 264	**13072**	ZSI.030SI
88 × 352	**99012**	ZSI.040SI

Posuvná dělící příčka, plast



délka (mm)	kód	kód Blum
88	**13014**	ZSI.010Q
176	**13015**	ZSI.020Q


Vana pod nádoby s tekutinami, nerez



[1] pro hloubku 500 mm


šířka korpusu (mm)	na láhve	
	kód	kód Blum
300[1]	**92080**	Z48.30BOI6

Podélná příčka




barva	kód	kód Blum
bílá	**IN552B**	Z43L100S
šedá	**221230**	

Rozdělovník pro Movento nebo Tandem



šířka korpusu (mm)	400–499 mm	
hloubka (mm)	kód	kód Blum
500	**13046**	ZHI.437FI3

Mezistěna




	barva		
hloubka (mm)	bílá	šedá	kód Blum
450	**349432**	**13163**	Z46L420S
500	**13164**	**13162**	Z46L470S

12345 Položka je skladem **12345** Položka je na objednávku

vnitřní dělení ORGA-LINE


Koncovka pro příčku



- ZRU.01E0 koncovka WGR + tyč


	barva		
pro výšku	bílá	šedá	kód Blum
C	**210826**	**210827**	Z40C0002Z
D	**210830**	**210831**	Z40D0002Z

Koncovka pro příčku – mezistěna



barva		
bílá	šedá	kód Blum
IN551B	**202582**	Z40L0002

Koncovka pro relingovou tyč




barva		
bílá	šedá	kód Blum
229193	**229192**	ZRU.01E0

Relingová tyč 1104 mm



barva		
bílá	šedá	kód Blum
202535	**202534**	ZRG.1104Q

Podélné dělení



barva		
bílá	šedá	kód Blum
202539	**202538**	ZRU.11F0

Dělící plech




šířka korpusu (mm)	barva		
	bílá	šedá	kód Blum
300	**210838**	**210837**	Z40L177A
600	**210846**	**210845**	Z40L477A
900	**210850**	**210849**	Z40L777A
1200	**IN550B**	**210943**	Z40L1077A

příborníky AMBIA-LINE pro Legrabox a Merivobox

Příborník unibarva, šířka 300 mm



494544




- rozložení přihrádek podle hloubky zásuvky

hloubka (mm)	hedv. bílá/ Orion šedá SW-M	orion šedá OG-M	karbon černá CS-M	indium šedá IG-M	kód Blum
450	**227613**	**227614**	**494543**	**494544**	ZC7S450BS3
500	**227616**	**227617**	**494549**	**494550**	ZC7S500BS3
550	**227619**	**227621**	**494555**	**494556**	ZC7S550BS3
600	**227623**	**227624**	**494559**	**494560**	ZC7S600BS3
650	**279408**	**279407**	**494565**	**494566**	ZC7S650BS3

Příborník dřeviny, šířka 300 mm



227696



- rozložení přihrádek podle hloubky zásuvky

hloubka (mm)	nebraska dub	tennessee ořech	bardolino dub	kód Blum
450	**227696**	**227697**	**227698**	ZC7S450BH3
500	**227699**	**227700**	**227701**	ZC7S500BH3
550	**227703**	**227704**	**227705**	ZC7S550BH3
600	**227707**	**227708**	**227709**	ZC7S600BH3

Rámeček unibarva, šířka 100 mm



227613



494551

hloubka (mm)	hedv. bílá/ Orion šedá SW-M	orion šedá OG-M	karbon černá CS-M	indium šedá IG-M	kód Blum
450	**227635**	**227636**	**494545**	**494546**	ZC7S450RS1
500	**227638**	**227639**	**494551**	**494552**	ZC7S500RS1
550	**227641**	**227642**	**494557**	**492136**	ZC7S550RS1
600	**227644**	**227645**	**494561**	**494562**	ZC7S600RS1

Rámeček dřeviny, šířka 100 mm




227721

hloubka (mm)	nebraska dub	tennessee ořech	bardolino dub	kód Blum
450	**227718**	**227719**	**227720**	ZC7S450RH1
500	**227721**	**227722**	**227723**	ZC7S500RH1
550	**227724**	**227725**	**227726**	ZC7S550RH1
600	**227727**	**227728**	**227729**	ZC7S600RH1

vnitřní dělení AMBIA-LINE pro Legrabox a Merivobox

Posuvná dělící příčka, unibarva



227647



494526

hloubka (mm)	hedvábně bílá SW-M	orion šedá OG-M	karbon černá CS-M	indium šedá IG-M	kód Blum
100	**227647**	**227648**	**494526**	**492134**	ZC7Q010SS
200	**227663**	**227664**	**494527**	**492135**	ZC7Q020SS

Posuvná dělící příčka, dřeviny



227732

hloubka (mm)	nebraska dub	tennessee ořech	bardolino dub	kód Blum
100	**227730**	**227731**	**227732**	ZC7Q010SH
200	**227745**	**227746**	**227747**	ZC7Q020SH

Rámeček unibarva, výšky C a F



227667



494522

hloubka (mm)	hedvábně bílá SW-M	orion šedá OG-M	karbon černá CS-M	indium šedá IG-M	kód Blum
242	**227667**	**227668**	**494522**	**494523**	ZC7F300RSU

Rámeček dřeviny, výšky C a F



227750

hloubka (mm)	nebraska dub	tennessee ořech[1]	bardolino dub	kód Blum
242	**227748**	**227749**	**227750**	ZC7F300RHU

[1] imitace dřevin magnet nemají


Posuvná dělící příčka



494536

hloubka (mm)	hedvábně bílá SW-M	orion šedá OG-M	karbon černá CS-M	indium šedá IG-M	kód Blum
110	**227685**	**227686**	**494528**	**494536**	ZC7Q010SS

Profilovaný adaptér



227630

hloubka (mm)	hedvábně bílá SW-M	orion šedá OG-M	karbon černá CS-M	indium šedá IG-M	kód Blum
M	**227629**	**227630**	**494516**	**494517**	ZC7A0U0M

vnitřní dělení AMBIA-LINE pro Legrabox a Merivobox

Profilovaný adaptér



494513

hloubka (mm)	hedvábně bílá SW-M	orion šedá OG-M	karbon černá CS-M	indium šedá IG-M	kód Blum
C	227670	227671	494512	494513	ZC7A0U0C

Posuvná dělící příčka



494537 494538

hloubka (mm)	hedvábně bílá SW-M	orion šedá OG-M	karbon černá CS-M	indium šedá IG-M	kód Blum
C	227673	227674	494537	494538	ZC7Q0U0FS

- nákresy jsou pouze ilustrační!

Rámeček unibarva, výšky M a K



227626



494542

hloubka (mm)	hedvábně bílá SW-M	orion šedá OG-M[1]	karbon černá CS-M[1]	indium šedá IG-M	kód Blum
242	**227626**	**227627**	**494541**	**494542**	ZC7S300RSU

[1] s magnetem pro připojení k zadní stěně nebo bočnici; pro hloubku od 270 mm

Rámeček dřeviny, výšky M a K




227711

hloubka (mm)	nebraska dub	tennessee ořech[1]	bardolino dub	kód Blum
242	227711	227712	227750	ZC7F300RHU

[1] s magnetem pro připojení k zadní stěně nebo bočnici; pro hloubku od 270 mm

Posuvná dělící příčka, unibarva



494540

hloubka (mm)	hedvábně bílá SW-M	orion šedá OG-M[1]	karbon černá CS-M[1]	indium šedá IG-M	kód Blum
242	227632	227633	494539	494540	ZC7Q0U0SS

[1] s magnetem pro připojení k zadní stěně nebo bočnici; pro hloubku od 270 mm

Posuvná dělící příčka, dřeviny




227714

hloubka (mm)	nebraska dub	tennessee ořech[1]	bardolino dub	kód Blum
242	227714	227715	227716	ZC7Q0U0SH

12345 Položka je skladem **12345** Položka je na objednávku

vnitřní dělení AMBIA-LINE pro Legrabox a Merivobox

Rámeček unibarva, šířka 200 mm



494563

hloubka (mm)	hedvábně bílá SW-M	orion šedá OG-M	karbon černá CS-M	indium šedá IG-M	kód Blum
450	**227650**	**227651**	**494547**	**494548**	ZC7S450RS2
500	**227653**	**227654**	**494553**	**494554**	ZC7S500RS2
550	**227656**	**227657**	**494558**	**492137**	ZC7S550RS2
600	**227660**	**227661**	**494563**	**494564**	ZC7S600RS2

Rámeček dřeviny, šířka 200 mm



227733

hloubka (mm)	nebraska dub	tennessee ořech	bardolino dub	kód Blum
450	**227733**	**227737**	**227735**	ZC7S450RH2
500	**227736**	**227737**	**227738**	ZC7S500RH2
550	**227739**	**227740**	**227741**	ZC7S550RH2
600	**227742**	**227743**	**227744**	ZC7S600RH2

Rámeček unibarva, výšky C a F



227676

hloubka (mm)	hedvábně bílá SW-M	orion šedá OG-M	karbon černá CS-M	indium šedá IG-M	kód Blum
242	**227676**	**227677**	**494524**	**494525**	ZC7S500RS2

Rámeček dřeviny, výšky C a F



227754

hloubka (mm)	nebraska dub	tennessee ořech	bardolino dub	kód Blum
242	**227754**	**227755**	**227756**	ZC7F400RHP

- imitace dřevin magnet nemají

Profilovaný adaptér



494510

výška	hedvábně bílá SW-M	orion šedá OG-M	černá CS-M	indium šedá IG-M	kód Blum
C	**227679**	**227680**	**494535**	**494510**	ZC7A0P0C
F	**227682**	**227683**	**494511**	×	ZC7A0P0F

Podélné dělení




267756

barva	kód	kód Blum
hedvábně bílá SW-M	**275351**	ZC7U10F0
orion šedá OG-M	**267756**	
černá CS-M	**494572**	

držáky kuchyňského náčiní AMBIA-LINE pro Legrabox a Merivobox

Držák nožů



popis	kód	kód Blum
plast	**227688**	ZC7M0200

Držák fólií



popis	kód	kód Blum
držák včetně fólií	**227689**	ZC7C000
držák bez fólií	**227690**	ZC7C001

Držák na kořenky




popis	kód	kód Blum
plast	**227691**	ZC7G0P0I

Držák na talíře



popis	kód	kód Blum
plast	**227693**	ZC7T0350

Reling příčného dělení



491359

barva	kód	kód Blum
hedvábně bílá SW-M	**227596**	ZR7.1080U
orion šedá OG-M	**227597**	
černá CS-M	**491359**	

Držák příčného relingu



265217

	hedvábně bílá SW-M	orion šedá OG-M	karbon černá CS-M	kód Blum
pure	**265217**	**265028**	**494571**	ZC7U10E0
free	**279376**	**279375**	**494573**	ZC7U11E0

12345 Položka je skladem **12345** Položka je na objednávku

příborníky OrgaTray

Rozměry přířezu



ArciTech:

- šířka přířezu (B) = LB – 2× EB – 47 mm
- hloubka přířezu = jmenovitá délka – 27 mm

InnoTech Atira:

- šířka přířezu (B) = LB – 2×EB – 37 mm
- šířka přířezu (B) = LB – 2× EB – 47 mm
- hloubka přířezu = jmenovitá délka – 8 mm

AvanTech YOU:

- šířka přířezu (B) = NB – 2×KD – 42
- hloubka přířezu = jmenovitá délka – 27 mm

- EB (InnoTech + Atira) pro tl. boků 18 mm = 10,5 mm
- EB (ArciTech) pro tl. boků 18 mm = 13 mm
- KD (AvanTech) je tloušťka materiálu boků korpusu
- LB = vnitřní světlost korpusu
- NB = vnější světlost korpusu

OrgaTray 440 pro zásuvky ArciTech a InnoTech Atira



šířka (mm)	bílá			antracit			stříbrná		
	hloubka (mm)								
	380 – 440	441 – 520	581 – 620	380 – 440	441 – 520	581 – 620	380 – 440	441 – 520	581 – 620
175 – 200	295080	295093	×	295111	295124	×	108167	106737	×
201 – 250	295081	295094	×	295112	295125	×	106738	106739	×
251 – 300	295082	295095	×	295113	295126	×	106741	106743	×
301 – 350	295083	295096	×	295114	295127	×	106746	106748	×
351 – 400	295084	295097	×	295115	295128	×	106749	**106752**	×
401 – 450	295085	**295098**	×	295116	295129	×	106753	**106755**	×
451 – 500	295086	**295099**	×	295117	**295130**	×	106757	**106766**	×
501 – 600	295087	**295100**	295106	295118	**295131**	295137	106771	**106713**	295137
601 – 700	295088	**295101**	295278	295119	**295132**	295279	135803	**134609**	295279
701 – 800	295089	**295102**	295107	295120	**295133**	295138	301328	**106776**	295138
801 – 900	295090	**295103**	295108	295121	295134	295139	106779	**106780**	295139
901 – 1000	×	×	×	×	×	×	×	106781	×
1091 – 1150	295092	295105	295110	295123	295136	295141	106730	106731	295141

OrgaTray 480 pro zásuvky InnoTech Atira



šířka (mm)	bílá	antracit	stříbrná
400	295285	295290	295280
500	295286	295291	295281
550	295287	295292	295282
600	295288	295293	295283
900	295289	295294	295284

Držáky



popis	kód
držák nožů	104313
držák kořenek na stojato	104296
držák kořenek na ležato	161716

Hettich

příborníky OrgaTray

OrgaTray 490 pro zásuvky InnoTech Atira



jmenovitá délka (mm)	bílá	antracit	stříbrná
470	295329	295331	295327
520	295330	295332	295328

OrgaTray 590 pro InnoTech Atira



šířka (mm)	bílá		antracit		stříbrná	
	hloubka (mm)					
	420	470	420	470	420	470
300	×	295060	×	295071	×	295052
400	×	295061	×	295072	×	295053
450	×	295062	×	295073	×	295054
500	295058	295063	295069	295074	295050	295055
550	×	295064	×	295075	×	295056
600	295059	**295065**	295070	**295076**	295051	**288715**
800	×	295066	×	**295077**	×	**288716**
900	×	**295067**	×	**295078**	×	**288717**
1000	×	295068	×	295079	×	295057

Dělící prvky



délka (mm)	bílá	antracit	stříbrná
68	295299	295297	295298
128	295296	295295	106659

příborníky OrgaStore a OrgaTray

OrgaStore 410 (standardní šířky) pro vysoké zásuvky InnoTech Atira



šířka korpusu (mm)	antracit		
300	**294802**	**294807**	**294797**

šířka korpusu (mm)	bílá	antracit	stříbrná
600	**294804**	**294809**	**294799**
800	**295365**	**295367**	**295363**

OrgaStore 410 (pro individuální šířky)



popis	bílá	antracit	stříbrná
reling 1102 mm	**548322**	**548323**	**548321**
adaptér	**294816**	**294818**	**294814**
podélný prvek	**294817**	**294820**	**294815**

OrgaTray 510



bílá	antracit	stříbrná
301100	**301101**	**301099**

Hettich


příborníky OrgaTray 740 pro AvanTech YOU

ORGATRAY 740 TREND II

- Plastová příborníková vložka.
- Určený pro použití s boky zásuvky AvanTech YOU výšky 101 mm a 139 mm.
- Pro standardní šířky korpusů skříněk.
- Optimalizováno pro bočnici korpusu skříňky o tloušťce 16 mm.
- Vnější výška 45 mm, přihrádky uvnitř 43 mm.



ORGATRAY 740 pro hloubky 450/500/550 mm



NL = jmenovitá délka boků zásuvky KB = šířka korpusu

Pro hloubku zásuvky 450 mm

šířka korpusu (mm)	bílá	antracit	stříbrná
300	457450	457449	457451
400	457453	457452	457454
450	457456	457455	457457
500	457459	457458	457460
600	457463	457462	457464
800	457466	457465	457467
900	457469	457468	457470
1000	457472	457471	457473
1200	457475	457474	457476

Pro hloubku zásuvky 500 mm

šířka korpusu (mm)	bílá	antracit	stříbrná
300	457478	457477	457479
400	457481	457480	457482
450	457484	457483	457485
500	457487	457486	457488
600	457490	457489	457491
800	457502	457501	457503
900	457505	457504	457506
1000	457508	457507	457509
1200	457511	457510	457512

Pro hloubku zásuvky 550 mm

šířka korpusu (mm)	bílá	antracit	stříbrná
300	457514	457513	457515
400	457517	457516	457518
450	457520	457519	457521
500	457523	457522	457524
600	457526	457525	457527
800	457529	457528	457530
900	457532	457531	457533
1000	457535	457534	457536
1200	457538	457537	457539

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

OrgaTray

OrgaTray 470 pro zásuvky AvanTech YOU a ArciTech



jmenovitá délka (mm)	bílá	antracit	stříbrná
500	**301105**	**301107**	**301103**
550	**301106**	**301108**	**301104**

OrgaTray 270 pro InnoTech Atira



jmenovitá délka (mm)	antracit	popis
450	**397910**	150 × 43 × 423
470	**503167**	150 × 43 × 462
500	**397911**	150 × 43 × 473

Multifunkční vložka



jmenovitá délka (mm)	antracit	popis
450	**397912**	150 × 43 × 423
470	**503170**	150 × 43 × 462
500	**397913**	150 × 43 × 473

Multifunkční miska



jmenovitá délka (mm)	antracit	šířka × hloubka × výška (mm)
450	**409020**	300 × 105,5 × 43
500	**409021**	300 × 118 × 43

Doplněk délky (příčka)



jmenovitá délka (mm)	antracit	rozměry (mm)
450	**409022**	526 × 100
500	**409023**	1126 × 100

Hliníkový spojovací prvek (příčka)





antracit	popis
397916	spojení příborníku, multifunkční vložky a misky

Sada držák nožů a multifunkční vložka



jmenovitá délka (mm)	antracit	popis
450	494851	150 × 43 × 423
470	503171	150 × 43 × 462
500	473876	150 × 43 × 473

Sada držák na fólie a multifukční vložka



jmenovitá délka (mm)	antracit	popis
450	494865	150 × 43 × 423
470	503172	150 × 43 × 462
500	473879	150 × 43 × 473

Multifunkční vložka



antracit	popis	rozměry (mm)
397940	box	231 × 237 × 110

Držák talířů



antracit	popis	rozměry (mm)
397941	plynulé seřízení dle průměru talířů	180 × 340 × 191

Box křížová příčka



antracit	rozměry (mm)
503244	214 × 220 × 75

OrgaTray 630



jmenovitá délka (mm)	bílá	antracit	stříbrná
450	397926	397929	397923
500	397927	397930	397924
550	397928	397931	397925

ŽÁDNÉ OBLEČENÍ

NEODOLÁ

Dēmos
Vše pro výrobu nábytku

PŘEDSTAVĚ, ŽE SE ULOŽÍ DO SKŘÍNĚ VYBAVENÉ KOŠI A VĚŠÁKY STRONGWIRE.



Download on the App Store

GET IT ON Google Play


Šatní program StrongWire najdete v katelogu v kapitle 05.

Produkty StrongWire na
www.demos24plus.com

šatní organizéry StrongIn – šperkovnice


- Šatní organizéry StrongIn – šperkovnice určené pro zásuvkové systémy StrongMax, StrongBox, Legrabox a Antaro s délkou výsuvu 500 mm.
- Dokonale zapadnou do zásuvky bez nutnosti úprav.
- Plastový výlisek vyložený semišem a umělou kůží – elegantní vzhled, měkký povrch a ochrana pro vaše doplňky.
- Přehledné a stylové uložení šperků, hodinek a drobných doplňků.

Na šperky a hodinky



kód	popis	rozměr (mm)
465974	pro hloubku korpusu 400 mm	176 × 50 × 373
465969	pro hloubku korpusu 500 mm	176 × 50 × 473

Na šperky – 3 přihrádky




kód	popis	rozměr (mm)
465975	pro hloubku korpusu 400 mm	176 × 50 × 373
465970	pro hloubku korpusu 500 mm	176 × 50 × 473

Ukončovací, oboustranně použitelný díl šperkovnice

kód	popis	rozměr (mm)
465978	pro hloubku korpusu 400 mm	160 × 50 × 373
465973	pro hloubku korpusu 500 mm	160 × 50 × 473


- vyplní volné místo na okraji zásuvky, pokud vám nějaké po uložení organizérů zůstane



šatní organizéry StrongIn – šperkovnice

Na šperky a prstýnky






kód	popis	rozměr (mm)
465976	pro hloubku korpusu 400 mm	176 × 50 × 373
465971	pro hloubku korpusu 500 mm	176 × 50 × 473

Na šperky a prstýnky – 4 přihrádky






kód	popis	rozměr (mm)
465977	pro hloubku korpusu 400 mm	176 × 50 × 373
465972	pro hloubku korpusu 500 mm	176 × 50 × 473

Podložka na dno zásuvky







- imitace umělé kůže a semiše, které barevně ladí se šperkovnicemi Strong


kód	popis	rozměr podložky (mm)
465983	STRONG podložka z PVC kůže	1400 × 500
467245	STRONG podložka z imitace semišové kůže	1200 × 500


- lze ji použít jako doplnění volného místa v šuplíku, spolu s našimi šperkovnicemi


šatní organizéry StrongIn – šperkovnice


Na šperky











kód	pro šířku zásuvky (mm)	rozměr (mm)
465979	600	522 × 58 × 473
465980	700	622 × 58 × 473
465981	800	722 × 58 × 473
465982	900	822 × 58 × 473


- plastový výlisek vyložený umělou kůží


12345 Položka je skladem **12345** Položka je na objednávku

doplňky pro spodní skříňky

Hliníkový svlak

- zajišťuje vysokou pevnost konstrukce
- ideální pro korpusové skříňky pod dřez
- jednoduchá instalace
- možnost zasunutí zadní desky – sololitu









kód	popis
351473	profil pro poddřezový korpus délka 2050 mm – hliník
351474	sada uchycení k hliníkovému profilu pro poddřezový korpus 351473

Lem pro výřez pod umyvadlovou polici (zásuvku)







kód	barva
285210	bílá

- jednoduchá instalace
- určeno pro 16 mm desku

koupelnové organizéry Gollinucci

Pro zásuvky o hloubce 270 mm



kód	rozměr (mm)	barva
349375	308 × 242 × 53	antracit
349376	122 × 242 × 69	
349377	241 × 242 × 53	
468919	308 × 242 × 53	bílá
468973	122 × 242 × 69	
468974	241 × 242 × 53	

Pro zásuvky o hloubce 350 mm



kód	rozměr (mm)	barva
349397	308 × 322 × 90	antracit
349398	146 × 322 × 69	
349399	241 × 322 × 85	
468977	308 × 322 × 90	bílá
468975	146 × 322 × 69	
468976	241 × 322 × 85	

Pro zásuvky o hloubce 400 mm



kód	rozměr (mm)	barva
349373	122 × 372 × 69	antracit
349374	308 × 372 × 90	
349396	241 × 372 × 53	
468978	122 × 372 × 69	bílá
468980	308 × 372 × 90	
468979	241 × 372 × 53	

Pro zásuvky o hloubce 450 mm



kód	rozměr (mm)	barva
349372	241 × 422 × 53	antracit
349394	146 × 422 × 69	
349395	308 × 422 × 90	
468982	241 × 422 × 53	bílá
468981	146 × 422 × 69	
468983	308 × 422 × 90	

koupelnové doplňky Gollinucci


Koš na dvířka 5l



349406



468987



kód	popis	rozměr (mm)	barva
349406	s otočným víkem	287 × 157 × 90	antracit
468987			bílá

Box na papírové kapesníky




487611



487610

kód	popis	rozměr (mm)	barva
487611	plast	174 × 176 × 229	antracit
487610			bílá


Ochranný límec sifonu pod umyvadlo



467476



468986



468985



421254

kód	popis	hloubka (mm)	výška (mm)	barva
467476	s přihrádkami	270	38	antracit
468986				bílá


kód	popis	hloubka (mm)	výška (mm)	barva
421254	s přihrádkami	350	38	antracit
468985				bílá

sortery StrongBins – výsuvné


- Odpadkové koše StrongBins představují praktický systém třídění odpadu s důrazem na kvalitu, funkčnost a snadnou instalaci.
- Jednoduché řešení, které nahrazuje klasickou výsuvnou zásuvku a je určeno pro spodní skříňky o šířce 400 a 600 mm.
- Umožňuje třídit až 4 druhy odpadu díky uspořádání nádob z odolného plastu.
- Součástí balení jsou výsuvy StrongBox s tlumením a manuál, který slouží jako vrtací šablona pro přesnou montáž.

Pro korpus o šířce 400 mm






26 l




kód	barva antracit	kapacita (l)
458724	komplet sorteru 26 l	2 × 13

Pro korpus o šířce 600 mm






60 l




kód	barva antracit	kapacita (l)
458722	komplet sorteru 60 l	2× 21 + 2× 9

Pro korpus o šířce 600 mm



72 l





kód	barva anracit	kapacita (l)
458723	komplet sorteru 72 l	2× 27 + 2× 9



Obsah balení:

- manuál, který slouží zároveň jako označovací šablona pravolevá pro vrtání výsuvů
- konstrukce s celovýsuvy StrongBox s tlumením
- kovové boky a víko koše
- nádoby z odolného plastu

sortery pro vložení do zásuvky – StrongBins


- Jednoduché a praktické řešení odpadkových sorterů určených pro vložení do zásuvky.
- Vhodné pro korpusy šířky 600 mm a 800–900 mm.
- Vyrobeno z odolného polypropylenu – materiál s vysokou tepelnou a mechanickou odolností.
- Perforované dno základny umožňuje snadné ořezání na míru, modulární základnu lze zkrátit až o 5 cm.
- Víko chrání obsah před pachem a nečistotami.

Pro korpus o šířce 600 mm





32 l



kód	barva	popis	kapacita (l)	výška (mm)
526009	antracit	sada nádob s víkem, miskami a základnou	2× 16	300


Pro korpus o šířce 600 mm





32 l






kód	barva	popis	kapacita (l)	výška (mm)
526010	antracit	sada nádob s víkem, miskami a základnou	2× 16 + 2× 8	300

Pro korpus o šířce 800 mm





48 l




kód	barva	popis	kapacita (l)	výška (mm)
526011	antracit	sada nádob s víkem, miskami a základnou	3× 16	300

Pro korpus o šířce 800 mm





48 l



kód	barva	popis	kapacita (l)	výška (mm)
526012	antracit	sada nádob s víkem, miskami a základnou	2× 16 + 2× 8	300

sortery Linea 580 plus

Obsah balení:
- konstrukce s výsuvy
- nádoby z odolného plastu
- víka košů (podle modelu)
- sada košů již obsahuje výsuv – celovýsuvy s tlumeným dotahem
- pro tloušťku bočnic 16–19 mm
- hloubka sorterů je 458 mm

Pro korpus o šířce 300 mm




351416 350258





kód	barva	popis	kapacita (l)	výška celkem (mm)
351416	antracit	PL30C	1× 40	506
350258		PL30B	2× 8	304

Pro korpus o šířce 400 mm



350259 350260



kód	barva	popis	kapacita (l)	výška celkem (mm)
350259	antracit	PL40A	2× 29	463
350260		PL40B	2× 17	304

Pro korpus o šířce 450 mm




350261 350262



kód	barva	popis	kapacita (l)	výška celkem (mm)
350261	antracit	PL45A	2× 29	463
350262		PL45B	2× 17	304

Pro korpus o šířce 500 mm



350263




kód	barva	popis	kapacita (l)	výška celkem (mm)
350263	antracit	PL50C	2× 40	505

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

sortery Linea 580 plus

Obsah balení:
- konstrukce s výsuvy
- nádoby z odolného plastu
- víka košů (podle modelu)
- sada košů již obsahuje výsuv – celovýsuvy s tlumeným dotahem
- pro tloušťku bočnic 16-19 mm
- hloubka sorterů je 458 mm

Pro korpus o šířce 600 mm



350265



kód	barva	popis	kapacita (l)	výška celkem (mm)
350265	antracit	60A	2× 29 + 2× 8	463

Pro korpus o šířce 600 mm




350266





kód	barva	popis	kapacita (l)	výška celkem (mm)
350266	antracit	60B	2× 17 + 2× 8	304

Pro korpus o šířce 600 mm



350264



kód	barva	popis	kapacita (l)	výška celkem (mm)
350264	antracit	60C	2× 40	505

Pevná police nad sorter Linea 580 plus (volitelné příslušenství)



šířka (mm)	kód
300	**350268**
400	**350270**
450	**350272**

šířka (mm)	kód
500	**350274**
600	**350276**

sortery Linea 580 EVO

Obsah balení:
- konstrukce s celovýsuvy s tlumením
- nádoby z odolného plastu
- kovové boky a police nad košem
- hloubka sorterů je 502 mm

Pro korpus o šířce 300 mm



kód	barva	popis	kapacita (l)	výška celkem (mm)
403176	antracit	580EVO 30C	40	529

Pro korpus o šířce 400 mm



kód	barva	popis	kapacita (l)	výška celkem (mm)
403177	antracit	580EVO 40A	2× 29	485

Pro korpus o šířce 450 mm



kód	barva	popis	kapacita (l)	výška celkem (mm)
403178	antracit	580EVO 45A	2× 29	485

Pro korpus o šířce 500 mm



kód	barva	popis	kapacita (l)	výška celkem (mm)
403179	antracit	580EVO 50C	2× 40	529

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

sortery Linea 580 EVO

Obsah balení:
- konstrukce s celovýsuvy s tlumením
- nádoby z odolného plastu
- kovové boky a police nad košem
- hloubka sorterů je 502 mm

Pro korpus o šířce 600 mm



kód	barva	popis	kapacita (l)	výška celkem (mm)
403180	antracit	580EVO 60A	2× 8 + 2× 29	485

Pro korpus o šířce 600 mm



kód	barva	popis	kapacita (l)	výška celkem (mm)
403181	antracit	580EVO 60C	2× 40	529

sortery Linea 580 EVO Compact Line

Koše s malou hloubkou – Compact Line:
- Ideální řešení pro menší kuchyňské skříňky se sníženou hloubkou.

Obsah balení:
- celovýsuvy s tlumením
- kovové boky a police nad košem
- Celková kapacita až 58 litrů.
- K dispozici tři výšky: H485, H392 a H320 mm.

Pro korpus o šířce 450 mm









544397




544398

kód	barva	kapacita (l)	hloubka (mm)	výška celkem (mm)
544397	antracit	10 + 29	320	485
544398		10 + 17		392

Pro korpus o šířce 500 mm










544399





544400

kód	barva	kapacita (l)	hloubka (mm)	výška celkem (mm)
544399	antracit	11 + 17	314	320
544400		11 + 29		485

Pro korpus o šířce 600 mm









544401



544402

kód	barva	kapacita (l)	hloubka (mm)	výška celkem (mm)
544401	antracit	2× 17	314	320
544402		2× 29		485

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

sortery Concept 560

Doporučené výsuvy

typ výsuvu	StrongBox			Blum Antaro M[1]		Hettich InnoTech Atira		
hloubka výsuvu/ barva	bílá	šedá	titan	bílá [2]	šedá [2]	bílá	stříbrná	antracit
450 mm	**179256**	**146756**	**400301**	**206033 / 254422**[2]	**206034 / 254420**[2]	**341600**	**288762**	**341615**
500 mm	**179257**	**146757**	**400302**	**132923 / 254428**[2]	**206031 / 254426**[2]	**348775**	**348779**	**348777**

- U zásuvek s hloubkou 450 mm lze zadní nádobu vyjmout až po vytažení přední nádoby.
- Výsuvy nejsou součástí balení.

samostatná police sorteru na str. 04.67


[1] BLUM – výsuv je vždy s tlumením, s nosností 30 kg. Nutno doplnit o čelní kování (2× 12687).

[2] Jedná se o kompletační kartu.

Pro korpus o šířce 400 mm








kód	barva	kapacita (l)	výška celkem (mm)
231106	šedá	8 + 17	298
501456	antracit		

Pro korpus o šířce 400 mm








kód	barva	kapacita (l)	výška celkem (mm)
231105	šedá	8 + 29	463
501455	antracit		

Pro korpus o šířce 450 mm








kód	barva	kapacita (l)	výška celkem (mm)
231108	šedá	2× 17	298
501459	antracit		

Pro korpus o šířce 450 mm









kód	barva	kapacita (l)	výška celkem (mm)
231107	šedá	2× 29	463
501458	antracit		

sortery Concept 560

Pro korpus o šířce 450 mm









kód	barva	kapacita (l)	výška celkem (mm)
231114	šedá	11 + 29	463
501457	antracit		

Pro korpus o šířce 500 mm








kód	barva	kapacita (l)	výška celkem (mm)
231110	šedá	2× 17	298
501461	antracit		

Pro korpus o šířce 500 mm








kód	barva	kapacita (l)	výška celkem (mm)
231109	šedá	2× 29	463
501460	antracit		

Pro korpus o šířce 600 mm








kód	barva	kapacita (l)	výška celkem (mm)
231112	šedá	2× 8 + 2× 17	298
501464	antracit		

Pro korpus o šířce 600 mm








kód	barva	kapacita (l)	výška celkem (mm)
231111	šedá	2× 8 + 2× 29	453
501463	antracit		

Pro korpus o šířce 600 mm








kód	barva	kapacita (l)	výška celkem (mm)
231113	šedá	2× 42	506
501462	antracit		

sortery Concept 560

Pro 600 mm korpus





kód	barva	kapacita (l)	výška celkem (mm)
231115	šedá	2× 29	463
501462	antracit		

Náhradní nádoby



kód	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)	kapacita (l)
231116	225	152	295	8
231117	304	152	295	11
231118	304	225	295	17
231119	304	225	460	29
231239	416	221	504	42

Pevná police (volitelné příslušenství)



kód	pro šířku skříňky (mm)
231124	400
231125	450
231126	500
231127	600

sortery Linea 500

Pro korpus o šířce 450 mm







- součástí zadního koše je dělící příčka pro rozdělení koše na dva díly

kód	popis	kapacita (l)	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)
231134	nerezový povrch	2× 21	343	475	433

Pro korpus o šířce 450 mm







kód	popis	kapacita (l)	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)
231135	nerezový povrch	2× 16	343	475	372

Pro korpus o šířce 450 mm







kód	popis	kapacita (l)	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)
231136	nerezový povrch	16 + 2× 7,5	343	475	372

Pro korpus o šířce 450 mm







- součástí zadního koše je dělící příčka pro rozdělení koše na dva díly

kód	popis	kapacita (l)	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)
231137	plast	2× 21	343	475	433

Pro korpus o šířce 450 mm








kód	popis	kapacita (l)	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)
231138	plast	2× 16	343	475	372

Pro korpus o šířce 450 mm







kód	popis	kapacita (l)	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)
231139	plast	16 + 2× 7,5	343	475	372

sortery Linea 200

- Ideální řešení pro malé prostory.
- Kompaktní rozměry, velká kapacita (až 42 l)
- Rychlá instalace pod každý druh dřezu.

Pro korpus o šířce 500 mm





544403

544406

kód	barva	kapacita (l)	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška celkem (mm)
544403	šedá	2× 15	448	329	354
544404	antracit				
544405	šedá	15 + 2× 7,5			
544406	antracit	15 + 2× 7,5			

Pro korpus o šířce 300 mm





- doporučujeme ponechat nad košem minimálně 40 mm prostoru pro snadnější manipulaci

kód	barva	kapacita (l)	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)
231141	šedá	30	255	450	400
501449	antracit				

Pro korpus o šířce 300 mm





- doporučujeme ponechat nad košem minimálně 40 mm prostoru pro snadnější manipulaci

kod	barva	kapacita (l)	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)
231140	šedá	40	255	450	537
501454	antracit				

Pro korpus o šířce 400 mm





kód	barva	kapacita (l)	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)
231142	šedá	2× 21	343	473	400
501451	antracit				

sortery Linea 200

Pro korpus o šířce 400 mm







kód	barva	kapacita (l)	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)
231144	šedá	16 +2× 7,5	343	473	399
501453	antracit				

Pro korpus o šířce 400 mm







kód	barva	kapacita (l)	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)
231143	šedá	2× 16	343	473	339
501452	antracit				

Pro korpus o šířce 300 mm







kód	barva	kapacita (l)	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)
231145	šedá	2× 14	255	450	400
501446	antracit				

Pro korpus o šířce 300 mm







- s přípravou pro umístění čelních dvířek
- včetně kování pro připevnění čelních dvířek

kód	barva	kapacita (l)	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)
318418	šedá	2× 14	255	450	400
501445	antracit				

sortery Linea 200

Pro korpus o šířce 400 mm








kód	barva	kapacita (l)	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)
501391	antracit	2× 29	343	474	505

Pro korpus o šířce 300 mm







kód	barva	kapacita (l)	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)
350257	šedá	3× 10	255	450	400
501447	antracit				

Pro korpus o šířce 300 mm







- s přípravou pro umístění čelních dvířek
- včetně kování pro připevnění čelních dvířek
- pro jednoduché vytažení koše nechat nad košem min 40 mm prostoru

kód	barva	kapacita (l)	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)
289652	šedá	30	255	450	400
501448	antracit				

sortery Linea 200

Pro korpus o šířce 400 mm



- s přípravou pro umístění čelních dvířek
- včetně kování pro připevnění čelních dvířek

kód	barva	kapacita (l)	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)
289654	šedá	2× 21	343	473	400
501450	antracit				

Pro korpus o šířce 300 mm



kód	barva	kapacita (l)	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)
231146	šedá	2× 14	255	450	398

Pro korpus o šířce 300 mm



- typ pouze s částečnými kuličkovými výsuvy

kód	barva	kapacita (l)	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)
231147	šedá	21	255	450	398

Příchyt na bok korpusu




- slouží jako adaptér pro připevnění rámu sorterů řady Linea 222 k boku korpusu (zpevnění)

kód	popis
231148	pouze pro sortery do korpusu šířky 300 mm

odpadkové koše Linea 200

Pro korpus o šířce 300 mm







kód	popis	kapacita (l)	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)
231150	plastový povrch	16	230	380	360
231149	nerezový povrch		230	380	360

Pro korpus o šířce 500 mm







kód	popis	kapacita (l)	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)
231151	plastový povrch	16	230	353	333
231152	nerezový povrch		230	353	333

Pro korpus o šířce 400 mm







kód	popis	kapacita (l)	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)
231154	plastový povrch šedý	13	277	277	355
231155	plastový povrch bílý		277	277	355

Pro korpus o šířce 400 mm







kód	popis	kapacita (l)	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)
231153	nerezový povrch	13	277	277	355

sortery Sistema 9XL pro vložení do zásuvky

Doporučené výsuvy s bočnicí

typ sorteru/typ výsuvu	Blum ANTARO D		Blum LEGRABOX C		Hettich InnoTech Atira			StrongBox	
hloubka výsuvu/barva	bílá	šedá	bílá	šedá	bílá	stříbrná	antracit	bílá	šedá
500 mm	**206045**	**206044**	**255238** [1]	**255234** [1]	**348776**	**348780**	**348778**	**179271**	**146773**

- je možné použít i na dřevěné zásuvky
- je doporučeno použít vyšší bočnici

[1] jedná se o kompletační kartu

Obsah balení:
- Plastová základna víka košů

rozměry pro vnitřní šířku zásuvky u výsuvu s bočnicí na str.: 04.4

Pro korpus o šířce 600 mm





kód	kapacita (l)	výška (mm)
350297	26 + 11	277

Pro korpus o šířce 800 mm






kód	kapacita (l)	výška (mm)
350298	26 + 2× 11	277

Pro korpus o šířce 900 mm





kód	kapacita (l)	výška (mm)
350299	2× 26 + 11	277


12345 Položka je skladem **12345** Položka je na objednávku

sortery Sistema 9XL pro vložení do zásuvky

Pro korpus o šířce 1000 mm








kód	kapacita (l)	výška (mm)
350300	2× 26 + 2× 11	277

Pro korpus o šířce 1200 mm








kód	kapacita (l)	výška (mm)
350301	3× 26 + 11	277

Pevná plastová police (volitelné příslušenství)




kód	pro šířku (mm)
350302	600
350303	800
350304	900
350305	1000
350306	1200

sortery Sistema pro vložení do zásuvky

Pro korpus o šířce 600 mm








kód	popis	výška sorteru (mm)	kapacita (l)
231190	sada nádob s víkem, miskami a základnou	300	2× 16
231188			16 + 2× 7,5
231191		250	2× 14
231189			14 + 2× 6,5

Pro korpus o šířce 800 mm








kód	popis	výška sorteru (mm)	kapacita (l)
231182	sada nádob s víkem, miskami a základnou	300	3× 16
231180			2× 16 + 2× 7,5
231183		250	3× 14
231181			2× 14 + 2× 6,5

Pro korpus o šířce 800 mm








kód	popis	výška sorteru (mm)	kapacita (l)
231186	sada nádob s víkem, miskami a základnou	300	2× 16
231184			16 + 2× 7,5

Pro korpus o šířce 900 mm








kód	popis	výška sorteru (mm)	kapacita (l)
231174	sada nádob s víkem, miskami a základnou	300	3× 16
231172			2× 16 + 2× 7,5
231175		250	3× 14
231173			2× 14 + 2× 6,5

sortery Sistema pro vložení do zásuvky

Pro korpus o šířce 1000 mm








kód	popis	výška sorteru (mm)	kapacita (l)
231169	sada nádob s víkem, miskami a základnou	300	2× 16 + 2× 7,5
231170		250	2× 14 + 2× 6,5

Pro korpus o šířce 1200 mm







kód	popis	výška sorteru (mm)	kapacita (l)
231165	sada nádob s víkem, miskami a základnou	300	3× 16 + 2× 7,5
231166		250	3× 14 + 2× 6,5

Automaticky otvírané víko (volitelné)



- celková výška s víkem je o 20 mm vyšší
- dodáváno včetně závěsné tyče a kování pro připevnění do skříňky
- není kompatibilní se sortery Sistema 9XL

kód	počet krytů	pro skříňku (mm)
231196	2	600
231197	3	800
231198	2	
231199	3	900

Náhradní nádoby



- víko není součástí nádob

kód	šířka (mm)	délka (mm)	výška (mm)	kapacita (l)
231194	222	155	247	6.5
231192	222	155	297	7.5
231195	310	222	247	14
231193	310	222	297	16

koupelnové koše na prádlo

Výklopné koše na prádlo

- instaluje se do hloubky skříňky jen 307 nebo 222 mm
- snadný přístup ke koši
- snadná manipulace s košem, jednoduché vytažení z korpusu
- samotný koš z odolného plastu a s praktickým uchycením zespodu

Obsah balení:
- plastový koš
- kovový držák koše


Instalace:
- na dvířko se instaluje kovový příchyt koše
- celé dvířko se uchytí závěsy do dna skříňky s výklopným mechanismem DUO

- závěsy ani výklop nejsou součástí
- doporučené naleznete v souvisejícím sortimentu na webu
- doporučený výklop DUO 135017

omezovač otevření spodní klopna 15620, viz. str.: 02.9




Pro korpus o šířce 500 mm





kód	kapacita (l)	hloubka (mm)	barva
350310	40	222	bílá

Pro korpus o šířce 500 mm






kód	kapacita (l)	hloubka (mm)	barva
350308	50	307	bílá

koupelnové koše na prádlo

Výsuvné koše na prádlo




Kompatibilní s výsuvy Blum Merivobox

- výsuvy nejsou součástí koše
- vhodné pro korpusy s bočními stěnami o tloušťce 16–19 mm
- kovový rám s plastovými bočnicemi
- koše jsou vybavené bočními madly pro snadné uchopení

Pro korpus o šířce 400 mm






kód	výška (mm)	kapacita (l)	hloubka (mm)	barva
544717	504	40	474	bílá

Pro korpus o šířce 450 mm






kód	výška (mm)	kapacita (l)	hloubka (mm)	barva
544716	504	50	474	bílá

Pro korpus o šířce 500 mm






kód	výška (mm)	kapacita (l)	hloubka (mm)	barva
544715	504	50	474	bílá

Pro korpus o šířce 600 mm





kód	výška (mm)	kapacita (l)	hloubka (mm)	barva
544714	504	2× 40	474	bílá

FRANKE

sortery Easysort pro vložení do zásuvky

Doporučené výsuvy

typ sorteru/typ výsuvu	Blum ANTARO D		Blum LEGRABOX C		Hettich InnoTech Atira			StrongBox	
hloubka výsuvu/barva	bílá	šedá	bílá	šedá	bílá	stříbrná	antracit	bílá	šedá
500 mm	**206045**	**206044**	**255238**	**255234**	**348776**	**348780**	**348778**	**179271**	**146773**


- je možné použít i na dřevěné zásuvky
- sortery lze použít i do hloubky 450 mm


Doporučené výsuvy:

- pevná police je součástí balení

Pro korpus o šířce 450 mm









kód	barva	kapacita (l)	výška (mm)
342959	černá	14,5+ 2× 7,5	343

Pro korpus o šířce 450 mm









kód	barva	kapacita (l)	výška (mm)
342961	černá	2× 14,5	343

Pro korpus o šířce 600 mm








kód	barva	kapacita (l)	výška (mm)
342963	černá	14,5 + 2× 7,5 + 14,5	343

Pro korpus o šířce 600 mm







kód	barva	kapacita (l)	výška (mm)
342962	černá	3×14,5	343


12345 Položka je skladem **12345** Položka je na objednávku


sortery FX

- min. montážní otvor: 564 × 506 × 448 mm
- výsuvná zásuvka nad košem a plnovýsuv s tlumením jsou součástí balení

Pro korpus o šířce 600 mm









kód	barva	kapacita (l)	výška (mm)
384464	černá/šedá	2× 26	448

Pro korpus o šířce 600 mm








kód	barva	kapacita (l)	výška (mm)
384465	černá/šedá	2× 11 + 26	448

FRANKE

sortery Garbo

Pro korpus o šířce 450 mm






kód	barva	kapacita (l)	výška (mm)
207560	šedá	18 + 12	360

- min. montážní otvor: 412 × 399 × 375 mm
- součástí je 1× víko na 12l koš a plnovýsuv s tlumením
- kovová police je součástí balení

Pro korpus o šířce 500 mm






kód	barva	kapacita (l)	výška (mm)
207559	šedá	8 + 12	360

- min. montážní otvor: 462 × 399 × 375 mm
- součástí je 1× víko na 8l koš a plnovýsuv s tlumením
- kovová police je součástí balení

Pro korpus o šířce 600 mm



kód	barva	kapacita (l)	výška (mm)
223316	šedá	2× 18	360



- min. montážní otvor: 562 × 399 × 375 mm
- součástí je 1× víko na 18l koš a plnovýsuv s tlumením
- kovová police je součástí balení


12345 Položka je skladem **12345** Položka je na objednávku

sortery Garbo

FRANKE

Pro korpus o šířce 600 mm






kód	barva	kapacita (l)	výška (mm)
207558	šedá	8 + 12 +18 + ([1])	360

[1] mělká miska

- min. montážní otvor: 562 × 399 × 375 mm
- součástí je 1× viko na 8l koš a plnovýsuv s tlumením
- kovová police je součástí balení

Pro korpus o šířce 600 mm





kód	barva	kapacita (l)	výška (mm)
207557	šedá	2× 8 + 2× 12	360


- min. montážní otvor: 562 × 399 × 375 mm
- součástí je 1× víko na 8l koš a plnovýsuv s tlumením
- kovová police je součástí balení

FRANKE

sortery ostatní

Pro korpus o šířce 300 mm






- montáž do skříňky
- ruční otevírání
- montáž do skříňky s dveřmi na pantech

kód	barva	kapacita (l)	výška (mm)
44422	černá/šedá	2× 15	433
44423		20 + 10	

Pro korpus o šířce 400 mm






- montáž do skříňky
- ruční otevírání
- montáž do skříňky s dveřmi na pantech

kód	barva	kapacita (l)	výška (mm)
44417	černá/šedá	2× 14	348

Odpadkový koš SOLO






- šířka jednotlivých typů se liší pouze rozměrem police
- montáž na dvířka s panty
- koš se otevírá současně s dvířky
- police je součástí balení, umisťuje se mezi boky skříňky a obsahuje uhlíkový filtr

kód	barva	kapacita (l)	pro skříňku (mm)	výška (mm)
83849	černá	40	450	430
83875			500	
44441			600	

Odpadkový koš MINI





- nutný úhel otevření dvířek 110°
- montáž do skříňky s dveřmi na pantech
- koš se otevírá současně s dvířky
- police nad košem je součástí balení

kód	barva	kapacita (l)	výška (mm)
129547	černá	17,5	348

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

sortery Flexon II

BLANCO


Doporučené výsuvy s bočnicí

typ sorteru/typ výsuvu	Blum ANTARO D		Blum LEGRABOX C		Hettich InnoTech Atira			StrongBox	
hloubka výsuvu/barva	bílá	šedá	bílá	šedá	bílá	stříbrná	antracit	bílá	šedá
500 mm	**206045**	**206044**	**255238**	**255234**	**348776**	**348780**	**348778**	**179271**	**146773**

- je možné použít i na dřevěné zásuvky
- určeno pro montáž do zásuvky
- Pevná police je součástí balení (kromě typu LOW)

Pro korpus o šířce 300 mm






kód	kapacita (l)
314156	19

Pro korpus o šířce 300 mm






kód	kapacita (l)
314118	2× 8

Pro korpus o šířce 450 mm






kód	kapacita (l)
314119	2× 16

Pro korpus o šířce 500 mm






kód	kapacita (l)
314121	19 + 2× 8

BLANCO

sortery Flexon II

Pro korpus o šířce 500 mm






kód	kapacita (l)
314120	2× 19

Pro korpus o šířce 600 mm






kód	kapacita (l)
313919	3× 15

Pro korpus o šířce 600 mm






kód	kapacita (l)
314123	30 + 2× 8

Pro korpus o šířce 600 mm






kód	kapacita (l)
314122	30 + 19

Pro korpus o šířce 800 mm






kód	kapacita (l)
380742	19 + 30 + 16

U sorteru šířky 800 mm a 900 mm není horní police součástí sady.

Pro korpus o šířce 900 mm





kód	kapacita (l)
314125	3× 19 + 16


U sorteru šířky 800 mm a 900 mm není horní police součástí sady a nelze ji ani objednat.

sortery Select II


BLANCO

Obsah balení:
- rám s plnovýsuvem a horní policí
- plastové nádoby a montážní příslušenství

U Select 60/3 lze dodatečně zakoupit víko pro 15-l nádobu
- celková výška 361 mm
- hloubka 400 mm
- minimální vnitřní hloubka skříňky 450 mm




Pro korpus o šířce 450 mm





kód	kapacita (l)
455200	2× 16

Pro korpus o šířce 500 mm








kód	kapacita (l)
455201	2× 19


Pro korpus o šířce 600 mm





kód	kapacita (l)
455202	30 + 19


Pro korpus o šířce 600 mm






kód	kapacita (l)
455203	3× 15

Organizační zásuvka





kód	popis	pro skříňku (mm)
455206	organizační zásuvka	600

- doplněk košů řady Select
- boxy v zásuvce mají zkosené hrany
- lze mýt v myčce nádobí
- univerzální boxy lze posouvat – s ohledem na odtokovou armaturu



Ritter vestavné spotřebiče

ritter
made in Germany

Ritter vestavné spotřebiče

Multifunkční kráječ BFS 72 SR

kód	popis	barva
229295	pravý	stříbrná

- pro montáž do normovaných zásuvek od šířky korpusu 450 mm
- vestavný univerzální kráječ ve vysoce kvalitním celokovovém provedení
- elektrolyticky leštěný nůž, průměr 17 cm
- nastavení tloušťky řezu do cca 14 mm

Bezpečnostní pojistky proti:


- samovolnému zasunutí výsuvu při krájení
- samovolné změně tloušťky řezu
- samovolnému sklopení
- dětská pojistka se systémem zapínání dvěma prsty

- přerušovaný i nepřetržitý provoz
- záchytná miska na nakrájený materiál z leštěné nerezové oceli
- rozměry přístroje: výška: 75 mm, šířka: 342 mm, hloubka: 365 mm (přiklopeno)
- označení VDE/GS, třída ochrany 2, CE
- 230 V, 65 W (nový energeticky úsporný motor)
- hmotnost 4,3 kg

Volitelné příslušenství k dokoupení:

- 402960 hladký nůž, elektrolyticky leštěný (vhodný např. na krájení šunky)





402960

Multifunkční kráječ BFS 62 SR a BFS 62 SL

kód	popis	barva
RI002	BFS 62 SR, pravý	stříbrná
RI004	BFS 62 SL, levý	stříbrná

- sklápěcí kráječ do výsuvu pro korpus 450 mm
- celokovové provedení
- zesílený nůž 170 mm se speciálním ozubením
- možnost nastavení plynulého řezu až do 14 mm

Bezpečnostní pojistky proti:

- samovolnému zasunutí výsuvu při krájení
- samovolné změně tloušťky řezu
- samovolnému sklopení

- odnímatelná nerezová miska s pevným uložením na kráječi
- minimální vnitřní hloubka 418 mm
- minimální vnitřní šířka 342 mm
- minimální potřebná výška 75 mm
- držák zbytků
- příkon 130 W
- hmotnost 4,7 kg

Volitelné příslušenství k dokoupení:

- 292620 hladký nůž, elektrolyticky leštěný (vhodný např. na krájení šunky)



BFS 62 SR – pravý



292620



levý





BFS pravý



Ritter vestavné spotřebiče

Multifunkční kráječ BFS 52 S

kód	popis	barva
RI006	pravý	stříbrná

- sklápěcí kráječ do výsuvu 300 mm
- celokovové provedení
- nůž 170 mm se speciálním ozubením
- možnost nastavení plynulého řezu až do 14 mm

Bezpečnostní pojistky proti:
- samovolnému zasunutí výsuvu při krájení
- samovolné změně tloušťky řezu
- samovolnému sklopení

- odnímatelná nerezová miska s pevným uložením na kráječi
- minimální vnitřní hloubka 412 mm
- minimální vnitřní šířka 195 mm
- minimální potřebná výška 79 mm
- držák zbytků
- příkon 130 W

hmotnost 4,4 kg

Volitelné příslušenství k dokoupení:
- 292620 hladký nůž, elektrolyticky leštěný (vhodný např. na krájení šunky)







292620

Beezer – chlazení na dotek

- Napájení: 220–240 V, 50 Hz, 1,3 A, 276 W.
- Maximální velikost lahve: délka 36 cm, průměr 9,5 cm.
- Rozměry: šířka 25,5 cm × výška 44 cm × hloubka 48,5 cm.
- Hmotnost: 23 kg.



kód	popis	barva
549014	chladič nápojů	bílá
549015		černá

Multifunkční kráječ E118

- Vhodný pro spodní skříňku o šířce 400 mm.
- Rozměry:
  - výška: 210 mm
  - šířka: 210 mm
  - hloubka: 335 mm

kráječ vhodný pro výklopnou polici 545322 – ChefsTable, na str.: 05.36



kód	popis	barva
549013	E118	stříbrná

ritter
made in Germany

Ritter vestavné spotřebiče

Vestavný bezdrátový mixér BHB 50

kód	popis
348058	BHB 50

- do zásuvky od 300 mm
- tři rychlosti mixéru: 6000 ot./min
  9000 ot./min
  12000 ot./min
- nabíjecí stanice je pevně namontovaná v zásuvce, může být demontována bez nářadí pro rychlé čištění
- LED ukazatel kapacity baterie
- 4 nástavce: univerzální, šlehací, míchací, řezací
- pro větší bezpečnost se spouští dvěma prsty
- nabíjení 100–240 V- lithium-iontová baterie: 7,2 V, 2,1 Ah
- celková váha vč. nabíjecí stanice 1,4 kg, váha mixéru 1 kg
- celkové rozměry v zásuvce: šířka 138 mm, délka 420 mm, výška 73 mm







Toustovač BT 10

kód	popis
RI013	BT 10

- jedním pohybem je připraven k použití
- tepelně izolovaný kryt z ušlechtilé oceli
- rozmrazovací kryt
- funkce přihřívání
- tlačítko na přerušení opékání
- speciálně tvarovaná miska na drobky pro vyčištění v jakékoli poloze toasteru
- rošt na opékání housek
- minimální vnitřní šířka 178 mm
- minimální výška výsuvu 75 mm
- minimální vnitřní hloubka 415 mm
- hmotnost 2 kg











MONOGRANO
fusilli



kuchyňský a šatní drátěný program

MATERIÁL PRO VÝROBU KORPUSŮ

Materiál na výrobu dveří a korpusu společně s kováním? Není nic snazšího, než obojí objednat u nás.

PORADENSTVÍ

Nevíte si rady s výběrem kování nebo s montáží? Zavolejte na číslo +420 596 223 455 nebo napište na adresu help@demos-trade.com a my vám rádi poradíme.

KOMPLETNÍ KORPUSY

Máte skvělou zakázku, ale bojujete s časem, prostorem v dílně či s jinými překážkami? Neklesejte na duchu! Nabízíme vám náš prostor, stroje i čas - potřebné korpusy pro vás vyrobíme na míru.

PORTÁL

Zákaznický portál k nakupování, přehledu objednávek, zadávání zakázek, formátování a ověření jejich stavu. Zároveň informace o skladových zásobách, vašich cenách a mnoho dalšího na jednom místě.

UKÁZKY NA VZORKOVNÁCH

Zástupci drátěného programu potřebují dost místa pro vystavení a u nás ho máme. Přijďte se podívat sami nebo k nám na vzorkovnu pošlete své zákazníky. My jim vše předvedeme a také poradíme s výběrem.

DOPRAVA AŽ K VÁM

Veškeré objednávky doručíme do vašich rukou již následující den.

obsah

	**potravinové skříně**	Strong Kesseböhmer Vibo	**05.6** **05.11; 05.18; 05.37** **05.41**
	**rohová řešení**	Strong Kesseböhmer Vibo	**05.6** **05.19** **05.47**
	**koše s bočním vedením (pro korpus 150–300 mm)**	Strong Kesseböhmer Vibo	**05.9** **05.29; 05.39** **05.53**
	**koše se spodním vedením (pro korpus 300–600 mm)**	Strong Kesseböhmer Vibo	**05.8** **05.32; 05.37** **05.58**
	**závěsný program a ostatní vybavení**	Kesseböhmer Vibo	**05.35; 05.40** **05.60**

obsah



barové konzole

Strong — **05.10** **05.61**




šatní program

modulární systémy

Strong
Kesseböhmer
Vibo
Hettich
Cordia — **05.62**

StrongWire – potravinové skříně – sady

S celodrátěnými koši – chrom




kód	šířka korpusu (mm)	šířka (mm)	vnitřní výška včetně výsuvu (mm)	počet košů
×	200	150	1260–1590	4
398655			1560–1890	5
398656			1960–2250	6
×	300	240	1260–1590	4
398658			1560–1890	5
398659			1960–2250	6
×	400	345	1260–1590	4
398661			1560–1890	5
398662			1960–2250	6
×	450	395	1260–1590	4
398665			1560–1890	5
398666			1960–2250	6


S koši s plným dnem – tmavě šedé



kód	šířka korpusu (mm)	šířka (mm)	vnitřní výška včetně výsuvu (mm)	počet košů
×	200	150	1260–1590	4
407300			1560–1890	5
407301			1960–2250	6
×	300	240	1260–1590	4
401646			1560–1890	5
401647			1960–2250	6
×	400	345	1260–1590	4
401649			1560–1890	5
401650			1960–2250	6
×	450	395	1260–1590	4
401652			1560–1890	5
401653			1960–2250	6

- sada včetně košů a držáků čela
- výsuv s tlumením o nosnosti 100 kg
- počet košů v sadě viz. tabulka
- min. hloubka 540 mm





W (mm)	CD (mm)	CH (mm)
200	min. 510	1260-1590 1560-1890 1960-2250
300		
400		
450		

StrongWire – potravinová skříň – jednotlivé díly a rohová řešení

Rám

kód	vnitřní výška korpusu (mm)
406116	1520–1850
406117	1920–2250

Výsuv

kód	nosnost (kg)
409694	100

Koš – chrom


kód	pro šířku korpusu (mm)
409684	200
409686	300
409687	400
409688	450

Mechanismus s výsuvnými předními i zadními koši Strongcorner

kód	barva	popis
398677	chrom	pravo-levá
499785	šedá	

- uzavření s tlumením
- minimální šíře dveří 400 mm
- pravolevý
- řešení umožňující vysunutí obou polovin mechanismu
- mechanismus se otvírá nezávisle na dvířkách
- minimální šíře dveří 410 mm
- blokace otevřené pozice při vysunutí do strany (proti nárazu do korpusu)
- nosnost 5 kg / koš







499785

Koš s plným dnem – tmavě šedý



kód	pro šířku korpusu (mm)
409689	200
409690	300
409691	400
409692	450

Držáky čela

kód	pro šířku korpusu (mm)
410756	200
410757	300
410758	400 / 450

Mechanismus s výsuvnými koši předními i zadními koši Strongcorner free


kód	barva	popis
335233	chrom	pravo-levá
548304	šedá [1]	

- StrongWire rohový mechanismus, 900 mm, s tlumením, pravolevý, tmavě šedá
- pravolevý
- řešení umožňující vysunutí obou polovin mechanismu
- mechanismus se otevírá nezávisle na dvířkách
- minimální šíře dveří 410 mm
- blokace otevřené pozice při vysunutí dostrany (proti nárazu do korpusu)
- nosnost 5 kg / koš

[1] šedá verze s tlumením



335233






548304

StrongWire – rohová řešení

1/2 kruh bez montážní tyče


kód	barva	pro korpus (mm)	průměr (mm)	výška (mm)
229371	chrom	800–900	728	600–920





1/2 kruh s montážní tyčí


kód	barva	pro korpus (mm)	průměr (mm)	výška (mm)
229372	chrom	800–900	739	600–920





3/4 kruh s montážní tyčí


kód	barva	pro korpus (mm)	průměr koše 1 (mm)	průměr koše 2 (mm)	výška (mm)
229373	chrom	800	710	650	600–920





4/4 kruh s montážní tyčí

kód	barva	pro korpus (mm)	průměr koše 1 (mm)	průměr koše 2 (mm)	výška (mm)
229374	chrom	800–900	700	650	600–920






StrongWire – rohová řešení, spodní koše

Rohové police

kód	orientace	pro korpus (mm)	výška korpusu (mm)	hloubka (mm)	dvířka (mm)	barva dna / boku
505210	pravá	900	600–750	min. 490	min. 420	bílé dno / chrom reling
505211	levá					
505212	pravá					šedé dno / šedý plochý
505213	levá					

- pro spodní rohové skříňky o rozměrech 900 mm
- police se samostatným tlumením
- nesmekové dno
- snadné nastavení výšky montážní tyče
- celková montáž snadná a rychlá
- návod včetně papírové šablony na předvrtání součástí balení






Spodní dvojkoš

kód	barva	pro korpus (mm)	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)
346602	chrom	300	260	455	490
346603	chrom	400	360		

kód	barva	pro korpus (mm)	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)
501129	šedý	300	260	455	490
501130	šedý	400	360		









W (mm)
300
400

- součástí balení je MDF vložka do koše s protiskluzem


W (mm)
300
400


StrongWire – koše s bočním vedením, pro 150 nebo 200 mm korpus

S kuličkovým celovýsuvem bez tlumení

kód	barva	pro korpus (mm)	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)
509447	chrom	150	100	452	485
501135	šedý				
509448	chrom	200	150		
501136	šedý				

- boční montáž
- pravolevý
- nosnost 20 kg





W (mm)
150
200

S kuličkovým celovýsuvem s tlumením

kód	barva	pro korpus (mm)	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)
509443	chrom	150	100	452	485
501131	šedý				
509444	chrom	200	150		
501132	šedý				

- boční montáž
- pravolevý
- nosnost 20 kg

S kuličkovým celovýsuvem s push

kód	barva	pro korpus (mm)	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)
509445	chrom	150	100	452	485
501133	šedý				
509446	chrom	200	150		
501134	šedý				

- boční montáž
- pravolevý
- nosnost 20 kg

Skrytý výsuv s tlumením

kód	barva	verze	pro korpus (mm)	šířka (mm)	hloubka (mm)
509450	chrom	pravá	150	100	475
501137	šedý				
509451	chrom	levá			
501138	šedý				
509452	chrom	pravá	200	150	
501139	šedý				
509453	chrom	levá			
501140	šedý				


Rám se stavitelnými koši

kód	barva	pro korpus (mm)	šířka koše (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)
398685	chrom	200	122	470	542
500220	šedý				
398686	chrom	250	172		
500221	šedý				
398687	chrom	300	222		
500222	šedý				

- boční montáž
- pravolevý
- kuličkový celovýsuv s tlumením
- dodáváno se 2 koši v dané povrchové úpravě
- nosnost 20 kg








W (mm)
200
250
300


StrongWire – barové konzoly, nerez

Kolmá











kód	popis	výška (mm)
335301	kulatá	200
335280	hranatá	

Šikmá










kód	popis	výška (mm)
335281	kulatá	200
335279	hranatá	


- nosnost 30 kg / pár

Úhlová









kód	popis	výška (mm)
335302	kulatá	200
335304	hranatá	

potravinová skříň Dispensa – sady


KESSEBÖHMER

Dispensa

- pro výšky korpusů 900 – 2200 mm
- výsuv kolečkový s dotlumením o nosnosti 100 kg
- koše Arena s protikluzovým povrchem dna AntiSlip
- koše se zavěšují na háčky na rámu
- pro bezúchytkové, elektricky ovládané otvírání, použijte eTouch

S koši s plným dnem Arena Style – chrom / bílá

kód	šířka korpusu	šířka koše	vnitřní výška včetně výsuvu	počet košů
496375	150	100	900–1300	3
496376			1200–1600	4
496377			1600–2000	5
496378			1800–2200	6
496379	200	150	900–1300	3
496380			1200–1600	4
496381			1600–2000	5
496382			1800–2200	6
496383	300	250	900–1300	3
496384			1200–1600	4
496385			1600–2000	5
496386			1800–2200	6
496387	400	350	900–1300	3
496388			1200–1600	4
496389			1600–2000	5
496390			1800–2200	6
496391	450	400	900–1300	3
496392			1200–1600	4
496393			1600–2000	5
496394			1800–2200	6



W (mm)	CD (mm)	CH (mm)
150	min. 500	900–1300 1200–1600 1600–2000 1800–2200
200		
300		
400		
450		

Kompletní set obsahuje:
- rám požadované výšky
- výsuv s tlumením
- 2 držáky čela
- počet košů dle výšky rámu

volitelné příslušenství na str. 05.17






potravinová skříň Dispensa – sady

S koši s plným dnem Arena Style – antracit / antracit

kód	šířka korpusu	šířka koše	vnitřní výška včetně výsuvu	počet košů
496415	150	100	900–1300	3
496416			1200–1600	4
496417			1600–2000	5
496418			1800–2200	6
496419	200	150	900–1300	3
496420			1200–1600	4
496421			1600–2000	5
496422			1800–2200	6
496423	300	250	900–1300	3
496424			1200–1600	4
496425			1600–2000	5
496426			1800–2200	6
496427	400	350	900–1300	3
496428			1200–1600	4
496429			1600–2000	5
496430			1800–2200	6
496431	450	400	900–1300	3
496432			1200–1600	4
496433			1600–2000	5
496434			1800–2200	6



W (mm)	CD (mm)	CH (mm)
150	min. 500	900–1300 1200–1600 1600–2000 1800–2200
200		
300		
400		
450		

Kompletní set obsahuje:
- rám požadované výšky
- výsuv s tlumením
- 2 držáky čela
- počet košů dle výšky rámu

volitelné příslušenství na str. 05.17






potravinová skříň Dispensa – sady

KESSEBÖHMER

S koši s plným dnem Arena Classic – chrom / bílá

kód	šířka korpusu	šířka koše	vnitřní výška včetně výsuvu	počet košů
496395	150	100	900–1300	3
496396			1200–1600	4
496397			1600–2000	5
496398			1800–2200	6
496399	200	150	900–1300	3
496400			1200–1600	4
496401			1600–2000	5
496402			1800–2200	6
496403	300	250	900–1300	3
496404			1200–1600	4
496405			1600–2000	5
496406			1800–2200	6
496407	400	350	900–1300	3
496408			1200–1600	4
496409			1600–2000	5
496410			1800–2200	6
496411	450	400	900–1300	3
496412			1200–1600	4
496413			1600–2000	5
496414			1800–2200	6




W (mm)	CD (mm)	CH (mm)
150	min. 500	900–1300 1200–1600 1600–2000 1800–2200
200		
300		
400		
450		

Kompletní set obsahuje:
- rám požadované výšky
- výsuv s tlumením
- 2 držáky čela
- počet košů dle výšky rámu

volitelné příslušenství na str. 05.17






potravinová skříň Dispensa – sady

S koši s plným dnem i boky Arena Pure – antracit / antracit

kód	šířka korpusu	šířka koše	vnitřní výška včetně výsuvu	počet košů
496435	150	100	900–1300	3
496436			1200–1600	4
496437			1600–2000	5
496438			1800–2200	6
496439	300	250	900–1300	3
496440			1200–1600	4
496441			1600–2000	5
496442			1800–2200	6
496443	400	350	900–1300	3
496444			1200–1600	4
496445			1600–2000	5
496446			1800–2200	6
496447	450	400	900–1300	3
496448			1200–1600	4
496449			1600–2000	5
496450			1800–2200	6

Kompletní set obsahuje:
- rám požadované výšky
- výsuv s tlumením
- 2 držáky čela
- počet košů dle výšky rámu

volitelné příslušenství na str. 05.17



W (mm)	CD (mm)	CH (mm)
150	min. 500	900–1300 1200–1600 1600–2000 1800–2200
200		
300		
400		
450		






potravinová skříň Dispensa – jednotlivé díly

KESSEBÖHMER

Rám

kód	kód Kesseböhmer	výška (mm)	výška rámu (mm)	barva
374266	054379	900–1300	845–1245	šedá
353265	054381	1200–1600	1145–1545	
166105	054382	1600–2000	1545–1945	
353266	054384	1800–2200	1745–2145	
374267	054379	900–1300	845–1245	antracit
374268	054381	1200–1600	1145–1545	
374269	054382	1600–2000	1545–1945	
374270	054384	1800–2200	1745–2145	





W (mm)	CD (mm)	CH (mm)
150	min. 500	900–1300 1200–1600 1600–2000 1800–2200
200		
300		
400		
450		

potravinová skříň Dispensa – jednotlivé díly

Koše Arena Style (bílé dno)



kód	kód Kesseböhmer	pro korpus (mm)	šířka (mm)	výška (mm)	hloubka (mm)	balení (ks)
393237	260179	150	100	94	462	1
393210	260196	200	150			
393238	231432	300	250			
393239	231433	400	350			
393240	260137	450	400			

Koše Arena Style antracit




kód	kód Kesseböhmer	pro korpus (mm)	šířka (mm)	výška (mm)	hloubka (mm)	balení (ks)
402295	260176	150	100	106	462	1
393211	260193	200	150			
379700	260118	300	250			
380457	260121	400	350			
402298	260124	450	400			

Koše Arena Pure antracit



kód	kód Kesseböhmer	pro korpus (mm)	šířka (mm)	výška (mm)	hloubka (mm)	balení (ks)
395636	236618	150	95	72	470	1
395638	236463	300	245			
395639	236466	400	345			
395644	236469	450	395			

Koše Arena Classic (bílé dno)



kód	kód Kesseböhmer	pro korpus (mm)	šířka (mm)	výška (mm)	hloubka (mm)	balení (ks)
395515	260182	150	100	106	462	1
393209	235420	200	150			
393241	260146	300	250			
393243	260149	400	350			
166114	260152	450	400			

potravinová skříň Dispensa – jednotlivé díly

KESSEBÖHMER

Výsuv s integrovaným tlumením




- balení = 2 ks

kód	kód Kesseböhmer	výška (mm)	hloubka mm)	nosnost (kg)	délka vysunutí (mm)	barva
136192	084235	35	500	100	470	šedá
353264 [1]	074222	43			370	
402288	084235	35	500	100	470	antracit
402289 [1]	074222	43			370	

[1] pouze pro korpus 150 mm, jedná se o částečný výsuv

Držák čela



- balení = 2 ks

kód	kód Kesseböhmer	šířka (mm)	barva
353267	235156	150	šedá
466497	235421	200	
353268	232216	300	
353269	232217	400	
353270	232218	450	
378845	235156	150	antracit
466499	235421	200	
315027	232216	300	
315028	232217	400	
378833	232218	450	

Příslušenství

kód	kód Kesseböhmer	popis
229279	004243	tlumič při plném otevření
383293	000214	držák pro dělená čela, šedá
315034		držák pro dělená čela, antracit
372743	004350	stabilizátor dveří, šedá
392753		stabilizátor dveří, antracit
229276	084246	eTouch pro bezúchytkové otevření
543569	002444	eTouch pro bezúchytkové pootevření
353281	235227	police na kořenky, šedá
392757		police na kořenky, antracit

KESSEBÖHMER

potravinová skříň Tandem III

- Komplety jsou kombinace rámu Tandem III a košů vždy s 5 koši.
- Barvy jsou uvedeny ve tvaru: koš / dno / rám (např. chrom / bílá / šedá znamená chromové koše s bílým dnem na šedém rámu).

Tandem III - vnitřní + na dveřích 1700/600

Arena Style / chrom / stříbrná	Arena Style / antracit / antracit	Arena Pure / antracit / antracit
543644	**543645**	**543646**

Tandem Side III 1700/600

Arena Style / chrom / stříbrná	Arena Style / antracit / antracit	Arena Pure / antracit / antracit
543647	**543648**	**543649**

Jednotlivé díly pro korpus 1700/600

popis	kód
koš na dveře Arena Style chrom / bílá	**395702**
koš na dveře Arena Style antracit / antracit	**395704**
koš na dveře Arena Pure antracit / antracit	**395699**
koš na vnitřní rám Arena Style chrom / bílá	**395660**
koš na vnitřní rám Arena Style antracit / antracit	**395667**
koš na vnitřní rám Arena Pure antracit / antracit	**395653**
rám vnitřní - stříbrný	**543640**
rám na dveře - stříbrný	**543642**
rám vnitřní - antracit	**543641**
rám na dveře - antracit	**543643**







rohové řešení LeMans II – sady

KESSEBÖHMER

LeMans II

- pro spodní rohové skříňky o rozměrech 800–1200 mm
- nosnost 25 kg nově s možností tlumení při zavírání koše Arena s nesmekovým AntiSlip dnem
- montážní návod včetně papírové šablony na předvrtání součástí balení

S policemi s plným dnem Arena Style (bílé dno) včetně uchycení

kód	vnitřní šířka korpusu	šířka dvířek	vnitřní výška	orientace
496514	min. 800	450	600–750	pravá
496515			720–900	
496516			min. 1265	
496517	min. 910	500	600–750	
496518			720–900	
496519			min. 1265	
496520	min. 960	600	600–750	
496521			720–900	
496522			min. 1265	
496523	min. 800	450	600–750	levá
496524			720–900	
496525			min. 1265	
496526	min. 910	500	600–750	
496527			720–900	
496528			min. 1265	
496529	min. 960	600	600–750	
496530			720–900	
496531			min. 1265	



S policemi s plným dnem Arena Style (antracit), včetně uchycení

kód	vnitřní šířka korpusu	šířka dvířek	vnitřní výška	orientace
496564	min. 800	450	600–750	pravá
496565			720–900	
496566			min. 1265	
496567	min. 910	500	600–750	
496568			720–900	
496569			min. 1265	
496570	min. 960	600	600–750	
496571			720–900	
496572			min. 1265	
496573	min. 800	450	600–750	levá
496574			720–900	
496575			min. 1265	
496576	min. 910	500	600–750	
496577			720–900	
496578			min. 1265	
496579	min. 960	600	600–750	
496580			720–900	
496581			min. 1265	



rohové řešení LeMans II – sady

S policemi s plným dnem Arena Classic (bílé dno), včetně uchycení

kód	vnitřní šířka korpusu	šířka dvířek	vnitřní výška	orientace
496532	min. 764	400	600–750	pravá
496533			720–900	
496534			min. 1265	
496535	min. 800	450	600–750	
496536			720–900	
496537			min. 1265	
496538	min. 910	500	600–750	
496539			720–900	
496540			min. 1265	
496541	min. 960	600	600–750	
496542			720–900	
496543			min. 1265	
496544	min. 764	400	600–750	levá
496545			720–900	
496546			min. 1265	
496547	min. 800	450	600–750	
496548			720–900	
496549			min. 1265	
496550	min. 910	500	600–750	
496551			720–900	
496552			min. 1265	
496553	min. 960	600	600–750	
496554			720–900	
496555			min. 1265	

Kompletní set obsahuje:
- 2 police
- montážní tyč + boční uchycení



S policemi s plným dnem i boky Arena Pure (antracit), včetně uchycení

kód	vnitřní šířka korpusu	šířka dvířek	vnitřní výška	orientace
496582	min. 800	450	600–750	pravá
496583			720–900	
496584			min. 1265	
496585	min. 910	500	600–750	
496586			720–900	
496587			min. 1265	
496588	min. 960	600	600–750	
496589			720–900	
496590			min. 1265	
496591	min. 800	450	600–750	levá
496592			720–900	
496593			min. 1265	
496594	min. 910	500	600–750	
496595			720–900	
496596			min. 1265	
496597	min. 960	600	600–750	
496598			720–900	
496599			min. 1265	



rohové řešení LeMans II – sady

KESSEBÖHMER

S policemi s plným dnem Arena Classic (stříbrný reling, šedé dno), včetně uchycení

kód	vnitřní šířka korpusu	šířka dvířek	vnitřní výška	orientace
496556	min. 764	400	600–750	pravá
496557	min. 800	450	600–750	
496558	min. 910	500	600–750	
496559	min. 960	600	600–750	
496560	min. 764	400	600–750	levá
496561	min. 800	450	600–750	
496562	min. 910	500	600–750	
496563	min. 960	600	600–750	

Kompletní set obsahuje:
- 2 police
- montážní tyč + boční uchycení



S policemi s plným dnem Arena Classic (stříbrný reling, bílé dno), včetně uchycení

kód	vnitřní šířka korpusu	šířka dvířek	vnitřní výška	orientace
505921	min. 764	400	600–750	pravá
505922			720–900	
505923			min. 1265	
505924	min. 800	450	600–750	
505925			720–900	
505926			min. 1265	
505927	min. 910	500	600–750	
505928			720–900	
505929			min. 1265	
505930	min. 960	600	600–750	
505931			720–900	
505932			min. 1265	
505933	min. 764	400	600–750	levá
505934			720–900	
505935			min. 1265	
505936	min. 800	450	600–750	
505937			720–900	
505938			min. 1265	
505939	min. 910	500	600–750	
505940			720–900	
505941			min. 1265	
505942	min. 960	600	600–750	
505943			720–900	
505944			min. 1265	



rohové řešení LeMans II – jednotlivé díly

Police Arena Pure antracit



kód	kód Kesseböhmer	šířka dvířek (mm)	orientace
392972	260392	450	pravá
392973	260393		levá
392974	260394	500	pravá
392975	260395		levá
392976	260396	600	pravá
392977	260397		levá

Police Arena Style antracit



kód	kód Kesseböhmer	šířka dvířek (mm)	orientace
315009	234621	450	pravá
315010	234622		levá
315011	234623	500	pravá
315012	234624		levá
314975	324625	600	pravá
315013	324626		levá

Police Arena Style (bílé dno)



kód	kód Kesseböhmer	šířka dvířek (mm)	orientace
135917	233045	450	pravá
135918	233046		levá
135919	233047	500	pravá
135920	233048		levá
135921	233049	600	pravá
135922	233050		levá



rohové řešení LeMans II – jednotlivé díly

KESSEBÖHMER

Police Arena Classic (bílé dno)



kód	kód Kesseböhmer	šířka dvířek (mm)	orientace
198575	235010	400	pravá
198576	235011		levá
135871	235012	450	pravá
135872	235013		levá
135873	235014	500	pravá
135874	235015		levá
135875	235016	600	pravá
135876	235017		levá

Police Arena Classic (stříbrný reling, bílé dno)

kód	kód Kesseböhmer	šířka dvířek (mm)	orientace
503418	235010	400	pravá
503419	235011		levá
454160	235012	450	pravá
454161	235013		levá
454162	235014	500	pravá
454163	235015		levá
454164	235016	600	pravá
454165	235017		levá


Police Arena Classic (stříbrný reling, šedé dno)




kód	kód Kesseböhmer	šířka dvířek (mm)	orientace
367970	47918	400	pravá
367971	47919		levá
178466	47920	450	pravá
178467	47921		levá
178468	47923	500	pravá
178469	47923		levá
178470	47924	600	pravá
178471	47925		levá

Rozměry korpusů LeMans II


šířka dvířek: 400 mm



šířka dvířek: 450 mm



šířka dvířek: 500 mm



rohové řešení LeMans II – jednotlivé díly

Boční uchycení + tyč

kód	kód Kesseböhmer	výška (mm)	barva
160132	007944	600–750	bílá
315036	007944		antracit
161012	007944		šedá
390129	007945	720–900	bílá
393197	007945		antracit
393199	007943	1265	bílá
393200	007943		antracit



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tlumení LeMans II




sada 2 ks


kód	kód Kesseböhmer	specifikace	barva
318463	234641	pravý	bílá
318464	234642	levý	
315039	234641	pravý	antracit
315037	234642	levý	
318465	234641	pravý	šedá
318466	234642	levý	

Převozní pojistka

kód	kód Kesseböhmer	popis
188755	007959	převozní pojistka

- brání nechtěnému otevření při přepravě již nakovaného mechanismu





CW (mm)	CD (mm)	CH (mm)	A (mm)	B (mm)
min. 764	min. 500	600–750 720–900 1265	361–368	max. 400
min. 800			411–418	max. 450
min. 910			461–468	max. 500
min. 960			561–568	max. 600

rohové řešení Magic Corner

KESSEBÖHMER


Magic Corner

- komfortní řešení pro spodní rohovou skříňku
- při zavření s dotlumením
- dvířka se nasazují pomocí klipového mechanismu a nastavením ve 3 směrech
- koše Arena s nesmekovým bílým AntiSlip dnem
- pro korpus šířky 900 – 1000 mm
- nosnost košů: vnější 14 kg / vnitřní 18 kg

Pro roh 900–1000 mm


kód	kód Kesseböhmer	specifikace
135867	260401	pravý, vysunutí s dvířkem
135868	260402	levý, vysunutí s dvířkem






Nosnosti:
- koše na dveřích 7 kg / koš
- vnitřní koše 9 kg / koš

Koše Arena Style (bílé dno)



kód	kód Kesseböhmer	popis
135869	260400	sada košů Arena Style


Koše Arena Classic (bílé dno)




kód	kód Kesseböhmer	popis
135916	260403	sada košů Arena Classic

Carousel 270°, 180°

- klasický 3/4 a 1/2 karusel
- pro spodní rohové korpusy o šířce 800–900 mm
- koše Arena s nesmekovým AntiSlip dnem
- nosnost 25 kg na polici







Teleskopická tyč



kód	kód Kesseböhmer	výška (mm)
353254	250052	655–745

Police Arena Style/Classic (bílé dno)



kód	kód Kesseböhmer	pro korpus (mm)	průměr (mm)	hloubka (mm)	popis
353255	260546	800	720	480	Arena Style
353256	260547	900	800	510	
353257	260548	800	720	480	Arena Classic
353258	260549	900	800	510	

Police Arena Style/Classic (bílé dno)



kód	kód Kesseböhmer	pro korpus (mm)	průměr (mm)	hloubka (mm)	popis
392989	260542	900	800	475	Arena Style
392990	260543				Arena Classic

rohová řešení

KESSEBÖHMER


- 3/4 karusel s dvířky namontovanými přímo na mechanismus
- při otevření se dvířka otáčejí společně s karuselem
- při zavření dotlumí

Mechanismus Revo 90°

kód	kód Kesseböhmer	výška (mm)
135888	260500	660–860

- pro spodní rohový korpus o rozměrech 800–900 mm
- koše Arena s nesmekovým AntiSlip dnem
- nosnost mechanismu 50 kg
- **POZOR. jiná konstrukce korpusu viz náčrt níže**






Police Arena Style (bílé dno)

kód	kód Kesseböhmer	pro korpus (mm)	průměr (mm)
135890	260503	800	710
135891	260506	900	810

- balení obsahuje 2 police






Police Arena Classic (bílé dno)

kód	kód Kesseböhmer	pro korpus (mm)	průměr (mm)
135923	260554	800	710
135924	260555	900	810


- balení obsahuje 2 police









plochu dna srovnat s horní hranou soklu




montáž nosné tyče, korpus 900 mm




montáž nosné tyče, korpus 800 mm



velikost navazujících čel



velikost čel s nosníkem



velikost překrývajících se čel

koše s bočním vedením


KESSEBÖHMER

Pro 150 mm korpus se 2 policemi

kód	kód Kesseböhmer	popis	barva
393202	002182	Arena Style	chrom
314999	002182		antracit
135608	002184	Arena Classic	chrom
178472	002184		stříbrná

- varianta pravá
- unikátní systém nastavení uložený pod policí
- umožňuje snadné doladění čela ve 3 směrech
- nosnost 12 kg






Pro 150 mm korpus s policí a věšákem na utěrky

kód	kód Kesseböhmer	popis	barva
393204	002188	Arena Style	chrom
315000	002188		antracit
135611	002189	Arena Classic	chrom

- varianta pravá
- unikátní systém nastavení uložený pod policí
- umožňuje snadné doladění čela ve 3 směrech
- nosnost 12 kg






Pro 150 mm korpus s držákem na plechy

kód	kód Kesseböhmer	popis	barva
380500	002186	Arena Style	antracit

- rozměry: šířka 112 mm, výška 540 mm, hloubka 481 mm
- nosnost 12 kg





Příčné dělení

kód	kód Kesseböhmer	popis	barva
402382	260601	Arena Style	chrom
402383			antracit
402384	260600	Arena Classic	chrom
406667			stříbrná





KESSEBÖHMER

rám se spodním a bočním vedením Dispensa Junior III a Comfort II


Dispensa Junior III – rám

kód	kód Kesseböhmer	pro korpus (mm)	barva
245870	005262	300	stříbrná
245871	005265	400	
353263	005268	450	

- v sadě pouze rám a celovýsuv s tlumením se spodní montáží
- příchyty umožňují nastavení čela ve 3 směrech
- nosnost 12 kg na samostatný koš a celková 28 kg (celé kování + obsah)

rám se kombinuje s policemi k Dispensa na (str. 05.16)





W (mm)	CW (mm)	CD (mm)	CH (mm)
300	min. 262	min. 480	min. 615
400	min. 362		
450	min. 412		


Comfort II boční rám

Rám boční výsuvný včetně držáků čela 90°

kód	kód Kesseböhmer	varianta	barva
405930	260750	levá	stříbrná
405931	260751	pravá	stříbrná
315001	260750	levá	antracit
315002	260751	pravá	antracit

- boční rám na kuličkových celovýsuvech s tlumením
- pro korpusy o šířce 190–400 mm a výšce min. 700 mm
- nosnost 20 kg mechanismus
- pro skříňky 90°
- koše Arena s nesmekovým AntiSlip povrchem
- nosnost 20 kg






W (mm)	CD (mm)	CH (mm)
200	min. 496	min. 686
250		
300		
400		

koše se spodním a bočním vedením Comfort II


KESSEBÖHMER

Arena Style 90° (bílé dno)




kód	kód Kesseböhmer	šířka (mm)	výška (mm)	hloubka (mm)	balení (ks)
405372	260758	110	75	470	2
405373	260759				3
405374	260760	160			2
405378	260761				3
405380	260792	210			2
405381	260793				3
405383	260764	320			2
405384	260765				3

Arena Classic 90° (bílé dno)



kód	kód Kesseböhmer	šířka (mm)	výška (mm)	hloubka (mm)	balení (ks)
405394	260767	110	88	470	2
405395	260768				3
405396	260769	160			2
405397	260770				3
405398	260796	210			2
405399	260797				3
405400	260773	295			2
405401	260774				3

Arena Classic 90° (stříbrný reling, šedé dno)



kód	kód Kesseböhmer	šířka (mm)	výška (mm)	hloubka (mm)	balení (ks)
178452	260776	110	88	470	2
406907	260777				3
178453	260778	160			2
406908	260779				3
178454	260810	210			2
406911	260811				3
178455	260782	295			2
406914	260783				3

Arena Style antracit



kód	kód Kesseböhmer	šířka (mm)	výška (mm)	hloubka (mm)	balení (ks)
315003	260746	110	75	470	1
315004	260748	160			1
315005	260784	210			1

držáky na plech, Cooking agent

Polička na kořenky

kód	kód Kesseböhmer	šířka (mm)	výška (mm)	hloubka (mm)
301674	015277	133	76	479





Držáky na plechy

kód	kód Kesseböhmer	barva
548465	234516	chrom

- sada držáků na pečící plechy
- montáž do bočních stěn korpusu
- ideální pro šířku korpuisu 600 mm






Cooking Agent

kód	kód Kesseböhmer	popis
231353	002523	s držáky čela

- originální výsuvný koš s možností uložení nejrůznějších předmětů
- spodní montáž
- plast je omyvatelný





Dispensa Junior Slim


KESSEBÖHMER

Rám s celovýsuvem s tlumením

kód	kód Kesseböhmer	barva
393207	005450	stříbrná
393208		antracit

- nosnost 12 kg na samostatný koš a celková 28 kg (celé kování + obsah)





W (mm)	CD (mm)	CH (mm)
150	min. 490	640–728
200		
300		
400		

Držák čela pro korpus 150 mm



kód	kód Kesseböhmer	barva
402953	005454	stříbrná
402954		antracit

Koše Arena Pure antracit




kód	kód Kesseböhmer	pro korpus (mm)	šířka (mm)	výška (mm)	hloubka (mm)	balení (ks)
395636	236618	150	95	72	470	1
395638	236463	300	245			
395639	236466	400	345			

Koše Arena Style (bílé dno)



kód	kód Kesseböhmer	pro korpus (mm)	šířka (mm)	výška (mm)	hloubka (mm)	balení (ks)
393237	260179	150	100	94	462	1
393210	260196	200	150			
393238	231432	300	250			
393239	231433	400	350			

Koše Arena Classic (bílé dno)



kód	kód Kesseböhmer	pro korpus (mm)	šířka (mm)	výška (mm)	hloubka (mm)	balení (ks)
395515	260182	150	100	106	462	1
393209	235420	200	150			
393241	260146	300	250			
393243	260149	400	350			

Koše Arena Style antracit




kód	kód Kesseböhmer	pro korpus (mm)	šířka (mm)	výška (mm)	hloubka (mm)	balení (ks)
402295	260182	150	100	106	462	1
393211	260193	200	150			
379700	260146	300	250			
380457	260149	400	350			

Vnitřní zásuvka s plným dnem Arena Classic chrom (bílé dno)

kód	kód Kesseböhmer	pro korpus (mm)	šířka (mm)	výška (mm)	hloubka (mm)	typ zásuvky
164874	260917	400	353	125	488	vnitřní
164875	260922	450	403			
164877	260938	600	553			
164878 [1]	260923	450	377			
164880 [1]	260939	600	527			
135670	008756	distanční vložka, 25 mm				

[1] pro použití s distanční vložkou

- vnitřní zásuvky na skrytých výsuvech s tlumením Blum pro korpusy od šířky 400–600 mm a hloubky 500 mm
- nosnost 30 kg
- koše s distanční vložkou jsou určené pro klasicky otvíraná dvířka se závěsy
- koše Arena s nesmekovým antislip povrchem



sklopné police iMove

KESSEBÖHMER

iMove police

- sklopný mechanismus
- nosnost 8 kg
- spojovací materiál (8 × vrut 4,5 × 50 mm) a vrtací šablona součástí balení

kód	kód Kesseböhmer		barva	pro korpus (mm)	světlá šířka korpusu (mm)	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)
315042	021706	1 police	antracit	900	862–868	865	267	380
315040	021702			600	562–568	565		
315041	021702	2 police						565
278990	021702		šedá					







Kování pro výsuvnou desku TopFlex

kód	kód Kesseböhmer	popis
353320	005236	sklopné čelo
353321	005238	pevné čelo


- sada kování pro přídavnou pracovní plochu
- lze otevřít jako zásuvku a použít v případě potřeby pracovní plochy nebo snídaňového stolku
- tloušťka desky: 15–19 mm
- pro korpus šíře: 450–900 mm
- pro hloubku: min. 500 mm
- délka vysunutí: 810 mm
- nosnost: 30 kg



Otočná police TurnMotion III

kód Démos	kód Kesseböhmer	popis
527745	235253	bílá
527744	235224	antracit

- přehledný přístup do celé vysoké skříňky díky otočnému pohybu
- snadné ovládání i při zatížení až 20 kg
- rychlá a bezpečná montáž bez složitého nastavování
- vhodné i pro dodatečnou instalaci do 60 cm skříněk









Kování pro sklopnou desku TopSwing

kód	kód Kesseböhmer	barva
527748	239489	černá

- sada kování pro sklopný stůl
- pro šířku desky 600 - 800 mm
- výšku 600 - 900 mm
- tloušťku 25 mm
- nosnost 30 kg



ChefsTable

kód	popis	barva
545322	výklopná police pro kuchyňský robot	antracit

- udržuje pracovní plochu čistou a přehlednou
- umožňuje uložit velké spotřebiče (např kuchyňské roboty, multifunkční hrnce) do spodní skříňky
- spotřebiče jsou snadno přístupné, kdykoli je potřeba
- robustní platforma s tlumeným výklopným mechanismem
- nosnost až 19 kg
- vhodné i pro dodatečnou montáž do stávajících kuchyní
- ideální pro milovníky pořádku a chytrých řešení





pevné čelo

K-LINE potravinová skříň sety

KESSEBÖHMER

K-LINE
Nový proud
v uspořádání kuchyně

- Snadno doladitelné k zásuvkám v systému tenkých bočnic.
- Nastavení ve 3 směrech.
- Koše pro 200–400 mm korpus kompletní sada pod jedním kódem.
- Police v podobě celokovových plných misek.
- Trendové barvy: antracit, bílá.
- Kvalita Kesseböhmer za skvělé peníze.

Antracit

kód	šířka korpusu (mm)	šířka koše (mm)	vnitřní výška včetně výsuvu (mm)	počet košů
496483	300	250	900–1300	3
496484			1200–1600	4
496485			1600–2000	5
496486			1800–2200	6
496487	400	350	900–1300	3
496488			1200–1600	4
496489			1600–2000	5
496490			1800–2200	6



Bílá

kód	šířka korpusu (mm)	šířka koše (mm)	vnitřní výška včetně výsuvu (mm)	počet košů
496492	300	250	1200–1600	4
496493			1600–2000	5
496494			1800–2200	6
496496	400	350	1200–1600	4
496497			1600–2000	5
496498			1800–2200	6





KESSEBÖHMER K-LINE potravinová skříň jednotlivé díly, Cleaning Agent

Koše Dispensa

kód	rozměr (mm)	barva
469890	300	antracit
469891	400	
469894	300	bílá
469895	400	



Rám


kód	rozměr (mm)	barva
472254	1200–1600	bílá
472255	1600–2000	
472256	1800–2200	

Držák čela

kód	rozměr (mm)	barva
472258	300	bílá
472259	400	

Výsuv

kód	nosnost (kg)	barva
472257	100	bílá




W (mm)	CD (mm)	CH (mm)
300	min. 500	900–1300 1200–1600 1600–2000 1800–2200
400		

Cleaning AGENT

kód	barva
469915	stříbrná / šedá
469916	antracit / antracit

- originální výsuvný koš s možností uložení nejrůznějších předmětů
- spodní montáž
- plast je omyvatelný








K-LINE koše s bočním vedením

KESSEBÖHMER

Pro 150 mm korpus, 3D nastavení čela

kód	barva
470443	antracit
470444	bílá
470454	rozdělovač pro spodní koše, antracit

- nosnost 12 kg










Dvojkoš

kód	rozměr (mm)	barva
470451	400	stříbrná
470446	200	antracit
470449	300	
470452	400	
470447	200	bílá
470450	300	
470453	400	
470454	rozdělovač pro spodní koše, antracit	

- vyžaduje pevnou vnitřní světlost korpusu
- nosnost 28 kg



W (mm)	CW (mm)	CD (mm)	CH (mm)
200	162–168	min. 477	min. 523
300	262–268		
400	362–368		







K-Line EasyRack

Moderní design a maximální využití prostoru. Čtyři police usnadňují přístup k často používaným věcem. Flexibilní použití v kuchyni, spíži i jinde. Elegantní kovové police zajišťují přehled a pořádek.

- Rychlá a snadná montáž do vysokých skříní.
- Flexibilní použití.
- Přehledné uspořádání polic a dveřních přihrádek.
- Montáž do skříně, na dveře nebo na stěnu.
- Moderní design a kvalitní kovové provedení.
- Trendy antracitová barva.

kód	rozměry - hloubka × výška (mm)	šířka KB (mm)
544984	95 × 360 × 1140 mm	500
544985	95 × 460 x 1140 mm	600







potravinová skříň Roll – sady

S celodrátěnými koši – chrom

kód	šířka korpusu	šířka koše	vnitřní výška včetně výsuvu	počet košů
496604	300	246	1060–1500	4
496605			1460–1900	5
496606			1760–2200	6
496607	400	346	1060–1500	4
496608			1460–1900	5
496609			1760–2200	6
496610	450	396	1060–1500	4
496611			1460–1900	5
496612			1760–2200	6
496613	500	446	1060–1500	4
496614			1460–1900	5
496615			1760–2200	6
496616	600	546	1060–1500	4
496617			1460–1900	5
496618			1760–2200	6



S koši s plným dnem Galaxy – chrom / bílá

kód	šířka korpusu	šířka koše	vnitřní výška včetně výsuvu	počet košů
496649	300	246	1060–1500	4
496650			1460–1900	5
496651			1760–2200	6
496652	400	346	1060–1500	4
496653			1460–1900	5
496654			1760–2200	6
496655	450	396	1060–1500	4
496656			1460–1900	5
496657			1760–2200	6
496658	600	546	1060–1500	4
496659			1460–1900	5
496660			1760–2200	6



S koši s plným dnem i boky Essence – sklo / šedá

kód	šířka korpusu	šířka koše	vnitřní výška včetně výsuvu	počet košů
507458	300	247	1060–1500	4
507459			1460–1900	5
507460			1760–2200	6
507461	400	347	1060–1500	4
507462			1460–1900	5
507463			1760–2200	6



Komplet vždy obsahuje:
- koše
- rám
- **kolečkový výsuv**

potravinová skříň Ball – sady

S celodrátěnými koši – chrom

kód	šířka korpusu	šířka koše	vnitřní výška včetně výsuvu	počet košů
496619	300	246	1093–1393	4
496620			1393–1693	5
496621			1693–1993	6
496622	400	346	1093–1393	4
496623			1393–1693	5
496624			1693–1993	6
496625	450	396	1093–1393	4
496626			1393–1693	5
496627			1693–1993	6
496628	500	446	1093–1393	4
496629			1393–1693	5
496630			1693–1993	6
496631	600	546	1093–1393	4
496632			1393–1693	5
496633			1693–1993	6



S koši s plným dnem Galaxy – chrom / bílá

kód	šířka korpusu	šířka koše	vnitřní výška včetně výsuvu	počet košů
496661	300	246	1093–1393	4
496662			1393–1693	5
496663			1693–1993	6
496664	400	346	1093–1393	4
496665			1393–1693	5
496666			1693–1993	6
496667	450	396	1093–1393	4
496668			1393–1693	5
496669			1693–1993	6
496670	600	546	1093–1393	4
496671			1393–1693	5
496672			1693–1993	6



S koši s plným dnem i boky Essence – sklo / šedá

kód	šířka korpusu	šířka koše	vnitřní výška včetně výsuvu	počet košů
507464	300	247	1093–1393	4
507465			1393–1693	5
507466			1693–1993	6
507467	400	347	1093–1393	4
507468			1393–1693	5
507469			1693–1993	6



Komplet vždy obsahuje:
- koše
- rám
- **kuličkový výsuv**

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

potravinová skříň ROLL/BALL s koši LAMINA

ROLL s koši s plným dnem i bočnicemi Lamina – tmavě šedá

kód	šířka korpusu	šířka koše	vnitřní výška včetně výsuvu	počet košů
507434	300	246	1060–1500	4
507435			1460–1900	5
507436			1760–2200	6
507437	400	346	1060–1500	4
507438			1460–1900	5
507439			1760–2200	6
507440	450	396	1060–1500	4
507441			1460–1900	5
507442			1760–2200	6
507443	600	546	1060–1500	4
507444			1460–1900	5
507445			1760–2200	6



komplet vždy obsahuje:
- koše
- rám
- **kolečkový výsuv**

BALL s koši s plným dnem i bočnicemi Lamina – tmavě šedá

kód	šířka korpusu	šířka koše	vnitřní výška včetně výsuvu	počet košů
507446	300	246	1093–1393	4
507447			1393–1693	5
507448			1693–1993	6
507449	400	346	1093–1393	4
507450			1393–1693	5
507451			1693–1993	6
507452	450	396	1093–1393	4
507453			1393–1693	5
507454			1693–1993	6
507455	600	546	1093–1393	4
507456			1393–1693	5
507457			1693–1993	6



komplet vždy obsahuje:
- koše
- rám
- **kuličkový výsuv**


potravinová skříň – jednotlivé díly

Rám bez výsuvu

kód	výška (mm)
87830	1160–1480
87831	1460–1780
87832	1760–2080

- nutno přidat kuličkový výsuv 87809 nebo 87833





- CH1 – v kombinaci s výsuvem 87809
- CH2 – v kombinaci s výsuvem 87833


W (mm)	CD (mm)	CH1 (mm)	CH2 (mm)
300	min. 500	1093–1393 1393–1693 1693–1993	1177–1477 1477–1777 1777–2077
400			
450			
500			
600			

Rám s výsuvem ROLL

kód	výška (mm)
170004	1160–1480
170005	1460–1780
170006	1760–2200

- kombinace s kolečkovým výsuvem, nosnost 120 kg









W (mm)	CD (mm)	CH (mm)
300	min. 500	1060–1500 1460–1900 1760–2200
400		
450		
500		
600		

Schéma vrtání





potravinová skříň – jednotlivé díly

Výsuv horní + spodní BALL

kód	nosnost (kg)
87809	120
87833	100

- kuličkové plnovýsuvy (horní + spodní) s tlumením
- výsuv pro otočnou skříň



Držák dveří

kód	pro korpus (mm)	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)	barva
87803	300	250	40	45	šedá
87804	400	350			
87805	450	400			
87806	500	450			
87807	600	550			

- nutno objednat minimálně 2 držáky



Prodlužovací díl

kód	popis
87813	výška 160 mm

- slouží pro zavěšení koše do horní (teleskopické) části rámu



ViBO Design your space

potravinová skříň – jednotlivé díly

Celodrátěné koše – chrom

kód	pro korpus (mm)	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)
87814	300	246	412	80
87815	400	346		
87816	450	396		
87817	500	446		
87818	600	546		



Koše s plným dnem Galaxy – chrom / bílá

kód	pro korpus (mm)	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)
306265	300	246	412	93
306266	400	346		
306267	450	396		
306268	600	546		



Koše s plným dnem i boky Essence – sklo / šedá

kód	pro korpus (mm)	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)
507259	300	247	477	87
507260	400	347		

- sklo 5 mm



Koše s plným dnem i bočnicemi Lamina – tmavě šedá

kód	pro korpus (mm)	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)
507400	300	246	478	82
507401	400	346		
507402	450	396		
507404	600	546		



rohové řešení Fly Moon – sady

ViBO Design your space

S policemi s plným dnem GALAXY chrom / bílá

kód	vnitřní šířka korpusu (mm)	šířka dvířek (mm)	vnitřní výška (mm)	směr vysunutí
496697	min. 860	400	655–705	pravá
496698		450–500		
496699	min. 1100	600		
496700	min. 860	400	655–705	levá
496701		450–500		
496702	min. 1100	600		

- mechanismus s tlumením při zavírání
- možnost vysunout každou polici zvlášť
- nosnost 20 kg



S policemi s plným dnem CLASSIC chrom / bílá

kód	vnitřní šířka korpusu (mm)	šířka dvířek (mm)	vnitřní výška (mm)	směr vysunutí
496709	min. 860	450–500	655–705	pravá
496710	min. 1100	600		
496711	min. 860	450–500	655–705	levá
496712	min. 1100	600		

- mechanismus s tlumením při zavírání
- možnost vysunout každou polici zvlášť
- nosnost 20 kg

kompletní sety obsahují:
- 2 police
- montážní tyč + ramena



Koše s plným dnem i bočnicemi Lamina - tmavě šedá

kód	vnitřní šířka korpusu (mm)	šířka dvířek (mm)	vnitřní výška (mm)	směr vysunutí
507480	min. 860	400	655–705	pravá
507481	min. 860	450–500		
507482	min. 1100	600		
507483	min. 860	400	655–705	levá
507484	min. 860	450–500		
507485	min. 1100	600		





rohové řešení Fly Moon







Varianta levá









Varianta pravá







12345 Položka je skladem **12345** Položka je na objednávku

rohové řešení Fly Box, Smart Corner

Fly Box

kód	popis	šířka korpusu (mm)	hloubka (mm)	vnitřní výška (mm)
475024	mechanismus	450	500	580
475026	koše Galaxy			
531661	koše Lamina			
475025	mechanismus	600		
475027	koše Galaxy			
539434	koše Lamina			

- pravolevý mechanismus
- tlumení při zavírání
- vnitřní koše se samostatně vysunou
- celková nosnost 50 kg






Smart Corner s celodrátěnými policemi – chrom

kód	montáž
87858	vpravo
87859	vlevo

- koše do rohové 450 mm skříňky
- 2 koše na dvířkách, 2 koše ve skříňce
- koše na dveřích nosnost 5 kg
- vnitřní koše nosnost 10 kg





ViBO Design your space


rohové řešení Smart Corner a Easy Corner

Smart Corner s plnými policemi Galaxy – chrom / bílá

kód	montáž
306260	vpravo
306259	vlevo

- koše do rohové 450 mm skříňky
- 2 koše na dvířkách, 2 koše ve skříňce
- koše na dveřích nosnost 5 kg
- vnitřní koše nosnost 10 kg






Easy Corner

kód	montáž
141616	pravolevá

- koše do rohové 450 mm skříňky
- 2 koše na dvířkách, 2 koše ve skříňce
- pravolevý







rohové řešení – karusely

Výsuvný otočný koš 1/2 kruh, chrom

kód	do korpusu (mm)	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)
88449	900	760	420	645–790

- obsah sady: 2× karusel, 1× otočná tyč, aretační kroužky
- otočné koše upevněné na tyči lze po otočení vysunout
- pro vnitřní výšku 645–790 mm
- nosnost 11 kg








rohové řešení – karusely

Otočný koš 1/2 kruh, chrom

kód	do korpusu (mm)	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)
88404	800	760	387	460

- univerzální – pravolevý
- obsah sady: 2× karusel, 1× držák, 1× unašeč
- otočné koše se montují na držák upevněný na korpus skříňky, pomocí unašeče na dvířkách se jeden koš při otevření dvířek vytočí






Otočný koš 3/4 kruh, chrom

kód	do korpusu (mm)	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)
162230	900	815	×	645–790

- kompletní mechanizmus obsahuje: 1× tyč pro karusel + 2× drátěné police





vysoké koše pro 150 mm korpus

Výsuvné koše Slim 150 mm

- boční montáž
- plnovýsuv s tlumením
- nosnost 60 kg
- minimální výška korpusu 1900 mm



Univerzální

kód	do korpusu (mm)	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)
228199	150	107	469	1700

- držáky čela jsou součástí balení
- nosnost 60 kg



Na úklidové prostředky

kód	do korpusu (mm)	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)
228200	150	107	469	1700

- držáky čela jsou součástí balení
- nosnost 60 kg




Na láhve

kód	do korpusu (mm)	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)
228268	150	107	469	1700

- držáky čela jsou součástí balení
- nosnost 60 kg





Přídavný držák čela

- přídavný držák čela pro dvou- a vícedvířkové varianty

kód	do korpusu (mm)	barva
346882	150	šedá





koše s bočním vedením

Pro 150 a 200 mm korpus celodrátěný – chrom

kód	do korpusu (mm)	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)	montáž
87100	150	107	475	510	vpravo
87101					vlevo
87102	200	157			vpravo
87103					vlevo

- boční montáž
- plnovýsuvy s tlumením
- nosnost 30 kg






W
150
200

Pro 150 mm korpus, celodrátěný s PVC miskami

kód	do korpusu (mm)	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)	montáž
100265	150	107	473	510	vpravo
100264					vlevo

- misky jsou transparentní, vyjímatelné
- nosnost 30 kg






koše s bočním vedením

Pro 150 a 200 mm korpus s plným dnem Galaxy

kód	do korpusu (mm)	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)	barva	montáž
306254	150	107	475	531	chrom / bílá	vpravo
306253						vlevo
306256	200	157				vpravo
306255						vlevo
316045	150	107			antracit	vlevo
316046						vpravo
316047	200	157				vlevo
316052						vpravo

- plné dno v barvě dle varianty
- nosnost 30 kg






W (mm)
150
200

Pro 150 mm korpus s plným dnem i boky Essence – sklo / šedá

kód	do korpusu (mm)	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)	barva	montáž
507429	150	108	477	511	šedý	vlevo

- sklo 8 mm
- nosnost 30 kg






ViBO
Design your space

koše s bočním vedením pro horní nebo koupelnové skříňky

Pro 150 mm korpus, celodrátěný chrom

kód	do korpusu (mm)	montáž
100268	150	vpravo
100267		vlevo






Pro 150 mm korpus, celodrátěný s PVC miskami

kód	do korpusu (mm)	montáž
100270	150	vpravo
100269		vlevo

- průhledné PVC misky, vyjímatelné






koše s bočním vedením pro horní nebo koupelnové skříňky

Pro 150 mm korpus s plným dnem Galaxy – chrom / bílá

kód	do korpusu (mm)	montáž
306252	150	vpravo
306251		vlevo





Pro 150 mm korpus s plným dnem i bočnicemi Lamina – tmavě šedá

kód	do korpusu (mm)	montáž
507432	150	vlevo



Rozdělovač na láhve

kód	popis
100266	sada 4 ks

- zvyšuje stabilitu uložených lahví
- snadná montáž i demontáž díky PVC klipům
- pouze pro koše 150 mm s kulatým relingem




koše se spodním vedením

Pro 300–450 mm korpus, celodrátěný – chrom

kód	do korpusu (mm)	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)
87106	300	264	470	520
87107	400	364		
87108	450	414		

- skrytý celovýsuv s tlumením
- nosnost 30 kg






W (mm)	CW (mm)
300	min. 264
400	min. 364
450	min. 414

Pro korpus 300 a 400 mm s plným dnem i boky Essence – sklo / šedá

kód	do korpusu (mm)	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)	barva
507857	300	260 / 268	475	530	šedý
507858	400				

- skrytý celovýsuv s tlumením
- nosnost 30 kg





W (mm)	CW (mm)
300	260 / 268
400	260 / 368

koše s bočním vedením pro horní nebo koupelnové skříňky

ViBO Design your space


Pro korpus 300 a 400 mm s plným dnem Galaxy

kód	do korpusu (mm)	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)	barva
316053	300	264	470	487	antracit
306257	300	264	470	487	bílý
306258	400	364	470	487	bílý

- skrytý celovýsuv s tlumením
- nosnost 30 kg








W (mm)	CW (mm)
300	264
400	364

Relingová tyč



Sada obsahuje:
- relingovou tyč, 2× držák tyče, 2 koncovky a fixační příslušenství.

kód	délka (mm)	Ø (mm)
88430	450	16
88431	600	16
88432	900	16
88433	1200	16

Oblouk relingu



kód	popis
88434	90 °

Háčky



kód	popis
88439	jednoduchý

Odkapávač



kód	do korpusu (mm)	šířka (mm)	hloubka (mm)
306249	600	564	283–391
306250	800	764	

- do horních skříněk
- s regulací hloubky
- rám z hliníku, drát chrom
- odkapávací miska PVC

obsah

obsah



modulární systémy

Make Me 05.84
QBit 05.86
Vertiko 05.88



výsuvné šatní koše

StrongWire 05.63; 05.68;
Kesseböhmer 05.73;
Vibo 05.77



výsuvné věšáky

StrongWire 05.66; 05.72
Kesseböhmer 05.75
Vibo 05.79
Hettich 05.83



sklopné šatní tyče

StrongWire 05.65
Kesseböhmer 05.76
Vibo 05.80
Hettich 05.81



šatní tyče

StrongWire 05.70
Kesseböhmer 05.76
Hettich 05.82

StrongWire – výsuvné šatní koše, s tlumeným dojezdem

Drátěný koš v rámu



hnědý	rozměry (šířka × hloubka × výška mm)	pro korpus
399805	564 × 420 × 140	600
399806	664 × 420 × 140	700
399807	764 × 420 × 140	800
399808	864 × 420 × 140	900



Botník v rámu s tlumeným výsuvem



hnědý	rozměry (šířka × hloubka × výška mm)	pro korpus
400328	564 × 420 × 160	600
400329	664 × 420 × 160	700
400330	764 × 420 × 160	800
400331	864 × 420 × 160	900



StrongWire – věšáky na kravaty, pásky a kalhoty, s tlumeným dojezdem

Vklad na šperky v rámu



hnědý	rozměry (šířka × hloubka × výška mm)	pro korpus
400320	564 × 420 × 61	600
400321	664 × 420 × 61	700
400322	764 × 420 × 61	800
400323	864 × 420 × 61	900



Držák na kalhoty v rámu




hnědý	rozměry (šířka × hloubka × výška mm)	pro korpus	počet tyčí
400324	564 × 420 × 56	600	7
400325	664 × 420 × 56	700	9
400326	764 × 420 × 56	800	11
400327	864 × 420 × 56	900	13



StrongWire – trezor, sklopné šatní tyče

Trezor



hnědý	rozměry (šířka × hloubka × výška mm)	použití
400339	400 × 150 × 480	otisk prstu

Šatní tyč sklopná



hnědá	rozměry (šířka × hloubka × výška mm)	pro korpus
400332	564 / 764 × 808 × 140	600 – 800
400333	764 / 964 × 808 × 140	800 – 1000

Nosnost max. 10 kg, s tlumeným dojezdem do horní polohy

kód	barva	šířka (mm)	výška min. (mm)	hloubka (mm)
132226	černá / chrom	685–940	880	250
132227	RAL9006 / hliník			
317509	bílá			
JU001	černá / chrom	860–1 200		
JU002	RAL9006 / hliník			
317510	bílá			

• rozměr tyče pro vnitřní světlost korpusu



132226



317509



JU002

StrongWire – otočný botník, věšáky

Otočný botník



hnědý	rozměry (šířka × výška × hloubka mm)	počet polic
400336	718 × (1695 – 1795) × 360	10



Výsuvný věšák na kalhoty



hnědý	rozměry (šířka × hloubka × výška mm)
400337	350 × 425 × 145

Výsuvný věšák na ramínka




hnědý	rozměry (šířka × hloubka × výška mm)
400338	54 × 425 × 137

StrongWire – věšáky na kalhoty, koš na prádlo

Věšák na kalhoty

- kuličkový celovýsuv bez tlumení
- pro zavěšení kalhot a sukní




kód	šířka (mm)	min. výška (mm)	hloubka (mm)	barva
229402	375	93	470	chrom


Koš na prádlo




36197



36198



36195



kód	šířka (mm)	výška (mm)	hloubka (mm)	barva
36197	440	520	290	bílá
36198	290			
36195	250	450	265	

StrongWire – výsuvné koše Mesh

Typ výsuvu – Flex

pro plastový výsuv Flex






kód	pro korpus (mm)	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)	barva
351019	400	336	494	160	bílá
351020	500	436			
351021	600	536			
351022	800	736			
351023	1000	936			
351024	400	336			antracit
351025	500	436			
351026	600	536			
351027	800	736			
351028	1000	936			

ke koši nutno dokoupit výsuv Flex (str. 05.69, dle barvy a tloušťky korpusu)

Typ výsuvu – Roller

pro kolečkový výsuv Roller





kód	pro korpus (mm)	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)	barva
504802	400	336	494	160	bílá
504803	500	436			
504804	600	536			
504805	800	736			
504806	400	336			antracit
504807	500	436			
504808	600	536			
504809	800	736			

ke koši nutno dokoupit výsuvy Roller (str. 05.69, dle barvy a tloušťky korpusu)

StrongWire – celodrátěné šatní koše

Typ výsuvu Flex

pro plastový výsuv Flex



kód	pro korpus (mm)	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)	barva
351049	400	336	494	85	bílá
351050	500	436			
351051	600	536			
351058	400	336		175	
351059	500	436			
351060	600	536			
351061	800	736			

ke koši nutno dokoupit výsuv Flex (pro 18 mm kód 351101)

Výsuv plastový Flex



kód	pro korpus (mm)	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)	barva
351101	18	40	338	45	bílá
351102					antracit


Výsuv kolečkový Roller




kód	pro korpus (mm)	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)	barva
504810	16	26	472	26	bílá
504812					antracit
504813	18	26	472	26	bílá
504814					antracit

Strongwire – šatní tyče a držáky


Šatní tyč oválná






kód	H (mm)	L (mm)	barva
548300	30	3000	černá
15512	30	3000	chrom
313755	30	2900	hliník elox
352914	30	3000	bílá

Držák šatní tyče oválné





15505

314029



344270






kód	barva	materiál
548303	černá	zinek
15505	chrom	
314029		ocel
344270	stříbrná	zinek


Držák šatní tyče oválné s trny



349588




352928



kód	barva
349588	stříbrná
352928	chrom

Držák šatní tyče stopkový průběžný






kód	barva
15541	chrom

Strongwire – šatní tyče a držáky

Držák šatní tyče stopkový uzavřený






kód	barva
355870	chrom

Držák šatní tyče oválný pro našroubování pod polici






kód	barva
355869	chrom


Držák šatní tyče oválný – plast



kód	barva
352497	bílá

Šatní tyč kruhová





kód	délka (mm)	tloušťka stěny (mm)	barva
548301	3 000	0,7	černá
15513			chrom


Strongwire – šatní tyče, držáky, výsuvné věšáky na ramínka


Držák šatní tyče kruhové

- Ø 25 mm









kód	barva	materiál
548302	černá	ocel
15514	chrom	ocel

Držák šatní tyče kruhové – plastový

- Ø 25 mm







kód	barva
129759	bílá
129758	černá

Výsuvný věšák na ramínka

- kvalitní provedení z masivního drátu
- elegantní kombinace černého PVC a chromu
- vhodné při očekávané vyšší zátěži nebo požadavku vyšší kvality







kód	délka A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
503104	250	275	233	250
284653	300	325	283	300
284654	350	375	333	350
284655	400	425	383	400
284656	450	475	433	450
284657	500	530	483	500

Conero - komplety

KESSEBÖHMER

Komplet výsuvu a bočnice

černá		champagne zlatá	
H 72	H168	H 72	H168
550966	**550968**	**550967**	**550969**

- Komplet lze doplnit o distanční podložku, dekorační podložku ke krácení nebo vklad do zásuvky.



Komplet výsuvu, bočnice, čelního a zadního skla

pro korpus (KB)	černá		champagne zlatá	
	H 72	H168	H 72	H168
500	**550970**	**550976**	**550982**	**550988**
600	**550971**	**550977**	**550983**	**550989**
700	**550972**	**550978**	**550984**	**550990**
800	**550973**	**550979**	**550985**	**550991**
900	**550974**	**550980**	**550986**	**550992**
1000	**550975**	**550981**	**550987**	**550993**

- Komplet lze doplnit o distanční podložku, dekorační podložku ke krácení nebo vklad do zásuvky.

Komplet výsuvu, bočnice a zadního skla

pro korpus (KB)	černá	champagne zlatá
	H 72	H 72
500	**550994**	**551000**
600	**550995**	**551001**
700	**550996**	**551002**
800	**550997**	**551003**
900	**550998**	**551004**
1000	**550999**	**551005**

- Komplet lze doplnit o distanční podložku, dekorační podložku ke krácení nebo vklad do zásuvky.

Komplet výsuvného setu (na kalhoty a prádlový koš)

pro korpus (KB)	černá	champagne zlatá	rozpis zahrnutého příslušenství		
			hák na kalhoty	úzký koš	široký koš
500	**551018**	**551024**	5	1	×
600	**551019**	**551025**	7	2	×
700	**551020**	**551026**			×
800	**551021**	**551027**	11	1	1
900	**551022**	**551028**	12	3	×
1000	**551023**	**551029**	14	2	1

- Komplet lze doplnit o distanční podložku, dekorační podložku ke krácení nebo vklad do zásuvky.

Komplet výsuvu, bočnice, čelního a zadního skla a 2 botníků

pro korpus (KB)	černá	champagne zlatá
	H 168	H 168
500	**551006**	**551012**
600	**551007**	**551013**
700	**551008**	**551014**
800	**551009**	**551015**
900	**551010**	**551016**
1000	**551011**	**551017**

- Komplet lze doplnit o distanční podložku nebo dekorační podložku ke krácení.

Komplet obsahuje:

- výsuv
- set na kalhoty a prádlový koš dle tabulky
- háky na kalhoty dle tabulky
- úzký nebo široký koš dle tabulky





Conero - jednotlivé díly

Bočnice

černá		champagne zlatá	
H 72	H168	H 72	H168
497148	**497190**	**497147**	**497189**



497148



497190

Výsuv pro zásuvku

kód	délka (mm)
497165	475




497165

Čelní a zadní sklo H 72

kód	pro korpus (KB)
497152	500
497154	600
497157	700
497159	800
497161	900
497163	1000

- tvrzené sklo; nelze krátit
- určeno pro danou šířku korpusu KB




497152

Čelní a zadní sklo H 168

kód	pro korpus (KB)
497194	500
497196	600
497199	700
497201	800
497203	900
497205	1000

- tvrzené sklo; nelze krátit
- určeno pro danou šířku korpusu KB




497194

Zadní sklo H 72

kód	pro korpus (KB)
497175	500
497177	600
497180	700
497182	800
497184	900
497186	1000

- tvrzené sklo; nelze krátit
- určeno pro danou šířku korpusu KB



497175

Distanční podložka k výsuvu

kód	š × d × v (mm)
497167	25 × 453 × 69

Dekorační podložka na polici ke krácení

kód	max. čistá šířka (CW)
497206	762
497207	1020



Botník do police

vnitřní šířka 762 (mm)		vnitřní šířka 1020 (mm)	
černá	champagne zlatá	černá	champagne zlatá
497214	**497215**	**497216**	**497217**



Vklady do zásuvek

kód	rozměry (v mm)	použití
497212	223 × 425 × 14	opasky, kravaty
497210		šperky, prsteny

- vklady nutno kombinovat vždy s policí

Conero - jednotlivé díly

KESSEBÖHMER

Výsuvný set na kalhoty nebo prádlový koš



výsuvný set na kalhoty nebo prádlový koš

černá	champagne zlatý	KB (mm)
497253	**497266**	500
497256	**497269**	600
497259	**497272**	700
497260	**497273**	800
497262	**497275**	900
497264	**497277**	1000

Příslušenství pro výsuvný set

černa	popis
497281	závěsný hák na kalhoty
497251	prádelní koš široký
497252	prádelní koš úzký

Boční výsuvné věšáky





černá	champagne zlatý	popis
497284	**497285**	kalhoty
497286	**497287**	koš na prádlo
497288	**497290**	opasky / kravaty
497292	**497294**	opasky / kravaty s miskou
497296	**497298**	opasky / kravaty
497300	**497302**	opasky / kravaty s miskou

Botníkový profil na pevnou polici

vnitřní šířka 582 (mm)		vnitřní šířka 1114 (mm)	
černá	champagne zlatá	černá	champagne zlatá
497218	**497219**	**497220**	**497221**

- přířez KB – 51,5 mm



Conero - jednotlivé díly

Šatní sklopné tyče



barva		nosnost	pro čistou šířku (CW) (mm)
černá	champagne zlatá		
497304	**497310**	14	445–628
497305	**497311**		625–808
497306	**497312**		805–988
497307	**497313**		985–1168
497308	**497314**	17	805–988
497309	**497315**		985–1168

Šatní sklopné tyče s policí



barva		nosnost	pro čistou šířku (CW) (mm)
černá	champagne zlatá		
497317	**497321**	20	445–628
497318	**497322**		625–808
497319	**497323**		805–988
497320	**497324**		985–1168

Příslušenství

černá	popis
497316	podložka ke sklopné šatní tyči

Šatní tyč hranatá

kód	barva
548477	černá
535094	Champagne zlatá

- šatní tyč délky 1220 mm ke zkrácení
- profil 15 × 30 mm
- protiskluzný profil vkládaný do drážky
- 1 pár držáků do boků korpusu



rámy a koše a věšáky do rámů

Výsuvný rám s tlumením


- kuličkový celovýsuv s tlumením při zavírání
- barevné provedení hliník a chrom
- rámy slouží k zavěšení košů na dalších stranách v katalogu
- nejvhodnější typ vyberete podle šířka košů a věšáků a vnitřní šířka rámu



kód	vnější šířka (mm)	vnitřní šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)
284626	400–480	320–400	513	58
284627	550–620	470–540		
284628	690–760	610–680		
284629	830–900	750–820		
284630	900–970	820–890		

Věšák na kalhoty

- k zavěšení do výsuvného rámu
- vhodný pro zavěšení kalhot a sukní



kód	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)
88505	479	510	103
88575	755		

Celodrátěný koš

- k zavěšení do výsuvného rámu
- vhodný pro uložení drobného oblečení: ponožek, spodního prádla apod.

kód	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)
88566	305	510	151
88528	410		
88529	490		
88530	730		



koše do rámů a příslušenství

Koš na boty


- drátěná police do nastavitelného rámu s protiskluzovým povlakem
- včetně držáků



kód	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)
88531	380	510	200
88536	460		

Miska transparentní

- transparentní plast
- na drobné předměty
- teleskopická



kód	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)
88548	98	440–520	43

Konzola na uchycení rámu

- pro rám s výsuvem s tlumením
- použití v případě, že je korpus širší než maximální možná šířka rámu, případně při montáži rámu pod polici (viz. foto)





kód	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)	barva
87878A	52	335	78	hliník

boční výsuvné police a botníky, výsuvné věšáky

Botník

- kuličkové celovýsuvy s dotahem (bez tlumení)
- barevné provedení hliník / chrom
- univerzální pravo-levá varianta



kód	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)
284635	275	515	565

Dvojitá police

- kuličkové celovýsuvy s dotahem (bez tlumení)
- barevné provedení hliník / chrom
- univerzální pravo-levá varianta



kód	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)
284634	275	515	565

Věšák na ramínka

- kuličkové celovýsuvy s dotahem (bez tlumení)
- barevné provedení hliník / chrom
- univerzální pravo-levá varianta



kód	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)
284633	50	500	175

Věšák na kravaty a pásky

- kuličkové celovýsuvy s dotahem (bez tlumení)
- barevné provedení hliník / chrom
- univerzální pravo-levá varianta



kód	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)
284632	165	500	50

Věšák na kalhoty a sukně



kód	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)
284631	260	500	260

ViBO Design your space

sklopné šatní tyče a příslušenství

Šatní tyč

- sklopná šatní tyč s tlumením
- plast v šedém matu



kód	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)	nosnost (kg)
315969	500–750	168	806	12
315970	750–1250			




Distanční podložky



kód	Ø (mm)	výška (mm)
315971	148	16

- distanc 16 mm
- 2 ks v balení

Šatní tyč



kód	barva	délka (mm)
417120	tmavě hnědá	3000

12345 Položka je skladem **12345** Položka je na objednávku


sklopné šatní tyče

DUO LIFT 10

kód	kód Hettich	popis
104355	9079878	oboustranná montáž na korpus

- nosnost 10 kg
- teleskopické seřízení šířky pro korpus se světlou šířkou 750–1170 mm
- montáž v Systému 32
- šatní tyč z chromované oceli
- těleso, sklopné rameno, plast a ocel v barvě aluminium finiš






DUO LIFT 18

kód	kód Hettich	popis
119204	9079882	oboustranná montáž na korpus

- nosnost 12–18 kg
- teleskopické seřízení šířky pro světlou šířku korpusu 750–1150 mm
- montáž v Systému 32
- seřízení síly pružiny ve 4 stupních: 12–14–16–18 kg
- šatní tyč z chromované oceli
- těleso, sklopné rameno, plast a ocel v barvě aluminium finiš






šatní tyče a držáky

Oválná ocelová

- ocel, lesklý chrom






kód	kód Hettich	délka (mm)
107529	47615	2000

Oválná hliníková

- tloušťka materiálu 1,2 mm
- hliník eloxovaný






kód	kód Hettich	délka (mm)
107988	9079590	3000

Přídavný nosič šatní tyče

- se speciálním šroubem M6 × 25
- poniklovaný zinkový odlitek






kód	kód Hettich	popis
107739	70676	k našroubování pod polici

Nosič šatní tyče

- rozteč otvorů 32 mm
- poniklovaný zinkový odlitek






délka šatní tyče = světlá šířka korpusu – 7 mm

kód	kód Hettich	popis
106469	70664	k našroubování

Nosič šatní tyče

- se speciálním šroubem M6 × 25
- 2 otvory pro připevnění na bok
- poniklovaný zinkový odlitek



délka šatní tyče = světlá šířka korpusu – 13 mm

kód	kód Hettich	popis
119133	70668	k našroubování pod polici

věšáky

Držák na kravaty

- ocel niklovaná



kód	kód Hettich	délka (mm)
104298	48890	300

Věšák na ramínka s výsuvem Quadro

- pro montáž pod půdu
- hloubka korpusu min. 400 mm
- výsuv Quadro: ocel se stříbrným lakem
- věšák: ocel niklovaná



kód	kód Hettich	nosnost (kg)
103999	9136277	25

Výsuvný věšák na kalhoty



kód	kód Hettich	typ montáže	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)	počet závěsných tyčí	pro korpus (mm)
153640	9079968	mezi boky	741	502	82	13	800

- stříbrná barva prášková

Součástí balení jsou distanční díly pro korpusy s klasicky otvíranými dveřmi, v tabulce jejich počet a tloušťka.

tloušťka boků korpusu (mm)	pro korpus (mm)			
	500	600	800	1000
16	2×16	2×16	4×16	4×16
18	2×12	2×12	2×16 + 2×12	2×16 + 2×12
19	×	×	2×14 + 2×12	2×14 + 2×12

Systém MAKE ME


- Make Me je variabilní hliníkový nástěnný systém, určený do moderních interiérů a šaten
- designově zajímavé řešení úložného prostoru, jednoduchá instalace a snadné sestavení
- jednotlivé komponenty jsou dodávány včetně spojovacího kování pro připevnění k nohám






Hliníková stojna

kód	barva	délka (mm)
CP0001	hliník	2 250
402495	černá matná	








nástěnný systém MAKE ME

Držák skříňky

kód	barva
CP0004	hliník
402494	černá matná


- sada obsahuje dva kusy horního rovného příchytu, dva kusy spodního příchytu L a kování na upevnění k nohám
- kompletní sada pro jednu skříňku



Držák police rovný

kód	barva
CP0005	hliník
402493	černá matná


- sada obsahuje dva policové příchyty
- kompletní sada pro upevnění jedné police k nohám



Držák police na boty

kód	barva
146982	hliník
402492	černá matná


- sada obsahuje dva policové příchyty
- kompletní sada pro upevnění jedné police k nohám



Šatní tyč

kód	barva	délka L (mm)
505425	hliník	600
505427	černá matná	
505428	hliník	800
505429	černá matná	
505430	hliník	900
505431	černá matná	

- sada obsahuje kování pro upevnění k nohám



Systém QBit


- modulární řešení pro nástěnné police
- pevná konstrukce z eloxovaného hliníku
- možnost kombinace s dřevěnými nebo skleněnými policemi
- variabilní provedení: závěsná i volně stojící konstrukce
- rozměr profilu 20 × 20 mm
- barevné provedení (anoda – všechny barvy na objednávku): černá matná, přírodní hliník, zlatá, hnědá



Konstrukce pro polici

kód	šířka B(mm)	výška (mm)	hloubka (mm)
357804	400	350	250
357807	600		
357809	800		

- ostatní rozměry pro kompletní policové sestavy lze zajistit dle individuální poptávky
- tloušťka materiálu pro spodní polici = 18 mm








systém QBit

Rám pro polici

kód	výška (mm)	hloubka (mm)
357959	350	250

- možnost přípravy otvorů pro police v libovolné výšce a množství








- stěnový systém vertikálních profilů a držáků polic a skříněk

Stěnový profil v délce 2606 mm




kód	barva
500710	hliník




- součástí profilu je i regulační plotnička a šroub
- profil může být vybaven elektrifikací


Plastový klip pro uchycení panelu



kód	materiál
309018	plast

Stěnový příchyt






kód	materiál
309017	kov

❗ doporučeno použít 1 ks na 0,5 m stěnového profilu

Držák pro dřevěné police


kód	barva	délka (mm)	fixace police	pro tloušťku police (mm)
359335	šedá	300	boční	18
420886	tmavě hnědá			
506921	černá matná			
402852	tmavě hnědá	400	boční	25–36
506924	černá matná			
402853	tmavě hnědá	500	boční	25–36
506926	černá matná			
402854	tmavě hnědá		spodní levá	max. 25
402855			spodní pravá	
402856			spodní středová	

❗ držáky police s boční fixací je nutno doplnit o podpěry police




systém Vertiko

Rohová spojka profilu




kód	materiál
309019	kov

Držák skříňky



kód	barva	délka (mm)
359336	šedá	450
402857	tmavě hnědá	500
506932	černá matná	


Držák šatní tyče



kód	barva
392004	šedá
402858	tmavě hnědá
506933	černá matná

- pro uchycení držáku do police použijte šroub se závitem M5

Šatní tyč



kód	barva	délka (mm)
392005	šedá	900
417120	tmavě hnědá	3000
402859		900
506934	černá matná	

Středová podpěra police



kód	použití
408377	k uchycení police


- kompletní sada pro průběžné uchycení dvou polic
- sada obsahuje:
  - 4 ks policové podpěry se závitem
  - 4 ks šrouby M4×8


Boční podpěra police



kód	použití
408376	k uchycení police

- pro jednu polici použijte dvě sady bočních policových podpěr
- sada obsahuje:
  - 2 ks policové podpěry se závitem
  - 2 ks šrouby M4×8





QBIT REKLAMU NEPOTŘEBUJE!!!



Cordia QBit - policový systém
nepotřebuje reklamu, ten se prodává sám.

Najdete v katalogu na stránce: 05.86.


STRONG
Lumio
All in one unit
24V/50W
Powered By
tuya



osvětlení a elektrifikace nábytku

PORADENSTVÍ

Nevíte si rady s kováním, výběrem montáží? Zavolejte na číslo +420 596 223 455 nebo napište na adresu help@demos-trade.com a my vám rádi poradíme.

OBJEDNACÍ FORMULÁŘ PRO LED PÁSKY

Nakonfigurujte si vlastní LED sestavu rychle a jednoduše pomocí našeho online konfigurátoru, který vám pomůže objednat si kompatibilní komponenty raz dva.

LED PÁSKY NA MÍRU

Dodáme vám světla na míru dle vašeho zadání pomocí online konfigurátorů nebo objednávkových formulářů, které jsou ke stažení na našem webu.

PORTÁL

Zákaznický portál k nakupování, přehledu objednávek, zadávání zakázek, formátování a ověření jejich stavu. Zároveň informace o skladových zásobách, vašich cenách a mnoho dalšího na jednom místě.

UKÁZKY NA VZORKOVNÁCH



Svítí pásky dostatečně? Jak fungují senzory? Jak velké a jak vypadají nabíječky a přípojná místa? Funguje na můj telefon bezdrátová nabíječka? Přijďte se podívat sami nebo k nám na vzorkovnu pošlete své zákazníky. My jim vše předvedeme a také poradíme s výběrem.

DOPRAVA AŽ K VÁM

Veškeré objednávky doručíme do vašich rukou již následující den.

obsah

obsah

	**24 V LED pásky**	COB, SMD, neony	**06.6**
	**24 V napájecí zdroje**		**06.15**
	**12 V LED pásky**	COB, SMD	**06.17**
	**12 V napájecí zdroje**		**06.19**
	**světla a svítidla**	bodová světla koupelnová světla	**06.21** **06.24**
	**chytré ovládání LED osvětlení**	kinetické vypínače a jednotky All in One jednotka řídicí jednotka 12/24 V	**06.25** **06.27** **06.28**
	**ovladače a senzory**	dálkové ovladače dotykové vypínače dveřní vypínače senzory a ostatní vypínače vypínače do ALU profilů	**06.29** **06.34** **06.36** **06.39** **06.41**
	**zařízení pro ovládání 230V osvětlení**	Halemeier	**06.43**
	**příslušenství a spojky**		**06.47**
	**ALU profily**	povrchová montáž k zafrézování rohové speciální	**06.52** **06.56** **06.60** **06.61**
	**vysvětlivky k piktogramům**		**06.64**
	**elektrické zásuvky a nabíječky**	Strong A.S.A. plastici Bachmann Legrand	**06.66** **06.73** **06.77** **06.81**

StrongLumio LED pásky

RGB Red-Green-Blue (červená – zelená – modrá)

Spočívá v míchání těchto tří barev při jejich různé intenzitě. Tímto kombinováním vznikne jakákoliv barva (až 16 milionů barevných odstínů). Pokud dojde k průniku červené, zelené a modré barvy v plné intenzitě, vznikne bílá barva – namodralá, ne příliš přirozená.
Připojení kabelem se 4 žílami (Plus, Červená: R, Zelená: G, Modrá: B – 4 PIN).

RGBW

Kombinace RGB spektra s bílou (RGB WW – s teplou bílou, RGB NW – s denní, neutrální bílou, RGB CW – se studenou bílou). Připojovací kabel má 5 výstupů (Plus, Červená: R, Zelená: G, Modrá: B, Bílá: – 5 PIN).

RGBCCT

To nejlepší, co si lze pořídit. Kombinují RGB a CCT technologie do jednoho LED pásku. Díky tomu si můžete nastavovat libovolnou RGB barvu, a navíc i teplotu bílého světla. Připojovací kabel má 6 výstupů (Plus, Červená: R, Zelená: G, Modrá: B, Teplá bílá: – WW, Studená bílá: CW – 6 PIN).

Jednobarevné LED pásky

V naší nabídce jsou jednobarevné pásky (bílé světlo) rozděleny do tří skupin podle jejich teploty: teplé, neutrální, studené. Můžeme u nich také měnit intenzitu světla, teplota bílé je neměnná. Připojují se dvoulinkovým kabelem (plus a mínus – 2 PIN).

CCT (Correlated Color Temperature)

Technologie LED pásků umožňuje uživateli nastavovat teplotu bílé barvy (tzv. chromatičnost) v rozmezí od 2300 do 6500 K. Ovladačem volíme mezi studeným a teplým svícením, nebo měníme intenzitu světla.
Připojení trojlinkovým kabelem (Plus, Teplá bílá: WW, Studená Bílá: CW – 3 PIN).

Vysvětlení rozdílů mezi 12 V a 24 V

Proč vybrat 24 V LED osvětlení? Obecně se dá říci, že při zachování všech ostatních parametrů (počet a velikost diod, celkový výkon, použité materiály atd.) na první pohled nepoznáme rozdíl ve svítivosti, ovšem projeví se při použití delších souvislých linií. 12 V pásky mají při napájení z jednoho konce výraznější pokles svítivosti. Výsledkem je maximální doporučená délka 5 m, přičemž 24 V pásky o konstantním napětí výrobci doporučují zapojovat v maximální délce 7–10 m.

To je způsobeno nižším proudem, který ze zdroje odebírají v porovnání se 12 V pásky. Abychom dosáhli stejného výkonu, dvojnásobnému napětí stačí polovina proudu. Tento zásadní vztah umožňuje 24 V zařízením obvykle napájet dvojnásobně výkonné sestavy v porovnání s 12 V. Výsledkem tedy je, že vypínač pro maximální proud 4 A zvládne 48 W při 12 V a zároveň až 96 W při 24 V.

Abychom nezabíhali do přílišných technických podrobností, dá se zjednodušeně říci, že ve většině případů klasické konstrukce mají 12 V poloviční délku úseků pro krácení, což může hrát roli při stříhání délky na míru konkrétnímu projektu.

Shrnutí v bodech:

12 V pásky
- dají se flexibilněji krátit

24 V pásky
- umožňují zapojení delších úseků v jednom kuse
- pro stejný výkon jim stačí poloviční proud
- s polovičním proudem se zpravidla méně zahřívají a umožňují tenčí vodiče


StrongLumio S3 | bílé COB pásky 24 V

COB (=chip on board) LED pásky

Vyznačují se velkou hustotou miniaturních diod zalitých ve vrstvě luminoforu, což vytváří souvislou linku svitu.
Výsledkem jsou zpravidla dobré výkonové vlastnosti s efektem jednolitého osvětlení i při pohledu z blízka.
Jedná se o trend, který se zejména v posledních letech stal již standardní a plnohodnotnou alternativou ke klasickým SMD (= surface mounted diode) především tam, kde je kladen důraz na vizuální komfort a estetiku.

Výhody
Nepřerušovaná linie svitu - vysoká estetická úroveň
Homogenní rozptyl světla, nižší oslnění
Lepší světelná rovnoměrnost i na krátké vzdálenosti a v mělkých profilech

Nevýhody
Náchylnější na mechanické poškození, protože jednotlivé čipy nemají každý své pouzdro
Mírně horší odvod tepla z důvodu velkého množství čipů umístěných blízko sebe
Základní modely mohou mít nižší účinnost v lm/W



8 mm COB pásky 24 V

- CRI 90+ přirozené podání barev
- stupeň krytí: IP20, pouze do interiéru
- bílé okraje luminoforu zajišťují ještě lepší rozptyl světla
- rovnoměrný svit i při nízkém jasu nebo stmívání

Krácení každých 50 mm



24 V, 5 W, 320 LED/m, 8 mm

- vhodné zejména pro dekorativní a decentní osvětlení
- nízká spotřeba energie, ale také omezená svítivost

ZÁRUKA 3 ROKY

24 V, 12 W, 480 LED/m, 8 mm

- hlavní i dekorativní osvětlení interiéru
- vhodné pro běžné přímé osvětlení a náročnější dekorativní aplikace
- čipy s vysokou svítivostí
- extra teplá bílá pro osvětlení s důrazem na vizuální pohodu a přirozené večerní prostředí

kód	barva světla	teplota	svítivost	LED/m	šířka	příkon/m
544503	teplá bílá	±3000 K	400 lm/m	320	8 mm	5 W
544532	neutrální bílá	±4000 K	450 lm/m	320	8 mm	5 W
544533	studená bílá	±6500 K	450 lm/m	320	8 mm	5 W
544583	extra teplá bílá	±2000 K	840 lm/m	480	8 mm	12 W
491417	teplá bílá	±3000 K	1200 lm/m	480	8 mm	12 W
491405	neutrální bílá	±4500 K	1300 lm/m	480	8 mm	12 W
491416	studená bílá	±6500 K	1300 lm/m	480	8 mm	12 W

Doporučené spojky:
507813 StrongLumio spojka univerzální LED pásek/dvojlinka 8 mm
507815 StrongLumio spojka LED pásků rohová 2 piny 8 mm



12345 Položka je skladem **12345** Položka je na objednávku

StrongLumio S5 | bílé COB pásky 24 V

24 V, 8 W/m, 320 LED, 5 mm

- CRI 90+ přirozené podání barev, vysoká barevná konzistence
- stupeň krytí: IP20, pouze do interiéru
- vhodné například pro úzké profily a dekorativní osvětlení
- TIP: Kronospan Rocko tiles LED profil 533222

ZÁRUKA 3 ROKY

Krácení každých 25 mm - vysoká míra flexibility



543617

24 V, 14,4 W/m, 512 LED/m, 10 mm

- CRI 90+ přirozené podání barev, vysoká barevná konzistence
- stupeň krytí: IP20, pouze do interiéru
- čipy s vysokou svítivostí San'an 922
- vysoká intenzita osvětlení, prodloužená záruka

ZÁRUKA 5 LET



Krácení každých 62,5 mm



kód	barva světla	teplota	svítivost	LED/m	šířka	příkon/m	spojka pásek - kabel	spojka pásek - pásek	spojka rohová
544584	teplá bílá	±3000 K	800 lm/m	320	5 mm	8 W	**543617**	**543618**	**543619**
544585	neutrální bílá	±4000 K	840 lm/m	320	5 mm	8 W	**543617**	**543618**	**543619**
544586	studená bílá	±6500 K	880 lm/m	320	5 mm	8 W	**543617**	**543618**	**543619**
472109	teplá bílá	±3000 K	1540 lm/m	512	10 mm	14,4 W	**507814**	**507814**	**507816**
472108	neutrální bílá	±4000 K	1680 lm/m	512	10 mm	14,4 W	**507814**	**507814**	**507816**
472107	studená bílá	±6500 K	1750 lm/m	512	10 mm	14,4 W	**507814**	**507814**	**507816**

24 V, 12 W, 528 LED/m, 8 mm free cut

- CRI 90+ přirozené podání barev
- stupeň krytí: IP20, pouze do interiéru
- **možnost krácení ve zcela libovolném místě po celé délce pásku**
- vhodné pro instalaci na míru zejména v situacích, kdy záleží na přesném zakončení
- pocínované okraje pomáhají předcházet oxidaci a zajišťují spolehlivější kontakt
- nižší světelná účinnost výměnou za maximální flexibilitu

ZÁRUKA 3 ROKY

Libovolné krácení



kód	barva světla	teplota	svítivost	LED/m	šířka	příkon/m
544587	teplá bílá	±3000 K	670 lm/m	480	8 mm	12 W
544592	neutrální bílá	±4000 K	740 lm/m	480	8 mm	12 W
544593	studená bílá	±6500 K	720 lm/m	480	8 mm	12 W

Doporučené spojky:

507813 StrongLumio spojka univerzální LED pásek/dvojlinka 8 mm
507815 StrongLumio spojka LED pásků rohová 2 piny 8 mm



StrongLumio S5 | CCT COB pásky 24 V

CCT COB pásky 24 V

CCT pásky umožňují regulaci teploty bílé barvy od nažloutlé teplé do studené bílé.
Vhodné zejména pro prostory s proměnlivými požadavky v průběhu dne, např. obývací pokoje přes den a večer.
Běžné řídicí jednotky regulují teplou a studenou bílou reciprocně, tedy přidávají jeden kanál a ubírají druhý.
Celkový světelný výkon a spotřeba energie jsou tedy prakticky poloviční oproti prostému součtu obou kanálů.

24 V, 10 + 10 W, 576 LED/m, 8 mm

- CRI 90+ přirozené podání barev
- stupeň krytí: IP20, pouze do interiéru
- bílé okraje luminoforu zajišťují ještě lepší rozptyl světla
- rovnoměrný svit i při nízkém jasu nebo stmívání


Krácení každých 41,67 mm



- **CCT pásek se 2 piny umožňuje regulaci teploty bílé barvy přes 2 vodiče (jako jednobarevné pásky)**
- vyžaduje použití příslušné řídicí jednotky a ovladače
- při jakémkoli jiném zapojení možno použít jako teplou nebo studenou bílou (dle polarity)

ZÁRUKA 3 ROKY

kód	barva světla	teplota	svítivost	LED/m	šířka	příkon/m
544705	od teplé bílé po studenou bílou	2700 - 6500 K	930 lm/m	576	8 mm	10 W



CCT

Související sortiment:
546641 kinetický přijímač pro 2wire CCT
546638 přijímač pro 2wire CCT pro klasické ovladače



Doporučené spojky:
507813 StrongLumio spojka univerzální LED pásek/dvojlinka 8 mm
507815 StrongLumio spojka LED pásků rohová 2 piny 8 mm

24 V, 11 + 11 W, 608 LED/m, 10 mm


- CRI 90+ přirozené podání barev
- stupeň krytí: IP20, pouze do interiéru
- **umožňuje nezávislou regulaci teploty bílé barvy**
- 3 vodiče, nutnost použít odpovídající spojky a trojlinku
- vyžaduje použití příslušné řídicí jednotky a ovladače

Krácení každých 26,5 mm



ZÁRUKA 5 LET

kód	barva světla	teplota	svítivost	LED/m	šířka	příkon/m
472110	od teplé bílé po studenou bílou	2700 - 6500 K	1100 lm/m	608	10 mm	11 W



CCT

Doporučené spojky:
543620 StrongLumio spojka CCT/RGB COB LED pásek - kabel 10 mm
543621 StrongLumio spojka CCT/RGB COB LED pásek - pásek 10 mm
543622 StrongLumio spojka rohová CCT/RGB COB LED pásek 10 mm



12345 Položka je skladem **12345** Položka je na objednávku

StrongLumio S5 | COB pásky 24 V

24 V, 14,4 W, 840 LED/m, 10 mm RGB

- **24 V, 14,4 W, 840 LED/m, 10 mm RGB**
- **RGB LED pásky kombinují 3 barevné složky a umožňují regulaci osvětlení v libovolném odstínu**
- stupeň krytí: IP20, pouze do interiéru

- vhodné zejména pro dekorativní nasvícení interiérů, nábytku a podhledů
- nejsou vhodné pro běžné svícení bílou barvou, která pásek více namáhá a nepůsobí přirozeně
- příkon 14,4 W odpovídá plné intenzitě všech 3 barev = při nastavení „bílé“

Krácení každých 50 mm

RGB



ZÁRUKA 3 ROKY

kód	popis
472111	COB RGB pásek

Doporučené spojky:

543620 StrongLumio spojka CCT/RGB COB LED pásek - kabel 10 mm
543621 StrongLumio spojka CCT/RGB COB LED pásek - pásek 10 mm
543622 StrongLumio spojka rohová CCT/RGB COB LED pásek 10 mm



24 V, 12 W, 360 LED/m, 10 mm digitální

- **Digitální COB pásek umožňuje spínat jednotlivé segmenty postupně a docílit tak různých dynamických efektů**
- CRI 90+ přirozené podání barev
- stupeň krytí: IP20, pouze do interiéru

- vyžaduje správný vypínač nebo kontrolér pro nastavení složitějších efektů
- např. postupné zapínání ve vlně, pulzace tam a zpět apod.
- 12 samostatně ovládatelných segmentů na 1 metr

Krácení každých 82,3 mm

ZÁRUKA 3 ROKY



kód	barva světla	teplota	svítivost	LED/m	šířka	příkon/m
544564	neutrální bílá	±4000 K	1100 lm/m	320	10 mm	5 W

Příslušenství

kód	popis
543631	připojovací kabel 1 m s Mini konektorem
546609	dotykový vypínač s možností stmívání a regulace rychlosti
544562	dálkový ovladač s možností různých dynamických efektů





StrongLumio S3 | bílé SMD pásky 24 V

SMD (=surface mounted diode) LED pásky

Jsou osvědčenou a stále velmi rozšířenou technologií, kdy jsou jednotlivé LED čipy umístěny v samostatných pouzdrech přímo na plošném spoji.
Samostatné diody jim umožňují dosahovat vysoké světelné účinnosti a zpravidla i příznivé ceny.
Jsou ideální tam, kde není nutný souvislý světelný efekt, ale naopak je kladen důraz na výkon, flexibilitu a ekonomické řešení.

Výhody
Vysoká světelná účinnost a široký výběr výkonových variant.
Jednodušší konstrukce a odolnější vůči mechanickému poškození.

Nevýhody
Viditelné jednotlivé LED body – méně homogenní světlo.
Pro jednolitý efekt vyžadují větší odstup od osvětlované plochy nebo hlubší profil.

24 V, 6 W, 60 LED/m, 8 mm

- CRI 80+ vyvážené podání barev pro běžné použití
- stupeň krytí: IP20, pouze do interiéru

- vhodné pro dekorativní a decentní osvětlení
- ideální v hlubším profilu nebo jako nepřímé světlo



Krácení každých 100 mm

ZÁRUKA 3 ROKY

kód	barva světla	teplota	svítivost	LED/m	šířka	příkon/m
284554	teplá bílá	±3000 K	600 lm/m	60	8 mm	6 W
284555	neutrální bílá	±4000 K	800 lm/m	60	8 mm	6 W
284556	studená bílá	±6500 K	800 lm/m	60	8 mm	6 W

Doporučené spojky:
507813 StrongLumio spojka univerzální LED pásek/dvojlinka 8 mm
507815 StrongLumio spojka LED pásků rohová 2 piny 8 mm



24 V, 12 W, 120 LED/m, 8 mm

- CRI 80+ vyvážené podání barev pro běžné použití
- stupeň krytí: IP20, pouze do interiéru

- hlavní i dekorativní osvětlení interiéru
- ideální v hlubším profilu nebo jako nepřímé světlo



Krácení každých 50 mm

ZÁRUKA 3 ROKY

kód	barva světla	teplota	svítivost	LED/m	šířka	příkon/m
284560	teplá bílá	±3000 K	1200 lm/m	120	8 mm	12 W
284561	neutrální bílá	±4000 K	1200 lm/m	120	8 mm	12 W
284562	studená bílá	±6500 K	1200 lm/m	120	8 mm	12 W

Doporučené spojky:
507813 StrongLumio spojka univerzální LED pásek/dvojlinka 8 mm
507815 StrongLumio spojka LED pásků rohová 2 piny 8 mm




StrongLumio S5 | barevné SMD pásky 24 V

CCT 24 V, 7 + 7 W, 60 LED/m, 10 mm


- CRI 90+ přirozené podání barev
- stupeň krytí: IP20, pouze do interiéru
- **umožňuje nezávislou regulaci teploty bílé barvy**

- vhodné zejména pro prostory s proměnlivými požadavky v průběhu dne, např. obývací pokoje přes den a večer
- 3 vodiče, nutnost použít odpovídající spojky a trojlinku
- vyžaduje použití příslušné řídicí jednotky a ovladače

ZÁRUKA 3 ROKY



kód	popis	teplota	svítivost	LED/m	šířka	příkon/m
405176	od teplé bílé po studenou bílou	2800 - 6500 K	1200 lm/m	60	10 mm	7 W


CCT

24V DC | [h] 30000 | Typ diody: **5050**

Doporučené spojky:
543623 StrongLumio spojka CCT LED pásek - kabel 10 mm
543624 StrongLumio spojka CCT LED pásek - pásek 10 mm




Příkon 14,4 W/m RGB

- stupeň krytí: IP20, pouze do interiéru
- **RGB LED pásky kombinují 3 barevné složky a umožňují tak regulaci osvětlení v libovolném odstínu**

- vhodné zejména pro dekorativní nasvícení interiérů, nábytku a podhledů
- nejsou vhodné pro běžné svícení bílou barvou, která pásek více namáhá a nepůsobí přirozeně
- příkon 14,4 W odpovídá plné intenzitě všech 3 barev = při nastavení „bílé“

- 4 vodiče, nutnost použít odpovídající spojky a čtyřlinku
- vyžaduje použití příslušné řídicí jednotky a ovladače

ZÁRUKA 3 ROKY



kód	popis
284602	RGB pásek 60 LED/m



24V DC | Typ diody: **5050**

Doporučené spojky:
543625 StrongLumio spojka RGB LED pásek - kabel 10 mm
543626 StrongLumio spojka RGB LED pásek - pásek 10 mm



StrongLumio S5 | barevné SMD pásky 24 V

RGBW 24 V, 14,4 W, 60 LED/m, 12 mm

- stupeň krytí: IP20, pouze do interiéru
- **umožňuje regulaci barev a plnohodnotnou bílou barvu**


- RGBW pásky mají v každé diodě oproti RGB páskům přidaný segment s plnohodnotnou bílou barvou.
- díky tomu jsou barvy věrné, ovšem světelný výkon není příliš vysoký
- vhodné zejména pro prostory s proměnlivými požadavky na atmosférické a funkční osvětlení
- příkon 14,4 W odpovídá plné intenzitě všech barev
- 5 vodičů, nutno použít odpovídající spojky a pětilinku
- vyžaduje použití příslušné řídicí jednotky a ovladače



Krácení každých 100 mm / 6 diod

ZÁRUKA 3 ROKY

kód	popis
472113	RGB + neutrální bílá (±4000 K)



RGBW

24V DC

Typ diody: **5050**

Doporučené spojky:

543627 StrongLumio spojka RGBW LED pásek - kabel 12 mm
543628 StrongLumio spojka RGBW LED pásek - pásek 12 mm



RGBCCT 24 V, 14,4 W, 60 LED/m, 12 mm

- stupeň krytí: IP20, pouze do interiéru
- **RGBCCT LED pásky kombinují 3 barevné složky, a navíc teplou i studenou bílou**

- vhodné zejména pro multifunkční interiéry a prostory s proměnlivými požadavky podle účelu nebo nálady
- díky tomu jsou barvy věrné, ovšem světelný výkon není příliš vysoký
- příkon 14,4 W odpovídá plné intenzitě všech barev
- 6 vodičů, nutno použít odpovidajici spojky a šestilinku
- vyžaduje použiti přislušne řidici jednotky a ovladače



Krácení každých 100 mm / 6 diod

ZÁRUKA 3 ROKY

kód	popis
472112	RGBCCT (2400-6500 K)



RGB

CCT

24V DC

Typ diody: **5050**

Doporučené spojky:

543629 StrongLumio spojka RGBCCT LED pásek - kabel 12 mm
543630 StrongLumio spojka RGBCCT LED pásek - pásek 12 mm



StrongLumio S5 | bílé SMD pásky 24 V s vysokou svítivostí

24 V, 12 W, 160 LED/m, 8 mm

- CRI 80+ vyvážené podání barev pro běžné použití
- stupeň krytí: IP20, pouze do interiéru
- diody 2835 v segmentech po 8 LED za účelem lepšího využití energie

- záměrně použité nižší CRI přináší ještě lepší světelný tok
- **segmenty po 8 LED minimalizují ztráty a umožňují dosáhnout mimořádné světelné účinnosti (až 190 lm/W)**
- měděné spoje o síle 3oz pro lepší odvod tepla a delší životnost
- vhodné pro aplikace s důrazem na maximální jas a energetickou efektivitu

ZÁRUKA 5 LET



160 LED/m: krácení každých 50 mm / 8 diod

24 V, 20 W, 240 LED/m, 10 mm

- CRI 80+ vyvážené podání barev pro běžné použití
- stupeň krytí: IP20, pouze do interiéru
- diody 2835 v segmentech po 8 LED za účelem lepšího využití energie

- záměrně použité nižší CRI přináší ještě lepší světelný tok.
- **segmenty po 8 LED minimalizují ztráty a umožňují dosáhnout mimořádné světelné účinnosti (až 190 lm/W)**
- měděné spoje o síle 3oz pro lepší odvod tepla a delší životnost
- vhodné pro aplikace s důrazem na maximální jas a energetickou efektivitu

ZÁRUKA 5 LET



240 LED/m: krácení každých 33,3 mm / 8 diod

kód	barva světla	teplota	svítivost	LED/m	šířka	příkon/m	Spojka univerzální	Spojka rohová
544598	teplá bílá	±3000 K	2100 lm/m	160	8 mm	12 W	507813	507815
544701	neutrální bílá	±4000 K	2280 lm/m	160	8 mm	12 W	507813	507815
544702	studená bílá	±6500 K	2180 lm/m	160	8 mm	12 W	507813	507815
544704	neutrální bílá	±4000 K	3700 lm/m	240	10 mm	20 W	507814	507816

Neony 24 V

- vyrobeno společnou extruzí LED pásku a silikonu
- vyšší odolnost než při dodatečném vložení pásku do prázdného profilu
- vyrobeno z plynofázového silikonu – materiál s vysokou čistotou
- odolný vůči žloutnutí, stárnutí a povětrnostním vlivům
- **dostatečný odvod tepla, možná instalace rovnou do připravené drážky**


- příjemný matný povrch bez odlesků
- po řádném zatmelení koncovek voděodolnost IP67
- vhodné pro vlhké prostředí, ale i pro přímou instalaci do nábytku
- **horizontální ohýbání - do stran při svitu směrem nahoru**



8×16 mm silikonový profil bez LED pásku

- **prázdný profil - zaoblený tvar**
- předinstalovaná šňůrka pro provlečení vlastního LED pásku
- vhodné pro pásky s výkonem do 10 W/m z důvodu odvodu tepla
- vhodné pro pásky o šířce do 10 mm, ovšem pro diody menší než 5050
- lze použít i RGB LED pásky, jejich bílá barva však může mít za následek přehřátí a poškození
- použití COB pásku je doporučeno pro rovné nebo jen mírně ohýbané instalace

kód	popis
406053	silikonový profil bez LED pásku
406054	koncovka bez otvoru
406055	koncovka s otvorem
535091	alu klip pro povrchovou montáž



StrongLumio S5 | neony 24 V


4×10 mm 24 V, 9,6 W 168 LED/m

- uvnitř 6 mm pásek s diodami 2835
- baleno v rolích po 5 m s přívodním kabelem s Mini konektorem
- možno objednat v libovolné délce, ovšem může být potřeba napájet vlastní kabel
- tvar „T" s přesahem pro zapuštěnou montáž – okraje překrývají nerovnosti drážky a zajišťují čistý vzhled instalace
- CRI 90+ přirozené podání barev



Krácení každých 41,67 mm


kód	barva světla	teplota	svítivost	
546648	teplá bílá	±3000 K	250 lm/m	
546649	teplá bílá	±3000 K	250 lm/m	Tvar "T"



546648

Příslušenství:

kód	popis
405477	koncovka bez otvoru
405478	koncovka s otvorem
546652	koncovka T bez otvoru
546651	koncovka T s otvorem
406056	Alu klip pro povrchovou montáž



546649


6×12 mm 24 V, 9,6 W 168 LED/m

- 6×12 mm 24 V, 9,6 W 168 LED/m
- uvnitř 8 mm pásek s diodami 1515
- integrovaná plastová výztuha pro zajištění vyšší odolnosti
- baleno v rolích po 30 m bez kabelu
- **možno objednat v libovolné délce a napájet, nebo použít kabel s rychlospojkou 546627**
- CRI 90+ přirozené podání barev



Krácení každých 41,67 mm

kód	barva světla	teplota	svítivost	
546625	teplá bílá	±3000 K	250 lm/m	
546626	neutrální bílá	±4000 K	280 lm/m	



Příslušenství: pro 6×12 mm

kód	popis
546628	koncovka bez otvoru
546637	alu klip pro povrchovou montáž
546627	připojovací kabel se spojkou, Mini konektor



StrongLumio napájecí zdroje 24 V

Zásady pro výběr a instalaci

Výkon napájecího zdroje (W) = x+ 20 % (30 %)

x = délka LED pásku (m) × příkon LED pásku W / m)

Příklad: při použití pásku 14,4 W / m a délce instalované pásky 2,5 m, je výkon pásku 36 W + 20 % rezerva (7,2 W) = 43,2 W. Budete tak potřebovat napájecí zdroj o minimálním výkonu 44 W.

Upozornění
Není možné kombinovat 12 V LED pásky s trafem 24 V a naopak.
Napájecí zdroj musí mít vždy dostatečnou rezervu na danou sestavu LED pásku.
Při běžném používání by měla být rezerva 20 %, při užívání více než 5 hodin doporučujeme rezervu ještě zvýšit na 30 % a více. Nabízené napájecí zdroje mají ochranu, která zabraňuje poškození, při přetížení dojde k vypnutí a po snížení zatížení a zchladnutí je napájecí zdroj opět funkční. Přetěžování má ovšem negativní vliv na celkovou životnost.

Napájecí zdroj by měl být instalován tak, aby k němu byl kdykoli přístup pro případnou výměnu a byl dobře odvětrávaný. Instalace do malého, nevětraného prostoru, snižuje jeho životnost.

Upozorňujeme, že přívodní napětí musí odpovídat ČSN EN 60038, **poškození vlivem přepětí v elektrické síti není důvodem k reklamaci.**

Reklamace jsou řešeny náhradou vadného napájecího zdroje. Další náklady s výměnou spoje nejsou uznány.

StrongLumio S1 napájecí zdroje 24 V do zásuvky

- pro napájení LED pásků a světel o napětí 24 V, stejnosměrný proud
- napájení 220 - 240 V, 50 Hz
- černý adaptér k zapojení přímo do zásuvky
- ochrana proti přepětí a zkratu



ZÁRUKA 3 ROKY

kód	výkon	L × D × H (mm)	PF
544899	24 W	63 × 42 × 37,5	>0,7
544901	36 W	82 × 48 × 33	>0,9

F | IP 20 | 220-240 V | 24V DC

- na výstupu kulatý konektor
- pro správnou funkci doporučujeme mít napájecí zdroj co nejblíže ke světlu (Delší kabely způsobují ztrátu napětí a následně pokles svítivosti. Mohou mít rovněž rušivý vliv na blízké elektrospotřebiče.)
- výkon zdroje musí být vyšší, než je příkon světel, doporučená rezerva 20 %, při trvalém svícení doporučujeme zvýšit rezervu až na 30 %
- napájecí zdroj by měl být vzdálený minimálně 0,5 m od dalších elektrospotřebičů
- umístěte tak, aby bylo zajištěno dostatečné větrání – odvod tepla
- délka kabelu 1 m
- CE certifikát

StrongLumio S3 ploché napájecí zdroje 24 V

- pro napájení LED pásků a světel o napětí 24 V, stejnosměrný proud
- napájení 220 – 240 V, 50 Hz
- PF > 0,9
- ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu



ZÁRUKA 5 LET

kód	výkon	L × D × H (mm)
544907	30 W / 1,25 A	160 × 58 × 18
544902	50 W / 2,08 A	160 × 53 × 18
405188	75 W / 3,125 A	170 × 57 × 32
284624	100 W / 4,16 A	180 × 66 × 32
544906	150 W / 6,25 A	205 × 71 × 35

F | IP 20 | 220-240 V | 24V DC

- na výstupu kulatý konektor
- pro správnou funkci doporučujeme mít napájecí zdroj co nejblíže ke světlu (Delší kabely způsobují ztrátu napětí a následně pokles svítivosti. Mohou mít rovněž rušivý vliv na blízké elektrospotřebiče.)
- výkon zdroje musí být vyšší, než je příkon světel, doporučená rezerva 20 %, při trvalém svícení doporučujeme zvýšit rezervu až na 30 %
- napájecí zdroj by měl být vzdálený minimálně 0,5 m od dalších elektrospotřebičů
- umístěte tak, aby bylo zajištěno dostatečné větrání – odvod tepla
- délka kabelu 2 × 1 m
- CE certifikát
- kryté svorkovnice pro možné připojení jiných kabelů (musí provádět oprávněná osoba)

StrongLumio S5 napájecí zdroje 3PIN s Mini konektory 24 V

- s Mini konektory na výstupu a jedním 3PIN konektorem pro společný vypínač
- související vypínače viz str. 06.33
- PF>0,9
- ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu

ZÁRUKA 3 ROKY



kód	výkon	rozměry	počet Mini konektorů
484188	napájecí zdroj 24 V – 36 W	145 × 53 × 18 mm	(6× Mini konektor + 1× 3PIN konektor)
542931	napájecí zdroj 24 V – 60 W	185 × 53 × 18 mm	(7× Mini konektor + 1× 3PIN konektor)
484190	napájecí zdroj 24 V – 100 W	265 × 65 × 19 mm	(8× Mini konektor + 1× 3PIN konektor)

MEAN WELL
Značkové zdroje, vysoký výkon

– LED zdroje značky MEAN WELL 24 V o vysokém výkonu (dostupné varianty až do 320 W) a v top kvalitě

Zdroje jsou osazeny jen těmi nejkvalitnějšími součástkami, které vám zajistí dlouholetý a bezstarostný provoz.

Kabely bez koncovek na obou stranách - montáž smí provádět pouze kvalifikovaná osoba dle platných předpisů. Zapouzdřený obal zdroje chrání součástky před vniknutím vlhkosti nebo kapalin. Tělo zdroje je opatřeno dvěma úchyty pro snadné přichycení k podkladu.

- prachotěsné a voděodolné provedení zdroje
- spolehlivost a garance kvality Mean Well – 5 let záruka

IP67





kód	označení	výkon	materiál krytu
304019	LPH-18-24	18 W	plast
317494	LPV-35-24	35 W	plast
317495	LPV-60-24	60 W	plast
392297	LPV-100-24	100 W	plast
482670	XLG-150-24-A	150 W	kov
482683	XLG-200-24-A	200 W	kov
482686	XLG-320-24-A	320 W	kov

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

StrongLumio S3 | bílé COB pásky 12 V

12 V, 5 W/m, 320 LED/m, 8 mm

- CRI 90+ přirozené podání barev
- stupeň krytí: IP20, pouze do interiéru
- bílé okraje luminoforu zajišťují ještě lepší rozptyl světla
- rovnoměrný svit i při nízkém jasu nebo stmívání

- vhodné zejména pro dekorativní a decentní osvětlení
- nízká spotřeba energie, ale také omezená svítivost



krácení každých 25 mm

ZÁRUKA 3 ROKY

Doporučené spojky:
507813 univerzální
507815 rohová



kód	barva světla	teplota	svítivost	LED/m	šířka	příkon/m
544534	teplá bílá	±3000 K	400 lm/m	320	8 mm	5 W
544535	neutrální bílá	±4000 K	450 lm/m	320	8 mm	5 W
544536	studená bílá	±6500 K	450 lm/m	320	8 mm	5 W

12 V, 10 W/m, 480 LED/m, 8 mm

- CRI 90+ přirozené podání barev
- stupeň krytí: IP20, pouze do interiéru

- hlavní i dekorativní osvětlení interiéru
- vhodné pro běžné přímé osvětlení a náročnější dekorativní aplikace



krácení každých 25 mm

ZÁRUKA 3 ROKY

Doporučené spojky:
507813 univerzální
507815 rohová



kód	barva světla	teplota	svítivost	LED/m	šířka	příkon/m
509065	teplá bílá	±3000 K	900 lm/m	480	8 mm	10 W
509066	neutrální bílá	±4000 K	1000 lm/m	480	8 mm	10 W
509067	studená bílá	±6500 K	1000 lm/m	480	8 mm	10 W

12 V, 12 W, 528 LED/m, 8 mm free cut S5

- CRI 90+ přirozené podání barev
- stupeň krytí: IP20, pouze do interiéru
- **možnost krácení ve zcela libovolném místě po celé délce pásku**
- vhodné pro instalaci na míru zejména v situacích, kdy záleží na přesném zakončení
- pocínované okraje pomáhají předcházet oxidaci a zajišťují spolehlivější kontakt
- nižší světelná účinnost výměnou za maximální flexibilitu



libovolné krácení

ZÁRUKA 3 ROKY

Doporučené spojky:
507813 univerzální
507815 rohová



kód	barva světla	teplota	svítivost	LED/m	šířka	příkon/m
544594	teplá bílá	±3000 K	670 lm/m	480	8 mm	12 W
544595	neutrální bílá	±4000 K	740 lm/m	480	8 mm	12 W
544596	studená bílá	±6500 K	720 lm/m	480	8 mm	12 W

StrongLumio S1 | bílé SMD pásky 12 V

12 V, 60 LED/m, 8 mm


Maximální délka souvislého pásku: 5 m (z důvodu poklesu svítivosti)
CRI 80+ vyvážené podání barev pro běžné použití.

Příkon 4,8 W:
- stupeň krytí: IP20, pouze do interiéru
- vhodné zejména pro dekorativní a decentní osvětlení
- **nízká spotřeba energie, ale také omezená svítivost**

12 W:
- hlavní i dekorativní osvětlení interiéru
- **vhodné pro běžné přímé osvětlení a náročnější dekorativní aplikace**
- stupeň krytí: IP20, pouze do interiéru

Doporučené spojky:
507813 univerzální
507815 rohová






kód	barva světla	teplota	svítivost	LED/m	šířka	příkon/m
132251	teplá bílá	±3000 K	475 lm/m	60	8 mm	4,8 W
249934	neutrální bílá	±4000 K	475 lm/m	60	8 mm	4,8 W
131573	studená bílá	±6500 K	500 lm/m	60	8 mm	4,8 W
231394	teplá bílá	±3000 K	1240 lm/m	60	8 mm	12 W
250030	neutrální bílá	±4000 K	1270 lm/m	60	8 mm	12 W
231388	studená bílá	±6500 K	1300 lm/m	60	8 mm	12 W

12 V, 9,6 W, 120 LED/m, 8 mm

- vhodné zejména pro dekorativní osvětlení
- 120 LED/m při použití v hlubším profilu dodává světelný efekt blízký souvislé linii
- stupeň krytí: IP20, pouze do interiéru




kód	barva světla	teplota	svítivost	LED/m	šířka	příkon/m
231392	teplá bílá	±3000 K	915 lm/m	120	8 mm	9,6 W
250029	neutrální bílá	±4000 K	970 lm/m	120	8 mm	9,6 W
231387	studená bílá	±6500 K	970 lm/m	120	8 mm	9,6 W

Doporučené spojky:
507813 univerzální
507815 rohová



12 V, 12 W, 60 LED/m, 8 mm, IP65

- provedení se stupněm ochrany IP65 = vhodné do vlhkého prostředí
- doporučujeme pro krátkodobější svícení z důvodu horšího odvodu tepla, instalace například přímo na sklo může způsobit přehřívání



kód	barva světla	teplota	svítivost	LED/m	šířka	příkon/m
231401	teplá bílá	±3000 K	1000 lm/m	60	8 mm	12 W
231396	neutrální bílá	±4000 K	1050 lm/m	60	8 mm	12 W

U LED pásků s krytím IP65 a s požadavkem na voděodolnost doporučujeme kabel připojit pájením a spoj zatmelit.
Rychlospojka nezaručí zachování voděodolnosti a obnažená by mohla vést k oxidaci spoje.

12345 Položka je skladem **12345** Položka je na objednávku

StrongLumio napájecí zdroje 12 V

Zásady pro výběr a instalaci

Výkon napájecího zdroje (W) = x+ 20 % (30 %)

x = délka LED pásku (m) × příkon LED pásku W / m)

Příklad: při použití pásku 14,4 W / m a délce instalované pásky 2,5 m, je výkon pásku 36 W + 20 % rezerva (7,2 W) = 43,2 W. Budete tak potřebovat napájecí zdroj o minimálním výkonu 44 W.

Upozornění

Není možné kombinovat 12 V LED pásky s trafem 24 V a naopak.

Napájecí zdroj musí mít vždy dostatečnou rezervu na danou sestavu LED pásku.

Při běžném používání by měla být rezerva 20 %, při užívání více než 5 hodin doporučujeme rezervu ještě zvýšit na 30 % a více. Nabízené napájecí zdroje mají ochranu, která zabraňuje poškození, při přetížení dojde k vypnutí a po snížení zatížení a zchladnutí je napájecí zdroj opět funkční. Přetěžování má ovšem negativní vliv na celkovou životnost.

Napájecí zdroj by měl být instalován tak, aby k němu byl kdykoli přístup pro případnou výměnu a byl dobře odvětrávaný. Instalace do malého, nevětraného prostoru, snižuje jeho životnost.

Upozorňujeme, že přívodní napětí musí odpovídat ČSN EN 60038, **poškození vlivem přepětí v elektrické síti není důvodem k reklamaci.**

Reklamace jsou řešeny náhradou vadného napájecího zdroje. Další náklady s výměnou spoje nejsou uznány.

StrongLumio S1 napájecí zdroje 12 V do zásuvky

- pro napájení LED pásků a světel o napětí 12 V, stejnosměrný proud
- napájení 220 - 240 V, 50 Hz
- černý adaptér k zapojení přímo do zásuvky
- ochrana proti přepětí a zkratu

ZÁRUKA 3 ROKY



kód	výkon	L × D × H (mm)	PF
544898	24 W	63 × 42 × 37,5	>0,7
544900	36 W	82 × 48 × 33	>0,9

F | IP 20 | 220-240 V | 12V DC

- na výstupu kulatý konektor
- pro správnou funkci doporučujeme mít napájecí zdroj co nejblíže ke světlu (Delší kabely způsobují ztrátu napětí a následně pokles svítivosti. Mohou mít rovněž rušivý vliv na blízké elektrospotřebiče.)
- napájecí zdroj by měl být vzdálený minimálně 0,5 m od dalších elektrospotřebičů
- napájecí zdroje musí být umístěny tak, aby bylo zajištěno dostatečné větrání – odvod tepla, v případě umístění v uzavřeném prostoru musí být zajištěno dostatečné odvětrání (větrací otvory)
- délka kabelů 1 m

StrongLumio S3 ploché napájecí zdroje 12 V

- pro napájení LED pásků a světel o napětí 12 V, stejnosměrný proud, šedé okraje (12 V)
- napájení 220 – 240 V, 50 Hz
- PF > 0,9
- Ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu

ZÁRUKA 5 LET



kód	výkon	L × D × H (mm)
405183	15 W / 1,25 A	160 × 30 × 16
405184	30 W / 2,5 A	160 × 58 × 18
544903	50 W / 4,16 A	160 × 58 × 18
405186	75 W / 6,25 A	170 × 57 × 32
405187	100 W / 8,33 A	180 × 66 × 32
544904	150 W / 12,5 A	205 × 71 × 35

F | IP 20 | 220-240 V | 12V DC

- na výstupu kulatý konektor
- pro správnou funkci doporučujeme mít napájecí zdroj co nejblíže ke světlu (Delší kabely způsobují ztrátu napětí a následně pokles svítivosti. Mohou mít rovněž rušivý vliv na blízké elektrospotřebiče.)
- napájecí zdroj by měl být vzdálený minimálně 0,5 m od dalších elektrospotřebičů
- napájecí zdroje musí být umístěny tak, aby bylo zajištěno dostatečné větrání – odvod tepla, v případě umístění v uzavřeném prostoru musí být zajištěno dostatečné odvětrání (větrací otvory)
- délka kabelů 2 × 1 m

StrongLumio S5 napájecí zdroje 3PIN s Mini konektory 12 V

- s Mini konektory na výstupu a jedním 3PIN konektorem pro společný vypínač
- související vypínače viz str. 06.33
- PF>0,9
- ochrana proti přetíženi, přepěti a zkratu



ZÁRUKA 3 ROKY

kód	výkon	rozměry	počet Mini konektorů
542930	napájecí zdroj 12 V - 36 W	145 × 53 × 18 mm	(6× Mini konektor + 1× 3PIN konektor)
484186	napájecí zdroj 12 V – 60 W	185 × 53 × 18 mm	(7× Mini konektor + 1× 3PIN konektor)
484187	napájecí zdroj 12 V – 100 W	265 × 65 × 19 mm	(8× Mini konektor + 1× 3PIN konektor)

MEAN WELL
Značkové zdroje, vysoký výkon

– LED zdroje značky MEAN WELL 12 V o vysokém výkonu (dostupné varianty až do 264 W) a v top kvalitě

Zdroje jsou osazeny jen těmi nejkvalitnějšími součástkami, které vám zajistí dlouholetý a bezstarostný provoz.

Kabely bez koncovek na obou stranách - montáž smí provádět pouze kvalifikovaná osoba dle platných předpisů. Zapouzdřený obal zdroje chrání součástky před vniknutím vlhkosti nebo kapalin. Tělo zdroje je opatřeno dvěma úchyty pro snadné přichycení k podkladu.

- prachotěsné a voděodolné provedení zdroje
- spolehlivost a garance kvality Mean Well – 5 let záruka

IP67





kód	Označení	výkon	materiál krytu
231587	LPH-18-12	18 W	plast
231591	LPV-35-12	35 W	plast
231592	LPV-60-12	60 W	plast
509799	LPV-100-12	100 W	plast
482663	XLG-150-12-A	150 W	kov
482682	XLG-200-12-A	200 W	kov
482684	HLG-320H-12-A	264 W	kov

12345 Položka je skladem **12345** Položka je na objednávku

bodová světla

Cirat

- bodové světlo s LED diodami s vysokým svitem
- jednotlivé body nejsou vidět
- velmi nízký profil, elegantní design
- jednoduchá instalace, nízká spotřeba

Tipy použití:
- kuchyně
- obývací pokoje
- šatní skříně







barva tělesa	barva světla teplá bílá	světelný tok (lm)	barva světla studená bílá	světelný tok (lm)	barva světla neutrální bílá	světelný tok (lm)	příkon (W)
bílá	**356615**	180	**356617**	180	**356616**	180	3
aluminium	**356620**	180	**356618**	180	**356619**	180	3
černá	**405282**	180	**405284**	180	**405283**	180	3



Technické parametry
napětí: 12 V
rozměr: 100 × 100 × 7 mm
typ konektoru: Mini
délka kabelu: 2 m

TIP: ideální v kombinaci s 3PIN napájecími zdroji str. 06.33






Příslušenství



342541



285093



285110

kód	popis
342541	připojovací kabel přímo na trafo (vhodný pro 1 světlo)
285093	rozvaděč Mini až pro 6 vývodů[1]
285110	prodlužovací kabel Mini 1,8 m

[1] NEBO – vyberte si napájecí zdroj s Mini konektory a 3PIN vstupem a nepotřebujete rozvaděč

Doporučené napájecí zdroje

Doporučené napájecí zdroje viz str. 06.19 – 06.20

bodová světla

Bailen

- bodové světlo s LED diodami s vysokým svitem
- jednotlivé body nejsou vidět
- velmi nízký profil, elegantní design
- jednoduchá instalace, nízká spotřeba
- možnost zafrézování / povrchové montáže

Tipy použití:
- kuchyně
- obývací pokoje
- šatní skříně





barva tělesa	barva světla teplá bílá	světelný tok (lm)	barva světla studená bílá	světelný tok (lm)	barva světla neutrální bílá	světelný tok (lm)	příkon (W)
bílá	**358290**	100	**358293**	100	**358291**	100	3
broušená ocel	**358289**	100	**358287**	100	**358288**	100	3
černá	**405285**	100	**405287**	100	**405286**	100	3


F | III | 12V DC | 2 m | MINI

Technické parametry
napětí: 12 V
rozměr: ø 75 mm × 5,7 mm
typ konektoru: Mini
délka kabelu: 2 m

TIP: ideální v kombinaci s 3PIN napájecími zdroji str. 06.33








Příslušenství


342541


285093


285110

kód	popis
342541	připojovací kabel přímo na trafo (vhodný pro 1 světlo)
285093	rozvaděč Mini až pro 6 vývodů[1]
285110	prodlužovací kabel Mini 1,8 m

[1] NEBO – vyberte si napájecí zdroj s Mini konektory a 3PIN vstupem a nepotřebujete rozvaděč

Doporučené napájecí zdroje

Doporučené napájecí zdroje viz str. 06.19 – 06.20

LED svítidla

LED svítidlo s pohybovým senzorem

- magnetický příchyt
- PIR senzor s úhlem snímání 120° a dosahem 3 m
- tlačítka pro manuální ovládání
- 5 úrovní jasu a 3 úrovně teploty světla (CCT)
- vestavěná baterie k nabíjení USB C kabelem
- **digitální ukazatel stavu baterie**

- Světelný zdroj: 96 LED diod
- Výkon: 5 W, 430 lm
- Kapacita baterie: 2500 mAh
- Rozsah CCT: 3000 K - 4500 K - 6000 K
- Rozměry: 300 × 33 × 20 mm

kód	barva
546599	černá
546600	bílá




Policové osvětlení

- klip určený k osvětlení skleněných polic opatřený samolepkou k připevnění
- jednoduchá instalace, v případě sady je možno k napájecímu zdroji připojit celkem 4 klipy
- světlo dopadá na broušenou hranu světla a je rozptýleno, na jednu polici je možno použít více klipů dle délky police a požadované síly osvětlení
- sada obsahuje napájecí zdroj do zásuvky, kabel s vypínačem, na konci rozvaděč 4 vývody



SAL111



kód	popis	výkon
SAL091	samostatné	0,25 W
SAL111	sada 2 ks světel + napájecí zdroj 6 W	2× 0,25 W

F III 12V DC IP 20

- délka kabelu u klipu je 1,5 m

LED svítidla

Koupelnové LED světlo, kruhový profil

- designové světlo v provedení IP44, vhodné do koupelny
- zabudovaný napájecí zdroj, nelze stmívat



F | III | IP 44 | 220 - 240 V | [h] 60000

- vstupní napětí: 230 V ~ 50 Hz
- kov + PC krytka
- barva: černá
- barva světla: neutrální bílá 4000 K

Rozměry: 600 × 200 × 58 mm
Výkon: 11 W, 750 lm
- CRI 80+ vyvážené podání barev pro běžné použití

kód	barva
546595	černá

Upozornění: zařízení pro 230 V určená k pevné instalaci. Montáž smí provádět pouze kvalifikovaná osoba dle platných předpisů.

Koupelnové LED světlo, obdélníkový profil

- designové světlo v provedení IP44, vhodné do koupelny

Montáž 3v1: příchyt na sklo, na skříňku, na stěnu

- zabudovaný napájecí zdroj, nelze stmívat



F | III | IP 44 | 220 - 240 V | [h] 60000

- vstupní napětí: 230 V ~ 50 Hz
- hliník + ABS plast + PMMA krytka
- barva: chrom
- barva světla: neutrální bílá 4000 K

Rozměry: 600 × 128 × 51 mm
Výkon: 12 W, 840 lm
- CRI 80+ vyvážené podání barev pro běžné použití

kód	barva
546594	chrom

Upozornění: zařízení pro 230 V určená k pevné instalaci. Montáž smí provádět pouze kvalifikovaná osoba dle platných předpisů.

Interiérové LED světlo, minimalistický profil

- designové světlo v provedení IP20, vhodné do suchých prostor
- zabudovaný napájecí zdroj, nelze stmívat



F | III | IP 20 | 220 - 240 V | [h] 60000

- Vstupní napětí: 230 V ~ 50 Hz
- kov + PC krytka
- barva: černá
- barva světla: neutrální bílá 4000 K

Rozměry: 300/600 × 150 × 85 mm
- CRI 80+ vyvážené podání barev pro běžné použití

kód	barva	šířka	výkon	svítivost
546597	černá	300 mm	7 W	560 lm
546598	černá	600 mm	12 W	960 lm

Upozornění: zařízení pro 230 V určená k pevné instalaci. Montáž smí provádět pouze kvalifikovaná osoba dle platných předpisů.

Strong Lumio S5 | Samonapájecí kinetické vypínače

Samonapájecí kinetické vypínače

Kinetické vypínače pro svou správnou funkčnost nevyžadují žádné napájení ani baterie.

Obzvláště vhodné pro rekonstrukce interiérů, ale i pro snadnou instalaci nového vybavení. Energii potřebnou k odeslání bezdrátových příkazů do jednotky (zapnout / vypnout / ztlumit) čerpá ze stlačení vypínače, podobně jako je tomu u piezoelektrických zapalovačů. Lze využít k ovládání 12/24 V, nebo 230 V soustavy světel, liší se pouze řídicí jednotka.

Vypínače jsou kompatibilní se všemi přijímači a lze je zároveň kombinovat mezi sebou, rovněž s přijímači pro 12/24 V a 230 V zároveň.
Dosah signálu až 20 m (přes překážky), respektive 100 m v otevřeném prostoru.

Kulaté vypínače k nalepení nebo zafrézování

- **Designové jednotlačítkové vypínače do nábytku.**
- Model k zafrézování je vybaven pouzdrem pro možnost povrchové montáže.



kód	typ	barva	průměr
535065	povrchový	bílá	60 mm
535066	povrchový	černá	60 mm
546642	k zafrézování	bílá	35 mm/40 mm
546647	k zafrézování	černá	35 mm/40 mm

Dveřní vypínače

- 1 tlačítko, možno napárovat až 10 vypínačů na jeden přijímač.
- **Při otevření prvních dveří se světlo rozsvítí, při zavření posledních se zhasne.**
- **Umožňuje párování i v opačném režimu - sepnutí při zavření dveří.**
- Neumí stmívat, ale regulace intenzity je možná jiným vypínačem napárovaným na stejnou jednotku (pokud ta to umožňuje).
- Síla potřebná ke stlačení pístu cca 5 N. Umístěte poblíž osy otáčení dvířek (cca 5 cm).



kód	barva
535063	bílá
535064	černá

Nástěnné vypínače čtvercové

- Stupeň ochrany IP67 - vhodné do vlhkého prostředí i do exteriéru.
- Rozměry 86 × 86 mm - možno instalovat na stávající elektro krabici.
- **Vícetlačítkové varianty umožňují ovládání několika nezávislých zón z jednoho místa.**
- K tomu je zapotřebí instalovat pro každou zónu vlastní jednotku.
- 4 barvy, 1-3 tlačítka.



kód	tlačítka	barva
467125	1	bílá
467126	2	bílá
467127	3	bílá
491230	1	černá
491231	2	černá
491232	3	černá
467129	1	stříbrná
467131	2	stříbrná
467132	3	stříbrná
467128	1	zlatá
467130	2	zlatá

Strong Lumio S5 | Samonapájecí kinetické vypínače

Přehled řídicích jednotek

Volba přijímače je důležitá s ohledem na zamýšlené použití. Většina modelů je určena pro jednobarevné osvětlení.
Všechny jsou kompatibilní se všemi vypínači a umožňují použití v různých kombinacích.

Některé modely navíc umožňují ovládání mobilní aplikací Tuya přes wifi.
Jednoduché párování s vypínači pomocí jediného tlačítka.

kód	popis	napětí	stmívání	příklad použití	Wifi - Tuya
535062	jednotka 12/24 V s konektory	12/24 V	ano	LED pásky ve více větvích*	ne
546639	3PIN	12/24 V	ano	výhradně s 3PIN napájecími zdroji (str. 6.12)	ne
546641	2PIN CCT	12/24 V	ano	2PIN CCT LED pásky	ne
467133	jednotka 12/24 V se svorkovnicemi	12/24 V	ano	LED pásky - větší sestavy	ano
469139	jednotka 230 V se svorkovnicemi	230 V	ano	stmívatelné světelné zdroje - LED žárovky	ano
535067	spínací relé 230 V	230 V	ne	spínání napájecího zdroje	ne

Přijímač 12/24 V s konektory

Jednoduché zapojení díky konektorům
kulatý 5,5 mm DC konektor na vstupu - přímo do napájecího zdroje
6 Mini konektorů na výstupu, všechny jsou ovládány najednou
max proud 3 A - určeno pro slabší sestavy



kód	popis
535062	přijímač/rozvaděč s Mini konektory 12/24 V

Přijímač 3PIN

Kompaktní řídicí jednotka s 3PIN konektorem.
Slouží k ovládání jednobarevných LED pásků výhradně ve spojení s 3PIN napájecím zdrojem (6.33).
LED pásky jsou připojeny pomocí Mini konektorů do napájecího zdroje.
Max spínaný výkon osvětlení je dán zvoleným zdrojem.



kód	popis
546639	přijímač pro bezdrátové samonapájecí vypínače 12/24 V 3PIN

Přijímač pro 2PIN CCT pásky

Řídicí jednotka pro dvoužilové CCT pásky - umožňuje regulaci teploty bílé barvy.
Pro regulaci jasu i teploty vyžaduje alespoň 2tlačítkový vypínač.
V případě připojení jednobarevného pásku nebo jednotlačítkového vypínače funguje jako klasický stmívač.
Svorkovnice k zacvaknutí, max 2×3 A.
52 × 52 × 23 mm

doporučený LED pásek 544705



kód	popis
546641	přijímač pro 2PIN CCT pásky 12/24 V

Stmívací jednotky se svorkovnicemi

možnost stmívání i pro 230 V
wifi modul - podporují aplikaci Tuya



kód	popis
467133	12/24 V, max 9 A
469139	230 V - vhodné pro stmívatelné LED žárovky, **není určeno pro spínání napájecího zdroje**

Spínací relé 230 V

Rozměr 44 × 44 × 22 mm - vhodný k instalaci do elektrikářské krabice.
Maximální zátěž 500 W LED; 1100 W ostatní zařízení.
Kromě kinetických vypínačů možno kombinovat i s klasickým nástěnným po kabelu.
Nepodporuje stmívání.
Vhodné např. ke spínání napájecího zdroje nebo svítidla se zabudovaným transformátorem.



kód	popis
535067	spínací relé pro 230 V

Upozornění: Jednotky pro 230 V jsou určeny k pevné instalaci. Montáž smí provádět pouze kvalifikovaná osoba dle platných předpisů.

Strong Lumio S5 | Chytré ovládání LED osvětlení

All in One jednotka 24 V

Díky tomuto na trhu jedinečnému zařízení, které v sobě kombinuje vše potřebné k zapojení LED osvětlení, se stává instalace osvětlení jednoduchou a pohodlnou záležitostí.

StrongLumio All in One, jak již název napovídá, je zařízení vše v jednom.

Ukrývá v sobě:
- 50 nebo 100 W napájecí zdroj pro napájení LED osvětlení,
- přijímač signálu z dálkového ovládání,
- jednotku Wi-fi pomocí které se All in One HUB spáruje s aplikací TUYA
- rozbočovač pro připojení až 4 větví LED světel.

Výrobek je dodáván ve variantách pro jednobarevné, CCT, RGB, RGBW, nebo RGBCCT LED pásky.

Stačí pouze zapojit do zásuvky pomocí přiloženého kabelu a z druhé strany zapojit LED pásek. Již po těchto dvou krocích jsou LED světla připravena k použití a na vás je již pouze volba, zda využijete jeden z našich dálkových ovladačů, aplikaci pro mobilní telefony a tablety TUYA Smart, nebo obě možnosti najednou.

Součástí každého balení je 2 m dlouhý připojovací kabel k příslušnému typu LED pásků. U variant pro stmívání, CCT a RGB jsou součástí dva kabely: 1× pro klasický SMD pásek a 1× pro COB pásek.

Propojovací kabely k All in One jednotce dle barvy použitých pásků:

487570 | jednobarevné LED
487571 | CCT
487572 | RGB
487573 | RGBW
487574 | RGBCCT
487575 | jednobarevné LED COB
487576 | CCT COB
487577 | RGB COB



Nástěnný ovladač LED

467121 | stmívání
467122 | CCT
467123 | RGB
467124 | RGBW

All in One unit 100 W
85 × 22 × 220 mm


486289 | stmívání
486290 | CCT
486291 | RGB
486292 | RGBW
486293 | RGBCCT

All in One unit 50 W
85 × 22 × 220 mm

486284 | stmívání
486285 | CCT
486286 | RGB
486287 | RGBW
486288 | RGBCCT

Schéma zapojení na příkladu jednobarevných LED

- napájení přímo ze sítě



Strong Lumio S5 | Chytré ovládání LED osvětlení

Řídicí jednotka 12/24 V

Tento revoluční a jednoduchý systém zapojení LED osvětlení je kompatibilní se všemi LED pásky v naší nabídce. Díky tomuto systému se instalované osvětlení stane inteligentním a bude součástí chytré domácnosti během několika jednoduchých kroků.

Inteligentní osvětlení vám umožní ovládat světla ve vaší domácnosti.


Nejen, že pomocí mobilního telefonu budete moci světlo vypnout nebo zapnout, ale také změnit barvu či intenzitu světla přesně podle svého přání.

Se systémy inteligentního osvětlení snadno upravíte domácí atmosféru tvořenou světelnými LED zdroji v místnostech. Stačí vám chytrý telefon nebo tablet v ruce a máte pod kontrolou světla v celém domě, bytě či kanceláři, včetně regulace intenzity i barvy. Podle nálady nebo situace můžete volit z přednastavených světelných scén, od romantické večeře po barevné party osvětlení.

Další výhodou inteligentního osvětlení je možnost naprogramovat náhodné, nebo přesně časově ohraničené rozsvěcení a zhasínání různých světel v bytě v době, kdy jste například na dovolené, což může fungovat jako jeden z prvků ochrany majetku před zloději.

S Chytrou jednotkou 467117 jsou kompatibilní konvenční bateriové (baterie AAA) ovladače, nástěnné ovladače (napájení 230 V), otočný designový ovladač, kterými lze ovládat jakýkoliv LED pásek z naší nabídky a také mobilní aplikace TUYA Smart. Všechny uvedené možnosti ovládání lze využívat současně a možnosti kombinace různých ovladačů a mobilní aplikace jsou závislé pouze na potřebách a fantazii uživatele.

Napětí na vstupu i výstupu je 12–24 V. Nutno napájet za použití napájecího zdroje, nikdy ne přímo ze sítě. Součástí balení není přívodní kabel. Ten je nutno použít z napájecího zdroje.



405206
Univerzální RF
dálkový ovladač 5 v 1.

TUYA
App android
App iOS

467120
Otočný RF dálkový
ovladač.

467118
Univerzální RF
dálkový ovladač
2 v 1

Nástěnný ovladač LED


467121 | stmívání
467122 | CCT
467123 | RGB
467124 | RGBW

467117
RF řídicí jednotka s wifi, 5 v 1.
Maximální výstupní proud až 20 A.
Včetně podpory RGBCCT.

405357
RF řídicí jednotka 4 v 1.
Maximální výstupní proud až 24 A.

Schéma zapojení na příkladu jednobarevných LED

- nutno použít napájecí zdroj



dálkové ovladače

Nástěnné dotykové ovladače – napájení ze sítě

- Montáž do klasické instalační krabice 86x86 mm usnadní nahradit stávající zařízení v případě rekonstrukce.
- **Napájení přímo ze sítě,** bezdrátové ovládání jedné zóny světel.
- Možno kombinovat s bateriemi napájenými modely.



467124



467121



467122



467123

kód	určení
467121	stmívání
467122	CCT
467123	RGB
467124	RGBW

Bateriové ovladače

- Klasický tvar dálkového ovladače pro pohodlné nastavení osvětlení dle potřeby
- 4 zónové – možnost ovládat až 4 řídicí jednotky samostatně
- Součástí balení je držák k přišroubování na zeď



467118



405206



kód	určení
467118	stmívání + CCT
405206	RGB, RGBW, RGBCCT

Otočný ovladač

- Designový pomocník k ovládání jedné zóny.
- Vybaven magnetickou podložkou opatřenou ze spodní strany 3M páskou. Ovladač tak drží na svém určeném místě, ale lze jej pohodlně přemisťovat podle potřeby
- Primárně určen pro ovládání jednobarevných a CCT pásků, ovšem zvládne i barevné včetně RGBW. Jejich ovládání však není příliš intuitivní.



kód	popis
467120	dálkový ovladač otočný

Přehled doporučených kombinací podle barvy použitého osvětlení

typ LED	doporučený ovladač		
Jednobarevné			
	467118	**467121**	**467120**
CCT			
	467118	**467122**	**467120**
RGB			
	405206	**467123**	
RGBW			
	405206	**467124**	
RGBCCT			
	405206		

- Všechny zde uvedené ovladače vysílají na RF frekvenci 2,4 GHz a jsou kompatibilní s All in One jednotkou a také s řídicími jednotkami 405357, 467117 a 546638.
- Nelze je použít v kombinaci s přijímačem pro samonapájecí vypínače

dálkové ovladače

Dálkový ovladač s řídicí jednotkou

- dálkový ovladač pro LED pásky (jednobarevné) s vysokým výkonem a pokročilou pulzní modulací stmívání
- funkce zapnutí / vypnutí / stmívání / dynamické módy
- vzhledem k vysokému výkonu nutno zapojit do svorkovnice dle přiloženého návodu
- maximální spínaný výkon: 300 W (12 V), 600 W (24 V)
- dosah až 20 m (v nezastavěném prostoru)
- možnost vzájemné synchronizace více jednotek pomocí kabelu RJ45
- baterie v dálkovém ovladači AAA



kód	popis
284572	sada pro jednu zónu

Technické parametry:
Napětí: 12 V /24 V
Rozměr jednotky: 130 × 40 × 32 mm
Rozsah regulace: 0 – 100 %
Maximální proud: 25 A
Spotřeba v pohotovostním režimu: < 1 W

12V DC | 24V DC | –/+


Příslušenství

kód	popis
134114	propojovací kabel na trafo Jack (2 m)
179054	propojovací kabel na trafo Jack (15 cm)
347904	StrongLumio Dvojlinka 2× 0,5 mm² 20 AWG červeno-černá

Dálkový vypínač / stmívač

- rádiový přenos s dosahem cca 10 m (není nutná přímá viditelnost)
- funkce zapnutí / vypnutí / stmívání / dynamické módy
- konektory kompatibilní s dodávanými napájecími zdroji pro LED pásky, stačí vložit do sestavy
- maximální spínaný výkon: 72 W (12 V), 144 W (24 V)
- RoHS, CE
- v případě použití tohoto vypínače / stmívače již za něj nezapojujte další senzory a elektronické vypínače, protože nižší napětí při stmívání ovlivňuje jejich funkci
- baterie v dálkovém ovladači CR 2025





kód	popis
223823	dálkový vypínač / stmívač

Technické parametry:
Napětí: 12 V /24 V
Rozměr jednotky: 50 × 10 × 5 mm
Rozsah regulace: 0 – 100 %
Maximální proud: 6 A (12 V), 6 A (24 V)
Spotřeba v pohotovostním režimu: < 0,5 W

12V DC | 24V DC | –/+

Příslušenství

kód	popis
134114	StrongLumio připojovací kabel s kulatým konektorem pro LED 2 m
285093	SAL rozvaděč LED 6× Mini konektor Jack 0,25 m
378219	náhradní baterie

StrongLumio dálkové ovladače

RF řídicí jednotka pro 2PIN CCT pásky


- Umožňuje stmívání a regulaci teploty bílé barvy.
- Šroubovací svorkovnice na vstupu i výstupu.
- Otočné tlačítko k obsluze i bez dálkového ovladače.
- Displej zobrazující nastavenou hodnotu a režim.
- K použití v kombinaci s 2PIN CCT pásky.
- Kompatibilní s dálkovými ovladači str. 06.29.
- Doporučená kombinace = varianta CCT.



Technické parametry:
Napětí: 12/24 V.
Maximální proud (dle nastavené PWM frekvence): 17 A v základním nastavení
~ 200 W/12 V; 400 W/24 V.
Stmívání 0-100 %, regulace CCT 100% studená-100% teplá.
Spotřeba v pohotovostním režimu: <1 W.
Schéma zapojení:

typ LED	doporučený ovladač		
CCT			
	467118	**467122**	**467120**

kód	popis
546638	RF řídicí jednotka
544705	COB LED pásek 2PIN CCT 10+10 W




Dálkový ovladač s řídicí jednotkou RF

- Sada dálkový ovladač + řídicí jednotka pro jednobarevné LED pásky.
- Umožňuje zapínání a regulaci jasu pro jednu zónu.
- Magnetický držák na zeď.
- Napájení ovladače knoflíkovou baterií CR2032.



kód	popis
546601	sada ovladač + RF řídicí jednotka

Technické parametry:
Napětí: 12/24 V.
Maximální proud: 15 A celkem, 6 A / kanál ~ 180 W/12 V; 360 W/24 V.
Spotřeba v pohotovostním režimu: <1 W.
Rozměry samotného ovladače: 140 × 36 × 11 mm.
Schéma zapojení:



StrongLumio dálkové ovladače

Bezdrátové vypínače k nabíjení přes USB

- Pro jednobarevné LED pásky.
- 2 možnosti přijímačů: s 3PIN konektorem nebo s jackem 5,5 mm pro připojení do příslušného napájecího zdroje.
- Bezdrátová komunikace s vybranými senzory.
- Paměť až pro 8 vypínačů stejného druhu.
- Napětí: 12/24 V.



kód	popis
546610	3PIN pro napájecí zdroje str. 6.33
546611	kulatý konektor do běžných napájecích zdrojů (Max 3,5 A / kanál, celkem 6 A)

- Vypínače jsou vybaveny vestavěným akumulátorem k nabíjení přes USB.
- Na povrchu drží pomocí magnetické podložky - snadné vyjmutí za účelem nabíjení.
- Rozměry 46 × 46 × 13 mm (včetně podložky).
- Nelze kombinovat dotykové vypínače s dveřním senzorem ve stejný čas na jednom přijímači.



546612

Magnetický dveřní vypínač reaguje na blízkost magnetického protikusu umístěného na dvířku Vzdálenost cca 1-1,5 cm.
Dotykový vypínač umožňuje regulaci jasu reaguje v místě nakreslené ikonky.



546613

kód	popis
546612	dotykový vypínač
546613	dveřní vypínač

USB A/C nabíjecí kabel je součástí balení

Ovládání digitálního pásku

- Pro jednobarevné digitální LED pásky (např. 544564, viz str. 06.9). Umožňují postupné zapínání segmentů, případně další dynamické efekty.
- Doporučené příslušenství: 543631 1 m připojovací kabel k digitálnímu pásku Mini konektor - JST SM.

Dálkový ovladač
Umožňuje regulaci jasu a rychlosti, včetně 28 různých efektů
Napětí: 12/24 V
Napájení: 2×AAA baterie
Ovladač je dodáván v sadě s přijímačem



kód	popis
544562	dálkový ovladač pro digitální LED pásky
546609	dotykový vypínač pro digitální LED pásky
543631	připojovací kabel pro digitální LED pásky 1 m

Dotykový vypínač.
Dlouhým dotykem reguluje jas, dvojím dotykem přejde do režimu regulace rychlosti.
Umožňuje regulaci jasu a rychlosti, bez dalších dynamických efektů.
Napětí: 12/24 V.
Vypínač je vybaven Mini konektorem na vstupu a 3-pin JST SM konektorem na výstupu.



StrongLumio 3PIN vypínače

Vypínače / stmívače 3PIN 12 / 24 V

Připojují se přímo do speciální 3PIN zdířky v těle napájecího zdroje a zajišťují zapínání / vypínání / stmívání všech připojených LED pásků / bodových světel najednou. Tímto se stává instalace osvětlení velmi jednoduchou. Do Mini konektorů (6 až 10 podle výkonu napájecího zdroje) stačí připojit LED pásky, nebo bodová světla 12 V, do 3PIN konektoru s nápisem SENSOR připojit jeden z nabízených vypínačů / stmívačů.

Použití 3PIN vypínačů tímto způsobem přímo do napájecího zdroje eliminuje omezení pro maximální spínaný proud. Ten je nyní dán výkonem napájecího zdroje a použitým kabelem / konektorem, nikoli vypínačem.
Maximální proud na jednotlivých Mini konektorech = 4 A 80 W a 100 W modely jsou kromě Mini vybaveny i jedním XT30 konektorem, který slouží k zapojení silnějšího světla na jednu linku



507817
prodlužovací kabel pro 3PIN vypínače, 2 m

484232
vypínač / stmívač
12-24 V – 3PIN
stříbrná

492726
povrchový vypínač / stmívač
do nízké hloubky

484230
vypínač / stmívač
12-24 V – 3PIN
černá

484233
podpovrchový
vypínač / stmívač
12-24 V – 3PIN

484231
vypínač / stmívač
12-24 V – 3PIN
bílá

484229
dveřní senzor
(alu) 12/24 V – 3PIN

12V DC **Napájecí zdroje 12 V**

542930 | Napájecí zdroj 12 V – 36 W
(6×Mini konektor + 1×3PIN konektor)
145 × 53 × 18 mm)

484186 | Napájecí zdroj 12 V – 60 W
(7× Mini konektor + 1× 3PIN konektor)
185 × 53 × 18 mm

484187 | Napájecí zdroj 12 V – 100 W
(8× Mini konektor + 1× 3PIN konektor)
265 × 65 × 19 mm

24V DC **Napájecí zdroje 24 V**


484188 | Napájecí zdroj 24 V – 36 W
(6× Mini konektor + 1× 3PIN konektor)
145 × 53 × 18 mm

542931 | Napájecí zdroj 24 V – 60 W
(7×Mini konektor + 1 × 3PIN konektor)
185 × 53 × 18 mm

484190 | Napájecí zdroj 24 V – 100 W
(8× Mini konektor + 1× 3PIN konektor)
265 × 65 × 19 mm

Schéma zapojení – pouze jednobarevné LED

- napájení přímo ze sítě



Pozn.: více informací a podrobný popis funkcí naleznete na webu.

StrongLumio dotykové vypínače

Dotykový vypínač / stmívač do nízké hloubky - 3PIN




kód	barva
492726	barva černá bez diody

- určen pro montáž do roviny bez nutnosti vrtání skrz celou tloušťku plošného materiálu
- dotykem se sepne osvětlení, druhým dotykem vypne
- dlouhým dotykem dojde k nastavení intenzity
- funkce paměti – při vypnutí a opětovném zapnutí si pamatuje původní intenzitu
- pouze 3PIN varianta – použití s napájecími zdroji na str. 06.33

Technické parametry:
Rozměr: 34 × 10 mm
Průměr vrtání: 30 mm
Napětí: 12/24 V
Typ konektoru – 3PIN
Maximální spínaný proud je dán omezením napájecího zdroje
Délka přívodního kabelu: 1 m





Dotykový vypínač / stmívač



kód	barva
342516	černá
342517	bílá
405197	stříbrná s modrým podsvícením


- dotykem se sepne osvětlení, druhým dotykem vypne
- dlouhým dotykem dojde k nastavení intenzity
- stříbrná varianta je vybavena svítící diodou modré barvy (nelze vypnout)
- funkce paměti – při vypnutí a opětovném zapnutí si pamatuje původní intenzitu


3PIN varianta se stejnými funkcemi viz str. 06.33

Technické parametry:
Napětí: 12 V /24 V
Rozměr: 22 × 17 mm
Maximální proud: 4 A (pro variantu s Mini konektory)
Maximální spínaný výkon: 48 W (12 V), 96 W (24 V)
Průměr vrtání: 18 mm
Délka kabelu: 1 m přívod + 1 m výstup



Tipy použití:
- kuchyně
- jídelny
- osvětlení postele
- ovládání osvětlení v galerii





StrongLumio dotykové / bezdotykové vypínače

Dotykový vypínač / stmívač


- dotykem na vypínač dojde k zapnutí / vypnutí osvětlení
- vybaveno konektory Mini
- kovové těleso s elegantním vzhledem
- vypínač je opatřen 3M páskou pro snazší instalaci



kód	barva
405199	černá
405200	bílá
405201	stříbrná

Technické parametry:
Napětí: 12 V /24 V
Rozměr: 43 × 31 × 9 mm
Maximální proud: 4 A
Maximální spínaný výkon: 48 W (12 V), 96 W (24 V)
Typ konektoru: Mini
Délka kabelu: 1 m přívod + 1 m výstup






Bezdotykový vypínač s možností stmívání


- bezdotykový vypínač / stmívač
- mávnutím před vypínačem dojde k zapnutí / vypnutí osvětlení
- při dlouhém zakrytí je možno nastavit intenzitu osvětlení
- funguje mávnutím ruky ze vzdálenosti max 5 cm
- kovové těleso s elegantním vzhledem
- vypínač je opatřen 3M páskou pro snazší instalaci
- kabely s konektory Mini






kód	barva	popis
405918	černá	bezdotykový vypínač / stmívač
405917	bílá	bezdotykový vypínač / stmívač

Technické parametry:
Napětí: 12 V /24 V
Rozměr: 45 × 31 × 9 mm
Maximální proud: 4 A
Maximální spínaný výkon: 48 W (12 V), 96 W (24 V)
Typ konektoru: Mini
Délka kabelu: 1 m přívod + 1 m výstup





StrongLumio dveřní vypínače

Dveřní / bezdotykový vypínač až 3 senzory

- slouží k ovládání osvětlení
- řídicí jednotka s přepínačem, senzory k dokoupení samostatně
- **režim DOOR funguje jako IR dveřní vypínač**
- **režim HAND slouží k ovládání pohybem ruky**
- možnost zapojení až 3 senzorů - spíná impulz každého z nich
- dosah senzorů max 5 cm (v závislosti na barvě dveří)




342518



342520

kód	popis
342518	řídicí jednotka
342519	černý senzor
342520	bílý senzor
362939	prodlužovací kabel pro dveřní senzory, 2 m

Technické parametry:
Napětí: 12 V /24 V
Rozměr: 62 × 47 × 22 mm
Maximální proud: 8 A
Maximální spínaný výkon: 96 W (12 V), 192 W (24 V)
Průměr otvoru čidla: 16 mm
Délka kabelu čidla: 2 m



kód	popis
134114	2 m připojovací kabel k napájecímu zdroji (Jack)
179054	15 cm připojovací kabel k napájecímu zdroji (Jack)
543616	2 m připojovací kabel s Mini konektorem



543616

Dveřní magnetický vypínač až 4 senzory


- řídicí jednotka, samostatně senzory s magnetickými protikusy
- **možnost zcela skryté instalace - magnety reagují přes překážky**
- kulatý otvor 10x30 mm, může být zcela zakrytý hranou
- možnost zapojení až 4 senzorů - spíná impulz každého z nich
- snímání ve vzdálenosti max 2,5 cm
- magnety o průměru 9,76 mm, délka 29,15 mm



546608

546602

kód	popis
546608	řídicí jednotka
546602	magnetický senzor





134114


StrongLumio dveřní vypínače

Dveřní / bezdotykový vypínač


- dveřní vypínač je vhodný pro ovládání osvětlení ve skříňkách
- otevřením dveří / uvolněním prostoru před vypínačem dojde k zapnutí osvětlení, při zakrytí dojde k vypnutí osvětlení
- vypínač je možno upevnit pomocí 2 vrutů, případně vyjmout z držáku a instalovat do otvoru
- maximální vzdálenost dveří od vypínače je 10 cm (tmavší dveře snižují dosah vypínače)
- pro zvýšení dosahu u tmavých dekorů doporučujeme nalepení bílé krytky (283272) naproti senzoru
- bezdotykový vypínač funguje mávnutím ruky ze vzdálenosti max 5 cm



kód	popis
374369	dveřní vypínač
374370	bezdotykový vypínač




Bezdotykový vypínač
- mávnutím před vypínačem dojde k zapnutí / vypnutí osvětlení
- při dlouhém zakrytí je možno nastavit intenzitu osvětlení
- funguje mávnutím ruky ze vzdálenosti max 5 cm
- kabely s konektory Mini



Technické parametry:
Napětí: 12 V /24 V
Rozměr: 61 × 45 × 17
Prostor pro instalaci: ø 14 mm, hloubka 54 mm
Maximální proud: 4 A
Maximální spínaný výkon: 48 W (12 V), 96 W (24 V)
Typ konektoru: MINI
Délka kabelu: 1 m přívod + 1 m výstup


12V DC | 24V DC | MINI

Tipy použití:
- osvětlení skříní s posuvnými i otevíracími dveřmi
- horní skříňky v kuchyni
- osvětlení zásuvek
- komody a jiné



Příslušenství

kód	popis
356328	rozvaděč Mini (do 3 A jednotlivě, 6 vývodů), celkem max 3 A, 0,25 m
342541	propojovací kabel Mini a Jack, 15 cm
283272	samolepící krytka pro tmavé odstíny dveří, zvýší dosah vypínače




StrongLumio dveřní vypínače

Dveřní vypínač

- dveřní vypínač je vhodný pro ovládání osvětlení ve skříňkách
- otevřením dveří / uvolněním prostoru před vypínačem dojde k zapnutí osvětlení, při zakrytí dojde k vypnutí osvětlení
- vypínač je opatřen 3M páskou, pro snazší instalaci
- maximální vzdálenost dveří od vypínače je 10 cm (tmavší dveře snižují dosah vypínače)
- pro zvýšení dosahu u tmavých dekorů doporučujeme nalepení bílé krytky (283272) naproti senzoru



kód	barva	popis
342514	stříbrná	dveřní vypínač
405915	bílá	dveřní vypínač
405916	černá	dveřní vypínač




Technické parametry:
Napětí: 12 V /24 V
Rozměr: 41 × 31 × 9 mm
Maximální proud: 4 A
Maximální spínaný výkon: 48 W (12 V), 96 W (24 V)
Typ konektoru: Mini
Délka kabelu: 1 m přívod + 1 m výstup

12V DC | 24V DC | MINI

Tipy použití:
- osvětlení skříní s posuvnými i otevíracími dveřmi
- horní skříňky v kuchyni
- osvětlení zásuvek
- komody a jiné

stříbrná 3PIN varianta viz str. 06.33




Příslušenství

kód	popis
356328	rozvaděč Mini do 3 A jednotlivě, 6 vývodů), celkem max 3 A, 0,25 m
342541	propojovací kabel Mini a Jack, 15 cm
283272	samolepící krytka pro tmavé odstíny dveří, zvýší dosah vypínače

Vypínač mechanický (dveřní)

- jednoduchý vypínač, sepne při otevření
- 12 V DC, 220 – 240 V, 50 Hz, max 2 A, 2× 0,75 mm
- při instalaci na dvířka doporučujeme instalaci u pantů, aby byl zaručen dostatečný přítlak



příklad použití – spínání osvětlení

kód	barva
134116	bílá
134117	černá

- v případě použití u napětí 230 V by měla instalaci provádět oprávněná osoba


F | IP 20 | 12V DC | 24V DC | 220-240 V

StrongLumio pohybové senzory

Pohybový senzor PIR

- při zaznamenání pohybu sepne osvětlení, po 40 s bez pohybu vypne
- senzor zaznamenává teplotní rozdíl, to znamená, že v případě pohybu předmětu se stejnou teplotou nemusí zaznamenat rozdíl a nemusí sepnout osvětlení
- vypínač je možno připevnit pomocí 2 vrutů, případně vyjmout z držáku a instalovat do otvoru
- maximální dosah je 2 m






kód	popis
343040	pohybový vypínač PIR

Technické parametry:
Napětí: 12 V /24 V
Rozměr: 61 × 45 × 17 mm
Prostor pro instalaci: ø 14 mm, hloubka 54 mm
Detekční dosah : < 2 m
Maximální proud: 4 A
Maximální spínaný výkon: 48 W (12 V), 96 W (24 V)
Typ konektoru: Mini
Délka kabelu: 1 m přívod + 1 m výstup

Tipy použití:
- osvětlení předsíně
- šatny
- schodiště
- orientační osvětlení






Příslušenství

kód	popis
356328	rozvaděč Mini (do 30 W jednotlivě, 6 vývodů), celkem max 100 W (Mini) 0,25 m
342541	propojovací kabel Mini a Jack, 15 cm

Pohybový senzor se soumrakovým čidlem


- pohybový senzor se zabudovaným senzorem okolního osvětlení a nastavitelnou dobou sepnutí
- při dostatečném osvětlení (možno nastavit) vypne pohybový senzor
- druhým potenciometrem se nastavuje délka svitu v rozmezí 6 – 70 sekund
- citlivost nastavitelná v rozmezí 2 – 60 luxů






kód	popis
405209	pohybový senzor se soumrakovým čidlem

Technické parametry:
Napětí: 12 V /24 V
Rozměr čočky: 20 × 11 mm
Prostor pro instalaci: ø 20 mm, hloubka 11 mm
Detekční dosah: 2 m
Maximální proud: 4 A
Maximální spínaný výkon: 48 W (12 V), 96 W (24 V)
Typ konektoru: Mini
Délka kabelu: 1 m přívod + 1 m výstup








Příslušenství

kód	popis
356328	rozvaděč Mini (do 30 W jednotlivě, 6 vývodů), celkem max 100 W (Mini) 0,25 m
342541	propojovací kabel Mini a Jack, 15 cm

StrongLumio ostatní vypínače

Vypínač kapacitní

- dotykem na plochu nad instalovaným senzorem dojde k zapnutí / vypnutí osvětlení
- určeno pro desky tloušťky do 38 mm



kód	popis
405198	vypínač kapacitní

- senzor se přilepí na zadní stranu desky, kde chceme osvětlení ovládat
- plochu k instalaci očistěte a odmastěte
- po instalaci připojte osvětlení a nakonec napájení
- senzor nepracuje na kovovém povrchu
- dotykem na plochu nad instalovaným senzorem dojde k zapnutí / vypnutí osvětlení.
- při dlouhém dotyku je možno nastavit intenzitu osvětlení (stmívání)
- určeno pro desky do tloušťky 38 mm
- nesmí být umístěno v blízkosti indukčních desek, napájecích zdrojů, kovových předmětů apod.
- s Mini konektory a kabely (1 m a 1 m)
- 3PIN varianta bez omezení spínaného proudu a s třížilovým kabelem o délce 1 m


3PIN varianta se stejnými funkcemi viz str. 06.33

Technické parametry:
Napětí: 12 V /24 V
Max proud: 4 A
Maximální příkon: 48 W (12 V), 96 W (24 V)
určeno pro desky do tloušťky 38 mm
rozměry 38 × 38 × 7 mm
nesmí být umístěno v blízkosti indukčních desek, napájecích zdrojů apod.

F | III | 12V DC | 24V DC | MINI

Příslušenství

kód	popis
356328	rozvaděč Mini (do 3 A jednotlivě, 6 vývodů), celkem max 3 A (Mini) 0,25 m
342541	propojovací kabel Mini a Jack, 15 cm



Kabel s nožním vypínačem 230 V

- maximální zatížení 2,5 A, 550 W
- délka 3,5 m
- vodiče 2× 0,75 mm
- volné konce na výstupu



kód	popis
285105	kabel s nožním vypínačem 230 V


instalaci k napětí 230 V by měla provádět oprávněná osoba

220-240 V

Vypínač mechanický

- 12 V DC, 24 V DC, 220 – 240 V, 50 Hz, max 4 A





kód	barva
SAL341	bílá
SAL342	černá
SAL343	šedá
SAL344	hnědá


- v případě použití u napětí 230 V by měla instalaci provádět oprávněná osoba

F | □ | IP 20 | 12V DC | 24V DC | 220-240 V

StrongLumio vypínače do ALU profilů

Dotykový vypínač / stmívač do ALU profilu

- dotykem na svítící bod zapneme / vypneme osvětlení
- delším dotykem možno nastavit intenzitu osvětlení
- funkce paměti – při vypnutí a opětovném zapnutí si pamatuje původní intenzitu



kód	popis
342513	vypínač / stmívač do ALU profilu


Technické parametry:
Napětí: 12 V /24 V
Rozměr: 10 × 43 mm
Rozsah regulace: 0 – 100 %
Maximální proud: 8 A
Maximální spínaný výkon: 96 W (12 V), 192 W (24 V)



- pružinku zkraťte dle potřeby tak, aby se dotýkala krytky profilu
- v případě příliš dlouhé pružinky může dojít ke zkratu a tím k nefunkčnosti, případně i poškození vypínače
- příliš zkrácenou pružinku je možno opatrně roztáhnout – pozor na vytržení, hrozí poškození, je nutná opatrná manipulace
- zvláště v případě spínání vyšších výkonů musí vypínač přiléhat k ALU profilu kvůli odvodu tepla
- doporučujeme podlepení oboustrannou lepící páskou 3M
- svítící diodu není možno vypnout

Vypínač / stmívač do ALU profilu, mechanický

- stiskem tlačítka dojde k sepnutí / vypnutí osvětlení
- delším dotykem možno nastavit intenzitu osvětlení
- funkce paměti – při vypnutí a opětovném zapnutí si pamatuje původní intenzitu




kód	popis
312317	vypínač / stmívač do ALU profilu mechanický

Technické parametry:
Napětí: 12 V DC /24 V DC
Rozměry: 10 × 28,5 mm
Rozsah regulace: 0 – 100 %
Maximální proud: 7,5 A
Maximální spínaný výkon: 90 W (12 V), 180 W (24 V)
Spotřeba v pohotovostním režimu: 0,07 W (12 V), 0,22 W (24 V)



Flexibilní dotykový vypínač / stmívač do ALU profilu

- dotykem na svítící bod zapneme / vypneme osvětlení
- delším dotykem možno nastavit intenzitu osvětlení
- funkce paměti – při vypnutí a opětovném zapnutí si pamatuje původní intenzitu
- ohebný materiál – jako PCB samotného pásku
- okraje kontaktních bodů je možno ustřihnout a vypínač zúžit podle potřeby
- vhodné i pro úzké profily
- **velkou výhodou se tak stává možnost použití rychlospojek a zacvakávacích kabelů**



kód	LED kontrolky
507818	flexibilní dotykový vypínač / stmívač

Technické parametry:
Napětí: 12 V /24 V
Rozměr: 10 × 39,7 mm Možno zúžit na 5 mm
Rozsah regulace: 5–100 %
Maximální proud 3,5 A
Maximální spínaný výkon: 42 W (12 V), 84 W (24 V)




- svítící diodu nelze vypnout – slouží k indikaci místa dotyku

StrongLumio vypínače do ALU profilů

Bezdotykový vypínač / stmívač do ALU profilu pro CCT LED pásky

- bezdotykový senzor do profilu
- sepne osvětlení při mávnutí před senzorem
- detekční vzdálenost <18 cm bez krytky, s krytkou se detekční vzdálenost snižuje podle filtrace IR paprsků
- při delším zaclonění je možno nastavit teplotu osvětlení
- (mění se poměr výkonu mezi dvěma kanály), přitom bliká žlutá kontrolní dioda
- při druhém zaclonění je možno nastavit intenzitu osvětlení, přitom bliká modrá kontrolní dioda
- při zapojení jednoho kanálu možno použít jako klasický vypínač / stmívač
- paměťová funkce



kód	popis
405195	bezdotykový vypínač / stmívač

Technické parametry:
Napětí: 12 V /24 V
Rozměry: 10 × 55 mm
Rozsah regulace: 0 – 100 %
Maximální proud: 4 A / 1 kanál
Maximální spínaný výkon na jeden kanál: 48 W (12 V), 96 W (24 V)

12V DC | 24V DC | – +

Pohybový senzor do ALU profilu

- pohybový senzor do profilu, který sepne osvětlení při registraci pohybu ve tmě (za denního světla je neaktivní)
  v detekční vzdálenosti (2 m – v přímém směru)
- citlivost nastavitelná v rozmezí 2 – 60 luxů
- osvětlení je sepnuto po dobu 40 sekund (pokud po této době nezaznemená senzor pohyb, osvětlení vypne).



kód	popis
405196	pohybový senzor do profilu


Technické parametry:
Napětí: 12 V /24 V
Rozměry: 10 × 57 mm v krytce otvor pro senzor 10,5 mm
Maximální proud: 8 A
Maximální spínaný výkon: 96 W (12 V), 192 W (24 V)

12V DC | 24V DC | – +

Vypínač / stmívač do ALU profilu, dotykový

- kapacitní senzor – dotykem na kteroukoliv část profilu dojde k sepnutí / vypnutí osvětlení
- delším dotykem možno nastavit intenzitu osvětlení
- funkce paměti – při vypnutí a opětovném zapnutí si pamatuje původní intenzitu





kód	LED kontrolky
215666	žlutá led
215772	modrá led
392223	bez LED kontrolky

Technické parametry:
Napětí: 12 V /24 V
Rozměry: 10 × 25 mm
Rozsah regulace: 0 – 100 %
Max proud: 7,5 A
Maximální spínaný výkon: 90 W (12 V), 180 W (24 V)
Spotřeba v pohotovostním režimu: 0,1 W /(12 V), 0,282 W /(24 V)

12V DC | 24V DC | – +

- jednoduchá instalace připájením k LED pásku, z druhé strany se připájí napájení
- nutno přišroubovat k ALU profilu přiloženým nerezovým vrutem (otvor 2 mm)
- maximální délka ovládacího profilu 3 m, další profily nutno odizolovat, aby nedocházelo k rušení funkce senzoru
- nefunguje při napájení z bateriových a uzemněných napájecích zdrojů
- **nefunguje na lakovaných profilech (bílá a jiné)**
- ALU profil nesmí být uzemněný, dotyk profilu se stěnou může způsobit nefunkčnost, nutno vyzkoušet na místě
- při instalaci doporučujeme podlepit vypínač izolační páskou
- konec LED pásku mírně odehněte od hliníkového profilu nebo rovněž podlepte kouskem izolační pásky
- montážní instrukce přiloženy, podrobný návod a instalační video naleznete na www.demos24plus.com

vypínače na 230 V

HALEMEIER


Řídící jednotka pro 230 V




kód	popis
467280	řídící jednotka na 230 V až na 4 vypínače


500 W | 220-240 V

- systém ovládání napětí 230 V
- spínání spotřebičů až do maximálního příkonu 500 W, 230 V AC (napájecí zdroje LED, osvětlení na 230 V nebo i jiné spotřebiče)
- k řídící jednotce je možné připojit až **4 stejné vypínače**, kombinace různých typů vypínačů není možná
- zapojení musí být provedeno výhradně podle návodu, je zakázáno zasahovat do instalace
- stmívání není u této řídící jednotky možné, spíná vždy napětí 230 V
- spotřeba v pohotovostním režimu: 0,5 W





36.830.01 VL




Dveřní vypínač / bezdotykový vypínač




kód	popis
467276	dveřní vypínač / bezdotykový vypínač
467280	řídící jednotka na 230 V až na 4 vypínače


500 W | 220-240 V

- systém ovládání napětí 230 V
- k řídící jednotce je možné připojit až **4 stejné vypínače**, kombinace různých typů vypínačů není možná
- funkci vypínače je možno přepínat: C – dveřní vypínač, S – bezdotykový vypínač
- dosah vypínače až 6 cm
- zapojení musí být provedeno výhradně podle návodu, je zakázáno zasahovat do instalace
- stmívání není u této řídící jednotky možné, spíná vždy napětí 230 V
- spotřeba v pohotovostním režimu: 0,5 W









vypínače na 230 V


Dveřní vypínač – zafrézovací




kód	popis
539504	dveřní vypínač – zafrézovací
467280	řídící jednotka na 230 V až na 4 vypínače

500 W | 220-240 V


- systém ovládání napětí 230 V
- k řídící jednotce je možné připojit až **4 stejné vypínače**, kombinace různých typů vypínačů není možná
- dosah vypínače až 6 cm
- zapojení musí být provedeno výhradně podle návodu, je zakázáno zasahovat do instalace
- stmívání není u této řídící jednotky možné, spíná vždy napětí 230 V
- spotřeba v pohotovostním režimu: 0,5 W








Pohybový senzor





kód	popis
467291	pohybový senzor PIR
467280	řídící jednotka na 230 V až na 4 senzory


500 W | 220-240 V

- systém ovládání napětí 230 V
- k řídící jednotce je možné připojit až **4 stejné vypínače**, kombinace různých typů vypínačů není možná
- dosah senzoru až 2 m
- zapojení musí být provedeno výhradně podle návodu, je zakázáno zasahovat do instalace
- stmívání není u této řídící jednotky možné, spíná vždy napětí 230 V
- spotřeba v pohotovostním režimu: 0,5 W









vypínače na 230 V

HALEMEIER


Mechanický vypínač



kód	popis
467281	mechanický vypínač
467280	řídící jednotka na 230 V až na 4 vypínače

500 W | 220-240 V

- systém ovládání napětí 230 V
- k řídící jednotce je možné připojit až **4 stejné vypínače**, kombinace různých typů vypínačů není možná
- mechanické tlačítko, mikrospínač
- zapojení musí být provedeno výhradně podle návodu, je zakázáno zasahovat do instalace
- stmívání není u této řídící jednotky možné, spíná vždy napětí 230 V
- spotřeba v pohotovostním režimu: 0,5 W






Dotykový vypínač




kód	popis
467284	dotykový vypínač
467280	řídící jednotka na 230 V až na 4 vypínače

500 W | 220-240 V

- systém ovládání napětí 230 V
- k řídící jednotce je možné připojit až **4 stejné vypínače**, kombinace různých typů vypínačů není možná
- dotykový senzor, trvale svítící dioda
- zapojení musí být provedeno výhradně podle návodu, je zakázáno zasahovat do instalace
- stmívání není u této řídící jednotky možné, spíná vždy napětí 230 V
- spotřeba v pohotovostním režimu: 0,5 W



Příslušenství k vypínačům



kód	popis
467282	prodlužovací kabel k jednotce Master 3 m

- v případě poškození (přestřižení) kabelů, nebude uznána reklamace

Podpovrchový vypínač


- dotykem plochy nad instalovaným vypínačem dojde k zapnutí / vypnutí osvělení (spotřebiče)
- spínání spotřebičů až do maximálního příkonu 250 W, 230 V AC (napájecí zdroje LED, osvětlení na 230 V nebo i jiné spotřebiče)
- pro materiál tl. do 19 mm (pouze nekovové materiály)
- nesmí být umístěno poblíž indukčních desek, napájecích zdrojů, kovových předmětů apod.
- možnost zafrézování
- zapojení musí být provedeno výhradně podle návodu, je zakázáno zasahovat do instalace
- spotřeba v pohotovostním režimu: 0,5 W





kód	popis
536854	podpovrchový vypínač + jednotka
536852	podpovrchový vypínač

250 W | 220-240 V









příslušenství k LED páskům

Připojovací kabely

- pro propojení napájecího zdroje a LED pásku (přímé propojení)



134114



179054

kód	popis
134114	k napájení LED pásků (pájecí), jack, 2 m
179054	k napájení LED pásků (pájecí), JACK, 0,15 m

12V DC 24V DC

- používejte co nejkratší připojovací kabely
- kabely nikdy nemotejte do klubíčka nebo cívky, ale zkraťte na potřebnou délku, případně je nechte volně natažené

Rozvaděč 12 V a 24 V

- pro distribuci na více odběrných míst
- kulatý konektor na vstupu
- ideální pro použití více větví LED pásku nebo bodovek ovládaných najednou



285093

kód	typ konektoru
285093	Mini (do 3 A jednotlivě, 6 vývodů), celkem max 3,5 A (Jack), 0,25 m

12V DC 24V DC MINI

Rozvaděč 12 V a 24 V

- Mini konektor na vstupu
- ideální pro použití více větví LED pásku nebo bodovek ovládaných najednou
- pro rozvedení na více vývodů od senzorů a vypínačů



356328

kód	typ konektoru
356328	Mini (do 3 A jednotlivě, 6 vývodů), celkem max 3 A (Mini), 0,25 m

12V DC 24V DC MINI

Propojovací kabely s konektory

- vhodný pro propojení vypínače s koncovkou Mini s napájecími zdroji StrongLumio
- vhodný pro propojení LED pásku s koncovkou Mini s napájecími zdroji StrongLumio
- vhodný pro propojení LED pásku s koncovkou Mini a dálkového ovladače 223823



342541

kód	popis
342541	napájecí zdroj (Jack) – konektor Mini, 0,15 m

12V DC 24V DC MINI

Prodlužovací kabel pro 3PIN vypínače



kód	popis
507817	prodlužovací kabel pro 3PIN vypínače, 2 m

12V DC 24V DC MINI

příslušenství k LED páskům

Připojovací kabel pro rozvaděče, k pájení

- pro připojování LED pásků
- k napájení
- vodiče UL2468 AWG 20#



285094

kód	popis
543616	typ konektoru Mini [1] F, 2 m

12V DC 24V DC

[1] tento typ je vybaven pojistkou, doporučujeme používat do mechanicky namáhaných míst, míst s výskytem vibrací apod.

- kabely k pájení vykazují vyšší spolehlivost, vhodné k použití s výskytem vlhkosti apod.
- spoj doporučujeme zaizolovat smršťovací bužírkou nebo alespoň podlepit izolační páskou

Prodlužovací kabely




285110

kód	popis
285110	prodlužovací kabel Mini – Mini, 1,8 m

12V DC 24V DC

Propojovací kabely k All in One jednotce

- slouží k propojení All in One jednotky s příslušným LED páskem
- stačí zacvaknout a zapojit
- spojky na výstupu jsou rozpojitelné a v případě výměny pásku se dají používat opakovaně
- jednobarevné jsou ve velikosti pro 10 mm pásky, ovšem jsou použitelné i pro 8 mm. Při výběru profilu je však nutno počítat s většími rozměry



487574

kód	odpovídající typ pásku
487570	jednobarevné LED
487575	jednobarevné LED COB
487571	CCT
487576	CCT COB
487572	RGB
487577	RGB COB
487573	RGBW
487574	RGBCCT

DC napájecí zdířka se svorkovnicí

- slouží například pro připojení do kulatého konektoru napájecího zdroje
- jednoduché připojení dvojlinky bez pájení



381175



543615

kód	popis
381175	samice
543615	samec

12V DC 24V DC

- maximální proud 5 A
- maximální napětí 50 V

příslušenství k LED páskům

StrongLumio spojky

- Rychlé a pevné spojení pomocí běžných kleští, bez pájení.
- Nerozpojitelný spoj - určeno pro jednorázovou montáž.
- **Dbejte na dostatečný prostor v profilu. Spojky pro 8 mm pásek se obvykle vejdou do profilů pro 10 mm s naklapávací krytkou (a širších).**
- Vodiče nezbavujte izolace. Pozor na správnou polaritu.
- Vhodné pro IP20 pásky.



Univerzální propojení pásků i kabelů – 2 PINY

Vhodné pro všechny typy jednobarevných IP20 pásků (včetně COB).





kód	popis	vnější rozměry Š × V × D	max proudová zátěž
507813	8 mm	9,8 × 5,1 × 10 mm	5 A
507814	10 mm	11,8 × 5,1 × 10 mm	5 A

Spojky k propojení LED pásek - kabel

kód	popis	vnější rozměry Š × V × D	max proudová zátěž
543617	5 mm, jednobarevné COB - 2PINY	6,7 × 5 × 12 mm	5 A
543623	10 mm, CCT - 3 PINY	11,7 × 5 × 12 mm	5 A
543620	10 mm, CCT a RGB COB - 4 PINY	11,7 × 5 × 12 mm	3 A
543625	10 mm, RGB - 4 PINY	11,7 × 5 × 12 mm	5 A
543627	12 mm, RGBW - 5 PINŮ	13,7 × 5 × 12 mm	5 A
543629	12 mm, RGBCCT - 6 PINŮ	13,7 × 5 × 12 mm	5 A



Spojky k propojení 2 LED pásků

kód	popis	vnější rozměry Š × V × D	max proudová zátěž
543618	5 mm, jednobarevné COB - 2PINY	6,7 × 5 × 10 mm	5 A
543624	10 mm, CCT - 3 PINY	11,7 × 5 × 10 mm	5 A
543621	10 mm, CCT a RGB COB - 4 PINY	11,7 × 5 × 10 mm	3 A
543626	10 mm, RGB - 4 PINY	11,7 × 5 × 10 mm	5 A
543628	12 mm, RGBW - 5 PINŮ	13,7 × 5 × 10 mm	5 A
543630	12 mm, RGBCCT - 6 PINŮ	13,7 × 5 × 10 mm	5 A



příslušenství k LED páskům

Propojení 2 LED pásků ve tvaru „L“

kód	popis	vnější rozměry Š × V × D	max proudová zátěž
543619	5 mm, jednobarevné COB - 2PINY	6,5 × 3,5 × 14 mm	5 A
507815	8 mm, jednobarevné – 2 PINY	9,5 × 3,5 × 17 mm	5 A
507816	10 mm, jednobarevné – 2 PINY	11,5 × 3,5 × 19 mm	5 A
543622	10 mm, CCT a RGB COB - 4 PINY	11,5 × 3,5 × 19 mm	5 A




LED roh pájecí


kód	pro šířku LED pásku
342539	8 mm
342540	10 mm
529953	10 mm RGB (4PIN)

12V DC 24V DC

- roh je vhodný pro propojení 2 LED pásků, pod úhlem 90°
- je nutné dodržet správnou polaritu



342539



342540

Napájecí kabely



347904




399079

kód	popis
347904	dvojlinka 2 × 0,5 mm², 20 AWG, červeno-černá
465852	dvojlinka 2 × 0,5 mm², 20 AWG, bílo-červená
367822	trojlinka pro CCT pásky, 3 × 0,35 mm²
276497	čtyřlinka pro RGB pásky, 4 × 0,35 mm²
399079	pětilinka pro RGBW pásky, 5 × 0,3 mm²
489472	šestilinka pro RGBCCT pásky, 6 × 0,3 mm²

- barevně značené kabely usnadňují zapojení pásku k ovladači a propojení pásků mezi sebou
- max zatížení dle DIN VDE 0100 do 30 °C: 7 A (skupina 1), 9 A (skupina 2), 12 A (skupina 3)
- pro správnou funkci doporučujeme mít napájecí zdroj co nejblíže ke světlu, delší kabely způsobují ztráty napětí a následně pokles svítivosti, mohou mít rovněž vliv na blízké elektrospotřebiče
- kabel nemotejte do klubka, nebo cívky, nebezpečí rušení a přehřívání

Spojovací konektory pro kabely



kód	popis
316055	instalační svorka 2 pólová (Wago)
507264	instalační svorka 3 pólová (Wago)

- slouží pro spojení vodičů 12 V, 24 V i 230 V – náhrada pájení
- **vstupy vzájemně spojeny**
- pevný vodič 0,2–4 mm²
- lankové vodiče 0,14–4 mm²
- jmenovité napětí 450 V
- 2 navzájem spojené vstupy – **pro každý pól musí být samostatná svorka**
- s ovládacími páčkami – jednoduchá manipulace



388187



388189


kód	popis
388187	rychlospojka pro dvojlinku rovná
388189	rychlospojka pro dvojlinku rozbočovací typ T

- průměr kabelu 0,32–0,5 mm²
- max zatížení 5 A


příslušenství k LED páskům

Elektroinstalační lišta





mini 12 × 7 mm



velký 15 ×10 mm

- opatřená lepící páskou
- k zakrytí instalovaných kabelů v nábytku
- materiál: plast PVC
- splňuje ČSN EN 50085
- stupeň hořlavosti B (nesnadno hořlavý)
- nevhodné pro venkovní použití

délka (m)	mini 12 × 7 mm			velký 15 × 10 mm
	bílá	dřevo	dřevo tmavé	bílá
2	**356974**	**356975**	**356976**	**356977**

Smršťovací bužírka

- vhodné na zaizolování přechodu LED pásek / přívodní kabel
- navlékněte na přechod kabelu a LED pásku
- při zahřátí dojde k smrštění
- v případě potřeby vodovzdorného spoje je nutno navíc dovnitř aplikovat silikonový tmel
- prodej po metrech z návinu nebo jeden metr po kusech



359353

kód	popis
359353	8,0 / 4,0 mm, černá
359355	10,0 / 5,0 mm, černá

Informace k hliníkovým profilům

Hliníkové profily zajišťují chlazení LED pásků. Nedostatečným chlazením se snižuje životnost LED pásku, případně může dojít až poškození LED pásku.

Příprava profilu a lepení
Pro dobrou přilnavost LED pásku je nutno profily vždy důkladně očistit a odmastit. Některé typy povrchů (např. práškové barvy) mají nižší přilnavost, LED pásek se může časem odlepit. Pro dlouhodobé použití doporučujeme otestovat přilnavost při zapnutém – ohřátém LED pásku. Povrch je možno lehce zdrsnit pro zvýšení přilnavosti.

Pohlcování světla odlišnými krytkami

K jednotlivým hliníkovým profilům jsou k dispozici různé typy krytek, liší se od sebe mírou propustnosti světla a typem montáže.
Pro montáž jsou nejpohodlnější krytky naklapávací, které umožňují je kdykoli vyjmout z profilu, bez nutnosti dodatečného prostoru okolo profilu. Jednotlivé krytky, díky své schopnosti rozptylovat / pohlcovat světlo, mohou snížit intenzitu LED osvětlení nebo vytvořit souvislou světelnou linku, bez viditelnosti jednotlivých bodů.
Průsvitné a transparentní krytky absorbují minimum svitu, jednotlivé diody LED pásku jsou viditelné.
Mléčné krytky částečně absorbují svit z LED pásků. Jednotlivé typy krytek pohlcují 20-30 % svitu (dle daného typu). Tyto krytky utváří příjemnější dojem z LED pásku, pokud je na pohledové části. Jednotlivé diody LED pásku nejsou vidět na níže uvedených profilech, v kombinaci s příslušným LED páskem.
Pro dosažení souvislé linie svitu lze pro všechny typy profilů doporučit použití COB pásku (str. 06.6).

profily s povrchovou montáží

Surface


- profil k povrchové montáži, povrch elox
- uchycení sponami, nalepením nebo přišroubováním
- masivní profil k povrchové montáži, dobrý odvod tepla

	profil			krytka zásuvná		krytka naklapávací		
délka	stříbrný elox	černý mat.	bílý lak[1]	průsvitná	mléčná	průsvitná	mléčná	černá
1 m	**130588**	**231266**	**231267**	**130645**	**130642**	**198516**	**221007**	**416702**
2 m	**130589**	**230903**	**230904**	**130646**	**130643**	**198517**	**221008**	**416707**
3 m	**244328**	**275767**	**285023**	×	×	**244352**	**233554**	**416709**
4 m	**252277**	**353541**	**353540**	×	×	**252279**	**269801**	**416710**
20 m	×	×	×	×	×	×	**404412**	×

[1] pozor, u lakovaných profilů není možno použít kapacitní dotykové spínače z důvodu izolace signálu




404412 – 20 m









Příslušenství

kód	popis
516767	koncovky k profilu – světle šedé (pár)
516777	koncovky k profilu – černé (pár)
516778	koncovky k profilu – bílé (pár)
215054	spony pružinové (pár)





Arbona

- LED profil s povrchovou montáží 2 m
- pro LED pásky šířka max 10 mm






délka	profil	krytka naklapávací	
	stříbrný elox	mléčná	matná
2 m	**405210**	**405211**	**405212**

Příslušenství

kód	popis
405213	koncovka k profilu (ks)
405214	spona k upevňování profilu kovová (ks)



profily s povrchovou montáží

Profil plochý S10/ S20

- hliníková lišta, na kterou je možno nalepit LED pásek
- nevhodné pro LED pásky s vysokým výkonem, nezaručuje dostatečný odvod tepla
- lišta není opatřena lepidlem
- použití: LTD, DTD, sklo, zrcadlo
- tloušťka 2 mm




délka	šířka 10 mm	šířka 20 mm
3 m	**135156**	**134300**

Fanto

- široký profil s možností umístění více řad pásků vedle sebe (až 2 ks)
- dobrý odvod tepla od LED pásku
- do tohoto profilu se vejdou zacvakávací konektory pro LED pásek šířka až 10 mm
- LED pásek > 210 diodami / m vytváří souvislou světelnou linii




délka	profil	krytka naklapávací	
	stříbrný elox	mléčná	matná
2 m	**342530**	**342531**	**367242**



342533

Příslušenství

kód	popis
342532	koncovka k profilu (ks)
342533	spona plastová (ks)



jiný profil – ilustrativní zobrazení krytek


profily s povrchovou montáží

Smart

- k povrchové montáži
- při použití LED pásků s minimálně 120 diodami / m a mléčnou krytkou splývá světlo do souvislé linie
- krytka s horní montáží
- uchycení nalepením nebo přišroubováním
- pro LED pásky do šířky 10 mm



délka	profil			krytka naklapávací	
	stříbrný elox	černý mat	bílý lak[1)]	průsvitná	mléčná
2 m	**285048**	**285050**	**285049**	**215848**	**215846**
3 m	**285051**	×	×	**285031**	×



[1)] pozor, u lakovaných proflů není možno použít kapacitní dotykové spínače z důvodu izolace signálu

Příslušenství

kód	popis
285056	koncovky k profilu – světle šedé (pár)
285058	koncovky k profilu – černé (pár)
285057	koncovky k profilu – bílé (pár)


kód	popis
230862	spony pružinové nerez
285060	spony pružinové černé
285059	spony pružinové bílé

Slim

- profil k povrchové montáži, povrch elox
- pouze zásuvné krytky
- úzký decentní profil pro minimalistické aplikace
- **pouze pro LED pásky šířky do 8 mm**
- uchycení sponami, nalepením nebo přišroubováním



délka	profil			krytka zásuvná	
	stříbrný elox	černý mat	bílý lak	průsvitná	mléčná
2 m	**215826**	**285028**	**285027**	**215848**	**215846**
3 m	**285029**	×	×	**285031**	×



Příslušenství

kód	popis
215852	koncovky k profilu – světle šedé (pár)
285033	koncovky k profilu – černé (pár)
285032	koncovky k profilu – bílé (pár)
230862	spony pružinové nerez
285060	spony pružinové černé
285059	spony pružinové bílé





profily s povrchovou montáží

Begton


- profil k povrchové montáži
- krytka s horní montáží
- uchycení nalepením nebo přišroubováním
- pro LED pásky šířky až 12 mm



délka	profil			krytka zásuvná		krytka naklapávací		
	stříbrný elox	černý mat	bílý lak	průsvitná	mléčná	průsvitná	mléčná	černá
2 m	**285041**	**285043**	**285042**	**285053**	**285052**	**198517**	**221008**	**416707**
3 m	**285044**	**539662**	×	**285055**	×	**244352**	**233554**	**416709**
4 m	**473446**	**539663**	×	×	×	**252279**	**269801**	**416710**

Příslušenství

kód	popis
285045	koncovky k zásuvným krytkám – světle šedé (pár)
285047	koncovky k zásuvným krytkám – černé (pár)
285046	koncovky k zásuvným krytkám – bílé (pár)
405277	koncovky k naklapávacím krytkám – oblé šedé (pár)
405279	koncovky k naklapávacím krytkám – oblé černé (pár)
405278	koncovky k naklapávacím krytkám – oblé bílé (pár)





ARC 12

- jednoduchý profil pro povrchovou montáž
- lze jej ohýbat s rádiusem max 500 mm
- v kombinaci s půlkulatou krytkou a LED páskem >210 diodami / m vytváří souvislou světelnou linii



délka	profil	naklapávací krytka		
	surový ALU	krytka půlkulatá mléčná	průsvitná	mléčná
2 m	**343063**	**255931**	**198517**	**221008**





Příslušenství

kód	popis
343064	koncovky k profilu půlkulaté (pár)
354319	koncovky k profilu rovné (pár)


HI8


- dekorativní osvětlení
- vhodné do hran pracovních desek, schodů atp.
- je v jedné rovině s hranou desky
- maximální šířka LED pásku 8 mm

délka	profil	krytka naklapávací
	alu anodovaný	mléčná
2 m	**405259**	**405262**
3 m	**405260**	**405263**









Příslušenství

kód	koncovky k profilu (pár)
405265	koncovky k liště HI8 šedá (pár)
405266	koncovky k liště HI8 mléčná (pár)


Slash 8

- otevírací plastový profil - snadná instalace LED pásku
- instalace do malého rozměru frézování 5 × 14 mm
- možnost instalace do oblouku (minimální rádius ohybu 25 cm)
- při svícení tvoří souvislou linku při použití LED pásku 120 diod / m
- šířka LED pásku: 8 mm
- doporučujeme LED pásky o maximálním výkonu 10 W / m

délka	profil
	mléčný
2 m	**405269**
3 m	**405270**








Příslušenství

kód	koncovky k profilu (pár)
405267	koncovky k liště Slash 8 mléčná (pár)



405267




profily k zafrézování


Ormio


- masivní profil k zafrézování
- dobrý odvod tepla od LED pásku
- uchycení nalepením, nebo přišroubováním
- LED pásky > 210 diodami / m vytváří souvislou světelnou linii



délka	profil	krytka naklapávací	
	stříbrný elox	mléčná	průsvitná
2 m	**342521**	**342522**	**367241**







Příslušenství


kód	popis
342523	koncovky k profilu (ks)


Groove


- masivní profil k zafrézování, dobrý odvod tepla
- uchycení sponami, nalepením nebo přišroubováním


délka	profil			krytka zásuvná		krytka naklapávací		
	stříbrný elox	černý mat.	bílý lak[1]	průsvitná	mléčná	průsvitná	mléčná	černá
1 m	**130633**	**231268**	**231269**	**130645**	**130642**	**198516**	**221007**	**416702**
2 m	**130634**	**230905**	**230906**	**130646**	**130643**	**198517**	**221008**	**416707**
3 m	**233553**	**277173**	**285024**	×	×	**244352**	**233554**	**416709**
4 m	**269800**	**353543**	**353542**	×	×	**252279**	**269801**	**416710**
20 m	×	×	×	×	×	×	**404412**	×

[1] pozor, u lakovaných profilů není možno použít kapacitní dotykové spínače z důvodu izolace signálu









Příslušenství

	šedá	černá	bílá
koncovky kulaté (pár)	**516780**	**516780**	**516781**
koncovky rovné (pár)	**472101**	**471886**	**499423**
spony pružinové (pár)		**215054**	


130656


472101


215054

profily k zafrézování

Begtin

- profil k zafrézování
- krytka s horní montáží
- uchycení nalepením nebo přišroubováním
- pro LED pásky šířky až 12 mm




délka	profil			krytka zásuvná	
	stříbrný elox	černý mat	bílý lak[1)]	průsvitná	mléčná
2 m	**285034**	**285036**	**285035**	**285053**	**285052**
3 m	**285037**	**537692**	×	**285055**	×

[1)] pozor, u lakovaných profilů není možno použít kapacitní dotykové spínače z důvodu izolace signálu

Příslušenství

kód	popis
285038	koncovky k profilu – světle šedé (pár)
285040	koncovky k profilu – černé (pár)
285039	koncovky k profilu – bílé (pár)



Diagonal14


- profil k zafrézování
- redukuje efekt oslnění
- pro LED pásky šířky až 14 mm



délka	profil			krycí lišta		
	bílá	černá	alu anodovaný / elox	mléčná	průsvitná	černá
2 m	**461836**	**461812**	**461786**	**408366**	**408365**	**461859**
3 m	**461843**	**461818**	**461787**	**461863**	**461860**	**461874**
4 m	**461844**	**461824**	**461789**	**461887**	**461886**	**461888**

Příslušenství

kód	popis
462171	diagonal, bílé, plast
462159	diagonal, černé, plast
462099	diagonal, šedé, plast
462078	příchyt pružinový




profily k zafrézování


Corner


- profil k povrchové montáži, rohové provedení
- úhel svitu 30°/60° dle umístění
- při použité dotykového spínače / stmívače je nutno izolovat profil od přímého dotyku stěny (podlepením izolepou apod.) z důvodu možného rušení funkce spínače
- uchycení sponami, nalepením nebo přišroubováním

délka	profil			krytka zásuvná		krytka naklapávací		
	stříbrný elox	černý mat.	bílý lak[1]	průsvitná	mléčná	průsvitná	mléčná	černá
1 m	130636	231270	231271	130645	130642	198516	221007	416702
2 m	130637	230907	230908	130646	130643	198517	221008	416707
3 m	244329	285025	285026	×	×	244352	233554	416709
4 m	252278	353539	353538	×	×	252279	269801	416710
20 m	×	×	×	×	×	×	404412	×

[1] pozor, u lakovaných proflů není možno použít kapacitní dotykové spínače z důvodu izolace signálu







Příslušenství

	šedá	černá	bílá
koncovky k profilu (pár)	516791	517342	517412
spony pružinové (pár)		215054	






Floor

- **vysoce odolný profil s masivní krytkou, vhodný k zapuštění, pochozí**
- při použití vodovzdorného silikonu možno použít v interiéru i exteriéru
- v kombinaci s LED páskem > 120 diodami / m vytváří souvislou světelnou linii

délka	profil	krytka naklapávací
	stříbrný elox	mléčná
2 m	285070	285071





Příslušenství

kód	popis
285072	koncovky k profilu šedé (pár)



profily s rohovou montáží

Belcore


- profil k povrchové montáži
- rohové provedení
- úhel svitu 45°
- hranatá / kulatá krytka
- uchycení sponami, nalepením, šroubováním
- v kombinaci s LED páskem > 210 diodami / m vytváří souvislou světelnou linii

Tipy použití:

- kuchyně
- schody
- skříně
- osvětlení podlah (místo zakončovací lišty)




délka	profil	krytka naklapávací		
	stříbrný elox	hranatá mléčná	kulatá mléčná	kulatá průsvitná
2 m	**342524**	**342525**	**342526**	**367249**




Příslušenství

kód	popis
342527	koncovky k profilu čtvercová (ks)
342528	koncovky k profilu kulatá (ks)
342529	spona plastová (ks)



342524



342529

Cabi


- rohový profil s velkou rozptylovou plochou
- úhel svitu 30°/60° umožňuje nasměrovat osvětlení dle potřeby
- krytka s horní montáží
- uchycení nalepením nebo přišroubováním
- v kombinaci s LED páskem > 210 diodami / m vytváří souvislou světelnou linii



délka	profil	krytka naklapávací	
	stříbrný elox	průsvitná	mléčná
2 m	**406041**	**285083**	**285084**

Příslušenství

kód	popis
285085	koncovky k profilu šedé (pár)



406041

speciální profily

Maglyte-10

- profil pro povrchovou montáž s magnetickým uchycením
- možnost závěsné instalace
- snadná montáž, variabilní použití
- pro šířku LED pásku do 10 mm



délka	profil		krytka naklapávací	
	stříbrný elox	černý elox	mléčná	černá
2 m	**550642**	**550643**	**550762**	**550763**
3 m	**550644**	**550645**	**550766**	**550767**

Příslušenství

	šedá	černá
koncovky	**552687**	**552688**
závěsné lanko	**551046**	**551047**
držák zavěšení	**551050**	×
magnetická sada	**551045**	×
spojovací díl rovný	**551048**	×
spojovací díl rohový	**551049**	×





- otvor do koncovek lze vyvrtat, nebo je možno provrtat profil a kabést vést pod ním

Maglyte-10 Angular

- profil pro rohovou montáž s magnetickým uchycením
- možnost závěsné instalace
- snadná montáž, variabilní použití
- pro šířku LED pásku do 10 mm



délka	profil		krytka naklapávací	
	stříbrný elox	černý elox	mléčná	černá
2 m	**550648**	**550759**	**550964**	**550965**
3 m	**550760**	**550761**	**551030**	**551031**

Příslušenství

	šedá	černá
koncovky	**552689**	**552690**
závěsné lanko	**551046**	**551047**
držák zavěšení	**551050**	×
magnetická sada	**551045**	×
spojovací díl rovný	**551048**	×
spojovací díl rohový	**551049**	×






- otvor do koncovek lze vyvrtat, nebo je možno provrtat profil a kabést vést pod ním


Lucera

- narážecí profil na přední hranu desky
- možnost umístění LED pásků nahoru / dolů
- přední hrana profilu je opatřena pružným dorazem
- profil také může sloužit pro bezúchytkové kuchyně



délka	profil		krytka naklapávací	
	stříbrný elox	bílý lak[1]	průsvitná	mléčná
2 m	**359333**	**359334**	**198517**	**221008**
4 m	**359426**	**359427**	**252279**	**269801**

[1] pozor, u lakovaných profilů není možno použít kapacitní dotykové spínače z důvodu izolace signálu




Lucas

- narážecí profil na přední hranu desky
- možnost umístění LED pásků nahoru / dolů
- vhodné pro dvířka s úchytkami



délka	profil			krytka naklapávací		
	alu anodovaný	bílý lak	černý anodovaný	průsvitná	mléčná	černá
2 m	**405271**	**405272**	**405273**	**198517**	**221008**	**416707**
4 m	**467080**	**467088**	**467079**	**252279**	**269801**	**416709**




speciální profily a příslušenství

Rail

- šatní tyč oválná 15 × 30 mm
- umožňuje instalaci LED pásku pro osvětlení skříně

k přichycení doporučujeme použít držáky šatní tyče viz. katalog str. 05.70





délka	profil	krytka naklapávací
	stříbrný elox	mléčná
2 m	**405280**	**405281**

Oboustranná lepicí páska

- pro snadnou a rychlou instalaci LED profilů bez vrtání a šroubování
- není nutno lepit po celé délce
- přilnavost 55 N / 25 mm
- bezpečná pracovní teplota -10/+75 °C




kód	popis
467484	šířka 12 mm, návin 5 m
471803	šířka 12 mm, návin 25 m

Mikro 10

Profil pro instalaci do skleněných polic

- max tloušťka skla 6 mm
- doporučeno pro LED pásky do šíře 8 mm
- koncovky ubírají 5 mm LED pásku na každé straně
- součástí balení je vklad pro nalepení LED pásku





délka	profil
	stříbrný elox
2 m	**222577**

kód	popis
230845	koncovky (pár)

Zrcadla s LED podsvícením

- Na objednávku umíme dodat i zrcadla s LED podsvícením.
- Aktuální designové možnosti naleznete na stránkách výrobce www.cordia.pl / lustra.
- Poptávky řešíme individuálně telefonicky nebo emailem.



vysvětlivky piktogramů

Třídy bezpečnosti (izolace)

třída	symbol	popis
0	×	Ochrana před úrazem el. proudem je založena na základní izolaci.
I		Ochrana před úrazem el. proudem je založena a zajištěna připojením neživých částí k ochrannému vodiči.
II		Zařízení ochranné třídy II nemají prostředky pro připojení ochranného vodiče, jsou vybaveny přídavnou nebo zesílenou izolací.
III		Ochrana před úrazem el. proudem zařízení třídy III je založena na napájení bezpečným malým napětím.

Ochrana před vzplanutím

symbol	popis
×	Určeno k montáži na nehořlavé povrchy (kámen, beton).
	Určeno k montáži na normálně hořlavé povrchy (nábytek). Teplota vzplanutí materiálu vyšší než 200 °C.
	Určeno k montáži na snadno zápalný povrch. Teplota vzplanutí je menší než 200 °C.

IP – stupně ochrany před vniknutím pevných předmětů a vody

první číslo značí stupeň ochrany proti mechanickým částem, druhé proti vodě



IP	popis
0	bez ochrany
1	ochrana proti tělesům větším než 50 mm
2	ochrana proti tělesům větším než 12 mm
3	ochrana proti tělesům větším než 2,5 mm
4	ochrana proti tělesům větším než 1 mm
5	ochrana proti prachu
6	prachotěsné

IP	popis
0	bez ochrany
1	ochrana proti kapající vodě
2	ochrana proti kapající vodě při naklonění 15°
3	ochrana proti rozprášené vodě
4	ochrana proti stříkající vodě
5	ochrana proti tryskající vodě
6	ochrana proti intenzivně tryskající vodě
7	ochrana proti účinkům dočasného ponoření do vody
8	ochrana proti účinkům trvalého ponoření do vody

Napájení

piktogram	popis
	stejnosměrné napětí 12 V
	stejnosměrné napětí 24 V
	střídavé napětí 220 – 240 V, 50 Hz

Typy konektorů

piktogram	popis
	pro správnou funkci je nutno použít komponenty se stejným typem konektoru a stejným napájecím napětím

Další vlastnosti

piktogram	popis
	k vnitřnímu použití
	minimální vzdálenost od osvětlovaného předmětu
	délka kabelu

piktogram	popis
	vybaveno vypínačem
	funkce stmívání
	životnost

12345 Položka je skladem **12345** Položka je na objednávku

StrongPower – výklopné a výsuvné zásuvky

Vysvětlení ikonek


Varianta FR s kolíkem


Varianta SCHUKO



Konektor HDMI



Konektor USB-A



Konektor USB-C



Konektor USB MICRO A



Konektor USB MICRO B



Konektor RJ 45 (CAT 6)



Konektor VGA



Konektor Audio


Bezdrátová nabíječka jmenovitého výkonu



Systém otevírání – namáčknutí a samovysunutí


Systém otevírání – namáčknutí a ruční vytažení



Kabel napájecí



Kabel datový



kabel HDMI



Stupeň krytí


StrongPower – výklopné a výsuvné zásuvky

Elektricky výsuvná zásuvka

- automatické otevření i zavření jedním dotykem
- možnost zastavení v jakékoli poloze
- možnost změny směru pohybu dlouhým dotykem
- antikolizní systém pro ochranu zapojených kabelů
- vhodné i pro instalaci do horní skříňky směrem dolů

- průměr montážního otvoru 60 mm
- USB A+C 30 W
- 2 m přívodní kabel 3 ×1,5 mm^2 s vidlicí do zásuvky
- černá barva, plast







kód	barva	popis	provedení
547453	černá	3×230 V USB A+C 30 W	Francouzská
547454			Schuko


USB-A | USB-C | 2 m | IP 20

Elektrická zásuvka vyklápěcí

- montážní otvor 225 × 111 mm
- pro maximální tloušťku materiálu 36 mm
- USB A / C 5 V / 3,6 A, max 18 W







kód	popis	barva	varianta
353327	3× 230 V	stříbrná	s uzemňovacím kolíkem
405247		černá	
405226	2× 230 V, 1× USB A / C nabíjecí	stříbrná	
405228		černá	
353328	3× 230 V	stříbrná	schuko
405248		černá	
405245	2× 230 V, 1× USB A / C nabíjecí	stříbrná	
405246		černá	

USB-A | USB-C | RJ 45 | HDMI | 1,5 m | IP 20


12345 Položka je skladem **12345** Položka je na objednávku

StrongPower – výklopné a výsuvné zásuvky

Elektrická zásuvka otevírací

- průměr montážního otvoru 80 mm
- součástí balení je keystone HDMI, který je možno jednoduše vyměnit místo RJ45 (CAT 6)
- USB A / C, 5 V / 2 A, max 10 W
- bezdrátové nabíjení – pouze v otevřeném stavu





kód	popis	barva	varianta
403252	1× 230 V, 1× USB A / C, 1× RJ45, bezdrátová nabíječka	černá	s uzemňovacím kolíkem
406457			schuko

USB-A | USB-C | RJ 45 | 5 W | 2 m | IP 20

Elektrická zásuvka výsuvná

- průměr montážního otvoru 120 mm
- USB A, 5 V / 2,4 A, max 12 W
- bezdrátové nabíjení 5 W
- RJ 45 (CAT6)






1× HDMI



USB A/C



1× RJ45




kód	popis	barva	varianta
508881	4× 230 V, 1 × RJ45, USB A/C, 1 × HDMI, bezdrátová nabíječka	černá	s uzemňovacím kolíkem
508880			schuko

USB-A | RJ 45 | HDMI | 5 W | AUTO | 2 m | 1,7 m | 1,9 m | IP 20

Elektrická zásuvka vytahovací

- průměr montážního otvoru 60 mm
- USB A/C, max 30 W





kód	popis	barva	varianta
501466	3× 230 V	černá	s uzemňovacím kolíkem
547459	3× 230 V, 1× USB A / C		
501467	3× 230 V		schuko
547460	3× 230 V, 1× USB A / C		

USB-A | USB-C | 2 m | IP 20

StrongPower – výklopné a výsuvné zásuvky

PowerUp zásuvka

- průměr montážního otvoru 80 mm
- USB A / C, 5-12 V, max 20 W




477461



477462



477463




kód	popis	barva	varianta
477461	2× 230 V	nerez	s uzemňovacím kolíkem
477462		černá	
477463		bílá	
477467	1× 230 V, 1× USB A / C	nerez	
477468		černá	
477469		bílá	
477464	2× 230 V	nerez	schuko
477465		černá	
477470	1× 230 V, 1× USB A / C	nerez	



PowerUp nabíječka

- včetně napájecího adaptéru
- průměr montážního otvoru 60 mm
- USB A / C 5-12 V max 24 W
- bezdrátové nabíjení 15 W





kód	popis	barva
547462	bezdrátová, 1× USB A / C nabíječka	černá



StrongPower - elektrické zásuvky a USB nabíječky

Vestavná elektrická zásuvka/USB nabíječka kulatá

- průměr montážního otvoru 55 mm
- 2 m napájecí kabel s vidlicí přímo do zásuvky
- **USB A+C nabíjení 45 W**



kód	popis	barva	hloubka	provedení
547456	1× 230 V	černá	62 mm	francouzská
547457			62 mm	schuko
547455	USB A+C 45 W		72 mm	USB nabíjení

USB-A · USB-C · 2 m · IP 20

Nabíječka USB 2 A+C 20 W

- průměr montážního otvoru 45 mm
- **instalační hloubka 22 mm**
- 2 × USB A + 1×USB C 20 W
- včetně adaptéru do zásuvky




kód	popis	barva	provedení
547461	USB 2 A+C 20 W	černá	USB nabíjení

USB-A · USB-C · 1,5 m · IP 20

StrongPower bezdrátová nabíječka

- průměr montážního otvoru 60 mm
- **možnost instalace do roviny, hloubka 21,4 mm**
- 15 W bezdrátové nabíjení
- zespodu skrytý USB C výstup pro napájení dalších zařízení
- včetně adaptéru do zásuvky





kód	popis	barva
547458	bezdrátové nabíjení 15 W	černá

USB-C · 15 W · 1,5 m · IP 20

StrongPower – bezdrátová nabíječka

Bezdrátová nabíječka Qi

- průměr montážního otvoru 80 mm
- bezdrátové nabíjení 15 W
- QI certifikační standard
- **horní i spodní (skrytá) montáž**
- při skryté montáži je doporučená tloušťka materiálu ve vyfrézovaném otvoru nad nabíječkou 3 mm











kód	popis
397998	bezdrátová nabíječka Qi

15 W | 1,5 m | IP 20



spodní (skrytá) montáž




horní montáž

Bezdrátové nabíjení

Možná to nevíte, ale slavný vynálezce Nikola Tesla v mnohém předběhl svou dobu a dokázal rozsvítit žárovku na několik metrů bez použití drátů. Dnes je trendem bezdrátové nabíjení fungující na jednoduchém principu elektromagnetické indukce. Bezdrátové nabíječky standardu Qi se snaží nabídnout srovnatelnou účinnost s těmi klasickými drátovými, ale k jistým ztrátám přece jen dochází. Záleží na vzdálenosti zařízení a také na tom, zda je zařízení v krytu nebo obalu.



Bezdrátová nabíječka
- 7,5–15 W | 1–4 h [1]



Standardní nabíječka
- 5 W / 1 A | 3 h [1]
- 10 W / 2 A | 2 h [1]
- 18 W / 3 A | 45 min [1]

[1] dle typu přístroje a kapacity baterie

VÝHODY

+ Nedochází ke kontaktu konektorů, čímž se snižuje riziko elektrických poruch, jako je například zkrat.
+ Odpadá připojování a odpojování zařízení a připojovací kabel tak nepodléhá opotřebení.
+ Pohodlné nabíjení – stačí jen položit zařízení na podložku.
+ Nepletou se vám žádné nabíjecí kabely.
+ Možnost skryté montáže nabíječky.

NEVÝHODY

– Pomalejší nabíjení – díky nižší účinnosti se zařízení nabíjí delší dobu, ve srovnání s drátovým nabíjením.
– Kompatibilita – ne všechna zařízení jsou kompatibilní s různými indukčními nabíječkami.

StrongPower by Digitel

Objednávkové položky k dodání od 1 ks obvykle do 4 týdnů
Typové položky ve Francouzském provedení (s uzemňovacím kolíkem) v černé barvě
Nevybrali jste si konkrétní model, nebo potřebujete poradit s projektem?
Neváhejte se na nás obrátit
2 m napájecí kabel 3×1,5 mm^2 s vidlicí do zásuvky

UnderDesk

- jednoduché přípojné místo k připevnění pod desku nebo pomocí vrutů kamkoli jinam
- možnost propojení několika zásuvek za sebe pomocí kabelu GST18



kód	popis
543707	2× 230 V, vypínač, GST18 přípojka
543708	2× 230 V, USB A+C
543709	3× 230 V, vypínač
543710	3× 230 V, USB A+C
543711	5× 230 V

Iris

- uzavíratelná otočením okraje
- průměr montážního otvoru 80 mm



kód	popis
543719	1× 230 V
543720	USB A+C
543721	kabelová průchodka

DeskUp

- instalace pod nebo na desku, bez nutnosti vrtání
- kovové tělo a stojánek



kód	popis
543703	2× 230 V, USB A+C
543704	3× 230 V, USB A+C
543705	2× 230 V, USB A+C, RJ45
543706	3× 230 V, HDMI, USB A+C+keystone

SourceCover

- kovové tělo i víko
- průměr montážního otvoru 80 mm
- mnoho možností přípojek a konektorů v kompaktní podobě
- na vyžádání i varianta bez víka



kód	popis
543722	1× 230 V + 2× nabíjení USB A 5 V, 2,4 A, 12 W + přípojné USB 3.0 A/A + 2× RJ45
543723	1× 230 V + 2× nabíjení USB A 5 V, 2,4 A, 12 W
543724	1× 230 V + 2× nabíjení USB A 5 V, 2,4 A, 12 W + 2× RJ45

FlipUp

- kovové tělo a vyklápěcí víko
- Push to open
- mezera na kabely bez kartáčku



kód	popis
543712	3×230 V
543713	2× 230 V + nabíjení USB A+C 20 W QC 3.0
543714	3× 230 V + nabíjení USB A+C 20 W QC 3.0
543715	2× 230 V + nabíjení USB A+C 20 W QC 3.0 + HDMI + RJ45

SlimCover

- kvové tělo i víko
- hloubka 40 mm
- na vyžádání i varianta bez víka



kód	popis
543725	2× 230 V
543726	2× 230 V + nabíjení USB A+C 20 W QC 3.0
543727	2× 230 V + nabíjení USB A+C 20 W QC 3.0 + HDMI + RJ45

WingsPremium

- dvojité otevírací víko s jedním nebo dvěma zásuvkovými moduly uvnitř
- po zavření zůstane upropstřed mezera na průchod kabelů



kód	popis
543716	3× 230 V + přípojné USB A/A+C 3.0 + HDMI + RJ45 + průchodka
543717	3× 230 V + nabíjení USB A+C 20 W QC 3.0 + HDMI + RJ45
543718	5×230 V + přípojné USB A/A+C/C 3.0 + 2× RJ45 + VGA + 3PIN XLR + průchodka


otočná zásuvka a USB nabíječky

VersaTurn 3.0

Designový systém skrytých zásuvek. Dotykem na senzorové tlačítko se zásuvka pomocí tichého servomotoru otočí o 180° a je připravena k použití. Opětovným stiskem tlačítka se zavře.

- tichý a plynulý chod servomotoru
- laserová ochrana proti nechtěnému zavření
- montážní otvor 381 × 103 mm
- USB A / C, 5 V / 3,6 A, max 18 W






bílé sklo	černé sklo	popis
468925	**468927**	2× 230 V, 1× USB A / C, 1× RJ 45, 1× HDMI
468926	**468929**	3× 230 V, 1× USB A / C

- Francouzská zásuvka - s uzemňovacím kolíkem.
- K dispozici i varianty Schuko na objednávku.

USB nabíječky VersaPick

- montážní otvor:
  - čtverec / kruh ø 35 mm
  - ovál / obdelník 63 × 19 mm
- dodáváno s napájecím trafem
- možnost instalace do hrany stolové desky
- materiál zamak
- USB A / C, 5 V / 3,6 A, max 18 W





kód	tvar	barva
468933	čtverec	černá matná
468936	kruh	nerez
468937		bílá matná RAL 9003
468938		černá matná
468942	ovál	černá matná
468948	obdélník	černá matná


bezdrátové nabíječky a prodlužovací zásuvky

VersaCharger

- průměr montážního otvoru 80 mm
- bezdrátová nabíječka s technologií Ql
- začátek nabíjení je signlizován zvukovým signálem a stav nabíjení modrou LED diodou
- protiskluzové provedení







kód	barva
311963	černá / leštěná černá
311965	bílá matná / leštěná bílá


15 W | 2 m | IP 20


Versa Tag

- průměr montážního ortvoru 60 / 80 mm
- vymezovací kroužek pro otvor pr. 80 mm součástí dodávky
- 1 × USB C, 5-20 V, max 30 W
- materiál: plast









kód	barva	varianta
548790	bílá	s uzemňovacím kolíkem
548791	černá	
548792	bílá	schuko
548793	černá	


IP 44 | USB-C | 1,5 m | IP 20

zásuvky s posuvným krytem

VersaHit – Dual

- zásuvky se otevírají stlačením a posunutím krytky
- montážní otvor: 108 × 108 mm
- nízká instalační hloubka: 40 mm





kód	popis	barva	varianta
311937	2× 230 V	bílá RAL9003	s uzemňovacím kolíkem
311938		černá	
311931		broušený hliník	
318123	2× 230 V	černá	schuko
314930		broušený hliník	

USB-A USB-C 2 m IP 54

VersaHit – Mono

- zásuvky se otevírají stlačením a posunutím krytky
- montážní otvor: 115 × 58 mm
- nízká instalační hloubka: 40 mm



kód	popis	barva	varianta
311953	1× 230 V	bílá RAL9003	s uzemňovacím kolíkem
311954		černá	
311947		broušený hliník	
318125		černá	schuko

2 m IP 54

pouzdra pro zásuvky s výklopným krytem

Versa Flap 2.0

- systém kombinující již hotovou sestavu průchodky a zásuvkové jednotky
- viditelná část – hliníková průchodka
- jednoduchá instalace

VersaFlap 2.0 Mono




Varianta s otevřením průchodky na jedné straně

kód	montážní otvor (-0/+0,5 mm)	popis	barva
497038	251,5 × 140,5	2× 230 V	černá
497049	304,5 × 140,5	3× 230 V, 2× RJ45, 1× HDMI, USB A / C nabíjecí, 1× USB A data	stříbrná
497050			černá

- nutno doplnit o přívodní kabel
- USB A / max 30 W
- RJ45 (CAT 6)

VersaFlap 2.0 Dual



Varianta s možností otevření průchodky na obě strany

kód	montážní otvor (-0/+0,5 mm)	popis	barva
497059	304,5 × 140,5	3× 230 V, 2× RJ45, 1× HDMI, USB A / C nabíjecí, 1× USB A data	stříbrná
497060			černá

VersaTek

- všechny el. zásuvky jsou typu E (FR), jiné typy na poptávku, datové zásuvky cat. 6
- součástí balení jsou příchyty pro připevnění zásuvky k podkladovému materiálu
- přívodní kabel není součástí systému VersaTek



kód	popis	barva boků
449937	4× 230 V	černá
190411	3× 230 V, 2× data RJ45	stříbrná

Přívodní a propojovací kabely pro Versa Flap 2.0 a VersaTek




kód	popis
267509	napájecí 2 m
259727	napájecí 3 m
267476	propojovací 2 m

zásuvky s otočným krytem

BACHMANN

Twist

- velmi malá instalační hloubka (cca 40 mm)
- průměr montážního otvoru 105 mm
- USB A 6 V / 3,16 A, max 19 W









kód	kód Bachmann	popis	barva	varianta
245795	931.002	2× 230 V	nerez	s uzemňovacím kolíkem
374149	931.152		černá matná	
374151	931.252		bílá	
288735	931.000	2× 230 V	nerez	schuko
479505	931.150		černá matná	



Twist 2

- automatické otevření zásuvky po zmáčknutí středového tlačítka
- průměr montážního otvoru 105 mm
- instalační hloubka cca 40 mm, pro desku tl. 6-40 mm
- anti-fingerprint povrch, vyměnitelný horní kryt
- USB A / C, max 22 W





kód	kód Bachmann	tvar	popis	barva	varianta
489707	946.002	kruh	2× 230 V	nerez	s uzemňovacím kolíkem
489709	946.006		1× 230 V, 1× USB A / C		
489711	946.102		2× 230 V	černá	
489713	946.106		1× 230 V, 1× USB A / C		
489719	946.003	čtverec	2× 230 V	nerez	
489721	946.007		1× 230 V, 1× USB A / C		
489723	946.103		2× 230 V	černá	
489725	946.107		1× 230 V, 1× USB A / C		
489706	946.000	kruh	2× 230 V	nerez	schuko
489708	946.004		1× 230 V, 1× USB A / C		
489710	946.100		2× 230 V	černá	
489712	946.104		1× 230 V, 1× USB A / C		
489718	946.001	čtverec	2× 230 V	nerez	
489720	946.005		1× 230 V, 1× USB A / C		
489722	946.101		2× 230 V	černá	
489724	946.105		1× 230 V, 1× USB A / C		




Elevator

- vysunutí jednotky pouhým stisknutím
- průměr montážního otvoru 80 mm
- pro pracovní desky tl. 16 až 60 mm
- USB A / A 5,2 V / 3,15 A, max 15 W
- **možnost montáže do dna horní skříňky - vysunutí shora dolů**



245796



kód	kód dodavatele	popis	barva	varianta
245796	928.007	2× 230 V	nerez broušená	s uzemňovacím kolíkem
499630	928.0501		černá matná	
288736	928.002	2× 230 V	nerez broušená	schuko
499631	928.024		černá matná	

USB-A · AUTO · 2 m · IP 20

Elevator 2

Nová generace oblíbeného výsuvného modelu obohacená o:

- plynový výsuv pro plynulý a hladký chod
- výkonné 45 W nabíjení přes USB-C
- stupeň ochrany IP44 - chráněno proti postříkání vodou
- bezdrátové nabíjení pomocí kombinace Qi2 + MPP (Magnetic Power Profile)
- pro zajištění ideální polohy telefonu a maximální účinnosti nabíjení
- 2 stupně otevírání - 5 mm pro povysunutí bezdrátové nabíječky
- druhým stiskem vyjede do plné výšky
- průměr montážního otvoru 80 mm
- instalační hloubka 180 mm



kód	popis	barva	varianta
549292	2× 230 V	stříbrná	s uzemňovacím kolíkem
549288		černá matná	
549294	1× 230 V, 2 × USB C	stříbrná	
549290		černá matná	
549297	1× 230 V, 1 x USB C + bezdrátové nabíjení	černá matná	
549293	2× 230 V	stříbrná	schuko
549289		černá matná	
549295	1× 230 V, 2 × USB C	stříbrná	
549291		černá matná	
549299	1× 230 V, 1× USB C + bezdrátové nabíjení	černá matná	

15 W · USB-C · AUTO · 2 m · IP 44


statická přípojná místa

Casia 2

- druhá generace v moderním designu
- krátká varianta (3 pozice) nebo dlouhá (4 pozice)
- dlouhá varianta nabízí vysouvací část pro přizpůsobení délky a roletku k zakrytí zásuvek
- napájecí lišta určená do rohu - horizontálně nebo vertikálně
- volitelné USB A/C 22 W



kód	kód dodavatele	popis	barva	varianta
505398	932.105	4× 230 V	černá RAL9005	s uzemňovacím kolíkem
536208	932.101	3× 230 V		
536213	932.107	3× 230 V + USB A/C		
536209	932.103	2× 230 V + USB A/C		
536215	932.005	4× 230 V	imitace nerezi	
536204	932.001	3× 230 V		
536216	932.007	3× 230 V + USB A/C		
536205	932.003	2× 230 V + USB A/C		
536211	932.104	4× 230 V	černá RAL9005	Schuko
536207	932.100	3× 230 V		
536212	932.106	3× 230 V + USB A/C		
536210	932.102	2× 230 V + USB A/C		
536214	932.004	4× 230 V	imitace nerezi	
536203	932.000	3× 230 V		
536217	932.006	3× 230 V + USB A/C		
536206	932.002	2× 230 V + USB A/C		



PIX

kód	kód Bachmann	popis
308075	926.002	jednotka PIX, 1× 230 V, bez kabelu
308076	926.003	jednotka PIX, 1× 230 V, včetně 2 m přívodní kabel
308077 [1]	926.010	uživatelský modul k osazení keystone
516250	926.303	jednotka PIX, 1× 230 V, 2 m kabel, bílá

- součástí je namontovaný černý ozdobný kroužek podobný RAL 9005
- přiložen bílý ozdobný kroužek podobný RAL 9010
- průměr montážního otvoru 55 mm
- nízká instalační hloubka (50 mm)


[1] modul 308077 se osazuje vymezovacím rámečkem a keystone



308075



308077



Příslušenství pro PIX

kód	kód Bachmann	popis
335534	926.100	výkyvný kryt, nerez
308078	926.101	sada krytů černá, podobná RAL 9005
308079	926.102	sada krytů bílá, podobná RAL 9010
308080	926.200	sada barevných kroužků Pix

BACHMANN

díly a příslušenství pro modulové zásuvky

Příslušenství pro PIX a modulární sestavy

Vymezovací rámečky pro keystone

- vymezovací plastový rámeček, pro vložení do volné pozice zásuvkové jednotky
- montáž za pomoci přibalených vrutů
- osazuje se keystonem dle individuální potřeby

kód	kód Bachmann	popis
259721	917.001	pro 1 × keystone
259724	917.000	pro 2 × keystone
267046	917.009	záslepka



259721



259724



267046

Keystone s vymezovacím rámečkem

- vkládá se do volného modulu zásuvkové jednotky
- USB nabíječku 335373 a 412406 nutno doplnit o odbočovací blok GST18i, kód 364557 (Bachmann 375.107)

kód	kód Bachmann	popis
412406	917.227	USB nabíječka A / C, 22 W
273664	917.032	kabelová průchodka
364557	375.107	odbočovací blok GST18i



412406



273664



364557

Keystone

- vkládá se do plastového vymezovacího rámečku
- montáž nacvaknutím

kód	kód Bachmann	popis
259725	940.083	RJ45 Cat6 A
343794	918.041	HDMI
267374	917.120	USB 3.0 AA propojovací
394661	917.121	USB C 3.1 propojovací



259725



343794



267374



394661

Kabely

kód	kód Bachmann	popis
267509	375.075	napájecí 2 m
259727	375.003	napájecí 3 m
267476	375.038	propojovací 2 m





výklopné zásuvky

Unikátní bezpečnostní elektrická zásuvka Surface

- vyšší bezpečnost – ztížený přístup ke kabelům pod proudem
- čistota – jednodušší čištění a údržba
- hygiena – plastové části jsou vyrobeny z antibakteriálního plastu s ionty stříbra

Pozn.: platí pouze pro zásuvku typu E (francouzský typ s kolíkem).


Pop-Up jednoduchý

- montážní otvor: 107 × 129 mm
- vestavná hloubka: cca 75 mm
- plochá zásuvka surface
- hotové sestavy připaveny pro zapojení do sítě
- RJ 45 – typ 6
- USB A / C 5 V, 3 A, max 15 W






kód	název	barva	varianta
492629	2× 230 V	hliník broušený	s uzemňovacím kolíkem
492630		hliník	
492632		černá matná	
492633		bílá matná	
492636	1× 230 V, 1× USB A / C	hliník broušený	
492638		hliník	
492640		černá matná	
492634	1× 230 V, 1× RJ45, 1× HDMI	nerez	
492635		hliník	
492641	2× 230 V	hliník broušený	schuko
492642		hliník	
492644		černá matná	
492645	1× 230 V, 1× USB A / C	černá matná	




Pop-Up dvojitý

- montážní otvor: 107×219 mm
- vestavná hloubka: cca 75 mm
- plochá zásuvka surface
- hotové sestavy připaveny pro zapojení do sítě
- RJ 45 – typ 6
- USB A / C 5 V, 3 A, max 15 W





kód	název	barva	varianta
492658	4× 230 V	hliník broušený	s uzemňovacím kolíkem
492659		hliník	
492661		černá matná	
492660		bílá matná	
492654	3× 230 V, 1× USB A / C	hliník broušený	
492655		hliník	
492657		černá matná	
492656		bílá matná	
492651	2× 230 V, 1× USB A / C, 1× HDMI, 1× RJ45	hliník broušený	
492652		hliník	
492653		černá matná	
492665	4× 230 V	hliník broušený	schuko
492666		hliník	
492662	3× 230 V, 1× USB A / C	hliník broušený	
492663		hliník	
492664		černá matná	



ploché zásuvky

Disq'In

- varianta se 2, 3, nebo 4 moduly
- instalační otvor (2 / 3 / 4 moduly): 70 × 130 / 182 / 234 mm
- vestavná hloubka cca 80 mm
- USB A / C, 5 V, 3 A, max 15 W
- plochá zásuvka surface



kód	popis	barva	varianta
496916	1× 230 V, 1× USB A / C	černá / černá	s uzemňovacím kolíkem
496919		černá / nerez	
496748		bílá / bílá	
496917	2× 230 V, 1× USB A / C	černá / černá	
496920		černá / nerez	
496878		bílá / bílá	
496918	2× 230 V, 1× USB A / C, 1× HDMI	černá / černá	
496921		černá / nerez	
496915		bílá / bílá	



Disq 60

- průměr instalačního otvoru 60 mm
- vestavná hloubka: 50 mm
- plochá zásuvka surface
- USB A / C, 5 V, 3 A, max 15 W



kód	popis	barva	varianta
495563	1× 230 V	černá	s uzemňovacím kolíkem
495564		černá / nerez	
495562		bílá	
497971	nabíječka USB A / C	černa	
497972		černá / nerez	
497970		bílá	

12345 Položka je skladem **12345** Položka je na objednávku


x±10
w1

kování pro posuvné a skládané dveře

FORMULÁŘ PRO OBJEDNÁNÍ KOVÁNÍ PRO VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ SEVROLL

Poskládat správně veškeré komponenty pro posuvné dveře je snadné díky online konfigurátoru. Ke stažení na našem webu.

MATERIÁL PRO VÝROBU SKŘÍNÍ I DVEŘÍ

Materiál na výrobu dveří a korpusu společně s kováním? Není nic snazšího, než obojí u nás.

PORADENSTVÍ

Nevíte si rady s výběrem kování nebo s montáží? Zavolejte na číslo +420 596 223 455 nebo napište na adresu help@demos-trade.com a my vám rádi poradíme.

UKÁZKY NA VZORKOVNÁCH

Jak vypadají madla k vestavným skříním? Jak fungují skříně s naloženými posuvnými dveřmi? Jak jednotlivé typy fungují? Přijďte se podívat sami nebo k nám na vzorkovnu pošlete své zákazníky. My jim vše předvedeme a také poradíme s výběrem.

PORTÁL

Zákaznický portál k nakupování, přehledu objednávek, zadávání zakázek, formátování a ověření jejich stavu. Zároveň informace o skladových zásobách, vašich cenách a mnoho dalšího na jednom místě.

obsah

		značka	řada	model	nosnost (kg)	strana
	skříňové, naložené	Strong	StrongLine	Planio	20 – 80	07.19
		Terno	–	Magic Living	40	07.11
				Dama	30	07.74
		Hettich	TopLine	TopLine XL	60 – 100	07.81
				TopLine L	50	07.83
			SlideLine	SlideLine M	30	07.91
	skříňopvé, naložené v rovině	Strong	StrongLine	Dornio	80	07.17
	skříňové, vložené	Strong	StrongLine	Piato	10 – 50	07.20
				Linio	40	07.21
				Baleo	30	07.23
				1030	30	07.24
		Sevroll	–	Micra	40	07.25
			rámová	10/18 mm/sklo	50	07.27
			bezrámová	18 mm	50	07.51
		Terno	–	Dama	30	07.74
				pro skleněné dveře	10	07.76
				pro skleněné dveře	30	07.77
		Sevroll		ostatní	15 – 35	07.78
		Hettich	TopLine	TopLine 25 a 27	25	07.85
				TopLine 1	50 nebo 75	07.85
			SlideLine	SysLine S	15	07.88
				SlideLine M	30	07.91
				SlideLine 55	15 nebo 30	07.93
			SlideLine	SlideLine 55 plus	30	07.94
				SlideLine 56	40	07.96
				SlideLine 97 (sklo)	25 nebo 50	07.97

obsah

		značka	řada	model	nosnost (kg)	strana
	skříňové, skládané do kapsy	Blum	Revego	–	35	07.7
		Hawa	Concepta	–	25 – 35	07.9
		Hettich	–	KA 5740	14	07.114
	skříňové, skládané	Strong	StrongLine	Turnio	15 nebo 25	07.15
		Terno	–	Spin	17,5	07.12
		Sisco System	–	–	20	07.14
		Hettich	WingLine	WingLine L	25	07.100
				WingLine S	5	07.109
				Wing 77	25	07.111

obsah

obsah

		značka	řada	model	nosnost (kg)	strana
	interiérové, posuvné	Strong	StrongLine	Barnio	80	07.121
				synchro otvírání	80	07.127
		Terno	–	Magic 2	80	07.116
				Diva Fluid	40 – 80	07.117
				Step	30 – 180	07.125
				Vetro 40	80 – 120	07.124
				synchro otvírání	80	07.128
		Sisco System	–	Silent	40 – 80	07.131
		Sevroll	–	Simple Blue	35 nebo 50	07.132
	interiérové, skládané, vložené	Terno	–	VersAtile	30 – 80	07.133
		Sisco System	–	–	30	07.130
	interiérové, skládané, naložené	Strong	StrongLine	Barnio fold	40	07.122
		Hettich	WingLine	WingLine 230	20 – 25	07.110
		Terno	–	VersAtile	30	07.133
ostatní kování	otočný policový systém	Hettich	FurnSpin	–	80 – 120	07.13
vyrovnávací kování		Strong				07.73
		Terno				07.73
		Hettich				07.113

REVEGO uno - jedno křídlo

REVEGO

Pocket systémy **REVEGO** s rozšířeným rozsahem použití pro výšku čela až 2980 mm. Rozsáhlý program produktů **REVEGO** nyní nabízí ještě větší prostor pro individuální realizaci.
Díky doplňkovým sadám nosníků pro závěsy **REVEGO uno** a **REVEGO duo** lze nyní nasazovat čela s výškou 1800 až 2980 mm. Možnost použití pro všechny aplikace s jednokřídlými i dvoukřídlými dveřmi: **REVEGO uno**, **REVEGO duo**, **REVEGO uno + duo**, **REVEGO duo + duo**.



REVEGO uno + duo



REVEGO duo



REVEGO uno



REVEGO duo + duo



Revego uno + duo



REVEGO uno - jedno křídlo



Hawa Concepta III, Folding Concepta III

Concepta III 25/35 a Folding Concepta III 20/25

18 – 26 mm

zatížení 20/25 kg 25 /35 kg

- patentovaný otočný / posuvný systém dveřního kování do pouzdra
- umožňuje zasunutí dveřního křídla do pouzdra
- Push – verze bez úchytky, Pull – verze s úchytkou. univerzální levé / pravé řešení
- tlumené otevírání a zasunutí do pouzdra
- vhodné pro tloušťku dveří 18 až 26 mm

Konfigurátor:



Typ	počet dveří (šířka 440 - 750 mm)	směr otevírání	výška dveří v mm			
			1200 - 2200		1900 - 2700	
			povrchová úprava		povrchová úprava	
			stříbrná	černá	stříbrná	černá
Concepta III Push	1	doleva	**520421**	×	**520424**	×
		doprava	**520422**	×	**520423**	×
Concepta III Pull		doleva	**520430**	×	**520433**	×
		doprava	**520431**	×	**520432**	×
Folding Concepta III Push	2	doleva	**525375**	525376	**525395**	525396
		doprava	**525377**	525378	**525397**	525398
Folding Concepta III Pull		doleva	**525385**	525386	**525405**	525406
		doprava	**525387**	525388	**525407**	525408
Folding Concepta III Push + Concepta III Push	3	doleva + doprava	**525381**	525382	**525401**	525402
		doprava + doleva	**525383**	525384	**525403**	525404
Folding Concepta III Pull + Concepta III Pull		doleva + doprava	**525391**	525392	**525411**	525412
		doprava + doleva	**525393**	525394	**525413**	525414
Folding Concepta III Push	4	doprava + doleva	**525379**	525380	**525399**	525400
Folding Concepta III Pull			**525389**	525390	**525409**	525410

*Push - verze bez úchytky, Pull - verze s úchykou

Příslušenství

kód	popis	typ
520084	spojovací sada 55mm, 560mm	Concepta III
520107	spojovací díl vrchní 55mm, 560mm	
520108	spojovací díl vrchní 110mm, 500mm	
520374	spojovací díl spodní 110mm, 26mm	
520414	spojovací díl spodní 110mm, 500mm	
352524	centrovací magnety	Folding Concepta III
525326	spodní profil pro 2 dveře stříbrná	
525331	spodní profil pro 2 dveře černá elox	
525328	spodní profil pro 3 dveře stříbrná	
525332	spodní profil pro 3 dveře černá elox	
525311	výztuha půdy pro 4 dveře 2765mm	
525313	výztuha půdy pro 3 dveře 2085mm	


Upozornění:
Pro zachování pevnosti dveří, která je u tohoto systému nezbytná, je velice důležité použít výztuhy dveří (vyrovnávací kování). Bez použití tohoto kování hrozí prohnutí dveřního křídla, a v tomto případě nemůžeme zaručit bezchybnou funkci tohoto systému.

kód	popis
351707	StrongLine Výztuha dveří max. 2250mm bílá
351706	StrongLine Výztuha dveří max. 2250mm černá
475044	TERNO výztuhy posuvných dveří 2248mm
104091	HETTICH 73347 vyrovnávací kování hnědá


Hawa Concepta III, Folding Concepta III




příklad otevírání skládaných dveří
Concepta III Push 1× levé dveře Concepta III Push 1× pravé dveře




příklad otevírání skládaných dveří
Folding Concepta III Push 2× levé dveře Folding Concepta III Push 2× pravé dveře




příklad otevírání skládaných dveří
Folding Concepta III Push 2× levé dveře + Concepta III Push 1× pravé dveře



příklad otevírání skládaných dveří
Concepta III Push 1× levé dveře + Folding Concepta III Push 2× pravé dveře



příklad otevírání skládaných dvířek
Folding Concepta III Push 2× levé dveře a 2× pravé dveře



systém pro posuvné dřevěné dveře Magic Living

Systém pro posuvné dřevěné dveře Magic Living



spodní vedení | min. 25 mm | zatížení 40 kg

- Nový a originální systém pro posuvné dveře Magic Living, zcela skrytý.
- Jedinečný posuvný mechanismus přináší minimalismus, inovaci, funkčnost a design.
- Dveře se pohybují bez viditelných kolejnic, nabízejí plynulé zavírání a tichý chod.
- Šířka dveří - 600 – 1800 mm, maximální výška - 2400 mm, nosnost - 40 kg. Minimální tloušťka materiálu - 25 mm.

povrchová úprava	šířka dveří (mm)	
	600–1100	600–1800
černá elox	**531301**	**531302**
stříbrná elox	**531300**	**531303**









sada kování pro skládané dveře Spin

Systém pro skládané dřevěné dveře Spin


horní vedení | .18 – 22 mm | zatížení 2× 17,5 kg | skládané dveře

- Otočně-posuvný pohyb – kombinace otáčení a posuvu umožňuje dveře zcela otevřít a zajistit pohodlný přístup do celého prostoru.
- Mimořádně hladké a tiché otevírání.
- Ideální pro rohové a vestavné skříně – maximální využití prostoru i v komplikovaných místech.
- Je vyžadováno minimum místa mezi stropem či podhledem a skříní, což umožňuje celoplošná designová řešení.
- Snadné seřízení – praktické nastavení ve třech osách, rychlé a jednoduché přizpůsobení požadavkům.




šířka korpusu +- 2 mm		922	1022	1122	1222	900	1000	1100	1200
šířka jednoho křídla +- 1 mm		447	497	547	597	447	497	547	597
překrytí v mm		5 - 12				16 - 23			
Povrchová úprava	kovově šedá lak	524657	524659	524661	524665	524667	524684	524686	524688
	bílá lak RAL9002	524658	524660	524663	524666	524683	524685	524687	524689

příklad vložených dveří



příklad vložených dveří, částečné zakrytí



příklad vložených dveří ve stěně



12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

FurnSpin

Silent Systém

velikost kování	kód	verze	kód Hettich
S	544990	levá	9 349 281
	544991	pravá	9 349 282
M	544992	levá	9 349 287
	544993	pravá	9 349 288
XL	544994	levá	9 349 303
	544995	pravá	9 349 304

- posuvně otočný systém pro otočnou vnitřní část ve vnějším pevném korpusu

minimální vestavné rozměry kování v mm

velikost FunSpin	S	M	XL
délka L	339	402	526
šířka B	339	402	526
výška H	40	40	45



L = rozměr korpusu
B = šířka korpusu
H = výška prostoru pro instalaci mechanizmu

Doporučení rozměrů velikost kování S:
- Vhodné pro otočnou vnitřní část s vymezenou podlahovou plochou min. 377 × 377 mm, max. 450 × 450 mm.
- Výška otočné vnitřní části min. 700 mm, max. 2400 mm.
- Maximální nosnost 80 kg (celková hmotnost otočné vnitřní části včetně obsahu).

Doporučení rozměrů velikost kování M:
- Vhodné pro otočnou vnitřní část s vymezenou podlahovou plochou min. 440 × 440 mm, max. 515 × 515 mm.
- Výška otočné vnitřní části min. 700 mm, max. 2400 mm.
- Maximální nosnost 100 kg (celková hmotnost otočné vnitřní části včetně obsahu).

Doporučení rozměrů velikost kování XL:
- Vhodné pro otočnou vnitřní část s vymezenou podlahovou plochou min. 564 × 564 mm, max. 664 × 664 mm.
- Výška otočné vnitřní části min. 700 mm, max. 2400 mm.
- Maximální nosnost 120 kg (celková hmotnost otočné vnitřní části včetně obsahu).

Push to open Silent

velikost kování	kód	verze	kód Hettich
S	544996	levá, nahoře	9 349 283
	544997	pravá, nahoře	9 349 284
	544998	levá, dole	9 349 285
	544999	pravá, dole	9 349 286
M	545000	levá, nahoře	9 349 289
	545001	pravá, nahoře	9 349 290
	545002	levá, dole	9 349 301
	545003	pravá, dole	9 349 302
XL	545004	levá, nahoře	9 349 305
	545005	pravá, nahoře	9 349 306
	545006	levá, dole	9 349 307
	545007	pravá, dole	9 349 308

Sada obsahuje:
- 1 ks předmontované horní kování
- 1 ks předmontované dolní kování
- 1 ks montážní pomůcka
- spojovací materiál
- montážní návod

Konfigurátor:

Verze:
- Levé provedení: otevírání ve směru hodinových ručiček.
- Pravé provedení: otevírání proti směru hodinových ručiček.

Pozice:
- Push to open Silent se montuje do horní nebo dolní sestavy kování (volí se podle výšky a montážní pozice nábytku).

Lze seřídit výšku, sklon, hloubku, šířku a koncové polohy. Volitelně lze použít rámový systém Cadro pro FurnSpin.

skládací naložené skříňové dveře

Sady vozíků



horní vedení | 16 – 30 mm | kulič. ložiska | zatížení 20 kg | skládané dveře

- kování pro naložené skládané dveře s horním vedením
- váhu dveří drží převážně závěsy na boku skříně (nejsou součástí sady)
- použijte dostatečný počet závěsů dle váhy a typu dveří
- doporučujeme naložený závěs 110° (viz kapitola 1)



Bez spodního vedení

kód	popis
87470	sada kování pro křídlo max – 300 × 2 000 mm

- spodní jezdec – kolečko jezdí po hraně

Se spodním vedením

kód	popis
87478	sada kování pro křídlo max – 300 × 2 000 mm

Se spodním vedením pro větší dveře


kód	popis
87479	sada kování pro křídlo max – 500 × 2 600 mm


- verze se spodním vedením pro větší dveře, dvojitý závěs

Horní a spodní vedení



délka vedení	horní vedení Art. 0120	spodní vedení Art. 0823
1,5 m	**87481**	**87516**
2 m	**87482**	**87517**
3 m	**87483**	**87518**






rozměrové schéma otvoru pro spodní vozík sady bez spodního vedení

12345 Položka je skladem **12345** Položka je na objednávku

skládací naložené skříňové dveře

StrongLine Turnio



horní vedení | 18 – 25 mm | zatížení 15/25 kg | skládané dveře

- Plynulé a prostorově úsporné otevírání skříněk i skříní.
- Ideální všude tam, kde je důležité efektivní využití prostoru a estetický design.
- Kartáčky umístěné v horním profilu zamezují usazování nečistot.
- Pravolevá verze.
- Po složení je největší vzdálenost mezi jednotlivými dvířky pouze 115 mm.
- Díky integrovanému dorazu zůstanou dvířka po otevření bezpečně na místě.



538057



538058

Sady kování

kód	popis	tloušťka dveří (mm)	vodící závěs	maximální šířka křídla (mm)	maximální výška (mm)
538057	pro 2 dveře, 15 kg/1 křidlo	18 – 25	horní	500	1200
538058	pro 2 dveře, 25 kg/1 křidlo		horní a spodní	600	2600

Sada obsahuje:
- vodící mechanismus
- mezidveřní a boční závěsy
- brzda
- spojovací kování


537057



Vedení (eloxovaný hliník)

popis	délka (mm)	
	1500	2500
horní	**538059**	**538060**
spodní	**538062**	**538063**


535058




skládací naložené skříňové dveře



- Sada kování do 15 kg a do výšky 1 200 mm.



- Sada kování do 25 kg a do výšky 2 500 mm.



naložené skříňové dveře v jedné rovině

StrongLine Dornio

horní vedení | 18 – 45 mm | zatížení 80 kg

- Jednolitá a čistá linie dveří.
- **Vhodné pro dveře o tloušťce 18-45 mm.**
- Tlumiče ve směru otevírání a zavírání.
- Pojistka proti vysazení dveří.
- Minimální mezera mezi dveřmi i po stranách.
- **Profil lze krátit.**



Kompletní sady pro 2 křídla


kód	vnitřní světlost korpusu (mm)	nosnost (max., kg)	tloušťka dveří (mm)
540950	1650 – 2050	80	18 - 45
540951	2050 – 2450		


Sada obsahuje:
- horní a spodní vodicí mechanismy pro 2 křídla
- horní a spodní vedení
- sadu tlumení
- montážní klíč




540950

Instalace (tloušťka dveří včetně úchytky ≤ 45 mm)







Pro zamezení prohýbání posuvných dveří doporučujeme použít výztuhy dveří - viz související sortiment.

naložené skříňové dveře v jedné rovině








horní vedení | 18 – 45 mm | zatížení 80 kg

VELIKOST DVEŘÍ - VERZE S NALOŽENÝMI DVEŘMI


DVOJE DVEŘE

A = Vnitřní šířka skříně
B = Mezera mezi dveřmi ≥ 4 mm
C = Tloušťka bočního panelu ≤ 25 mm
D = Šířka dveří = (A + 2C – B)/2



ČTVERY DVEŘE


A = Standardní světlá šířka
B = Mezera mezi dvěma dveřmi ≥ 4 mm
C = Tloušťka bočního panelu (≤25 mm)
D = Šířka dveří = (K + 2C – B – E)/4
E = Mezera mezi dvěma prostředními dveřmi (dveře se neotevírají současně - E≥3 mm dveře se otevírají současně - E≥6 mm)
K = Vnitřní šířka skříně



VERZE S VLOŽENÝMI DVEŘMI


DVOJE DVEŘE

A = Vnitřní šířka skříně
B = Mezera mezi dveřmi ≥4 mm
C = Tloušťka bočního panelu ≤ 3 mm
D = Šířka dveří = (A – 2C – B)/2



ČTVERY DVEŘE

A = Standardní světlá šířka
B = Mezera mezi dvěma dveřmi ≤ 4 mm
C = Tloušťka bočního panelu ≤ 3 mm
D = Šířka dveří = (K – 2C – B)/4
E = Mezera mezi dvěma prostředními dveřmi (dveře se neotevírají současně - E≥3 mm; dveře se otevírají současně - E≥6 mm)
K = Vnitřní šířka skříně



posuvné naložené skříňové dveře

StrongLine Planio

horní vedení | kuličk. ložiska | 16 – 46 mm | zatížení 20 – 80 kg

- posuvný naložený systém pro 2 nebo 3 dveře
- oboustranné tlumení u všech dveří
- vhodné i pro užší dveře
- antikolizní systém u verze pro 3 křídla
- nastavitelné pro síly materiálu 16 – 46 mm
- bezpečnostní pojistka proti vysazení dveří




kód	popis
388537	sada kování pro 2 křídla včetně tlumičů
398930	sada pro 3 křídla včetně tlumičů, středového tlumiče a antikolize
388539	horní vedení elox 2 m
388540	horní vedení elox 3 m
388541	horní vedení elox 4 m
388542	spodní vedení elox 2 m
388543	spodní vedení elox 3 m
388544	spodní vedení elox 4 m
388545	krycí profil elox 2 m


- Pro zamezení prohýbání posuvných dveří doporučujeme použít výztuhy dveří, viz. související sortiment.


Výpočet rozměrů

rozměry bočnic: K1 (mm) = K + T + 8 (T = tloušťka dveří 16 ≤ T ≤ 46)
šířka křídla: B = W / 2 + 10 (2 křídla)
B = W / 3 + 10 (3 křídla)










posuvné vložené skříňové dveře

StrongLine Piato



- Jednoduchá instalace bez nutnosti frézování do tl. dveří 20 mm.
- Plynulý a bezpečný pohyb dveří.
- **Kartáčky umístěné na vozících automaticky odstraňují prach a nečistoty z kolejnice.**
- Tlumiče jsou vybavené funkcí „anti – jump" proti vypadnutí dveří z vedení.



Sady kování s tlumením


kód	popis	nosnost (kg)	tloušťka dveří (mm)	šířka dveří (mm)	výška dveří (mm)
540953	pro 2 křídla	10 – 50	≤ 20	500 –1200	≤ 2500
540954	pro 3 křídla				

[1] tloušťka dveří ≤ 20 mm bez frézovaní, 20 mm - 32 mm s frézovaním

- doporučený poměr stran výška/šířka je max 3:1


sada obsahuje:

- horní a spodní vozíky
- spojovací a montážní materiál
- tlumiče




Sada horního a spodního vedení včetně krycího profilu


popis	délka (mm)	barva
540955	2000	stříbrná elox
540956	3000	
542305	2000	černá
542306	3000	



Horní vedení




Spodní vedení




Krycí profil

Instalace bez frézování



Instalace s frézováním



posuvné vložené skříňové dveře


StrongLine LINIO

spodní vedení | min. 18 mm | kuličk. ložiska | zatížení 40 kg

- elegantní řešení pro vložené dveře
- vedení zafrézované v korpusu, min. tl. 18 mm
- tichý chod, kvalitní ložiska pro dlouhou životnost
- tlumení ukryté ve vedení pro tiché dovření křídla
- jednoduchá regulace, pojistka usnadňuje instalaci křídla

kód	popis
284545	sada pro 2 křídla, 4 × tlumič
284546	sada pro 3 křídla, 4 × tlumič

- součástí sady jsou vozíky v příslušném počtu, koncovky vedení, spojovací materiál a inbusový klíč
- minimální šířka křídla je 600 mm



Středový tlumič

kód	popis
284551	pro sadu na 3 křídla


- pro montáž středového tlumiče musí být prostřední křídlo zadní, nebo musí být zvětšena mezera mezi křídly tak, aby tělo tlumiče nebránilo pohybu ostatních křídel
- středový tlumič se montuje na korpus, na křídlo přijde trn

Horní / spodní vedení


kód	délka (m)
284547	1,5
284549	2
284550	3

- povrchová úprava stříbrný elox


správná orientace tlumiče ve vodícím profilu




rozměrové schéma




použití koncovky vodícího profilu




otvor pro horní vozík



otvor pro spodní vozík



nasazení křídla a nastavení



Upozornění k montáži:

1. Před vložením vedení do korpusu vložte do kolejnice tlumiče a koncovky. Pozor na správnou orientaci tlumiče – šipky musí směřovat do středu korpusu.
2. Natáhněte tlumiče do pracovní polohy (dle šipky – směrem do středu korpusu).
3. Před instalací křídla zatlačte horní vozíky do instalační polohy a zajistěte pojistkou.
4. Nasaďte křídlo do spodní kolejnice, pak nasměřujte horní vozík do horní kolejnice a uvolněte pojistku.
5. Pozor – odklon křídla při instalaci nesmí překročit 20°, jinak hrozí poškození vedení a případně i korpusu!
6. Vyregulujte pozici křídla, pak dotažením horního vozíku zajistěte proti vyháknutí.
7. Seřiďte a zajistěte pozici tlumení tak, aby řádně dovíralo dveře ke stěně korpusu.

posuvné vložené skříňové dveře

Se spodním vedením

spodní vedení | 18–22 mm | kuličk. ložiska | zatížení 30 kg

- kvalitní kování pro menší dvířka, bez možnosti tlumení

kód	popis
DT395	sada kování 1 dveře – max. 30 kg



Horní / spodní vedení


délka (m)	horní / spodní vedení jednoduché	horní / spodní vedení dvojité
1,2	**DT395**	**DT397**
2	**DT391**	**DT398**
3	**DT392**	**DT399**

Krytka dvojitého vedení


kód	popis
460144	gumová

rozměrové schéma – jednoduchý profil


Y = 18 X = 14 Z = 6,5
Y = 20 X = 16 Z = 8,5
Y = 22 X = 18 Z = 10,5




otvor pro spodní vozík



otvor pro horní vozík



rozměrové schéma – dvojitý profil




posuvné vložené skříňové dveře

StrongLine Baleo

spodní vedení | 18 mm | kuličk. ložiska | zatížení 30 kg

- kvalitní kování pro menší dvířka
- bez možnosti tlumení
- tichý chod, kvalitní ložiska pro dlouhou životnost

kód	popis
284637	sada kování 1 dveře




Sada obsahuje:
- 2 horní kluzáky
- 2 spodní vozíky s kuličkovými vozíky
- koncové dorazy
- inbusový klíč

Horní / spodní vedení



délka	horní / spodní vedení jednoduché	horní / spodní vedení dvojité
1,2 m	**284638**	**284641**
2 m	**284639**	**284642**
3 m	**284640**	**284643**




Záslepka dvojitého vedení

kód	délka
284644	3 m


- materiál – šedý plast

rozměrové schéma – jednoduchý profil


Y = 18 X = 14 Z = 6,5
Y = 20 X = 16 Z = 8,5
Y = 22 X = 18 Z = 10,5



otvor pro horní / spodní vozík



rozměrové schéma




posuvné vložené skříňové dveře

StrongLine 1030 se spodním vedením

spodní vedení | min. 16 mm | kuličk. ložiska | zatížení 30 kg

kód	popis
92113	sada kování pro 2 křídla
92114	sada kování pro 3 křídla

- sada kování pro vložené posuvné skříňové dveře s kuličkovým ložiskem, jehož předností je zejména příznivá cena a jednoduchost montáže
- kování zahrnuje sady horní a spodní vozíky + dorazové brzdy v příslušném množství
- brzdu zasuňte do horní lišty před finálním upevněním




92113

Horní / spodní vedení




délka vedení	horní vedení
	horní lišta
1,2 m	**92115**
2 m	**92116**
3 m	**92117**

otvor pro spodní vozík




otvor pro horní vozík






délka vedení	spodní vedení	
	k zašroubování	k zafrézování [1]
1,2 m	**92107**	**92118**
2 m	**92108**	**92119**
3 m	**92109**	**92120**

[1] frézování šířka 2 mm, hloubka 6 mm




rozměrové schéma




X = Š - 13 mm
Y = Š - 8 mm

umístění a rozměr vozíků




kování pro posuvné dveře Micra C a V

- jednoduché kování pro lehčí dveře, bez možnosti tlumení
- při výšce nad 1,5 m použijte úhelník k zabezpečení proti vypadnutí dveří (obr. 4)
- sada kování pro jedno křídlo obsahuje horní a spodní vozíky + vruty
- možnost použití jakékoliv úchytové lišty 16 / 18 mm



Dvě verze:
- Micra C – spodní vedení s obloučkem
- Micra V – spodní vedení s drážkou


Micra C



341987

kód	popis
98064	sada kování pro 1 křídlo
341987	brzda (2 ks v balení)


délka vedení (m)	horní / spodní vedení stříbrné	úhelník K2 18 × 19 mm stříbrný
1,7	**89150**	**89050**
2,35	**89151**	**89053**
3	**89152**	**89056**



vedení




sada kování



úhelník K2


Micra V



kód	popis
391700	sada kování pro 1 křídlo
89063	pozicionér spodního vozíku (1 ks)

délka vedení (m)	horní / spodní vedení stříbrné	úhelník K2 18 × 19 mm stříbrný
1,7	**84192**	**89050**
2,35	**84195**	**89053**
3	**84198**	**89056**

Výpočet rozměrů



výška křídla dveří (mm)	h	h = H[1] - 13

[1] H = Vnitřní výška korpusu

Vrtací šablona

- materiál – kov

kód	popis
351824	na vozíky

SEVROLL

příslušenství pro vestavné skříně

Ochranná fólie na skleněné výplně

- bezpečnostní fólie je určena k zabezpečení skleněných výplní, používaných v nábytkářském průmyslu, před poraněním střepy v případě rozbití
- instalace se provádí na zadní stranu skleněných výplní, na čistý a odmaštěný povrch
- v případě aplikace více pásů nutno zachovat překlad min. 20 mm




- materiál – polyolefinová fólie, tloušťka 0,1 mm, neodstranitelná, transparentní
- není vhodná na interiérové skleněné dělicí příčky, okna, dveře apod.

kód	šířka
203857	200 mm
203859	250 mm
203860	300 mm
203861	400 mm
203862	500 mm


Dorazové a protiprachové kartáče

- protiprachové kartáče různých výšek a barev, slouží k tlumení dorazu křídla a utěsnění vnitřku skříně před prachem



bílá	šedá	černá	typ	šířka (mm)	výška (mm)
305137	**229433**	**409699**	zásuvný	4,8	4
×	**89284**	×	samolepící		
×	**196947**	×	zásuvný		6
×	**95946**	×	zásuvný		13
×	**89131**	×	samolepící	6,7	4
×	**361759**	×	samolepící		9
306523	**98067**	**409700**	zásuvný	14	4

Těsnění na sklo



kód	tloušťka skla (mm)
89238	4
135164	4,5
89243	6
212607	6,4
132953	8


- při aplikaci bezpečnostní fólie odlepte okraj fólie tak, aby nebyla aplikovaná pod těsněním

Spony na samolepící kartáč

- zabezpečuje kartáč před odlepením



223569



157926

kód	popis
223569	drátěná
157926	plechová

rámový systém

SEVROLL
GEMINI 10

Povrchové úpravy




bílá lesk / mat | stříbrná | oliva | zlatá/mosaz | oliva kartáčovaná



oliva tmavá kartáčovaná | grafit | černá kartáčovaná | černá lesk / mat | černá strukturální



spodní vedení | lamino 10 mm | sklo 4/4,5/6/6,4/8 mm | kuliček. ložiska | zatížení 50 kg



Používejte bezpečnostní sklo nebo zrcadlo, případně zabezpečte ochrannou fólií

- pro výpočet rozměrů jednotlivých komponent použijte formulář na stránkách www.demos-trade.com

kód	popis
547242	vzorník Úchytové lišty 2026 – šanon

Jednotlivé typy

- systém Sevroll v rámovém provedení umožňuje široké použití skleněných výplní v kombinaci s DTD 10 mm
- skleněné výplně jsou upevněny v rámu pomocí těsnění, s možností široké škály tlouštěk výplní
- velikost křídla je omezena pouze nosností vozíků (50 kg)
- doporučujeme používat co nejširší křídla
- úzká a vysoká křídla jsou méně stabilní, zvláště ve spojení s tlumičem může docházet k nadskakování a chybné funkci
- používejte bezpečnostní sklo nebo zrcadlo, případně zabezpečte ochrannou fólií

SYSTEM 10 II

- délka 2,7 m, pro DTD tl. 10 mm, sklo[1]



barva	kód
stříbrná	**98073**
oliva	**98074**
zlatá/mosaz	**542874**

GEMINI

- délka 2,7 m, pro DTD tl. 10 mm, sklo[1]



barva	kód
stříbrná	**98070**
oliva	**98071**
zlatá/mosaz	**542873**
černá mat	**278164**
černá strukturální	**525015**

ROMEO II

- délka 2,7 m, pro DTD tl. 10 mm, sklo[1]



barva	kód
stříbrná	**135366**
oliva	**135365**

[1] používejte bezpečnostní sklo nebo zrcadlo, případně zabezpečte ochrannou fólií

nabídka ochranných fólií na str. 07.26

Společnost Démos trade nenese odpovědnost za případné prohnutí dveří použitím výplní špatné kvality.

FOX II

- délka 2,7 m, pro DTD tl. 10 mm, sklo[1]

barva	kód
stříbrná	**96421**
oliva	**96427**
oliva kartáčovaná	**96429**
oliva tmavá kartáčovaná	205074
zlatá/mosaz	542872
bílá lesk	**265065**
bílá mat	**489302**
grafit	495587
černá lesk	**395506**
černá mat	**425057**
černá kartáčovaná	**205077**
černá strukturální	524826



JULIA II

- délka 2,7 m, pro DTD tl. 10 mm, sklo[1]

barva	kód
stříbrná	**135344**
oliva	135342



VITARA

- délka 2,7 m, pro DTD tl. 10 mm, sklo[1]

barva	kód
stříbrná	**372604**
oliva	**372605**
bílá lesk	**372606**
černá mat	489309



LYNX

- délka 2,7 m, pro DTD tl. 10 mm, sklo[1]

barva	kód
stříbrná	394690



LUX III

- délka 2,7 m, 3 m, pro DTD 10 mm, sklo[1]

barva	kód
stříbrná	**196711**



KARAT

- délka 2,7 m, pro DTD tl. 10 mm, sklo[1]

barva	kód
stříbrná	**223572**
oliva	223573



[1] používejte bezpečnostní sklo nebo zrcadlo, případně zabezpečte ochrannou fólií

nabídka ochranných fólií na str. 7.26

- pro výpočet rozměrů jednotlivých komponent použijte formulář na stránkách www.demos-trade.com

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

madla, vodící a krycí profily pro vestavné skříně posuvné – výplň tloušťky 10 mm nebo sklo

Souhrnná tabulka madel

madlo / povrchová úprava	stříbrná	oliva	oliva kartáčovaná	oliva tmavá kartáčovaná	zlatá/mosaz	bílá lesk	bílá mat	grafit	černá kartáčovaná	černá lesk	černá struk-turální mat	černá mat
Fox II 2,7 m	**96421**	**96427**	**96429**	205074	542872	**265065**	**489302**	495587	**205077**	**395506**	524826	**425057**
Gemini 2,7 m	**98070**	**98071**	×	×	542873	×	×	×	×	×	525015	278164
Julia II 2,7 m	**135344**	**135342**	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Karat 2,7 m	**223572**	223573	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Lux III 2,7 m	**196711**	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Lux III 3 m	489625	489948	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Lynx 2,7 m	394690	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Romeo II 2,7 m	**135366**	**135365**	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
System 10 II 2,7 m	**98073**	**98074**	×	×	542874	×	×	×	×	×	×	×
Vitara 2,7 m	**372604**	**372605**	×	×	×	**372606**	×	×	×	×	×	489309

Příslušenství – profily

Stříbrná

délka profilu	horní vedení Gemini	spodní vedení Elegant II	krycí profil (maska) Elegant II	spodní vedení Gemini	horní vodící lišta	spodní krycí lišta	spojovací lišta H04 / 06	spojovací lišta H04 / 07	spojovací lišta H10	spojovací lišta H10 Decor	spojovací lišta H30 Decor [1]
1,7 m	**89106**	**84385**	**318657**	**84410**	**89230**	**89228**	×	×	×	×	×
2,35 m	**89109**	**84388**	**318660**	**98057**	**89232**	**89226**	×	×	×	×	×
3 m	**89112**	**84391**	**345408**	**84412**	**89234**	**89224**	503398	503399	**89236**	**214745**	**89069**
4,05 m	**89115**	**84394**	**345776**	**98058**	×	×	×	×	×	×	×
6 m	**134933**	**350687**	**346118**	**159409**	×	×	×	×	×	×	×
											

Oliva

délka profilu	horní vedení Gemini	spodní vedení Elegant II	krycí profil (maska) Elegant II	spodní vedení Gemini	horní vodící lišta	spodní krycí lišta	spojovací lišta H04 / 06	spojovací lišta H04 / 07	spojovací lišta H10	spojovací lišta H10 Decor	spojovací lišta H30 Decor [1]
1,7 m	**89105**	**318666**	**318655**	**308647**	**89231**	**89229**	×	×	×	×	×
2,35 m	**89108**	**84387**	**318658**	**308653**	**89233**	**89227**	×	×	×	×	×
3 m	**89111**	**84390**	**345409**	**308657**	**89235**	**89225**	503400	503401	**89237**	227193	**89071**
4,05 m	**89114**	**84393**	**345777**	308666	×	×	×	×	×	×	×
6 m	**134934**	**350688**	**346119**	308668	×	×	×	×	×	×	×
											

[1] profil H30 se spojuje s madly spojovacím šroubem 89244 a zároveň zpevňuje konstrukci křídla

vodící a krycí profily pro vestavné skříně posuvné – výplň tloušťky 10 mm nebo sklo

Oliva kartáčovaná

délka profilu	horní vedení Gemini	spodní vedení Elegant II	krycí profil (maska) Elegant II	horní vodící lišta	spodní krycí lišta	spojovací lišta H10
1,7 m	**119459**	**120868**	345401	119414	119417	×
2,35 m	**120864**	**120869**	345404	**119415**	**119421**	×
3 m	**120865**	**120870**	345410	119416	119422	**121028**
4,05 m	120867	120871	346114	×	×	×
6 m	225370	225367	346120	×	×	×
						

Oliva tmavá kartáčovaná

délka profilu	horní vedení Gemini	spodní vedení Elegant II	krycí profil (maska) Elegant II	horní vodící lišta	spodní krycí lišta	spojovací lišta H10
1,7 m	205162	205089	345402	205103	205170	×
2,35 m	205164	205078	345405	205156	205172	×
3 m	205166	205098	345411	205158	205174	×
4,05 m	205168	205087	346115	×	×	×
6 m	×	×	×	×	×	×
						

Zlatá/mosaz

délka profilu	horní vedení Gemini	spodní vedení Elegant II	krycí profil (maska) Elegant II	horní vodící lišta	spodní krycí lišta	spojovací lišta H10
1,7 m	542704	542698	542674	542864	542867	×
2,35 m	542705	542700	542675	542865	542868	×
3 m	**542583**	**542591**	**542584**	542866	542869	542870
4,05 m	**542592**	**542576**	**542590**	×	×	×
6 m	542633	542688	542676	×	×	×
						

Bílá lesk

délka profilu	horní vedení Gemini	spodní vedení Elegant II	krycí profil (maska) Elegant II	horní vodící lišta	spodní krycí lišta	spojovací lišta H10
1,7 m	**276751**	**276744**	**318656**	**276737**	**276736**	×
2,35 m	**267882**	**276745**	**318659**	**267944**	**267954**	×
3 m	**252566**	**252568**	345413	**265066**	265067	276739
4,05 m	**276749**	**276746**	346117	×	×	×
6 m	311586	308645	346123	×	×	×
						

Bílá mat

délka profilu	horní vedení Gemini	spodní vedení Elegant II	krycí profil (maska) Elegant II	horní vodící lišta	spodní krycí lišta	spojovací lišta H10
1,7 m	**394802**	**394792**	**394848**	497670	497666	×
2,35 m	**394813**	**394795**	**395039**	497672	497668	×
3 m	**233016**	**276743**	**395041**	497673	497669	497953
4,05 m	**394815**	**394796**	**395042**	×	×	×
6 m	394824	394800	394831	×	×	×
						

Grafit

délka profilu	horní vedení Gemini	spodní vedení Elegant II	krycí profil (maska) Elegant II	horní vodící lišta	spodní krycí lišta	spojovací lišta H10
1,7 m	**494742**	**494741**	**496356**	495477	495473	×
2,35 m	**494669**	**494692**	**494693**	495616	495474	×
3 m	**494730**	**494739**	**494740**	495617	495475	496358
4,05 m	**494670**	**494672**	**494703**	×	×	×
6 m	495629	496355	496357	×	×	×
						

vodící a krycí profily a příslušenství pro vestavné skříně posuvné – výplň tloušťky 10 mm nebo sklo

Černá kartáčovaná

délka profilu	horní vedení Gemini	spodní vedení Elegant II	krycí profil (maska) Elegant II	horní vodící lišta	spodní krycí lišta	spojovací lišta H10
1,7 m	**205163**	**205090**	**345403**	**205105**	**205171**	×
2,35 m	**205165**	**205079**	**345407**	**205157**	**205173**	×
3 m	**205167**	**205186**	**345412**	**205159**	**205175**	**205161**
4,05 m	**205169**	**205088**	**346116**	×	×	×
6 m	**225372**	**225369**	**346122**	×	×	×
						

Černá lesk

délka profilu	horní vedení Gemini	spodní vedení Elegant II	krycí profil (maska) Elegant II	horní vodící lišta	spodní krycí lišta	spojovací lišta H10
1,7 m	**405407**	**405393**	**405427**	**405377**	**405369**	×
2,35 m	**398096**	**398188**	**398553**	**405379**	**405375**	×
3 m	**405423**	**405403**	**405428**	**405382**	**405376**	**395508**
4,05 m	**405425**	**405404**	**405429**	×	×	×
6 m	**405426**	**405406**	**405430**	×	×	×
						

Černá mat

délka profilu	horní vedení Gemini	spodní vedení Elegant II	krycí profil (maska) Elegant II	horní vodící lišta	spodní krycí lišta	spojovací lišta H04 / 06	spojovací lišta H04 / 07	spojovací lišta H10	spojovací lišta H30 Decor [1]
1,7 m	**422008**	**422007**	**452751**	**422043**	**422027**	×	×	×	×
2,35 m	**409670**	**409678**	**409679**	**452608**	**422029**	×	×	×	×
3 m	**412229**	**412231**	**414086**	**452734**	**422030**	**503403**	**503404**	**452761**	**452604**
4,05 m	**409674**	**409676**	**409680**	×	×	×	×	×	×
6 m	**452736**	**452743**	**452757**	×	×	×	×	×	×
									

Tlumiče viz str. 07.35

[1] profil H30 se spojuje s madly spojovacím šroubem 89244 a zároveň zpevňuje konstrukci křídla

Černá strukturální

délka profilu	horní vedení Gemini	spodní vedení Elegant II	krycí profil (maska) Elegant II	horní vodící lišta	spodní krycí lišta	spojovací lišta H10
1,7 m	**526516**	**526506**	**526524**	**526496**	**526476**	×
2,35 m	**526519**	**526509**	**526525**	**526497**	**526477**	×
3 m	**526520**	**526510**	**526526**	**526500**	**526478**	**526501**
4,05 m	**526521**	**526511**	**526527**	×	×	×
6 m	**526522**	**526512**	**526528**	×	×	×
						

Tlumiče viz str. 07.35

vodící a krycí profily a příslušenství pro vestavné skříně posuvné – výplň tloušťky 10 mm nebo sklo

Příslušenství – pro modely Fox II, Lux III, System 10 II a Vitara

kód	příslušenství – ostatní
89265	sada horních vozíků
328321	sada spodních vozíků pro vedení Elegant II
229441	sada spodních vozíků pro vedení Gemini
89244	spojovací šroub
98067	dorazový kartáč 14 × 4 mm šedý
306523	dorazový kartáč 14 × 4 mm bílý
409700	dorazový kartáč 14 × 4 mm černý
95946	protiprachový kartáč 4,8 × 13 mm šedý
89063	pozicionér spodní
298035	pozicionér horní
98019	vrut k uchycení spodního vedení
89238	těsnění na sklo 10 / 4 mm
135164	těsnění na sklo 10 / 4,5 mm
89243	těsnění na sklo 10 / 6 mm
212607	těsnění na sklo 10 / 6,4 mm
132953	těsnění na sklo 10,1 / 8 mm

Příslušenství – pro modely Gemini, Julia II, Karat, Lynx a Romeo II

kód	příslušenství – ostatní
228009	sada horních vozíků
328321	sada spodních vozíků pro vedení Elegant II
229441	sada spodních vozíků pro vedení Gemini
89244	spojovací šroub
98067	dorazový kartáč 14 × 4 mm šedý
306523	dorazový kartáč 14 × 4 mm bílý
409700	dorazový kartáč 14 × 4 mm černý
89063	pozicionér spodní
298035	pozicionér horní
98019	vrut k uchycení spodního vedení
89238	těsnění na sklo 10 / 4 mm
135164	těsnění na sklo 10 / 4,5 mm
89243	těsnění na sklo 10 / 6 mm
212607	těsnění na sklo 10 / 6,4 mm
132953	těsnění na sklo 10,1 / 8 mm


SEVROLL

příslušenství pro vestavné skříně posuvné – výplň tloušťky 10 mm nebo sklo

Sada horních vozíků



228009




89265

kód	popis
228009	sada horních vozíků symetrických
89265	sada horních vozíků asymetrických

- liší se dle úchytového profilu, uvedeno u jednotlivých typů

Sada spodních vozíků



328321


kód	popis
328321	sada spodních vozíků Elegant II
229441	sada spodních vozíků Gemini

Pozicionéry



kód	popis
298035	pro horní vozík

- brzda pro horní vozík, zabezpečí udržení dveří ve zvolené pozici
- montuje se na pevno, pomocí vrutu, do horního vedení



kód	popis
89063	pro spodní vozík

Spojovací šroub



kód	popis
89244	6,3 × 32

- slouží k spojování rámových (4 ks / křídlo) a dělících (pouze dělící profil H30) profilů s madly
- při použití dělících profilů H30 je nutno nechávat mezi jednotlivými díly lamina vůli cca 2 mm pro umožnění dilatace výplní

Vrut do spodního vedení



kód	popis
98019	2,5 × 18

- slouží k upevnění jednoduchého spodního vedení
- úzká hlava umožňuje montáž přímo do drážky spodního vedení, nutno předvrtat otvor 2,5 mm

Montážní pomůcky



kód	popis
128842	vrták stupňovitý 6,5 / 9,5 mm
129677	montážní přípravek

- jednoduchý přípravek k vrtání děr do úchytového profilu
- slouží k předvrtání otvorů v madlech ve správných pozicích, bez nutnosti odměřování, značení apod.
- upozornění – přípravek nelze použít u jiných systémů, používajících odlišné typy profilů

STRONG

StrongLine

pro každého něco



Kování značky Strong vždy spojuje dobrou kvalitu se stejně dobrou cenou. U dveřního StrongLine je to stejné.

Vyberete si verzi kování, která vaší zakázce nejlépe vyhovuje a víte, že se na něj můžete spolehnout ve všech ohledech.

www.demos-trade.cz

tlumiče – výplň tloušťky 10 mm nebo sklo

Sevroll


Standardní tlumiče pro systémy 10 a 18 mm

- nahrazují horní vozíky
- nastavitelná šířka – je možno použít pro běžné vedení i vedení COMFORT
- pro správnou funkci je nutno správné seřízení na šířku kolejnice i pozice v kolejnici
- madlo se nesmí dotýkat kolejnice, vzdálenosti musí být stejné jako při použití běžných vozíků, aby nedocházelo ke kroucení křídla

kód	popis
227185	pro váhu křídla 14 – 25 kg
227187	pro váhu křídla 25 – 50 kg

- v balení 2 kusy – pravý + levý
- tlumiče jsou k dispozici i jednotlivě, pravá a levá verze

Pozor!
Před vložením dveří natáhněte zachytávač tlumiče.
Při použití tlumiče již neinstalujte pozicionér.




Mini SV

- pro křídla do hmotnosti 25 / 40 / 60 kg
- v balení 3 výšky zachytávače pro jemné doladění
- při použití v jednoduché kolejnici Single je nutno lehce zbrousit spodní hrany zachytávače, aby dosedal celou plochou ke kolejnici

kód	popis
318662	Mini SV-25 (14–25 kg)
283956	Mini SV-40 (25–40 kg)
351743	Mini SV-60 (40–60 kg)

Důležité upozornění
Při prvním zavírání dveří nejsou tlumiče aktivovány, křídlo zavírejte pomalu, aby se tlumiče aktivovaly (klik).
Rychlý náraz může tlumič poškodit, protože křídlo narazí do koncové pozice bez tlumení!
Proveďte vždy před předáním zákazníkovi, předejdete možným problémům.



[1] X = volitelná vzdálenost, viz. montážní návod


CENTRAL SV

- oboustranný tlumič, pro středové křídlo, umožňuje otevření na obě strany, z obou stran zachytí křídlo ve středové pozici
- pro křídla do hmotnosti 25 / 40 kg
- při použití v jednoduché kolejnici Single je nutno lehce zbrousit spodní hrany zachytávače, aby dosedal celou plochou ke kolejnici

Pozor, vyžaduje snížení výšky křídla, celková výška křídla musí být o 44 mm nižší, než je výška otvoru.

kód	popis
318663	Central SV-25 (oboustranný) do 25 kg
283955	Central SV-40 (oboustranný) do 40 kg


- podrobné instrukce k jednotlivým tlumičům jsou ke stažení na portále dle kódu zboží



spodní a jednoduché vedení a příslušenství pro vestavné skříně posuvné – výplň tloušťky 10 mm nebo sklo

Spodní vedení zápustné, přechodové

délka profilu (m)	stříbrná	černá mat	stříbrná	oliva	
	typ M (k zafrézování)	typ N (povrchová montáž)		typ M (k zafrézování)	typ N (povrchová montáž)
3	**213609**	497951	**197753**	223405	197755
6	308673	×	251132	×	279078
koncovky	×	×	**212613**	×	×



Jednoduché vedení


délka profilu (m)	stříbrná	černá mat	stříbrná	oliva	
	horní vedení		spodní vedení SMART	horní vedení	spodní vedení SMART
1,7	**89029**	×	**84192**	89028	84191
2,35	**89032**	×	**84195**	89031	84194
3	**89035**	497952	**84198**	89034	84197
6	**279077**	×	×	×	×



- pro správnou montáž doporučujeme použít vruty 98019 (2,5 × 18 mm)

Příslušenství

Brzda pro spodní vedení



kód	popis
212616	pro typ M a N

Držák spodního vedení Gemini




kód	popis
387424	pro vedení Gemini


Zámek posuvných dveří


- pro dřevěnou výplň 10 mm + 18 mm
- nelze použít pro skleněné výplně
- blokuje křídla navzájem, nemá bezpečnostní funkci, křídla je možné vysadit apod.


kód	popis
216363	tlačný



Rozměry vrutů:
- 3,5 × 10
- 3,5 × 16
- 3,9 × 9,5









příklad montáže vestavné skříně posuvné – výplň tloušťky 10 mm nebo sklo


Fox II


- montážní nákresy ostatních madel jsou ke stažení na adrese www.demos-trade.com


Nezapomeňte na dilataci 4 mm u dřevěných výplní, předejdete nebezpečí prohýbání křídel.













spodní vedení – Elegant II



spodní vedení – Gemini

výpočet rozměrů vestavné skříně posuvné – výplň tloušťky 10 mm nebo sklo




Pro výpočet rozměrů jednotlivých komponent použijte formulář na stránkách www.demos-trade.com, oddíl podpora prodeje / speciální objednávky.

madlo	výška křídla dveří a délka madla h	výška výplně 10 mm hp	výška výplně zrcadlo / sklo hl	šířka křídel dveří d	šířka výplně 10 mm dp	šířka výplně zrcadlo / sklo dl	délka vodící a krycí lišty P
Fox II	h = H - 40 mm	hp = h - 64 mm	hl = hp	d = (D - 3 mm + Z) : N	dp = d - 20 mm	dl = dp - 4 mm	P = d - 37 mm
Gemini					dp = d - 46 mm		P = d - 62 mm
Julia II					dp = d - 25 mm		P = d - 42 mm
Karat					dp = d - 41 mm		P = d - 58 mm
Lux III					dp = d - 25 mm		P = d - 42 mm
Lynx					dp = d - 41 mm		P = d - 58 mm
Romeo					dp = d - 25 mm		P = d - 42 mm
System 10					dp = d - 36 mm		P = d - 53 mm
Vitara					dp = d - 20 mm		P = d - 36 mm

H – vnitřní výška otvoru v mm Z – šířka přesahu v mm D – vnitřní šířka otvoru v mm N – počet křídel


madlo	počet křídel - N	2	3	4 (dvoje překrytí křídel)	4 (troje překrytí křídel)	5
Fox II	šířka přesahu v mm - Z	36	72	69	108	144
Gemini		32	64	61	96	128
Julia II		22	44	41	66	88
Karat		30	60	57	90	120
Lux III		40	80	77	120	160
Lynx		30	60	57	90	120
Romeo		22	44	41	66	88
System 10		35	70	67	105	140
Vitara		20	39	36	59	78




troje překrytí křídel



dvoje překrytí křídel



Fox II
Lux III
System 10
Vitara



Gemini
Julia II
Karat
Lynx
Romeo



Fox II



Lux III



System 10



Vitara



Gemini



Julia II



Karat



Lynx



Romeo

SEVROLL

speciální kování pro vestavné skříně posuvné – výplň tloušťky 10 mm nebo sklo

Pro výšku křídla až 3,5 m



spodní, dvojité | lamino 10 mm | sklo 4/4,5/ 6/8 mm | kuličk. ložiska | zatížení 50 kg

- tato řada používá horní vedení Comfort a spodní vedení Doubler
- není možno kombinovat s jinými systémy vedení
- masívní profily umožňují instalaci vysokých křídel
- jako výplň možno použít i další dekorativní materiály jako Decoacryl
- doporučujeme používat co nejširší křídla
- úzká a vysoká křídla jsou méně stabilní, zvláště ve spojení s tlumičem může docházet k nadskakování a chybné funkci
- používejte bezpečnostní sklo nebo zrcadlo, případně zabezpečte ochrannou fólií

madlo / povrchová úprava	stříbrná	oliva
Future 2,7 m	**179229**	179230
Future 3,5 m	**179224**	179227
Master 2,7 m	100102	100103
Master 3 m	**100105**	100106



Future



Master

Příslušenství – profily

Stříbrná

délka profilu	horní vedení Comfort	spodní vedení Doubler II	krycí profil (maska) Doubler II	horní vodící lišta	spodní krycí lišta	spojovací lišta H04 / 06	spojovací lišta H04 / 07	spojovací lišta H10	spojovací lišta H10 Decor	spojovací lišta H30 Decor [1]
1,7 m	98110	163106	163122	**89230**	**89228**	×	×	×	×	×
2,35 m	**227321**	**163107**	**163123**	**89232**	**89226**	×	×	×	×	×
3 m	**227324**	**163108**	**163125**	**89234**	**89224**	503398	503399	**89236**	**214745**	**89069**
4,05 m	**98079**	**98107**	162670	×	×	×	×	×	×	×
6 m	227196	163110	163128	×	×	×	×	×	×	×
										

Oliva

délka profilu	horní vedení Comfort	spodní vedení Doubler II	krycí profil (maska) Doubler II	horní vodící lišta	spodní krycí lišta	spojovací lišta H04 / 06	spojovací lišta H04 / 07	spojovací lišta H10	spojovací lišta H10 Decor	spojovací lišta H30 Decor [1]
1,7 m	98111	163111	163129	**89231**	**89229**	×	×	×	×	×
2,35 m	98113	163112	163131	**89233**	**89227**	×	×	×	×	×
3 m	98115	163113	163132	**89235**	**89225**	503400	503401	**89237**	227193	**89071**
4,05 m	98117	163114	163133	×	×	×	×	×	×	×
6 m	227196	163110	163128	×	×	×	×	×	×	×

[1] profil H30 se spojuje s madly spojovacím šroubem 89244 a zároveň zpevňuje konstrukci křídla

příslušenství speciálního kování pro vestavné skříně posuvné – výplň tloušťky 10 mm nebo sklo

Future

kód	příslušenství – ostatní
98048	sada horních vozíků
328321	sada spodních vozíků
89244	spojovací šroub
98067	dorazový kartáč 14 × 4 mm šedý
95946	protiprachový kartáč 4,8 × 13 mm šedý
89063	pozicionér spodní
298035	pozicionér horní
98019	vrut k uchycení spodního vedení
89238	těsnění na sklo 10 / 4 mm
135164	těsnění na sklo 10 / 4,5 mm
89243	těsnění na sklo 10 / 6 mm
212607	těsnění na sklo 10 / 6,4 mm
132953	těsnění na sklo 10,1 / 8 mm

Master

kód	příslušenství – ostatní
229442	sada horních vozíků
328321	sada spodních vozíků
89244	spojovací šroub
98067	dorazový kartáč 14 × 4 mm šedý
89063	pozicionér spodní
298035	pozicionér horní
98019	vrut k uchycení spodního vedení
89238	těsnění na sklo 10 / 4 mm
135164	těsnění na sklo 10 / 4,5 mm
89243	těsnění na sklo 10 / 6 mm
212607	těsnění na sklo 10 / 6,4 mm
132953	těsnění na sklo 10,1 / 8 mm

Tlumiče viz str. 7.35


spodní vozík


horní vozíky


pozicionér spodní



pozicionér horní

Tabulka výpočtů:


madlo	výška křídla dveří a délka madla h	výška výplně 10 mm hp	výška výplně zrcadlo / sklo hl	šířka křídel dveří d	šířka výplně 10 mm dp	šířka výplně 4 mm dl	délka vodící a krycí lišty P
Future	h = H - 40 mm	hp = h - 64 mm	hl = hp	d = (D - 3 mm + Z) : N	dp = d - 51 mm	dl = dp - 4 mm	P = d - 68 mm
Master					dp = d - 25 mm		P = d - 42 mm

H – vnitřní výška otvoru v mm Z – šířka přesahu v mm D – vnitřní šířka otvoru v mm N – počet křídel


madlo	počet křídel - N	2	3	4 (dvoje překrytí křídel)	4 (troje překrytí křídel)	5
Future	šířka přesahu v mm - Z	37	74	71	111	148
Master		22	44	41	66	88


troje překrytí křídel



dvoje překrytí křídel



Future
Star



Master


Future


Master

SEVROLL

simpleblue

systém Simple Blue pro vestavné skříně posuvné – výplň tloušťky 10 mm nebo sklo

Madla

spodní vedení | lamino 10 mm | sklo 4/4,5/ 6/8 mm | kuličk. ložiska | zatížení 35 kg

- systém Simple Blue v rámovém provedení umožňuje použití skleněných výplní v kombinaci s DTD 10 mm
- skleněné výplně (4 – 4,5 mm) jsou upevněny v rámu pomocí těsnění, s možností široké škály tlouštěk výplní
- doporučujeme používat co nejširší křídla, úzká vysoká křídla jsou méně stabilní

skleněné výplně je nutné podlepit bezpečností fólií (str. 07.33 - 35)

madlo / povrchová úprava	stříbrná	oliva
Fala	**215233**	**223550**
Polo	**215234**	**223551**







Fala





Polo

Příslušenství – profily

Stříbrná

délka profilu	horní vedení Blue	spodní vedení Blue-V	záslepka do spodního vedení Blue-V [1]	horní vodící lišta / spojovací lišta	spodní krycí lišta
1,5 m	**349796**	**349810**		**224146**	**224152**
2 m	×	**349476**		**224147**	**224153**
3 m	**349802**	**349814**	**216362**	**222573**	**222574**
4 m	**349804**	**349819**		×	×
6 m	×	**349818**		×	×
					

Oliva

délka profilu	horní vedení Blue	spodní vedení Blue-V	záslepka do spodního vedení Blue-V [1]
1,5 m	**349796**	**349810**	
2 m	**349475**	**349476**	
3 m	**349802**	**349814**	**216362**
4 m	**349804**	**349819**	
6 m	×	**349818**	
			

[1] slouží k zakrytí vrutů, materiál průsvitný plast, prodej na metry

madla pro vestavné skříně posuvné – výplň tloušťky 10 mm nebo sklo

Fala


kód	příslušenství – ostatní
349942	sada horních vozíků
229446	sada spodních vozíků pro vedení Blue-V
98067	dorazový kartáč 14 × 4 mm šedý
229681	pozicionér spodní
298035	pozicionér horní
350024	tlumič Simple mini SV 14–25 kg
293776	tlumič Simple mini SV 25–40 kg
89238	těsnění na sklo 10 / 4 mm
135164	těsnění na sklo 10 / 4,5 mm
252987	montážní přípravek

Polo


kód	příslušenství – ostatní
349943	sada horních vozíků
229446	sada spodních vozíků pro vedení Blue-V
98067	dorazový kartáč 14 × 4 mm šedý
229681	pozicionér spodní
298035	pozicionér horní
350024	tlumič Simple mini SV 14–25 kg
293776	tlumič Simple mini SV 25–40 kg
89238	těsnění na sklo 10 / 4 mm
135164	těsnění na sklo 10 / 4,5 mm
252987	montážní přípravek

Tlumiče viz str. 7.35

sada vozíků Fala



sada vozíků Polo




Tabulka výpočtů:

madlo	výška křídla dveří h [1]	výška výplně 10 mm hp	výška výplně zrcadlo / sklo hl	šířka křídel dveří d	šířka výplně 10 mm dp	šířka výplně 4 mm dl	délka vodící a krycí lišty P
Fala	h = H - 35 mm	hp = h - 65 mm	hl = hp	d = (D - 3 mm + Z) : N	dp = d - 17 mm	dl = dp - 4 mm	P = d - 33,2 mm
Polo					dp = d - 18 mm		P = d - 34,2 mm

H – vnitřní výška otvoru v mm Z – šířka přesahu v mm D – vnitřní šířka otvoru v mm N – počet křídel

[1] při použití tlumiče se odpočet mění na h = H - 39 mm (spodní vedení Blue-V)


madlo	počet křídel - N	2	3	4 (dvoje překrytí křídel)	4 (troje překrytí křídel)	5
Fala	šířka přesahu v mm - Z	30	60	57	90	120
Polo		18	37	33	55	73




troje překrytí křídel



dvoje překrytí křídel




Polo



Fala



Polo



Fala

řešení šikminy vestavné skříně posuvné – výplň tloušťky 10 mm nebo sklo

- řešení pro šikmé dveře – systém EVEREST FOX II
- u této sestavy je nutno použít minimálně 3 křídla dveří
- šikmé křídlo musí být zadní!



Madlo FOX II


úchytový profil
- délka 2700 mm, pro DTD tl. 10 mm, případně sklo / zrcadlo 4 – 8 mm[1]





barva	kód
stříbrná	**96421**
oliva	**96427**
oliva kartáčovaná	**96429**
oliva kartáčovaná tmavá	**205074**
zlatá/mosaz	**542872**
bílá lesk	**265065**
bílá mat	**489302**
grafit	**495587**
černá lesk	**395506**
černá mat	**425057**
černá kartáčovaná	**205077**
černá strukturální	**524826**

popis	kód
sada horních vozíků	**89265**
sada spodních vozíků	**328321**
dorazový kartáč – šedý	**98067**
protiprachový kartáč	**95946**
dorazový kartáč – bílý	**306523**
dorazový kartáč – černý	**409700**

horní a spodní vedení, rámové profily a další příslušenství jsou shodné s příslušenstvím na str. 07.31–35







kód	popis
181590	sada pro šikmé dveře Everest Fox II


- obsah sady: 2 ks vozíků, 2 ks úhlových spojek, spojovací elementy
- úhlové spojky se zasunují do úchytových profilů, zabezpečují spojení mezi svislou a šikmou částí profilu

kód	popis
98077	vodící lišta Everest 3 m stříbrná


- vodící lišta Everest se montuje na pevnou polici
- délka **L** musí být nejméně dvojnásobek šířky šikmého křídla **d**

[1] těsnění na sklo naleznete na str. 07.26


řešení šikminy vestavné skříně posuvné – výplň tloušťky 10 mm nebo sklo



Nezapomeňte na dilataci 4 mm u dřevěných výplní, předejdete nebezpečí prohýbání křídel.



Madlo FOX II



úchytový profil
H – výška otvoru
N – počet křídel dveří

výška křídla dveří	h	h = H - 40 mm
výška výplně 10 mm	hp	hp = h - 64 mm
výška výplně sklo / zrcadlo	hl	hl = hp

- délka madla je totožná s výškou křídla dveří h

D – šířka otvoru

šířka křídla dveří	d	d = (D - 3 + Z): N
šířka výplně 10 mm	dp	dp = d - 20 mm
šířka výplně sklo / zrcadlo	dl	dl = dp - 4 mm
délka vodící a krycí lišty	P / G	P / G = d - 37 mm

počet křídel	N	3	4
délka přesahu	Z	72	108

Společnost Démos trade nenese odpovědnost za případné prohnutí dveří použitím výplní špatné kvality.

kování PAX pro celoskleněné křídla vestavných skříní posuvných

SEVROLL

- systém PAX umožňuje zhotovení celoobvodového rámu, na který se lepí skleněná výplň
- vozíky se montují do vodorovných rámových profilů
- při větší velikosti doporučujeme použití výztuhového profilu
- maximální šířka křídla 1 100 mm
- doporučujeme používat co nejširší křídla, úzká a vysoká křídla jsou méně stabilní, zvláště ve spojení s tlumičem může docházet k nadskakování a chybné funkci
- používejte bezpečnostní sklo nebo zrcadlo, případně zabezpečte ochrannou fólií, viz str. 7.26



Madlo


úchytový profil
- pro skleněné výplně 4 mm, výška křídla až 3 m

barva	délka 2,7 m	délka 3 m
stříbrná	278056	278057
bílá lesk	284521	284523

popis	stříbrná	bílá lesk
horní rámový profil 3 m	278058	284525
spodní rámový profil 3 m	278059	284526
výztuha – profil 3 m [1]	283904	×
záslepka otvorů (4 ks)	278060	284529

[1] Doporučeno u dveří vyšších než 2000 mm a širších než 800 mm






Příslušenství

popis	kód
sada horních vozíků	228009
sada spodních vozíků	328321
spojovací šroub 6,3 × 32 mm	89244
dorazový kartáč	98067
protiprachový kartáč 4,8 × 6 mm	196947

Úchytka

- pro skleněné výplně 4 mm, výška křídla až 3 m
- samolepící

barva	kód
stříbrná	288126
bílá lesk	288125




Pozicionéry

kód	popis
298035	horní

- brzda pro horní vozík, zabezpečí udržení dveří ve zvolené pozici
- montuje se na pevno, pomocí vrutu, do horního vedení



kód	popis
89063	spodní




SEVROLL

kování PAX pro celoskleněné křídla vestavných skříní posuvných

Horní a spodní vedení, krycí profil

délka vedení (m)	stříbrná				bílá lesk		
	horní vedení	spodní vedení Elegant II	krycí profil (maska) Elegant II	spodní vedení Gemini [1]	horní vedení	spodní vedení Elegant II	krycí profil (maska) Elegant II
1,7	**89106**	**84385**	**318657**	**84410**	**276751**	**276744**	**318656**
2,35	**89109**	**84388**	**318660**	**98057**	**267882**	**276745**	**318659**
3	**89112**	**84391**	**345408**	**84412**	**252566**	**252568**	345413
4,05	**89115**	**84394**	**345776**	**98058**	**276749**	**276746**	346117
6	**134933**	**350687**	**346118**	**159409**	311586	308645	346123
							


[1] pro toto vedení nutné spodní vozíky 229441



Upozornění k montáži:

- bezpečnostní fólie nesmí být aplikovaná v místě nalepení rámových profilů a madel
- pro lepení použijte lepidla určená k lepení skel a zrcadel na hliník (nesavý), kapitola Lepidla, okraje skla musí být zabroušené


Tlumiče



Tlumič – Sevromatic Standard

popis	kód
pro váhu křídla 14 – 25 kg	**227185**
pro váhu křídla 25 – 50 kg	**227187**

- univerzální tlumič, zároveň nahrazuje 1 kus horního vozíku
- v balení 2 kusy – pravý + levý
- tlumiče jsou k dispozici i jednotlivě, pravá a levá verze




Tlumič – Mini SV

popis	kód
mini SV-25 (14 – 25 kg)[1]	**318662**
mini SV-40 (25 – 40 kg)[1]	**283956**
mini SV-60 (40 – 60 kg)[1]	**351743**

[1] tento typ nenahrazuje horní vozík

- v balení 2 kusy



Tlumič – Central


popis	kód
central SV-25 (oboustranný)[2]	**318663**
central SV-40 (oboustranný)[2]	**283955**

[2] pro středové křídlo, umožňuje otevření na obě strany, z obou stran dobrzdí křídlo na středové pozici

Pozor, tyto tlumiče vyžadují jinou výšku křídla!


Výpočet velikosti křídel

úchytový profil
H – výška otvoru
N – počet křídel dveří



výška křídla dveří	h	h = H - 40 mm
výška křídla dveří při montáži tlumiče Central SV	h	h = H - 44 mm
výška výplně sklo / zrcadlo	hp	hp = h - 4 mm

- délka madla je totožná s výškou křídla dveří h



D – šířka otvoru

šířka křídla dveří	d	d = (D - 3 + Z): N
šířka výplně sklo / zrcadlo	dp	dp = d - 4 mm

D = šířka otvoru

počet křídel	N	2	3	4
délka přesahu (mm)	Z	25	50	75

SEVROLL
simpleblue


systém Simple Blue pro vestavné skříně posuvné – výplň tloušťky 18 mm

- systém Blue v rámovém provedení umožňuje použití skleněných výplní v kombinaci s DTD 18 mm bez nutnosti používat podložení DTD 12 mm
- skleněné výplně (4 – 4,5 mm) jsou zaklínovány v rámu, bez nutnosti používat těsnění nebo lepení
- doporučujeme používat co nejširší křídla, úzká vysoká křídla jsou méně stabilní



Jednotlivá madla (rámový systém)

	stříbrná	oliva	bílá lesk	černá mat
Era 2,7 m	**349474**	**349794**	**372603**	**488246**
Rekord 2,7 m	**341559**	**341560**	×	**488247**


Era



Rekord

Příslušenství – profily

Stříbrná

délka profilu	horní vedení Blue	spodní vedení Blue V	záslepka do spodního vedení Blue-V [3]	horní vodící lišta	spodní krycí lišta	spojovací lišta H21	spojovací lišta H28 [1]	ozdobná lišta nalepovací 10 mm [2]	ozdobná lišta nalepovací 20 mm [2]	ozdobná lišta samolepící 18 mm
1,5 m	**349796**	**349810**		**224131**	**224137**	×	×	×	×	×
2 m	**349475**	**349476**		**224132**	**224138**	×	×	×	×	×
3 m	**349802**	**349814**	**216362**	**222571**	**222572**	**336796**	**328825**	**135156**	**134300**	**308640**
4 m	**349804**	**349819**		×	×	×	×	×	×	×
6 m	×	**349818**		×	×	×	×	×	×	×
										

Oliva

délka profilu	horní vedení Blue	spodní vedení Blue V	záslepka do spodního vedení Blue-V [3]	horní vodící lišta	spodní krycí lišta	spojovací lišta H21	spojovací lišta H28 [1]	ozdobná lišta nalepovací 10 mm [2]	ozdobná lišta nalepovací 20 mm [2]	ozdobná lišta samolepící 18 mm
1,5 m	**349797**	**349812**		×	×	×	×	×	×	×
2 m	**349798**	**349809**		**224135**	**224141**	×	×	×	×	×
3 m	**349801**	**349815**	**216362**	**223561**	**223562**	**224158**	**223560**	**135157**	**135154**	**308641**
4 m	**349805**	**349816**		×	×	×	×	×	×	×
6 m	**349806**	**349817**		×	×	×	×	×	×	×
										


[1] šroubovací verze, spojovací šroub 346726
[2] k nalepení oboustrannou lepící páskou nebo lepidlem (není součástí)
[3] prodej po metrech

systém Simple Blue pro vestavné skříně posuvné – výplň tloušťky 18 mm

Bílá lesk

délka profilu	horní vedení Blue	spodní vedení Blue V	záslepka do spodního vedení Blue-V [3]	horní vodící lišta	spodní krycí lišta	spojovací lišta H21	spojovací lišta H28 [1]	ozdobná lišta samolepící 18 mm
2 m	394287	394283	216362	394267	394231	×	×	×
3 m	394289	394284		394270	394265	394273	394281	364016
4 m	×	×		×	×	×	×	×
6 m	394290	394285		×	×	×	×	×
								

Černá mat

délka profilu	horní vedení Blue	spodní vedení Blue V	záslepka do spodního vedení Blue-V [3]	horní vodící lišta	spodní krycí lišta	spojovací lišta H21	ozdobná lišta nalepovací 10 mm [2]	ozdobná lišta samolepící 18 mm
2 m	488266	488257	216362	488237	488235	×	×	×
3 m	488267	488258		488238	488236	488239	491112	497949
4 m	×	×		×	×	×	×	×
6 m	488268	488259		×	×	×	×	×
								

[1] šroubovací verze, spojovací šroub 346726
[2] k nalepení oboustrannou lepící páskou nebo lepidlem (není součástí)
[3] prodej po metrech

Příslušenství – ostatní


kód	příslušenství – ostatní
349732	sada horních vozíků
229446	sada spodních vozíků pro vedení Blue-V
349856	upevňovací klíny (40 ks)
346726	spojovací šroub
98067	dorazový kartáč 14 × 4 mm šedý
306523	dorazový kartáč 14 × 4 mm bílý
409700	dorazový kartáč 14 × 4 mm černý
95946	protiprachový kartáč

kód	příslušenství – ostatní
229681	pozicionér spodní
298035	pozicionér horní
318662	tlumič Mini SV 14–25 kg
283956	tlumič Mini SV 25–40 kg
318663	oboustranný tlumič Central SV-25 do 25 kg
283955	oboustranný tlumič Central SV-40 do 40 kg
252987	montážní přípravek

SEVROLL
simpleblue

příklad montáže vestavné skříně posuvné – výplň tloušťky 18 mm

Madla Era a Rekord



systém Simple Blue pro vestavné skříně posuvné – výplň tloušťky 18 mm


Tabulka výpočtů:


madlo	výška křídla dveří h [1]	výška výplně 18 mm hp	výška výplně zrcadlo / sklo hl	šířka křídel dveří d	šířka výplně 18 mm dp	šířka výplně 4 mm dl	délka vodící a krycí lišty P
Era Rekord	h = H - 35 mm	hp = h - 60 mm	hl = hp	d = (D - 3 mm + Z) : N	dp = d - 37 mm	dl = dp + 16 mm	P = d - 57 mm

H – vnitřní výška otvoru v mm Z – šířka přesahu v mm D – vnitřní šířka otvoru v mm N – počet křídel

[1] při použití tlumiče se odpočet mění
na h = H - 39 mm (spodní vedení Blue-V)

madlo	počet křídel - N	2	3	4 (dvoje překrytí křídel)	4 (troje překrytí křídel)	5
Era	šířka přesahu v mm - Z	34	68	65	102	136
Rekord		30	60	57	90	120






vestavné skříně posuvné – výplň tloušťky 18 mm / sklo


Jednotlivá madla




- délka 2,7 m, pro DTD 18 mm nebo sklo / zrcadlo[1)]
- systém umožňující kombinaci lamina 18 mm se skleněnými výplněmi pomocí těsnění

madlo / povrchová úprava	stříbrná	oliva	černá mat
Arte GM 18 2,7 m	**489292**	**489293**	**489294**
Porto GM 18 2,7 m	**489286**	**489289**	×
Porto GM 18 3 m	**489287**	**489288**	×
Prosper II GM 18	**489290**	**489291**	×


Arte GM



Porto GM


Prosper II GM


[1)] používejte bezpečnostní sklo nebo zrcadlo, případně zabezpečte ochrannou fólií str. 07.26

Příslušenství – profily


Stříbrná

délka profilu (m)	stříbrná							
	horní vedení Gemini	spodní vedení Elegant II	krycí profil (maska) Elegant II	spodní vedení Gemini	horní vodící lišta	spodní krycí lišta	spojovací lišta H18	spojovací lišta H25
1,7	**89106**	**84385**	**318657**	**84410**	**496366**	**496369**	×	×
2,35	**89109**	**84388**	**318660**	**98057**	**496367**	**496370**	×	×
3	**89112**	**84391**	**345408**	**84412**	**496368**	**496371**	**496942**	**496924**
4,05	**89115**	**84394**	**345776**	**98058**	×	×	×	×
6	**134933**	**350687**	**346118**	**159409**	×	×	×	×
								

Oliva

délka profilu (m)	oliva							
	horní vedení Gemini	spodní vedení Elegant II	krycí profil (maska) Elegant II	spodní vedení Gemini	horní vodící lišta	spodní krycí lišta	spojovací lišta H18	spojovací lišta H25
1,7	**89105**	**318666**	**318655**	**308647**	**496970**	**496946**	×	×
2,35	**89108**	**84387**	**318658**	**308653**	**496971**	**496947**	×	×
3	**89111**	**84390**	**345409**	**308657**	**496972**	**496951**	**496986**	**496990**
4,05	**89114**	**84393**	**345777**	**308666**	×	×	×	×
6	**134934**	**350688**	**346119**	**308668**	×	×	×	×
								

Černá mat

délka profilu (m)	černá mat						
	horní vedení Gemini	spodní vedení Elegant II	krycí profil (maska) Elegant II	horní vodící lišta	spodní krycí lišta	spojovací lišta H18	spojovací lišta H25
1,7	**422008**	**422007**	**452751**	**496974**	**496952**	×	×
2,35	**409670**	**409678**	**409679**	**496977**	**496955**	×	×
3	**412229**	**412231**	**414086**	**496979**	**496957**	**496987**	**496996**
4,05	**409674**	**409676**	**409680**	×	×	×	×
6	**452736**	**452743**	**452757**	×	×	×	×
							

vestavné skříně posuvné – výplň tloušťky 18 mm / sklo

Příslušenství – ostatní

kód	příslušenství – ostatní
228009	sada horních vozíků, rámová verze, madlo PROSPER a PORTO
496998	sada horních vozíků, rámová verze, madlo Arte
328321	sada spodních vozíků, rámová verze, spodní vedení Elegant II
229441	sada spodních vozíků, rámová verze, spodní vedení Gemini
496944	sada horních vozíků, bezrámová verze, madlo Prosper a Porto
496997	sada horních vozíků, bezrámová verze, madlo Arte
362316	sada spodních vozíků, bezrámová verze, spodní vedení Elegant II


kód	příslušenství – ostatní
229440	sada spodních vozíků, bezrámová verze, spodní vedení Gemini
89244	spojovací šroub
98067	dorazový kartáč šedý
409700	dorazový kartáč černý
89063	pozicionér spodní
298035	pozicionér horní
98019	vrut k uchycení spodního vedení
98037M	těsnění na sklo 4–4,5 mm asymetrické


Výpočty rozměrů


H – výška otvoru
D – šířka otvoru
N – počet křídel dveří

madlo	výška křídla dveří a délka madla h	výška výplně 18 mm hp	výška výplně 4 mm hl	šířka křídel dveří d	šířka výplně 18 mm dp	šířka výplně 4 mm dl	délka vodící a krycí lišty P	délka úhelníku dk
Arte GM rámový	h = H - 40 mm	hp = h - 64 mm	hl = hp	d = (D - 3 mm + Z) : N	dp = d - 32 mm	dl = dp - 4 mm	P = d - 48 mm	×
Porto GM rámový					dp = d - 41 mm		P = d - 58 mm	×
Prosper GM rámový					dp = d - 31 mm		P = d - 48 mm	×
Arte GM bezrámový		hp = h - 2 mm	×		dp = d - 32 mm	×	×	dk = d - 48 mm
Porto GM bezrámový			×		dp = d - 41 mm	×	×	dk = d - 58 mm
Prosper GM bezrámový			×		dp = d - 31 mm	×	×	dk = d - 48 mm

madlo	počet křídel - N	2	3	4 (dvoje překrytí křídel)	4 (troje překrytí křídel)	5
Arte GM rámový	šířka přesahu v mm - Z	36	72	69	108	144
Porto GM rámový		30	60	57	90	120
Prosper GM rámový		25	50	47	75	100
Arte GM bezrámový		36	72	69	108	144
Porto GM bezrámový		30	60	57	90	120
Prosper GM bezrámový		25	50	47	75	100







SEVROLL

bezrámový systém kování pro vestavné skříně posuvné – výplň tloušťky 18 mm

Jednotlivá madla

madlo / povrchová úprava	stříbrná	oliva	oliva kartáčovaná	oliva tmavá kartáčovaná	zlatá/mosaz	bílá lesk	bílá mat	grafit
Alfa II 2,7 m	**222788**	**222789**	×	×	**542574**	**276730**	**394791**	**494667**
Beta 2,7 m 16 mm	**228201**	**489626**	×	×	×	×	×	×
Beta 2,7 m 18 mm	**213977**	**213978**	×	×	×	×	×	×
Ergo 2,7 m	**143983**	**143984**	×	×	×	×	×	×
Factor II 2,7 m	**135136**	**135503**	×	×	×	×	×	×
Faworyt II 2,7 m	**179196**	**135706**	×	×	×	**252569**	**276742**	×
Focus 2,7 m	**89103**	×	×	×	×	×	×	×
Focus II 2,7 m	**245815**	**245816**	×	×	**542589**	×	×	×
Oaza 2,7 m	**246893**	**246894**	×	×	×	×	×	×
Tytan 2,7 m	**89099**	**89098**	×	×	×	×	×	×
Universal 2,7 m	**90106**	**90105**	×	×	×	×	×	×
Victoria II 2,7 m	**135532**	**135534**	**191699**	**216620**	×	×	×	×

Příslušenství – profily

Stříbrná

délka profilu	horní vedení Gemini	spodní vedení Elegant II	krycí profil (maska) Elegant II	spodní vedení Gemini	spojovací profil H04	spojovací profil H08	spojovací profil H18 Decor	U profil na DTD 18 mm	U profil Dekor na DTD 18 mm
1,7 m	**89106**	**84385**	**318657**	**84410**	×	×	×	×	×
2,35 m	**89109**	**84388**	**318660**	**98057**	×	×	×	×	×
3 m	**89112**	**84391**	**345408**	**84412**	**135149**	**135152**	**89010**	**89269**	**89016**
4,05 m	**89115**	**84394**	**345776**	**98058**	×	×	×	×	×
6 m	**134933**	**350687**	**346118**	**159409**	×	×	×	×	×
									

Oliva

délka profilu	horní vedení Gemini	spodní vedení Elegant II	krycí profil (maska) Elegant II	spodní vedení Gemini	spojovací profil H04	spojovací profil H08	spojovací profil H18 Decor	U profil na DTD 18 mm	U profil Dekor na DTD 18 mm
1,7 m	**89105**	**318666**	**318655**	**308647**	×	×	×	×	×
2,35 m	**89108**	**84387**	**318658**	**308653**	×	×	×	×	×
3 m	**89111**	**84390**	**345409**	**308657**	**130994**	**135151**	**89012**	**89268**	**89018**
4,05 m	**89114**	**84393**	**345777**	**308666**	×	×	×	×	×
6 m	**134934**	**350688**	**346119**	**308668**	×	×	×	×	×
									

kování pro vestavné skříně posuvné – výplň tloušťky 18 mm

černá kartáčovaná	černá lesk	černá mat	černá strukturální	dorazový kartáč	kombinace DTD 12 mm + zrcadlo 4 mm
×	**395495**	**288252**	**524825**	zásuvný	ano
×	×	×	×	samolepící	ne
×	×	×	×	samolepící	ne
×	×	×	×	samolepící	ne
×	×	×	×	zásuvný	ne
×	×	**452601**	×	zásuvný	ne
×	×	×	×	samolepící	ne
×	×	**489301**	×	zásuvný	ne
×	×	×	×	zásuvný	ano
×	×	×	×	zásuvný	ano
×	×	×	×	zásuvný	ano
216621	×	×	×	zásuvný	ano


Alfa II


Beta


Ergo


Factor II


Faworyt II


Focus







Focus II







Oaza


Tytan


Universal


Victoria II

U profil Dekor na DTD 36 mm	T profil	T profil Decor	ozdobná lišta nalepovací 10 mm [1]	ozdobná lišta nalepovací 20 mm [1]	ozdobná lišta samolepící 18 mm	úhelník Mini 17 × 11 mm	úhelník K2 Decor 19 × 18 mm	úhelník 18 × 36 mm
×	×	×	×	×	×	**89134**	**89050**	×
×	×	×	×	×	×	**89137**	**89053**	×
154168	**89188**	**89013**	**135156**	**134300**	**308640**	**89140**	**89056**	**298399**
×	×	×	×	×	×	×	×	×
×	×	×	×	×	×	×	×	×
								


U profil Dekor na DTD 36 mm	T profil	T profil Decor	ozdobná lišta nalepovací 10 mm [1]	ozdobná lišta nalepovací 20 mm [1]	ozdobná lišta samolepící 18 mm	úhelník Mini 17 × 11 mm	úhelník K2 Decor 19 × 18 mm	úhelník 18 × 36 mm
×	×	×	×	×	×	**89133**	**89052**	×
×	×	×	×	×	×	**89136**	**89055**	×
308528	**89187**	**89015**	**135157**	**135154**	**308641**	**89139**	**89058**	**308628**
×	×	×	×	×	×	×	×	×
×	×	×	×	×	×	×	×	×
								

[1] k nalepení oboustrannou lepící páskou nebo lepidlem (není součástí)

SEVROLL

kování pro vestavné skříně posuvné – výplň tloušťky 18 mm


Oliva kartáčovaná

délka profilu	horní vedení Gemini	spodní vedení Elegant II	krycí profil (maska) Elegant II	spojovací profil H18 Decor	U profil na DTD 18 mm	úhelník K2 Decor 19 × 18 mm
1,7 m	**119459**	**120868**	345401	×	×	191700
2,35 m	**120864**	**120869**	345404	×	×	**191701**
3 m	**120865**	**120870**	345410	**191704**	223341	191702
4,05 m	120867	120871	346114	×	×	×
6 m	225370	225367	346120	×	×	×
						

Oliva tmavá kartáčovaná

délka profilu	horní vedení Gemini	spodní vedení Elegant II	krycí profil (maska) Elegant II	spojovací profil H18 Decor	U profil na DTD 18 mm	úhelník K2 Decor 19 × 18 mm
1,7 m	205162	205089	345402	×	×	223326
2,35 m	205164	205078	345405	×	×	223330
3 m	205166	205098	345411	223332	223342	223331
4,05 m	205168	205087	346115	×	×	×
6 m	×	×	×	×	×	×
						


Zlatá/mosaz

délka profilu	horní vedení Gemini	spodní vedení Elegant II	krycí profil (maska) Elegant II	spojovací profil H18 Decor	U profil na DTD 18 mm	úhelník Mini 17 × 11 mm
1,7 m	542704	542698	542674	×	×	542706
2,35 m	542705	542700	542675	×	×	542764
3 m	542583	542591	542584	542588	542871	542863
4,05 m	542592	542576	542590	×	×	×
6 m	542633	542688	542676	×	×	×
						

Grafit

délka profilu	horní vedení Gemini	spodní vedení Elegant II	krycí profil (maska) Elegant II	spojovací profil H18 Decor	U profil na DTD 18 mm	úhelník Mini 17 × 11 mm
1,7 m	**494742**	**494741**	**496356**	×	×	**494744**
2,35 m	**494669**	**494692**	**494693**	×	×	**494724**
3 m	**494730**	**494739**	**494740**	494727	**494743**	**494728**
4,05 m	**494670**	**494672**	**494703**	×	×	×
6 m	495629	496355	496357	×	×	×
						

Bílá lesk

délka profilu	horní vedení Gemini	spodní vedení Elegant II	krycí profil (maska) Elegant II	spojovací profil H18 Decor	U profil na DTD 18 mm	ozdobná lišta samolepící 18 mm	úhelník Mini 17 × 11 mm
1,7 m	**276751**	**276744**	**318656**	×	×	×	276735
2,35 m	**267882**	**276745**	**318659**	×	×	×	**276732**
3 m	**252566**	**252568**	345413	**252567**	360760	364016	**267880**
4,05 m	**276749**	**276746**	346117	×	×	×	×
6 m	311586	308645	346123	×	×	×	×
							

kování pro vestavné skříně posuvné – výplň tloušťky 18 mm

Bílá mat

délka profilu	horní vedení Gemini	spodní vedení Elegant II	krycí profil (maska) Elegant II	spojovací profil H08	spojovací profil H18 Decor	U profil na DTD 18 mm	ozdobná lišta samolepící 18 mm	úhelník Mini 17 × 11 mm
1,7 m	**394802**	**394792**	**394848**	×	×	×	×	**394825**
2,35 m	**394813**	**394795**	**395039**	×	×	×	×	**394826**
3 m	**233016**	**276743**	**395041**	276738	**406463**	406464	497954	**276731**
4,05 m	**394815**	**394796**	**395042**	×	×	×	×	×
6 m	394824	394800	394831	×	×	×	×	×
								

Černá kartáčovaná

délka profilu	horní vedení Gemini	spodní vedení Elegant II	krycí profil (maska) Elegant II	spojovací profil H18 Decor	U profil na DTD 18 mm	úhelník K2 Decor 19 × 18 mm
1,7 m	**205163**	**205090**	**345403**	×	×	223392
2,35 m	**205165**	**205079**	**345407**	×	×	**223393**
3 m	**205167**	**205186**	**345412**	**223391**	**223343**	**223394**
4,05 m	**205169**	**205088**	**346116**	×	×	×
6 m	**225372**	**225369**	346122	×	×	×
						

Černá lesk

délka profilu	horní vedení Gemini	spodní vedení Elegant II	krycí profil (maska) Elegant II	spojovací profil H18 Decor	U profil na DTD 18 mm	úhelník Mini 17 × 11 mm
1,7 m	**405407**	**405393**	**405427**	×	×	**405365**
2,35 m	**398096**	**398188**	**398553**	×	×	**405366**
3 m	**405423**	**405403**	405428	**405392**	405364	**405367**
4,05 m	405425	405404	405429	×	×	×
6 m	405426	405406	405430	×	×	×
						

SEVROLL

kování pro vestavné skříně posuvné – výplň tloušťky 18 mm

Černá mat

délka profilu	horní vedení Gemini	spodní vedení Elegant II	krycí profil (maska) Elegant II	spojovací profil H04	spojovací profil H08	spojovací profil H18 Decor	U profil na DTD 18 mm	T profil	ozdobná lišta nalepovací 10 mm [1]	ozdobná lišta samolepící 18 mm	úhelník Mini 17 × 11 mm
1,7 m	**422008**	**422007**	**452751**	×	×	×	×	×	×	×	**422014**
2,35 m	**409670**	**409678**	**409679**	×	×	×	×	×	×	×	**409682**
3 m	**412229**	**412231**	**414086**	**497947**	**497948**	**409683**	**422013**	**497950**	**491112**	**497949**	**412226**
4,05 m	**409674**	**409676**	**409680**	×	×	×	×	×	×	×	×
6 m	**452736**	**452743**	**452757**	×	×	×	×	×	×	×	×
											

[1] k nalepení oboustrannou lepící páskou nebo lepidlem (není součástí)


Černá strukturální matná


délka profilu	horní vedení Gemini	spodní vedení Elegant II	krycí profil (maska) Elegant II	spojovací profil H18 Decor	U profil na DTD 18 mm	ozdobná lišta samolepící 18 mm	úhelník Mini 17 × 11 mm
1,7 m	**526516**	**526506**	**526524**	×	×	×	**526502**
2,35 m	**526519**	**526509**	**526525**	×	×	×	**526503**
3 m	**526520**	**526510**	**526526**	**526505**	×	×	**526504**
4,05 m	**526521**	**526511**	**526527**	×	×	×	×
6 m	**526522**	**526512**	**526528**	×	×	×	×
							


kování pro vestavné skříně posuvné – výplň tloušťky 18 mm

Sady vozíků

kód	popis
228023	horní
362316	spodní, pro vedení Elegant II, bez pružiny
362252	spodní, pro vedení Elegant II, s pružinou
229440	spodní, pro vedení Gemini


228023


362316


229440

Vrut

kód	popis
98019	k uchycení spodního vedení

Dorazové a protiprachové kartáče

kód	popis	rozměr (mm)	barva
229433	dorazový kartáč zásuvný	4,8 × 4	šedý
305137			bílý
409699			černý
196947		4,8 × 6	šedý
89284	dorazový kartáč samolepící	4,8 × 4	šedý
89131		6,7 × 4	
361759	protiprachový kartáč samolepící	6,7 × 9	
308639		6,7 × 13	
223569	spona dorazového kartáčku [2]	×	

Vymezovací klínek

kód	popis
308631	při použití výplně křídla 16 mm





kování pro vestavné skříně posuvné – výplň tloušťky 18 mm


Jednoduché vedení pro vestavné skříně


délka profilu (m)	stříbrná	černá ma	stříbrná	oliva	
	horní vedení		spodní vedení SMART	horní vedení	spodní vedení SMART
1,7	**89029**	×	**84192**	**89028**	**84191**
2,35	**89032**	×	**84195**	**89031**	**84194**
3	**89035**	**497952**	**84198**	**89034**	**84197**
6	**279077**	×	×	×	×
					


- pro správnou montáž doporučujeme použít vruty 98019 (2,5 × 18 mm)


Spodní vedení zápustné, přechodové

délka profilu (m)	stříbrná	černá mat	stříbrná	oliva	
	typ M (k zafrézování)	typ N (povrchová montáž)		typ M (k zafrézování)	typ N (povrchová montáž)
3	**213609**	**497951**	**197753**	**223405**	**197755**
6	**308673**	×	**251132**	×	**279078**
koncovky	×	×	**212613**	×	×
					












Pozicionéry

kód	popis
89063	pro spodní vozík
298035	pro horní vozík




89063



298035

Brzda

kód	popis
212616	pro vedení typ M a N



Držák spodního vedení

kód	popis
387424	pro Gemini







Zámek posuvných dveří Sevroll

- pro dřevěnou výplň 10 mm + 18 mm
- nelze použít pro skleněné výplně
- blokuje křídla navzájem, nemá bezpečnostní funkci, křídla je možné vysadit apod.

kód	popis
216363	zámek posuvných dveří






příklad montáže vestavné skříně posuvné – výplň tloušťky 18 mm

Madlo ALFA

- montážní nákresy ostatních madel jsou ke stažení na adrese www.demos-trade.com



- Úhelník ve spodní části křídla v případě kombinace se skleněnou výplní, nanesen silikónový tmel.

tlumiče pro vestavné skříně posuvné – výplň tloušťky 18 mm

Sevroll


Standardní tlumiče pro systémy 10 a 18 mm

- nahrazují horní vozíky
- nastavitelná šířka – je možno použít pro běžné vedení i vedení COMFORT a Maxim
- pro správnou funkci je nutno správné seřízení na šířku kolejnice i pozice v kolejnici
- madlo se nesmí dotýkat kolejnice, vzdálenosti musí být stejné jako při použití běžných vozíků, aby nedocházelo ke kroucení křídla

popis	kód
pro váhu křídla 14 – 25 kg	**227185**
pro váhu křídla 25 – 50 kg	**227187**

- v balení 2 kusy – pravý + levý
- tlumiče jsou k dispozici i jednotlivě, pravá a levá verze

Pozor!
Před vložením dveří natáhněte zachytávač tlumiče.
Při použití tlumiče již neinstalujte pozicionér.




Mini SV

- pro křídla do hmotnosti 25 / 40 / 60 kg
- v balení 3 výšky zachytávače pro jemné doladění
- při použití v jednoduché kolejnici Single je nutno lehce zbrousit spodní hrany zachytávače, aby dosedal celou plochou ke kolejnici

popis	kód
Mini SV-25 (14 – 25 kg)	**318662**
Mini SV-40 (25 – 40 kg)	**283956**
Mini SV-60 (40 – 60 kg)	**351743**

Důležité upozornění
Při prvním zavírání dveří nejsou tlumiče aktivovány, křídlo zavírejte pomalu, aby se tlumiče aktivovaly (klik).
Rychlý náraz může tlumič poškodit, protože křídlo narazí do koncové pozice bez tlumení!
Proveďte vždy před předáním zákazníkovi, předejdete možným problémům.




Central SV

- oboustranný tlumič, pro středové křídlo, umožňuje otevření na obě strany, z obou stran zachytí křídlo ve středové pozici
- pro křídla do hmotnosti 25 / 40 kg
- při použití v jednoduché kolejnici Single je nutno lehce zbrousit spodní hrany zachytávače, aby dosedal celou plochou ke kolejnici

Pozor, vyžaduje snížení výšky křídla, celková výška křídla musí být o 44 mm nižší, než je výška otvoru.

popis	kód
Central SV-25 (oboustranný) do 25 kg	**318663**
Central SV-40 (oboustranný) do 40 kg	**283955**

- podrobné instrukce k jednotlivým tlumičům jsou ke stažení na portále dle kódu zboží




tabulka výpočtů velikosti a počtu křídel – výplň tloušťky 18 mm


madlo [1]	výška křídla dveří h	výška výplně 18 mm hp	výška výplně zrcadlo / sklo 4 mm hl	šířka křídel dveří d	šířka výplně 18 mm dp	šířka výplně 12 mm dpL	šířka výplně zrcadlo / sklo 4 mm dl	délka spodního úhelníku dk
Alfa	h = H - 42 mm	hp = h - 2 mm	hl = hp - 4 mm	d = (D - 3 mm + Z) : N	dp = d - 22 mm	dpL = d - 7 mm	dl = dpL - 20 mm	dk = d - 48,4 mm
Beta 16 / 18			×		dp = d - 3 mm	×	×	dk = d - 32,5 mm
Ergo			×			×	×	dk = d - 56 mm
Factor II			×		dp = d - 7 mm	×	×	dk = d - 57,8 mm
Faworyt II			hl = hp - 4 mm		dp = d - 19 mm	dpL = d - 7 mm	dl = dpL - 16 mm	dk = d - 33,6 mm
Focus			×		dp = d - 3 mm	×	×	dk = d - 58 mm
Focus II			×		dp = d - 7 mm	×	×	dk = d - 55,4 mm
Oaza			×			×	×	dk = d - 48 mm
Tytan			×			×	×	dk = d - 62 mm
Universal			hl = hp - 4 mm			dpL = d - 7 mm	dl = dpL - 4 mm	dk = d - 62,4 mm
Victoria II					dp = d - 22 mm	dpL = d - 7 mm	dl = dpL - 20 mm	dk = d - 48,4 mm


[1] výška madla je totožná s výškou dveří H – vnitřní výška otvoru v mm Z – šířka přesahu v mm D – vnitřní šířka otvoru v mm N – počet křídel


madlo	počet křídel - N	2	3	4 (dvoje překrytí křídel)	4 (troje překrytí křídel)	5
Alfa	šířka přesahu v mm - Z	36	72	69	108	144
Beta 16 / 18		29	58	55	87	116
Ergo		28	56	53	84	112
Factor II		30	60	57	90	120
Faworyt II		18	36	33	54	72
Focus		30	60	57	90	120
Focus II		29	58	55	87	116
Oaza		31	62	59	93	124
Tytan		31	62	59	93	124
Universal		32	64	61	96	128
Victoria II		36	72	69	108	144



troje překrytí křídel


dvoje překrytí křídel












- umístění oboustranné lepicí pásky v případě kombinace DTDL 12 mm + sklo 4 mm







- rozteč pro všechny typy madel

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku


SEVROLL


řešení pro šikmé dveře – systém Everest – výplň tloušťky 18 mm


Řešení pro šikmé dveře – systém Everest


spodní, dvojité | lamino 18 mm | kuličk. ložiska | zatížení 50 kg


- pro tuto sestavu je nutné použít minimálně 3 křídla dveří
- šikmé křídlo musí být zadní

















L = délka vedení EVEREST
$L_{min} = {}^{2}/_{3}\,D$
$L_{max} = D$

X = délka zkosení
d_s = šířka křídla se zkosením
$d_s \geq \times$

Madlo Universal


- délka 2,7 m, pro DTD 18 mm nebo DTD 12 mm + zrcadlo[1)]
- tento profil doporučuje výrobce, je možno použít i další profily pro 18 mm při zachování přesnosti řezu

barva	kód
stříbrná	**90106**
oliva	**90105**

popis	kód
vodící lišta Everest 3 m stříbrná	**98077**
sada vozíků pro pomocné vedení	**98078**


popis	kód
sada horních vozíků	**228023**
sada spodních vozíků	**362316**
dorazový kartáč	**229433**
protiprachový kartáč	**361759**

Tlumič



popis	kód
pro váhu křídla 14 – 25 kg	**227185**
pro váhu křídla 25 – 50 kg	**227187**

- univerzální tlumič, zároveň nahrazuje 1 kus horního vozíku
- v balení 2 kusy – pravý + levý
- tlumiče jsou k dispozici i jednotlivě, pravá a levá verze
- na šikmém křídle lze tlumič použít pouze v případě, že šikmé křídlo obsahuje dostatečně dlouhou vodorovnou část pro instalaci tlumiče



- umístění oboustranné lepící pásky v případě kombinace DTDL 12 mm + sklo 4 mm


- na šikmé straně lze tlumič použít pouze v případě, že šikmé křídlo obsahuje i vodorovnou část o délce tlumiče


další příslušenství najdete na str. 07.36
tabulku výpočtů naleznete na str. 07.52


- maximální rozměr křídla při použití zrcadla je 2 400 × 700 mm
- pro spojení DTD 12 mm a zrcadla použijte oboustrannou lepicí pásku


na spodní hranu dveří použijte úhelník (viz str. 07.68)


řešení pro šikmé dveře – systém Everest – výplň tloušťky 18 mm









































SEVROLL


vestavné skříně posuvné – výplň tloušťky 18 mm / sklo


- řada COMFORT sdílí vedení horní COMFORT a spodní Doubler
- madla mají rozsáhlejší prostor pro uchycení
- není možno použít s jinými typy vedení


Jednotlivá madla



madlo / povrchová úprava	stříbrná	oliva
Comfort II 2,7 m 18 mm	**135555**	**135556**
Minicomfort II	**135552**	**135553**
Unicomfort II	**135684**	**135685**


Comfort II


Minicomfort II


Unicomfort II

Příslušenství – profily

Stříbrná

délka profilu	horní vedení Comfort	spodní vedení Doubler II	krycí profil (maska) Doubler II	spojovací profil H04	spojovací profil H08	spojovací profil H18 Decor	U profil na DTD 18 mm	U profil Dekor na DTD 18 mm	T profil	T profil Decor	ozdobná lišta nalepovací 10 mm[1]	ozdobná lišta nalepovací 20 mm[1]	ozdobná lišta samolepící 18 mm	úhelník Mini 17 × 11 mm	úhelník K2 Decor 19 × 18 mm
1,7 m	**98110**	**163106**	**163122**	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	**89134**	**89050**
2,35 m	**227321**	**163107**	**163123**	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	**89137**	**89053**
3 m	**227324**	**163108**	**163125**	**135149**	**135152**	**89010**	**89269**	**89016**	**89188**	**89013**	**135156**	**134300**	**308640**	**89140**	**89056**
4,05 m	**98079**	**98107**	**162670**	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
6 m	**227196**	**163110**	**163128**	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
															

Oliva

délka profilu	horní vedení Comfort	spodní vedení Doubler II	krycí profil (maska) Doubler II	spojovací profil H04	spojovací profil H08	spojovací profil H18 Decor	U profil na DTD 18 mm	U profil Dekor na DTD 18 mm	T profil	T profil Decor	ozdobná lišta nalepovací 10 mm[1]	ozdobná lišta nalepovací 20 mm[1]	ozdobná lišta samolepící 18 mm	úhelník Mini 17 × 11 mm	úhelník K2 Decor 19 × 18 mm
1,7 m	**98111**	**163111**	**163129**	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	**89133**	**89052**
2,35 m	**98113**	**163112**	**163131**	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	**89136**	**89055**
3 m	**98115**	**163113**	**163132**	**130994**	**135151**	**89012**	**89268**	**89018**	**89187**	**89015**	**135157**	**135154**	**308641**	**89139**	**89058**
4,05 m	**98117**	**163114**	**163133**	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
6 m	**227197**	**163115**	**163134**	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
															

[1] k nalepení oboustrannou lepící páskou nebo lepidlem (není součástí)

vestavné skříně posuvné – výplň tloušťky 18 mm / sklo

Příslušenství – ostatní

kód	příslušenství – ostatní
98092	sada horních vozíků
362316	sada spodních vozíků pro vedení Elegant II, bez pružiny
362252	sada spodních vozíků pro vedení Elegant II, s pružinou
229433	dorazový kartáč zásuvný 4,8× 4 mm šedý
196947	dorazový kartáč zásuvný 4,8× 6 mm šedý
89284	dorazový kartáč samolepící 4,8× 4 mm šedý
89131	dorazový kartáč samolepící 6,7× 4 mm šedý
95946	protiprachový kartáč zásuvný 4,8× 13 šedý

kód	příslušenství – ostatní
361759	protiprachový kartáč samolepící 6,7× 9 mm šedý
308639	protiprachový kartáč samolepící 6,7× 13 mm šedý
223569	spona dorazového kartáče [1]
308631	vymezovací klínek při použití výplně 16 mm
98019	vrut k uchycení spodního vedení
89063	pozicionér spodní
298035	pozicionér horní
×	tlumiče viz. str. 07.61

[1] k zabezpečení kartáče proti odlepování nebo posunu


Tabulka výpočtů:

madlo [1]	výška křídla dveří h	výška výplně 16 / 18 mm hp	výška výplně zrcadlo / sklo 4 mm hl	šířka křídel dveří d	šířka výplně 18 mm dp	šířka výplně 12 mm dpL	šířka výplně zrcadlo / sklo 4 mm dl	délka spodního úhelníku dk
Comfort II 16	h = H - 42 mm	hp = h - 2 mm	hl = hp - 4 mm	d = (D - 3 mm + Z) : N	dp = d - 7 mm	dpL = d - 7 mm	dl = dpL - 34 mm	po složení křídla
Comfort II 18			×			×	×	
Minicomfort II			×			×	×	
Unicomfort II			hl = hp - 4 mm			dpL = d - 7 mm	dl = dpL - 36 mm	

H – vnitřní výška otvoru v mm Z – šířka přesahu v mm D – vnitřní šířka otvoru v mm N – počet křídel


[1] výška madla je totožná s výškou dveří


madlo	počet křídel - N	2	3	4 (dvoje překrytí křídel)	4 (troje překrytí křídel)	5
Comfort II 16 / 18	šířka přesahu v mm - Z	35	70	67	105	140
Minicomfort II		20	40	37	60	80
Unicomfort II		35	70	67	105	140



troje překrytí křídel



dvoje překrytí křídel

















SEVROLL
simpleblue


systém Simple Blue pro vestavné skříně posuvné – výplň tloušťky 18 mm

- horní vozíky se šroubují do lamina, spodní vozíky jsou zafrézovány
- výhodou je příznivá cena při zachování dostatečné kvality chodu
- doporučujeme používat co nejširší křídla, úzká vysoká křídla jsou méně stabilní



Jednotlivá madla (systém bezrámový)


	stříbrná	oliva	bílá lesk	černá mat
Era 2,7 m	**349474**	**349794**	**372603**	**488246**
Rekord 2,7 m	**341559**	**341560**	×	**488247**


Era



Rekord

Příslušenství – profily

Stříbrná

délka profilu	horní vedení Blue	spodní vedení Blue V	záslepka do spodního vedení Blue-V [3]	spojovací lišta H21	spojovací lišta H28 [1]	spojovací profil H04	spojovací profil H08	ozdobná lišta nalepovací 10 mm [2]	ozdobná lišta nalepovací 20 mm [2]	ozdobná lišta samolepící 18 mm
1,5 m	**349796**	**349810**		×	×	×	×	×	×	×
2 m	**349475**	**349476**		×	×	×	×	×	×	×
3 m	**349802**	**349814**	**216362**	**336796**	**328825**	**135149**	**135152**	**135156**	**134300**	**308640**
4 m	**349804**	**349819**		×	×	×	×	×	×	×
6 m	×	**349818**		×	×	×	×	×	×	×
										


Oliva

délka profilu	horní vedení Blue	spodní vedení Blue V	záslepka do spodního vedení Blue-V [3]	spojovací lišta H21	spojovací lišta H28 [1]	spojovací profil H04	spojovací profil H08	ozdobná lišta nalepovací 10 mm [2]	ozdobná lišta nalepovací 20 mm [2]	ozdobná lišta samolepící 18 mm
1,5 m	**349797**	**349812**		×	×	×	×	×	×	×
2 m	**349798**	**349809**		×	×	×	×	×	×	×
3 m	**349801**	**349815**	**216362**	**224158**	**223560**	**130994**	**135151**	**135157**	**135154**	**308641**
4 m	**349805**	**349816**		×	×	×	×	×	×	×
6 m	**349806**	**349817**		×	×	×	×	×	×	×
										


[1] šroubovací verze, spojovací šroub 346726
[2] k nalepení oboustrannou lepící páskou nebo lepidlem (není součástí)
[3] prodej po metrech

systém Simple Blue pro vestavné skříně posuvné – výplň tloušťky 18 mm

Bílá lesk

délka profilu	horní vedení Blue	spodní vedení Blue V	záslepka do spodního vedení Blue-V [3]	spojovací lišta H21	spojovací lišta H28 [1]	ozdobná lišta samolepící 18 mm
2 m	394287	394283	216362	×	×	×
3 m	394289	394284		394273	394281	364016
4 m	×	×		×	×	×
6 m	394290	394285		×	×	×
						

Černá mat







délka profilu	horní vedení Blue	spodní vedení Blue V	záslepka do spodního vedení Blue-V [3]	spojovací lišta H21	spojovací profil H04	spojovací profil H08	ozdobná lišta nalepovací 10 mm [2]	ozdobná lišta samolepící 18 mm
2 m	488266	488257	216362	×	×	×	×	×
3 m	488267	488258		488239	497947	497948	491112	497949
4 m	×	×		×	×	×	×	×
6 m	488268	488259		×	×	×	×	×
								


[1] šroubovací verze, spojovací šroub 346726
[2] k nalepení oboustrannou lepící páskou nebo lepidlem (není součástí)
[3] prodej po metrech


Příslušenství - ostatní

sada spodních vozíků pro vedení Blue-V	upevňovací klíny (40 ks)	dorazový kartáč 14 × 4 mm šedý	dorazový kartáč 14 × 4 mm bílý	dorazový kartáč 14 × 4 mm černý	protiprachový kartáč	pozicionér spodní	pozicionér horní
349735	349856	98067	306523	409700	95946	229681	298035

Příslušenství – úhelníky

délka profilu	stříbrná		oliva		bílá lesk	černá mat
	úhelník Mini 17 × 11 mm	úhelník K2 Decor 19 × 18 mm	úhelník Mini 17 × 11 mm	úhelník K2 Decor 19 × 18 mm	úhelník Mini 17 × 11 mm	úhelník Mini 17 × 11 mm
1,7 m	89134	89050	89133	89052	276735	422014
2,35 m	89137	89053	89136	89055	276732	409682
3 m	89140	89056	89139	89058	267880	412226
						







12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku


SEVROLL
simpleblue

příklad montáže vestavné skříně posuvné – výplň tloušťky 18 mm





Madla Era a Rekord



systém Simple Blue pro vestavné skříně posuvné – výplň tloušťky 18 mm


Tabulka výpočtů:

madlo [1]	výška křídla dveří h [2]	výška výplně 18 mm hp	výška výplně zrcadlo / sklo 4 mm hl	šířka křídel dveří d	šířka výplně 18 mm dp	šířka výplně 12 mm dpL	šířka výplně zrcadlo / sklo 4 mm dl	délka spodního úhelníku dk
Era	h = H - 40 mm	hp = h - 1 mm	hl = hp - 4 mm	d = (D - 3 mm + Z) : N	dp = d - 37 mm	dpL = d - 17 mm	dl = dpL - 6 mm	dk = d - 57 mm
Rekord								

H – vnitřní výška otvoru v mm Z – šířka přesahu v mm D – vnitřní šířka otvoru v mm N – počet křídel

[1] výška madla je totožná s výškou dveří
[2] výška dveří se při použití tlumičů snižuje o dalších 5 mm


madlo	počet křídel - N	2	3	4 (dvoje překrytí křídel)	4 (troje překrytí křídel)	5
Era	šířka přesahu v mm - Z	34	68	65	102	136
Rekord		30	60	57	90	120




troje překrytí křídel

dvoje překrytí křídel

Era



Rekord




Tlumiče

Mini SV

- pro křídla do hmotnosti 25 / 40 / 60 kg
- v balení 3 výšky zachytávače pro jemné doladění
- při použití v jednoduché kolejnici Single je nutno lehce zbrousit spodní hrany zachytávače, aby dosedal celou plochou ke kolejnici

popis	kód
Mini SV-25 (14–25 kg)	**318662**
Mini SV-40 (25–40 kg)	**283956**
Mini SV-60 (40–60 kg)	**351743**

Důležité upozornění
Při prvním zavírání dveří nejsou tlumiče aktivovány, křídlo zavírejte pomalu, aby se tlumiče aktivovaly (klik).
Rychlý náraz může tlumič poškodit, protože křídlo narazí do koncové pozice bez tlumení!
Proveďte vždy před předáním zákazníkovi, předejdete možným problémům.




Central SV

- oboustranný tlumič, pro středové křídlo, umožňuje otevření na obě strany, z obou stran zachytí křídlo ve středové pozici
- pro křídla do hmotnosti 25 / 40 kg
- Pozor! Vyžaduje snížení výšky křídla, celková výška křídla musí být o 44 mm nižší, než je výška otvoru
- při použití v jednoduché kolejnici Single je nutno lehce zbrousit spodní hrany zachytávače, aby dosedal celou plochou ke kolejnici

popis	kód
Central SV-25 (oboustranný) do 25 kg	**318663**
Central SV-40 (oboustranný) do 40 kg	**283955**

- podrobné instrukce k jednotlivým tlumičům jsou ke stažení na portále dle kódu zboží




vestavné skříně posuvné – výplň tloušťky 18 mm

Řešení nejčastějších problémů

závada	možné příčiny	nákres	odstranění závady
Prohnutí křídla.	Zkroucení výplně – laminátové desky např. z důvodů změny vlhkosti.	1	Vyfrézování drážek na zadní straně křídla. Šířka drážky 2 – 3 mm, hloubka drážky lamino 10 mm – cca 3 mm, lamino 18 mm cca 8 mm.
			Připomínáme, že výrobci laminátových desek doporučují ohraňování desek i těch stran, které jsou skryté v profilu z důvodu možného nasávání vlhkosti.
			Ve vlhkých prostorách a prostorách se silným střídáním podmínek je nutno používat masívnější profily, v extrémních případech je nutno použít navíc dodatečné výztuhy křídel.
	Příliš velký rozdíl mezi tloušťkou lamina a drážkou v profilu.		Laminátové desky mají učitou výrobní toleranci a tolerance je i u hliníkových profilů. V případě, že tloušťka laminátové desky překračuje rozměr drážky v profilu, doporučujeme odfrézovat nadměrný rozměr na max. 0,1 – 0,2 mm nad standardní rozměr.
	Zkroucení výplně z důvodu lakování, dýhování apod.		Tyto procesy mohou způsobit silné zkroucení desky. Pro snížení rizika lze použít stejnou technologii i na druhou stranu desky.
	Přilepení skleněné výplně na laminátovou desku 12 mm.	2	Pro připevňování skleněných výplní doporučujeme používat oboustranné lepící pásky. Na nákresu instrukcí je zobrazeno umístění lepící pásky, největší plocha se umísťuje do spodní části křídla, v horní části může být množství pásky menší. Důrazně varujeme před používáním lepidel a silikónu. V tomto případě hrozí silné kroucení křídla bez možnosti opravy.
Prohnutí křídla u rámových systémů.	Použité výplně nejsou řezány v pravém úhlu, nestejné délky stran.	3	Zkontrolovat, zda jsou výplně správně nařezány, případně nařezat na správné rozměry.
	Vodorovné rámové lišty nejsou nařezány v pravém úhlu.	4	Zkontrolovat, zda jsou profily správně nařezány, případně nařezat na správné rozměry.
	Deformace profilů přílišným dotažením spojovacích šroubů.	5	Při dotahování spojovacích šroubů dbát na to, aby nedošlo k deformacím profilů nadměrným dotažením šroubů.
	Nedodržená požadovaná dilatace 4 mm, případně nařezáno na větší rozměry.	6	Rozebrání křídla a oříznutí na správný rozměr.
Tření křídla o spodní vedení	Spodní kolejnice uložena na nerovný podklad, neseřízené křídlo.		Vyrovnat podklad pod kolejnicí, seřídit spodní vozíky – výšku křídla nad kolejnicí.
Tření křídla o horní vedení.	Nerovnost mezi horním a spodním vedením.	7	Srovnat umístění horního a spodního vedení tak, aby byly rovnoběžné.
	Špatně zaměřený vnitřní rozměr a na základě toho chybný rozměr křídla.		Změřit vnitřní rozměry skříně a zkontrolovat velikost skříně, v případě potřeby zmenšit výšku křídla.
Brždění křídla s tlumičem, znatelný odpor při přesouvání.	Chybně namontovaný tlumič, špatně seřízné kolečka vozíků.	8	Tlumič má nastavitelnou rozteč koleček pro různé typy vedení, je nutno seřídit rozteč tak, aby se křídlo pohybovalo bez vůle, ale přítlak nebyl příliš silný.
Tření křídla s tlumičem.	Chybně nastavené kolečka vozíků.		Křídlo se nesmí dotýkat vedení, je nutno seřídit vozíky tak, aby nedocházelo k dotyku.
Drhnutí spodních vozíků, hluk při pohybu.	Nečistoty ve vedení.	9	Vysát nečistoty ve vedení, utřít.
	Poškození spodních vozíků nečistotami ve vedení (např. kancelářská sponka, spadlá do vedení).		Výměna vozíků.
	Poškození vedení – např. kamínky v botě apod.		Výměna spodního vedení.
Šustivý zvuk při přesouvání křídla.	Dorazový nebo protiprachový kartáč sjel v drážce madla dolů a tře o vedení.	10	Použití sponky k upevnění kartáče, zamáčknutí spodního konce madla.

vestavné skříně posuvné – výplň tloušťky 18 mm




výztuhy dveří

- výplň: min. 18 mm
- maximální rozteč: 2 250 mm
- do šířky 750 mm stačí jeden kus, u širších křídel 2 kusy
- v případě velmi širokých křídel je vhodné použít výztuhy i v horizontálním směru

StrongLine

- zamezuje prohýbání posuvných dveří se spodním vedením, doporučujeme ji použít u všech dveří s nadstandartní výškou či šířkou, s nalepeným zrcadlem apod.
- řešení pomocí závitových tyčí umožňuje zkrátit na libovolnou rozteč
- součástí sady jsou 4 příchyty pro lepší fixaci tyče ve výfrezu

kód	barva	rozteč zavěsů (mm)
351707	bílá	2250
351706	černá	




Terno

- kvalitní výztuha, řešící prohýbání vysokých křídel dveří
- kovové misky, vysoká pevnost, plastový kryt táhel
- do šířky 750 mm stačí jeden kus, u širších křídel 2 kusy
- **možno krátit až o 210 mm na každou stranu**


kód	rozteč závěsů A (mm)
475044	2 248


- sada dvou kompletních výztuh



Instalace


Po vyfrézování drážek a zahloubení pro misky zakraťte závitové tyče a krytky závitových tyčí. Nasuňte krytky na závitové tyče a vsuňte do drážek. Ve středové krytce je dilatační prostor 5 mm z každé strany. Krytky zaaretujte přiloženými příchyty. Návod ke stažení na portále.





Použití

Jsou-li dveře v pozici (1), šroubujte matici „P" ve směru (a), resp. u pozice dveří (2) šroubujte opačně (směr (b))



kování pro vložená i naložená dvířka DAMA

- umožňuje jak naložená, tak vložená dvířka, případně kombinaci obojího
- elegantní řešení, neobvyklý dojem
- maximální výška křídla dveří 2,3 m



Pro skleněná dvířka – naložená

kód	popis
156872	sada kování pro 1 křídlo 30 kg bez tlumení Art. 1939 / 1915 / V / A

- určeno pro sklo 4 – 6 mm




Pro dřevěná dvířka – naložená

kód	popis
156874	sada kování pro 1 křídlo 30 kg bez tlumení Art. 1931 / 1915 / L / A

Pro skleněná dvířka – vložená

kód	popis
156881	sada kování pro 1 křídlo 30 kg bez tlumení Art. 1937 / 1915 / V / A



- určeno pro sklo 4 – 6 mm

Pro dřevěná dvířka – vložená

kód	popis
156885	sada kování pro 1 křídlo 30 kg bez tlumení Art. 1931 / 1915 / L


Vodící profily

délka vedení	pro naložená dvířka Art. 1925 + 315	pro vložená dvířka Art. 1120
2 m	**156906**	**156900**
3 m	**156907**	**156901**


kód	popis
178134	boční krytka pro nal. vedení, Art. 1923


kování pro vložená i naložená dvířka DAMA

vložená dvířka




naložená dvířka







vrtání na vložené dřevěné dveře



vrtání na naložené dřevěné dveře



vrtání na vložené skleněné dveře



vrtání na naložené skleněné dveře

kování pro vložené skleněné dveře – pro tloušťku skla 5 mm


- systém pro vložené posuvné skleněné dveře bez nutnosti vrtat sklo
- v horní části sklo klouže v plastovém profilu, pouze pro tloušťku skla 5 mm

spodní vedení | 5 mm | kluzná ložiska | zatížení 10 kg


popis	Art.	1,2 m	2 m	3 m
horní vedení	Art. 1604	**DT371**	**DT372**	**DT373**
spodní dveřní profil	Art. 1600	**DT374**	**DT375**	×
spodní vedení	Art. 1602	**DT376**	**DT377**	**DT378**




popis	Art.	3 m
plastová lišta šedá	Art. 1610	**DT379**
těsnění na 5 mm sklo	Art. 1608	**DT380**




popis	Art.	kód
spodní vozík koncový	Art. 1606	**DT381**




popis	Art.	kód
krytka vozíku šedá	Art. 1605	**DT383**
spodní vozík	Art. 1606/SP	**DT382**





popis	Art.	kód
zámek	Art. 96	**156960**





- použití zámku vyžaduje vozíky DT382 (2 ks), nahrazuje jednu boční krytku
- do spodního profilu druhého křídla se vrtá otvor pro čep zámku, vozík musí být za otvorem
- na objednávku je možno dodat zámky se stejnými klíči, kód 205546











kování pro vložená skleněná dvířka – pro tloušťku skla 5 – 6 mm

Kování pro skleněná dvířka tl. 5–6 mm


spodní vedení | 5–6 mm | kluzná ložiska | zatížení 30 kg


- systém pro menší skleněná dvířka, s tichým a lehkým chodem
- nutno vrtat otvor pro vozíky, bez možnosti tlumení


kód	popis
DT390	sada kování 1 dveře – max. 30 kg


délka	horní / spodní vedení jednoduché	horní / spodní vedení dvojité
1,2 m	**DT395**	**DT397**
2 m	**DT391**	**DT398**
3 m	**DT392**	**DT399**

kód	popis
460144	gumová krytka dvojitého vedení











Horní a spodní vozíky

spodní vedení | min. 12 mm | zatížení 15 kg

jezdec	bílá	hnědá	černá	béžová	šedá
horní	**359576**	**359577**	**359578**	**359579**	**359580**
spodní	**359566**	**359567**	**359570**	**359572**	**359574**

- plastové kování pro lehké posuvné dveře s max. nosností 15 kg
- systém zahrnuje horní a dolní jezdce typu Unipos a pojezdové profily – lišty typu Gala
- výhodou systému je především nízká cena







Vodící profily


délka vedení	bílá	hnědá	černá	béžová	šedá
1 m	**359546**	**359547**	**359548**	**359549**	**359550**
1,2 m	**359555**	**359556**	**359557**	**359558**	**359560**
1,8 m	**359561**	**359562**	**359563**	**359564**	**359565**

rozměrové schéma




otvor pro horní vozík






otvor pro spodní vozík




Pojezdové profily na skleněná dvířka, bez vozíků

vedení	bílá	hnědá RAL 8017	černá
profil horní, 2 m	**205347**	**205348**	**205349**
profil spodní, 2 m	**205344**	**205345**	**205346**

- plastové profily na posuvné sklo s nosností cca 10 kg



horní profil



spodní profil

kování na posuvné dveře

kování na posuvné dveře

	TopLine XL	TopLine L	TopLine 25 a 27, TopLine 1	SysLine S
				

popis	kování pro posuvné dveře s horním nosným profilem pro velké skříně se 2 nebo 3 dveřmi	kování pro posuvné dveře s horním nosným profilem pro velké skříně se 2 nebo 3 dveřmi	kování pro posuvné dveře s horním nosným profilem pro skříně s 1, 2 nebo 3 dveřmi	kování pro posuvné dveře s horním nosným profilem pro skříně s 1, 2 nebo 3 dveřmi
počet drah	2	2	2 (TopLine 27) 1 (TopLine 1)	1 nebo 2
pohyb křídla	horizontální	horizontální	horizontální	horizontální
konstrukce	naložené	naložené	vložené	vložené
hmotnost dveří	max. 100 kg	max. 50 kg	max. 25 kg (TopLine 27) max. 75 kg (TopLine 1)	max 16 kg
šířka dveří	min. 600 mm, max. 2000 mm	min. 550 mm, max. 1500 mm	od 500 do 1750 mm (TopLine 25 a 27), od 500 do 3000 mm (TopLine 1)	min. 400 mm, max. 1000 mm
výška dveří	3000 mm	2600 mm	do 2000 mm (TopLine 27) do 2500 mm (TopLine 1)	1500 mm
materiál dveří / rámu	dřevo / dřevo, hliník	dřevo / dřevo, hliník	dřevo	dřevo, hliník
materiál nosného profilu	hliník	hliník	hliník	hliník
tlumení Silent System	povinné	povinné, volitelné	volitelné (TopLine 27)	integrované
tloušťka dveří mm	18 – 50 mm	10 – 30 mm	16 – 19 mm	16 – 19 mm

TopLine XL

Kování pro naložené dveře s horním vedením

- kování pro 2–4křídlou skříň
- pro sílu dveří 18–50 mm
- vozíky jsou připraveny pro více tlouštěk dveří
- nosnost 60–100 kg
- nastavení vertikální ± 3 mm, horizontální ± 10 mm
- potřebná mezera mezi půdou a stropem je 105 mm
- min. výška soklu je 60 mm
- odsazení spodní hrany křídel od podlahy je 17 nebo 33 mm
- spodní vozíky jsou upraveny tak, že se nepoškodí (neohnou) ani v případě, že vám na ně křídlo spadne
- přední hranu profilu lze přizpůsobit dekoru skříně pomocí samolepící pásky ze systému SlideLine M
- doporučené rozměry křídel podle jejich počtu na skříni

popis	rozměr (mm)
2 křídla	600–2000
3 křídla	750–1350
4 křídla	650–1000





Sady pro odsazení spodní hrany dveří od podlahy 17 mm


Podlaha bez koberce, nebo s kobercem s nízkým chlupem

tloušťka dveří (mm)	max. nosnost (kg)	počet křídel		
		2	3	4
18–30	60	**398010**	**398014**	**398018**
30–40	80	**519708**	**519710**	**519712**
40–50	100	**398013**	**398017**	×

Sady pro odsazení spodní hrany dveří od podlahy 33 m

Podlaha s kobercem s vysokým chlupem

tloušťka dveří (mm)	max. nosnost (kg)	počet křídel		
		2	3	4
18–30	60	**398021**	**398025**	**398029**
30–40	80	**519709**	**519711**	**519713**
40–50	100	**398024**	×	×



- pro sílu dveří 18 - 50 mm

Kompletní sady tlumení

váha dveří (kg)	barva konco-vek horního vedení	počet křídel		
		2	3[1]	4
15-35	stříbrná	**398032**	**398038**	**398041**
	černá	**541354**	**541359**	×
30 - 80	stříbrná	**398033**	**398039**	**398042**
	černá	**541355**	**541360**	×
60 - 100	stříbrná	**398034**	**398040**	×
	černá	**541358**	**541361**	×

[1] středové dveře se otevírají na obě strany



Profily včetně příchytů pro rychlomontáž

popis		délka (mm)			
		2000	2300	4000	5300
kompletní sada[1]	stříbrná elox	×	**398052**	**398053**	**457014**
	černá elox	×	**541352**	**541353**	×
krycí profil[2]	šedá (plast)	**398070**	×	×	×

[1] sada obsahuje horní a spodní vedení pro klipovou montáž včetně klipů k jejich upevnění
[2] k zakrytí vozíků předních dveří, lze krátit i nalakovat



Příslušenství

popis	kód
sada vrutů pro upevnění profilů, 16-19 mm	**299909**


Tabulka rozměrů dveří (mm) a orientační váha křídla (kg)

max. šířka (mm)			600	650	700	750	800	850	900	950	1000
max. výška (mm)			1800	1950	2100	2250	2400	2550	2700	2850	3000
přibližná váha (kg)	DTDL	18 mm	13,0	15,2	17,6	20,3	23,0	26,0	29,2	32,5	36,0
		22 mm	16,2	19,0	22,1	25,3	28,8	32,5	36,5	40,6	45,0
		25 mm	18,4	21,5	25,0	28,7	32,6	36,8	41,3	46,0	51,0
		28 mm	19,4	22,8	26,5	30,4	34,6	39,0	43,7	48,7	54,0
		38 mm	24,8	29,2	33,8	38,8	44,2	49,9	55,9	62,3	69,0
		50 mm	36,7	43,1	50,0	57,4	65,3	73,7	82,6	92,1	102,0
	MDF	18 mm	14,0	16,5	19,1	21,9	25,0	28,2	31,6	35,2	39,0
		25 mm	19,4	22,8	26,5	30,4	34,6	39,0	43,7	48,7	54,0
		28 mm	21,6	25,4	29,4	33,8	38,4	43,4	48,6	54,2	60,0
	voština	38 mm	13,0	15,2	17,6	20,3	23,0	26,0	29,2	32,5	36,0
		50 mm									

TopLine L

Kování pro naložené dveře s horním vedením

- kování pro skříň se 2 a 3 dveřmi
- pro sílu dveří 10 – 30 mm
- vozíky jsou připraveny pro více tloušťek dveří
- nosnost 50 kg, maximální výška křídla 2600 mm
- nastavení vertikální ± 2 mm
- potřebná mezera mezi půdou a stropem je 40 mm
- min. výška soklu je 60 mm
- odsazení spodní hrany křídel od podlahy je 30 mm
- spodní vozíky jsou upraveny tak, že se nepoškodí (neohnou) ani v případě, že vám na ně křídlo spadne
- přední hranu profilu lze přizpůsobit dekoru skříně pomocí samolepící pásky ze systému SlideLine M
- doporučené rozměry křídel podle jejich počtu na skříni



Sady kování včetně tlumení a vodících profilů

počet dveří	použití tlumičů	maximální šířka skříně bez bočních stěn v mm	tloušťka materiálu v mm			
			18–30		10–16	
			hmotnost jednoho křídla v kg		hmotnost jednoho křídla v kg	
			do 20	20–50	do 20	20–50
dvoje, přední dveře vlevo	pouze při zavírání	2300	**504233**	**504449**	**504450**	**504451**
		3000	**504452**	**504453**	**504454**	**504455**
	při zavírání i otevírání	2300	**504456**	**504457**	**504458**	**504459**
		3000	**504460**	**504461**	**504462**	**504463**
dvoje, přední dveře vpravo	pouze při zavírání	2300	**504464**	**504465**	**504466**	**504467**
		3000	**504468**	**504469**	**504470**	**504471**
	při zavírání i otevírání	2300	**504472**	**504473**	**504474**	**504475**
		3000	**504476**	**504477**	**504478**	**504479**
troje	pouze při zavírání	2300	**504480**	**504481**	**504482**	**504483**
		4000	**504484**	**504485**	**504486**	**504487**
	při zavírání i otevírání	2300	**504488**	**504489**	**504490**	**504491**
		4000	**504492**	**504493**	**504494**	**504495**
	při zavírání i otevírání včetně antikolize	2300	**504496**	**504497**	**504498**	**504499**
		4000	**504500**	**504235**	**504501**	**504502**

Krycí profil


kód	délka (mm)
404553	1500

Sada pro uchycení do tenkého materiálu


kód	popis
404554	skládá se ze speciálních pouzder a šroubů



Maximální výška křídla s ohledem na jeho šířku



EB	X	Y
24	10 / 12	12 / 14
29	16	13
32	20	12
36	25	11
42	30	12
47	35	
52	40	
62	50	




TopLine 25, 27 a 1


TopLine 25 a 27

- 1 – 3 křídlá skříň s horním vedením, vložené dveře
- seřízení na výšku ± 1,5 mm
- možnost tlumení ve směru zavírání
- **nosnost 25 kg**

Specifikace křídla:

- šířka: 500 – 1750 mm
- výška: 2000 mm
- váha: 25
- tloušťka: 16 – 19 mm







TopLine 1

- 1 – 3 křídlá skříň s horním vedením, vložené dveře
- seřízení na výšku ± 2 mm, doplňkově až + 8 mm
- bez možnosti tlumení
- **nosnost 50 nebo 75 kg**

Specifikace křídla:

- šířka: 500 – 2000 mm
- výška: 2500 mm
- váha:, 50 nebo 75 kg
- tloušťka: 16 – 19 mm





horní vedení		pro počet křídel			vodící profil (mm)			
typ	nosnost (kg)	1	2	3	3000	3500 jednoduchý	3500 dvojitý	6000
TopLine 25/27	25	107858	**107427**	**107425**	×	107855	**107002**	×
Topline 25 / 27 s tlumením[1]		×	506990	×				
TopLine 1	50	×	**107491**	107492	**106925**	×	×	119079
Topline 1 s tlumením		×	506991	×				
TopLine 1	75	×	107844	107845	**106925**	×	×	119079
Topline 1 s tlumením		×	506992	×				


spodní vedení							
STB 11	**107470**	**107470**	107703	458362	×	×	458018
STB 12	**107471**	**107471**	107704	**106958**	×	×	119101
STB 15	107705	107705	107707	106965	×	×	106970
STB 35	**103914** – 1×	**103914** – 2×	**103914** – 3×	×	**106961** bílá	×	×
STB 35	**103914** – 1×	**103914** – 2×	**103914** – 3×	×	**106976** hnědá	×	×
STB 35	**103914** – 1×	**103914** – 2×	**103914** – 3×	×	**106959** borovice	×	×

[1] snižuje nosnost vozíků na 20 kg!

spodní vedení STB


STB11







STB12






STB15





STB35






úchytové profily

Příslušenství

Pro tloušťku dveří 18–19 mm


kód	kód Hettich	délka (mm)	barva
210128	9136121	2500	hliník





Tvar U, pro tloušťku dveří 18–19 mm

kód	kód Hettich	délka (mm)	barva
210129	9136122	2500	hliník



Sady vozíků

kód	kód Hettich	popis
299879	9208511	sada vozíků s tlumením při zavírání i otvírání[1]
209808	9134311	sada vozíků s tlumením při zavírání[2]
210114	9136103	sada vozíků bez tlumení[3]

- vložené dveře s horním vedením
- kování pro posuvné dveře s 1 nebo 2 dráhami
- tloušťka půdy minimálně 16 mm
- pro dřevěné dveře a dveře s hliníkovým rámem
- nosnost do 15 kg
- výška dveří do 1500 mm
- šířka 400 – 1000 mm a tloušťka 16 – 19 mm
- seřízení výšky bez použití nářadí ± 1,5 mm
- rychlé zavěšení dveří bez použití nářadí
- lze kombinovat s vodícími kluzáky nebo vodícími systémy STB 11 nebo STB 35
- testováno podle DIN EN 15706, úroveň 3


299879

[1] sada obsahuje:
- součástky pro skříň se 2 dveřmi
- 4 ks horní vozík Silent system
- 4 ks aktivátor pro Silent system
- 4 ks adaptér pro dřevěné dveře
- 2 ks dolní vodící díl pro dřevěné dveře
- 2 ks dolní vodící díl pro dveře s hliníkovým rámem
- 2 ks dveřní doraz / distanční díl
- šířka dveří min. 590 mm


209808

[2] sada obsahuje:
- součástky pro skříň se 2 dveřmi
- 2 ks horní vozík
- 2 ks horní vozík Silent system
- 2 ks aktivátor pro Silent system
- 2 ks koncový doraz
- 4 ks adaptér pro dřevěné dveře
- 2 ks dolní vodící díl pro dřevěné dveře
- 2 ks dolní vodící díl pro dveře s hliníkovým rámem
- 2 ks dveřní doraz / distanční díl
- šířka dveří min. 410 mm


210114

[3] sada obsahuje:
- součástky pro skříň se 2 dveřmi
- 4 ks horní vozík
- 4 ks koncový doraz
- 4 ks adaptér pro dřevěné dveře
- 2 ks dolní vodící díl pro dřevěné dveře
- 2 ks dolní vodící díl pro dveře s hliníkovým rámem
- 2 ks dveřní doraz / distanční díl
- šířka dveří min. 400 mm

Vodící profily

kód	kód Hettich	popis
210115	9136105	horní vodící profil dvojitý, 2 m[1]
210476	9145851	horní vodící profil jednoduchý, 2 m[2]
210116	9136106	horní vodící profil jednoduchý s otočnými pojistkami, 2 m[3]



[1] 210115
- tloušťka půdy minimálně 16 mm
- tloušťka dveří maximálně 19 mm
- hliník bez povrchové úpravy
- maximální vzdálenost posledního otvoru od konce profilu je 50 mm, pokud je poslední otvor po zkrácení profilu ve vzdálenosti větší než 50 mm, je potřeba vyvrtat otvor nový




[2] 210476
- tloušťka půdy minimálně 16 mm
- hliník bez povrchové úpravy





[3] 210116
- tloušťka půdy minimálně 19 mm
- nelze použít pro MDF a tvrdé dřevo
- hliník bez povrchové úpravy
- vzdálenost mezi poslední otočnou pojistkou a koncem profilu musí činit minimálně 40 mm a maximálně 100 mm, na to je třeba dbát při zkracování

Vrtání dřevěných dveří




Minimální šířka dveří pro varianty s tlumením.






Umístění vodících profilů při 19 mm tloušťce dveří.



Montážní návod spodního vedení při použití vodícího trnu.



kování na posuvné dveře s dolním vedením

	SlideLine M	SlideLine 55 a 55 plus	SlideLine 56	SlideLine 97
				

popis	kování pro posuvné dveře se dvěma nosnými profily	kování pro posuvné dveře se dvěma nosnými profily	kování pro posuvné dveře se dvěma nosnými profily	kování pro skleněné posuvné dveře s dolním nosným dvoudráhovým profilem
počet drah	1 a 2	2	2	2
pohyb křídla	horizontální	horizontální	horizontální	horizontální
konstrukce	naložená i vložená	vložená	vložená	vložená
hmotnost dveří	10 a 30 kg	max. 15 kg s plastovým profilem max. 30 kg s hliníkovým profilem	max. 40 kg	max. 50 kg
výška dveří	300 – 1800 mm	700 – 1500 mm	×	×
materiál dveří / rámu	dřevo, sklo	dřevo	dřevo	sklo
materiál nosného profilu	hliník	plast nebo hliník	hliník	hliník
tlumení Silent System	integrované	volitelně u SlideLine 55 plus	×	×

SlideLine M

Kování pro naložená i vložená křídla

- systém pro vedení naložených nebo vložených dveří
- možnost tlumení v obou směrech včetně protikolizního
- seřízení na výšku ± 2 mm
- použití pro dřevěné a skleněné dveře



Specifikace křídla:

- šířka (mm), 300 – 1800
- výška (mm), 2000
- váha (kg), 30
- tloušťka (mm), 16 – 25

Sady vozíků pro 1 křídlo

kód	kód Hettich	popis	minimální šířka křídla (mm)	nosnost (kg)
299835	9201921	s tlumením	450	10
235675	9156338			30
235674	9156339	bez tlumení	300	





Sady adaptérů pro skleněné dveře křídlo

kód	kód Hettich	popis	pro variantu
299826	9184566	na sklo, k nalepení	s tlumením



Vodící profily



výška profilu (mm)	délka (mm)	
naložené	2500	4000
16	×	299837
18	**299838**	**299839**
25	299842	299843
vložené		
k přišroubování	328948	×



Krycí páska k nalepení



kód	kód Hettich	popis
299852	9209277	18 / 2500 mm stříbrná
299853	9209278	18 / 4000 mm stříbrná
299854	9209279	18 / 2500 mm černá
299855	9209280	18 / 4000 mm černá
299856	9209281	18 / 2500 mm bílá
299857	9209283	18 / 4000 mm bílá

SlideLine 55

- lze použít v kanceláři i obývacím nábytku pro malé až středně velké dveře
- dveře vložené
- 2dráhové, s dolním nosným profilem
- pro dřevěné dveře

Specifikace křídla:
- šířka: 400 – 2000 mm
- výška: max 1500 mm
- tloušťka: 16 – 19 mm
- váha: 15 nebo 30 kg

Vozík k našroubování

kód	kód Hettich	popis
108209	25122	15 kg
107610	70962	30 kg

- výškově seřiditelný
- kladky z plastu s dvojitě uloženou osou
- na 1 dveře jsou potřeba 2 vozíky
- hnědý plast



Vodící díl s pružinou

kód	kód Hettich	popis
108195	25123	hnědý

- na 1 dveře jsou potřeba 2 vodící díly
- plast




Doraz a distanční díl k našroubování


kód	kód Hettich	popis
104418	70963	hnědý

- pro max. hmotnost dveří do 30 kg
- pro skříň s 2 dveřmi je třeba 1 doraz / distanční díl
- ocel pozinkovaná




Montážní návod





výškově seřiditelný vozík


vodící díl s pružinou

Vozík pro skříň se 2 vloženými dveřmi

kód	kód Hettich	popis
180358	9115217	plast šedý

- na 1 dveře jsou potřeba 2 vodící díly



Vozík pro skříň se 2 vloženými dveřmi

kód	kód Hettich	popis
180359	9115219	plast šedý

- na 1 dveře jsou potřeba 2 vodící díly



Distanční díl

kód	kód Hettich	popis
180361	9115216	plast šedý

- pro skříň se 2 dveřmi je potřeba 1 ks



Koncový doraz

kód	kód Hettich	popis
133018	9115218	plast šedý

- pro skříň se 2 dveřmi je potřeba 1 ks



Aktivátor tlumící jednotky

kód	kód Hettich	popis
208939	9118477	plast šedý




Tlumení SILENT SYSTEM pro vložené dveře


kód	kód Hettich	popis
202680	9119584	vlevo
202681	9119585	vpravo




seřízení a montáž



rozměrové schéma pro vložené dveře



vrtání pro 2 dveře s tlumením



vodící profily pro SlideLine 55, 55 plus a 56





Horní a dolní profil

kód	kód Hettich	barva
103791	1079090	stříbřitě eloxovaný
107608	70961	tmavě hnědý

- pro max. hmotnost dveří do 30 kg
- délka 4000 mm
- hliník



Horní a dolní profil pro SlideLine 55



kód	kód Hettich	barva
106951	25120	bílý
106935	25121	hnědý
106950	25660	béžový
106946	61546	šedý
106952	66900	černý

- pro max. hmotnost dveří do 15 kg
- délka 4000 mm
- plast



Sady kování



kód	kód Hettich		popis
104094	45234		2 posuvné dveře / 1 sada[1]
107615	45235		3 posuvné dveře / 1 sada[2]

[1] sada obsahuje: 4 vozíky, 4 vodící díly, 2 koncové dorazy, 2 distanční díly
[2] sada obsahuje: 6 vozíků, 6 vodících dílů, 2 koncové dorazy, 3 distanční díly, 1 středová zarážka pro přední dveře


Horní a dolní profil




kód	kód Hettich	barva
104429	71110	stříbřitě eloxovaný
107614	71109	tmavě eloxovaný

- délka 3000 mm
- hliník

Montážní návod





Montážní návod
Vodící díly namontovat nejprve volně. Nasadit dveře a vodící díly nasunout nahoru do profilu. Utáhnout šrouby.

SlideLine 97


Pro posuvná skleněná křídla


- systém pro vedení vložených skleněných dveří
- bez možnosti tlumení
- hmotnost křídla 25 nebo 50 kg
- vozíky s kuličkovým ložiskem zajišťují velmi lehký chod

Specifikace křídla:

- šířka (mm), 250 – 2500
- výška (mm), 2800
- váha (kg), 25 nebo 50
- tloušťka (mm), 5, 6 a 8
- při použití skla o tloušťce 8 mm není potřeba těsnění









varianta
- s koncovkou 76 480



varianta:
- s úchytkou 76 481
- a koncovkou 76 480




varianta:
- s adaptérem 76 482
- a tlačným zámkem 76 483

PŘÍSLUŠENSTVÍ


kód	kód Hettich	popis
1 **108212**	76472	vozík, nosnost 12,5 kg
2 **104252**	76475	doraz a pojistka proti vysazení
3 **105109**	76480	koncovka
4 **104562**	76481	koncovka s úchytkou [1]
5 **107013**	76482	koncovka, protikus k zámku [1]
6 **104564**	76483	zámek bez vložky [1]
108176	9078862	cylindrická vložka – 18001
108175	9078861	cylindrická vložka – 18001–18050
108174	9078860	cylindrická vložka – 18001–18020

[1] Lze použít vlevo i vpravo



- výška skla
- bez nosného profilu: světlá výška – 32 mm

maximální nosnost:
- se 2 vozíky: cca 25 kg
- se 4 vozíky: cca 50 kg



- výška skla
- bez nosného profilu: světlá výška – 41 mm

maximální nosnost:
- se 2 vozíky: cca 25 kg
- se 4 vozíky: cca 50 kg

Vodící a rámové profily


	kód	kód Hettich	popis	délka (mm)
1	**107600**	76470	horní	5000
	167491	×		3000
	167489	×		2000
2	**107596**	76471	nosný pro usazení skla a vozíků	5000
	167493	×		3000
	167492	×		2000
3	**106985**	76473	těsnící pro tloušťku skla 5 mm	5000
	167481	×		3000
	167480	×		2000
4	**106986**	76474	těsnící pro tloušťku skla 6 mm	5000
	167534	×		3000
	167533	×		2000
5	**104248**	76478	dolní pro samostatné použití	5000
	167537	×		3000
	167536	×		2000
6	**107607**	76479	dolní pro usazení do rámečku	5000
	167488	×		3000
	167487	×		2000
7	**107284**	76476	rámový	5000
	167483	×		3000
	167482	×		2000
8	**107785**	76477	těsnící profil do rámu (na stěnu)	5000
	167485	×		3000
	167484	×		2000

b = šířka skla

b = šířka skla

V případě, že světlá šířka skříně je liché číslo, zaokrouhlí se nahoru na nejbližší sudé číslo.

b = šířka skla



12345 Položka je skladem **12345** Položka je na objednávku

kování pro skládané dveře

WingLine L



WingLine S



WingLine 230



Wing 77



popis	kování pro samočinné otevírání dveří pomocí zatlačení (push) nebo lehké potažení za úchytku (pull)	kování pro samočinné otevírání dveří pomocí zatlačení (push) nebo lehké potažení za úchytku (pull)	spojeno s bokem kování pro skládané dveře, s horním nosným profilem pro velké šířky a výšky dveří	volný pohyb před korpusem kování pro posuvné a skládané dveře, bez spojení s bokem, s horním nosným a dolním vodícím profilem
počet křídel	2 nebo 4	2 nebo 4	2 nebo 4	2 nebo 4
hmotnost dveří	5 – 25 kg	2–5 kg	20 – 25 kg	max. 20 (25) kg 4 (2) křídla
uchycení na bok korpusu	ano	ano	ano	ne
materiál dveří / rámu	dřevo	dřevo	dřevo	dřevo
výška dveří	max. 2600 mm	max. 1000 mm	max. 3000 mm	max. 2400 mm
šířka křídla	max. 600 mm	max. 450 mm	max. 600 mm	max. 400 (500) mm
dolní vedení	volitelně	ne	ne	ano
materiál profilu	hliník	hliník	hliník	ocel / hliník

Pro skládaná křídla

Specifikace:
- naložené skládané dveře
- unikátní systém otevírání malých skříněk i velkých skříní:
- Push to move - zatlačením na dveře
- Pull to move (Silent) - potažením za úchytku


- u systému Push/Pull to move je nutné dveře při zavírání domáčknout
- u Pull to move Silent se dveře zavřou samy tlumeně
- otevírání i zavírání je vždy s tlumením
- použití pro masivní dveře
- montáž bez použití nářadí
- minimální přesah otevřených dveří do světlé šířky
- využití: ložnice, kuchyně i kanceláře

Specifikace křídla:
- šířka 250 – 600 mm
- výška 1000 – 2 600 mm
- maximální hmotnost 25 kg
- tloušťka materiálu 16 – 25 mm
- potřebná světlost mezi půdou a stropem 0 mm
- minimální vzdálenost od křídla po strop 2 mm
- potřebná výška soklu 70 mm


Pull to move Silent a Push/Pull to move jsou dva nové a jedinečné otvírací mechanismy pro skládané dveře.
- lehkým potažením za úchytku nebo jemným zatlačením na dveře (bez úchytek) se sestava automaticky otvírá a dojede tlumeně do otevřené pozice
- fascinující efekt otevírání na čistě mechanickém základu
- nevyžaduje kabely ani přívod proudu



Doporučený počet korpusových a skládacích závěsů



X = min. 280 mm



Rozhodující faktory pro potřebný počet závěsů na dveřích jsou:
- šířka, výška, hmotnost dveří a vlastnosti materiálu dveří,
- faktory v praxi jsou případ od případu velmi rozdílné,
- počty kusů uvedené na obrázku jsou pouze orientačními hodnotami. V případě pochybností doporučujeme provést zkušební montáž a případně počet závěsů upravit,
- z důvodu stability se doporučuje rozteč X mezi závěsy zásadně co největší,
- rozměr X musí činit minimálně 280 mm.

WingLine L

Push/Pull to move pro lehké dveře bez dolního vedení

- **Verze:** Kompletní sada kování WingLine L Push/Pull to move pro lehké dveře do 9 kg včetně otevíracího mechanismu, horního vedení a skládacích mezidveřních závěsů. Bez dolního vedení. Dveře se otevřou buď lehkým zatlačením nebo lehkým tahem za úchytku, při zavření se musí dotlačit.

strana otevírání	maximální výška křídla	1000 mm						1700 mm		
	maximální hmotnost/šířka jednoho křídla	do 5 kg/250 - 300 mm			do 7,5 kg/300 - 600 mm			do 9 kg/300 - 450 mm		
	typ provedení skládacího závěsu	na vrut	k zalisování	seřiditelný	na vrut	k zalisování	seřiditelný	na vrut	k zalisování	seřiditelný
	barva mechanismu									
doprava	šedá	**534428**	**534429**	**534430**	**534428**	**534429**	**534430**	**534432**	**534433**	**534435**
	bílá	**534762**	**534763**	**534764**	**534762**	**534763**	**534764**	**534765**	**534766**	**534767**
	antracit	**534680**	**534681**	**534682**	**534680**	**534681**	**534682**	**534683**	**534684**	**534685**
doleva	šedá	**534437**	**534439**	**534441**	**534437**	**534439**	**534441**	**534443**	**534445**	**534447**
	bílá	**534768**	**534769**	**534770**	**534768**	**534769**	**534770**	**534771**	**534772**	**534773**
	antracit	**534686**	**534687**	**534688**	**534686**	**534687**	**534688**	**534689**	**534690**	**534691**
doprava + doleva	šedá	**534453**	**534455**	**534456**	**534457**	**534458**	**534459**	**534460**	**534461**	**534462**
	bílá	**534774**	**534775**	**534776**	**534777**	**534778**	**534779**	**534780**	**534781**	**534782**
	antracit	**534692**	**534693**	**534694**	**534695**	**534696**	**534697**	**534698**	**534699**	**534700**

Push/Pull to move pro lehké dveře s dolním vedením

- **Verze:** Kompletní sada kování WingLine L Push/Pull to move pro lehké dveře do 9 kg včetně otevíracího mechanismu, horního a spodního vedení a skládacích mezidveřních závěsů. Dveře se otevřou buď lehkým zatlačením nebo lehkým tahem za úchytku, při zavření se musí dotlačit.

strana otevírání	maximální výška křídla	1000 mm						1700 mm			2200 mm		
	maximální hmotnost/šířka jednoho křídla	do 5 kg/250 - 300 mm			do 7,5kg/300 - 600 mm			do 9 kg/300 - 450 mm			do 9 kg/300 - 350 mm		
	typ provedení skládacího závěsu	na vrut	k zalisování	seřiditelný	na vrut	k zalisování	seřiditelný	na vrut	k zalisování	seřiditelný	na vrut	k zalisování	seřiditelný
	barva mechanismu												
doprava	šedá	**534465**	**534466**	**534467**	**534465**	**534466**	**534467**	**534468**	**534469**	**534470**	**534472**	**534474**	**534475**
	bílá	**534783**	**534784**	**534785**	**534783**	**534784**	**534785**	**534786**	**534787**	**534788**	**534789**	**534790**	**534791**
	antracit	**534701**	**534702**	**534703**	**534701**	**534702**	**534703**	**534704**	**534705**	**534706**	**534707**	**534708**	**534709**
doleva	šedá	**534480**	**534481**	**534482**	**534480**	**534481**	**534482**	**534486**	**534487**	**534488**	**534489**	**534490**	**534491**
	bílá	**534792**	**534793**	**534794**	**534792**	**534793**	**534794**	**534795**	**534796**	**534797**	**534798**	**534799**	**534800**
	antracit	**534710**	**534711**	**534712**	**534710**	**534711**	**534712**	**534713**	**534714**	**534715**	**534716**	**534717**	**534718**
doprava + doleva	šedá	**534495**	**534497**	**534498**	**534500**	**534509**	**534511**	**534512**	**534515**	**534517**	**534518**	**534519**	**534520**
	bílá	**534801**	**534802**	**534803**	**534804**	**534805**	**534806**	**534807**	**534808**	**534809**	**534810**	**534811**	**534812**
	antracit	**534719**	**534720**	**534721**	**534722**	**534723**	**534724**	**534725**	**534726**	**534727**	**534728**	**534729**	**534730**

Push/Pull to move pro těžké dveře s dolním vedením

- **Verze:** Kompletní sada kování WingLine L Push/Pull to move pro těžké dveře do 25 kg včetně otevíracího mechanismu, horního a spodního vedení a skládacích mezidveřních závěsů.
  Dveře se otevřou buď lehkým zatlačením nebo lehkým tahem za úchytku, při zavření se musí dotlačit.

strana otevírání	výška křídla	1400 - 1700 mm			1700 - 2200 mm			2200 - 2400 mm			2400 - 2600 mm		
	šířka jednoho křídla	450 - 600 mm			400 - 600 mm			350 - 600 mm			330 - 600 mm		
	typ provedení skládacího závěsu	na vrut	k zalisování	seřiditelný	na vrut	k zalisování	seřiditelný	na vrut	k zalisování	seřiditelný	na vrut	k zalisování	seřiditelný
	barva mechanismu												
doprava	šedá	**534585**	**534586**	**534587**	**534588**	**534589**	**534590**	**534591**	**534592**	**534595**	**534596**	**534597**	**534598**
	bílá	**534813**	**534814**	**534815**	**534816**	**534817**	**534818**	**534819**	**534820**	**534821**	**534822**	**534823**	**534824**
	antracit	**534731**	**534732**	**534733**	**534734**	**534735**	**534736**	**534737**	**534738**	**534739**	**534740**	**534741**	**534742**
doleva	šedá	**534601**	**534602**	**534603**	**534604**	**534608**	**534635**	**534636**	**534638**	**534639**	**534640**	**534641**	**534642**
	bílá	**534825**	**534826**	**534827**	**534828**	**534829**	**534830**	**534831**	**534832**	**534833**	**534834**	**534835**	**534836**
	antracit	**534743**	**534744**	**534745**	**534746**	**534747**	**534748**	**534749**	**534750**	**534751**	**534752**	**534753**	**534754**
doprava + doleva	šedá	**534643**	**534644**	**534645**	**534646**	**534647**	**534648**	**534649**	**534650**	**534651**	**534652**	**534653**	**534654**
	bílá	**534837**	**534838**	**534839**	**534840**	**534841**	**534842**	**534843**	**534844**	**534845**	**534846**	**534847**	**534848**
	antracit	**534755**	**534756**	**534757**	**534758**	**534759**	**534760**	**534849**	**534850**	**534851**	**534852**	**534853**	**534854**

Aretace pro základní sady Push/Pull to move - povinné příslušenství

provedení	popis	pro verzi	barva	kód
mechanická aretace	k přišroubování pod mezistěnu, odsazení mezistěny 3 mm	bez úchytky (Push)	šedá	**386105**
			bílá	**518637**
			černá	**518638**
magnetická aretace Design	k zalisování do mezistěny, odsazení mezistěny 8 mm	bez úchytky (Push)	bílá	**518635**
			antracit	**486136**
		s úchytkou (Pull)	bílá	**518632**
			antracit	**518633**
magnetická aretace Standard	k přišroubování před mezistěnu, odsazení mezistěny 13 mm	bez úchytky (Push)	šedá	**416240**
		s úchytkou (Pull)	šedá	**518634**

WingLine L

Skládací závěsy (součást kompletů)



kód	popis
409245	HETTICH 9278694 WingLine L skládací závěsy 2 ks k našroubování
409247	HETTICH 9278742 WingLine L skládací závěsy 3 ks k našroubování

Skládací závěsy (součást kompletů)



kód	popis
409246	HETTICH 9278788 WingLine L skládací závěsy 2 ks k zalisování
409248	HETTICH 9278787 WingLine L skládací závěsy 3 ks k zalisování

Skládací závěsy (součást kompletů)



kód	popis
534049	HETTICH 9339492 WingLine L new středové závěsy seřiditelné 2 ks, šedá

Skládací závěsy (součást kompletů)



kód	popis
534052	HETTICH 9339496 WingLine L new středové závěsy seřiditelné 3 ks, šedá

Skládací závěsy (součást kompletů)



kód	popis
534323	HETTICH 9339493 WingLine L new středové závěsy seřiditelné 2 ks, bílý

Skládací závěsy (součást kompletů)



kód	popis
534337	HETTICH 9339498 WingLine L new středové závěsy seřiditelné 3 ks, bílý

Skládací závěsy (součást kompletů)



kód	popis
534332	HETTICH 9339494 WingLine L new středové závěsy seřiditelné 2 ks, antracit

Skládací závěsy (součást kompletů)



kód	popis
534342	HETTICH 9339499 WingLine L new středové závěsy seřiditelné 3 ks, antracit

Související sortiment - boční závěsy

kód	popis
245723	HETTICH 9071313 Sensys 8675 110° TH52, naložený, P20
344694	HETTICH 9091741 Sensys 8675 B12,5 TH52, naložený, obsidián, P20
245726	HETTICH 9073665/9071316 Sensys 8675 naložený 110° PTO TH zalisování
417105	HETTICH 9073662 Sensys 8675 110° TH52 naložený vrut
245724	HETTICH 9071314 Sensys 8675 110° TH52 P20
500475	HETTICH 9073666 Sensys 8675 polonaložený 110° PTO, TH52x5,5mm, k zalisování
421301	HETTICH 9073671 Sensys 8675 naložený 110° P20, 45x9.5, vrut
416652	HETTICH 9073677 Sensys 8675 naložený 110° P20, 45x9.5, rychlomontáž Fix
421304	HETTICH 9073672 Sensys 8675 polonaložený 110° P20, 45x9.5, vrut
367204	HETTICH 9073678 Sensys 8675 polonaložený 110° P20, 45x9.5, rychlomontáž Fix

WingLine L

Pull to move Silent pro lehké dveře bez dolního vedení

- **Verze:** Kompletní sada kování WingLine L Pull to move Silent pro lehké dveře do 9 kg včetně otevíracího mechanismu, horního vedení a skládacích mezidveřních závěsů. Bez dolního vedení. Dveře se otevřou krátkým tahem za úchytku, do zavřené polohy se vrací rovněž tlumeně.

strana otevírání	maximální výška křídla	1000 mm						1700 mm		
	maximální hmotnost/šířka jednoho křídla	do 5 kg/250 - 300 mm			do 7,5 kg/300 - 600 mm			do 9 kg/300 - 450 mm		
	typ provedení skládacího závěsu	na vrut	k zalisování	seřiditelný	na vrut	k zalisování	seřiditelný	na vrut	k zalisování	seřiditelný
	barva mechanismu									
doprava	šedá	**535099**	**535100**	**535101**	**535099**	**535100**	**535101**	**535102**	**535103**	**535104**
	bílá	**535190**	**535191**	**535192**	**535190**	**535191**	**535192**	**535193**	**535194**	**535195**
	antracit	**535277**	**535278**	**535279**	**535277**	**535278**	**535279**	**535280**	**535281**	**535282**
doleva	šedá	**535105**	**535106**	**535107**	**535105**	**535106**	**535107**	**535108**	**535109**	**535110**
	bílá	**535196**	**535197**	**535198**	**535196**	**535197**	**535198**	**535199**	**535200**	**535201**
	antracit	**535283**	**535284**	**535285**	**535283**	**535284**	**535285**	**535286**	**535287**	**535288**
doprava + doleva	šedá	**535111**	**535112**	**535113**	**535114**	**535115**	**535116**	**535117**	**535118**	**535119**
	bílá	**535202**	**535203**	**535204**	**535205**	**535206**	**535207**	**535208**	**535209**	**535210**
	antracit	**535289**	**535290**	**535291**	**535292**	**535293**	**535294**	**535295**	**535296**	**535297**

Pull to move Silent pro lehké dveře s dolním vedením

- **Verze:** Kompletní sada kování WingLine L Pull to move Silent pro lehké dveře do 9 kg včetně otevíracího mechanismu, horního a spodního vedení a skládacích mezidveřních závěsů. Dveře se otevřou krátkým tahem za úchytku, do zavřené polohy se vrací rovněž tlumeně.

strana otevírání	maximální výška křídla	1000 mm						1700 mm			2200 mm		
	maximální hmotnost/šířka jednoho křídla	Do 5 kg/250 - 300 mm			Do 7,5kg/300 - 600 mm			Do 9 kg/300 - 450 mm			Do 9 kg/300 - 350 mm		
	typ provedení skládacího závěsu	na vrut	k zalisování	seřiditelný	na vrut	k zalisování	seřiditelný	na vrut	k zalisování	seřiditelný	na vrut	k zalisování	seřiditelný
	barva mechanismu												
doprava	šedá	**535120**	**535121**	**535122**	**535120**	**535121**	**535122**	**535123**	**535124**	**535125**	**535126**	**535127**	**535128**
	bílá	**535211**	**535212**	**535213**	**535211**	**535212**	**535213**	**535214**	**535215**	**535216**	**535217**	**535218**	**535219**
	antracit	**535298**	**535299**	**535300**	**535298**	**535299**	**535300**	**535301**	**535302**	**535303**	**535304**	**535305**	**535306**
doleva	šedá	**535129**	**535130**	**535131**	**535129**	**535130**	**535131**	**535132**	**535133**	**535134**	**535135**	**535136**	**535137**
	bílá	**535220**	**535221**	**535222**	**535220**	**535221**	**535222**	**535223**	**535224**	**535225**	**535226**	**535227**	**535228**
	antracit	**535307**	**535308**	**535309**	**535307**	**535308**	**535309**	**535310**	**535311**	**535312**	**535313**	**535314**	**535315**
doprava + doleva	šedá	**535138**	**535139**	**535140**	**535141**	**535142**	**535143**	**535144**	**535145**	**535146**	**535147**	**535148**	**535149**
	bílá	**535229**	**535230**	**535231**	**535232**	**535233**	**535234**	**535235**	**535236**	**535237**	**535238**	**535239**	**535240**
	antracit	**535316**	**535317**	**535318**	**535319**	**535320**	**535321**	**535322**	**535323**	**535324**	**535325**	**535326**	**535327**

Pull to move Silent pro těžké dveře s dolním vedením

- **Verze:** Kompletní sada kování WingLine L Pull to move Silent pro těžké dveře do 25 kg včetně otevíracího mechanismu, horního a spodního vedení a skládacích mezidveřních závěsů. Dveře se otevřou krátkým tahem za úchytku, do zavřené polohy se vrací rovněž tlumeně.

strana otevírání	výška křídla	1400 - 1700 mm			1700 - 2200 mm			2200 - 2400 mm			2400 - 2600 mm		
	šířka jednoho křídla	450 - 600 mm			400 - 600 mm			350 - 600 mm			330 - 600 mm		
	typ provedení skládacího závěsu	na vrut	k zalisování	seřiditelný	na vrut	k zalisování	seřiditelný	na vrut	k zalisování	seřiditelný	na vrut	k zalisování	seřiditelný
	barva mechanismu												
doprava	šedá	**535150**	**535151**	**535152**	**535153**	**535154**	**535155**	**535156**	**535157**	**535158**	**535159**	**535160**	**535161**
	bílá	**535241**	**535242**	**535243**	**535244**	**535245**	**535246**	**535247**	**535248**	**535249**	**535250**	**535251**	**535252**
	antracit	**535328**	**535329**	**535330**	**535331**	**535332**	**535333**	**535334**	**535335**	**535336**	**535337**	**535338**	**535339**
doleva	šedá	**535162**	**535163**	**535164**	**535165**	**535166**	**535167**	**535168**	**535169**	**535170**	**535171**	**535172**	**535173**
	bílá	**535253**	**535254**	**535255**	**535256**	**535257**	**535258**	**535259**	**535260**	**535261**	**535262**	**535263**	**535264**
	antracit	**535340**	**535341**	**535342**	**535343**	**535344**	**535345**	**535346**	**535347**	**535348**	**535349**	**535350**	**535351**
doprava + doleva	šedá	**535174**	**535175**	**535176**	**535177**	**535178**	**535179**	**535180**	**535181**	**535182**	**535183**	**535184**	**535185**
	bílá	**535265**	**535266**	**535267**	**535268**	**535269**	**535270**	**535271**	**535272**	**535273**	**535274**	**535275**	**535276**
	antracit	**535352**	**535353**	**535354**	**535355**	**535356**	**535357**	**535358**	**535359**	**535360**	**535361**	**535362**	**535363**

WingLine L

Skládací závěsy (součást kompletů)



kód	popis
409245	HETTICH 9278694 WingLine L skládací závěsy 2 ks k našroubování
409247	HETTICH 9278742 WingLine L skládací závěsy 3 ks k našroubování



kód	popis
534049	HETTICH 9339492 WingLine L new středové závěsy seřiditelné 2 ks, šedá



kód	popis
534323	HETTICH 9339493 WingLine L new středové závěsy seřiditelné 2 ks, bílý

Skládací závěsy (součást kompletů)



kód	popis
409246	HETTICH 9278788 WingLine L skládací závěsy 2 ks k zalisování
409248	HETTICH 9278787 WingLine L skládací závěsy 3 ks k zalisování



kód	popis
534052	HETTICH 9339496 WingLine L new středové závěsy seřiditelné 3 ks, šedá



kód	popis
534337	HETTICH 9339498 WingLine L new středové závěsy seřiditelné 3 ks, bílý

Skládací závěsy (součást kompletů)



kód	popis
534332	HETTICH 9339494 WingLine L new středové závěsy seřiditelné 2 ks, antracit

Skládací závěsy (součást kompletů)



kód	popis
534342	HETTICH 9339499 WingLine L new středové závěsy seřiditelné 3 ks, antracit

Související sortiment - boční závěsy

kód	popis
245723	HETTICH 9071313 Sensys 8675 110° TH52, naložený, P20
344694	HETTICH 9091741 Sensys 8675 B12,5 TH52, naložený, obsidián, P20
245726	HETTICH 9073665/9071316 Sensys 8675 naložený 110° PTO TH zalisování
417105	HETTICH 9073662 Sensys 8675 110° TH52 naložený vrut
245724	HETTICH 9071314 Sensys 8675 110° TH52 P20
500475	HETTICH 9073666 Sensys 8675 polonaložený 110° PTO, TH52x5,5mm, k zalisování
421301	HETTICH 9073671 Sensys 8675 naložený 110° P20, 45x9.5, vrut
416652	HETTICH 9073677 Sensys 8675 naložený 110° P20, 45x9.5, rychlomontáž Fix
421304	HETTICH 9073672 Sensys 8675 polonaložený 110° P20, 45x9.5, vrut
367204	HETTICH 9073678 Sensys 8675 polonaložený 110° P20, 45x9.5, rychlomontáž Fix

WingLine S

Push/Pull to move pro lehké dveře včetně otevíracího mechanismu, horního vedení a skládacích mezidveřních závěsů

- **Verze:** Kompletní sada kování WingLine S Push/Pull to move pro lehké dveře do 5 kg včetně otevíracího mechanismu, horního vedení a skládacích mezidveřních závěsů. Bez dolního vedení. Dveře se otevřou buď lehkým zatlačením nebo lehkým tahem za úchytku, při zavření se musí dotlačit.

strana otevírání	maximální výška křídla	500 mm				1000 mm			
	šířka jednoho křídla	250 - 300 mm		300 - 450 mm		250 - 300 mm		300 - 450 mm	
	typ provedení skládacího závěsu	na vrut	k zalisování	na vrut	k zalisování	na vrut	k zalisování	na vrut	k zalisování
	barva mechanismu								
doprava	šedá	**536220**	**536221**	**536220**	**536221**	**536222**	**536223**	**536222**	**536223**
	bílá	**536319**	**536803**	**536319**	**536803**	**536804**	**536805**	**536804**	**536805**
	antracit	**536857**	**536858**	**536857**	**536858**	**536859**	**536860**	**536859**	**536860**
doleva	šedá	**536224**	**536225**	**536224**	**536225**	**536226**	**536227**	**536226**	**536227**
	bílá	**536814**	**536815**	**536814**	**536815**	**536816**	**536817**	**536816**	**536817**
	antracit	**536861**	**536862**	**536861**	**536862**	**536863**	**536864**	**536863**	**536864**
doprava + doleva	šedá	**536228**	**536229**	**536230**	**536231**	**536232**	**536233**	**536234**	**536235**
	bílá	**536818**	**536819**	**536820**	**536821**	**536822**	**536823**	**536824**	**536825**
	antracit	**536869**	**536870**	**536877**	**536881**	**536882**	**536883**	**536884**	**536889**


Pull to move Silent pro lehké dveře včetně otevíracího mechanismu, horního vedení a skládacích mezidveřních závěsů

- **Verze:** Kompletní sada kování WingLine S Pull to move Silent pro lehké dveře do 5 kg včetně otevíracího mechanismu, horního vedení a skládacích mezidveřních závěsů. Bez dolního vedení. Dveře se otevřou krátkým tahem za úchytku, do zavřené polohy se vrací rovněž tlumeně.

strana otevírání	maximální výška křídla	500 mm				1000 mm			
	šířka jednoho křídla	250 - 300 mm		300 - 450 mm		250 - 300 mm		300 - 450 mm	
	typ provedení skládacího závěsu	na vrut	k zalisování	na vrut	k zalisování	na vrut	k zalisování	na vrut	k zalisování
	barva mechanismu								
doprava	šedá	**536236**	**536237**	**536236**	**536237**	**536239**	**536240**	**536239**	**536240**
	bílá	**536890**	**536891**	**536890**	**536891**	**536892**	**536893**	**536892**	**536893**
	antracit	**536906**	**536907**	**536906**	**536907**	**536908**	**536909**	**536908**	**536909**
doleva	šedá	**536252**	**536253**	**536252**	**536253**	**536254**	**536256**	**536254**	**536256**
	bílá	**536894**	**536895**	**536894**	**536895**	**536896**	**536897**	**536896**	**536897**
	antracit	**536911**	**536912**	**536911**	**536912**	**536914**	**536915**	**536914**	**536915**
doprava + doleva	šedá	**536257**	**536258**	**536259**	**536260**	**536310**	**536311**	**536312**	**536313**
	bílá	**536898**	**536899**	**536900**	**536901**	**536902**	**536903**	**536904**	**536905**
	antracit	**536931**	**536933**	**536961**	**536962**	**536963**	**536967**	**536969**	**536970**

Specifikace křídla:

- šířka (mm), 400–600
- výška (mm), max. 3000
- tloušťka (mm), 19–25
- hmotnost křídla 20–25 kg





Sada Wing Line 230

kód	kód Hettich	popis
108357	10083	sada pro 1 skládané dveře vlevo
108359	10084	sada pro 1 skládané dveře vpravo
108363	79015	sada pro 2 skládané dveře

Horní nosný profil

kód	kód Hettich	barva	popis
108374	79013	bílá	délka 2 400 mm
132024	79014	černá	

- k našroubování
- eloxovaný hliník a potažený plastem




výpočet šířky dveří a křídel
2 skládané dveře se 4 křídly


šířka dveří = světlá šířka korpusu + (2× naložení[1])


šířka křídla = světlá šířka korpusu − (3× mezera) + (2× naložení[1]) ÷ 4

[1] naložení1: max. 15 mm, kóta C 5 mm



sestava dveří s 4 křídly **skládané dveře se 4 křídly**





2 skládané dveře se 4 křídly

Volitelné příslušenství

Sada Pull to move Silent oboustranná

kód	kód Hettich	barva
534130	9339585	šedá
534346	9339586	bílá
534347	9339587	černá

Wing 77

Specifikace křídla:

- výška (mm), 1000–2400
- tloušťka (mm), 16–19

Sada Wing 77

kód	kód Hettich	popis	šířka jednoho křídla (mm)	nosnost jednoho křídla (kg)
104426	70986	sada pro 2 křídla	400–500	max. 25
108350	70987	sada pro 4 křídla	400	max. 20

- provedení levé i pravé

Horní a spodní vodící profil

kód	kód Hettich	délka 3 200 mm
104485	9193574	horní vedení
104425	70985	spodní vedení


- předvrtaný
- k našroubování
- hliník stříbřitě eloxovaný




výpočet šířky dveří a křídel

šířka dveří = světlá šířka korpusu + (2× naložení[1])
šířka křídla = světlá šířka korpusu – (3× mezera) + (2× naložení[1]) ÷ 4


[1] naložení max. 15 mm, kóta C 6 mm








skládané dveře se 4 křídly



Zaoblení hran dveří a mezery (jako ochrana prstů)



[1] mezera závisí na použitém těsnění
[2] co největší poloměr

závěsy pro skládaná křídla

Typ 625 pro skládané dveře






kód	kód Hettich	barva
104439	71648	ocel niklovaná

- závěs 625 je obzvláště vhodný pro skládané dveře
- úhel otevření 180°
- závěs a čep je ocelový, s otěruvzdornými plastovými mezikroužky
- s pevným čepem
- ocel niklovaná


Výpočet odsazení čepu pro skládané dveře

B rozteč otvorů mm [1]	11,25	11,75	12,25	12,75	13,25
mezera mm	5	4	3	2	1


[1] proveďte zkušební montáž




závěs 625 pro skládané dveře




použití s odsazeným čepem






5,25 přesazení čepu

Závěs pro skládané dveře s přesazeným čepem



kód	kód Hettich	popis
104142	46787	k našroubování


- tloušťka dveří od 15 mm
- mezera je plynule seřiditelná od vlasové až do + 4 mm
- křídla dveří jsou vždy v jedné rovině.
- vrtání je shodné pro oba díly závěsu, které se montují odděleně
- úhel otevření 180°
- seřízení přesazení 0 mm, 3 mm a 6 mm
- poniklovaný zinkový odlitek





vyrovnávací kování pro posuvné dveře

- lze využít jako prevenci proti případnému průhybu, eventuálně umožní vyrovnat průhyb již vzniklý
- lze použít u dveří od tloušťky 16 mm do výšky 2600 mm
- doporučujeme montáž 2 ks kování na jedno křídlo
- montáž je jednoduchá a bezproblémová
- do středového domečku šroubujeme tyč s levým, ev. pravým závitem
- závitové tyče se našroubují do koncových uchycení, která jsou uložena v otvorech průměru 35 mm a připevněna šrouby
- otáčením matice ve středovém domečku dochází k roztažení, nebo stažení tyčí a tím k pnutí desky
- zakrytím středového domečku, tyčí se závitem i koncového uchycení tyčí nedochází k případnému poškození ve skříni uložených věcí



kód	kód Hettich	barva
104091	45198	hnědý plast

- s krycími lištami

sada obsahuje

1 koncové uchycení tyče s pravým závitem



1 plastový kryt



1 koncové uchycení tyče s levým závitem



2 plastové lišty





1 středový domeček



2 držáky krycí lišty







kování pro otvíravé a zásuvné dveře

KA 5740


- pro klasicky otvíraná dvířka s možností zasunutí do korpusu
- při použití sady příslušenství je možné dvířka zasunout nahoru



Specifikace křídla:
- max. hmotnost: 8 kg
- max. výška: 1500 mm
- max. šířka: 600 mm
- max. tloušťka: 19 mm

kód	kód Hettich	délka (mm)
106114	41371	300
107508	41372	350
105748	41373	400
106324	41374	450
105268	41375	500
105378	41376	550
107090	41377	600
104009	41378	650
105788	41379	700


kód	kód Hettich	popis
107517	9079526	sada příslušenství



Doporučený počet kování podle výšky dveří.

kód	kód Hettich	popis
264196	9090260	Sensys pro silné dveře s integrovaným tlumením, naložený
104529	73913	Intermat 9936 T42 K0, naložený
300804	9155241	Intermat 9935 až 43 mm B18 TH22

- doporučené podložky: 106403 – vrut, 119240 – eurovrut



H = světlá výška korpusu - 6 mm
B = světlá šířka korpusu - 6 mm
X = výška dveří - 2× E

orientační hmotnost jednotlivých druhů výplní


- uváděno na základě údajů výrobců a obecně uváděných údajů

typ materiálu	kg / 1 m²	
	od	do
DTDL 8 mm	5	6
DTDL 10 mm	6	8
DTDL 12 mm	7	9
DTDL 16 mm	10	11
DTDL 18 mm	11	12
DTDL 19 mm	17	18
DTDL 22 mm	13	17
DTDL 25 mm	15	19
DTDL 28 mm	16	20
DTDL 38 mm	20	25

typ materiálu	kg / 1 m²	
	od	do
MDF 10 mm	6	8
MDF 18 mm	12	14
MDF 25 mm	17	19
MDF 28 mm	19	21
voštiny (Eurolight) 38 mm	11	12
voštiny (Eurolight) 50 mm	11	12
HDF 2,5 mm	2	2,5
HPL 8 mm	10	11
HPL 10 mm	14	15
HPL 12 mm	15	18

- váha se může lišit podle jednotlivých výrobců, hustoty, podílu recyklátu apod.





masivní výplně	kg / 1 m²	
	od	do
smrk 40 mm	18	19
buk 40 mm	25	29
dub 40 mm	24	30
modřín 40 mm	22	24
jasan 40 mm	23	28
havea 40 mm	27	29

- orientační hodnoty, při vlhkosti cca 8%



typ materiálu	kg / 1 m²
	cca
Rauvisio 4 mm	5,7
lakobel 4 mm	10
sklo 4 mm	10
zrcadlo 4 mm	10
sklo 5 mm	12,5
sklo 6 mm	15
sklo 8 mm	20
sklo 10 mm	25
sklo 12 mm	30

- váha bezpečnostního skla se liší minimálně, použijte nejbližší hodnotu



- Uvedené hmotnosti jsou orientační a zvláště v případě složitějších a citlivějších zařízení doporučujeme převážení výplně, aby byla zaručena správná funkce.

Magic2 – posuvné interiérové dveře bez viditelného vedení

- posuvné dveře bez viditelné kolejnice (při otevřeném i zavřeném stavu!)
- pravolevá verze
- celková tloušťka dveří min. 35-45 mm
- šířka dveří: 800–1800 mm
- max. nosnost: 80 kg
- tlumící dráha 50 mm, nastavitelné tlumiče
- ochrana dveří před jakýmkoli dotykem se zdí
- horizontální a vertikální seřízení
- ochrana proti vypadnutí dveří z vodícího profilu

spodní vedení | min. 35 mm | kuličk. ložiska | zatížení 80 kg





Pro dřevěné dveře

kód	popis
368394	TERNO Magic2 / 1800 kování pro dřevěné dveře s tlumením
368393	TERNO Magic2 / 1100 kování pro dřevěné dveře s tlumením

Pro skleněné dveře

	šířka křídla v mm	
tloušťka skla v mm	850 – 1050	1050 – 1750
8	**389344**	**389347**
10	**389345**	**389348**
12	**389346**	**389349**





Rámová verze – kompletní sady kování včetně rámu

popis	šířka rámu max. 1100 mm			šířka rámu max. 1500 mm		
povrchová úprava	výška max. 2200 (mm)	výška max. 2600 (mm)	výška max. 3000 (mm)	výška max. 2200 (mm)	výška max. 2600 (mm)	výška max. 3000 (mm)
stříbrná kartáčovaná	**389387**	**389388**	**389389**	**389401**	**389402**	**389403**
černá kartáčovaná	**386095**	**389399**	**389400**	**389413**	**389414**	**389415**
satin nikl kartáčovaný	**389390**	**389391**	**389395**	**389404**	**389405**	**389406**

12345 Položka je skladem **12345** Položka je na objednávku

posuvné interiérové dveře Diva Fluid

Pro dřevěné dveře

- Diva Fluid je nový patentovaný systém posuvných dveří s max.nosností 80 kg
- minimalistický design s tichým chodem díky novému kapalinovému tlumiči
- vozíky i tlumení jsou ukryty v inovované kolejnici, tak, aby vynikl originální design dveří
- odolný universální vodící profil zajistí maximální odolnost, lze krátit
- jednoduchá montáž
- pojistka proti vysazení dveří
- jednotlivé položky kompletačních sad jsou dostupné na našich webových stránkách




Kompletní sada s nosností 30–80 kg s tlumením a horním vedením

počet dveří	1		2			1		2		
"U" profil zafrézovaný ve spodní části dveří	ne					ano				
povrchová úprava	šířka dveří v mm									
	600–1000	1000–1500	600–750	750–1000	1000–1500	600–1000	1000–1500	600–750	750–1000	1000–1500
Elox stříbrný kartáčovaný	**473273**	**473274**	**473302**	**473361**	**473362**	**473297**	**473299**	**473386**	**473388**	**473390**
Elox černý kartáčovaný	**473279**	**473280**	**473363**	**473364**	**473365**	**473300**	**473301**	**473398**	**473399**	**473401**


Kompletní sada s nosností 30–80 kg s brzdou a horním vedením


počet dveří	1		2			1		2		
"U" profil zafrézovaný ve spodní části dveří	ne					ano				
povrchová úprava	šířka dveří v mm									
	600–1000	1000–1500	600–750	750–1000	1000–1500	600–1000	1000–1500	600–750	750–1000	1000–1500
Elox stříbrný kartáčovaný	**485143**	**485144**	**485708**	**485709**	**485710**	**485177**	**485295**	**485714**	**485715**	**485716**
Elox černý kartáčovaný	**485148**	**485176**	**485711**	**485712**	**485713**	**485296**	**485707**	**485717**	**485718**	**485719**

posuvné interiérové dveře Diva Fluid




příprava dveří – rozměry vyfrézování





hloubkou frézování ovlivníte odsazení křídla od stěny (F a D)




F	D
12	20
14	18
16	16
18	14


posuvné interiérové dveře Diva Fluid

Pro skleněné dveře

- Diva Fluid je nový patentovaný systém posuvných dveří s max.nosností 80 kg
- s tichým chodem díky novému kapalinovému tlumiči, který je zcela ukryt v horním vedení
- pojistka proti vysazení dveří
- přední kryt na skle skryje posuvné kování a zajistí tak originální vzhled dveří
- pro tloušťku skla od 8 až 12,7 mm
- jednotlivé položky kompletačních sad jsou dostupné na našich webových stránkách

montážní návod na Youtube







Kompletní sada s nosností 30–80 kg včetně horního vedení

počet dveří	1		2			1		2		
tlumič	ano					ne				
povrchová úprava	šířka dveří v mm									
	600–1000	1000–1500	600–750	750–1000	1000–1500	600–1000	1000–1500	600–750	750–1000	1000–1500
Elox stříbrný kartáčovaný	**485720**	**485721**	**485727**	**485724**	**485725**	**485731**	**485732**	**485735**	**485736**	**485737**
Elox černý kartáčovaný	**485722**	**485723**	**485728**	**485729**	**485730**	**485733**	**485734**	**485738**	**485739**	**485740**

rozměrové schéma



vrtání skla pro upevnění vozíku



posuvné interiérové dveře Diva Fluid

Kompletní rámová sada s nosností 30–80 kg včetně horního vedení, verze s tlumičem

- kompletní sada včetně horního vedení
- pro tloušťku skla 5–8 mm
- jednotlivé položky kompletačních sad jsou dostupné na našich webových stránkách

počet dveří	1				2					
maximální výška dveří (mm)	2200	2600		3000	2200		2600		3000	
povrchová úprava / šířka dveří (mm)	600–1000	800–1000	1000–1200	1000–1500	600–750	750–1000	750–1000	1000–1200	850–1000	1000–1500
Elox stříbrný kartáčovaný	**506936**	**506937**	**506938**	**506939**	**506956**	**506957**	**506958**	**506959**	**506960**	**506961**
Elox černý kartáčovaný	**506940**	**506941**	**506942**	**506943**	**506962**	**506963**	**506964**	**506965**	**506966**	**506967**

Kompletní rámová sada s nosností 30–80 kg včetně horního vedení, verze s brzdou

- kompletní sada včetně horního vedení
- pro tloušťku skla 5–8 mm
- jednotlivé položky kompletačních sad jsou dostupné na našich webových stránkách

počet dveří	1				2					
maximální výška dveří (mm)	2200	2600		3000	2200		2600		3000	
povrchová úprava / šířka dveří (mm)	600–1000	800–1000	1000–1200	1000–1500	600–750	750–1000	750–1000	1000–1200	850–1000	1000–1500
Elox stříbrný kartáčovaný	**506944**	**506945**	**506946**	**506947**	**506970**	**506971**	**506973**	**506974**	**506975**	**506976**
Elox černý kartáčovaný	**506948**	**506949**	**506950**	**506951**	**506978**	**506981**	**506982**	**506984**	**506985**	**506986**





StrongLine Barnio – posuvné rustikální interiérové dveře

Kompletní sady včetně vodících profilů

- atraktivní design vozíků s ložisky
- snadná montáž
- jednoduchý chod
- možnost tlumení na obou stranách
- nosnost 80 kg
- síla dveří 30 až 45 mm

Sada obsahuje:
- kolečka
- upevňovací materiál do stěny
- spojovací materiál k vedení
- koncové zarážky
- vodící trn
- horní vedení
- tlumiče

síla dveří 40 – 45 mm	délka (m)	s tlumením	bez tlumení
Simple	2	**393229**	**393227**
	3	**393231**	**393230**
Big	2	**393222**	**393220**
	3	**393226**	**393224**
Square	2	**393233**	**393232**
	3	**393235**	**393234**

síla dveří 30 – 40 mm	délka (m)	s tlumením	bez tlumení
Simple	2	**390800**	**390806**
	3	**390801**	**390807**
Big	2	**390804**	**390808**
	3	**390805**	**390809**
Square	2	**390802**	**390810**
	3	**390803**	**390811**





Simple



Square



Big

Jednotlivé komponenty

kód	popis
390594	sada Simple
390595	sada Square
390596	sada Big
390597	sada tlumičů
390598	horní vedení 2 m
390599	horní vedení 3 m
390601	spojovací materiál na stěnu
392649	spojovací šrouby na dveře 30 – 40 mm
392650	spojovací šrouby na dveře 40 – 45 mm

- komponenty jsou již obsaženy v kompletech

StrongLine Barnio fold – skládané rustikální interiérové dveře

- atraktivní tzv. selský design
- snadná montáž
- plynulý chod při otevírání dveří



Kompletní sady včetně horního vedení

kód	barva	max. šířka jednoho křídla (mm)	délka vedení (mm)	počet křídel	nosnost křídla (kg)	tloušťka dveří (mm)
538046	černá mat	450	1000	2	40	30 – 45
538048			2000	4		

sada obsahuje:
- vozíky
- horní vedení
- mezidveřní závěsy
- upevňovací a spojovací materiál







Jednotlivé komponenty

kód	popis	délka (mm)	barva
538044	sada kování pro 2 křídla	–	černá mat
538040	horní vedení	1000	
390598	horní vedení	2000	

MINIMALISTICKÝ DESIGN

STRONG

Maximální výkon





Originální kování pro zásuvky **StrongMini** = výsuvy s tenkou, jednoduchou bočnicí na skrytém výsuvu, které dovolí **maximální využití prostoru skříňky** pro zásuvky, **najdete na straně 03.13**

posuvné interiérové skleněné dveře Vetro 40

Pro skleněné dveře do hmotnosti 120 kg



horní vedení | 8/10/12 mm | kuličk. ložiska | zatížení 80/120 kg

- interiérové kování pro skla tloušťky 8 – 12,7 mm a váhy do 120 kg
- sklo není nutno vrtat
- sada obsahuje kompletní kování pro jedno křídlo dveří včetně krytek držáků
- doporučujeme používat co nejširší křídla
- úzká a vysoká křídla jsou méně stabilní, zvláště ve spojení s tlumičem může docházet k nadskakování a chybné funkci

Důležité upozornění

Při prvním zavírání dveří nejsou tlumiče aktivovány, křídlo zavírejte pomalu, aby se tlumiče aktivovaly (klik).
Rychlý náraz může tlumič poškodit, protože křídlo narazí do koncové pozice bez tlumení!
Proveďte vždy před předáním zákazníkovi, předejdete možným problémům.



verze	tloušťka skla v mm			minimální šířka dveří (mm)
	8 – 8,7	10 – 10,7	12 – 12,7	
do 80 kg s absorbérem	**394416**	**394415**	**394414**	600
do 80 kg s tlumičem	**394411**	**394412**	**394413**	740
do 120 kg s absorbérem	**394417**	**394418**	**394419**	600
do 120 kg s tlumičem	**394422**	**394421**	**394420**	740


Horní vedení Art. 1280

	eloxovaný hliník	černá
1,5	**284680**	**506673**
2	**DT303**	**498578**
2,5	**284681**	**506674**
3	**DT304**	**506675**
4	**393803**	**506676**
6	**492018**	506677



Art. 1280

kód	popis
DT336	držák vedení Art. 127 / DV



Krycí profil

	eloxovaný hliník	elox černý kartáčovaný
2 m Art. 1690	**221491**	498579
3 m Art. 1690	**220765**	529818
4 m Art. 1690	×	529819
6 m Art. 1690	252394	529820




Potřebný počet držáků pro upevnění na stěnu

délka (m)	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
počet držáků	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12

- kvalitní funkce kování závisí na pevném upevnění vedení – nesmí se prohýbat, kroutit apod.
- v případě slabší nosnosti stěny zvyšte počet úchytů
- před montáží vedení zkontrolujte rovinnost úchytů


Boční krytky

kód	popis
306413	ke krycímu profilu



posuvné interiérové dřevěné dveře Step

Pro masivní dveře do hmotnosti 160 kg



horní vedení | min. 20 (25) mm | kuliček. ložiska | zatížení 30–160 kg

- minimální tloušťka dveří 20 mm (při montáži zafrézováním 25 mm), soustružená kolečka pro tichý chod
- sada pro lehčí křídla, s možností tlumení
- při uchycení na stěnu max. tloušťka křídla 40 mm
- doporučujeme používat co nejširší křídla
- úzká a vysoká křídla jsou méně stabilní, zvláště ve spojení s tlumičem může docházet k nadskakování a chybné funkci

typ kování	nosnost v kg					šířka křídla v mm
	30	50	80	120	160	
sada kování s brzdou	**392694**	×	**392703**	×	**392715**	min. 600 (160 kg – min 700)
sada kování 2× kapalinový tlumič	**392699**	**392701**	**392704**	**392707**	**489956**	min. 740 (160 kg – min. 865)
sada kování 2× absorber	×	**392702**	**392705**	**392709**	×	min. 600 (160 kg – min. 865)

- systém Step je vybaven tlumicím systémem z pryže, který výrazně snižuje hladinu hluku
- jednoduchá montáž i demontáž, snadnější nastavení polohy dveří před nasazením dveří; zabezpečeno proti vysazení
- hlavní výhodou je možnost zafrézovat vozíky do horní hrany dveří, čímž lze mezeru mezi horní hranou dveří a vodicím profilem snížit na minimum



Důležité upozornění

Při prvním zavírání dveří nejsou tlumiče aktivovány, křídlo zavírejte pomalu, aby se tlumiče aktivovaly (klik).
Rychlý náraz může tlumič poškodit, protože křídlo narazí do koncové pozice bez tlumení!
Proveďte vždy před předáním zákazníkovi, předejdete možným problémům.

Horní vedení

délka (m)	30 kg	50–160 kg elox	50–160 kg elox černý	160 kg pro verzi s brzdou	šířka křídla (mm)
1,5	×	**284680**	**506673**	×	700–850
2	**198955** [1] **539609**	**DT303**	**498578**	**DT305**	850–1100
2,5	×	**284681**	**506674**	×	1100–1350
3	**392697**	**DT304**	**506675**	**DT306**	1350–1600
4	×	**393803**	**506676**	**399177**	1600–2150
6		**492018**	**506677**	**DT307**	2150–3200
držák vedení	**392695**	**DT336**		**285338**	×

[1] horní vedení pro zafrézování


Potřebný počet držáků vedení pro upevnění na stěnu

délka (m)	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5
počet držáků	4	5	6	7	7	8	9	10	11

- kvalitní funkce kování závisí na pevném upevnění vedení – nesmí se prohýbat, kroutit apod.
- v případě slabší nosnosti stěny zvyšte počet držáků
- před montáží vedení zkontrolujte rovinnost držáků

Krycí profil pro 50–160 kg

	eloxovaný hliník	černá
2 m	**DT333**	**506679**
3 m	**DT334**	**506680**
6 m	**DT335**	**506681**




Boční krytka krycího profilu

	eloxovaný hliník	černá
kód	**135251**	**506678**

Držák dřevěného obložení

kód
133383


- držák dřev. obložení / boční krytka krycího profilu




sady pro postupné nebo synchronní otevírání dveřních křídel naleznete na str. 07.127 - 129

posuvné interiérové dřevěné dveře Step


dveřní kování pro 30 kg (brzda, kapalinový tlumič)




dveřní kování pro 50–160 kg (brzda, absorbér)




dveřní kování pro 50–160 kg (kapalinový tlumič)



dveřní kování pro 160 kg (brzda)






StrongLine sada plynulého otevírání

Kování pro plynulé postupné otevírání dveřních křídel




- tahem za krajní křídlo se plynule pohybuje prostřední křídlo
- je možné instalovat s libovolnými sadami, splňujícími podmínky:
  - vzdálenost mezi křídlem a vedením 29 – 32 mm
  - vzdálenost mezi křídly 37 – 60 mm (osy jednotlivých křídel)
- vodící profily a sady kování nejsou součástí systému, nutno dokoupit samostatně


kód	popis
355892	kompletní sada



Montážní návod:

1. na jednotlivá křídla upevněte kování,
2. nainstalujte pevné křídlo,
3. nainstalujte prostřední křídlo,
4. provlékněte lanko upevňovacím elementem obr. 1,
5. lanko protáhněte kolem kladek tak, aby volné konce byly u pevného křídla a upevňovací element 2 byl u třetího křídla,
6. volné konce lanka provlékněte upevňovacím elementem obr. 2 (na pevném křídle), lehce upevněte,
7. nainstalujte třetí křídlo, k němu připevněte upevňovací element obr. 3,
8. seřiďte a dotáhněte zbytek lanka odstřihněte,
9. regulačním šroubem na prostředním křídle dopněte lanko po povolením lanka na upevňovacím elementu je možno upravit vzájemnou polohu křídel,
10. na třetím křídle je možno do krajních pozic instalovat tlumiče, zbývající sady musí být bez tlumení.






P > 75 mm
400 < L < 1350 mm

$$L = \frac{(2 \times P) + D}{3}$$

D – šířka otvoru
L – šířka křídla
P – přesah křídla



umístění spodních elementů

pohled zespodu

fix – pevné křídlo

sada pro postupného otevírání dveří

Kompletní sady pro různý počet dveří



horní vedení | min. 20 mm | zatížení 160 kg

- Pro kování Step, pouze verze s brzdou

kód	popis
393196	sada pro postupné otevírání 2 dveře
393201	sada pro postupné otevírání 3 dveře
393203	sada pro postupné otevírání 4 dveře

- horní vedení a kování je nutno objednat zvlášť




Příslušenství


kód	popis
382758	spodní trn art. 65 světle šedá
382759	vodítko teleskopu art. 71 / G
DT338	brzda teleskopu art. 1032

- Součástí sad kování umožňující postupné otevírání jsou pouze tyto komponenty. Sady kování a vedení pro jednotlivé dveře je nutno objednat zvlášť. Je možno použít jakýkoliv typ, který neobsahuje tlumič.


Zobrazené vedení je ilustrativní, lze použít i jiný typ.

doporučené vzdálenosti mezi jednotlivými křídly






ZAVŘENO



OTEVŘENO



kování pro synchronní otevírání

Kompletní sady

horní vedení

zatížení 80 kg

kód	popis
394325	sada synchro k interiérovému kování s tlumením 80 kg
394327	sada synchro k interiérovému kování s absorbérem 80 kg
402868	sada synchro k interiérovému kování s brzdou 80 kg

- kompletní sada pro 2 křídla, zabezpečující tlumení při dovírání křídla
- hmotnost křídel do 80 kg

k těmto sadám je nutno dokoupit horní vedení viz tabulka




Horní vedení 50–80 kg

kód	délka (m)
284681	2,5
DT304	3
393803	4
DT336	držák vedení


Montáž

- kladky se připevní do vodícího profilu, na křídla se namontují kotvící prvky
- lanko se provlékne kladkami, upevní k jednomu kotvícímu prvku (1), následně oba konce na druhý kotvící prvek (2)
- doladění se provádí posouváním křídla vůči lanku


verze s brzdou



verze s absorbérem



verze s tlumením



Důležité upozornění

Při prvním zavírání dveří nejsou tlumiče aktivovány, křídlo zavírejte pomalu, aby se tlumiče aktivovaly (klik).
Rychlý náraz může tlumič poškodit, protože křídlo narazí do koncové pozice bez tlumení!
Proveďte vždy před předáním zákazníkovi, předejdete možným problémům.

skládací interiérové dveře

Sada kování

horní vedení | min. 30 mm | kuličk. ložiska | zatížení 30 kg | skládané dveře

kód	popis
87449	pro 2 křídla

- kování vhodné pro skládané dveře (předělové stěny) v interiéru pro dvě křídla, kdy se jedno ukotví k boku stěny
- systém zahrnuje samotnou sadu kování plus horní hliníkovou lištu délky 1,5 až 3 m (delší na objednávku)
- určeno pro křídla tloušťky 30 mm, větší tloušťku lze rovněž použít, pokud se horní drážka v dveřním křídle vyfrézuje asymetricky (zachová se vzdálenost drážky 5 mm od vnitřního kraje dveří)




Horní vedení jednoduché


kód	délka
87481	1,5 m
87482	2 m
87483	3 m

X = 9 mm	úhelník Art. 0125 je přimontován na zárubni


K = 8 mm	úhel otevření dveří 105° (doporučeno)
K = 16 mm	úhel otevření dveří 90°




rozměrové schéma křídel




pohled shora



pohled zdola





SILENT – kování pro interiérové dveře – 100 kg

- speciální provedení vozíků pro zvláště tichý chod
- při montáži na zeď max. tloušťka křídla 40 mm

- **FILO - verze se zafrézovanými úchyty, mezera mezi horním vedením a dveřním křídlem je pouze 8 mm**



horní vedení | 28–40 mm | kuličk. ložiska | zatížení 80/100 kg

Kompletní sady kování pro 1 křídlo bez vedení

SILENT FILO			SILENT		
100 kg bez tlumení	40 kg s tlumením	80 kg s tlumením	100 kg bez tlumení	40 kg s tlumením	80 kg s tlumením
229352	**403795**	**403796**	**229351**	**403798**	**403799**

- sadu nutno doplnit o horní vedení

Horní vedení

kód	popis
229140	1,5 m Art. 0195
229333	2 m Art. 0195
229334	3 m Art. 0195
229335	6 m Art. 0195

Kompletní sada kování SILENT pro 1 křídlo včetně vedení a příchytů na zeď

verze s brzdou	verze s tlumením	délka vedení L (mm)
545372	**545375**	1500
545373	**545376**	2000
545374	**545377**	3000

- baleno v tubusech
- sada s tlumením - min. šířka křídla 680 mm
- doporučujeme používat co nejširší křídla
- úzká a vysoká křídla jsou méně stabilní, zvláště ve spojení s tlumičem může docházet k nadskakování a chybné funkci


Volitelné příslušenství

kód	popis
229349	příchyt horního vedení Art. 0189


- doporučená rozteč: co 30 cm

kód	popis
87447	spodní profil k zafrézování ART.0251 2 m
87417	spodní profil k zafrézování ART.0251 4 m

Silent




Silent Filo



posuvné interiérové dveře Simple

- kování pro lehčí posuvné dveře a pojízdné stěny
- vozíky mají ložiska, zaručující tichý chod
- určeno pro tloušťku křídla od 18 mm
- k dispozici 2 verze vedení – s uchycením do stropu nebo na stěnu
- při uchycení na stěnu tak odpadá potřeba stěnových úchytů a jejich seřizování





horní vedení | min. 18 mm | kuličk. ložiska | zatížení 50 kg

kód	popis
399180	sada kování pro 1 křídlo, nosnost 50 kg bez tlumení
404307	sada kování pro 1 křídlo, nosnost 50 kg, 1× tlumič
404308	sada kování pro 1 křídlo, nosnost 50 kg, 2× tlumič

při použití sad s tlumičem je doporučena minimální šířka/váha křídla 800 mm/30 kg. při nižších hodnotách není garantována správná funkčnost tlumení


délka vedení	vedení GALAXY NA STĚNU, nosnost 50 kg	vedení GALAXY DO STROPU, nosnost 50 kg
1,5 m	×	×
2 m	**279091**	**279088**
3 m	**279092**	**279089**
6 m	**279093**	**279090**







Krycí profily Galaxy

kód	délka
279094	2 m
279095	3 m
279096	6 m






výška křídla v závislosti na umístění (naložené / vložené)



GALAXY X = 65

vzdálenost uchycení vozíku od kraje dveří



skládací interiérové dveře – VersAtile

Skládací interiérové dveře – VersAtile


zatížení max.80 mm

26 – 45 mm


- Nosnost až 80 kg.
- Mezera mezi vozíky a dveřmi pouze 6 mm, což zajišťuje čistý estetický vzhled.
- Fluid Technology – patentovaná technologie pro mimořádně plynulý a tichý chod dveří.
- Snadná montáž – dělený držák umožňuje připevnit první část dveří na panty během několika kroků, ostatní dveře lze instalovat stejným způsobem.
- Flexibilita – jeden systém pro všechny konfigurace skládacích dveří.




Bez spodního vedení




sada pro dvě křídla



sada pro dvě křídla



sada pro čtyři křídla



sada pro šest křídel


spodní vedení	NE					
výška	do 2400 mm			2400 - 3000 mm		
verze	skládací závěsy	bezfalcové závěsy + magnetická aretace		mezidveřní závěsy + magnetická aretace	bezfalcové závěsy + magnetická aretace		mezidveřní závěsy + magnetická aretace
nosnost/tloušťka materiálu	80 kg/ 26 - 45mm	(30) 40 kg/ 32 - 45mm	80 kg/ 40 - 45mm	80 kg/ 35 - 45mm	(30) 40 kg/ 32 - 45mm	80 kg/ 40 - 45mm	80 kg/ 35 - 45mm
sada pro dvě křídla (80 kg/křídlo)	**546590**	**546924**	**546949**	**524072**	**546962**	**546963**	**546591**
sada pro čtyři křídla (40 kg/křídlo)	×	**546964**	×	**546971**	**546966**	×	**546972**
sada pro šest křídel (25 - 30 kg/křídlo)	×	**546969**	×	**546979**	**546970**	×	**546980**






skládací interiérové dveře – VersAtile


Se spodním vedením




sada pro dvě křídla




sada pro dvě křídla




sada pro čtyři křídla




sada pro čtyři křídla





sada pro šest křídel




sada pro šest křídel













spodní vedení	ANO					
výška	do 2400 mm			2400 - 3000 mm		
verze	skládací závěsy	bezfalcové závěsy + magnetická aretace		mezidveřní závěsy + magnetická aretace	bezfalcové závěsy + magnetická aretace	mezidveřní závěsy + magnetická aretace
nosnost/tloušťka materiálu	80 kg/ 26 - 45mm	(30) 40 kg/ 32 - 45mm	80 kg/ 40 - 45mm	80 kg/ 35 - 45mm	(30) 40 kg/ 32 - 45mm	80 kg/ 40 - 45mm	80 kg/ 35 - 45mm
sada pro dvě křídla	546927	546986	546989	524075	546992	546995	546931
sada pro čtyři křídla (40 kg/křídlo)	×	546987	×	546990	546993	×	546996
sada pro šest křídel (25 - 30 kg/křídlo)	×	546988	×	546991	546994	×	546997

Horní a spodní vedení, krycí profil

	délka v (mm)					
povrchová úprava černý elox	1.5	2	2.5	3	4	6
horní vedení	506673	498578	506674	506675	506676	506677
spodní vedení	×	524076	×	547050	×	547051
krycí lišta horního vedení	×	547052	×	524077	×	547053

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku


h1



nohy, kluzáky a kolečka

UKÁZKY NA VZORKOVNÁCH

Není noha jako noha, chcete si dobře vybrat? Přijďte se podívat sami nebo k nám na vzorkovnu pošlete své zákazníky. My jim vše předvedeme a také poradíme s výběrem.

PORTÁL

Zákaznický portál k nakupování, přehledu objednávek, zadávání zakázek, formátování a ověření jejich stavu.Zároveň informace o skladových zásobách, vašich cenách a mnoho dalšího na jednom místě.

PORADENSTVÍ

Nevíte si rady s výběrem, kování nebo s montáží? Zavolejte na číslo + 420 596 223 455 nebo napište na adresu help@demos-trade.com a my vám rádi poradíme.

DOPRAVA AŽ K VÁM

Veškeré objednávky doručíme do vašich rukou již následující den.

obsah

	**rektifikační nohy**	Strong Scilm Hettich	**08.5** **08.9** **08.7**
	**sokly**	Scilm	**08.11**
	**stavěcí nohy**	Strong Italiana Ferramenta	**08.12; 08.15** **08.13**
	**kluzáky**	Strong	**08.16**

obsah



stolové nohy — 08.20




kování pro rozkládací stoly Pöttker — 08.42



nábytkové nohy kovové (FS) — 08.29



nábytkové nohy hliníkové (FA) — 08.36



nábytkové nohy plastové (FP) — 08.39




kolečka — Strong 08.49; Tente 08.58

StrongLegs – rektifikační nohy a příslušenství

AP 001





kód	výška H (mm)	rektifikace (mm)
223781	80	-5 / + 15
82560	100	-5 / + 20
82561	120	-7 / + 15
82562	150	-6 / + 15

- nohy jsou dodávány sestavené s přírubou
- nohu je možno vysunout z příruby
- noha se skládá ze 3 částí – příruby, kulatého profilu a rektifikačního šroubu

Příchyt soklu



159927




82564

kód	popis
82564	k našroubování
159927	pro plastové sokly

Šroub s imbusovou hlavou





kód	popis
82563	M10 × 37


- pro přichycení rektifikační nohy z vnitřní strany korpusu

StrongLegs – rektifikační nohy a příslušenství

AP 002

Nohy bez příruby






kód	výška H (mm)	rektifikace (mm)
548081	100	-10 / + 25
548082	120	-15 / + 20
548083	150	-30 / + 20

- nutno doobjednat přírubu zvlášť

Příruby






kód	popis
548079	příruba k přišroubování
548080	příruba k naražení

- příruba muže sloužit jako kluzák

Magnetické příchyty pro AP 002



Výhody:
- není potřeba zdlouhavého rozměřování
- vždy lze posunout magnet v drážce, nebo příchyt na noze
- umožňuje rychlé nasazení a odejmutí soklu

Sada obsahuje:
- 1 ks kovový příchyt na nohu, 1 ks magnet

kód	popis
548147	pro plastové sokly
548149	pro dřevěné sokly

Příchyt soklu



146997




146996


kód	popis
146997	k našroubování
146996	pro plastové sokly

rektifikační nohy a příslušenství Korrekt


Nohy bez kluzáku








seřízení výšky rukou




seřízení výšky z čelní strany šroubovákem

kód	kód Hettich	výška soklu X (mm)	seřízení (mm)
105986	44747	50	-0 / + 10
105987	9306015	70	-8 / + 16
105988	70151	80	-6 / + 30
105989	61851	100	-11 / + 25
105975	70152	110	-11 / + 25
105994	61852	130	-11 / + 25
105995	9306017	150	-11 / + 25
105984	70153	180	-11 / + 25



seřízení výšky shora šroubovákem





- perfektní kombinace kluzáku, soklové nohy a upevnění soklové clony
- nosnost 450 kg / ks
- bezpečná stabilita nohy v kluzáku při montáži a posunování skříně
- velká dosedací plocha s průměrem 78 a 80 mm
- seřízení výšky plus / mínus je snadné, provádí se rukou, klíčem, nebo pomocí šroubováku
- černý plast


Příruby














kód	kód Hettich	popis
104975	61854	k našroubování
92413	47654	k naražení

- černý plast

rektifikační nohy a příslušenství Korrekt

Příchyt soklu



104957



106882





492895

kód	kód Hettich	popis
106882	61855	šroubovací
104957	73481	do dřevěné drážky
492895	9319972	příchyt plastového soklu

- plast černý
- pro výšky soklu od 70 mm

Prodlužovací adaptér



kód	kód Hettich	popis
103865	71844	prodloužení o + 50 mm

- černý plast

Seřizovací klíč




kód	kód Hettich	popis
374128	9253384	délka 1000 mm

- seřizovat lze skříň o celkové hmotnosti až 300 kg (korpus + obsah)
- umožňuje snadné nastavení noh i v hůře dostupných místech
- nohy je možné nastavovat i při plném zatížení
- k použití pouze pro nohy Korrekt od Hettich

rektifikační nohy

Nohy s přírubou





kód	výška H (mm)	rektifikace (mm)
82750	100	-5 / + 18
82756	120	
82757	150	

- testovaná nosnost dle CATAS je 300 kg / ks
- noha se skládá ze 2 částí: horní příruba se středovou částí a rektifikační šroub

Rektifikační klíč Scilm



kód	popis
548240	rektifikační klíč pro nožky Scilm

- kompatibilní s rektifikačními nožkami Scilm a základnou pod lednici Scilm

Magnetický příchyt soklu



kód	popis
392097	pro plastové sokly
405134	pro dřevěné sokly

Jak funguje magnetický příchyt soklu?

Jednoduchý a rychlý způsob uchycení soklu k noze.

Výhody:
- není potřeba zdlouhavého rozměřování
- vždy lze posunout magnet v drážce, nebo příchyt na noze
- umožňuje rychlé nasazení a odejmutí soklu

Příchyt soklu



132206



82760



159925


kód	popis
132206	šroubovací
82760	rohový šroubovací
159925	rohový násuvný pro plastové sokly

Větrací základna pro vestavnou lednici

kód	popis	výška nohy (mm)
504313	základna + 4 ks noha	100
504314	základna + 4 ks noha	120
504315	základna + 4 ks noha	150



- uvedené sety výše obsahují 1 ks větrací základna a 4 ks noh Scilm
- zlepšuje cirkulaci vzduchu pro správnou funkčnost lednice
- není potřeba vkládat mřížku do soklu pod lednici
- jednoduchá instalace a zajištění dlouhodobé stability
- předpřipravené kolíky pro spojení s korpusem
- materiál – plast
- větrací mřížka základny není odnímatelná




Demontážní přípravek soklu



kód	popis
494879	plast

- přípravek pro snadné odejmutí již instalovaného plastového soklu

Rektifikační noha Scilm pro šatní skříně



kód	výška (mm)	rektifikace (mm)
231495	65	+ 10

- horní rektifikace (z vnitřní strany korpusu)
- testovaná nosnost 300 kg / ks

sokly

Soklové profily





barva	výška 100 mm	výška 120 mm	výška 150 mm
nerez broušená	**478195**	**478196**	**478197**
hliník broušený	**478192**	**478193**	**478194**
černá matná	**478198**	**478199**	**478200**
černá lesklá	**478201**	**478202**	**478203**
bílá lesklá	**478204**	**478205**	**478206**
bílá matná	**478207**	**478208**	**478209**
měď broušená	**481211**	**481212**	**481213**
zlatá broušená	**481214**	**481215**	**481216**

- délka profilu 4 m
- možnost odběru 2 m
- materiál PVC
- gumové těsnění na spodní straně soklu
- kompatibilní s běžnými úchyty rektifikačních noh
- ochranná fólie bránící poškození profilu
- **vzorkovník soklů a příslušenství k dispozici na kartě 487993**

Flexi spojka





barva	výška 100 mm	výška 120 mm	výška 150 mm
nerez broušená	**478253**	**478254**	**478255**
hliník broušený	**478250**	**478251**	**478252**
černá matná	**478256**	**478257**	**478258**
černá lesklá	**478259**	**478260**	**478261**
bílá matná	**478262**	**478263**	**478264**
bílá lesklá	**478265**	**478266**	**478267**
měď broušená	**481217**	**481218**	**481219**
zlatá broušená	**481226**	**481227**	**481228**

- univerzální spojka pro vnější / vnitřní roh 90–270°

Vnější roh 90°/ koncovka



barva	výška 100 mm	výška 120 mm	výška 150 mm
nerez broušená	**478213**	**478214**	**478215**
hliník broušený	**478210**	**478211**	**478212**
černá matná	**478216**	**478217**	**478218**
černá lesklá	**478219**	**478220**	**478221**
bílá matná	**478222**	**478223**	**478224**
bílá lesklá	**478225**	**478226**	**478227**
měď broušená	**481223**	**481224**	**481225**
zlatá broušená	**481232**	**481234**	**481235**

- spojka pro vytvoření rohového 90° spoje, nebo pro zakončení soklového profilu


Průběžná spojka



barva	výška 100 mm	výška 120 mm	výška 150 mm
nerez broušená	**478234**	**478235**	**478236**
hliník broušený	**478228**	**478231**	**478232**
černá matná	**478237**	**478238**	**478241**
černá lesklá	**478243**	**478244**	**478245**
bílá lesklá	**478246**	**478247**	**478248**
bílá matná	**478249**	**479278**	**479279**
měď broušená	**481220**	**481221**	**481222**
zlatá broušená	**481229**	**481230**	**481231**

- spojka pro napojení 2 soklových profilů za sebou

Těsnící profil soklové desky



kód	délka (m)	popis
82113	3	transparentní

- pro lamino tl. 18 mm


Příchyt a protikus soklu pro šatní skříně




231528



231529





kód	popis	
231528	příchyt	kovový
231529	protikus	


Seřizovací soklový šroub a soklový úhelník

Soklové šrouby

- šrouby s krytkou patky
- materiál pozinkovaná ocel / plast








	soklové šrouby		soklový úhelník	
kód	kód Hettich	výška H (mm)	kód	kód Hettich
502181	9318255	50	**184882**	71870
502182	9318260	80		
502183	9318261	100		

Turboclip – příchytka soklové lišty






kód	kód Hettich	balení (ks)
107948	79690	200

- pro čelní soklové lišty, tloušťka materiálu min. 12 mm
- soklová clona musí být o 2 mm menší než je výška soklu
- montáž: soklová clona se rozepře pod korpusem

rektifikační nohy pro průběžný bok

Rekord tech





kód	umístění otvoru L1 (mm)	výška L2 (mm)	rektifikace (mm)
497588	52	62	+ 25
497589	70	80	
497590	100	110	
497591	120	130	

- nosnost každé nohy – 150 kg
- seřízení z boční strany korpusu imbusovým klíčem 4 mm

Skryté pro průběžný bok Integrato tech A a G

A




497602

G



497604



kód	popis	výška L1 (mm)	rektifikace (mm)	vhodné pro materiál typu
497602	Integrato tech A	23	12	MDF
497603		35	20	
497604	Integrato tech G	23	12	DTDL
497605		35	20	

- s předmontovanými fixačními šrouby
- nosnost každé nohy – 175 kg
- seřízení shora z vnitřní strany korpusu skříně imbusem 4/6 mm


Vrtací šablona pro rekord TECH



kód	popis
497606	pro přesné vrtání montážních otvorů

Integrato Tech Z





kód	Výška L1 (mm)	rektifikace (mm)
497601	15	+ 10


- nosnost každé nohy 175 kg
- seřízení shora z vnitřní strany korpusu skříně imbusem 4/6 mm


kluzáky s rektifikací

Leveller lh7.20









kód	popis	nosnost (kg)	rektifikace (mm)
356969	pro Target J12	150	+ 5


- kovové tělo s kovovým šroubem a plastovým kluzákem
- seřízení shora imbusovým klíčem 4 mm
- zajištění nohy pomocí 2 šroubů pr. 3,5 × 16 mm se zápustnou hlavou


možnost kombinovat s modelem TARGET J12

Leveller lh7.28









kód	popis	nosnost (kg)	rektifikace (mm)
402458	pro Target J10	150	+ 5

- kovové tělo s kovovým šroubem a plastovým kluzákem
- seřízení shora imbusovým klíčem 4 mm
- zajištění nohy pomocí 2 šroubů pr. 3,5 × 16 mm se zápustnou hlavou

možnost kombinovat s modelem TARGET J10

Key-F





kód	popis	rektifikace (mm)
394775	noha pravá	+ 10
394776	noha levá	

Kombinace kolečka a stavěcí rektifikační nohy.


Key-F je ideální stavěcí noha pro nábytek, který je nutno občas přesunout. Díky kolečku s nosností 120 kg stačí zašroubovat kluzák do těla nohy a skříň zůstane stát na kolečkách. Po ustavení skříně se kluzák opět vyšroubuje a skříň se srovná do roviny.



- seřízení shora imbusovým klíčem 4 mm
- tělo nohy vyrobeno z plastu obsahující skelné vlákno
- nosnost kolečka **120 kg**
- nosnost nohy **200 kg**

rektifikační nohy kovové


AS 001



kód	nosnost (kg)	výška (mm)
405126	200	60
405127		80

- noha a šroub jsou dodávány samostatně


AS 002



kód	nosnost (kg)	výška (mm)
405128	200	60
405129		80

- noha a šroub jsou dodávány samostatně


AS 003



kód	nosnost (kg)	výška (mm)
405130	250	60
405131		80
405132		100

- noha a šroub jsou dodávány samostatně

Stavěcí šroub s narážecí maticí




kód	popis	rektifikace (mm)
387398	noha M6	+ 13
82748	narážecí matice M6	×
82745	noha M8	+ 20
15053	narážecí matice M8	×

P301a P30



kód	nosnost (kg)	rektifikace (mm)
226742	150	+ 20
100240	100	


- seřízení pouze shora, pomocí imbusového klíče 6 mm (skrz dno skříňky)
- seřízení pouze shora, pomocí plochého šroubováku (skrz dno skříňky)



kluzáky s rektifikací

Závrtný Ø 50 mm






kód	nosnost (kg)	rektifikace (mm)
82751	150	+ 10

- seřízení shora pomocí imbusového klíče

Rohový pro tl. 18 mm






kód	popis	nosnost (kg)	rektifikace (mm)
501433	patka se stavěcím šroubem M6	150	+ 10

- nosnost platí pro patku se šroubem

RS se šroubem M6






kód	barva	nosnost (kg)	rektifikace (mm)
100241	černá	150	+ 15

- pro tloušťku desky 18 mm

Na hranu pro tl. 25 mm





kód	popis	nosnost (kg)	rektifikace (mm)
501375	patka se stavěcím šroubem M8	150	+ 10

- nosnost platí pro patku se šroubem
- pro tloušťku desky 25 mm

kluzáky

S rektifikací





272212



82744







kód	výška H (mm)	rektifikace (mm)	barva	nosnost (kg)
82744	17	+ 11	černá	100
82746	27	+ 21		
272214	42	+ 28		
272212	17	+ 11	šedá	
272213	27	+ 21		
272215	42	+ 28		

- seřízení shora pomocí imbusového klíče 4 mm


Narážecí 16 × 50 mm



496726



496727 496728 496729 496731



kód	barva
496726	bílý
496727	hnědý
496728	černý
496729	buk
496731	šedý

Šroubovací




492058



492059



82742



kód	Ø (mm)	výška H (mm)	barva
492058	50	25	černá
492059			bílá
82742	40	20	šedá


Šroubovací




153447



11565 11566 11561 11620 100243 232460






kód	barva	
153447	černá	30 × 100
11565	bílá	14 × 50
11566	hnědý	
11561	černá	
11620	buk	
100243	olše	
232460	šedá	


Nastřelovací 16 × 38 mm



11614



11599 11600 11598



kód	barva
11599	bílý
11600	hnědý
11598	černý
11614	buk


Nastřelovací rohový




101463 101461



153448





kód	barva	výška (mm)
153448	černý	15
101463	bílý	4
101461	hnědý	
101462	černý	


Hřebíkový dvojitý a hřebíkový




272220



82743






kód	popis	barva	výška (mm)
272220	dvojitý hřebíkový	neutrální	6
82743	hřebíkový		4

Kluzák




402967



402958




402968



402959





kód	popis	barva	rozměr (mm)
402967	hřebíkový s teflonem	šedá	Ø 17 × 4
402968			Ø 25 × 5
402958	nalepovací s teflonem kulatý		Ø 19 × výška 5
402959			Ø 25 × výška 5

kluzáky

Hřebíkový s plstí



402973




402975




402978




402979




402973



402975



402978



402979

kód	rozměr (mm)	barva
402973	Ø 17 × výška 8,5	hnědá / šedá
402975	Ø 24 × výška 8,5	
402978	Ø 18 × výška 10	chrom / šedá
402979	Ø 24 × výška 10	


Nalepovací s teflonem obdélník




402969



402970






kód	rozměr (mm)	barva
402969	16 × 26 × 5	šedá
402970	19 × 70 × 5	

Nalepovací s teflonem rohový






kód	rozměr (mm)	barva
402972	35 × 35 × 5	šedá

Podložka

kód	popis	rozměr (mm)	barva
402963	nalepovací plstěný	Ø 25 × 3	šedá
402965	protiskluzová nalepovací podložka		černá

- 402963 prodáváno jako arch s 32 ks
- 402965 prodáváno jako arch s 18 ks





Podnože stolové

typ	barva černá	výška x šířka (mm)	profil (mm)
konvexní	**467521**	710 × 780	20 × 60
konkávní	**467539**		20 × 60
lineární	**467545**		30 × 60
X	**467542**		40 × 80

- doporučený rozměr stolové desky 800 × 1600 mm
- černá RAL 9005
- ostatní barvy dle RAL, na poptávku
- výšku noh není možné nastavit ani doladit do roviny
- součástí dodávky jsou plstěné nalepovací kluzáky
- jednoduché uchycení desky za pomoci vrutu se zápustnou hlavou
- vruty pro spojení se stolovou deskou nejsou součástí dodávky
- bez spojovacích tyčí

nevhodné pro venkovní použití





467521




467539




467545




467542




467521/467589



467539/467593



467545/467600



467542/467596

kluzáky

Podnože konferenční

typ	barva černá	výška x šířka (mm)	profil (mm)
konvexní	**467522**	420 × 580	20 × 60
konkávní	**467540**		20 × 60
lineární	**467544**		30 × 60
X	**467543**		40 × 80

- doporučený rozměr stolové desky 600 × 1200 mm
- černá RAL 9005
- ostatní barvy dle RAL, na poptávku
- výšku noh není možné nastavit ani doladit do roviny
- součástí dodávky jsou plstěné nalepovací kluzáky
- jednoduché uchycení desky za pomocí vrutu se zapuštěnou hlavou
- vruty pro spojení se stolovou deskou nejsou součástí dodávky
- bez spojovacích tyčí

nevhodné pro venkovní použití





467522




467540




467544




467543




467522/467592



467540/467594




467544/467599



467543/467598

ETÉRO 720






designově shodné nábytkové nohy najdete na str. 08.21

kód	název	barva	výška (mm)	rektifikace (mm)
402988	N72110	černá polomat	720	bez rektifikace

- materiál ocel

ETÉRO 418






designově shodné nábytkové nohy najdete na str. 08.21

kód	název	barva	výška (mm)	rektifikace (mm)
402992	N42080	černá polomat	418	bez rektifikace

- materiál ocel

ETÉRO 722






designově shodné nábytkové nohy najdete na str. 08.21

kód	název	barva	výška (mm)	rektifikace (mm)
402996	N72026	černá polomat	722	+ 10

- materiál ocel

ETÉRO 422





designově shodné nábytkové nohy najdete na str. 08.21

kód	název	barva	výška (mm)	rektifikace (mm)
403001	N42026	černá polomat	422	+ 10

- materiál ocel

podnože kovové

EX krajní 720



kód	název	barva	rozměr (mm)	výška (mm)	rektifikace (mm)
403012	EX 72080	černá polomat	709 × 377	720	bez rektifikace

- prodáváno po kusech, pro stůl zapotřebí 2 ks
- pro maximální rozměr stolové desky 2000 × 1000 mm
- materiál ocel

EX středové 720





kód	název	barva	tředová noha pro stoly větší než	výška (mm)	rektifikace (mm)
403018	EX 72080P	černá polomat	2000 × 2000 mm	720	bez rektifikace

- prodáváno po kusech, pro stůl zapotřebí 2 ks
- designové shodné centrální nohy naleznete na str. 9.19
- pro rozměr stolové desky větší než 2000 × 1000 mm
- materiál ocel

EX krajní 420



kód	název	barva	rozměr (mm)	výška (mm)	rektifikace (mm)
403023	EX 42050	černá polomat	428 × 235	422	bez rektifikace

- prodáváno po kusech, pro stůl zapotřebí 2 ks
- podnož vhodná pro konferenční stolek
- materiál ocel

podnože kovové


TS004

kód	barva	výška (mm)	rektifikace (mm)
547378	stříbrná lesk	710	+ 25
547379		820	
547380	bílá mat	710	
547381		820	
547382	chrom	710	
547383		820	
547384		1 100	
547385	imitace nerezi	710	
547386		820	
547387		1 100	
547388	satin chrom mat	710	
547389	satin nikl mat	710	
547376	černá mat	710	
547377		820	









- tyto stolové nohy nabízejí velmi pevné spojení se stolovou deskou a vysokou stabilitu
- stolové nohy jsou dodávány včetně příruby a rektifikačního šroubu
- materiál stolové nohy : ocel

Náhradní díly ke stolovým nohám:
- 547392 - spodní rektifikační šroub
- 547393 - horní příruba

TA 001


kód	profil (mm)	barva	výška (mm)	rektifikace (mm)
284577	60 × 60	eloxovaný hliník	710	+ 30
284578			820	
284579			1100	
284580		imitace nerezi	710	
284581			820	
284582			1100	
549089		černá mat	710	
549090			820	
549091		bílá mat	710	
310043	80 × 80	eloxovaný hliník	710	
310045		imitace nerezi	710	
549092		černá mat	710	
549093		bílá mat	710	








černá mat






- skrytá příruba umožňuje umístit nohu přímo do rohu stolové desky
- materiál stolové nohy: hliník

stolové nohy – kovové

ST501 a ST601 z ocelového profilu




ST 501 ST 601




kód	profil (mm)	barva	výška (mm)	rektifikace (mm)
217707	ø 60 (ST601)	stříbrná polomat	680	+ 90
219838		bílá polomat		
219332		černá polomat		
218839		antracit polomat		

- velmi pevné provedení nohy z oceli, navařená příruba zajišťuje celkovou stabilitu konstrukce

ST402, ST502, ST602 a ST722 z ocelového profiu




ST 402 ST 502 ST 602 ST 722





kód	profil (mm)	barva	výška (mm)	rektifikace (mm)
217700	40 × 40 (ST402)	stříbrná polomat	715	+ 15
219831		bílá polomat		
219325		černá polomat		
218832		antracit polomat		
217704	50 × 50 (ST502)	stříbrná polomat		
219835		bílá polomat		
219329		černá polomat		
218836		antracit polomat		
217709	60 × 60 (ST602)	stříbrná polomat		
219840		bílá polomat		
219334		černá polomat		
218842		antracit polomat		
217714	70 × 70 (ST722)	stříbrná polomat		
219845		bílá polomat		
219339		černá polomat		
218847		antracit polomat		

- velmi pevné provedení nohy z oceli, navařená příruba zajišťuje celkovou stabilitu konstrukce

ST702 z ocelového profilu







ST 702


kód	profil (mm)	barva	výška (mm)	rektifikace (mm)
217712	70 × 70	stříbrná polomat	715	+ 15
219843		bílá polomat		
219337		černá polomat		
218845		antracit polomat		


- velmi pevné provedení nohy z oceli, navařená příruba zajišťuje celkovou stabilitu konstrukce
- skryté připevnění umožňuje umístit nohu přímo na hranu stolové desky

Sklopná stolová noha



ST 507 U ST 607 U ST 506 U ST 606 U





kód	název	profil (mm)	barva	výška (mm)	rektifikace (mm)
399837	ST 507 U	ø 50	stříbrná polomat	710	+ 160
399853	ST 607 U	ø 60		710	+ 120
399845	ST 506 U	50 × 50		745	+ 15
399861	ST 606 U	60 × 60		745	+ 15

- objednávkově k dispozici i v barvách černá, bílá a antracit



skládané stolové konstrukce – kovové

Ocelové nohy ke skládaným stolovým konstrukcím



ST561 - ø 60



ST547 - ø 40



ST557 - ø 50



ST542 - 40 × 40



ST552 - 50 × 50



ST562 - 60 × 60



ST544 - 40 × 40



ST554 - 50 × 50




název	noha (mm)	výška (mm)	barva				rektifikace (mm)
			stříbrná	antracit	černá	bílá	
ST561	ø 60	680	**217985**	219105	219609	220115	90
ST547	ø 40	680	**217975**	219095	219599	220105	150
ST557	ø 50	680	**217981**	219101	**219605**	220111	160
ST542	40 × 40	715	217976	219096	219600	220106	15
ST552	50 × 50	715	**217982**	219102	219606	220112	15
ST562	60 × 60	715	**217987**	219107	219611	220117	15
ST544	40 × 40	680	**217977**	219097	**219601**	220107	150
ST554	50 × 50	680	**217983**	219103	**219607**	220113	160

- pevné a stabilní provedení stolové konstrukce

Ocelové spojovací tyče

- délka spojovací tyče je vždy o 140 mm kratší než uvedená délka stolu
- délka konstrukce = délka tyče + 2× rozměr profilu nohy (např: pro délku stolu 1100 mm s použitím profilu 40 × 40 mm je celková délka konstrukce 960 + 2× 40=1040 mm)
- profil tyče 20 × 40 mm








pro rozměr stolu (mm)	název	barva			
		stříbrná	antracit	černá	bílá
600	ST541 – 46	**217993**	219113	**219617**	220123
700	ST541 – 56	**217994**	219114	219618	220124
800	ST541 – 66	**217995**	219115	**219619**	220125
900	ST541 – 76	**217996**	219116	219620	220126
1000	ST541 – 86	**217997**	219117	219621	220127
1100	ST541 – 96	**217998**	219118	219622	220128
1200	ST541 – 106	**217999**	219119	**219623**	220129
1300	ST541 – 116	**218000**	219120	219624	220130
1400	ST541 – 126	**218001**	219121	**219625**	220131
1500	ST541 – 136	**218002**	219122	219626	220132
1600	ST541 – 146	**218003**	219123	**219627**	220133
1700	ST541 – 156	**218004**	219124	219628	220134
1800	ST541 – 166	**218005**	219125	**219629**	220135
1900	ST541 – 176	**218006**	219126	219630	220136
2000	ST541 – 186	**218007**	219127	219631	220137

Ocelová podpěra




délka (mm)	název	barva			
		stříbrná	antracit	černá	bílá
105	ST541 - 10	**217990**	219110	219614	220120


- zajišťuje stabilitu pro podnože bez lubu nebo kanálu
- profil podpěry 20 × 40 mm

StrongLegs - stolové a nábytkové nohy - kovové (TS a FS)

TS 003 - 710









- průměr drátu 10 mm
- bez rektifikace
- součástí dodávky jsou i gumové kluzáky

kód	barva	výška (mm)
455855	bílá lesklá	710
318052	černá matná	

TS 003 - 420







- průměr drátu 10 mm
- bez rektifikace
- součástí dodávky jsou i gumové kluzáky

kód	barva	výška (mm)
455853	bílá lesklá	420
318051	černá matná	


FS 004




- součástí dodávky jsou gumové kluzáky
- průměr drátu 10 mm
- bez rektifikace

kód	barva	výška (mm)
455856	bílá lesklá	175
318050	černá matná	








nábytkové nohy – kovové (FS)

ETÉRO 128 mm



designově shodné nábytkové nohy najdete na str. 08.11




kód	název	barva	výška (mm)	rektifikace (mm)
406849	N13050	černá polomat	128	bez rektifikace

- sjednocený design pro nábytek, konferenční stolek a stůl

ETÉRO 132 mm



designově shodné nábytkové nohy najdete na str. 08.11




kód	název	barva	výška (mm)	rektifikace (mm)
406855	N13026	černá polomat	132	+ 10

- sjednocený design pro nábytek, konferenční stolek a stůl

FS 007



STRONG




kód	barva	délka (mm)	ø D(mm)
358317	chrom lesklý	160	35
358325			50

FS 008






STRONG



kód	barva	výška (mm)
358333	chrom lesklý	120
492888	černá matná	


StrongLegs - nábytkové nohy – kovové (FS)

FS 009




kód	barva	výška (mm)
358334	chrom lesklý	115
492889	černá matná	

FS 006




kód	barva	výška (mm)
401678	chrom lesklý	150
401679	nikl matný	
401680	černá matná	
492890	bílá matná	

FS 013



kód	barva	výška (mm)
401681	chrom lesklý	126
401682	nikl matný	
401683	černá matná	
492891	bílá matná	


FS 005



kód	barva	výška (mm)
401677	černá matná	103
492892	bílá matná	


nábytkové nohy – kovové (FS)

FS 018




kód	barva	výška (mm)
497342	černá matná	150
497343	zlatá broušená	
497344	chrom matný	

FS 019




kód	barva	výška (mm)
497345	černá matná	150
497346	zlatá broušená	
497347	chrom matný	

FS 020



kód	barva	výška (mm)
497348	černá matná	150
497349	zlatá broušená	
497350	chrom matný	

FS 021



kód	barva	výška (mm)
497351	černá matná	150
497352	zlatá broušená	
497353	chrom matný	


12345 Položka je skladem **12345** Položka je na objednávku

nábytkové nohy – kovové (FS)

FS 001

kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
154288	imitace nerezi	80	+ 7
154289		100	
154290		120	
154291		150	
154292		200	
154293	chrom lesklý	80	
154294		100	
154295		120	
154296		150	
154297		200	
400492	černá matná	80	
400493		100	
400494		120	
400495		150	
400496		200	
492830	bílá lesk	80	
492831		100	
492874		120	
492875		150	
492876		200	
492877	zlatá broušená	80	
492878		100	
492879		120	
492880		150	
492881		200	
492882	chrom matný	80	
492883		100	
492884		120	
492885		150	
492886		200	







FS 017










kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
358307	chrom lesklý	100	+ 25
358308		150	
358309	chrom matný	100	
358310		150	
492898	černá matná	100	
492899		150	


nábytkové nohy – kovové (FS)

FS 002











kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
400498	chrom lesklý	50	+ 7
154301		80	
400499	chrom matný	50	
154302		80	
537486	černá matná	50	
537487		80	

FS 003











kód	barva	výška H (mm)
401523	chrom lesklý	100
154307		130
401524	černá matná	100
401525		130
492901	imitace nerezi	100
492902		130

FS 022










kód	barva	výška H (mm)
547394	nikl lesk	100
547396		130
547340		150
547395	černá matná	100
547397		130
547391		150

12345 Položka je skladem **12345** Položka je na objednávku

nábytkové nohy – kovové (FS)

FS 010






kód	barva	výška H (mm)
358345	staromosaz	102
492887	černá matná	

FS 016







kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
358304	chrom lesklý	100	+ 15
358305	chrom matný		
492900	černá matná		

FS 015









kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
358300	chrom lesklý	100	+ 7
358301		150	
358302	chrom matný	100	
358303		150	
401541	černá matná	100	
401542		150	

FS 014








kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
91220	chrom lesklý	100	+ 13
91221		150	
91222	chrom matný	100	
91223		150	
401537	černá matná	100	
401538		150	

StrongLegs - nábytkové nohy – hliníkové (FA)

FA 007






kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
82825	chrom matný/ chrom lesklý	100	+ 10
82824		150	

FA 008






kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
82827	chrom matný	100	+ 7
82826		150	

FA 006









kód	barva	výška H (mm)
37802	chrom matný	100
37803		120
403771		150
403773		200
401546	černá matná	80
401547		100
401548		120

FA 002









kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
37702	chrom matný	75	+ 15
37703		100	
492907		120	
492908		150	
492909	černá matná	75	
492910		100	
492911		120	
492912		150	

12345 Položka je skladem **12345** Položka je na objednávku


StrongLegs - nábytkové nohy – hliníkové (FA)

FA 009



kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
87007	chrom matný	60	+ 15
87008		100	
87009		150	
153280	chrom lesklý	60	
153281		100	
153282		150	
86370	imitace nerezi s černými plasty	60	
86371		100	
86372		150	
153297	imitace světlé nerezi s šedými plasty	60	
153298		100	
153299		150	
153300	černá matná	60	
153301		100	
153302		150	






FA 005








kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
313864	hliník broušený	80	+ 10
313863		100	
313862		120	
313867	imitace nerezi	80	
313866		100	
313865		120	

FA 001








kód	barva	výška (mm)	rektifikace (mm)
37701	chrom matný	100	+ 10
492913	černá matná		


StrongLegs - nábytkové nohy – hliníkové (FA)

FA 012











kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
87016	chrom matný	60	+ 15
87017		100	
87018		150	
153306	imitace světlé nerezi	60	
153307		100	
153308		150	
465222	černá matná	60	
465220		100	
465221		150	

FA 013











kód	barva	výška H (mm)
199587	chrom matný	35
87063		60
87064		100
199585	imitace světlé nerezi	35
153311		60
153312		100
465223	černá matná	35
465224		60
465225		100

FA 010











kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
87010	chrom matný	60	+ 15
87011		100	
465226	černá matná	60	
465227		100	

FA 011










kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
87013	chrom matný	60	+ 15
87014		100	
465229	černá matná	60	
465230		100	


12345 Položka je skladem **12345** Položka je na objednávku

StrongLegs - nábytkové nohy – hliníkové (FA) / plastové (FP)

FA 004









kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
37804	chrom matný	80	+ 10
37805		100	
37806		120	
37807		150	
37808	chrom lesklý	80	
37809		100	
37810		120	
37811		150	
492903	černá matná	80	
492904		100	
492905		120	
492906		150	

FP 006








kód	barva	výška (mm)
285153	šedá RAL 9006	10
496934	černá matná	


- nosnost dle zkušebny CATAS - 300 kg

FP 009










kód	barva	výška (mm)	rektifikace (mm)
401504	černá matná	120	+ 7
496926	bílá matná		
496925	zlatá matná		

- nosnost dle zkušebny CATAS - 150 kg

StrongLegs - nábytkové nohy – plastové (FP)

FP 003



kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
135324	šedá RAL 9006	60	+ 10
135325		80	
135326		100	
135327		120	
135328		150	


- materiál tvrzený plast, nosnost dle zkušebny CATAS 150 kg (bez regulace 400 kg)

kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
496929	černá matná	60	+ 10
496930		80	
496931		100	
496932		120	
496933		150	

- materiál tvrzený plast, nosnost dle zkušebny CATAS 150 kg (bez regulace 400 kg)

FP 004






kód	barva	výška (mm)
135329	šedá RAL 9006	20
135330	chrom lesklý	
496936	černá matná	

FP 001






kód	barva	výška (mm)
496938	chrom matný	30
496937	černá matná	

StrongLegs - nábytkové nohy – plastové (FP)

FP 007








kód	barva	výška (mm)
285155	šedá RAL 9006	10
496935	černá matná	

- nosnost dle zkušebny CATAS - 300 kg

FP 008






kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
389753	antracit	15	+ 3

- nosnost dle zkušebny CATAS - 200 kg

FP 002








kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
135305	šedá RAL 9006	20	+ 10
135306		30	
135307		50	
135308	chrom lesklý	20	
135309		30	
135310		50	
496939	černá matná	20	
496940		30	
496941		50	


- nosnost dle zkušebny CATAS - 400 kg
- nosnost dle zkušebny CATAS - 600 kg


FP 005











kód	barva	výška H (mm)	rektifikace (mm)
285147	šedá RAL 9006	100	+ 10
285148	chrom lesklý	100	
285152		150	
496927	černá matná	100	
496928		150	


- nosnost dle zkušebny CATAS - 500 kg
- nosnost dle zkušebny CATAS – 150 kg (bez regulace 400 kg)


Stolový výsuv Pöttker Frontslide Basic - BL


- **obsahuje pár výsuvu pro rozšíření stolu na jedné straně**
- jednoduchá instalace
- systém výsuvu stolových desek již řešen ve výsuvu
- montáž na vnitřní stranu lubu
- není nutné žádné další příslušenství
- pouze pro desku tloušťky 25 mm
- brzda je součástí výsuvu
- kombinace hliníku a oceli




kód	instalační výška (mm)	délka (mm)	vklad (mm)	nosnost (kg)
404369	55	750	1 × 500	90








použití dvou párů výsuvů



použití jednoho párů výsuvů



kování Pöttker pro rozkládací stoly

PÖTTKER
Transforming furniture


Stolové výsuvy Pöttker Basic


- pro délky stolu od 680 mm do 1350 mm do maximální délky rozložení 2350 mm
- určeno pro stoly s otevřenou konstrukcí
- varianta se synchronním ovládáním a brzdou
- vyrobeno z oceli
- zaoblené hrany
- sada obsahuje 2 ks výsuvů

příslušenství str. 8.46 - 48



kód	instalační výška Z (mm)	délka X (mm)	vklad Y (mm)	nosnost (kg)	synchronizace	brzda
329039	40	680	1 × 500	60	✕	✕
329040		1050	2 × 400		✕	✕
329041	50	850	1 × 500	90	✓	✓
329042		1350	2 × 500		✓	✓





synchronizace s brzdou

Doporučená sestava pro stůl 800 × 800, po rozložení 1300 × 800, tloušťka desky 18 mm, vklad 1 × 500 mm

	výsuv	překlápěcí systém	kolík s pouzdrem	závěs	petlice
kód	**329039**	**329050**	**329057**	**329047**	**329055**
množství	1 pár	1 ks	8 ks	2 ks	4 ks

Doporučená sestava pro stůl 1200 × 800, po rozložení 2000 × 800, tloušťka desky 18 mm, vklad 2 × 400 mm

	výsuv	překlápěcí systém	kolík s pouzdrem	závěs	podpěra	petlice
kód	**329040**	**346790**	**329057**	**329047**	**404360**	**329056**
množství	1 pár	1 ks	12 ks	4 ks	1 ks	6 ks

Doporučená sestava pro stůl 1000 × 800, po rozložení 1500 × 800, tloušťka desky 18 mm, vklad 1 × 500 mm

	výsuv	překlápěcí systém	kolík s pouzdrem	závěs
kód	**329041**	**329050**	**329057**	**329045**
množství	1 pár	1 ks	8 ks	2 ks

Doporučená sestava pro stůl 1500 × 800, po rozložení 2500 × 800, tloušťka desky 18 mm, vklad 2 × 500 mm

	výsuv	překlápěcí systém	kolík s pouzdrem	závěs	podpěra
kód	**329042**	**346790**	**329057**	**329045**	**404360**
množství	1 pár	1 ks	12 ks	4 ks	1 ks

výše doporučené sestavy se mohou lišit v komponentech dle individuální konstrukce stolu

kování Pöttker pro rozkládací stoly


Stolové výsuvy Pöttker Basic Advanced


- pro délky stolu 850 mm a 1350 mm do maximální délky rozložení 2350 mm
- určeno pro stoly s uzavřenou konstrukcí
- synchronní ovládání a brzda
- vnější profil ocel, vnitřní profil hliník
- zaoblené hrany
- sada obsahuje 2 ks výsuvů

příslušenství str. 8.46 – 48



kód	instalační výška Z (mm)	délka X (mm)	vklad Y (mm)	nosnost (kg)	synchronizace	brzda
345457	50	850	1 × 500	90	✓	✓
345460		1350	2 × 500		✓	✓





synchronizace s brzdou

Doporučená sestava pro stůl 1000 × 800, po rozložení 1500 × 800, tloušťka desky 18 - 25 mm, vklad 1 × 500 mm

	výsuv	překlápěcí systém	kolík s pouzdrem	závěs
kód	**345457**	**329050**	**329057**	**329045**
množství	1 pár	1 ks	8 ks	2 ks

Doporučená sestava pro stůl 1500 × 800, po rozložení 2500 × 800, tloušťka desky 18 - 25 mm, vklad 2 × 500 mm

	výsuv	překlápěcí systém	kolík s pouzdrem	závěs	podpěra
kód	**345460**	**346790**	**329057**	**329045**	**404360**
množství	1 pár	1 ks	12 ks	4 ks	1 ks

výše doporučené sestavy se mohou lišit v komponentech dle individuální konstrukce stolu

kování Pöttker pro rozkládací stoly


Stolové výsuvy Pöttker Alu 77 Frontslide


- pro stoly délky 940 mm a 1315 mm s dvojnásobným prodloužením
- vysoká nosnost i po rozložení
- vyrobeno z eloxovaného hliníku
- sada obsahuje 2 ks výsuvů

příslušenství str. 8.46 – 48



kód	instalační výška Z (mm)	délka X (mm)	nosnost (kg)	dráha výsuvu Y (mm)
329043	75	940	115	948
329044		1315		1320







příklad použití překlápěcího systému FM 405122

Doporučená sestava pro stůl 1200 × 800, po rozložení 2100 × 800, tloušťka desky 18 - 25 mm, vklad 1× 900 mm

	výsuv	překlápěcí systém	kolík	závěs	podpěra
kód	**329043**	**405122**	**404356**	**329045**	**381705**
množství	1 pár	1 ks	2 ks	3 ks	2 ks

Doporučená sestava pro stůl 1500 × 800, po rozložení 2700 × 800, tloušťka desky 18 - 25 mm, vklad 2 × 500 mm

	výsuv	překlápěcí systém	kolík	závěs	podpěra
kód	**329044**	**404358**	**404356**	**329045**	**381705**
množství	1 pár	1 ks	4 ks	4 ks	4 ks

výše doporučené sestavy se mohou lišit v komponentech dle individuální konstrukce stolu

kování Pöttker pro rozkládací stoly

Překlápěcí systémy



kód	popis
346790	sada tyče s příslušenstvím

- maximální instalační délka 1260 mm – zkrácením možno upravit
- kompletní příslušenství součástí



kód	popis
405122	FM-stop délka 1000 mm

- pro výsuv Alu Frontslide 329043
- pouze pro jednu vkládanou desku
- FM stop obsahuje brzdu



kód	popis
404358	FM-stop délka 1344 mm

- pro výsuv Alu Frontslide 329044
- pro dvě vkládané desky
- FM stop obsahuje brzdu




kód	popis
329050	skládací mechanismus

- nejjednodušší verze skládacího mechanismu
- složeno ze 4 částí – 2× závěs, 2× aretace



kód	popis
329051	překlápěcí hrazda pro desku 500 mm

- pevná verze skládacího mechanismu – jen pro desku 500 mm



kování Pöttker pro rozkládací stoly

Příslušenství pro vyklápěcí systémy




kód	popis
404360	podpěra – tyč s plastovými válečky

- maximální instalační délka je 1260 mm, zkrácením možno upravit

Příslušenství pro vyklápěcí systémy






kód	popis
381705	plastová L podpěrka pro překlápěcí tyče

- slouží jako podpěra vkládané desky ve složeném stavu

Příslušenství pro fixaci stolové desky






- pouze pro výsuv Alu Frontslide

kód	popis
404356	pojistka proti složení vkladu

Závěs k zafrézování do stolové desky







kód	popis
10902	hloubka závěsu 7 mm

Závěs k instalaci do hrany desky





329045



329046

kód	popis
329045	pro desky tl. 18 – 25 mm, úhel 180°
329046	pro desky tl. 22 – 30 mm, úhel 180°

kování pro rozkládací stoly

Naložený závěs 180°



kód	popis
329047	pro desku tl. 18 mm
329048	pro desku tl. 22 mm
329049	pro desku tl. 25 mm

Příslušenství pro fixaci stolové desky




329057 329056 329055

kód	popis
329057	kolík s pouzdrem
329056	stolová svorka
329055	petlice

Rohový plech




386766






386767





386768




kód	rozměr (mm)
386766	85 × 59 mm
386767	102 × 59 mm
386768	148 × 66 mm

kolečka

Ø 40 mm



kód	popis	barva	statická nosnost (kg)
306062	kolečko 40 mm, černé, s čepem M10	černá	40
306063	zděř M10 (kluzák)		




- zděř může sloužit jako kluzák s možností doplnění kolečka

Ø 40 mm



kód	popis	barva	statická nosnost (kg)
36151	kolečko s čepem M8 × 15 mm	černá	30
36154	kolečko s čepem M8 × 15 mm a brzdou		




pro kolečko s čepem M8 lze použít matici 15053 ze str. 08.23

Ø 30 mm




kód	popis	barva	statická nosnost (kg)
36140	kolečko s plotničkou	černá	25
270112	kolečko s plotničkou a brzdou		




kolečka

Ø 40 mm






kód	popis	barva	statická nosnost (kg)
36159	kolečko s plotničkou	šedá	20
36141		černá	
270111	kolečko s plotničkou a brzdou	šedá	
36144		černá	




Ø 50 mm






kód	popis	barva	statická nosnost (kg)
36168	kolečko s plotničkou	šedá	40
36143		černá	
36169	kolečko s plotničkou a brzdou	šedá	
36146		černá	




S měkčenými běhouny Ø 40 mm





kód	popis	barva	statická nosnost (kg)
467266	kolečko s plotničkou	šedá s černou	30
467267	kolečko s plotničkou a brzdou		





kolečka

S měkčenými běhouny Ø 50 mm











kód	popis	barva	statická nosnost (kg)
467258	kolečko s plotničkou	šedá s černou	40
467259	kolečko s plotničkou a brzdou		

S měkčenými běhouny Ø 60 mm











kód	popis	barva	statická nosnost (kg)
216381	kolečko s plotničkou	šedá	50
216382	kolečko s plotničkou a brzdou		

S měkčenými běhouny Ø 75 mm










kód	popis	barva	statická nosnost (kg)
216383	kolečko s plotničkou	šedá	60
216384	kolečko s plotničkou a brzdou		


TOP-E Ø 35 mm, s měkčenými běhouny




transparentní tmavá




kód	popis	barva	statická nosnost (kg)
401710	bez brzdy	transparentní čirá	25
401709	s brzdou		
406085	bez brzdy	transparentní tmavá	
406084	s brzdou		




TOP-E Ø 50 mm, s měkčenými běhouny




transparentní tmavá




kód	popis	barva	statická nosnost (kg)
401712	bez brzdy	transparentní čirá	35
401711	s brzdou		
406083	bez brzdy	transparentní tmavá	
406082	s brzdou		




TOP Ø 50 mm, s měkčenými běhouny




transparentní tmavá



kód	popis	barva	statická nosnost (kg)
406079	bez brzdy	transparentní čirá	35
406080	s brzdou		
285206	bez brzdy	transparentní tmavá	
285207	s brzdou		



kolečka / technická kolečka


TOP Ø 75 mm, s měkčenými běhouny










transparentní tmavá



kód	popis	barva	statická nosnost (kg)
406450	bez brzdy	transparentní čirá	45
406451	s brzdou		
285208	bez brzdy	transparentní tmavá	
285209	s brzdou		










Pevné Ø 25 mm














kód	popis	statická nosnost (kg)
10787	plastový běhoun	25
285160	měkčený běhoun	

Otočné Ø 25 mm










kód	popis	statická nosnost (kg)
285163	plastový běhoun	10

Otočné Ø 30 mm






kód	popis	statická nosnost (kg)
285162	měkčený běhoun	30

Pevné Ø 30 mm






kód	popis	statická nosnost (kg)
285161	měkčený běhoun	30

Pevné Ø 32 mm






kód	popis	statická nosnost (kg)
10789	plastový běhoun	40

Pevné Ø 38 mm






kód	popis	statická nosnost (kg)
491242	měkčený běhoun	30

kolečka / technická kolečka

Pevné Ø 50 mm






kód	popis	statická nosnost (kg)
491239	měkčený běhoun	50

Pevné Ø 50 mm s bočním uchycením






kód	popis	statická nosnost (kg)
491243	měkčený běhoun	50

Otočné Ø 50 mm






kód	popis	statická nosnost (kg)
10792	měkčený běhoun	30

Pevné Ø 50 mm






kód	popis	statická nosnost (kg)
285166	měkčený běhoun	30

Otočné Ø 50 mm, s měkčenými běhouny






kód	popis	statická nosnost (kg)
285165	kolečko s plotničkou a brzdou	20
285164	kolečko s plotničkou	

Otočné Ø 75 mm, s měkčenými běhouny






kód	popis	statická nosnost (kg)
467271	kolečko s plotničkou a brzdou	70
467270	kolečko s plotničkou	

Otočné Ø 100 mm, s měkčenými běhouny





kód	popis	statická nosnost (kg)
467273	kolečko s plotničkou a brzdou	160
467272	kolečko s plotničkou	






Tente kola a kladky

kolečka dělají můj každodenní život jednodušší

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Otočné Ø 50 mm






kód	popis	statická nosnost (kg)
154145	kolečko s plotničkou	80
154146	kolečko s plotničkou a brzdou	

- měkčený běhoun
- středové ložisko s dvojitým kuličkovým věncem

Otočné Ø 75 mm






kód	popis	statická nosnost (kg)
154147	kolečko s plotničkou	120
154148	kolečko s plotničkou a brzdou	

- měkčený běhoun
- středové ložisko s dvojitým kuličkovým věncem

Otočné Ø 100 mm





kód	popis	barva	statická nosnost (kg)
154140	bez brzdy, měkčený běhoun	šedá	320
154142	s brzdou, měkčený běhoun		
401509	bez brzdy, měkčený běhoun	modrá[1)]	
401511	s brzdou, měkčený běhoun		

- dvojitá kuličková dráha v otočné hlavě

[1)] jedná se o speciální "nešpinící" modrou barvu


kolečka


Pevné Ø 100 mm






kód	barva	statická nosnost (kg)
154141	šedá	320
494495	modrá	








Linea Ø 50 mm










kód	popis	barva	statická nosnost (kg)
494413	bez brzdy	světle šedá (RAL 9002)	100
494490	s brzdou		
494491	bez brzdy	tmavě šedá (RAL 7001)	
494492	s brzdou		
494493	bez brzdy	černá (RAL9011)	
494494	s brzdou		










Linea Ø 65 mm










kód	popis	barva	statická nosnost (kg)
231551	bez brzdy	světle šedé (RAL 9002)	70
231552	s brzdou		
231555	bez brzdy	tmavě šedé (RAL 7001)	
231556	s brzdou		
494406	bez brzdy	černá (RAL 9011)	
494274	s brzdou		










Otočné 5370 Ø 100 mm, s brzdou 5377 Ø 100 mm






kód	popis	statická nosnost (kg)
154143	bez brzdy	200
154144	s brzdou	

- dvojitá kuličková dráha v otočné hlavě
- gumový běhoun

Formula Ø 40 mm s brzdou






kód	popis	barva	statická nosnost (kg)
86114	měkčený běhoun	šedá	35
86175		bílá	


Formula Ø 60 mm






kód	popis	barva	statická nosnost (kg)
86115	měkčený běhoun	šedá	80
356296	měkčený běhoun s brzdou		

- kovové tělo kolečka


z1



kování pro kanceláře, home office, studentské pokoje

KOMPLETNÍ PODKLADY PRO VÝROBU KONTEJNERŮ

Schémata, komplety všech dílů, výstupy pro CNC stroje, 3D modely, všechno pěkně na jednom místě na portálu demos24plus.com

PORADENSTVÍ

Nevíte si rady s výběrem kování nebo s montáží? Zavolejte na číslo +420 596 223 455 nebo napište na adresu help@demos-trade.com a my vám rádi poradíme.

UKÁZKY NA VZORKOVNÁCH

Jak je řešen vzhled, rozměry a způsob fungování? Přijďte se podívat sami nebo k nám na vzorkovnu pošlete své zákazníky. My jim vše předvedeme a také poradíme s výběrem.

PORTÁL

Zákaznický portál k nakupování, přehledu objednávek, zadávání zakázek, formátování a ověření jejich stavu. Zároveň informace o skladových zásobách, vašich cenách a mnoho dalšího na jednom místě.

DOPRAVA AŽ K VÁM

Veškeré objednávky doručíme do vašich rukou již následující den.


obsah

obsah



el. stavitelné podnože

StrongLegs **09.5**



podnože

StrongLegs **09.7**
Miladesign **09.8**
centrální stolové nohy **09.19**




zámky

StrongLocks – s výměnnou vložkou **09.23**
StrongLocks – s integrovanou vložkou **09.31**
StrongLocks – elektronické **09.34**
Lehmann – s výměnnou vložkou **09.37**
Lehmann – kódované **09.55**



kontejnery

BBP **09.63**



průchodky

09.88



kabelový management

09.90

StrongLegs elektricky stavitelná podnož


Přímá


kód	barva
392523	stříbrná
392522	bílá
392524	černá



- verze se dvěma motory
- výška 610–1 260 mm
- délka stolové desky 1 200–1 800 mm
- hloubka stolové desky 700–800 mm
- nosnost stolu 120 kg při rovnoměrném zatížení desky
- rychlost motoru 32 mm / s
- hlučnost <45 dB
- profil nohy 80 × 50 mm
- tři stupně nastavení citlivosti antikolizní ochrany
- dětská pojistka
- **USB 1× A/C nabíjecí**







Náhradní díl

kód	popis
537529	ovládací panel ke stavitelné podnoži
537530	řídicí jednotka



StrongLegs elektricky stavitelná podnož

Rohová


kód	barva
392518	stříbrná
392515	bílá
392520	černá


- verze se třemi motory
- výška výška 610–1 260 mm
- délka stolové desky:
  - pro 90° – 1 470–1 970 mm
  - pro 180° – 1 990–3 100 mm
- hloubka stolové desky 700–800 mm
- nosnost stolu 150 kg kg při rovnoměrném zatížení desky
- rychlost motoru 32 mm / s
- hlučnost <45 dB
- profil nohy 80 × 50 mm
- tři stupně nastavení citlivosti antikolizní ochrany
- dětská pojistka
- **USB 1× A/C nabíjecí**
- **možnost nastavení úhlu v rozsahu 90–180°**














Náhradní díl

kód	popis
537529	ovládací panel ke stavitelné podnoži
537530	řídicí jednotka



StrongLegs stolové podnože

Nosná konstrukce (nohy)


profil (mm)	pro hloubku desky (mm)	stříbrná	černá	bílá
50 × 50	600	**501404**	**501409**	**501416**
	800	**501405**	**501410**	**501417**
50 × 25	600	**501406**	**501411**	**501418**
	800	**501407**	**501413**	**501419**
50 × 25 uzavřený	800	**501408**	**501415**	**501420**



stříbrná
RAL 9006


černá
RAL 9005


bílá
RAL 9016

- kompletní konstrukce se skládá z 1 sady podnoží a 2 ks spojovacích tyčí
- výšková regulace 722–735 mm
- spojovací materiál je součástí dodávky
- spojovací tyče, nutno dokoupit zvlášť





Spojovací tyče


pro délku desky (mm)	stříbrná	černá	bílá	A (mm)	B (mm)	počet otvorů[1]
1200	**400045**	**400046**	**400047**	1110	×	2
1400	**400049**	**400050**	**400051**	1310	400	3
1600	**400053**	**400054**	**400055**	1510	500	3

[1] pro uchycení stolové desky


stříbrná
RAL 9006


černá
RAL 9005


bílá
RAL 9016




Stolová podnož skládací

kód	barva
503406	chrom
503402	černá

- kvalitní kovový zajišťovací mechanizmus
- baleno jako komplet pro jeden stůl








podnože MOBI-Q

Otevřená konstrukce 50 × 50

pro hloubku desky (mm)	název	výška (mm)	rektifikace (mm)	stříbrná	černá	bílá	doporučený počet spojovacích tyčí
600	MQ7306	715	+15	**229305**	229304	**229303**	2
700	MQ7307			**229310**	229309	229308	
800	MQ7308			**229315**	**229314**	**229313**	
1200	MQ7312			229320	229319	229318	4
1400	MQ7314			229325	229324	229323	
1600	MQ7316			229330	229329	229328	



MQ 7608


- nohy z profilu 50 × 50 mm
- možnost na objednání pro hloubku stolové desky 1200, 1400 a 1600 mm (doporučený počet tyčí 4)

spojovací kanály a příslušenství najdete na str. 09.10

přesah S = 0 mm (info na str. 09.10 se spojovacími tyčemi)

Otevřená konstrukce 60 × 30

pro hloubku desky (mm)	název	výška (mm)	rektifikace (mm)	stříbrná	černá	bílá	doporučený počet spojovacích tyčí
600	MQ7606	715	+15	**230989**	230988	230987	2
700	MQ7607			230994	**230993**	**230992**	
800	MQ7608			**230999**	**230998**	**230997**	
1200	MQ7612			231004	231003	231002	4
1400	MQ7614			231009	231008	231007	
1600	MQ7616			231014	231013	231012	



MQ 7616



MQ 7608


- nohy z profilu 60 × 30 mm
- možnost na objednání pro hloubku stolové desky 1200, 1400 a 1600 mm (doporučený počet tyčí 4)

spojovací kanály a příslušenství najdete na str. 09.10

přesah S = 0 mm (info na str. 09.10 se spojovacími tyčemi)

Uzavřená konstrukce 60 × 30


pro hloubku desky (mm)	název	výška (mm)	rektifikace (mm)	stříbrná	černá	bílá	doporučený počet spojovacích tyčí
600	MQ7906	715	+15	**231019**	**231018**	**231017**	2
700	MQ7907			231024	231023	231022	
800	MQ7908			**231029**	**231028**	**231027**	



- nohy z profilu 60 × 30 mm
- pro jeden pár podnoží doporučujeme 2 ks spojovacích tyčí, aby byla zajištěna stabilita konstrukce

spojovací kanály a příslušenství najdete na str. 09.10

přesah S = 0 mm (info na str. 09.10 se spojovacími tyčemi)




MQ 7908

podnože MOBI-Q

Otevřená konstrukce trojúhelníkový profil 50 × 50 × 50

pro hloubku desky (mm)	název	výška (mm)	rektifikace (mm)	stříbrná	černá	bílá	doporučený počet spojovacích tyčí
600	MQ 5506	715	+15	**259276**	**259278**	**259279**	2
700	MQ 5507			**259281**	**259283**	**259284**	
800	MQ 5508			**259286**	**259288**	**259289**	
1200	MQ 5512			**259291**	**259293**	**259294**	4
1400	MQ 5514			**259296**	**259298**	**259299**	
1600	MQ 5516			**259301**	**259303**	**259304**	



MQ 5516




MQ 5508

spojovací kanály a příslušenství najdete na str. 09.10
přesah S = 0 mm (info na str. 09.10 se spojovacími tyčemi)

Uzavřená konstrukce trojúhelníkový profil 50 × 50 × 50

pro hloubku desky (mm)	název	výška (mm)	rektifikace (mm)	stříbrná	černá	bílá	doporučený počet spojovacích tyčí
700	MQ 5507-Z	715	+ 15	**259326**	**259328**	**259329**	
800	MQ 5508-Z			**252558**	**259333**	**259334**	



spojovací kanály a příslušenství najdete na str. 09.10
přesah S = 0 mm (info na str. 09.10 se spojovacími tyčemi)



MQ 5508-Z

MILADESIGN

podnože MOBI-Q – spojovací tyče a příslušenství

Pevná tyč

pro délku stolu (mm)	název	stříbrná	antracit	černá	bílá
800	MB08	217962	219082	219586	220092
1000	MB10	217963	219083	219587	220093
1200	MB12	**217964**	219084	**219588**	**220094**
1400	MB14	**217965**	219085	**219589**	**220095**
1600	MB16	**217966**	219086	**219590**	**220096**
1800	MB18	244383	268701	283615	283617
2000	MB20	479486	479487	479488	479489


- délka tyče je vždy o 100 mm kratší než uvedená délka stolové desky
- při použití rohové nohy je doporučeno volit spojovací tyče s regulací

D – délka stolové desky podle vybraného spojovacího kanálu
S – přesah desky přes stolovou konstrukci, přesah uveden u každé podnože


MB12


MB16





Tyč s regulací

pro délku stolu (mm)	název	stříbrná	antracit	černá	bílá
800–1200	MBR08–12	**217967**	219087	219591	220097
1200–1800	MBR12–18	**283420**	283421	**283422**	**283424**
1600–2200	MBR16–22	**278210**	283646	**283648**	**283647**

- délka tyče je vždy o 100 mm kratší než uvedená délka stolové desky


MBR 12-18

Podpěra MWS

délka (mm)	název	stříbrná	antracit	černá	bílá
151	MWS15	**217969**	219089	219593	220099
340	MWS35	**217970**	219090	219594	220100

- zajišťuje stabilitu pro podnože bez lubu nebo kanálu


MWS15




MWS35

Rohová noha MOBI-Q


profil nohy (mm)	název	stříbrná	antracit	černá	bílá
50 × 50 × 50	MQ 5501–N	259366	259367	259368	259369
50 × 50	MQ 7301–N	**259371**	259372	259373	259374
60 × 30	MQ 7601–N	259376	259377	259378	259379


- výška 715–730 mm



MQ 5501-N


MQ 7301-N


MQ 7601-N







podnože MOBI-Q – příčníky a podpůrné nohy

MILADESIGN

Středové stolové části pro podnože MOBI-Q

- slouží k propojení několika podnoží za sebou
- vytvoření dlouhého stolu
- skládá se z jednoho páru podnoží, jednoho nebo více příčníků a noh



ukázka spojování

Příčníky

pro hloubku stolu (mm)	název	stříbrná	antracit	černá	bílá	počet potřebných noh
800	MQ957/08	**503389**	**503392**	**503391**	**503390**	1
1200	MQ957/12	**259381**	**259382**	**259383**	**259384**	2
1400	MQ957/14	**259386**	**259387**	**259388**	**259389**	
1600	MQ957/16	**259391**	**259392**	**259393**	**259394**	




MQ 957-08



MQ 957-16

Nohy

profil nohy (mm)	název	stříbrná	antracit	černá	bílá
50 × 50	MQ957/55 – N	**259396**	**259397**	**259398**	**259399**
60 × 30	MQ957/63 – N	**259401**	**259402**	**259403**	**259404**


MQ 957-55-N

MQ 957-63-N



Závěsný kabelový kanál pro MOBI-Q

rozměr (mm)	název	stříbrná	antracit	černá	bílá
548 × 60	MK55	**217971**	**219091**	**219595**	**220101**
948 × 60	MK95	**217972**	**219092**	**219596**	**220102**

- zavěšen na spojovací tyči
- vhodný pro pevné i flexibilní spojovací tyče


MK55

Typ C – manuálně výškově stavitelné

pro hloubku desky (mm)	název	výška (mm)	stříbrná	černá
700–800	EC201R	660–760	**503333**	**503335**
600	EC203R		503337	503339

spojovací kanály a příslušenství najdete na straně 09.12

- přesah S = 38 mm (info na str. 09.12 se spojovacími kanály)
- kompletní sestava se skládá z jednoho páru podnože a jedné spojovací tyče



EC201R



EC203R

Typ C – pevné

pro hloubku desky (mm)	název	výška (mm)	rektifikace (mm)	stříbrná	černá
700–800	EC201	701	15	**503341**	**503343**
600	EC203			503345	503347

spojovací kanály a příslušenství najdete na straně 09.12

- přesah S = 38 mm (info na str. 09.12 se spojovacími kanály)
- kompletní sestava se skládá z jednoho páru podnože a jedné spojovací tyče



EC 201



EC 203

Spojovací tyče

délka stolové desky D (mm)	název	stříbrná	černá
1000	EC201B-10	503350	503362
1200	EC201B-12	**503351**	**503363**
1400	EC201B-14	503352	503364
1600	EC201B-16	**503353**	**503365**

- délka spojovací tyče je vždy o 166 mm kratší než je délka stolové desky
- **pro použití s modely EC201/203 (R) vždy jen jeden kus spojovací tyče**




EC 201B-16


Spojovací tyče s regulací

délka stolové desky D (mm)	název	stříbrná	černá
1000–1300	EC21BR-10-13	**503373**	**503375**
1400–1800	EC21BR-14-18	**503377**	**503379**

- délka spojovací tyče je vždy o 166 mm kratší než je délka stolové desky
- **pro použití s modely EC201/203 (R) vždy jen jeden kus spojovací tyče**



EC 21 BR-14-18



D – délka stolové desky podle vybraného spojovacího kanálu
S – přesah desky přes stolovou konstrukci, přesah uveden u každé podnože

stolové podnože STS

Typ C a T

pro hloubku desky (mm)	název	typ	výška (mm)	rektifikace (mm)	stříbrná	antracit	černá	bílá
700–800	ST201S	C	715	+15	**217625**	**218756**	**219250**	**219756**
	ST202S	T			**217626**	**218757**	**219251**	**219757**
600	ST203S	C			**217627**	**218758**	**219252**	**219758**

možnost použití kovových kanálů a příslušenství ze str. 09.14

- součástí podnože je také odnímatelný kryt (z vnější strany) sloužící např. jako kabelový svod

přesah S = 15 mm (info na **str. 09.14** se spojovacími kanáy)
připraveno také pro dřevěný lub, spojovací kování
naleznete na str. 09.14



ST 201 S



ST 202 S



ST 203 S


Rohové nohy

typ napojení	název	úhel spojení	výška (mm)	rektifikace (mm)	stříbrná	antracit	černá	bílá
dřevěný lub	ST201GB	90°	680	+90	**217646**	**218777**	**219271**	**219777**
spojovací kanál	ST201GK/90	90°			**217643**	**218774**	**219268**	**219774**

- při použití rohové nohy je potřeba volit kanál pro desku o 200 mm kratší nebo variantu spojovacího kanálu s regulací



ST 201 GB



ST 201 GK







STS – spojovací kanály a příslušenství

Pevný


délka stolové desky D (mm)	název	stříbrná	antracit	černá	bílá
800	ST201K-08	217628	218759	219253	219759
900	ST201K-09	217629	218760	219254	219760
1000	ST201K-10	**217630**	218761	219255	219761
1100	ST201K-11	217631	218762	219256	219762
1200	ST201K-12	**217632**	**218763**	**219257**	219763
1300	ST201K-13	**217633**	218764	219258	219764
1400	ST201K-14	**217634**	218765	**219259**	219765
1500	ST201K-15	**217635**	218766	219260	219766
1600	ST201K-16	**217636**	218767	**219261**	219767
1700	ST201K-17	217637	218768	219262	219768
1800	ST201K-18	**217638**	218769	**219263**	219769

- délka kanálu je vždy o 130 mm kratší než uvedená délka stolové desky

určeno pouze pro podnože na str. 09.13



ST 201 K-16



D – délka stolové desky podle vybraného spojovacího kanálu
S – přesah desky přes stolovou konstrukci, přesah uveden u každé podnože

S regulací

délka stolové desky D (mm)	název	stříbrná	antracit	černá	bílá
1400–1800	ST201KR 14 - 18	**217639**	**218770**	**219264**	219770
1800–2200	ST201KR 18 - 22	**217640**	**218771**	**219265**	219771

- délka kanálu by měla být o 130 mm kratší než uvedená délka stolové desky

určeno pouze pro podnože na str. 09.13



ST201KR 14 - 18

Podpěra

název	stříbrná	antracit	černá	bílá
ST201KW	**217641**	218772	219266	219772

- délka 197 mm
- používá se u malých stolových konstrukcí místo spojovacího kanálu nebo dřevěného lubu
- při použití podpěry je nutno počítat se zhoršenou stabilitou stolu


určeno pouze pro podnože na str. 09.13



Spojovací kování pro dřevěný lub

kód	název	pro tloušťku desky (mm)	počet (ks) pro kompletní sestavu
352557	táhlo excentru M6	×	6
229902	excentr spojovacího kování	15 / 16	
518086		18 / 19	





stolové podnože ST

Výškově stavitelné + spojovací tyče

pro hloubku desky (mm)	název	typ	výška (mm)	rektifikace (mm)	stříbrná	antracit	černá	bílá
700–800	ST227	C	715	+15	**217678**	**218809**	**219303**	**219809**
	ST226	T			**217677**	**218808**	**219302**	**219808**

spojovací kanály a příslušenství najdete na str. 09.16

- přesah S = 5 mm (info na str. 09.16 se spojovacími kanály)
- velmi pevný a stabilní typ podnože s odnímatelnými vnitřními kryty (připevněno na magnety)



ST 226



ST 227



ST 227/60

Typ C – manuálně výškově stavitelné

pro hloubku desky (mm)	název	typ	výška (mm)	stříbrná	antracit	černá	bílá
700–800	ST227R	C	650–850	**217684**	**218815**	**219309**	**219815**
	ST226R	T		**217683**	**218814**	**219308**	**219814**

spojovací kanály a příslušenství najdete na str. 09.16

- přesah S = 5 mm (info na str. 09.16 se spojovacími kanály)
- nastavení výšky se aretuje pomocí šroubů
- velmi pevný a stabilní typ podnože s odnímatelnými vnitřními kryty (připevněno na magnety)



ST 226 R



ST 227 R



ST 227 R + ST 103

MILADESIGN

stolové podnože ST – spojovací tyče a kanály

Spojovací kanály

délka stolové desky D (mm)	název	stříbrná	antracit	černá	bílá
800	ST951/08	217763	218898	219388	219894
1000	ST951/10	217764	218899	219389	219895
1200	ST951/12	**217765**	218900	219390	219896
1400	ST951/14	217766	218901	219391	219897
1500	ST951/15	217767	218902	219392	219898
1600	ST951/16	**217768**	218903	**219393**	219899
1700	ST951/17	217769	218904	219394	219900
1800	ST951/18	**217770**	218905	219395	219901

- délka kanálu je vždy o 150 mm kratší než uvedená délka stolové desky
- při použití rohové nohy je doporučeno volit spojovací kanál s regulací



ST 951/16

S regulací


délka stolové desky D (mm)	název	stříbrná	antracit	černá	bílá
800 – 1200	ST951	**217771**	218906	219396	219902
1300 – 1800	ST952	**217772**	218907	**219397**	219903
1900 – 2200	ST954	**217773**	218908	**219398**	219904

- délka kanálu je vždy o 150 mm kratší než uvedená délka stolové desky




ST 952

D – délka stolové desky podle vybraného spojovacího kanálu
S – přesah desky přes stolovou konstrukci, přesah uveden u každé podnože



Rohová noha pro úhel 90°

název	noha (mm)	stříbrná	antracit	černá	bílá
ST502+ST955/4 × 90°	50 × 50 výška 715–730	**342186**	353369	394254	394255



ST 502

Podpěra

délka (mm)	název	stříbrná	antracit	černá	bílá
196	ST953	**217774**	218909	219399	219905

- používá se u malých stolových konstrukcí místo spojovacího kanálu
- při použití podpěry je nutno počítat se zhoršenou stabilitou stolu



stolové podnože STE

MILADESIGN

Typ C a T – pevné

pro hloubku desky (mm)	název	typ	výška (mm)	rektifikace (mm)	stříbrná	černá	bílá
700–800	ST201E	C	715	+15	**217647**	219272	219778
	ST202E	T			**217648**	219273	219779
600	ST203E	C			**217649**	219274	219780

- pouze pro dřevěný lub a výplň z DTDL



ST 201 E



ST 202 E




ST 203 E

Spojovací kování pro dřevěný lub

kód	název	pro tloušťku desky (mm)	počet (ks)
352557	táhlo excentru M6	×	6
229902	excentr spojovacího kování	15 / 16	
518086		18 / 19	







Podnož s možností sklopení desky

kód	název	výška (mm)	rektifikace (mm)	barva
218096	ST847MU (s kolečky a brzdou)	715	×	stříbrná

- vhodné pro desky o max. rozměru 1100 × 700 až 1600 × 800 mm
- sklápěcí mechanismus lze zaaretovat jen ve dvou polohách – vodorovně a svisle



ST847MU



příslušenství ke stolovým podnožím

Příchyt lubu stolu a stolové přepážky

rozměr (mm)	název	stříbrná	černá
148 × 250	ST313/1	**217824**	**219449**
120 × 90	LN 3801	**349148**	**349211**

- pro uchycení lubu je zapotřebí 2 ks příchytu
- pro uchycení přepážky mezi stoly



217824



349148

Zásuvka na klávesnici s výsuvem a podložkou pod myš

kód	barva
92100	černá
92101	šedá

- rozměr 560 × 370 mm



Příslušenství pro PC

kód	název	rozměr (mm)	barva
217827	ST103	210 × 475 × 595	stříbrná
217828	ST103R	210 × 475 × 405–580	stříbrná

- 217827 pevný , 217828 nastavitelný



217827



217828

Vozík na PC skříně

kód	popis
103198	šedý plastový

- max. vnitřní šířka 260 mm
- min. vnitřní šířka 150 mm
- délka 300 mm

kód	název	rozměr (mm)	barva
217825	ST101	210 × 475 × 115	stříbrná



103198



217825

designové a centrální stolové nohy EX

MILADESIGN

Tříramenná

kód	název	barva	max. rozměr desky tl. 18 mm	výška (mm)	hmotnost (kg)
403027	EX 72080-3	černá	Ø 1200	720	14

- designové shodné podnože naleznete na str. 08.23
- detailní technické parametry najdete na on-line portálu www.demos24plus.com



Čtyřramenná

kód	název	barva	max. rozměr desky tl. 18 mm	výška (mm)	hmotnost (kg)
403031	EX 72080-4	černá	Ø 1200 1000 × 1000	720	19

- designové shodné podnože naleznete na str. 08.23
- detailní technické parametry najdete na on-line portálu www.demos24plus.com



Centrální stolová noha Strong450 × 450 mm

kód	barva	výška (mm)	max. rozměr desky (mm)	hmotnost (kg)
275179	nerez broušená	730	850 × 850	15
351389		1 100	600 × 600	16,3
356739	černá	732	800 × 800	17,1
356740	šedá			

- možnost rektifikace +4 mm
- spodní díl z masivní oceli + nerezový kryt
- baleno po dílech (3 balení)
- uváděný maximální rozměr desky je pro 18 mm tloušťku a jde o rozměr již na hranici stability stolu
- noha z profilu 70 × 70 mm
- jednotlivé díly vyrobené z masivní oceli
- uváděný maximální rozměr desky je pro 18 mm tloušťku a jde o rozměr již na hranici stability stolu

❗ centrální stolové nohy nejsou vhodné pro použití v sestavách vedle sebe (hrozí výšková nesrovnalost horních desek)



275179, 351389



356739, 356740

Centrální stolová noha Strong Ø 450 mm

kód	barva	výška (mm)	max. rozměr desky (mm)	hmotnost (kg)
356737	černá	732	Ø 800	13
356738	šedá			

- noha z profilu Ø 60 mm
- jednotlivé díly vyrobené z masivní oceli
- uváděný maximální rozměr desky je pro 18 mm tloušťku a jde o rozměr již na hranici stability stolu



StrongLegs centrální stolové nohy

Dvojitá stolová noha

kód	barva	výška (mm)	max. rozměr desky (mm)	hmotnost (kg)	rektifikace (mm)
275180	nerez broušená	730	1 400 × 900	25	+ 4
351390		1100	1 200 × 700	27,5	
349276		732	1600 × 800	33	*
349245					

- baleno po dílech (3 balení)
- uváděný maximální rozměr desky je pro 18 mm tloušťku a jde o rozměr již na hranici stability stolu
- jednotlivé díly vyrobené z masivní oceli



275180, 351390



349276, 349245

BM 025

kód	barva	výška (mm)	podstavec (mm) (noha)	max. rozměr desky tl. 18 mm (mm)	hmotnost (kg)
144338	černá RAL 9005	720	Ø 430 (Ø 76)	Ø 800	18
144337	šedá RAL 9006				
221701	černá RAL 9005		Ø 600 (Ø 76)	Ø 900	22
229895	šedá RAL 9006				

- lze vyrobit také v jakékoli jiné barvě RAL
- pro tuto nohu lze použít také adaptér pro přilepení skleněné pracovní plochy (objednací kód adaptéru je 160042)
- noha se dá dle potřeby zkrátit
- spodní podstavec je vyrobený z litiny a jeho povrch má hrubou strukturu
- výška 1100 mm k dispozici na online portálu www.demos24plus.com



BM 012

kód	barva	výška (mm)	podstavec (mm) (noha)	max. rozměr desky tl. 18 mm (mm)	hmotnost (kg)
85325	černá RAL 9005	720	Ø 400 (Ø 76)	Ø 750	19
85326	šedá RAL 9006				
85327	chrom				
144323	černá RAL 9005		Ø 550 (Ø 76)	Ø 1 100	23
144322	šedá RAL 9006				

- lze vyrobit také v jakékoli jiné barvě RAL
- pro tuto nohu lze použít také adaptér pro přilepení skleněné pracovní plochy (objednací kód adaptéru je 160042)
- noha se dá dle potřeby zkrátit
- spodní podstavec je vyrobený z litiny a jeho povrch má hrubou strukturu
- výška 1100 mm k dispozici na online portálu www.demos24plus.com



❗ centrální stolové nohy nejsou vhodné pro použití v sestavách vedle sebe (hrozí výšková nesrovnalost horních desek)

centrální stolové nohy

BM 030

kód	barva	výška (mm)	podstavec (mm) (noha)	max. rozměr desky tl. 18 mm (mm)	hmotnost (kg)
144362	černá RAL 9005	720	430 × 430 (Ø 76)	800 × 800	17

- lze vyrobit také v jakékoli jiné barvě RAL
- pro tuto nohu lze použít také adaptér pro přilepení skleněné pracovní plochy (objednací kód adaptéru je 160042)
- noha se dá dle potřeby zkrátit
- spodní podstavec je vyrobený z litiny a jeho povrch má hrubou strukturu
- výška 1100 mm k dispozici na online portálu www.demos24plus.com



BM 013

kód	barva	výška (mm)	podstavec (mm) (noha)	max. rozměr desky tl. 18 mm (mm)	hmotnost (kg)
85372	černá RAL 9005	720	600 × 420 (Ø 76)	1 000 × 600 (Ø 800)	23

- lze vyrobit také v jakékoli jiné barvě RAL
- pro tuto nohu lze použít také adaptér pro přilepení skleněné pracovní plochy (objednací kód adaptéru je 160042)
- noha se dá dle potřeby zkrátit
- spodní podstavec je vyrobený z litiny a jeho povrch má hrubou strukturu
- výška 1100 mm k dispozici na online portálu www.demos24plus.com



BM 010

kód	barva	výška (mm)	podstavec (mm) (noha)	max. rozměr desky tl. 18 mm (mm)	hmotnost (kg)
85373	černá RAL 9005	720	800 × 420 (2 × Ø 76)	1 600 × 800	36
97931	chrom				

- lze vyrobit také v jakékoli jiné barvě RAL
- pro tuto nohu lze použít také adaptér pro přilepení skleněné pracovní plochy (objednací kód adaptéru je 160042)
- noha se dá dle potřeby zkrátit
- spodní podstavec je vyrobený z ocelového plechu s finální úpravou
- výška 1100 mm k dispozici na online portálu www.demos24plus.com



BM 029


kód	barva	výška (mm)	podstavec (mm) (noha)	max. rozměr desky tl. 18 mm (mm)	hmotnost (kg)
84003	černá RAL 9005	720	430 × 430 (80 × 80)	800 × 800	19
144358	černá RAL 9005	1 100		700 × 700	22

- lze vyrobit také v jakékoli jiné barvě RAL
- spodní podstavec je vyrobený z litiny a jeho povrch má hrubou strukturu
- noha se dá dle potřeby zkrátit
- výška 1100 mm k dispozici na online portálu www.demos24plus.com



❗ centrální stolové nohy nejsou vhodné pro použití v sestavách vedle sebe (hrozí výšková nesrovnalost horních desek)

zámky Strong



zámky s výměnnou vložkou

zásuvkový	09.23
skříňový se závorou	09.24
na posuvné dveře	09.25
bajonetový	09.25
rozvorový	09.26
trojcestný	09.26
knopka	09.27
na sklo	09.27
centrální	09.28
vložky	09.29



zámky s integrovanou vložkou

zásuvkový	09.30
bajonetový	09.31
na sklo	09.31
mincovní	09.31
rozvorový	09.32
trojcestný	09.32
centrální	09.33



zámky elektronické

na čip	09.34
s klávesnicí a kartou	09.34
na otisk	09.35
s klávesnicí	09.35

zámky StrongLocks s výměnnou vložkou

- systém zámků, kdy se zvlášť objednává zámek a zvlášť výměnná cylindrická vložka
- díky výměnné cylindrické vložce je možné volit kombinace klíčů stejné nebo různé
- skladem až 1500 různých kombinací klíčů
- tento systém obsahuje generální a demontážní klíče
- průměr cylindru 18 mm


Zámek zásuvkový

kód	orientace	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
403221	pravý	22	chrom
403222	levý		
403223	středový		
403224	pravý	32	
403225	levý		
403226	středový		


- sada obsahuje zámek a rozetu


nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 09.29





TIP: pro použití do tenkých materiálů použijte jednu či více podložek 403227






Zámek zásuvkový s plastovým pouzdrem


kód	orientace	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
403539	středový	22	plast


- sada obsahuje zámek a rozetu

nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 09.29










Podložka pro zásuvkový zámek






kód	popis
403227	plast

- podložka je stohovatelná

Úhelníková zarážka 27 mm





kód	popis
134636	nikl

další úhelníkové zarážky str. 09.62

Výměnná vložka



Výměnná vložka

str. 09.29

zámky StrongLocks s výměnnou vložkou


Zámek se střelkou


kód	orientace	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
403228	středový	22	chrom


- při vkládání cylindricié vložky, nebo při vyjmutí, je nutno zatlačit jazýček do zámku (pozice odemčeno)
- sada obsahuje zámek, rozetu a protikus

❗ nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 09.29










Zámek skříňový se závorou


kód	orientace	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
403239	pravý	22	chrom

- sada obsahuje zámek, rozetu a protikus

❗ nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 09.29








Zámek skříňový s háčkem


kód	orientace	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
403240	pravý	22	chrom

- sada obsahuje zámek, rozetu a protikus

❗ nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 09.29








Úhelníková zarážka 27 mm






kód	popis
134636	nikl

další úhelníkové zarážky str. 09.41

Protikus na zadlabání





kód	popis
223468	nikl, délka 75 mm

Výměnná vložka



Výměnná vložka

str. 09.29

zámky StrongLocks s výměnnou vložkou


Zámek bajonetový s trnem


kód	orientace	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
403232	pravý	22	chrom

- sada obsahuje zámek, rozetu a protikus

nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 09.29








Zámek bajonetový s háčkem


kód	orientace	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
403233	pravý	22	chrom

- sada obsahuje zámek, rozetu a protikus

nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 09.29








Zámek na posuvné dveře


kód	orientace	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
403248	pravý	22	chrom

- sada obsahuje zámek, rozetu a protikus

nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 09.29







zámky StrongLocks s výměnnou vložkou


Zámek rozvorový

kód	orientace	délka cylindru (mm)	tyč (mm)	povrchová úprava
403603	pravý	22	2× 1000	chrom
403604			2× 1200	
403605			1× 1000 1× 1200	

- sada obsahuje: 1 ks zámek, 1 ks rozeta, 4 ks držáky tyče, 2 ks protikusy, 2 ks rozvorové tyče, 2 ks adaptér pro naložené dveře

nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 09.29

možnost dokoupit srazovou narážku (str. 10.60) nebo jiný protikus zabraňující otevření druhého křídla






Zámek trojcestný

kód	orientace	délka cylindru (mm)	tyč (mm)	povrchová úprava
403606	pravý	22	2× 1000	chrom
403607			2× 1200	
403608			1× 1000 1× 1200	

- sada obsahuje: 1 ks zámek, 1 ks rozeta, 4 ks držáky tyče, 1 ks horní háček, 1 ks dolní háček, 2 ks kolík, 4 ks kryt držáku, 1 ks protikus, 2 ks tyče

nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 09.29




zámky StrongLocks s výměnnou vložkou

Knopka uzamykatelná

kód	orientace	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
403247	pravo / levá	22	chrom

- knopka ovládá závoru, teprve otočením klíče se zamkne knopka v aktuální pozici (zamčeno / odemčeno)
- knopku lze po vyjmutí vložky demontovat nástrojem na kartě L00042

❗ nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 09.29




Zámek na posuvná skla

kód	orientace	povrchová úprava	pro tloušťku skla (mm)
403236	pravý	chrom	4–9

- sada obsahuje: 1 ks zámek, 1 ks nasazovací hřebínek

❗ nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 09.29




Zámek na sklo nasazovací

kód	orientace	povrchová úprava	pro tloušťku skla (mm)
403234	pravý pro 1 křídlo	chrom	4–7
403235	pravý pro 2 křídla		

- sada obsahuje: 1 ks zámek, 1 ks plastová podložka, 2 ks plastový šroubek, 1 ks protikus

❗ nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 09.29




Zámek na sklo

kód	orientace	povrchová úprava	pro tloušťku skla (mm)
403237	pravý pro 1 křídlo	chrom	4–14
403238	pravý pro 2 křídla		

- sada obsahuje: 1 ks zámek, 1 ks protikus, 1 ks sada příslušenství
- průměr vrtání 26 mm

❗ nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 09.29



zámky StrongLocks s výměnnou vložkou


Zámek centrální s příslušenstvím


kód	orientace	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
403229	středový	22	chrom

- sada obsahuje: 1 ks zámek, 2 ks držáky tyče, 4 ks protikus pro dřevěnou zásuvku, 4 ks kolíků
- systém bez blokace otevření více než jedné zásuvky

❗ nutno dokoupit výměnnou vložku, viz str. 09.29


❗ nutno dokoupit zámkovou tyč





Nábytková zástrč 70 mm






kód	popis
537986	nikl

❗ vhodný protikus 134636

Protiplech


kód	povrchová úprava
L00065	nikl





Zámková tyč

kód	délka (mm)
403230	600
403231	800






Protikus centrálního zámku pro dřevěné zásuvky

kód	popis
544713	kov

- pro dřevěnou zásuvku
- montáž na bok zásuvky
- do spodní drážky zajíždí kolík centrálního zámku



Protikus centrálního zámku





kód	popis
11299	lakovaný kov

- pro kolečkové výsuvy s bočnicí
- montáž do dna zásuvky

Výměnná vložka

str. 09.29



StrongLocks výměnné vložky pro zámky

Se dvěma zalamovacími klíči

Různé kombinace klíčů s možností generálního klíče

kód	číslo vložky z řady
403184	S0001–S0500
403185	S0501–S1000

Výše uvedené kódy obsahují pouze jednu vložku se dvěma klíči z řady uvedené v popisu, např. při objednání 5 ks 403184 dostanete 5 náhodně vybraných vložek z řady S0001–S0500.



Stejné kombinace klíčů s možností generálního klíče

kód	číslo vložky	kód	číslo vložky
403187	S0001	**403197**	S0011
403188	S0002	**403198**	S0012
403189	S0003	**403199**	S0013
403190	S0004	**403200**	S0014
403191	S0005	**403201**	S0015
403192	S0006	**403202**	S0016
403193	S0007	**403203**	S0017
403194	S0008	**403204**	S0018
403195	S0009	**403205**	S0019
403196	S0010	**403206**	S0020

- daný kód je pouze pro jednu kombinaci vložky a klíčů, např. při objednání 5 ks 403187 dostanete 5 stejných vložek se stejnými klíči v kombinaci S0001



Stejné kombinace klíčů bez možnosti generálního klíče

kód	číslo vložky
403207	S1001
403208	S1002
403209	S1003
403210	S1004
403211	S1005
403212	S1006
403213	S1007
403214	S1008
403215	S1009
403216	S1010



Různé kombinace klíčů bez možnosti generálního klíče

kód	číslo vložky z řady
403186	S1001–S1500



Generální klíč

kód	pro řadu
403217	S0001–S0500
403218	S0501–S1000

- slouží k odemknutí všech vložek z dané řady
- tímto klíčem nelze vyjmout výměnnou vložku



Demontážní klíč

kód	pro řadu
403220	S0001–S1500

- slouží pro vyjmutí výměnné vložky z odemknutého zámku
- tímto klíčem nelze odemknout zámek



Surový klíč

kód	pro řadu
484907	S0001–S1500

- pro vytvoření kopie klíče dle potřeby



zámky StrongLocks s integrovanou cylindrickou vložkou


StrongLocks

- cylindrická vložka je integrovaná v zámku
- bez systému generálního klíče
- **průměrné množství různých kombinací je 120**

Zámek zásuvkový

kód	popis	povrchová úprava
505146	různé kombinace klíčů	chrom
505147	stejné kombinace klíčů	
505148	různé kombinace klíčů – zalamovací klíč	
503394	různé kombinace klíčů	černá
503396	stejné kombinace klíčů	

- obsahuje: 1 ks zámek, 2 ks klíče, 1 ks rozeta + protikus






505146



503394




91202, 135084

Zámek zásuvkový – mini

kód	popis	povrchová úprava
505149	různé kombinace klíčů	chrom
505150		černá

- obsahuje: 1 ks zámek, 1 ks rozeta, 2 ks klíč, 1 ks protikus, 2 ks distanční podložka (1 mm)






505149




505150




Zámek na posuvná dvířka

kód	popis
303336	chrom – různé kombinace klíčů

- obsahuje: 1 ks zámek, 1 ks protikus na zadlabání, 1 ks rozeta, 2 ks klíčů









zámky StrongLocks s integrovanou cylindrickou vložkou

Zámek na dvě skla nasazovací

kód	popis
92167	chrom – různé kombinace klíčů

- obsahuje: zámek, 2 ks šroub M4, 1 ks plastová podložka, 1 ks protikus do korpusu, 2 ks klíče
- pro sklo tloušťky 4–8 mm







Zámek bajonetový

kód	popis
91216	chrom – různé kombinace klíčů

- obsahuje: 1 ks zámek, 1 ks rozeta, 2 ks klíče







Mincovní

kód	popis
290283	pravý (5 Kč, 1 €, 1 Zł, 100 HUF)
285184	generální klíč pro mincovní zámek

- až 700 různých kombinací klíčů
- pouze pravá verze
- obsah balení: 1 ks zámek, 2 ks klíč, 1 ks lapač mincí








Protiplech

kód	povrchová úprava
L00065	nikl






zámky StrongLocks s integrovanou cylindrickou vložkou

Zámek rozvorový


kód	popis	tyč (mm)
403592	chrom – různé kombinace klíčů	2× 1000
403593		2× 1200
403594		1× 1000 1× 1200


- obsahuje: 1 ks zámek, 1 ks rozety, 2 ks tyčí, 4 ks příchytů tyče, 2 ks protikusů do korpusu, 2 ks klíčů

možnost dokoupit srazovou narážku (str. 10.60) nebo jiný protikus zabraňující otevření druhého křídla












Zámek trojcestný

kód	popis	tyč (mm)
392482	chrom – různé kombinace klíčů	2× 1000
392483		2× 1200
392484		1× 1000 1× 1200

- obsahuje: 1 ks zámek, 1 ks rozety, 2 ks tyčí, 2 ks příchytů tyče, 2 ks koncových příchytů tyče, 2 ks háčků, 2 ks kolíky do korpusu, 1 ks protikusu do korpusu, 2 ks klíčů








zámky StrongLocks s integrovanou cylindrickou vložkou


Zámek centrální


kód	popis
91201	zámek s tyčí 600 mm, chrom
303335	zámek s tyčí 800 mm, chrom


- obsahuje: zámek, 1 ks rozety, 2 ks příchytů tyče, 4 ks přídavných kolíků 12 mm se zajišťovacími šrouby, 1 ks tyče 600 / 800 mm, 2 ks klíčů, 4 protikusy na zásuvky
- tento zámek nemá funkci blokace otevření více než jedné zásuvky
- zámkovou tyč je nutno zafrézovat do korpusu












Přídavný kolík

91214	9 mm

- balení obsahuje samostatně kolík a šroub (nemusí být spojeny)





Protikus centrálního zámku pro dřevěné zásuvky

kód	popis
544713	kov

- pro dřevěnou zásuvku
- montáž na bok zásuvky
- do spodní drážky zajíždí kolík centrálního zámku




Protikus centrálního zámku

11299	lakovaný kov

- pro kolečkové výsuvy s bočnicí (Metabox)
- montáž do dna zásuvky





StrongLocks elektronický zámek

Zámek na čip / kartu

- montáž na vnitřní stranu dvířka
- zámek neruší design nábytku
- jednoduché nastavení mezi módy:
  - manuální – zámek se zamkne přiložením karty
  - automatický – zámek se zamkne automaticky po 6 sekundách
- zámek pracuje na frekvenci Mifare 13,56 Mhz

Návod na programování




521205

kód	popis
521205	čipový elektronický zámek Mifare 13.56 Mhz
404836	karta k zámku
534098	čip na klíče
544507	systém pro bezúchytkové otevírání



544507


- možnost použití jedné uživatelské karty pro více zámků
- jeden zámek je možno použít až pro 50 různých uživatelských karet (např. 1× master karta a 49 uživatelských karet)
- jedna master karta se dá použít pro X zámků
- jedna uživatelská karta se dá použít pro X zámků
- zámek si pamatuje kartu, ne karta zámek
- v případě vybití baterií nelze zámek nouzově otevřít
- jednoduchá a rychlá montáž
- možnost programování bez nutnosti demontovat zámek
- napájení: 3 ks tužkové baterie AAA (není součástí balení)
- testovaná životnost baterie na min. 10 000 otevření (v závislosti na použitých bateriích)
- integrovaná anténa v těle zámku
- optimální pro desky tl. do 20 mm
- signalizace nízkého napětí v bateriích
- při přiložení karty se ozve dlouhý zvukový signál
- doporučujeme vyměňovat baterie v kratších intervalech
- používat jen kvalitní alkalické baterie
- zámky instalovat min. 20 cm od sebe
- balení: 1 ks programovací karta, 2 ks uživatelská karta, 1 ks zámek, 1 ks protikus



Zámek na klávesnici a čipovou kartu


kód	orientace
403647	pravo / levý

kód	popis
404836	čipová karta





- možnost otevírat kódem nebo kartou
- technologie Mifare
- **zámek může pracovat v módu FIX nebo FREE (public)**
- USB konektor pro nouzové napájení v případě vybití baterií
- baterie 4× AA (nejsou součástí balení)
- **FAKE PIN technologie** – pro zmatení případného nežádoucího uživatele. Před samotným vložením kódu pro zamčení vložíte libovolná čísla, následně vložíte kód na odemčení. Tímto se výrazně zhorší možnost získání přístupu pro odemčení
- alarm po čtvrtém chybném zadání
- balení obsahuje: 1 ks klávesnice, 1 ks zámek, 1 ks kabel, 6 ks vruty, 1 ks závora, 3 ks čipová karta




StrongLocks elektronický zámek

Zámek na klávesnici

kód	orientace
403645	pravo / levý

- baterie 3× AA (nejsou součástí balení)
- heslo 4–15 znaků
- **FAKE PIN technologie** – pro zmatení případného nežádoucího uživatele. Před samotným vložením kódu pro zamčení vložíte libovolná čísla, následně vložíte kód na odemčení. Tímto se výrazně zhorší možnost získání přístupu pro odemčení
- alarm po čtvrtém chybném zadání
- **zámek může pracovat v módu FIX nebo FREE (public)**
- USB konektor pro nouzové napájení v případě vybití baterií
- balení obsahuje: 1 ks klávesnice, 1 ks zámek, 1 ks kabel, 1 ks protikus, 9 ks vrutů





Zámek na klávesnici s knopkou

kód	orientace
403650	pravý

- zadáním kódu se zámek odemkne, poté lze otočit s knopkou
- heslo složeno z 4–15 znaků
- baterie 2× AAA (nejsou součástí balení)
- **FAKE PIN technologie** – pro zmatení případného nežádoucího uživatele. Před samotným vložením kódu pro zamčeni vložíte libovolná čísla, následně vložíte kód na odemčeni. Tímto se výrazně zhorší možnost získaní přístupu pro odemčení
- alarm po čtvrtém chybném zadání
- balení obsahuje: 1 ks zámek, 1 ks závora, 1 ks adaptér pro instalaci do dřeva, 4 ks vruty, 1 ks kabel pro reset, 1 ks protikus
- USB konektor pro nouzové napájení v případě vybití baterií
- zámek má skrytý otvor pro nouzové odemknutí – generální klíč na vyžádání
- zámek je možno instalovat také do plechu – nákres na www.demos-trade.com









Zámek na otisk prstu s knopkou

kód	orientace
403652	pravý

- přiložením prstu se zámek odemkne, poté lze otočit s knopkou
- baterie 2× AAA (nejsou součástí balení)
- alarm po čtvrtém chybném zadání
- balení obsahuje: 1 ks zámek, 1 ks adaptér pro instalaci do dřeva, 4 ks vruty, 1 ks závora, 1 ks protikus, 1 ks tyčinka pro demontáž krytky otvoru pro generální klíč
- zámek má skrytý otvor pro nouzové odemknutí – generální klíč na vyžádání
- zámek je možno instalovat také do plechu – nákres na www.demos-trade.com







LEHMANN

zámky Lehmann





mechanické zámky

centrální	**09.37**
zásuvkový	**09.40**
skříňový	**09.42**
rozvorový	**09.44**
trojcestný	**09.46**
žaluziový	**09.48**
na posuvné dveře	**09.49**
bajonetový	**09.50**
na sklo	**09.50**
knopka	**09.52**
vložky	**09.53**
kódové	**09.55**
mincovní	**09.58**
zámek do plechových dveří	**09.59**



elektronické zámky


Captura	**09.60**


Hlavní výhody zámků Lehmann

- vysoká kvalita zpracování
- **vyrobeno v Německu**
- výrobní termín neskladových položek běžně 3–4 týdny
- velká šířka sortimentu zámků vč. speciálních řešení

Výměnné vložky

- skladem nabízíme 1000 různých kombinací klíčů, **více na objednávku**
- možnost sestavení skupin zámků se stejným klíčem
- systém generálních klíčů





Ukázka orientace zámků:

1 – středový zámek
2 – levý zámek
3 – pravý zámek
A – zamykání
B – odemykání

12345 Položka je skladem **12345** Položka je na objednávku


zámky Lehmann s výměnnou vložkou

LEHMANN

Zámek kontejnerový centrální 421


kód	orientace	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
L00010	pravý	20	nikl






Pro funkční komplet je potřeba:

- rozeta 16,5 mm 1 ks
- tyč dle délky 1 ks
- vodítko tyče 2 ks
- kolík k tyči (dle počtu zásuvek) 1–? ks
- protikus (dle počtu a typu zásuvek) 1–? ks
- zajišťovač tyče + kolík 17 mm + distanc (pro variantu s blokací otevření více než jedné zásuvky)
- výměnná vložka 1 ks (str 09.53)
- tyč je nutno zafrézovat
- pro kontejnery BBP je nutno použít jiný typ zámku (L00087 nebo 122965) v kombinací s tyčí SVS3 – viz str. 09.85






kompletní řešení kancelářských kontejnerů vč. zásuvek a zamykacího systému naleznete od str. 09.69


Zámek pro 4 zásuvky (komplet)

kód	popis
136178	komplet pro kontejner se 4 zásuvkami

- obsahuje 1 ks zámek, 1 ks rozeta, 1 ks tyč 600 mm, 3 ks vodítko, 5 ks kolík 17 mm, 4 ks protikus zásuvky, 1 ks zajišťovač tyče v horní poloze, 1 ks distanc pod zajišťovač

nutno dodat výměnnou vložku dle potřeby






Rozeta 16,5 mm

kód	popis
L00066	nikl






Vodítko tyče

kód	popis
L00014	černý plast





Výměnná vložka


str. 09.55



Tyč

kód	popis
L00011	ocel, délka 600 mm
L00012	ocel, délka 800 mm
L00013	ocel, délka 1 300 mm






Příslušenství pro kontejner bez blokace

Kolíky k tyči

kód	popis
L00025	výška 8 mm, nikl
374832	výška 10 mm, nikl

- balení obsahuje samostatně kolík a šroub (nemusí být zkompletovány)
- kolík L00025 a 374832 se používá nejčastěji pro blokaci jednotlivých zásuvek





Protikus centrálního zámku pro dřevěné zásuvky

kód	popis
544713	kov

- pro dřevěnou zásuvku
- montáž na bok zásuvky
- do spodní drážky zajíždí kolík centrálního zámku




Protikus centrálního zámku

kód	popis
11299	lakovaný kov

- pro kolečkové výsuvy s bočnicí (Metabox)
- pouze pro zamykání
- montáž do dna zásuvky






Příslušenství pro kontejner s blokací

Kolíky k tyči

kód	popis
L00018	výška 17 mm, nikl

- kolík L00018 se používá pro zajištění blokace otevření více než jedné zásuvky (v kombinaci s L00015 a L00016)






Protikus

kód	popis
L00017	černý plast

- nelze použít pro Metabox
- s pojistkou proti otevření více než jedné zásuvky





Protikus centrálního zámku

kód	popis
13408	plast

- pro kolečkové výsuvy s bočnicí (Metabox)
- pro zamykání a blokaci proti otevření více jak jedné zásuvky
- montáž do dna zásuvky




Distanc pro zajišťovač tyče

kód	popis
L00016	černý plast

- slouží k odsazení zajišťovače tyče od korpusu tak, aby do něj nenarážely držáky kolíku v případě blokace otevření více než jedné zásuvky






Zajišťovač tyče v horní pozici

kód	popis
L00015	černý plast

- slouží k zajištění tyče v horní pozici, v případě blokace otevření více než jedné zásuvky





zámky Lehmann s výměnnou vložkou

LEHMANN


Centrální uzamykání zásuvek

Tento typ zamykání je vhodný pro jakýkoliv typ výsuvu včetně výsuvů s dvojitou bočnicí, kuličkových, kolečkových, apod.


- univerzální řešení pro zamykání jakékoliv sady výsuvných zásuvek
- sada obsahuje řešení pro zamykání až 6 zásuvek pro korpus vnitřní výšky až 1000 mm
- blokace otevření více než jedné zásuvky = ochrana proti převrácení
- systém připraven pro rastr 32 mm (individuálně je možno upravit)



Instalace



- detailní návod pro instalaci je přiložen v balení, případně ke stažení na www.demos24plus.com





1. příprava – definování základních rozměrů
2. výběr – vybrání jednotlivých dílů dle návodu
3. osazení – osazení centrální zámkové tyče SVS3
4. montáž – instalace centrální tyče a protikusu ke každé zásuvce

Montáž blokovacího kolíku

Vyrovnejte všechna čílka a namontujte blokovací kolíky.
1. vyberte šablonu vhodnou pro daný typ zásuvky
2. vyznačte polohu pro našroubování blokovacích kolíků.
3. blokovací kolíky upevněte šrouby

Montáž blokovacího kolíku bez šablony
Blokovací kolík si označte podle obrázku






pohled na čelní stranu s čílkem

kód	popis
353589	SVS3 paket univerzální

- set je nutno doplnit o:
  - zámek L00087
  - rozetu L00066
  - cylindrickou vložku – viz str. 09.53
- univerzální řešení pro jakoukoliv zásuvku
  - Strongbox, StrongMax, Antaro, Legrabox, AvantechYOU, apod.
  - pro kuličkové i kolečkové výsuvy
  - pro dřevěné zásuvky se skrytým výsuvem
- tyč nutno zafrézovat
- blokovací kolík se instaluje na vnitřní stranu čela nad bočnici
- balení obsahuje šablony pro základní typy výsuvů s dvojitou bočnicí





LEHMANN

zámky Lehmann s výměnnou vložkou


Zámek zásuvkový 391


kód	orientace	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
L00001	pravý	20	nikl
L00002	levý		
L00003	středový		
366424	pravý		černá
385771	levý		
L00004	pravý	32	nikl
L00005	levý		
L00006	středový		


určení orientace zámků na str. 09.36












Zámek zásuvkový 391 s blokací klíče


kód	orientace	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
L00049	pravý	20	nikl

- při ztrátě klíče nelze vložku demontovat, musí se vyměnit celý zámek

klíč nelze vytáhnout, když je zámek odemčen









Zámek zásuvkový 430

kód	orientace	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
122965	pravý	20	nikl / plast


- primárně určeno pro zamykání SVS tyče, možno použít i jako zásuvkový zámek








Úhelníková zarážka 30 mm



kód	povrchová úprava
L00007	nikl, protikus k našroubování

další úhelníkové zarážky a protikusy naleznete na str. 09.41

Rozeta 16,5 mm




kód	povrchová úprava
L00066	nikl
275116	černá

Výměnná vložka



str. 09.53

Podložka pro zámek



kód	popis
416085	distanční podložka 3 mm pro zámek 391/584


12345 Položka je skladem **12345** Položka je na objednávku


zámky Lehmann s výměnnou vložkou

LEHMANN


Zámek 584 se střelkou


kód	orientace	povrchová úprava
135579	pravý	nikl













Zámek zásuvkový 550


kód	orientace	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
L00009	pravolevý (přepínatelný)	20	nikl

- možnost přepínat mezi levým a pravým směrem zamykání s možností aktivace blokace klíče












přepínání směru zamykání




aktivace blokace klíče
(u odemknutého zámku nelze vytáhnout klíč)





Úhelníková zarážka 44 mm






kód	povrchová úprava
L00008	nikl

další úhelníkové zarážky naleznete na str. 09.80


Protikus zámku 584





kód	popis
L00091	protikus k zámku

Rozeta 16,5 mm




kód	povrchová úprava
L00066	nikl

Výměnná vložka



str. 09.53

Podložka pro zámek





kód	popis
416085	distanční podložka 3 mm pro zámek 391


Zámek skříňový 371

kód	orientace	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
L00055	pravý	20	nikl
255589	levý		











Zámek žaluziový 372.02

kód	orientace	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
224510	levý	20	nikl


- lze použít do žaluziové koncové kombi lišty Metallic-line R92836 nebo R92837, viz kapitola 16 nábytkové rolety








Protikus na zadlabání



kód	povrchová úprava
223468	nikl, délka 75 mm


Úhelníková zarážka 30 mm



kód	povrchová úprava
L00007	nikl

další úhelníkové zarážky naleznete na str. 09.41

Rozeta 16,5 mm



kód	povrchová úprava
L00066	nikl

Výměnná vložka



str. 09.53


zámky Lehmann s výměnnou vložkou


LEHMANN

Zámek skříňový 415.01

kód	orientace	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
L00058	pravý	20	nikl

Pro funkční komplet je potřeba:
- zámek skříňový 415.01 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- protikus 1 ks
- úhelníková zarážka 30 mm nebo kruhový protikus 1 ks
- výměnná vložka 1 ks (str. 09.53)







Zámek skříňový 415 se dvěma háčky

kód	orientace	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
348976	pravý	20	nikl


Pro funkční komplet je potřeba:
- zámek skříňový 415 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- protikus 1 ks
- výměnná vložka 1 ks








Protikus




kód	povrchová úprava
L00059	černá

Kruhový protikus




kód	povrchová úprava
L00052	nikl

Úhelníková zarážka 30 mm



kód	povrchová úprava
L00007	nikl

Rozeta 16,5 mm



kód	povrchová úprava
L00066	nikl

Výměnná vložka



str. 09.53


Zámek rozvorový 292


kód	orientace	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
L00028	pravý	20	nikl
389288			černá

- pro černý zámek je příslušenství v černé barvě jen rozeta, výměnná vložka s klíči a ostatní příslušenství je v povrchové úpravě nikl

Pro funkční komplet je potřeba:
- zámek rozvorový 292 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- rozvorová tyč 2 ks

možnost dokoupit srazovou narážku (str. 10.77) nebo jiný protikus zabraňující otevření druhého křídla
- vodítko rozvorové tyče min. 2 ks
- protikus rozvorové tyče (dle způsobu uchycení viz příslušenství) 2 ks
- úhelníková zarážka (dle způsobu uchycení viz příslušenství) 2 ks
- výměnná vložka 1 ks (str. 09.53)





Zámek rozvorový 292 (komplet)


kód	popis	povrchová úprava
136175	komplet 1 000 mm	nikl
136200	komplet 1 200 mm	
395511	komplet 1 000 mm	černá
395512	komplet 1 200 mm	

- obsahuje: 1 ks zámku, 1 ks rozety, 2 ks tyčí, 2 ks vodítek, 2 ks úhelníkových zarážek
- ve variantě černého zámku je v černé barvě pouze zámek, příslušenství je nikl
- k černému zámku možno dokoupit černou rozetu a černou cylindrickou vložku

Nutno dodat výměnnou vložku dle potřeby.

Rozvorová tyč


kód	popis
L00029	nikl, délka 1 000 mm
L00030	nikl, délka 1 200 mm
220366	nikl, délka 1 300 mm



Vodítko rozvory

kód	povrchová úprava
L00031	nikl





zámky Lehmann s výměnnou vložkou


LEHMANN

Protikus rozvorové tyče

kód	popis
L00032	nikl

- protikus k zavrtání






Protikus

kód	popis
L00065	protiplech k zástrči






Rozeta 16,5 mm

kód	povrchová úprava
L00066	nikl
275116	černá





Výměnná vložka

str. 09.53





Zamykání dvoukřídlové skříně:
První křídlo vybavíte rozvorovým zámkem. Na druhé křídlo připevníte srazovou zarážku (str. 10.60), která přesahuje přes okraj. Zamknutím prvního křídla se druhé křídlo zablokuje pomocí srázové zarážky o křídlo první.

LEHMANN

zámky Lehmann s výměnnou vložkou

Zámek trojcestný 750

kód	orientace	délka cylindru (mm)	varianta (mm)	povrchová úprava
L00033	pravolevý (přepínatelný)	20	15	nikl
349440			25	
395496			15	černá


- pro černý zámek je příslušenství v černé barvě jen rozeta a výměnná vložka s klíči ostatní příslušenství je v povrchové úpravě nikl


Pro funkční komplet je potřeba:

- zámek trojcestný 750 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- tyč 2 ks
- úhelníková zarážka 1 ks
- horní háček 1 ks
- dolní háček 1 ks
- vodítko na tyč min. 2 ks
- kolíček 2 ks
- výměnná vložka 1 ks (str 09.53)











přepínání směru zamykání



aktivace blokace klíče (u odemnkutého zámku nelze vytáhnout klíč)


Tyč



kód	popis
L00034	nikl, délka 1 000 mm
L00035	nikl, délka 1 200 mm
L18319	nikl, délka 1 500 mm

Kolíček






kód	povrchová úprava
L00039	nikl

Dolní háček





kód	povrchová úprava
L00037	nikl

- k dispozici i varianta s narážecí hmoždínkou


Rozeta 16,5 mm



kód	povrchová úprava
L00066	nikl
275116	černá

Horní háček






kód	povrchová úprava
L00036	nikl

- k dispozici i varianta s narážecí hmoždínkou

Úhelníková zarážka 30 mm






kód	povrchová úprava
L00007	nikl

- protikus k našroubování
- další úhelníkové zarážky naleznete na str. 09.41

Vodítko na tyč





kód	povrchová úprava
L00038	nikl

Výměnná vložka



str. 09.53

zámky Lehmann s výměnnou vložkou

LEHMANN


Zámek 750.15 s tyčemi (komplet)


kód	popis	povrchová úprava
136176	komplet 1 000 mm	nikl
136177	komplet 1 200 mm	nikl
395513	komplet 1 000 mm	černá
395514	komplet 1 000 mm	černá

- ve variantě černého zámku je v černé barvě pouze zámek, příslušenství je nikl
- k černému zámku možno dokoupit černou rozetu a černou cylindrickou vložku
- obsahuje: 1 ks zámku, 1 ks rozety, 2 ks tyčí, 1 ks horního háčku, 1 ks dolního háčku, 2 ks vodítek, 2 ks kolíčků

❗ nutno dodat výměnnou vložku dle potřeby a úhelníkovou zarážku








Zámek trojcestný 750.25 s tyčemi (komplet)


kód	popis	povrchová úprava
349745	komplet 1 000 mm	nikl
349747	komplet 1 200 mm	

- obsahuje: 1 ks zámku, 1 ks rozety, 2 ks tyčí, 1 ks horního háčku, 1 ks dolního háčku, 2 ks vodítek, 2 ks kolíčků

❗ nutno dodat výměnnou vložku dle potřeby a úhelníkovou zarážku








- příklad použití zámků typ 750.15 a 750.25 (zachována stejná vzdálenost zámku od hrany naložených i polonaložených dvířek)

Zámek na žaluzie 416


kód	popis	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
L00060	pravý	20	nikl
385778	pravý		černá
L00061	protikus pro jednu žaluzii	×	nikl
385780		×	černá
L00062	protikus pro dvě žaluzie	×	nikl
L00066	rozeta 16,5 mm	×	nikl
275116		×	černá







Pro funkční komplet je potřeba:
- zámek na žaluzie 416 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- protikus pro jednu žaluzii (dle způsobu použití) 0–1 ks
- protikus pro dvě žaluzie (dle způsobu použití) 0–1 ks
- výměnná vložka 1 ks (str 09.53)




- vhodné pro zamykání nábytkových žaluzií s koncovou lištou 47 × 25 mm
- **možno použít pro jednu i pro dvě žaluzie**


pro zamykání žaluzií Metallic Line lze použít zámek 372.02 (kód 224510) str. 09.42

Jedna žaluzie

Dvě žaluzie

Koncová lišta 47 × 25 mm nábytkových žaluzií Rehau






Zámek 405 pro žaluzie s přesahem

kód	popis	orientace	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
381995	zámeka 405	pravý	×	nikl
381999	cylindr		20	
381998	protikus zámku 406 pro žaluzie s koncovou lištou s přesahem			
L00066	rozeta 16,5 mm			nikl








- zámek pro koncovou lištu s přesahem, tedy pouze pro naloženou žaluzii Frame s roletovým profilem E23
- výhodou je, že střelka zámku a vodící trn jsou schované a téměř nejsou vidět

Pro funkční komplet je potřeba:
- zámek 405
- cylindr 142
- protikus 406
- rozeta 16,5 m
- výměnná vložka 1 ks (str. 09.53)










zámky Lehmann s výměnnou vložkou

LEHMANN


Zámek na posuvné dveře 515.04


kód	popis	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
227015	pravý	20	nikl
227016	protikus 5155	-	
L00066	rozeta 16,5 mm	-	







Pro funkční komplet je potřeba:
- zámek na posuvné dveře 515.04 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- protikus 5155, možno použít také bez protikusu (nebude zajištěno proti prohnutí křídel mezi sebou – vypáčení) 1 ks
- výměnná vložka 1 ks (str. 09.53)











Zámek na posuvné dveře 515.05


kód	popis	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
457543	pravý	20	nikl
142114	tyč 999 mm	-	
L00066	rozeta 16,5 mm	-	






Pro funkční komplet je potřeba:
- zámek na posuvné dveře 515.05 1 ks
- tyč k zámku, délka 999 mm 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- výměnné vložky na str. 09.53







$A/B = \frac{LW}{2} - 38$



$L = LW - 4$







Zámek bajonetový 521


kód	popis	délka cylindru (mm)	povrchová úprava
L00048	pravý	20	nikl
L00079	rozeta 21,5 mm	-	

Pro funkční komplet je potřeba:
- zámek bajonetový 521 1 ks
- rozeta 1 ks
- výměnná vložka 1 ks (str 09.53)










Zámek na posuvná skleněná dvířka 326


kód	orientace	pro sklo tl. (mm)	povrchová úprava
L00054	pravý	5–8	nikl


- průměr vrtání otvoru do skla 30 mm

Pro funkční komplet je potřeba:
- zámek na sklo 326 1 ks
- výměnná vložka 1 ks (str 09.53)










Zámek na sklo 324 nasazovací


kód	popis	pro sklo tl. (mm)	povrchová úprava
227017	pravý	4–8	nikl
L00052	kruhový protikus		
L00053	kolík na zachycení skla		
281957	pin pro blokaci klíče u zamků na sklo		


Pro funkční komplet je potřeba:
- zámek na sklo 324 1 ks
- kruhový protikus 1 ks
- kolík na zachycení skla 1 ks
- výměnná vložka 1 ks (str 09.53)


- pro vložená skleněná dvířka
- zasunutím pinu do zámku se aktivuje blokace klíče
- možné použít pro zámky na sklo 320, 322, 324, 321

















zámky Lehmann s výměnnou vložkou


LEHMANN

Zámek na sklo 320 a 321 – pro jedno křídlo


kód	orientace	pro sklo tl. (mm)	povrchová úprava
L00075	pravý	4–6	nikl
350733	pravý s integrovanou knopkou		nikl

- průměr vrtání otvoru do skla 26 mm

Pro funkční komplet je potřeba:
- zámek na sklo 320 nebo 321 1 ks
- kruhový protikus nebo úhelníkovou zarážku 1 ks
- výměnná vložka 1 ks (str 09.53)








350733





L00075

Zámek na sklo 322 – pro dvě křídla


kód	orientace	pro sklo tl. (mm)	povrchová úprava
L00050	pravý	4–6	nikl


- průměr vrtání otvoru do skla 26 mm

❗ nutno dokoupit protikus na druhé sklo L00051


Pro funkční komplet je potřeba:
- zámek na sklo 322 1 ks
- protikus na druhé sklo 1 ks
- kruhový protikus 1 ks
- kolík na zachycení skla, pouze pro dveře vložené (slouží jako doraz) 1 ks
- výměnná vložka 1 ks (str 09.53)







PIN pro aktivaci blokace klíče



kód	popis
281957	pin pro blokaci klíče u zámků na sklo


- zasunutím pinu do zámku se aktivuje blokace klíče
- možné použít pro zámky na sklo 320, 322, 324, 321

Výměnná vložka




str. 09.53

Kolík na zachycení skla



kód	povrchová úprava
L00053	nikl

Úhelníková zarážka 30 mm



kód	povrchová úprava
L00007	nikl


- protikus k našroubování

Kruhový protikus



kód	povrchová úprava
L00052	nikl

Protikus na druhé sklo



kód	povrchová úprava
L00051	nikl

LEHMANN

zámky Lehmann s výměnnou vložkou

Knopky uzamykatelné 44.1


kód	orientace	povrchová úprava
136499	pravá	matný nikl
136500	levá	
136502	imitace knopky	


- knopka včetně otvoru pro výměnnou vložku – možno uzamknout
- imitace knopky slouží jako úchytka případně designový doplněk
- šroub pro montáž imitace knopky je součástí balení

❗ výměnnou vložku nutno dokoupit zvlášť











Postup pro vytažení knopky ze zámku

1)



2)



Knopky uzamykatelné 42.2


kód	orientace	povrchová úprava
300122	pravá	matný nikl
394344	levá	
394345	imitace knopky	


- knopka včetně otvoru pro výměnnou vložku – možno uzamknout
- imitace knopky slouží jako úchytka případně designový doplněk
- šroub pro montáž imitace knopky je součástí balení

❗ výměnnou vložku nutno dokoupit zvlášť









Přípravek pro demontáž knopek



kód	povrchová úprava
L00042	nikl

Slepá cylindrická vložka



kód	popis
285157	plast / nikl

- při použití uzamykatelné knopky pro zamykání bez klíče

Výměnná vložka



str. 09.53

výměnné vložky se dvěma klíči a klíče Lehmann

LEHMANN

B1 – černá

Různé kombinace

kód	číslo vložky
385770	z řady 18001–18500



Stejné kombinace

kód	číslo vložky
385769	18001
503850	18002
503851	18003
503852	18004
503853	18005

kód	číslo vložky
503854	18006
503855	18007
503856	18008
503857	18009
503858	18010

B1 – nikl

Různé kombinace

kód	číslo vložky z řady
211144	18001–18100
211145	18101–18200
211146	18201–18300
211147	18301–18400
211148	18401–18500



kód	číslo vložky z řady
237703	18501–18600
237704	18601–18700
237705	18701–18800
237706	18801–18900
237707	18901–19000

Stejné kombinace

kód	číslo vložky
211094	18001
211095	18002
211096	18003
211097	18004
211098	18005
211099	18006
211100	18007
211101	18008
211102	18009
211103	18010
211104	18011
211105	18012
211106	18013
211107	18014
211108	18015
211109	18016
211110	18017

kód	číslo vložky
211111	18018
211112	18019
211113	18020
211114	18021
211115	18022
211116	18023
211117	18024
211118	18025
211119	18026
211120	18027
211121	18028
211122	18029
211123	18030
211124	18031
211125	18032
211126	18033
211127	18034

kód	číslo vložky
211128	18035
211129	18036
211130	18037
211131	18038
211132	18039
211133	18040
211134	18041
211135	18042
211136	18043
211137	18044
211138	18045
211139	18046
211140	18047
211141	18048
211142	18049
211143	18050

LEHMANN

výměnné vložky se dvěma klíči a klíče Lehmann

Různé kombinace C1

kód	číslo vložky z řady
402408	18001–18100
402409	18101–18200
402410	18201–18300
402411	18301–18400
402412	18401–18500



- výše uvedené kódy obsahují pouze jednu vložku se dvěma klíči z řady uvedené v popisu, např. při objednání 5 ks 402408 dostanete 5 náhodně vybraných vložek z řady 18001–18100

Různé kombinace s jedním klíčem B1 a jedním klíčem C1

kód	číslo vložky z řady
211149	18001–18100
211150	18101–18200
211151	18201–18300




Prodloužení cylindru o 22 mm

kód	povrchová úprava
198416	nikl

- slouží pro prodloužení cylindru pro použití zámků v materiálech s větší tloušťkou
- prodloužení lze použít pro všechny běžné zámky Lehmann
- po nasazení nelze prodloužení demontovat
- do prodloužení je nutno použít cylindrickou vložku dle požadavku

❗ Nejdříve nacvakněte vložku do prodloužení, až pak prodloužení vložte do zámku.





Náhradní klíče

kód	popis
252874	pro kombinaci 18001
252875	pro kombinaci 18002
252876	pro kombinaci 18003
252877	pro kombinaci 18004
236491	pro kombinaci 18005

kód	popis
236473	pro kombinaci 18006
252878	pro kombinaci 18007
252879	pro kombinaci 18008
252880	pro kombinaci 18009
252881	pro kombinaci 18010

- další náhradní klíče je možno objednat



Surové klíče

kód	popis
L00080	k výměnným vložkám s číslem 18001–18500
355799	k výměnným vložkám s číslem 18501–19000


- jedná se o polotovar, který je nutné vyfrézovat dle vzoru (jiného klíče)



Generální klíče

kód	popis
L00068	k výměnným vložkám s číslem 18001–18500
215448	k výměnným vložkám s číslem 18501–19000

- slouží k odemknutí všech vložek z dané řady



Demontážní klíče

kód	popis
L00067	k výměnným vložkám celé řady 18000

- slouží pro vyjmutí cylindrické vložky u odemknutého zámku
- tímto klíčem nelze odemknout zámek



zámky s mechanickým číselným kódem

LEHMANN


Zámek typ 57.01 – fix verze


- 4 znaky pro kódování, tedy 9999 kombinací
- jednoduché nastavení a změna kódu
- eliminace ztráty klíče
- k dispozici levá, pravá i svislá varianta
- generální klíč v případě zapomenutí kódu
- na vyžádání možno dodat i vybrané barevné kombinace (omezeno minimálním odběrem podle zvolené barvy)




kód	orientace	barva
282255	pravý	černá
282256	levý	
293954	pravý	bílá
385503	levý	

nutno dokoupit závoru viz. str. 09.76





Nákres otvoru do desky 18,1–21 mm pro zámky typu 57, 58 a 59.



Nákres otvoru do skla 3,6–6 mm.

Generální klíč k zámkům typu 57, 58, 59 a 62

kód	popis
282259	verze klíče Z0001, nikl

- slouží k nouzovému odemknutí zámku typu 57, 58 a 59 při zapomenutí kódu



Vyhledávač kódu pro zámek typu 57, 59

kód	povrchová úprava
193598	nikl

- slouží k nastavení nebo změně kódu (provádí se z přední strany zámku)




Protikus na zadlabání

kód	popis
223468	nikl, délka 75 mm

- další úhelníkové zarážky naleznete na str. 09.80






Úhelníková zarážka 30 mm

kód	povrchová úprava
L00007	nikl






Zámek typ 58.01 – free verze

Uživatel vybere libovolnou volnou skříňku, nastaví kód a zámek zamkne. Pro odemčení uživatel nastaví svůj kód a zámek odemkne. Zámek je resetován a připraven pro nového uživatele.


- 4 znaky pro kódování, tedy 9999 kombinací
- eliminace ztráty klíče
- k dispozici pravá, levá a svislá varianta
- generální klíč v případě zapomenutí kódu
- na vyžádání možno dodat i vybrané barevné kombinace – omezeno minimálním odběrem podle zvolené barvy






kód	orientace	barva
345431	pravý	černá
345432	levý	

nutno dokoupit závoru viz. str. 09.76
generální klíč viz str. 09.75



Nákres otvoru do desky 18,1 –21 mm pro zámky typu 57, 58 a 59.




Nákres otvoru do skla 3,6–6 mm.

Zámek typ 62.01

- 4 znaky pro kódování, tedy 9999 kombinací
- eliminace ztráty klíče
- k dispozici pravá, levá a svislá varianta
- generální klíč v případě zapomenutí kódu
- **vylepšený systém zadávání zamykacího kódu**
- **nouzové otevření zámku s automatickým resetem zamykacího kódu**


kód	orientace	barva
507194	pravý	černá
507195	levý	

nutno dokoupit závoru
generální klíč viz str. 09.55




postup zamykání zámku






nákres otvoru do desky 16–21 mm

Závora rovná




kód	popis
252254	typ 477

Závora zakřivená



kód	popis
229995	typ 460

Závora s háčkem



kód	popis
281977	typ 2 – 027

zámky s mechanickým číselným kódem

LEHMANN

Otočný zámek s mechanickým číselným kódem 60 a 63

Verze free
- uživatel vybere libovolnou volnou skříňku, nastaví kód a zámek zamkne
- pro odemčení uživatel nastaví svůj kód a zámek odemkne
- zámek je resetován a připraven pro nového uživatele

Verze fix
- zámek se odemyká vždy stejným kódem






kód	typ zámku	orientace	verze	barva
309272	60	pravo / levý	fix	černá
532888	63		free	černá


- po zamčení se kotouče samy přetočí na nulu = ochrana proti zneužití nastaveného kódu
- vhodný i pro montáž do skla, nebo plechu - tloušťka materiálu do 11 mm
- při použití adaptéru 309274 lze montovat i do dřeva - tloušťka materiálu 10-20 mm
- zamykací mechanismus vyroben ze zinku
- tělo zámku vyrobeno ze speciálního plastu, vyztuženého skelným vláknem
- možnost výběru závory
- zámek funguje zároveň jako úchytka


nutno dokoupit závoru viz. tabulka příslušenství

FX




FREE





vrtání do plechu




vrtání do dřeva

Volitelné příslušenství pro zámky 60 a 63

Plastová vložka pro montáž do tenkého dřeva

kód	popis
350805	nutno kombinovat s adaptérem 309274



Generální klíč

kód	popis
282259	Generalni klič k zamkům typu 57, 58, 59 a Public




Úhelníková zarážka 30 mm

kód	povrchová úprava
L00007	nikl

- protikus k našroubování






Úhelníková zarážka 44 mm

kód	povrchová úprava
L00008	nikl






LEHMANN

příslušenství k zámkům Lehmann

Povinné příslušenství pro zámky 60 a 63


Závora 400

kód	popis
309277	zakřivená



Závora 310


kód	popis
309275	rovná



Adaptér na montáž do dřeva

kód	povrchová úprava
309274	nikl





Typ 70

kód	orientace
336218	pravý
336219	levý

- pro mince: 5 Kč, 1 €, 1 PLN nebo 100 HUF
- vhodné do veřejných prostor
- při ztrátě klíče lze pomocí generálního a demontážního klíče vyměnit cylindrickou vložku a nahradit ji jinou
- až 700 kombinací klíčů
- v balení 1 ks zámek, 2 ks klíče, 1 ks lapač mincí
- verze Basic – není vhodná pro prostory s vyšší vlhkostí
- k dispozici i varianta Spa – pro prostory jako jsou bazény, sauny atd.

Příslušenství pro verzi Basic


kód	popis
336222	náhradní vložka k mincovnímu zámku
394364	demontážní klíč k mincovnímu zámku
394366	generální klíč k mincovnímu zámku














ostatní zámky Lehmann

LEHMANN

Křídlový zámek na visací zámek

Křídlový zámek na visací zámek je vhodný do plechových dveří (s použitím adaptéru i do DTDL). Nasazením visacího zámku je znemožněno odemknutí zámku.


kód	orientace	povrchová úprava
350804	pravý	nikl

- montáž do materiálu síly 0,7–11 mm
- pro sílu materiálu 12–14 mm nutno dokoupit adaptér 309274 a podložku 350805
- pro sílu materiálu 14–19 mm nutno dokoupit adaptér 309274


❗ vhodné pro visací zámky do průměru 8 mm

kód	popis	povrchová úprava
394666	visací zámek	modrá





vrtání otvoru
do plechových dveří




Zámek do plechových dveří


kód	popis	povrchová úprava
351469	pravý	nikl


- délka cylindru 15 mm
- průměr vrtání otvoru 19 × 16,5 mm
- nutno dokoupit cylindrickou vložku
- nutno dokoupit závoru dle potřeby:
  - 252254 – závora rovná typ 477
  - 229995 – závora zakřivená typ 460
- možno dokoupit úhelníkovou zarážku






vrtání otvoru
do plechových dveří






Adaptér pro montáž do dřeva




kód	povrchová úprava
309274	nikl

Závora rovná




kód	popis
252254	typ 477

Závora zakřivená




kód	popis
229995	typ 460

Plastová vložka



kód	popis
350805	2 mm

Úhelníková zarážka 30 mm



- protikus k našroubování

kód	povrchová úprava
L00007	nikl

Výměnná vložka



str. 09.53

Captura


kód	popis	balení (ks)
409156	zámek Captura s protikusem A	sada s protikusem pro montáž na dvířka

Technické parametry:
- technologie 13,56 MHz MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1 / EV2
- až 250 karet k jednomu zámku
- variabilní módy – FIX a FREE dle potřeby použití
- 1× baterie CR123A
- kompatibilní se systémem LMS
- skryté × viditelné řešení (optické oko)





409156



Elektronický zámek Giro

kód	typ zámku	orientace	verze	barva
548253	Giro RFID	pravo / levý	fix / free	černá
548252	Giro TA			

548253





548252



Giro TA
- ovládání pomocí číselného kódu
- baterie typu (CR123A) možnost vyměnit pomocí generálního klíče

Giro RFID
- ovládání pomocí karet RFID
- baterie typu (CR123A) možnost vyměnit pomocí generálního klíče
- příslušenství viz strana 09.61
- technologie 13,56 MHz MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1 / EV2
- až 250 karet k jednomu zámku
- kompatibilní se systémem LMS
- úhelníkové zarážky na str. 09.57





vrtání do plechu

vrtání do dřeva

povinné a volitelné příslušenství na str. 09.65

ostatní zámky a příslušenství


LEHMANN

Příslušenství

kód	popis	použití	potřebné pro kompletní sestavu
350800	uživatelská karta	karta pro běžný provoz	ANO – počet karet, dle počtu uživatelů
350801	sada karet – Master, aktualizační, servisní	karty pro programování a aktualizace, sada obsahuje tyto karty: • **Aktualizační** – k aktualizaci software • **Master** – programovací karta • **Servisní** – pro případné vytvoření master karty	ANO – jedna sada pro skupinu zámků
350802	instalační karta	karta určena k testování v továrním nastavení	VOLITELNÉ – jedna karta pro skupinu zámků
350803	sada karet – Mode, Sound, Reset	Karty pro nastavení zámků, sada obsahuje karty: • **Mode** – nastavení módu FIX / FREE • **Sound** – nastavení zvukové signalizace zámku • **Reset** – přechod do továrního nastavení	VOLITELNÉ – jedna sada pro skupinu zámků
471959	nylonový náramek s čipem (hodinky) modrý 1 ks	alternativa uživatelské karty, pro koncového uživatele	VOLITELNÉ
475079	nylonový náramek s čipem (hodinky) červený 1 ks		
487036	mechanismus pro bezúchytkové otevírání 1 ks	pro otevření dvířka při odemknutí zámku	VOLITELNÉ
487054	optické oko pro lamino 16–21 mm (typ 16) 25 ks	pro viditelnost statusu zámku zamčeno / odemčeno / slabá baterie	VOLITELNĚ



487036





471959



475079

BBP

obsah kontejnery



kontejnerové komponenty — 09.63



kompletní kontejnery — 09.67




sada pro vytvoření universální zamykací tyče — 09.85



zásuvka OrgaWork — 09.85



závěsná registratura — 09.86



kabelové průchodky — 09.88



kabelový management — 09.90

kancelářské kontejnerové vybavení

Kontejnery BBP

- výrobky pro kanceláře od firmy BBP jsou výsledkem již 50leté zkušenosti v oboru kancelářského vybavení
- kontejnerové systémy BBP se vyznačují inovovaným designem, jemným chodem výsuvů a komfortním ovládáním
- velký důraz je kladen na kvalitu materiálu a výrobu, proto je možné se spolehnout na 100% funkčnost i po letech používání i při plném zatížení
- dokonalý chod, minimální potřeba síly a stabilita výsuvů jsou dány přesným opracováním a důslednou přípravou výroby
- výsuvy jsou vybaveny dotahem s možností použití tlumení, což zvyšuje komfort používání systému. V oblasti kancelářského vybavení se tak výrobky BBP dostávají na nejvyšší úroveň
- firma BBP se u produktů ORGA AER a TIP AER zaměřila také na jednoduchost montáže
- **ke kancelářskému programu od BBP patří i LGA certifikace, která zaručuje vysokou kvalitu**
- kontejnerové sestavy BBP jsou uzamykatelné pomocí zámků Lehmann



VÝHODY
- skladem
- veškerá dokumentace dostupná v elektronické verzi na www.demos-trade.com
- tyč centrálního zámku se nezafrézovává
- jednoduché objednání setu pod jedním kódem
- německá kvalita
- ideální pro sériovou výrobu



	ORGA AER	TIP AER
otevírání	úchytka / úchytový profil	bezúchytkové na namáčknutí
ochrana proti překlopení kontejneru	ano	ano
kovové zásuvky	ano	ano
plastové zásuvky	ano	ano
celovýsuvy	ano	ne
částečné výsuvy	ano	ano
samostatný tužkovník	ano	ano
tužkovník na vložení do zásuvky	ano	ano
vnitřní šířka 292 mm	ano	ne
vnitřní šířka 392 mm	ano	ano
délka kontejneru 540 mm	ano	ano
délka kontejneru 740 mm	ano	ne

Zásuvky ORGA AER a TIP AER pro 392 mm

kód	provedení kontejneru	barva	délka (mm)
153781	ORGA AER	černá kovová	515
153782		černá plastová	510
153804		černá plastová	715
153805		černá plastová	710
351776	TIP AER	černá plastová	515
351777		černá plastová	510

- pro vnitřní šířku kontejneru 392 mm
- vnitřní šířka zásuvky 330 mm
- součástí zásuvek ORGA AER jsou zamykací kolíky pro zamykání pomocí SVS tyče
- zásuvky délky 710 (715) mm pouze pro systém ORGA AER
- k zásuvkám TIP AER je nutno dokoupit zámykací kolík (1 ks 351782 / zásuvka)

Zásuvka ORGA AER pro 292 mm

kód	barva	délka (mm)
221366	černá kovová	515

- pro vnitřní šířku kontejneru 292 mm
- vnitřní šířka zásuvky 230 mm
- součástí zásuvky jsou také zamykací kolíky pro zamykání pomocí SVS tyče

Částečné výsuvy pro zásuvky ORGA AER a TIP AER

kód	provedení kontejneru typ a vnitřní šířka (mm)	popis	délka výsuvu (mm)	nosnost výsuvu (kg)
308744	ORGA AER šířka 392 a 292	pravý s dotahem	540	25
308743		levý		
308745		levý s tlumením		
308747		pravý s dotahem	740	
308746		levý		
308748		levý s tlumením		
351779	TIP AER šířka 392	pravý	540	
351778		levý		


- levý výsuv je možné zvolit podle potřeby, zda se má zásuvka pouze automaticky dovírat nebo současně také i tlumit



Celovýsuvy pro zásuvky ORGA AER

kód	popis	délka výsuvu (mm)	nosnost výsuvu (kg)
153786	levý s dotahem	540	40
153787	pravý s dotahem		
153809	levý s dotahem	740	50
153810	pravý s dotahem		

- originální tlumení pro tyto výsuvy je dodáváno odděleně (kód 308749)
- pro kontejnery vnitřní šířky 392 a 292 mm



Olejový tlumič k celovýsuvům pro zásuvky ORGA AER

kód	popis
308749	tlumič samostatný


- originální tlumič se pouze vloží z přední strany do celovýsuvu a zajistí se otočením
- doporučujeme použít tlumič do pravého i levého výsuvu



Vnitřní dělící příčky

kód	popis
547373	příčné plastové dělení (230 mm), kompatibilní s podélnými příčkami
153796	příčné plastové dělení A4 (délka 330 mm)
153802	podélné plastové dělení A5 (délka 220 mm)
153803	podélné plastové dělení A6 (délka 162 mm)

- pro uchycení podélného dělení A5 nebo A6 je nutné použít příčné plastové dělení A4 (kód 153796)
- pouze pro kontejnery vnitřní šířky 392 mm



Přihrádka na papíry

kód	popis
195381	plastový zakladač na dokumenty A4

- pro zásuvky délky 510 (515) mm lze použít max. 4 ks
- pro zásuvky délky 710 (715) mm lze použít max. 7 ks
- pouze pro kontejnery vnitřní šířky 392 mm



kancelářské kontejnerové vybavení

BBP

Adaptér pro závěsné registry A4 do zásuvek


kód	popis
153797	plastová nástavba pro zásuvky 392 mm
229159	prodloužení pro zásuvky 510 mm
259777	kovová nástavba pro zásuvky 292 mm

- pro zásuvky 710 mm se používají dva adaptéry 153797 vložené za sebou
- pro jeden registr je potřeba 2 ks prodloužení



153797





259777

Příchyty pro vysoké čelo zásuvky

kód	popis
153799	pro kovové zásuvky
153800	pro plastové zásuvky

- v balení je vždy pravý a levý příchyt
- slouží jako podpora vysokého čela zásuvky



Tužkovník na vložení do zásuvek pro 392 mm

kód	popis
153801	tužkovník na vložení do zásuvky

- rozměr 337 × 196 mm
- pouze pro kontejnery vnitřní šířky 392 mm



Tužkovník ORGA AER a TIP AER

kód	výška (mm)	popis
497989	40,8	černý plast pro ORGA AER / TIP AER 392 mm
308735	30	černý plast pro ORGA AER 292 mm



497989

Částečné výsuvy pro tužkovník ORGA AER a TIP AER

kód	typ a vnitřní šířka	popis
504231	ORGA AER šířka 292 / 392 mm	pravý
504232		levý s dotahem
504234		levý s tlumením
497991	TIP AER šířka 392 mm	pravý
497992		levý

- levý výsuv u systému OrgaAer je možné zvolit podle toho, zda se má zásuvka pouze automaticky dovírat nebo současně také i tlumit



Vruty pro uchycení čela na zásuvky a rámy registratur

kód	popis
153821	vrut s velkou hlavou pro připevnění čela kovové zásuvky (7,3 × 12 mm)
153822	vrut s velkou hlavou pro připevnění čela plastové zásuvky (7,3 × 19 mm)

- pro připevnění jednoho čela zásuvky je potřeba 4 ks vrutů




Zámek 429 pro tyč SVS3 s tužkovníkem

kód	typ a vnitřní šířka	popis
L00087	ORGA AER šířka 392 a 292 mm	pravý, délka cylindru 20 mm, nikl
352505	TIP AER šířka 392 mm	

k zámku je nutno dodat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53)






Zámek 430 pro tyč SVS elevon bez tužkovníku

kód	typ a vnitřní šířka	popis
122965	ORGA AER šířka 392 a 292 mm	pravý, délka cylindru 20 mm, nikl / černý plast

k zámku je nutno dodat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53)

- primárně určeno pro zamykání SVS tyče, možno použít i jako zásuvkový zámek






kancelářské kontejnery – sady

ORGA AER a TIP AER



- komplet vždy obsahuje zásuvky, výsuvy, zámek, tyč SVS 3 a vruty pro přichycení čel zásuvek
- tužkovník v systému ORGA AER a TIP AER je vždy plastový a má jen částečné výsuvy pro vnitřní šířku kontejneru 292 mm nebo 392 mm
- výkresovou dokumentaci naleznete na našich webových stránkách pod kódy jednotlivých kompletů

V případě atypického řešení modelu kontejneru, který není nabízen v sadě, je možno objednat samostatně centrální zámkovou tyč délky 1000 mm s možností vlastního rozmístění zásuvek:
- verze s tužkovníkem (max. 6 zásuvek +1 tužkovník), kód 353593
- verze bez tužkovníku (max. 6 zásuvek), kód 353595
- více informací na straně 09.111



Typ 1

tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 483 mm

typ zásuvky	typ výsuvu	otevření / zavření	šířka 292 mm	šířka 392 mm	
			pro hloubku	pro hloubku	
			540 mm	540 mm	740 mm
kovová	částečný	s dotahem	**356574**	**158002**	**195996**
		s dotahem a tlumením	**356575**	**158003**	**195997**
		bezúchytkové otevírání	×	**351903**	×
	celovýsuv	s dotahem	**356576**	**158005**	**195998**
		s dotahem a tlumením	**356577**	**158006**	**195999**
plastová	částečný	s dotahem	×	**158007**	**196000**
		s dotahem a tlumením	×	**158502**	**196001**
		bezúchytkové otevírání	×	**351905**	×
	celovýsuv	s dotahem	×	**158507**	**196002**
		s dotahem a tlumením	×	**158509**	**196003**

ke kompletu je nutno objednat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)

Komplety jsou celky složené z jiných kódů a slouží k jednoduchému objednávání složitějších sestav. Nemusí být vyskladněny a baleny dohromady.

BBP

kancelářské kontejnery – jednotlivé komponenty

Typ 1 – hloubka 540 mm

- tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 483 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlumič k celovýsuvům	tužkovník	výsuv tužkovníku		zámková SVS tyč	zámek	vruty	uzamykací kolík
		pravý	levý			pravý	levý				
	3×	3×	3×	6×	1×	1×	1×	1×	1×	12×	3×
158002	**153781**	**308744**	**308743**	×	**497989**	**504231**	**504232**	**157889**	**L00087**	**153821**	× [1]
158003	**153781**	**308744**	**308745**	×	**497989**	**504231**	**504234**	**157889**	**L00087**	**153821**	× [1]
158005	**153781**	**153787**	**153786**	×	**497989**	**504231**	**504232**	**157889**	**L00087**	**153821**	× [1]
158006	**153781**	**153787**	**153786**	**308749**	**497989**	**504231**	**504234**	**157889**	**L00087**	**153821**	× [1]
158007	**153782**	**308744**	**308743**	×	**497989**	**504231**	**504232**	**157889**	**L00087**	**153822**	× [1]
158502	**153782**	**308744**	**308745**	×	**497989**	**504231**	**504234**	**157889**	**L00087**	**153822**	× [1]
158507	**153782**	**153787**	**153786**	×	**497989**	**504231**	**504232**	**157889**	**L00087**	**153822**	× [1]
158509	**153782**	**153787**	**153786**	**308749**	**497989**	**504231**	**504234**	**157889**	**L00087**	**153822**	× [1]
351903	**351776**	**351779**	**351778**	×	**497989**	**497991**	**497992**	**157889**	**352505**	**153821**	**351782**
351905	**351777**	**351779**	**351778**	×	**497989**	**497991**	**497992**	**157889**	**352505**	**153822**	**351782**
356574	**221366**	**308744**	**308743**	×	**308735**	**504231**	**504232**	**157889**	**L00087**	**153821**	× [1]
356575	**221366**	**308744**	**308745**	×	**308735**	**504231**	**504234**	**157889**	**L00087**	**153821**	× [1]
356576	**221366**	**153787**	**153786**	×	**308735**	**504231**	**504232**	**157889**	**L00087**	**153821**	× [1]
356577	**221366**	**153787**	**153786**	**308749**	**308735**	**504231**	**504234**	**157889**	**L00087**	**153821**	× [1]

ke kompletu je nutno dodat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)

[1] uzamykací kolík je již namontovaný na zásuvce

Typ 1 – hloubka 740 mm

- tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 483 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlumič k celovýsuvům	tužkovník	výsuv tužkovníku		zámková SVS tyč	zámek	vruty
		pravý	levý			pravý	levý			
	3×	3×	3×	6×	1×	1×	1×	1×	1×	12×
195996	**153804**	**308747**	**308746**	×	**497989**	**504231**	**504232**	**157889**	**L00087**	**153821**
195997	**153804**	**308747**	**308748**	×	**497989**	**504231**	**504234**	**157889**	**L00087**	**153821**
195998	**153804**	**153810**	**153809**	×	**497989**	**504231**	**504232**	**157889**	**L00087**	**153821**
195999	**153804**	**153810**	**153809**	**308749**	**497989**	**504231**	**504234**	**157889**	**L00087**	**153821**
196000	**153805**	**308747**	**308746**	×	**497989**	**504231**	**504232**	**157889**	**L00087**	**153822**
196001	**153805**	**308747**	**308748**	×	**497989**	**504231**	**504234**	**157889**	**L00087**	**153822**
196002	**153805**	**153810**	**153809**	×	**497989**	**504231**	**504232**	**157889**	**L00087**	**153822**
196003	**153805**	**153810**	**153809**	**308749**	**497989**	**504231**	**504234**	**157889**	**L00087**	**153822**

ke kompletu je nutno dodat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)

kancelářské kontejnery – sady

Typ 2

tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 515 mm

typ zásuvky	typ výsuvu	otevření / zavření	šířka 292 mm	šířka 392 mm	
			pro hloubku	pro hloubku	
			540 mm	540 mm	740 mm
kovová	částečný	s dotahem	**356578**	**158510**	**196004**
		s dotahem a tlumením	**356579**	**158511**	**196005**
		bezúchytkové otevírání	×	**351907**	×
	celovýsuv	s dotahem	**356580**	**158512**	**196006**
		s dotahem a tlumením	**356581**	**158513**	**196007**
plastová	částečný	s dotahem	×	**158514**	**196008**
		s dotahem a tlumením	×	**158515**	**196009**
		bezúchytkové otevírání	×	**351909**	×
	celovýsuv	s dotahem	×	**158516**	**196010**
		s dotahem a tlumením	×	**158517**	**196011**

ke kompletu je nutno objednat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)

Typ 2 – hloubka 540 mm

- tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 515 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlumič k celovýsuvům	tužkovník	výsuv tužkovníku		zámková SVS tyč	zámek	vruty	uzamykací kolík
		pravý	levý			pravý	levý				
	3×	3×	3×	6×	1×	1×	1×	1×	1×	12×	3×
158510	**153781**	**308744**	**308743**	×	**497989**	**504231**	**504232**	**157890**	**L00087**	**153821**	× [1]
158511	**153781**	**308744**	**308745**	×	**497989**	**504231**	**504234**	**157890**	**L00087**	**153821**	× [1]
158512	**153781**	**153787**	**153786**	×	**497989**	**504231**	**504232**	**157890**	**L00087**	**153821**	× [1]
158513	**153781**	**153787**	**153786**	**308749**	**497989**	**504231**	**504234**	**157890**	**L00087**	**153821**	× [1]
158514	**153782**	**308744**	**308743**	×	**497989**	**504231**	**504232**	**157890**	**L00087**	**153822**	× [1]
158515	**153782**	**308744**	**308745**	×	**497989**	**504231**	**504234**	**157890**	**L00087**	**153822**	× [1]
158516	**153782**	**153787**	**153786**	×	**497989**	**504231**	**504232**	**157890**	**L00087**	**153822**	× [1]
158517	**153782**	**153787**	**153786**	**308749**	**497989**	**504231**	**504234**	**157890**	**L00087**	**153822**	× [1]
351907	**351776**	**351779**	**351778**	×	**497989**	**497991**	**497992**	**157890**	**352505**	**153821**	**351782**
351909	**351777**	**351779**	**351778**	×	**497989**	**497991**	**497992**	**157890**	**352505**	**153822**	**351782**
356578	**221366**	**308744**	**308743**	×	**308735**	**504231**	**504232**	**157890**	**L00087**	**153821**	× [1]
356579	**221366**	**308744**	**308745**	×	**308735**	**504231**	**504234**	**157890**	**L00087**	**153821**	× [1]
356580	**221366**	**153787**	**153786**	×	**308735**	**504231**	**504232**	**157890**	**L00087**	**153821**	× [1]
356581	**221366**	**153787**	**153786**	**308749**	**308735**	**504231**	**504234**	**157890**	**L00087**	**153821**	× [1]

ke kompletu je nutno dodat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)
[1] uzamykací kolík je již namontovaný na zásuvce

Komplety jsou celky složené z jiných kódů a slouží k jednoduchému objednávání složitějších sestav. Nemusí být vyskladněny a baleny dohromady.

BBP


kancelářské kontejnery – jednotlivé komponenty

Typ 2 – hloubka 740 mm

- tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 515 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlumič k celovýsuvům	tužkovník	výsuv tužkovníku		zámková SVS tyč	zámek	vruty
		pravý	levý			pravý	levý			
	3×	3×	3×	6×	1×	1×	1×	1×	1×	12×
196004	**153804**	**308747**	**308746**	×	**497989**	**504231**	**504232**	**157890**	**L00087**	**153821**
196005	**153804**	**308747**	**308748**	×	**497989**	**504231**	**504234**	**157890**	**L00087**	**153821**
196006	**153804**	**153810**	**153809**	×	**497989**	**504231**	**504232**	**157890**	**L00087**	**153821**
196007	**153804**	**153810**	**153809**	**308749**	**497989**	**504231**	**504234**	**157890**	**L00087**	**153821**
196008	**153805**	**308747**	**308746**	×	**497989**	**504231**	**504232**	**157890**	**L00087**	**153822**
196009	**153805**	**308747**	**308748**	×	**497989**	**504231**	**504234**	**157890**	**L00087**	**153822**
196010	**153805**	**153810**	**153809**	×	**497989**	**504231**	**504232**	**157890**	**L00087**	**153822**
196011	**153805**	**153810**	**153809**	**308749**	**497989**	**504231**	**504234**	**157890**	**L00087**	**153822**

ke kompletu je nutno dodat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)



kancelářské kontejnery – sady

Typ 3

Tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 547 mm

typ zásuvky	typ výsuvu	otevření / zavření	šířka 292 mm	šířka 392 mm	
			pro hloubku	pro hloubku	
			540 mm	540 mm	740 mm
kovová	částečný	s dotahem	**356582**	**158518**	**196012**
		s dotahem a tlumením	**356583**	**158519**	**196013**
		bezúchytkové otevírání	×	**351911**	×
	celovýsuv	s dotahem	**356584**	**158520**	**196014**
		s dotahem a tlumením	**356585**	**158521**	**196015**
plastová	částečný	s dotahem	×	**158522**	**196016**
		s dotahem a tlumením	×	**158523**	**196017**
		bezúchytkové otevírání	×	**351913**	×
	celovýsuv	s dotahem	×	**158524**	**196018**
		s dotahem a tlumením	×	**158525**	**196019**

ke kompletu je nutno objednat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)

Typ 3 – hloubka 540 mm

- tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 547 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlumič k celovýsuvům	tužkovník	výsuv tužkovníku		zámková SVS tyč	zámek	vruty	uzamykací kolík
		pravý	levý			pravý	levý				
	3×	3×	3×	6×	1×	1×	1×	1×	1×	12×	3×
158518	**153781**	**308744**	**308743**	×	**497989**	**504231**	**504232**	**157891**	**L00087**	**153821**	× [1]
158519	**153781**	**308744**	**308745**	×	**497989**	**504231**	**504234**	**157891**	**L00087**	**153821**	× [1]
158520	**153781**	**153787**	**153786**	×	**497989**	**504231**	**504232**	**157891**	**L00087**	**153821**	× [1]
158521	**153781**	**153787**	**153786**	**308749**	**497989**	**504231**	**504234**	**157891**	**L00087**	**153821**	× [1]
158522	**153782**	**308744**	**308743**	×	**497989**	**504231**	**504232**	**157891**	**L00087**	**153822**	× [1]
158523	**153782**	**308744**	**308745**	×	**497989**	**504231**	**504234**	**157891**	**L00087**	**153822**	× [1]
158524	**153782**	**153787**	**153786**	×	**497989**	**504231**	**504232**	**157891**	**L00087**	**153822**	× [1]
158525	**153782**	**153787**	**153786**	**308749**	**497989**	**504231**	**504234**	**157891**	**L00087**	**153822**	× [1]
351911	**351776**	**351779**	**351778**	×	**497989**	**497991**	**497992**	**157891**	**352505**	**153821**	**351782**
351913	**351777**	**351779**	**351778**	×	**497989**	**497991**	**497992**	**157891**	**352505**	**153822**	**351782**
356582	**221366**	**308744**	**308743**	×	**308735**	**504231**	**504232**	**157891**	**L00087**	**153821**	× [1]
356583	**221366**	**308744**	**308745**	×	**308735**	**504231**	**504234**	**157891**	**L00087**	**153821**	× [1]
356584	**221366**	**153787**	**153786**	×	**308735**	**504231**	**504232**	**157891**	**L00087**	**153821**	× [1]
356585	**221366**	**153787**	**153786**	**308749**	**308735**	**504231**	**504234**	**157891**	**L00087**	**153821**	× [1]

ke kompletu je nutno dodat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)

[1] uzamykací kolík je již namontovaný na zásuvce

Komplety jsou celky složené z jiných kódů a slouží k jednoduchému objednávání složitějších sestav. Nemusí být vyskladněny a baleny dohromady.

BBP


kancelářské kontejnery – jednotlivé komponenty

Typ 3 – hloubka 740 mm

- tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 547 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlumič k celovýsuvům	tužkovník	výsuv tužkovníku		zámková SVS tyč	zámek	vruty
		pravý	levý			pravý	levý			
	3×	3×	3×	6×	1×	1×	1×	1×	1×	12×
196012	**153804**	**308747**	**308746**	×	**497989**	**504231**	**504232**	**157891**	**L00087**	**153821**
196013	**153804**	**308747**	**308748**	×	**497989**	**504231**	**504234**	**157891**	**L00087**	**153821**
196014	**153804**	**153810**	**153809**	×	**497989**	**504231**	**504232**	**157891**	**L00087**	**153821**
196015	**153804**	**153810**	**153809**	**308749**	**497989**	**504231**	**504234**	**157891**	**L00087**	**153821**
196016	**153805**	**308747**	**308746**	×	**497989**	**504231**	**504232**	**157891**	**L00087**	**153822**
196017	**153805**	**308747**	**308748**	×	**497989**	**504231**	**504234**	**157891**	**L00087**	**153822**
196018	**153805**	**153810**	**153809**	×	**497989**	**504231**	**504232**	**157891**	**L00087**	**153822**
196019	**153805**	**153810**	**153809**	**308749**	**497989**	**504231**	**504234**	**157891**	**L00087**	**153822**

ke kompletu je nutno dodat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)



kancelářské kontejnery – sady

Typ 4

Tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 579 mm

typ zásuvky	typ výsuvu	otevření / zavření	šířka 292 mm	šířka 392 mm	
			pro hloubku	pro hloubku	
			540 mm	540 mm	740 mm
kovová	částečný	s dotahem	**356586**	**158526**	**196020**
		s dotahem a tlumením	**356587**	**158527**	**196021**
		bezúchytkové otevírání	×	**351915**	×
	celovýsuv	s dotahem	**356588**	**158528**	**196022**
		s dotahem a tlumením	**356589**	**158529**	**196023**
plastová	částečný	s dotahem	×	**158530**	**196024**
		s dotahem a tlumením	×	**158531**	**196025**
		bezúchytkové otevírání	×	**351917**	×
	celovýsuv	s dotahem	×	**158532**	**196026**
		s dotahem a tlumením	×	**158533**	**196027**

ke kompletu je nutno objednat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)

Typ 4 – hloubka 540 mm

- tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 579 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlumič k celovýsuvům	tužkovník	výsuv tužkovníku		zámková SVS tyč	zámek	vruty	uzamykací kolík
		pravý	levý			pravý	levý				
	3×	3×	3×	6×	1×	1×	1×	1×	1×	12×	3×
158526	**153781**	**308744**	**308743**	×	**497989**	**504231**	**504232**	**157892**	**L00087**	**153821**	× [1]
158527	**153781**	**308744**	**308745**	×	**497989**	**504231**	**504234**	**157892**	**L00087**	**153821**	× [1]
158528	**153781**	**153787**	**153786**	×	**497989**	**504231**	**504232**	**157892**	**L00087**	**153821**	× [1]
158529	**153781**	**153787**	**153786**	**308749**	**497989**	**504231**	**504234**	**157892**	**L00087**	**153821**	× [1]
158530	**153782**	**308744**	**308743**	×	**497989**	**504231**	**504232**	**157892**	**L00087**	**153822**	× [1]
158531	**153782**	**308744**	**308745**	×	**497989**	**504231**	**504234**	**157892**	**L00087**	**153822**	× [1]
158532	**153782**	**153787**	**153786**	×	**497989**	**504231**	**504232**	**157892**	**L00087**	**153822**	× [1]
158533	**153782**	**153787**	**153786**	**308749**	**497989**	**504231**	**504234**	**157892**	**L00087**	**153822**	× [1]
351915	**351776**	**351779**	**351778**	×	**497989**	**497991**	**497992**	**157892**	**352505**	**153821**	**351782**
351917	**351777**	**351779**	**351778**	×	**497989**	**497991**	**497992**	**157892**	**352505**	**153822**	**351782**
356586	**221366**	**308744**	**308743**	×	**308735**	**504231**	**504232**	**157892**	**L00087**	**153821**	× [1]
356587	**221366**	**308744**	**308745**	×	**308735**	**504231**	**504234**	**157892**	**L00087**	**153821**	× [1]
356588	**221366**	**153787**	**153786**	×	**308735**	**504231**	**504232**	**157892**	**L00087**	**153821**	× [1]
356589	**221366**	**153787**	**153786**	**308749**	**308735**	**504231**	**504234**	**157892**	**L00087**	**153821**	× [1]

ke kompletu je nutno dodat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)

[1] uzamykací kolík je již namontovaný na zásuvce

Komplety jsou celky složené z jiných kódů a slouží k jednoduchému objednávání složitějších sestav. Nemusí být vyskladněny a baleny dohromady.

BBP


kancelářské kontejnery – jednotlivé komponenty

Typ 4 – hloubka 740 mm

- tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 579 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlumič k celovýsuvům	tužkovník	výsuv tužkovníku		zámková SVS tyč	zámek	vruty
		pravý	levý			pravý	levý			
	3×	3×	3×	6×	1×	1×	1×	1×	1×	12×
196020	**153804**	**308747**	**308746**	×	**497989**	**504231**	**504232**	**157892**	**L00087**	**153821**
196021	**153804**	**308747**	**308748**	×	**497989**	**504231**	**504234**	**157892**	**L00087**	**153821**
196022	**153804**	**153810**	**153809**	×	**497989**	**504231**	**504232**	**157892**	**L00087**	**153821**
196023	**153804**	**153810**	**153809**	**308749**	**497989**	**504231**	**504234**	**157892**	**L00087**	**153821**
196024	**153805**	**308747**	**308746**	×	**497989**	**504231**	**504232**	**157892**	**L00087**	**153822**
196025	**153805**	**308747**	**308748**	×	**497989**	**504231**	**504234**	**157892**	**L00087**	**153822**
196026	**153805**	**153810**	**153809**	×	**497989**	**504231**	**504232**	**157892**	**L00087**	**153822**
196027	**153805**	**153810**	**153809**	**308749**	**497989**	**504231**	**504234**	**157892**	**L00087**	**153822**

ke kompletu je nutno dodat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)



kancelářské kontejnery – sady

Typ 5

Tužkovník, 1 zásuvka zvýšená (pro rám na zavěsné registry) a druhá standardní zásuvka, do vnitřní výšky kontejneru 544 mm

typ zásuvky	typ výsuvu	otevření / zavření	šířka 292 mm	šířka 392 mm	
			pro hloubku	pro hloubku	
			540 mm	540 mm	740 mm
kovová	částečný	s dotahem	**356590**	**158534**	**196028**
		s dotahem a tlumením	**356591**	**158535**	**196029**
		bezúchytkové otevírání	×	**351919**	×
	celovýsuv	s dotahem	**356592**	**158536**	**196030**
		s dotahem a tlumením	**356593**	**158537**	**196031**
plastová	částečný	s dotahem	×	**158538**	**196032**
		s dotahem a tlumením	×	**158539**	**196033**
		bezúchytkové otevírání	×	**351921**	×
	celovýsuv	s dotahem	×	**158540**	**196034**
		s dotahem a tlumením	×	**158541**	**196035**

ke kompletu je nutno objednat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)

Typ 5 – hloubka 540 mm

- tužkovník, 1 zásuvka zvýšená (pro rám na závěsné registry) a druhá standardní zásuvka do vnitřní výšky kontejneru 544 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlumič k celovýsuvům	tužkovník	výsuv tužkovníku		zámková SVS tyč	zámek	vruty	příchyt čela	nástavba registru	prodloužení nástavby reg.	uzamykací kolík
		pravý	levý			pravý	levý							
	2×	2×	2×	4×	1×	1×	1×	1×	1×	8×	1×	1×	2×	3×
158534	**153781**	**308744**	**308743**	×	**497989**	**504231**	**504232**	**157893**	**L00087**	**153821**	**153799**	**153797**	**229159**	× [1]
158535	**153781**	**308744**	**308745**	×	**497989**	**504231**	**504234**	**157893**	**L00087**	**153821**	**153799**	**153797**	**229159**	× [1]
158536	**153781**	**153787**	**153786**	×	**497989**	**504231**	**504232**	**157893**	**L00087**	**153821**	**153799**	**153797**	**229159**	× [1]
158537	**153781**	**153787**	**153786**	**308749**	**497989**	**504231**	**504234**	**157893**	**L00087**	**153821**	**153799**	**153797**	**229159**	× [1]
158538	**153782**	**308744**	**308743**	×	**497989**	**504231**	**504232**	**157893**	**L00087**	**153822**	**153800**	**153797**	**229159**	× [1]
158539	**153782**	**308744**	**308745**	×	**497989**	**504231**	**504234**	**157893**	**L00087**	**153822**	**153800**	**153797**	**229159**	× [1]
158540	**153782**	**153787**	**153786**	×	**497989**	**504231**	**504232**	**157893**	**L00087**	**153822**	**153800**	**153797**	**229159**	× [1]
158541	**153782**	**153787**	**153786**	**308749**	**497989**	**504231**	**504234**	**157893**	**L00087**	**153822**	**153800**	**153797**	**229159**	× [1]
351919	**351776**	**351779**	**351778**	×	**497989**	**497991**	**497992**	**157893**	**352505**	**153821**	**153799**	**153797**	**229159**	**351782**
351921	**351777**	**351779**	**351778**	×	**497989**	**497991**	**497992**	**157893**	**352505**	**153822**	**153800**	**153797**	**229159**	**351782**
356590	**221366**	**308744**	**308743**	×	**308735**	**504231**	**504232**	**157893**	**L00087**	**153821**	**153799**	**259777**	×	× [1]
356591	**221366**	**308744**	**308745**	×	**308735**	**504231**	**504234**	**157893**	**L00087**	**153821**	**153799**	**259777**	×	× [1]
356592	**221366**	**153787**	**153786**	×	**308735**	**504231**	**504232**	**157893**	**L00087**	**153821**	**153799**	**259777**	×	× [1]
356593	**221366**	**153787**	**153786**	**308749**	**308735**	**504231**	**504234**	**157893**	**L00087**	**153821**	**153799**	**259777**	×	× [1]

ke kompletu je nutno dodat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)

[1] uzamykací kolík je již namontovaný na zásuvce

Komplety jsou celky složené z jiných kódů a slouží k jednoduchému objednávání složitějších sestav. Nemusí být vyskladněny a baleny dohromady.

BBP


kancelářské kontejnery – jednotlivé komponenty

Typ 5 – hloubka 740 mm

- tužkovník, 1 zásuvka zvýšená (pro rám na závěsné registry) a druhá standardní zásuvka do vnitřní výšky kontejneru 544 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlumič k celovýsuvům	tužkovník	výsuv tužkovníku		zámková SVS tyč	zámek	vruty	příchyt čela	nástavba registru
		pravý	levý			pravý	levý					
	2×	2×	2×	4×	1×	1×	1×	1×	1×	8×	2×	1×
196028	**153804**	**308747**	**308746**	×	**497989**	**504231**	**504232**	**157893**	**L00087**	**153821**	**153799**	**153797**
196029	**153804**	**308747**	**308748**	×	**497989**	**504231**	**504234**	**157893**	**L00087**	**153821**	**153799**	**153797**
196030	**153804**	**153810**	**153809**	×	**497989**	**504231**	**504232**	**157893**	**L00087**	**153821**	**153799**	**153797**
196031	**153804**	**153810**	**153809**	**308749**	**497989**	**504231**	**504234**	**157893**	**L00087**	**153821**	**153799**	**153797**
196032	**153805**	**308747**	**308746**	×	**497989**	**504231**	**504232**	**157893**	**L00087**	**153822**	**153800**	**153797**
196033	**153805**	**308747**	**308748**	×	**497989**	**504231**	**504234**	**157893**	**L00087**	**153822**	**153800**	**153797**
196034	**153805**	**153810**	**153809**	×	**497989**	**504231**	**504232**	**157893**	**L00087**	**153822**	**153800**	**153797**
196035	**153805**	**153810**	**153809**	**308749**	**497989**	**504231**	**504234**	**157893**	**L00087**	**153822**	**153800**	**153797**

ke kompletu je nutno dodat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)



kancelářské kontejnery – sady

Typ 6

3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 483 mm

typ zásuvky	typ výsuvu	otevření / zavření	šířka 292 mm	šířka 392 mm	
			pro hloubku	pro hloubku	
			540 mm	540 mm	740 mm
kovová	částečný	s dotahem	**482371**	**482335**	**482355**
		s dotahem a tlumením	**482372**	**482356**	**482357**
	celovýsuv	s dotahem	**482373**	**482358**	**482359**
		s dotahem a tlumením	**482374**	**482360**	**482362**
plastová	částečný	s dotahem	×	**482363**	**482364**
		s dotahem a tlumením	×	**482365**	**482366**
	celovýsuv	s dotahem	×	**482367**	**482368**
		s dotahem a tlumením	×	**482369**	**482370**

- komplet typ 6 pouze pro ORGA AER

ke kompletu je nutno objednat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)

Typ 6 – hloubka 540 mm

- 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 483 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlumič k celovýsuvům	zámková SVS tyč	zámek	vruty
		pravý	levý				
	3×	3×	3×	6×	1×	1×	12×
482335	**153781**	**308744**	**308743**	×	**481506**	**122965**	**153821**
482356	**153781**	**308744**	**308745**	×	**481506**	**122965**	**153821**
482358	**153781**	**153787**	**153786**	×	**481506**	**122965**	**153821**
482360	**153781**	**153787**	**153786**	**308749**	**481506**	**122965**	**153821**
482363	**153782**	**308744**	**308743**	×	**481506**	**122965**	**153821**
482365	**153782**	**308744**	**308745**	×	**481506**	**122965**	**153821**
482367	**153782**	**153787**	**153786**	×	**481506**	**122965**	**153821**
482369	**153782**	**153787**	**153786**	**308749**	**481506**	**122965**	**153821**
482371	**221366**	**308744**	**308743**	×	**481506**	**122965**	**153821**
482372	**221366**	**308744**	**308745**	×	**481506**	**122965**	**153821**
482373	**221366**	**153787**	**153786**	×	**481506**	**122965**	**153821**
482374	**221366**	**153787**	**153786**	**308749**	**481506**	**122965**	**153821**

ke kompletu je nutno dodat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)

Komplety jsou celky složené z jiných kódů a slouží k jednoduchému objednávání složitějších sestav. Nemusí být vyskladněny a baleny dohromady.

BBP


kancelářské kontejnery – jednotlivé komponenty

Typ 6 – hloubka 740 mm

- 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 483 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlumič k celovýsuvům	zámková SVS tyč	zámek	vruty
		pravý	levý				
	3×	3×	3×	6×	1×	1×	12×
482355	**153804**	**308747**	**308746**	×	**481506**	**122965**	**153821**
482357	**153804**	**308747**	**308748**	×	**481506**	**122965**	**153821**
482359	**153804**	**153810**	**153809**	×	**481506**	**122965**	**153821**
482362	**153804**	**153810**	**153809**	**308749**	**481506**	**122965**	**153821**
482364	**153805**	**308747**	**308746**	×	**481506**	**122965**	**153821**
482366	**153805**	**308747**	**308748**	×	**481506**	**122965**	**153821**
482368	**153805**	**153810**	**153809**	×	**481506**	**122965**	**153821**
482370	**153805**	**153810**	**153809**	**308749**	**481506**	**122965**	**153821**

ke kompletu je nutno dodat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)



kancelářské kontejnery – sady

Typ 7

4 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 515 mm

typ zásuvky	typ výsuvu	otevření / zavření	šířka 292 mm	šířka 392 mm	
			pro hloubku	pro hloubku	
			540 mm	540 mm	740 mm
kovová	částečný	s dotahem	**356598**	**229211**	**229221**
		s dotahem a tlumením	**356599**	**229212**	**229222**
	celovýsuv	s dotahem	**356600**	**229213**	**229224**
		s dotahem a tlumením	**356601**	**229219**	**229226**
plastová	částečný	s dotahem	×	**229215**	**229225**
		s dotahem a tlumením	×	**229216**	**229227**
	celovýsuv	s dotahem	×	**229217**	**229228**
		s dotahem a tlumením	×	**229218**	**229229**

- komplet typ 7 pouze pro systém ORGA AER

ke kompletu je nutno objednat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)

Typ 7 – hloubka 540 mm

- 4 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 515 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlumič k celovýsuvům	zámková SVS tyč	zámek	vruty
		pravý	levý				
	4×	4×	4×	8×	1×	1×	16×
229211	**153781**	**308744**	**308743**	×	**228264**	**122965**	**153821**
229212	**153781**	**308744**	**308745**	×	**228264**	**122965**	**153821**
229213	**153781**	**153787**	**153786**	×	**228264**	**122965**	**153821**
229219	**153781**	**153787**	**153786**	**308749**	**228264**	**122965**	**153821**
229215	**153782**	**308744**	**308743**	×	**228264**	**122965**	**153822**
229216	**153782**	**308744**	**308745**	×	**228264**	**122965**	**153822**
229217	**153782**	**153787**	**153786**	×	**228264**	**122965**	**153822**
229218	**153782**	**153787**	**153786**	**308749**	**228264**	**122965**	**153822**
356598	**221366**	**308744**	**308743**	×	**228264**	**122965**	**153821**
356599	**221366**	**308744**	**308745**	×	**228264**	**122965**	**153821**
356600	**221366**	**153787**	**153786**	×	**228264**	**122965**	**153821**
356601	**221366**	**153787**	**153786**	**308749**	**228264**	**122965**	**153821**

ke kompletu je nutno dodat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)

Komplety jsou celky složené z jiných kódů a slouží k jednoduchému objednávání složitějších sestav. Nemusí být vyskladněny a baleny dohromady.

BBP


kancelářské kontejnery – jednotlivé komponenty

Typ 7 – hloubka 740 mm

- 4 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 515 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlumič k celovýsuvům	zámková SVS tyč	zámek	vruty
		pravý	levý				
	4×	4×	4×	8×	1×	1×	16×
229221	**153804**	**308747**	**308746**	×	**228264**	**122965**	**153821**
229222	**153804**	**308747**	**308748**	×	**228264**	**122965**	**153821**
229224	**153804**	**153810**	**153809**	×	**228264**	**122965**	**153821**
229226	**153804**	**153810**	**153809**	**308749**	**228264**	**122965**	**153821**
229225	**153805**	**308747**	**308746**	×	**228264**	**122965**	**153822**
229227	**153805**	**308747**	**308748**	×	**228264**	**122965**	**153822**
229228	**153805**	**153810**	**153809**	×	**228264**	**122965**	**153822**
229229	**153805**	**153810**	**153809**	**308749**	**228264**	**122965**	**153822**

ke kompletu je nutno dodat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)



kancelářské kontejnery – sady

Typ 8

4 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 643 mm

typ zásuvky	typ výsuvu	otevření / zavření	šířka 292 mm	šířka 392 mm	
			pro hloubku	pro hloubku	
			540 mm	540 mm	740 mm
kovová	částečný	s dotahem	**356602**	**336574**	**336609**
		s dotahem a tlumením	**356603**	**336575**	**336610**
	celovýsuv	s dotahem	**356604**	**336579**	**336611**
		s dotahem a tlumením	**356605**	**336597**	**336612**
plastová	částečný	s dotahem	×	**336599**	**336613**
		s dotahem a tlumením	×	**336600**	**336614**
	celovýsuv	s dotahem	×	**336605**	**336615**
		s dotahem a tlumením	×	**336607**	**336616**

- komplet typ 8 pouze pro systém ORGA AER

ke kompletu je nutno objednat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)

Typ 8 – hloubka 540 mm

- 4 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 643 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlumič k celovýsuvům	zámková SVS tyč	zámek	vruty
		pravý	levý				
	4×	4×	4×	8×	1×	1×	16×
336574	**153781**	**308744**	**308743**	×	**232174**	**122965**	**153821**
336575	**153781**	**308744**	**308745**	×	**232174**	**122965**	**153821**
336579	**153781**	**153787**	**153786**	×	**232174**	**122965**	**153821**
336597	**153781**	**153787**	**153786**	**308749**	**232174**	**122965**	**153821**
336599	**153782**	**308744**	**308743**	×	**232174**	**122965**	**153822**
336600	**153782**	**308744**	**308745**	×	**232174**	**122965**	**153822**
336605	**153782**	**153787**	**153786**	×	**232174**	**122965**	**153822**
336607	**153782**	**153787**	**153786**	**308749**	**232174**	**122965**	**153822**
356602	**221366**	**308744**	**308743**	×	**232174**	**122965**	**153821**
356603	**221366**	**308744**	**308745**	×	**232174**	**122965**	**153821**
356604	**221366**	**153787**	**153786**	×	**232174**	**122965**	**153821**
356605	**221366**	**153787**	**153786**	**308749**	**232174**	**122965**	**153821**

ke kompletu je nutno dodat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)

Komplety jsou celky složené z jiných kódů a slouží k jednoduchému objednávání složitějších sestav. Nemusí být vyskladněny a baleny dohromady.

BBP


kancelářské kontejnery – jednotlivé komponenty

Typ 8 – hloubka 740 mm

- 4 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 643 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlumič k celovýsuvům	zámková SVS tyč	zámek	vruty
		pravý	levý				
	4×	4×	4×	8×	1×	1×	16×
336609	**153804**	**308747**	**308746**	×	**232174**	**122965**	**153821**
336610	**153804**	**308747**	**308748**	×	**232174**	**122965**	**153821**
336611	**153804**	**153810**	**153809**	×	**232174**	**122965**	**153821**
336612	**153804**	**153810**	**153809**	**308749**	**232174**	**122965**	**153821**
336613	**153805**	**308747**	**308746**	×	**232174**	**122965**	**153822**
336614	**153805**	**308747**	**308748**	×	**232174**	**122965**	**153822**
336615	**153805**	**153810**	**153809**	×	**232174**	**122965**	**153822**
336616	**153805**	**153810**	**153809**	**308749**	**232174**	**122965**	**153822**

ke kompletu je nutno dodat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)



kancelářské kontejnery – sady

Typ 9

Tužkovník a 4 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 652 mm

typ zásuvky	typ výsuvu	otevření / zavření	šířka 292 mm	šířka 392 mm	
			pro hloubku	pro hloubku	
			540 mm	540 mm	740 mm
kovová	částečný	s dotahem	**356594**	**196139**	**196147**
		s dotahem a tlumením	**356595**	**196140**	**196148**
		bezúchytkové otevírání	×	**351935**	×
	celovýsuv	s dotahem	**356596**	**196141**	**196149**
		s dotahem a tlumením	**356597**	**196142**	**196150**
plastová	částečný	s dotahem	×	**196143**	**196151**
		s dotahem a tlumením	×	**196144**	**196152**
		bezúchytkové otevírání	×	**351937**	×
	celovýsuv	s dotahem	×	**196145**	**196153**
		s dotahem a tlumením	×	**196146**	**196154**

ke kompletu je nutno objednat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)

Typ 9 – hloubky 540 mm

- tužkovník a 4 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 652 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlumič k celovýsuvům	tužkovník	výsuv tužkovníku		zámková SVS tyč	zámek	vruty	uzamykací kolík
		pravý	levý			pravý	levý				
	4×	4×	4×	8×	1×	1×	1×	1×	1×	16×	3×
196139	**153781**	**308744**	**308743**		**497989**	**504231**	**504232**	**176242**	**L00087**	**153821**	× [1]
196140	**153781**	**308744**	**308745**	×	**497989**	**504231**	**504234**	**176242**	**L00087**	**153821**	× [1]
196141	**153781**	**153787**	**153786**	×	**497989**	**504231**	**504232**	**176242**	**L00087**	**153821**	× [1]
196142	**153781**	**153787**	**153786**	**308749**	**497989**	**504231**	**504234**	**176242**	**L00087**	**153821**	× [1]
196143	**153782**	**308744**	**308743**	×	**497989**	**504231**	**504232**	**176242**	**L00087**	**153822**	× [1]
196144	**153782**	**308744**	**308745**	×	**497989**	**504231**	**504234**	**176242**	**L00087**	**153822**	× [1]
196145	**153782**	**153787**	**153786**	×	**497989**	**504231**	**504232**	**176242**	**L00087**	**153822**	× [1]
196146	**153782**	**153787**	**153786**	**308749**	**497989**	**504231**	**504234**	**176242**	**L00087**	**153822**	× [1]
351935	**351776**	**351779**	**351778**	×	**497989**	**497991**	**497992**	**176242**	**352505**	**153821**	**351782**
351937	**351777**	**351779**	**351778**	×	**497989**	**497991**	**497992**	**176242**	**352505**	**153822**	**351782**
356594	**221366**	**308744**	**308743**	×	**308735**	**504231**	**504232**	**176242**	**L00087**	**153821**	× [1]
356595	**221366**	**308744**	**308745**	×	**308735**	**504231**	**504234**	**176242**	**L00087**	**153821**	× [1]
356596	**221366**	**153787**	**153786**	×	**308735**	**504231**	**504232**	**176242**	**L00087**	**153821**	× [1]
356597	**221366**	**153787**	**153786**	**308749**	**308735**	**504231**	**504234**	**176242**	**L00087**	**153821**	× [1]

ke kompletu je nutno dodat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)

[1] uzamykací kolík je již namontovaný na zásuvce

Komplety jsou celky složené z jiných kódů a slouží k jednoduchému objednávání složitějších sestav. Nemusí být vyskladněny a baleny dohromady.

BBP


kancelářské kontejnery – jednotlivé komponenty

Typ 9 – hloubka 740 mm

- tužkovník a 4 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 652 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlumič k celovýsuvům	tužkovník	výsuv tužkovníku		zámková SVS tyč	zámek	vruty
		pravý	levý			pravý	levý			
	4×	4×	4×	8×	1×	1×	1×	1×	1×	16×
196147	**153804**	**308747**	**308746**	×	**497989**	**504231**	**504232**	**176242**	**L00087**	**153821**
196148	**153804**	**308747**	**308748**	×	**497989**	**504231**	**504234**	**176242**	**L00087**	**153821**
196149	**153804**	**153810**	**153809**	×	**497989**	**504231**	**504232**	**176242**	**L00087**	**153821**
196150	**153804**	**153810**	**153809**	**308749**	**497989**	**504231**	**504234**	**176242**	**L00087**	**153821**
196151	**153805**	**308747**	**308746**	×	**497989**	**504231**	**504232**	**176242**	**L00087**	**153822**
196152	**153805**	**308747**	**308748**	×	**497989**	**504231**	**504234**	**176242**	**L00087**	**153822**
196153	**153805**	**153810**	**153809**	×	**497989**	**504231**	**504232**	**176242**	**L00087**	**153822**
196154	**153805**	**153810**	**153809**	**308749**	**497989**	**504231**	**504234**	**176242**	**L00087**	**153822**

ke kompletu je nutno dodat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)




univerzální zamykací tyč

LEHMANN

Sada pro vytvoření individuální zamykací tyče

Univerzální sada slouží k vytvoření vlastní SVS3 zamykací tyče pro vlastní řešení kontejneru. Jediné, co je potřeba, je sestavit SVS3 zamykací tyč při dodržení rastru 32 mm. Sada je tedy univerzální, ale je nutno dodržet několik podmínek, které jsou dané technickým řešením tyče.



Hlavní vlastnosti:

- možnost sestavení vlastního řešení kontejneru
- pro vnitřní šířku kontejneru 392 i 292 mm
- pro řadu ORGA AER I TIP AER
- nutno dodržet rastr 32 mm
- jednoduchý výpočet a sestavení zamykací tyče
- sada obsahuje řešení pro zamykání až 6 zásuvek pro korpus vnitřní výšky až 1000 mm
- na výběr jsou dvě sady:
  - pro kontejnery s tužkovníkem
  - pro kontejnery bez tužkovníku

kód	popis
353593	SVS3 paket pro kontejnery BBP s tužkovníkem
353595	SVS3 paket pro kontejnery BBP bez tužkovníku





Zásuvka pod stolovou desku

kód	popis	barva
402767	zásuvka včetně plnovýsuvů s dotahem	bílá
402768		černá
402770	sada distančních dílů pro zásuvku	bílá
402771		černá

BBP



- vhodné pro stoly s maximální výškou spojovací tyče 50 mm
- vnitřní rozměr: šířka 305 × hloubka 345 × výška 40 mm
- vnější rozměr: šířka 430 × hloubka 410 × výška 70 mm
- celovýsuvy s tlumením
- zámek Lehmann je součástí balení
- sada distančních dílů obsahuje:
  - 1 ks distanční díl přední, výška 53 mm
  - 2 ks distanční sloupky zadní, výška 53 mm
  - 6 ks šroubů 4,5 × 70 mm pro montáž do stolové desky
- možnost spojení max. 2 zásuvek nad sebou
- pro spojení dvou zásuvek nad sebou použijte šrouby 4 × 30 mm (není součástí balení)

reddot winner 2020





nutno dokoupit cylindrickou vložku, viz str. 09.53



BBP

skříňové závěsné registratury – jednotlivé komponenty

Orga Aer

- závěsné rámy a široké zásuvky systému Orga Aer nabízí široké možnosti v oblasti skříní a registratur
- skříňové vybavení je možné dodat i v jiných než standardních rozměrech dle podmínek dodavatele
- vše je vždy organizováno tak, aby společně s přehledností vynikl design i kvalita
- systém Orga Aer je chráněn proti překlopení registratury díky zamykací SVS3 tyči
- vhodné pro závěsné složky a kartotéky, které obsahují háček na zavěšení (jsou běžně k dostání např. v papírnictví)



Zásuvky a rámy

kód	vnitřní šířka (mm)	hloubka (mm)	popis
153811	762	390	skříňový kovový rám na závěsné registry
394745	412	540	skříňový kovový rám na závěsné registry
394746		390	

- pro šířku 762 je potřeba 8 ks vrutů (153821) pro připevnění čela
- pro šířku 412 je potřeba 4 ks vrutů (153821) pro připevnění čela



394746



153811

Celovýsuvy pro skříňové zásuvky a rámy

kód	délka (mm)	nosnost (kg)	popis
503412	390	60	levý s dotahem a tlumením
503413			pravý s dotahem a tlumením
503414	540	65	levý s dotahem a tlumením
503415			pravý s dotahem a tlumením



Dělení pro závěsný registr hloubky 390 mm

kód	popis
153815	kovové dělení

- slouží pro rozdělení rámu na závěsné registry na dvě části
- díky tomuto rozdělení je možné zavěsit registry podélně i příčně



Příchyt pro vysoké čelo

kód	popis
153816	kovový příchyt

- příchyt slouží pro zpevnění čela vysoké skříňové zásuvky, nebo skříňového závěsného registru
- baleno po jednom kuse (pro jednu zásuvku či rám jsou zapotřebí 2 kusy příchytů)



Kryty rámů

kód	popis
153823	krytka plastová středová pro zásuvky a rámy
153824	krytka plastová levá pro zásuvky a rámy
153825	krytka plastová pravá pro zásuvky a rámy


- slouží pouze k zakrytování přední části zásuvek a rámů, pokud jsou použity ve skříni s dvířky (bez čel zásuvek)
- pravý a levý díl je pro verzi s vnitřní šířkou 762 a 412 mm
- středový díl je pro verzi 762 mm a pro vnitřní šířku 412 mm je nutno ho nakrátit



skříňové závěsné registratury – sady

Typ R3

kód	vnitřní šířka (mm)	hloubka (mm)	tlumení	výška čílka (mm)	vnitřní výška (mm)	počet zásuvek
283884	762	390	ano	357	1076	3
283885			ne			
394750	412		ano			
394753			ne			
394757		540	ano			
394758			ne			




Přehledová tabulka jednotlivých součástí sad

kód kompletu	rám	výsuvy rámu		podélné dělení	příchyt čel	zámková SVS tyč		zámek rozvorový	tyč pro rozvorový zámek	vodítko rozvorové tyče
		levý	pravý			levá	pravá			
	3×	3×	3×	3×	6×	1×	1×	1×	2×	2×
283884	**153811**	**503412**	**503413**	**153815**	**153816**	**176244**	**176243**	**180983**	**181173**	**L00031**
283885										
394750	**394746**			×					**394741**	
394753										
394757	**394745**	**503414**	**503415**							
394758										

Typ R4

kód	vnitřní šířka (mm)	hloubka (mm)	tlumení	výška čílka (mm)	vnitřní výška (mm)	počet zásuvek
283882	762	390	ano	317	1276	4
283883			ne			
394754	412		ano			
394756			ne			
394759		540	ano			
394760			ne			



Přehledová tabulka jednotlivých součástí sad

kód kompletu	rám	výsuvy rámu		podélné dělení	příchyt čel	zámková SVS tyč		zámek rozvorový	tyč pro rozvorový zámek	vodítko rozvorové tyče
		levý	pravý			levá	pravá			
	4×	4×	4×	4×	8×	1×	1×	1×	2×	2×
283882	**153811**	**503412**	**503413**	**153815**	**153816**	**352514**	**352515**	**180983**	**181173**	**L00031**
283883										
394754	**394746**			×					**394741**	
394756										
394759	**394745**	**503414**	**503415**							
394760										

- ke kompletu je nutno dodat výměnnou vložku Lehmann dle potřeby (str. 09.53) a případně rozetu (L00066)
- vruty (kód 153821) jsou dodávány samostatně dle potřeby
- na jednu zásuvku je potřeba 8 ks vrutů

❗ komplety jsou celky složené z jiných kódů a slouží k jednoduchému objednávání složitějších sestav. Nemusí být vyskladněny a baleny dohromady

Kovové s tlumeným zavíráním

kód	vnější rozměr (mm)	barva	montážní otvor (mm)
353350	200 × 90	1 broušený hliník	78 × 188
353351		2 bílá mat	
353352		3 černá kartáčovaná	
353354	300 × 90	1 broušený hliník	78 × 288
353355		2 bílá mat	
353356		3 černá kartáčovaná	

- výška 28 mm
- designové provedení
- materiál hliník



Kovové bez tlumeného zavírání

kód	vnější rozměr (mm)	barva	montážní otvor (mm)
495485	100 × 100	1 bílá	82 × 84
495486		2 hliník	
495487		3 černá	
495488	100 × 240	1 bílá	82 × 224
495490		2 hliník	
495491		3 černá	
495492	100 × 300	1 bílá	82 × 284
495493		2 hliník	
495495		3 černá	

- výška 29 mm
- základní model hliníkové kabelové průchodky
- materiál hliník



Plastová Light

kód	vnější rozměr (mm)	barva
547375	152 × 62 × 18	stříbrná, RAL 9006
547374		černá, RAL 9005


- výška 18 mm
- rozměr montážního otvoru je 145 × 55 mm, rohy rádius 12 mm
- materiál plast



kabelové průchodky

Kovové

kód	průměr montážního otvoru (mm)	barva
11618	60	1 broušená ocel
11619		2 hliník
525921		3 černá
11616	80	1 broušená ocel
11617		2 hliník
495502		3 černá







Plastové

kód	průměr montážního otvoru (mm)	barva
11345	60	1 ořech
11346		2 bříza / javor
11347		3 stříbrná
11348		4 olše
84401		5 bílá
84402		6 světle šedá
84403		7 buk
84404		8 hnědá
84405		9 černá
84406		10 třešeň
130823		11 buk světlý
494432	80	1 ořech
494431		2 bříza / javor
494429		3 stříbrná
494428		4 olše
494433		5 bílá
494434		6 světle šedá
494435		7 buk
494437		8 hnědá
494438		9 černá
494436		10 třešeň
494439		11 buk světlý






vedení kabelů

Kabelový kanál

rozměr (mm)	barva		
	stříbrná	bílá	černá
980 × 55	**217892**	**220022**	**219516**
1050 × 72	**217642**	**219773**	**219267**

- uchycení ze spodní strany stolové desky vruty
- materiál: ocel




217891 217642

Vertikální kabelové vedení

kód	barva	popis	délka (mm)
541389	stříbrná	kulatá	800
541390	stříbrná	flexi	1260
541391	černá	flexi	1260
541392	bílá	flexi	1260

- délku lze upravit dle potřeby
- flexi varianta vhodná k elektricky stavitelným podnožím



Kabelové svorky a příchyty

kód	typ	barva	pro max. kabel průměru (mm)
494773	pružinová	černá	9
494774		bílá přírodní	
494775	mini	černá	5,6
494776		bílá přírodní	
494777	midi	černá	15,8
494778		bílá přírodní	

- k přichycení a vedení kabelů uvnitř nábytku
- materiál: polyamid





494773 494775 494777

494774 494776 494778


kód	popis
403109	jednostranný
403111	oboustranný

- materiál: plast





10



spojovací kování, mřížky a vzdušníky

UKÁZKY NA VZORKOVNÁCH

Na vzorkovně si můžete některé typy spojovacího kování nejen prohlédnout ale rovnou koupit a to čekání. Přijďte se přesvědčit.

PORTÁL

Zákaznický portál k nakupování, přehledu objednávek, zadávání zakázek, formátování a ověření jejich stavu. Zároveň informace o skladových zásobách, vašich cenách a mnoho dalšího na jednom místě.

PORADENSTVÍ

Nevíte si rady s výběrem kování nebo s montáží? Zavolejte na číslo +420 596 223 455 nebo napište na adresu help@demos-trade.com a my vám rádi poradíme.



DOPRAVA AŽ K VÁM

Veškeré objednávky doručíme do vašich rukou již následující den.

obsah

	**vruty a konfirmáty**	Strong Spax	**10.12; 10.17** **10.5**
	**spojovací šrouby**		**10.16**
	**krytky vrutů a konfirmátů**		**10.19**
	**policové spoje**		**10.31**
	**závrtné matice**		**10.26**
	**excentrické kování**	Strong Hettich	**10.29** **10.63**
	**policové podpěry**	Strong Italiana Ferramenta Hettich	**10.39** **10.40** **10.71**
	**policové konzole**		**10.55**
	**pro terasy**	Spax	**10.10**
	**hmoždinky**		**10.18**
	**průmyslové spony**		**10.27**
	**skryté držáky polic**	Italiana Ferramenta Hettich	**10.46** **10.73**
	**na pracovní desky**	Italiana Ferramenta Hettich	**10.28** **10.69**

obsah

	**kolíky a lamely**	Strong Knapp	**10.23** **10.25**
	**spojovací úhelníky a plechy**		**10.56**
	**magnety**		**10.59**
	**závrtné tlumiče, kování pro lednice, zádový profil**		**10.61**
	**závěsné kování**	Italiana Ferramenta Scilm Strong Knapp Hettich	**10.75** **10.83** **10.85** **10.86** **10.87**
	**pro postele**		**10.89**
	**spojovací a koncové lišty na pracovní desky**		**10.94**
	**kování pro WC kabinky**		**10.96**
	**větrací mřížky a vzdušníky**		**10.99**

vruty do interiéru

Pro univerzální použití

- špička 4CUT – použití bez nutnosti předvrtání (většina materiálů [1])
- unikátní profil špičky se čtvercovým průřezem spolu s vlnitým závitem urychlují zašroubování a snižují sílu potřebnou k zašroubování
- mnohem nižší možnost prasknutí materiálu při okraji
- to vše znamená rychlejší a kvalitnější práci, větší výdrž akumulátorů a nižší opotřebení bitů
- Multi hlava zajistí zafrézování do plošných materiálů s minimálním poškozením okolí, při upevňování kovových předmětů sníží možnost protočení vrutu
- povrchová úprava Wirox zajistí 20krát větší odolnost proti korozi v porovnání s běžnými vruty
- perfektně padnoucí bity



Speciální vlastnosti:

A vylepšená drážka Pozidrive, nebo Torx

B povrchová úprava bílý zinek (WIROX) – s vyšší odolností proti korozi, bez obsahu škodlivého chromu


perfektně padnoucí bity


multihlava se neprotáčí


vlnitý závit


čtvercový průřez

Výhody:

1 ostrá špička a čtvercový průřez pro snadné a rychlé zavrtání

2 zvlněný závit – lehký chod vlivem usměrnění vláken


3 drážky pod hlavou – zafrézují hlavu do materiálu s minimálním poškozením okolí, při upevňování kovových elementů výrazně sníží možnost protočení vrutu

Spax M

WIROX







velikost (d1) (mm)	kód	celková délka (Ls) (mm)	délka závitu (LgV) (mm)	vnější průměr hlavičky (dk) (mm)	bit
3,5 × 45 / 30 částečný závit	**372152**	45	30	6	T15
3,5 × 50 / 35 částečný závit	**372153**	50	35	6	T15
4,0 × 50 / 35 částečný závit	**360297**	50	35	7	T20
4,0 × 60 / 40 částečný závit	**360298**	60	40	7	T20
4,5 × 50 / 35 částečný závit	**362693**	50	35	8	T20

- velikost 4,5 × 50 je ideální pro spojení LTD

[1] některé materiály mohou předvrtání vyžadovat, doporučujeme vyzkoušet

- obzvláště vhodné do desek MDF
- bez předvrtání [1], snížení nebezpečí roztržení a vyboulení materiálu
- CUT špička s vlnitým závitem pro snadné zavrtání
- speciální úzká hlavička s úhlem 75° s frézovací drážkou pro čisté zahloubení
- částečný závit pro pevné dotažení horního dílu
- používáno rovněž jako náhrada konfirmátu


[1] částečný závit je obzvláště vhodný při stahování dvou desek

T-STAR plus

- výše uvedené výhody v kombinaci s drážkou T-STAR plus
- doporučujeme používat originální bity T-STAR plus, zajišťující perfektní funkci
- osazení zaručuje lepší vystředění a přenos síly, zabraňuje sesmeknutí při bočním tlaku
- práce s běžnými Torx bity neumožní plně využít přednosti zdokonalené drážky

WIROX

velikost (d1) (mm)	kód	celková délka (Ls) (mm)	délka závitu (LgV) (mm)	vnější průměr hlavičky (dk) (mm)
3,0 × 16	**367816**	16	14	6
3,0 × 20	**376304**	20	17	6
3,0 × 25	**375279**	25	21	6
3,0 × 30	**387886**	30	26	6
3,0 × 40 / 23 částečný závit	**375280**	40	23	6
3,5 × 16	**360288**	16	13	7
3,5 × 20	**360289**	20	16	7
3,5 × 25	**367930**	25	21	7
3,5 × 30	**360290**	30	25	7
3,5 × 35 / 23 částečný závit	**390980**	35	23	7
3,5 × 40	**376065**	40	35	7
3,5 × 50 / 32 částečný závit	**375072**	50	32	7
4,0 × 16	**360291**	16	13	8
4,0 × 20	**360724**	20	16	8
4,0 × 25	**367932**	25	21	8
4,0 × 30	**360292**	30	25	8
4,0 × 30 / 18 částečný závit	**360293**	30	18	8
4,0 × 35	**360725**	35	30	8
4,0 × 35 / 23 částečný závit	**367892**	35	23	8
4,0 × 40	**360726**	40	35	8
4,0 × 45	**360741**	45	40	8
4,0 × 50	**360294**	50	45	8
4,0 × 50 / 32 částečný závit	**377493**	50	32	8
4,0 × 60 / 35 částečný závit	**377494**	60	35	8
4,0 × 70 / 37 částečný závit	**367479**	70	37	8
4,0 × 80 / 37 částečný závit	**377496**	80	37	8
5,0 × 50	**372359**	50	44	9,7
5,0 × 60	**375278**	60	54	9,7
5,0 × 70	**372184**	70	61	9,7
5,0 × 80	**372241**	80	61	9,7
5,0 × 80 / 46 částečný závit	**375205**	80	46	9,7
5,0 × 90 / 61 částečný závit	**375206**	90	61	9,7
5,0 × 100 / 61 částečný závit	**375215**	100	61	9,7
5,0 × 120 / 69 částečný závit	**375223**	120	69	9,7



Vruty Spax T-STAR plus – černý zinek


velikost (d1) (mm)	kód	celková délka (Ls) (mm)	délka závitu (LgV) (mm)	vnější průměr hlavičky (dk) (mm)
3,5 × 16	**482568**	16	13	7
4,0 × 30	**380449**	30	25	8

vruty do interiéru

Pozidrive

- výše uvedené výhody v kombinaci s drážkou PZ (Pozidrive) Cam-Out
- povrchová úprava Wirox zajistí 20krát větší odolnost proti korozi v porovnání s běžnými vruty
- výhodou Cam-Out drážky je hlubší provedení, zajišťující kvalitní přenos momentu i při odchýlení bitu od osy (do 5°)






velikost (d1) (mm)	kód	celková délka (Ls)(mm)	délka závitu (LgV) (mm)	vnější průměr hlavičky (dk) (mm)	bit
3,0 × 16	**367814**	16	14	6	PZ1
3,5 × 16	**360281**	16	13	7,5	PZ2
3,5 × 17	**368292**	17	13	7	PZ2
3,5 × 20	**360282**	20	16	7,5	PZ2
3,5 × 30	**360283**	30	25	7,5	PZ2
3,5 × 35	**370005**	35	30	7	PZ2
3,5 × 50	**369680**	50	40	7	PZ2
4,0 × 16	**360284**	16	13	8	PZ2
4,0 × 17	**383529**	17	13	8	PZ2
4,0 × 20	**360721**	20	16	8	PZ2
4,0 × 30	**360285**	30	25	8	PZ2
4,0 × 30 / 18 částečný závit	**360286**	30	18	8	PZ2
4,0 × 35	**360722**	35	30	8	PZ2
4,0 × 40	**360723**	40	35	8	PZ2
4,0 × 45	**360740**	45	40	8	PZ2
4,0 × 50	**360287**	50	45	8	PZ2
4,0 × 60	**372714**	60	50	8	PZ2
4,0 × 70	**372948**	70	50	8	PZ2
4,5 × 30	**466427**	30	25	8,8	PZ2
4,5 × 35	**466431**	35	30	8,8	PZ2
4,5 × 40	**466435**	40	34	8,8	PZ2
4,5 × 50	**466436**	50	44	8,8	PZ2
4,5 × 50 / 32 částečný závit	**407961**	50	32	8,8	PZ2
4,5 × 60	**372157**	60	54	8,8	PZ2
5,0 × 70	**372176**	70	61	9,7	PZ2
5,0 × 80	**372179**	80	61	9,7	PZ2

bity Pozidrive naleznete v kapitole 12

[1] částečný závit je obzvláště vhodný při stahování dvou desek

S půlkulatou hlavou






velikost (d1) (mm)	kód	celková délka (Ls) (mm)	délka závitu (LgV) (mm)	vnější průměr hlavičky (dk) (mm)	bit
3,5 × 12	**374928**	12	7	7	T15
4,0 × 15	**372025**	15	13	8	T20
4,0 × 16	**360728**	16	15	8	T20
4,0 × 16	**360727**	16	15	8	PZ2
4,5 × 16	**365828**	16	15	8	T20

- vhodné pro upevňování výsuvů a další aplikace, kde je potřebná rovná dosedací plocha
- u tohoto typu nedochází k deformacím podkladu, umožní případný mírný posuv apod.
- k dispozici v provedení pro oba typy drážek PZ2 i T-STAR plus

Pro spojení dvou desek






velikost (d1) (mm)	kód	celková délka (Ls) (mm)	délka závitu (LgV) (mm)	vnější průměr hlavičky (dk) (mm)	bit
4,0 × 33 dvojitý závit	**387737**	33	6 + 16	8,0	T20

- vrut ideální pro spojování dvou desek
- perfektně stáhne desky k sobě
- délka 33 mm je ideální pro spojování desek tl. 18 mm – nehrozí nechtěné provrtání
- špička 4CUT – použití bez nutnosti předvrtání
- zvlněný závit – lehký chod vlivem usměrnění vláken
- drážky pod hlavou – zafrézují hlavu do materiálu s minimálním poškozením okolí, při upevňování kovových elementů výrazně sníží možnost protočení vrutu
- povrchová úprava Wirox zajistí 20krát větší odolnost proti korozi v porovnání s běžnými vruty








velikost (d1) (mm)	kód	celková délka (Ls) (mm)	délka závitu (LgV) (mm)	vnější průměr hlavičky (dk) (mm)	bit
4,5 × 50	**372721**	50	21,5	8,8	T20

- vhodné pro upevňování podlah k podkladovému roštu
- druhý závit zajišťuje pevné stažení podlahy k roštu (omezuje vrzání podlah)
- špička 4CUT, použití bez nutnosti předvrtání
- povrchová úprava Wirox zajistí 20krát větší odolnost proti korozi v porovnání s běžnými vruty

Pozidrive s čočkovitou hlavou








velikost (d1) (mm)	kód	celková délka (Ls) (mm)	délka závitu (LgV) (mm)	vnější průměr hlavičky (dk) (mm)	bit
3,5 × 16	**375156**	16	13	7,0	PZ2
3,5 × 20	**375174**	20	16	7,0	PZ2
4,0 × 16	**360299**	16	13	8,0	PZ2
4,0 × 20	**367456**	20	16	8,0	PZ2

Elegantní vzhled čočkovité hlavy, povrchová úprava nikl – perfektně ladí k nábytkovým závěsům

Tipy na použití:
čočkovitá hlava v zápustném provedení – perfektní vzhled závěsu vhodné i pro další produkty, určené pro zápustnou hlavu, technologie Spax pro větší pevnost spoje.

S čočkovitou hlavou a límcem






velikost (d1) (mm)	kód	celková délka (Ls) (mm)	délka závitu (LgV) (mm)	vnější průměr hlavičky (dk) (mm)	bit
3,5 × 17	**364719**	17	15	8,6	PZ2
3,5 × 20	**364720**	20	18	8,6	PZ2
3,5 × 25	**388123**	25	23	8,6	PZ2
3,5 × 30	**387581**	30	27	8,6	PZ2
3,5 × 35	**382718**	35	32	8,6	PZ2
4,0 × 20	**467071**	20	18	9,6	PZ2

- vhodné pro upevňování zad ke korpusu
- povrchová úprava Wirox zajistí 20krát větší odolnost proti korozi v porovnání s běžnými vruty
- velká dosedací plocha zaručuje vysokou pevnost spoje

Pro masivní dřevo








velikost (d1) (mm)	kód	celková délka (Ls) (mm)	délka závitu (LgV) (mm)	vnější průměr hlavičky (dk) (mm)	bit
3,5 × 35	**376001**	35	20	6	T10

- vhodné pro upevňování masivního dřeva bez rizika prasknutí (palubky, podlahy, lišty aj.)
- speciální úzká hlavička s úhlem 60°, s frézovací drážkou pro čisté zahloubení
- 4CUT špička s vlnitým závitem pro snadné zavrtání
- povrchová úprava Wirox zajistí 20krát větší odolnost proti korozi v porovnání s běžnými vruty

vruty do exteriéru

Rámové s talířovou hlavou



velikost (d1) (mm)	kód	celková délka (Ls) (mm)	délka závitu (LgV) (mm)	vnější průměr hlavičky (dk) (mm)	bit
6 × 60	**360300**	60	56	13,6	T30
6 × 80	**360301**	80	61	13,6	T30
6 × 100 / 61	**360302**	100	61	13,6	T30
6 × 120 / 68	**360303**	120	68	13,6	T30
6 × 140 / 68	**360304**	140	68	13,6	T30
6 × 160 / 65	**360305**	160	65	13,6	T30
8 × 80	**360306**	80	70	20,0	T40
8 × 100 / 80	**360307**	100	80	20,0	T40
8 × 120 / 80	**360308**	120	80	20,0	T40
8 × 140 / 80	**360309**	140	80	20,0	T40
8 × 160 / 80	**360310**	160	80	20,0	T40
8 × 180 / 80	**360311**	180	80	20,0	T40
8 × 200 / 80	**360312**	200	80	20,0	T40
8 × 220 / 80	**360313**	220	80	20,0	T40
8 × 240 / 80	**360314**	240	80	20,0	T40
8 × 260 / 80	**360315**	260	80	20,0	T40
8 × 280 / 80	**360316**	280	80	20,0	T40

- vhodné pro dřevěné konstrukce, pergoly, upevňování předmětů apod.
- talířová hlava – velká dosedací plocha pro přenos velké síly
- špička 4CUT – použití bez nutnosti předvrtání (většina materiálů [1])
- unikátní profil špičky se čtvercovým průřezem spolu s vlnitým závitem urychlují zašroubování a snižují sílu potřebnou k zašroubování
- od délky 160 mm frézovací oddíl Spax 4CUT – znatelně snižuje kroutící moment při utahování
- mnohem nižší možnost prasknutí materiálu při okraji
- to vše znamená rychlejší a kvalitnější práci, větší výdrž akumulátorů a nižší opotřebení bitů
- povrchová úprava Wirox zajistí 20krát větší odolnost proti korozi v porovnání s běžnými vruty
- perfektně padnoucí bity

[1] některé materiály mohou předvrtání vyžadovat, doporučujeme vyzkoušet

WIROX




unikátní vruty Spax



běžný vrut

S plochou hlavou

WIROX




velikost (d1) (mm)	kód	celková délka (Ls) (mm)	délka závitu (LgV) (mm)	vnější průměr hlavičky (dk) (mm)	bit
4 × 30	**405862**	30	16	4,0	T20
4 × 34	**405370**	34	16	4,0	T20

- ozdobný vrut s plochou hlavou
- pro spojení dvou desek
- výška hlavy pouhý 1 mm a průměr 10 mm
- povrchová úprava nikl

T-STAR plus se zápustnou hlavou

WIROX



velikost (d1) (mm)	kód	celková délka (Ls) (mm)	délka závitu (LgV) (mm)	vnější průměr hlavičky (dk) (mm)	bit
6,0 × 50 / 32	**375363**	50	32	11,6	T30
6,0 × 60 / 37	**375364**	60	37	11,6	T30
6,0 × 70 / 41	**375365**	70	41	11,6	T30
6,0 × 80 / 46	**375366**	80	46	11,6	T30
6,0 × 90 / 61	**372242**	90	61	11,6	T30
6,0 × 100 / 61	**372243**	100	61	11,6	T30
6,0 × 120 / 68	**375371**	120	68	11,6	T30
8,0 × 80 / 47	**375372**	80	47	15,1	T40
8,0 × 100 / 57	**375376**	100	57	15,1	T40
8,0 × 120 / 70	**375377**	120	70	15,1	T40
8,0 × 140 / 80	**375378**	140	80	15,1	T40
8,0 × 160 / 80	**375379**	160	80	15,1	T40
8,0 × 180 / 80	**375382**	180	80	15,1	T40
8,0 × 200 / 80	**375383**	200	80	15,1	T40
8,0 × 220 / 80	**375384**	220	80	15,1	T40


- výše uvedené výhody v kombinaci s drážkou T-STAR plus
- doporučujeme používat originální bity T-STAR plus, zajišťující perfektní funkci
- práce s běžnými Torx bity neumožní plně využít přednosti zdokonalené drážky

Cylindrické terasové vruty TXS - nerez

A2 AISI 304

A2 antik






velikost (d1) (mm)	kód	barva	celková délka (Ls) (mm)	délka závitu (LgV) (mm)	vnější průměr hlavičky (dk) (mm)	bit
5,0 × 40	**375466**	stříbrná	40	21	7	T25
5,0 × 50	**361416**	stříbrná	50	22,5	7	T25
5,0 × 60	**360318**	stříbrná	60	27,5	7	T25
5,0 × 70	**375467**	stříbrná	70	31	7	T25
5,0 × 50	**360319**	antik	50	22,5	7	T25

- malá cylindrická hlavička
- rychlejší a kvalitnější práce, větší výdrž akumulátorů a nižší opotřebení bitů
- dvojitý závit zabraňuje vůlím při seschnutí, při použití
- vhodné pro terasy z tvrdého dřeva
- nerez A2
- zvláště u tvrdých dřevin doporučujeme prkna předvrtat vrtákem 375995

Terasový cylindrický



velikost (d1) (mm)	kód	celková délka (Ls) (mm)	délka závitu (LgV) (mm)	vnější průměr hlavičky (dk) (mm)	bit
4,5 × 60	**361418**	60	27,5	6,0	T20

- materiál ocel s povrchovou úpravou Wirox
- součástí sady je dvoustupňový vrták a bit T20
- zvláště u tvrdých dřevin doporučujeme prkna předvrtat vrtákem 361432

Spax Stick Pro





kód
376051

- skrytý typ montáže pomocí klipů
- vhodné pro terasy z měkkého dřeva (sibiřský modřín aj.)
- jedno balení (120 ks) vystačí na cca 3 m²

Spax Kaiman stahovák s příslušenstvím




kód
360321

- síla stažení až 600 kg
- sada obsahuje: nastavitelný stahovák na prkna, 4× distanční křížek, označovací lišta

Spax Tape páska






kód	délka (m)
360322	30

- pryžová páska mezi prkno a rošt
- šířka 87 mm

příslušenství k terasám

Spax Air distanční podložky





kód	dilatace (mm)	počet ks v balení	balení na m^2
360324	4,5	100	~ 7,0

- eliminují udržování vody mezi prknem a roštem
- vymezují prostor mezi jednotlivým i prkny

Spax × PAD podložka





kód
360323

- pryž 100 × 100 × 8 mm
- 25 ks v balení

Bity T-STAR plus





bit	25 mm	50 mm
T10	**375464**	**375460**
T15	**375077**	**372166**
T20	**360295**	**360296**
T25	**375465**	**375461**
T30	**362971**	**375462**
T40	**362972**	**375463**

L-BOXX mini



kód
375455

- obsahuje 6 rozměrů vrutů a 3 bity
- rozměr 275 × 155 × 65 mm

BIT check sada bitů






kód
360330

- s magnetickým držákem
- obsah: T10, T15, T20, T25, T30, T40

vruty se zápustnou hlavou

S vnitřním hvězdicovým šestihranem



velikost (d1) × (L) (mm)	zinek bílý	velikost bitu
3 × 16	**228954**	T10
3 × 20	**228955**	T10
3 × 25	**228956**	T10
3 × 30	**228957**	T10
3,5 × 16	**228959**	T15
3,5 × 20	**228961**	T15
3,5 × 30	**228963**	T15
3,5 × 35	**228964**	T15
3,5 × 40	**228965**	T15
3,5 × 45	**228966**	T15
3,5 × 50	**228967**	T15
4 × 16	**228968**	T20
4 × 18	**228969**	T20
4 × 20	**228970**	T20
4 × 25	**228971**	T20
4 × 30	**228972**	T20
4 × 35	**228973**	T20
4 × 40	**228974**	T20
4 × 45	**228975**	T20
4 × 50	**228976**	T20
4 × 60	**228977**	T20
4 × 70 / 42 částečný závit	**228978**	T20
5 × 40	**228983**	T25
5 × 50	**228984**	T25
5 × 60	**228985**	T25
5 × 70 / 42 částečný závit	**228986**	T25
5 × 80 / 50 částečný závit	**228987**	T25
5 × 100 / 60 částečný závit	**228988**	T25
6 × 80 / 50 částečný závit	**228991**	T30

- kvalitní zápustné vruty do dřeva
- povrchová úprava bílý zinek
- šestihranná drážka je schopna přenést vysoký kroutící moment bez přeskakování
- vhodné pro šroubování dlouhých vrutů
- použití do tvrdých materiálů apod.

Utahovací bity




kód	popis
265720	bit T10 – 25 mm
265721	bit T15 – 25 mm
265723	bit T20 – 25 mm
265724	bit T25 – 25 mm
265850	bit T30 – 25 mm

vruty se zápustnou hlavou

Do dřeva Pozidrive

- kvalitní vruty s křížovou drážkou PZ, povrchová úprava – pozinkováno





velikost (d1) × (L) (mm)	zinek žlutý	zinek bílý
2,5 × 10	**11338**	×
2,5 × 12	**11339**	×
2,5 × 16	**95393**	×
2,5 × 20	**11378**	×
3 × 10	**11124**	×
3 × 12	**11116**	×
3 × 16	**11146**	**93225**
3 × 20	**11102**	**396177**
3 × 25	**11148**	**396178**
3 × 30	**11115**	**93201**
3 × 35	**50147**	×
3 × 40	**11111**	**93202**
3 × 45	**11337**	×
3,5 × 12	**11101**	×
3,5 × 16	**11109**	**93203**
3,5 × 18	**132360**	**228919**
3,5 × 20	**11150**	**228920**
3,5 × 25	**11151**	**228921**
3,5 × 30	**11103**	**228922**
3,5 × 33	**228942**	**228923**
3,5 × 35	**11153**	**228924**
3,5 × 40	**11154**	**228925**
3,5 × 45	**11155**	**395074**
3,5 × 50	**11156**	**93210**
3,5 × 60 / 36 část. závit	**11336**	×
4 × 16	**11160**	**93211**
4 × 18	**11459**	**228926**
4 × 20	**11162**	**228927**
4 × 25	**11104**	**93212**
4 × 30	**11105**	**93213**
4 × 33	**228928**	**228943**
4 × 35	**11106**	**228929**
4 × 40	**11107**	**228931**
4 × 45	**11152**	**228932**
4 × 50	**11112**	**93217**
4 × 55	**93236**	×
4 × 60	**228944**	**228933**
4 × 60 / 36 část. závit	**11163**	**93218**
4 × 70	**228945**	×
4 × 70 / 42 část. závit	**11164**	×
4 × 80 / 50 část. závit	**11131**	×
4,5 × 16	**11128**	×
4,5 × 20	**11335**	×


velikost (d1) × (L) (mm)	zinek žlutý	zinek bílý
4,5 × 30	**11119**	**395075**
4,5 × 35	**11120**	×
4,5 × 40	**11114**	×
4,5 × 45	**11117**	×
4,5 × 50	**11159**	×
4,5 × 60 / 36 část. závit	**11123**	×
4,5 × 60	**228947**	×
4,5 × 70 / 42 část. závit	**11125**	×
4,5 × 80 / 50 část. závit	**11129**	×
5 × 20	**11158**	×
5 × 25	**11332**	×
5 × 30	**11121**	×
5 × 35	**11126**	×
5 × 40	**11331**	×
5 × 45	**11329**	×
5 × 50	**11130**	**228934**
5 × 55	**11328**	×
5 × 60	**228949**	×
5 × 60 / 36 část. závit	**11108**	×
5 × 70 / 42 část. závit	**11113**	**228936**
5 × 80	**228950**	×
5 × 80 / 49 část. závit	**11122**	**228937**
5 × 90 / 60 část. závit	**95650**	×
5 × 100 / 70 část. závit	**11135**	×
5 × 120 / 80 část. závit	**11136**	×
6 × 25	**11310**	×
6 × 35	**11308**	×
6 × 50	**11305**	×
6 × 60	**228951**	×
6 × 80	**228952**	×
6 × 80 / 50 část. závit	**11137**	**228939**
6 × 100 / 60 část. závit	**92789**	**228940**
6 × 120 / 70 část. závit	×	**228941**
6 × 140 / 70 část. závit	**92787**	×
6 × 160 / 70 část. závit	**92788**	×
6 × 200 / 70 část. závit	**11303**	×

velikost (d1) × (L) (mm)	černý zinek
3,5 × 16	**309046**



vruty s půlkulatou hlavou a ostatní


S vnitřním hvězdicovým šestihranem



velikost (d1) × (L) (mm)	zinek bílý	velikost bitu
3,5 × 30	**229006**	T15
4 × 16	**229007**	T20
4 × 30	**229010**	T20
4 × 60	**229013**	T20
5 × 30	**229014**	T25
5 × 60	**229017**	T25

- pro použití do hmoždinek apod.
- povrchová úprava bílý zinek


S drážkou Pozidrive



velikost (d1) × (L) (mm)	zinek bílý	velikost bitu
3 × 16	**305319**	PZ1
3,5 × 16	**11143**	PZ2
4 × 16	**228994**	PZ2
4 × 20	**11144**	PZ2
4 × 30	**228995**	PZ2
4 × 40	**228996**	PZ2
5 × 40	**228997**	PZ2
5 × 70 / 42 částečný závit	**229001**	PZ2

- pro použití do hmoždinek apod.


Vruty do cementotřískových desek



velikost (d1) × (L) (mm)	zinek bílý
4,2 × 35 / 25	**393752**
4,2 × 55 / 30	**101539**

- s kuželovou hlavou
- závit hi-low, drážka ph
- zinek bílý

Kombinovaný šroub



velikost (d1) × (L) (mm)	zinek bílý
M8 × 80	**101421**

- zinek bílý
- velikost bitu: T25

konfirmáty, eurošrouby, příslušenství

Konfirmát

kód	velikost (mm)	barva	balení (ks)
11090	5 / 50	zinek bílý	200
306119	5 / 50	zinek bílý	3000
306120	6,4 / 50	zinek bílý	2000
11099	7 / 50	zinek bílý	200
306121	7 / 50	zinek bílý	2000
11098	7 / 50	černá	200

krytky konfirmátu str. 10.24

Konfirmát – drážky



kód	velikost (mm)	barva
100213	7 / 50	zinek bílý
100214	7 / 70	zinek bílý

- drážky ve spodní části hlavy omezí možnost přílišného dotažení


krytky konfirmátu str. 10.24

Vrták na konfirmáty



kód	popis
531139	6,4 / 50 + imbusový klíč
531138	7 / 50 + imbusový klíč

Klíč imbusový



kód	popis
95394	L 4

- vhodný na dotahování konfirmátu

Eurošroub – zápustná hlava



kód	velikost	barva	velikost bitu
95399	6,3 × 10 / 8	zinek bílý	PZ2
95390	6,3 × 13 / 7	zinek bílý	PZ2
100215	6,3 × 13 / 8	zinek bílý	PZ2
389914	6,3 × 13 / 7	zinek bílý	T20
389921	6,3 × 13 / 8	zinek bílý	T20

Eurošroub – půlkulatá hlava





kód	velikost	barva
103550	6,3 × 13 / 9	zinek bílý

Flat

ITALIANA ferramenta








kód	povrch	rozsah spojení (mm)	průměr otvoru (mm)
507029	nikl	30–40	5

- závit M4
- ozdobný šroub s elegantní plochou hlavou
- pro spojení dvou desek
- výška hlavy pouhých 1,2 mm
- průměr hlavy 10 mm

Flat

ITALIANA ferramenta






kód	velikost	pro tloušťku materiálu
283324	4 × 31 / 20 část. závit	18 – 20 mm
392234	4 × 27 / 16 část. závit	15 – 16 mm

- ozdobný vrut s elegantní plochou hlavou
- pro spojení dvou desek
- výška hlavy pouhých 1,2 mm, průměr 10 mm
- povrchová úprava nikl

Šroub + matice




kód	závit	rozsah spojení (mm)	průměr otvoru (mm)
15036	M4	30–40	5
15038	M6	30–40	8



Šroub spojovací

kód	závit	délka L (mm)	průměr otvoru (mm)
92773	M6	14	8
15039	M6	30	8

- pomocí spojovacích šroubů a matice lze vytvořit spoj o rozsahu 30–40 mm (se šroubem 14 mm) a 40–50 mm (se šroubem 30 mm)
- povrchová úprava: Nikl



Matice spojovací

kód	závit	délka L (mm)	průměr otvoru (mm)
92772	M6	30	8

- povrchová úprava: Nikl

šrouby pro úchytky

Šrouby k úchytkám ulamovací



kód	velikost
93299	M4 × 50

- šrouby k upevňování úchytek, křížová drážka
- povrchová úprava – bílý zinek
- lze krátit po cca 5 mm na délku 25 mm

Šrouby k úchytkám



kód	velikost
10144	M4 × 8
15074	M4 × 10
10142	M4 × 12
15076	M4 × 16
10158	M4 × 20
10145	M4 × 22
10155	M4 × 25
10153	M4 × 30
15077	M4 × 35
10154	M4 × 40
95318	M4 × 45

- šrouby k upevňování úchytek, křížová drážka
- povrchová úprava – bílý zinek

Gumová podložka úchytky

kód	popis
08002	transparentní

- pro správnou funkci použijte 2 ks podložky na jeden šroubek
- pro instalaci úchytek na skleněné výplně
- kov nesmí přímo doléhat na sklo
- pro průměr šroubku 4 mm

hmoždinky

Spax



kód	velikost (mm)	balení (ks)	doporučená velikost vrutu
405553	6 × 30	80	5
405569	6 × 45	50	5
405592	8 × 40	100	5

- univerzální hmoždinka do plných materiálů
- míra zatížení v tahu je závislá na typu vrtaného materiálu, přesné informace najdete na našem portále

Univerzální



kód	velikost (mm)	balení (ks)	doporučená velikost vrutu
92700	6 × 30	100	3,5–5
92701	8 × 40	100	4,5–6
92702	10 × 60	50	6–8
92703	12 × 60	25	8–10

- univerzální hmoždinka do plných materiálů

Uzlovací s lemem



kód	velikost (mm)	balení (ks)	doporučená velikost vrutu
15067	6 × 38	100	4
15065	8 × 51	50	5
15066	10 × 61	50	6

- univerzální hmoždinka do dutých i plných materiálů

TX



kód	velikost (mm)	balení (ks)	doporučená velikost vrutu
229048	6 × 30	20	4–5
229049	8 × 40	20	4,5–6
229050	10 × 50	10	6–8

- univerzální hmoždinka vhodná do plných i dutých materiálů
- vysoká odolnost proti přetočení

Turbo AL



kód	velikost (mm)	balení (ks)
229045	10 × 35	100

- speciální kovová hmoždinka pro použití do sádrokartonu, pórobetonu a dřevotřísky
- bez předvrtání se zařízne do materiálu (do dřevotřísky je lepší předvrtat otvor 6 mm)
- doporučený vrut pro upevnění 4–4,5 mm (běžný vrut do dřevotřísky)

Turbo



kód	velikost (mm)	balení (ks)	doporučená velikost vrutu
229046	10 × 35	100	4

- speciální hmoždinka pro použití do sádrokartonu
- bez předvrtání se zařízne do sádrokartonové desky
- doporučený vrut pro upevnění 3,5–4 mm

GBH





kód	velikost (mm)	balení (ks)	doporučená velikost vrutu
229047	10 × 55	50	3,5–4

- speciální hmoždinka pro použití do pórobetonu, sádrových desek a podobných lehčených materiálů
- minimální riziko přetočení
- vysoká nosnost

Doporučení.
Pro montáž je vhodné použít vruty s půlkulatou hlavou. Rovná dosedací plocha umožňuje snazší seřízení, případný posuv apod. Kuželový tvar zápustné hlavy při dotahování neumožňuje posuv připevňovaného předmětu. Výhodou půlkulaté hlavy je i menší deformace a větší rozložení tlaku. Vruty s půlkulatou hlavou naleznete na str. 10.16.

samolepící krytky

Přiřazení k dekorům Egger

dekor Egger	struktura	průměr 13 mm	průměr 20 mm
W1000	PM	**283218**	**283260**
W1000	ST2	**283227**	**283268**
W1000	ST9	**283227**	**283268**
W1000	ST19	**283217**	**283259**
W1000	ST38	**283217**	**283259**
W1100	PM	**298446**	**298499**
W1100	ST2	**298447**	**298500**
W1100[2)]	ST30	**298446**	**298499**
W1100	ST9	**283217**	**283259**
W1100	ST9	**283227**	**283268**
W908	ST2	**283227**	**283268**
W908	SM	**283227**	**283268**
W980	ST2	**283273**	**283290**
W980	SM	**283273**	**283290**
U104	ST9	**283220**	**283262**
U108	ST9	**283220**	**283262**
U113	ST9	**283219**	**283261**
U114	ST9	**283222**	**283263**
U156	ST9	**283219**	**283261**
U201	ST9	**283225**	**283266**
U201	ST19	**304825**	**304837**
U216	ST9	**298447**	**298500**
U222	PM	**283220**	**283262**
U222	ST2	**283220**	**283262**
U222	ST9	**283220**	**283262**
U321	ST9	**283223**	**283264**
U337	ST9	**298460**	**298513**
U630	ST9	**283231**	**283271**
U702	PM	**298449**	**298502**
U702	ST2	**304823**	**304835**
U702	ST9	**304823**	**304835**
U702[2)]	ST16	**304823**	**304835**
U707	ST9	**304816**	**304829**
U708	PM	**283226**	**283267**
U708	ST2	**283226**	**283267**
U708	ST9	**283225**	**283266**
U727	PM	**304825**	**304837**
U727	ST2	**304825**	**304837**
U727	ST9	**304825**	**304837**
U732	PM	**283287**	**283304**

dekor Egger	struktura	průměr 13 mm	průměr 20 mm
U732	ST2	**283287**	**283304**
U732	ST9	**283287**	**283304**
U741	ST9	**304819**	**304832**
U748	ST9	**304819**	**304832**
U750	ST9	**304823**	**304835**
U763	ST9	**283225**	**283266**
U767	ST9	**304824**	**304836**
U775	ST9	**283226**	**283267**
U788	ST9	**283225**	**283266**
U788[2)]	ST16	**283225**	**283266**
U899	ST9	**283230**	**283270**
U960	ST9	**283287**	**283304**
U960	ST9	**505515**	**507399**
U961	ST2	**304815**	**304828**
U961	ST19	**304815**	**304828**
U960	ST2	**505514**	**507396**
U963	ST9	**304815**	**304828**
U999	PM	**283277**	**283294**
U999	ST2	**283277**	**283294**
U999	ST19	**283230**	**283270**
F416	ST10	**298489**	**298543**
F433	ST10	**298493**	**298547**
F501	ST2	**283190**	**283232**
F502	ST2	**283281**	**283298**
F509	ST2	**283225**	**283266**
F812	ST9	**304816**	**304829**
H1101[2)]	ST12	**298474**	**298528**
H1113	ST10	**283211**	**283253**
H1115	ST10	**283208**	**283250**
H1115	ST12	**298475**	**298529**
H1116[2)]	ST12	**283229**	**283269**
H1122	ST22	**298478**	**298532**
H1123	ST22	**298495**	**298549**
H1137	ST12	**283224**	**283265**
H1145	ST10	**283207**	**283249**
H1146	ST10	**283208**	**283250**
H1151	ST10	**283205**	**283247**
H1176	ST37	**283281**	**283298**
H1180	ST37	**283207**	**283249**
H1181	ST33	**283208**	**283250**

dekor Egger	struktura	průměr 13 mm	průměr 20 mm
H1181	ST37	**298483**	**298537**
H1199	ST12	**283224**	**283265**
H1212[2)]	ST33	**283208**	**283250**
H1213[2)]	ST33	**298471**	**298525**
H1250	ST36	**283206**	**283248**
H1251	ST19	**283216**	**283258**
H1253	ST19	**298495**	**298549**
H1253	ST19	**505517**	**507405**
H1277	ST9	**283200**	**283242**
H1312	ST10	**298471**	**298525**
H1313	ST10	**298486**	**298540**
H1318	ST10	**283211**	**283253**
H1330	ST10	**283215**	**283257**
H1334	ST9	**283200**	**283242**
H1344	ST32	**283216**	**283258**
H1345	ST32	**298486**	**298540**
H1346	ST32	**298495**	**298549**
H1387	ST10	**298479**	**298533**
H1399	ST10	**298481**	**298535**
H1400[2)]	ST36	**283197**	**283239**
H1401	ST22	**298477**	**298531**
H1424	ST22	**283206**	**283248**
H1444	ST9	**283275**	**283292**
H1486	ST36	**298475**	**298529**
H1487	ST22	**283199**	**283241**
H1444[2)]	ST9	**283275**	**283292**
H1511	ST15	**283192**	**283234**
H1582	ST15	**283276**	**283293**
H1615	ST9	**283216**	**283258**
H1636	ST12	**283212**	**283254**
H1714	ST19	**505516**	**507403**
H1733	ST9	**283191**	**283233**
H2033	ST10	**283210**	**283252**

samolepící krytky

Přiřazení k dekorům Egger

dekor Egger	struktura	průměr 13 mm	průměr 20 mm
H3006[2]	ST22	**283279**	**283296**
H3012	ST22	**283200**	**283242**
H3048[2]	ST10	**298482**	**298536**
H3058	ST22	**298497**	**298551**
H3080[2]	ST15	**283193**	**283235**
H3090	ST22	**298487**	**298541**
H3113[2]	ST15	**283213**	**283255**
H3131	ST12	**298483**	**298537**
H3133	ST12	**298475**	**298529**
H3146	ST19	**298481**	**298535**
H3154	ST36	**283197**	**283239**
H3156	ST12	**283208**	**283250**
H3157	ST12	**283200**	**283242**
H3170	ST12	**283207**	**283249**
H3176	ST37	**283215**	**283257**
H3178	ST37	**298495**	**298549**
H3190	ST19	**298495**	**298549**
H3192	ST19	**298497**	**298551**
H3303	ST10	**283202**	**283244**
H3309	ST28	**283207**	**283249**
H3325	ST28	**283197**	**283239**
H3326	ST28	**298482**	**298536**
H3330	ST36	**283211**	**283253**
H3331	ST10	**283207**	**283249**
H3395	ST12	**283202**	**283244**
H3398	ST12	**283199**	**283241**
H3408	ST38	**298482**	**298536**
H3430	ST22	**298473**	**298527**
H3433	ST22	**283206**	**283248**
H3450	ST22	**298473**	**298527**
H3451	ST22	**283200**	**283242**
H3453	ST22	**298495**	**298549**
H3453	ST22	**505517**	**507405**
H3700	ST10	**283207**	**283249**
H3702	ST10	**283204**	**283246**
H3710	ST12	**298482**	**298536**
H3710	ST12	**505516**	**507403**
H3730	ST10	**283211**	**283253**
H3732[2]	ST10	**298474**	**298528**
H3734	ST9	**283210**	**283252**
H3734	ST9	**505516**	**507403**
H3840	ST9	**283282**	**283299**
H3860	ST9	**298473**	**298527**

Přiřazení k dekorům Kronospan

dekor Kronospan	průměr 13 mm	průměr 20 mm
101	**283273**	**283290**
110	**283218**	**283260**
112	**283225**	**283266**
134	**283222**	**283263**
162	**505515**	**507399**
164	**505514**	**507396**
190	**283277**	**283294**
190	**283277**	**283294**
190	**283230**	**283270**
191	**304816**	**304829**
197	**283281**	**283232**
375	**283275**	**283292**
381	**283194**	**283236**
514	**283220**	**283262**
514	**283219**	**283261**
515	**283219**	**283261**
522	**283219**	**283261**
540	**283225**	**283266**
729	**283197**	**283239**
854	**283204**	**283246**
859	**283281**	**283298**
861	**283225**	**283266**
1700	**283225**	**283266**
1715	**283282**	**283299**
1912	**283284**	**283301**
3025	**298483**	**298537**
4299	**304819**	**304832**
5194	**298475**	**298529**
5501	**283216**	**283258**
5527	**283216**	**283258**
5529	**298471**	**298525**
5981	**298449**	**298502**
5982	**298449**	**298502**
6299	**283287**	**283304**
7031	**283273**	**283290**
7045	**298449**	**298502**
7045	**298449**	**298502**
7113	**283223**	**283264**
7184	**304819**	**304832**
7648	**298497**	**298551**
8100	**283218**	**283260**
8431	**283208**	**283250**
8508	**298478**	**298532**

dekor Kronospan	průměr 13 mm	průměr 20 mm
8509	**298495**	**298549**
8547	**298471**	**298525**
8548	**283289**	**283306**
8622	**283275**	**283292**
8656	**298497**	**298551**
8681	**298446**	**298499**
8685	**283218**	**283260**
8685	**283218**	**283260**
8921	**283200**	**283242**
8953	**505516**	**507403**
8995	**283211**	**283253**
9455	**283214**	**283256**
9551	**298461**	**298514**
9614	**283202**	**283244**
9614	**283286**	**283303**
9763	**283229**	**283269**
K001	**283203**	**283245**
K002	**298487**	**298541**
K004	**283205**	**283247**
K005	**298487**	**298541**
K006	**298483**	**298537**
K007	**298475**	**298529**
K008	**283216**	**283258**
K011	**298471**	**298525**
K014	**283216**	**283258**
K018	**283208**	**283250**
K019	**298487**	**298541**
K020	**283197**	**283239**
K020	**505516**	**507403**

Připasování k dekorům je jen přibližné a může se hodit jen k určité části povrchu. Vhodnost krytky k danému dekoru nelze garantovat.

- objednávkové položky je nutno objednat v celém balení 100 (60) archů (13 mm – 2000 ks, 20 mm – 900 ks)

[2] výběhový dekor

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

samolepící krytky

Přiřazení k dekorům Kronospan


dekor Kronospan	průměr 13 mm	průměr 20 mm
K021	**283211**	**283253**
K022	**298487**	**298541**
K078	**283199**	**283241**
K079	**298481**	**298535**
K080	**283203**	**283245**
K081	**298471**	**298525**
K082	**298482**	**298536**
K083	**298477**	**298531**
K085	**298471**	**298525**
K086	**283211**	**283253**
K087	**283208**	**283250**

dekor Kronospan	průměr 13 mm	průměr 20 mm
K088	**298477**	**298531**
K089	**298487**	**298541**
K090	**298482**	**298536**
K096	**304825**	**304837**
K100	**298460**	**298513**
K105	**298475**	**298529**
K107	**298487**	**298541**
K349	**298494**	**298548**
K350	**304818**	**304831**
K352	**298493**	**298547**
K354	**298474**	**298528**


dekor Kronospan	průměr 13 mm	průměr 20 mm
K355	**298493**	**298547**
K356	**283208**	**283250**
K358	**283211**	**283253**
K359	**283210**	**283252**
K360	**298483**	**298537**
K361	**298483**	**298537**
K362	**298479**	**298533**
K363	**283211**	**283253**
K364	**298479**	**298533**
K365	**283199**	**283241**
K366	**304821**	**304833**

Připasování k dekorům je jen přibližné a může se hodit jen k určité části povrchu. Vhodnost krytky k danému dekoru nelze garantovat.

- objednávkové položky je nutno objednat v celém balení 100 (60) archů (13 mm – 2000 ks, 20 mm – 900 ks)



- balení – Ø 13 mm, arch 20 ks
  – Ø 20 mm, arch 15 ks
- objednávkové položky je nutno objednat v celém balení 100 (60) archů (13 mm – 2000 ks, 20 mm – 900 ks)



balení ∅ 13 mm = 20 ks




balení ∅ 20 mm = 15 ks

plastové krytky


barva	vhodné k dekoru	konfirmát	vrut	excentr
bílá	bílá 101	**KR001**	**KR021**	**359637**
béžová	bříza 1715, H1733, 375, H1521	**KR002**	**KR022**	**359641**
borovice	borovice 353	**KR003**	**KR023**	×
bříza modrá	modrá capri 121, bříza modrá	**KR004**	×	×
javor šedý	šedá 881, 1700, platina 859, javor šedý	**KR006**	**KR026**	×
buk D	buk, 1796, 381, 757	**KR007**	**KR027**	×
buk	1783, dub 740	**KR008**	**KR028**	×
buk tyrol světlý	H1518, H1582, H1887, H1932, H1954	**101313**	**101362**	×
olše	637	**KR009**	**KR029**	×
calvados hnědočervený	calvados 1792, H 1951, třešeň 9345	**KR010**	**KR030**	×
rustik suk	ořech 729, rustikal suk	**KR011**	**KR031**	×
třešeň	třešeň 344	**KR012**	**KR032**	**359643**
mahagon	mahagon 775	**KR013**	×	×
palisandr	wenge 854, ořech 8953	**KR014**	×	**359638**
černá	černá 190	**KR015**	**KR035**	**359639**
dub mořený 35706		**101321**	**101371**	×
dub natural	H1348, H1344, H3382, H1334, 8431	**101323**	**101373**	×
dub světlý	H3400, H3386	**101325**	**101375**	×
jabloň	H1954	**101330**	**101380**	×
ořech mořený	729, H1709, H3734	**101340**	**101391**	×
hliník	F509, 881	**101355**	**101406**	×
antracit	odstíny antracitu	×	×	**359642**
sonoma	sonoma	×	×	**359644**

- přiřazení k dekorům je orientační, barva krytky excentru neodpovídá 100 % barvě ostatních krytek


krytka excentru



krytka vrutu



krytka konfirmátu





lamelky, vyspravovací materiál

KNAPP®

Zjednodušte si práci

- Není potřeba speciální nářadí pro instalaci lamelek.
- Cenově výhodné.
- Varianta pro všechny druhy dřevin nebo materiálů na bázi dřeva.
- Nejen zásuvné, ale i nacvakávací spoje.
- Jednoduchá instalace připravených dílů na montáži – v podstatě bez nářadí.




Plastový zásuvný spoj



YouTube

kód	popis
463414	K053 SUNNY zásuvný spoj (plast)




Plastový zásuvný spoj



YouTube

kód	popis
463415	K023 CHAMP zásuvný spoj (plast)




Kovový zásuvný spoj



YouTube

kód	popis
463413	K049 SILVER zásuvný spoj (slitina hliníku a zinku)




Plastový kompaktní spoj



YouTube

kód	popis
463416	K058 FAST kontaktní spoj (plast)




Kovový zásuvný spoj



YouTube

kód	popis
463417	K026 METAL zásuvný spoj (1 pár lamelka, 2× vrut 3 ×13, 2× vrut 3×25)



Suky



STRONG

kód	průměr / tloušťka (mm)	materiál	balení (ks)
175624	10 / 7	smrk	500
01430	15 / 7	smrk	1000
01432	20 / 7	smrk	
01434	25 / 7	smrk	500
01436	30 / 7	smrk	
01437	35 / 7	smrk	250
101495	35 / 7	borovice	500

kolíky, lamelky, vyspravovací materiál

Kolíky spojovací kalibrované – bříza


bez lepidla


s lepidlem

kód	rozměr (mm)	balení (ks)
340719	8 × 35	8 650
344255	8 × 35 s lepidlem	
362946	8 × 40	7 600
395167	8 × 35	1 000
396181	8 × 35 s lepidlem	
396182	8 × 40	

- oba typy kolíků jsou vhodné pro běžné kolíkování, tak i pro **automatické kolíkovačky**
- kolíky jsou elektronicky testovány na geometrii, mnohem menší pravděpodobnost defektního kusu
- verze s lepidlem je obzvláště vhodná pro automaty se vstřikem lepidla – odpadne čištění trysek po použití, voda na rozdíl od lepidla nezaschne, případně neznečistí povrch desky

Při použití kolíků s lepidlem stačí do otvoru vstříknout vodu (1/3 až 1/2 hloubky), objem vody cca 0,2 až 0,4 cm³ do každého otvoru. Lepidlo, které je na kolíku, se aktivuje a začne lepit. Plné vytvrdnutí lepidla je do 24 hodin.

Označovač na kolíky



kód	rozměr (mm)
11539	8

Tyčovina na kolíky – buk



kód	rozměr (mm)
01424	6 × 1 000
01457	8 × 1 000
01415	10 × 1 000
01418	12 × 1 000
100377	16 × 1 000

Lodičky – vyspravovací



kód	rozměr (mm)	materiál	balení (ks)
01420	68 × 13 × 8	smrk	500

Kolíky spojovací dřevěné – buk



kód	rozměr (mm)	ks / kg
01449	6 × 35	1 500
01407	8 × 30	950
01413	8 × 35	845
01414	8 × 40	770
01406	8 × 50	640
01448	8 × 60	560
01422	10 × 40	500

- balení 1 kg
- rýhované
- počet kusů se může lišit ± 7 %

Lamelky Kaiser



kód	velikost	rozměr (mm)	tloušťka (mm)	balení (ks)	dřevina
100964	0	45 × 15	4	1 000	buk
82907	10	53 × 19			
82908	20	56 × 23			

Bukové lamelky



kód	velikost	rozměr (mm)	tloušťka (mm)	balení (ks)
278089	10	53 × 18	3,75–3,9	1 000
227021	20	56 × 23		

Záslepky – víčka s čepem



kód	průměr otvoru (mm)	vnější průměr (mm)	výška (mm)	materiál	balení (ks)
101485	10	14	9	buk	100
101472	15	19	10	smrk	
101477				borovice	
101482				buk	

KLICK plastový spoj a skrytý samosvorný korpusový spoj

KNAPP®

Spojovací systém KLICK


- Plastový spoj.
- Jednoduchý spoj.
- Systém KLICK umožňující jednoduchou instalaci ozdobných prvků případně propojení dvou dílců v nenamáhaném spoji.




KLICK plastový spoj



YouTube







kód	popis
459397	K045 KLICK plastový spoj

KLICK plastový spoj









kód	popis
459400	K060 KLICK pro plastový hranový spoj

KLICK plastový spoj



YouTube





kód	popis
459399	K048 sKLICK plastový spoj + vrut

Příslušenství




kód	popis
459401	K046 / F TCT fréza, rybinové drážky 8 mm


Plastový kolík








kód	popis
487125	6 × 28 mm
459402	8 × 36 mm
459403	8 × 50 mm






- doporučené lepidlo kód 459410

závrtné a narážecí matice


Matice závrtné



kód	vnitřní závit	typ	průměr díry (mm)	délka L (mm)
351869	M6	s límcem	8	10
15021				13
283069				17
292628				20
15022	M8		10	15
351871				20
351870	M10		12	18
95398	M6	bez límce	8,5	13
229901	M8		10	15

- materiál – ocel (zinek žlutý)
- materiál – zinková slitina


Hmoždinka narážecí



kód	vnitřní závit	průměr díry (mm)	délka (mm)
15030	M6	8,5	15,5


- materiál – ocel pozinkovaná

Hmoždinky narážecí plastové




kód	název	vnitřní závit	průměr díry (mm)	délka L (mm)
15018	BU11	M4	8	11,5
97129	BU61	M6		

Rozpěrné narážecí hmoždinky



kód	název	vnitřní závit	průměr díry (mm)	délka L (mm)
15025	BU08	M4	5,2	10


Rozpěrné narážecí hmoždinky



kód	název	vnitřní závit	délka L (mm)	typ
351864	BU33	M4	7,5	bez kuličky
15023	BU12	M4	12	s kuličkou
544497	BU39	M6	9	s kuličkou

- Závitová hmoždinka BU39 s vnitřním závitem M6 a vodicí kuličkou je určena pro rychlé a spolehlivé kotvení v nábytkářské a stolařské výrobě.
- Vyrobena z mosazi, vhodná pro použití v dřevotřískových deskách, MDF i masivu.

Matice narážecí




kód	vnitřní závit	průměr diry (mm)	délka L (mm)	průměr H (mm)
101518	M6	8	9	19
101519	M8	10	11	22
101521	M10	11	12	25

průmyslové spony

Typ 352/92






kód	délka L (mm)	balení (ks)
260099	18	6 000
265864	20	5 200
162313	25	4 000

- kvalitní spony vhodné pro většinu používaných sponkovaček
- na upevňování zad korpusů apod.
- kompatibilní se systémy 92 (Akes, Atro, Bea, Bostitch, Haubold, Josef Kihlberg, Nikema, Omer, Senco, Schneider a systém H – Holzher, Prebena)
- rozměr válcování 1,05 × 1,28 mm
- rozměr vnitřní / vnější: 6,75 / 8,8 mm
- pozinkované

Typ 364/90






kód	délka L (mm)	balení (ks)
283362	20	3 600
162314	25	6 000
283363	30	4 800

- kvalitní spony vhodné pro upevňování zad korpusů apod.
- kompatibilní se systémy 90 (Akes, Atro, Bea, Bostitch, Haubold, Fasco, Josef Kihlberg, Nikema, Omer, Schneider, Tackwise, Wurth), Prebena E, K, Senco L, Holtzer G
- rozměr válcování 1,05 × 1,27 mm
- rozměr vnitřní / vnější: 3,5 / 5,6 mm
- pozinkované

Typ 343/99






kód	délka L (mm)	balení (ks)
228912	18	4 200
228913	20	7 200
228914	23	3 200
228930	25	6 000

- kompatibilní se systémy: BeA 99, Prebena ES, Bosch 55, Novus C, Rapid 14 – 606, Tacwise 91
- rozměr válcování 0,78 × 1,13 mm
- rozměr vnitřní / vnější: 4,2 / 5,8 mm
- pozinkované

Typ 338





kód	délka L (mm)	balení (ks)
351784	10	31 360
351785	12	25 480
351786	14	23 520
351787	16	19 600


- kompatibilní se systémy BeA 80 a 380
- čalounické spony, sponky pro ruční, mechanické, elektrické a pneumatické sponkovačky
- vnější rozměr 12,8 mm
- síla drátu 0,87 mm
- použití: čalounické práce, dekorační práce, montáž fólií, tesařské práce

spojování pracovních desek

Quick Tech pro běžné tloušťky








kód	rozteč vrtání C (mm)	průměr vrtání D (mm)	hloubka otvoru H (mm)	šířka drážky B (mm)
396183	52	30	21	14
396184	150	30	21	14
507036	64	35	21	15
507037	100	35	21	15
507038	150	35	21	15

- efektivní spojování pracovních desek a panelů
- jednoduchá a rychlá instalace, pevné spojení
- pro imbusový klíč S6, možno rovněž použít aku šroubovák

Celokovové šrouby pro běžné tloušťky






kód	rozteč vrtání X (mm)	hloubka otvoru H (mm)
15600	65	20
15602	120	20
15605	150	20

Pull IN






kód	povrch
283321	nikl
507042	černý nikl

- vysoká pevnost
- speciální tvar zahloubení způsobí přitažení spojovaných dílů navzájem k sobě
- vhodný vrut – eurošroub se zápustnou hlavou

Šrouby pro tenké a kompaktní pracovní desky





kód	rozteč vrtání L1 (mm)
459398	50
549450	100


- nástroj pro utažení klíčem s kulovou hlavou 469488

12345 Položka je skladem **12345** Položka je na objednávku

excentrické spojovací kování

Excentr spojovacího kování






kód	tloušťka desky (mm)	průměr (mm)	délka L (mm)	rozměr i (mm)	barva
229902	15 / 16	15	12	7,75	zinek
229903	18 / 20	15	13,5	9,3	zinek


Táhlo excentru Quick



kód	rozteč i (mm)	průměr vrtání D (mm)	hloubka díry L (mm)
92794	24	8	11
157847	34	8	11

- táhlo pro rychlejší montáž, odolné proti vibracím
- o 30 % vyšší pevnost spoje
- vysoká tolerance umístění otvoru excentru (± 0,5 mm)
- možnost předinstalace již při výrobě
- časová úspora při montáži – bez šroubování
- stejný průměr otvoru jako na kolíky – není potřeba měnit vrtací nástroj






Táhlo excentru – typ TE



kód	rozteč i (mm)	průměr vrtání (mm)	délka závitu L (mm)
92796	24	5	9,5
15020	34	5	11

- s eurozávitem




Táhlo excentru M6



kód	rozteč i (mm)	závit	délka závitu L (mm)
352557	34	M6	8,5

- pro použití do kovových prvků, případně se závrtnými maticemi




excentrické spojovací kování

Táhlo excentru úhlové



kód	rozteč (mm)	průměr otvoru (mm)
229898	44	7

- pro úhlové spojení od 90° do 180°




Táhlo excentru dvojité



kód	rozteč (mm)	průměr otvoru (mm)
229899	34–19–34	8


- pro mezistěnu 19 mm



Šroub k válečkové matici




kód	závit	průměr (mm)	délka L (mm)
92791	M6	12	50
92792	M6	12	60



Matice válečková BA02



kód	vnitřní závit	průměr (mm)	délka L (mm)	rozměr i (mm)
92793	M6	10	14	9




Spojovací kování



kód	kód Blum	barva
13716	42.0700.01	bílá
13715	42.0700.01	hnědá

- spojovací kování na korpus se spojovacím šroubem
- plastové pouzdro s předmontovaným excentrem ze zinku
- spojovací šroub ze zinku, litého pod tlakem



policové spoje


Target J10


- spoj pro velké zatížení, s vysokou pevností a jednoduchou montáží
- vhodné doplnit o dřevěné kolíky
- vhodné pro sériový i kusový nábytek
- praktické řešení pro širokou možnost uplatnění
- šroubový spoj zajistí pevné spojení, použití AKU nářadí urychlí montáž
- snadná předmontáž
- vrtací šablona 359816 pro desky 16-18 mm, 359817 pro bočnice





kód	typ závitu	protikus v korpusu	typ
507045	M6	**15021**	M6 × 13
		283069	M6 × 17
		292628	M6 × 20
507046	eurozávit 11 mm	×	×


- komplet obsahuje táhlo i fixační šroub
- variantu se závitem M6 nutno doplnit o vhodný protikus v korpusu
- vhodná krytka šroubu 360956 - bílá barva, průměr 15mm



















Target J12


kód	typ závitu	protikus v korpusu	typ
507048	M6	**15021**	M6 × 13
		283069	M6 × 17
		292628	M6 × 20
507049	eurozávit 12 mm	×	×


- komplet obsahuje táhlo i fixační šroub
- variantu se závitem M6 nutno doplnit o vhodný protikus v korpusu
- krytka šroubu průměru 15mm v bílé barvě 360956
















360956

Kore 15

- vhodné pro materiály 16-25 mm
- vhodné doplnit o dřevěné kolíky
- snadná předmontáž
- šroubový spoj zajistí pevné spojení, použití AKU nářadí urychlí montáž






kód	typ závitu	typ	barva
549447	M6 × 8	jednoduchý	bílá
549449		dvojitý	
549448	eurozávit 12 mm	jednoduchý	











- dvojitý pro kombinaci se stavěcí nožkou Integrato tech A , G na straně (08.13)
- pro M6 závit nutno doplnit o závrtnou matici 15021 nebo 283069
- dodáváno včetně krytky























kování pro konstrukci korpusu

PAD – nerozebíratelný spoj



228817




188754

kód	popis
228817	normal – zelený
188754	weak – černý


- rychlé nerozebíratelné spojení
- verze weak – černý je určená pro materiály s řidší strukturou
- doporučujeme vyzkoušet před sériovou výrobou
- doporučujeme díl opatřit hranou






normal **228817**

weak **188754**







QUICK-SET



YouTube






kód	popis
459417	Z5058 QUICK-SET 5 mm (spoj hmoždinka + čep)
459418	Z5057 QUICK-SET 8 mm (spoj hmoždinka + čep)

VIS postelový spoj

Sada obsahuje:








kód	popis
283322	sada VIS


- pro instalaci použijte přiloženou závrtnou matici M8 nebo průchozí matici (pro tloušťku desky 18 mm)
- tolerance až 1,2 mm


Sada obsahuje:
- táhlo
- závrtná matice M8 × 15
- tělo VIS
- šroub s kuželovou maticí
- průchozí matice pro upevnění k problematickým materiálům
- tolerance až 1,2 mm
- pro materiály tl. 19 mm a více


Při použití více kusů není nutno postupné dotahovaní, stačí zašroubovat po nasazení na táhla. Konstrukce umožňuje pevný spoj díky dvěma rozdílným pozicím.

A (mm)	B (mm)	C (mm)
19	16,5	0,3
20	17,5	0,8
22	19	1,8
25	20,5	3,3
30	23	5,8











jednoduché dotažení: otočením změnit z + na ++





excentrické spojovací kování


Spiral Lock





- pro silně namáhané spoje
- optimální rozložení tlaku
- ochrana proti přetočení a povolení spoje
- rychlé spojení, možno použít aku šroubovák
- min. tloušťka desky 19 mm


kód	popis
228818	excentr M8 / 55 mm






kód	popis
228821	spiral lock táhlo 55 mm

- táhlo se závitem M8
- použití s vhodnou závrtnou maticí M8 (15022)



kód	popis
228822	táhlo oboustranné


- dvojité táhlo
- rozteč 2 × 35 mm



kód	popis
228823	krytka bílá


- materiál plast
- průměr 35 (38) mm
- bílá barva







kód	popis
288644	táhlo rohové










Maori policová podpěra




- pevné spojení dílů, vhodné i pro vyšší zatížení (knihovny, skříně apod.)
- skládá se ze dvou dílů – plastový do police a zinkový odlitek šroubovaný ke korpusu
- policový díl možno upevnit vrutem se zápustnou hlavou 3 ×16
- včetně hmoždinky s vrutem, pro otvor 5 mm
- splňuje normu EN 14749/05




kód	popis
268928	policový díl pro vloženou variantu
507052	policový díl pro naloženou variantu







kód	popis
268929	korpusový díl




Kintai policová podpěra



- elegantní policová podpěra
- jednoduchá a rychlá montáž bez nutnosti použití nářadí
- spoj je opakovaně rozebíratelný (pro snadný transport)
- lze libovolně měnit pozice polic
- **minimální tloušťka police 16 mm**
- splňuje normu EN 16337/2013



kód	barva	balení
414265	bílá	1
414267	šedá	
414269	antracit	
393131	bílá	100
393132	šedá	
393133	antracit	





523907



471903




466501, 523907, 471903

kód	popis
466501	montážní šablona pro police 15–30 mm
523907	montážní přípravek Kintai pro police 15–30 mm
471903	vrták s příslušenstvím pro kování Kintai

- Kompletní šablona se skládá z 466501 a 523907

policové podpěry a spoje


PK2 Pro policová podpěra






kód	popis
507053	nikl / šedá
507054	černý nikl / antracit

- pro police min 18 mm
- podpěry s vrtáním shora
- pevné upevnění police
- splňuje normu EN 14749/05



Excentr policový jednoduchý SE02



kód	barva	tl. desky (mm)	průměr vrtání (mm)	hloubka vrtání L (mm)	materiál
15005	šedá	18 / 20	20	14	plast
15017	šedá	18 / 20	20	14	plast
15004	černá	18 / 20	20	14	plast
15000	bílá	18 / 20	20	14	plast
405385 [1]	stříbrná	18 / 20	20	14	slitina zinku

[1] K tomuto excentru je nutné objednat čep pod kódem 407349

Excentr policový dvojitý




kód	název	pro tloušťku (mm)	materiál	barva
405386 [1]	SE14	min. 18	slitina zinku	stříbrná

[1] K tomuto excentru je nutné objednat čep pod kódem 407349

Čep policového excentru s eurozávitem



kód	průměr vrtání (mm)	hloubka vrtání L (mm)
407349	5	11
15006	5	12



policové podpěry a spoje

Unico



92689



229797




kód	popis	povrch	vnitřní průměr (mm)
92689	trn	nikl	5
229797	vrut	nikl	5

- snadný transport hotového nábytku
- lze libovolně měnit pozici police
- minimální tloušťka police 15 mm
- verze se závitem pro otvor 5 mm
- zpevňuje korpusy
- splňuje normu EN 14749/05





postup




Flipper

Policový díl



kód	barva
228825	šedá
228826	bílá
288689	transparentní
494785	černá

- podpěry s vrtáním shora
- min. tloušťka police 14 mm
- při použití šroubovacích trnů zpevňuje konstrukci
- splňuje normu EN 14749/05 (při použití šroubovacího trnu)
- stanovující bezpečnostní požadavky na bytový a kuchyňský nábytek




Trny


228827


228828

kód	popis
228827	zásuvný trn 5 mm / d. 8,5 mm ZB
228828	šroubovací trn 5 mm



Šablona Flipper, Unico

kód	popis
466501	montážní šablona pro police 15–30 mm
459936	vrták s příslušenstvím 15 × 90 mm

- vrtací přípravek pro usnadnění použití policových podpěr Flipper a Unico
- vytvoření frézování pro podpěrky Flipper a Unico jedinou operací


466501


459936

podpěry na skleněné police

Policové podpěry



11504



11518




306124

kód	povrch	průměr vnější (mm)	průměr vnitřní (mm)
11504	mosaz	5	3
11509	nikl	5	3
507055	černá	5	3
11508	nikl	5	5
306124	zinek bílý	5	5
507056	černá	5	5
11518	nikl	7	5

Policová podpěra s trnem






405324

kód	povrch	průměr (mm)
405324	nikl	5

Policová podpěra bez trnu






kód	povrch	průměr (mm)
405323	nikl	5

S gumovými kroužky






kód	barva	povrch	průměr (mm)
11499	černá	nikl	5
392731	transparent	nikl	5

S návlekem






kód	povrch	průměr přísavky (mm)	délka (mm)
306125	zinek bílý + transparentní	7	8

S přísavkou






kód	povrch
465868	nikl + transparentní

- bez kolíku přísavky SP03

Policová podpěra na sklo Peki







kód	povrch	tloušťka skla (mm)
92688	nikl	4–10


podpěry na skleněné police

Policová podpěra na sklo Kubic



kód	povrch	tloušťka skla (mm)
157883	nikl + plast	4–8






Policová podpěra na sklo Cobra







kód	povrch	tloušťka skla (mm)
15578	nikl	5–6
405388		8–10

- pevné uchycení police šroubem







podpěry

Policová podpěra na sklo Grace




507057



507058



507059



kód	povrch	tloušťka skla (mm)
507057	chrom	5–6
507058	nikl	
507059	černý nikl	
507060	chrom	8
507061	nikl	
507062	černý nikl	

- pevné uchycení police šroubem
- jednoduchá montáž i demontáž



K line sklo




157886



405391



kód	povrch	průměr otvoru (mm)
157886	nikl	5
405391	černý nikl	5



K line



283320



405390



ø 5



283319



kód	povrch	průměr otvoru (mm)
283319	nikl	3
283320	zinek	5
157887	nikl	5
405390	černý nikl	5

K line pin




228816



405389

kód	povrch	průměr otvoru (mm)
228816	nikl	5
405389	černý nikl	5


- verze s trnem pro lepší upevnění



Podpěra na skleněné police Danina



kód	povrch	tloušťka police (mm)
15566	satin chrom	7,5




Moon



kód	povrch
405864	šedá
405865	černá mat

- nosnost páru při hloubce police 320 mm = 50 kg
- tloušťka police 15–50 mm



Moon S








kód	povrch
405866	šedá
405867	černá mat

- nosnost páru při hloubce police 320 mm = 50 kg
- tloušťka police 4–25 mm



podpěry

Kalabrone Mini




165703




165705 165706 405408 405409

kód	povrch
165703	chrom
165705	stříbrná
165706	nerez
405408	bílá
405409	černá

- nosnost páru při hloubce police 150 mm = 12 kg
- tloušťka police 5–10 mm



- Výrobce nenese odpovědnost za škody, způsobené nevhodnou instalací, špatným podkladem, vadnou policí apod.



Kalabrone Maxi



160590




405412

kód	povrch
160590	stříbrná
405412	bílá

- nosnost páru při hloubce police 320 mm = 50 kg
- tloušťka police 25–50 mm, možná seřiditelnost sklonu police



- výrobce nenese odpovědnost za škody, způsobené nevhodnou instalací, špatným podkladem, vadnou policí apod.



Kaiman






144489




405414


kód	povrch	tloušťka police (mm)
144489	stříbrný	7–41
405414	černý	7–41

- nosnost páru při hloubce police 320 mm = 50 kg
- možná seřiditelnost sklonu police



- výrobce nenese odpovědnost za škody, způsobené nevhodnou instalací, špatným podkladem, vadnou policí apod.






Kalabrone




405411




160587



405410





kód	povrch
405411	černá
160587	stříbrná
405410	bílá

- nosnost páru při hloubce police 320 mm = 50 kg
- tloušťka police 8–30 mm

Držák skla





kód	průměr (mm)	výška (mm)	nosnost (kg)	povrch
406713	12	24	2	imitace nerezi
406714	25	25	35	imitace nerezi

- materiál ocel + nerezová ocel s plastovým těsněním
- není určeno do vlhkého a agresivního prostředí
- uváděná nosnost je orientační, je závislá na kvalitě upevnění do stěny

podpěry


Tukany




405876



36104 405874 36101






kód	popis	barva	nostnost (pár) / hloubka	X mm	Y mm	Z mm	A mm	B mm	C mm
405874	malý	stříbrná	20 kg / 20 cm	20	55,5	21	9	47	28,5
36101	střední	broušený nikl	30 kg / 30 cm	22	75,5	29,3	8,8	53	30,8
36104	střední	satin nikl	30 kg / 30 cm	22	75,5	29	8,8	53	30,8
405876	střední	chrom	30 kg / 30 cm	28	70	26	11,5	52	30
405875	střední	stříbrná	30 kg / 30 cm	28	70	26	11,5	52	30
361102	velký	broušený nikl	40 kg / 35 cm	32	106	40	13	70	39

Quad 6






kód	povrch
15576	satin chrom

Quad 1







kód	povrch
15571	satin chrom

Quad 2









kód	povrch
15572	satin chrom

skryté držáky polic


Skryté držáky na police














kód	použití
36115	na polici minimální tloušťky 19 mm
36116	na polici minimální tloušťky 24 mm


Skrytá policová podpěra 10 mm


ITALIANA ferramenta



kód	délka L (mm)
15651	100

- doporučená rozteč 450–500 mm






Skrytá policová podpěra 14 mm

ITALIANA ferramenta



kód	délka L (mm)	hloubka vrtání v polici D (mm)	možnost seřízení
161868	120	120	NE
161865	140	140	
161869	165	165	
507063	145	150	3D +- 2 mm

- doporučená rozteč pro uchycení police 450–500 mm



skryté držáky polic

Triade Pro systém


- skrytý, konstrukční systém pro volné police s možností seřízení ve třech směrech
- k dispozici verze:
  - Triade Pro MINI, min. tl. police 25 mm
  - Triade Pro, tl. police 25–40 mm
  - Triade Pro MAXI, min. tl. police 40 mm
  - Triade Pro XXL, pro voštinové police, min. tl. 40 mm
- seřiditelný ve třech směrech:
  - vertikální: pro dokonalé vyrovnání držáků na stěně
  - boční: možnost bočního posunu zajistí jednoduchou montáž i při navrtání mimo přesnou osu
  - seřízení sklonu: zajistí rovnou polici i na nerovné zdi, pomocí klíče je možno seřizovat i částečně instalovanou polici – okamžitě viditelné nastavení
- vysoká nosnost
- pro všechny typy jsou k dispozici podpěry, zvyšující nosnost Triade Pro v hůře únosných podkladech
- použití podpěry je doporučeno pro dosažení plné nosnosti
- materiál: slitina zinku a oceli
- **možnost použití bezpečnostního šroubu, zabraňujícímu vysunutí police**

frézování na str. 10.55




Instalace


do dřeva




doporučené vruty s půlkulatou hlavou, průměr max. 5 mm

zeď / sádrokarton






vertikální seřízení
srovnání více držáků do jedné roviny




Důležité: instalujte výhradně šipkou nahoru!

vložení police a boční nastavení
nastavení police do boku (např. při umístění několika polic vedle sebe)




úprava sklonu
otáčejte klíčem ve směru hodinových ručiček




model	odsazení od zdi (β) (mm)	(mm)
Triade Pro Mini	přibližně 45	-6
		+13
Triade Pro	přibližně 45	-6
		+13
Triade Pro Maxi	přibližně 70	-8
		+20
Triade Pro XXL	přibližně 70	-8
		+20

zašroubujte pojistný šroub, abyste držák zafixovali



zajistěte polici na trnu pomocí červíku




Skrytý držák polic Triade Pro Mini







kód	použití
507077	pro police minimální tloušťky 25 mm

- umožňuje třístranné seřízení – vertikální, horizontální a seřízení sklonu police



Deklarované zatížení platí pouze při použití příslušné podpěry a za podmínky dostatečné nosnosti police. Výrobce nenese odpovědnost za škody, způsobené nevhodnou instalací, špatným podkladem, vadnou policí apod.






Důležité: instalujte výhradně šipkou nahoru!

Podpěra pro Triade Pro Mini





kód	použití
337998	podpěra pro držák Triade Pro Mini + šrouby M5 × 12

- zajistí pevnější spojení se stěnou
- jedná se o volitelné příslušenství



Deklarované zatížení platí pouze při použití příslušné podpěry a za podmínky dostatečné nosnosti police. Výrobce nenese odpovědnost za škody, způsobené nevhodnou instalací, špatným podkladem, vadnou policí apod.





skryté držáky polic


Skrytý držák polic Triade Pro







kód	použití
507078	pro polici minimální tloušťky 25 mm


- umožňuje třístranné seřízení – vertikální, boční a seřízení sklonu





Deklarované zatížení platí pouze při použití příslušné podpěry a za podmínky dostatečné nosnosti police. Výrobce nenese odpovědnost za škody, způsobené nevhodnou instalací, špatným podkladem, vadnou policí apod.






Důležité: instalujte výhradně šipkou nahoru!


Podpěra pro Triade Pro



kód	použití
15579	podpěra pro držák Triade Pro + šrouby M5 × 12

- zajistí pevnější spojení se stěnou
- jedná se o volitelné příslušenství






Skrytý držák polic Triade Pro Maxi







kód	použití
507079	pro polici minimální tloušťky 40 mm a 200 mm hloubky

- umožňuje třístranné seřízení – vertikální, boční a seřízení sklonu



Deklarované zatížení platí pouze při použití příslušné podpěry a za podmínky dostatečné nosnosti police. Výrobce nenese odpovědnost za škody, způsobené nevhodnou instalací, špatným podkladem, vadnou policí apod.






Důležité: instalujte výhradně šipkou nahoru!


Podpěra pro Triade Pro Maxi



kód	použití
352036	podpěra pro držák Triade Pro Maxi + šrouby M5 × 12

- zajistí pevnější spojení se stěnou
- jedná se o volitelné příslušenství






skryté držáky polic

Skrytý držák polic Triade Pro XXL





kód	použití
507080	na polici minimální tloušťky 40 mm a hloubky 300 mm

- umožňuje třístranné seřízení – vertikální, boční a seřízení sklonu
- vhodné pro masivní police, je možné instalovat i do voštinových desek



Deklarované zatížení platí pouze při použití příslušné podpěry a za podmínky dostatečné nosnosti police. Výrobce nenese odpovědnost za škody, způsobené nevhodnou instalací, špatným podkladem, vadnou policí apod.






Důležité: instalujte výhradně šipkou nahoru!


Podpěra pro Triade Pro XXL



kód	použití
352036	podpěra pro držák Triade Pro XXL + šrouby M5 × 12

- zajistí pevnější spojení se stěnou
- jedná se o volitelné příslušenství





Profily Triade Pro



283326


283325

- pro montáž skrytých držáků polic na sádrokartonové stěny a další stěny s nízkou nosností
- profil se upevňuje na nosné prvky stěn
- 2 verze pro všechny typy držáků Triade Pro
- nutno objednat i spojovací šrouby a matice


kód	popis
283326	Triade Pro Mini a standard
283325	Triade Pro Maxi a XXL


- délka profilu 2,4 m




kód	popis
284344	montážní šroub s maticí 4 ks

- set na 2 držáky







TRIADE MINI




TRIADE




283326




TRIADE MAXI



TRIADE XXL




283325




skryté držáky polic


Frézování pro systém Triade Pro


- instalace je možná frézováním na CNC a následným spojením dvou dílů





	horní část – frézování	spodní část – frézování
Triade Pro Mini	obě poloviny stejné	
Triade Pro	obě poloviny stejné	
Triade Pro Maxi		
Triade Pro XXL		



























- k dispozici jsou nákresy pro frézování při použití profilů TRIADE, ke stažení na www.demos-trade.com

konzoly


Konzola



kód	nosnost – pár (kg)	rozměr A (mm)	rozměr B (mm)	barva
10772	40	100	125	bílá
10773	40	125	150	bílá
10774	50	150	200	bílá
10775	50	200	250	bílá
10776	60	250	300	bílá
10777	70	300	350	bílá
10778	40	100	125	hnědá
10779	40	125	150	hnědá
10781	50	200	250	hnědá
10782	50	250	300	hnědá
10783	60	150	200	hnědá
10784	70	300	350	hnědá




Sklopná konzola






kód	výška (mm)	hloubka (mm)	barva
303071	264	300	bílá
303073	304	400	bílá
303072	264	300	černá
303074	304	400	černá
347818	264	300	satin
347819	304	400	satin

- nosnost 100 kg (při použití 2 konzol na šířku desky 600 mm)
- ideální pro sklopné police, malé jídelní stoly, bary
- bílá, černá a satin barva jsou komaxitové
- vzdálenost police od zdi při plném sklopení konzoly je 30 mm






12345 Položka je skladem **12345** Položka je na objednávku

konzoly

Side








kód	výška × hloubka (mm)	barva	nosnost (kg)
548331	200 × 200	černá	30

- Designové police s jednoduchou montáží na 2 způsoby.
- Speciální tvar konzol umožňuje montáž police podepřením nebo naopak zavěšením.

Loft








kód	výška × hloubka (mm)	barva	nosnost (kg)
548332	300 × 220	černá	30

- Designové police s jednoduchou montáží na 2 způsoby.
- Speciální tvar konzol umožňuje montáž police podepřením nebo naopak zavěšením.

Delta








kód	výška × hloubka (mm)	barva	nosnost (kg)
548403	150 × 180	černá	30

kovové spojovací úhelníky a plechy


Úhelník s prolisem




kód	rozměr				
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	W (mm)
92150	15	7,5	×	1,5	15
92151	20	10	×	1,5	15
92152	25	7,5	9,5	1,5	15
92153	30	7,5	14	1,5	15
92154	40	7	19	1,5	15
92155	50	9	27	1,5	15
92156	60	9	31	2	15
92157	80	9	51	2	15
92158	100	10	35	3	15
92159	120	10	45	3	15
92149	150	10	60	3	15

- průměr otvoru je 7 / 5 mm, doporučené vruty velikost 3–3,5 mm

Rohový spojovací plech



kód	rozměr
100216	50 × 41 × 32 mm




Spojovací plech



kód	rozměr
100226	60 × 15 × 2 mm
100227	100 × 15 × 2 mm
100228	140 × 15 × 2 mm

- průměr otvoru je 7 / 5 mm, doporučené vruty velikost 3–3,5 mm




Spojovací plech



kód	rozměr
153416	100 × 50 × 3 mm

- průměr otvoru je 10 / 5 mm, doporučené vruty velikost 3,5–5 mm




plastové spojovací úhelníky

Kovový úhelník s plastovou krytkou



279271




kód	barva	balení (ks)
279271	bílá	50
279272	tmavě hnědá	
279273	buk	
279274	černá	
279275	bříza	
337926	světle šedá	

- splňuje normu EN 14749:2007
- nosnost na 4 ks až 100 kg (v závislosti na pevnosti police a korpusu)

Úhelník spojovací malý




491141




kód	barva
491141	hnědá
491140	černá
491143	bílá
491142	buk
491144	třešeň
491138	bříza

Úhelník spojovací velký





491150




kód	barva
491150	hnědá
491147	černá
491149	světle šedá
491153	bílá
491152	buk
491151	třešeň
491146	bříza

Úhelník spojovací dvojitý 42 mm





100223





kód	barva
100223	třešeň
100225	olše
100224	jabloň
100220	dub mořený
204156	dub světlý
100219	černý
100221	buk
204162	šedý
100222	borovice
100218	bílá
101413	jasan
205433	transparentní mléčný

plastové spojovací úhelníky

Upevňovací element








11550 11551 11613

kód	barva
11549	hnědá
11550	bílá
11551	černá
11613	buk

Úhelník spojovací

507084 507085 507086






11615

kód	barva
11615	transparentní
507084	bílá
507085	šedá
507086	černá

- s předinstalovaným vrutem


Klínek ulamovací



kód	barva
100244	transparentní

Srazová narážka





11569



11571



11622




101206

kód	barva
11569	bílá
11570	hnědá
11571	černá
11622	buk
101206	šedá

Tlumič dvířek na zavrtání







kód	barva
78964	transparentní

Držák skla



11605







11606

kód	barva
11605	bílá
11606	hnědá
195442	transparentní

Tlumič dvířek nalepovací





kód	velikost (mm)	tvar	počet na archu (ks)
78950	8 × 1,6	kulatý	50
279340	10 × 3		
279335	11 × 5		55
279336	10 × 10 × 2,5	čtvercový	
279338	12,5 × 12,5 × 5,8		40
350356	13 × 4	kulatý	

magnety


Magnet k zavrtání K Lock



347130 229141 347131

kód	barva
347130	bílá
229141	šedá
347131	antracit

- k zavrtání 10 × 27 mm
- možnost regulace odstupu dvířka o 3,5 mm




Adaptér pro K Lock



347134 293114 347135

kód	barva
347134	bílá
293114	šedá
347135	antracit

- pro povrchovou montáž magnetu
- materiál – plast




Magnet nábytkový



11520 11519 11514 405415

kód	barva
11514	černá
11519	hnědá
11520	bílá
405415	dub

- síla 4 kg



Dēmos

Vše pro výrobu nábytku

Timber



PROMYŠLENÝ DTDS MIXMATCH VÝBĚR

Nabídku dýhovaných desek vytvořených podle našich zkušeností a potřeb vizuální kvality dýhy najdete v brožuře Démosácké dýhovačky.



K dispozici pouze v CZ, SK a PL

www.demos24plus.com

magnety


Tlumič dvířek BI-material



229142 507087 507089 507088


229142


kód	název	vrtání (mm)	rozměr tlumící části
229142	BI materiál transparentní	5 mm	8,8 × 2,5 mm
507087	BI materiál bílý		
507088	BI materiál antracit		
507089	BI materiál šedý		
507090	BI materiál hnědý		
279341	Soft transparentní	10 mm	14 × 3,5 mm

- tlumič k zavrtání, provedení ze dvou materiálů umožňuje jednoduchou instalaci
- vhodné i pro strojovou montáž
- materiál transparentní plast






Tlumič dvířek flex



507091 507087 507092 507092


507091

kód	barva	vrtání (mm)
507091	šedá	5
507092	antracit	
283318	šedý plast + transparentní	8

- tlumič k zavrtání
- s obsahem silikonu
- použitý tlumicí materiál určený pro intenzívní absorbování nárazů
- vhodný i pro strojovou montáž







Connect spojovací díl




kód	popis
283328	pro čela zásuvek, zpevnění dílů

- pro vrut se zápustnou hlavou, průměr 3,5 mm








Spojovací profil zádový (2 m)




kód	barva
205357	černá
205355	bílá
205356	buk




Kování na dvojité otevírání lednic



kód	barva
82785	bílá





excentry, kolíky a pouzdra

Excentrické spojovací kování Rastex 15

- konstrukční řešení usnadňuje montáž – díky tomu lze stáhnout boky vzdálené až 4 mm od čelní hrany dílce
- osazení překrývá okraje vrtání, použití krytky není nutné
- k použití pro dílce tloušťky 15, 16 a 18 mm
- zinkový odlitek



Pro dílce tl. 15 mm

kód	kód Hettich	povrch	balení (ks)
104406	79457	niklovaný	200

- bez osazení

Pro dílce tl. 16 mm

kód	kód Hettich	povrch	balení (ks)
104410	25062	niklovaný	200

- bez osazení

Pro dílce tl. 18 mm

kód	kód Hettich	povrch	balení (ks)
103766	13957	niklovaný	200
103765	13958		2000
104414	13961	bez povrchové úpravy	200
104417	13962		2000


- bez osazení

Krytky plastové pro Rastex 15



kód	kód Hettich	barva	balení (ks)
105428	71054	bílá	200
105430	71055	hnědá	
105429	79490	černá	
105427	9134720	borovice	

- bez osazení





Rychlomontážní kolík Rapid S DU 325



kód	kód Hettich	balení (ks)
105070	47458	200

- rozpěrné pouzdro pro průměr otvoru 8 mm
- upínací rozměr 30 mm
- ocel a plast modrý







Kolík k zašroubování Twister DU 320



kód	kód Hettich	balení (ks)
107959	48038	200

- pro Rastex 15
- eurozávit, pro průměr vrtání 5 mm
- upínací rozměr 30 mm
- ocel pozinkovaná, plast černý







Kolík k zašroubování Twister DU 644



kód	kód Hettich	balení (ks)
105082	20157	200

- pro Rastex 15
- závit M6 × 7,8 mm
- upínací rozměr 30 mm
- ocel pozinkovaná, plast černý







Kolík k zašroubování Twister DU 232



kód	kód Hettich	balení (ks)
107955	20058	200

- eurozávit, pro průměr vrtání 5 mm
- upínací rozměr 30 mm
- ocel pozinkovaná, plast černý





Kolík k zašroubování Twister DU 243




kód	kód Hettich	balení (ks)
107956	20056	200

- upínací rozměr 20 mm
- ocel pozinkovaná, plast zelený

Pouzdro č. 49





kód	kód Hettich	balení (ks)
106614	40005	200


- pro závit M6
- průměr vrtání 8 mm
- bílý plast


Dvojitý kolík DU 853



kód	kód Hettich	balení (ks)
105053	79568	100

- pro mezistěnu tl. 19 mm
- se segerovou pojistkou
- průměr vrtání 8 mm
- ocel chromátovaná






excentry, kolíky a pouzdra

Kloubový kolík DU 860



kód	kód Hettich	balení (ks)
105061	79580	100


- použitelný od 90 do 180°
- průměr vrtání 7 mm
- ocel chromátovaná



Excentrické spojovací kování Rastex 25

- vysoká bezpečnost díky vnitřnímu a vnějšímu vroubkování
- vroubky brání samovolnému uvolnění excentru
- pro povolení je třeba třikrát vyšší točivý moment než u srovnatelného excentrického kování
- zinkový odlitek






Rastex 25 bez osazení

kód	kód Hettich	popis
104443	13116	bez povrchové úpravy, balení 200 ks

- bez osazení

schéma vrtání dílce



osa kolíku od spodní plochy





schéma vrtání
A = upínací rozměr + 9 mm





Kolík k zašroubování Twister DU 262



kód	kód Hettich	popis
105076	20060	balení 200 ks

- pro Rastex 25
- eurozávit, pro průměr vrtání 5 mm
- upínací rozměr 24,5 mm
- ocel zinkovaná / plast modrý






Excentrické spojovací kování VB 35




- ozdobné spojovací kování pro tvarově stabilní spoje na osvědčeném principu excentru
- kování se lisuje do vyvrtaného otvoru o průměru 20 mm
- dílec se nasadí shora nebo čelně
- v případě dna se může excentr utahovat také shora
  k tomu je nutné vyvrtat do dna průchozí otvor



Nasazení mechanismu na čep pro VB 35

VB 35/16 pro dílec tl. 16 mm

kód	kód Hettich	popis
104468	65509	zinkový odlitek, niklovaný, balení 200 ks



Nasazení mechanismu na čep pro VB 35 M

VB 35/19 pro dílec tl. 19 mm

104478	65513	zinkový odlitek, niklovaný, balení 200 ks
104465	65515	plastový, bílý, balení 200 ks
104466	65516	plastový, hnědý, balení 200 ks

VB 35 M /16 pro dílec tl. 16 mm

104500	65501	zinkový odlitek, niklovaný, balení 200 ks
104445	65503	plastový, bílý, balení 200 ks
104488	65504	plastový, hnědý, balení 200 ks

VB 35 M /19 pro dílec tl. 19 mm

104501	65505	zinkový odlitek, niklovaný, balení 200 ks
104489	65507	plastový, bílý, balení 200 ks
464982	9116945	plastový, hnědý, balení 1 000 ks
104498	79643	plastový, černý, balení 200 ks


Policové spojky VB 135



kód	kód Hettich	popis
104522	73616	plastová, bílá, balení 200 ks


- dílec s kováním VB 135 se spojí s kolíkem pouhým přitlačením
- jelikož osazení je kónické, dílec se stáhne s bokem a zajistí proti vypadnutí

schéma vrtání dílce



osa kolíku od spodní plochy

schéma vrtání dílce




osa kolíku od spodní plochy

excentry, kolíky a pouzdra

Excentrické spojovací kování VB 36

- ozdobné spojovací kování pro tvarově stabilní spoje na osvědčeném principu excentru
- kování se lisuje do vyvrtaných otvorů o průměru 20 mm a 10 mm
  dílec se nasadí shora nebo čelně
- umožňuje stáhnout boky které jsou vzdálené od čelní hrany dílce až 2 mm
- v případě dna se může excentr utahovat také shora k tomu je nutné vyvrtat do dna průchozí otvor






Spojovací kování VB 36/16 pro dílec tl. 16 mm

kód	kód Hettich	popis
104538	65525	zinkový odlitek, niklovaný, balení 200 ks

Spojovací kování VB 36/19 pro dílec tl. 19 mm

kód	kód Hettich	popis
104554	65529	zinkový odlitek, niklovaný, balení 200 ks
104507	65531	plastový, bílý, balení 200 ks
104503	65532	plastový, hnědý, balení 200 ks

nasazení mechanismu
na čep pro VB 36



Excentrické spojovací kování VB 36 M pro dílec tl. 19 mm

kód	kód Hettich	popis
104553	65521	zinkový odlitek, niklovaný, balení 200 ks
104545	65523	plastový, bílý, balení 200 ks
104546	65524	plastový, hnědý, balení 200 ks

nasazení mechanismu
na čep pro VB 36 M






schéma vrtání dílce



osa kolíku od spodní plochy

schéma vrtání dílce




osa kolíku od spodní plochy


Kolík DU 328 / DU 261



kód	kód Hettich	popis
105023	65540	balení 200 ks

- pro VB 35/35 M, VB 36/36 M, VB 135
- eurozávit, pro průměr vrtání 3 mm
- upínací rozměr 6,7 mm
- ocel pozinkovaná







Kolík DU 322 / DU 260



kód	kód Hettich	popis
105022	64872	balení 200 ks

- pro VB 35/35 M, VB 36/36 M, VB 135
- eurozávit, pro průměr vrtání 5 mm
- upínací rozměr 6,7 mm
- ocel pozinkovaná







Kolík DU 321 / DU 279



kód	kód Hettich	popis
104997	74688	balení 200 ks

- pouze pro VB 35/35 M, VB 36/36 M, VB 135
- s vysokým osazením
- eurozávit, pro průměr vrtání 5 mm
- upínací rozměr 6,7 mm
- ocel pozinkovaná







Kolík k zašroubování DU 648



kód	kód Hettich	popis
105038	65534	balení 200 ks

- závit M6 × 7,8 mm
- upínací rozměr 6,7 mm
- ocel







Kolík DU 426



kód	kód Hettich	popis
105028	65370	balení 200 ks

- pro VB 35/35 m, VB 36/36 m, VB 135
- závit M4 × 7,8 mm
- upínací rozměr 6,7 mm
- ocel







Dvojitý kolík DU 867



kód	kód Hettich	popis
105057	65536	balení 200 ks

- pro VB 35/35 m, VB 36/36 m, VB 135
- pro mezistěnu tl. 19 mm
- průměr vrtání 5 mm
- upínací rozměr 6,7 mm
- ocel






policové spojky, spojovací šrouby

Spojovací šroub AVB 5



kód	kód Hettich	délka (mm)	rozměr X (mm)	balení
104702	25084	65	30–37	50 ks
104704	79386	100	48–55	50 ks
104703	16048	150	73–80	50 ks

- pro tvarově stabilní a pevné spojení pracovních desek
- vrtání pro těleso Ø 35 mm
- hloubka vrtání min. 20 mm
- dvě zaoblené podložky
- dva předmontované kroužky usnadňují montáž: udržují podložky a spojovací šrouby ve správné pozici a umožňují tak snadné usazení ve vyvrtaném nebo vyfrézovaném otvoru – zároveň zůstanou obě ruce volné pro utažení
- ocel chromátovaná




Spojovací šroub VB 25 T



kód	kód Hettich	popis
104752	9079555	balení 50 ks

- integrovaný převod 90° s vnitřním šestihranem umožňuje pohodlné a rychlé stažení pomocí akumulátorového šroubováku, nebo šestihranného klíče č.5
- průměr otvoru pro těleso 25 mm
- těleso: zinkový odlitek
- svorník a pouzdro: ocel pozinkovaná





Závěsné kování Multiclip



kód	kód Hettich	popis
104127	46080	balení 200 ks

- jediná plastová součástka je základem závěsného kování multiclip. díky tomu je vyloučena záměna dílů, čímž se minimalizuje riziko chybné montáže
- multiclip má čtvercový průřez, a proto se může namontovat z jakékoliv strany
- díky rozteči otvorů 32 mm je možné zpracování v systému 32
  příchytné jazýčky jsou mírně zahnuty dovnitř; při zavěšení se sepnou a poskytují tak zavěšeným dílům pevné spojení
- vroubkované plochy na vnitřní straně příchytných jazýčků zpevňují spoj a dovolují větší toleranci při montáži; tímto je umožněno také seřizování zavěšených dílů





upevnění vruty se zápustnou hlavou, průměr 4 mm


policové spojky, spojovací šrouby

Pokosový spoj VB 160



kód	kód Hettich	popis
104163	47608	balení 100 ks

- pro ploché rámy dveří nebo věncové profily
- hloubka zapuštění pouze 10 mm
- těleso z hnědého plastu



Závěsný hák Ø 6 × 50 mm



kód	kód Hettich	popis
104630	46103	balení 100 ks


- ocel hmoždinka Ø 8 × 40 mm
- plast

Spojka zad RV 1



kód	kód Hettich	popis
103856	19558	balení 100 ks

- poniklovaný zinkový odlitek




Trapézové spojovací kování tz 4 std



kód	kód Hettich	popis
103883	20891	balení 100 ks

- s předmontovaným šroubem
- těleso: zinkový odlitek niklovaný
- vodící díl: ocel




Spojovací díl pro čela VB 15




kód	kód Hettich	popis
104680	79666	balení 100 ks

- včetně plastové podložky, tloušťka 2 mm
- ocel pozinkovaná



Spojka zad RV 7 D



kód	kód Hettich	popis
106759	56614	balení 100 ks

- poniklovaný zinkový odlitek


podpěrky polic

Podpěrka polic Sekura 1.1



kód	kód Hettich	popis
106523	19557	balení 500 ks

- průměr čepu 5 mm
- 1 pojistný čep
- poniklovaný zinkový odlitek




Podpěrka polic Sekura 2



kód	kód Hettich	popis
106512	25100	balení 500 ks

- průměr čepu 5 mm
- poniklovaný zinkový odlitek




Podpěrka polic Sekura 6



kód	kód Hettich	popis
106513	79707	balení 500 ks

- průměr čepu 5 mm
- navíc 1 pojistný čep
- poniklovaný zinkový odlitek




Podpěrka polic Sekura 7



kód	kód Hettich	popis
106514	53012	balení 500 ks

- průměr otvoru 5 mm pro eurošroub průměr 6,3 mm, se zápustnou hlavou
- navíc 1 pojistný čep
- poniklovaný zinkový odlitek




Podpěrka skleněné police Sekura 8



kód	kód Hettich	popis
184626	47609	balení 500 ks

- průměr čepu 5 mm
- poniklovaný zinkový odlitek, plast transparentní




podpěrky polic

Podpěrka Safety



kód	kód Hettich	popis
106511	16180	balení 500 ks

- ocelový kolík s čirou plastovou opěrnou částí




Podpěrka polic Duplo



kód	kód Hettich	popis
106489	46642	niklovaná, balení 500 ks
106491	13138	chromátovaná, balení 500 ks

- ocel




Podpěrka polic s osazením



kód	kód Hettich	popis
106502	16181	balení 500 ks

- ocel chromátovaná




Podpěrka skleněné police



kód	kód Hettich	popis
106516	79709	průměr čepu 5 mm, balení 500 ks
106515	79710	průměr čepu 3 mm, balení 500 ks

- s čirou plastovou krytkou
- měkká plastová podpěrná část zabraňuje „klapání“ skleněných polic
- ocelový čep chromátovaný, plast transparentní




Podpěrka polic 5 × 24 mm



kód	kód Hettich	popis
106488	25124	průměr čepu 5 mm, balení 500 ks

- ocel pozinkovaná




nosiče polic


Nosiče polic Titan

kód	kód Hettich	popis
106060	47661	balení 20 ks

- skrytá montáž
- max. zatížení vč. police 9 kg při použití 2 nosičů
- max. nosnost při rozměrech police 1000 × 300 mm je 50 kg / m², 1000 × 250 mm je 100 kg / m², 1000 × 200 mm je 160 kg / m²
- max. nosnost zahrnuje i hmotnost police
- nosný čep: SW 10 mm
- výškové seřízení: ±4 mm
- minimální tl. police: 24 mm
- seřízení sklonu police
- ocel pozinkovaná









Nosiče polic Titan 1

kód	kód Hettich	popis
106061	79713	balení 20 ks

- skrytá montáž
- max. zatížení vč. police 9 kg při použití 2 nosičů
- nosný čep: SW 10 mm
- výškové seřízení: ±4 mm
- stranové seřízení: ±4 mm
- minimální tl. police: 24 mm
- seřízení sklonu police
- ocel pozinkovaná









Nosiče polic Titan 2

kód	kód Hettich	popis
106062	63598	balení 20 ks

- skrytá montáž
- max. zatížení vč. police 9 kg při použití 2 nosičů
- nosný čep: Ø 12 mm
- výškové seřízení: ±4 mm
- minimální tl. police: 24 mm
- seřízení sklonu police
- ocel pozinkovaná









Nosiče polic Titan 3

kód	kód Hettich	popis
106064	79714	balení 20 ks

- skrytá montáž
- max. zatížení vč. police 9 kg při použití 2 nosičů
- nosný čep: Ø 12 mm
- výškové seřízení: ±2 mm
- minimální tl. police: 19 mm
- seřízení sklonu police
- ocel pozinkovaná







rektifikační závěsné kování pro horní skříňky

Závěsné kování APC 1






kód	popis
396226	rektifikační kování skryté, sada

- pravolevé rektifikační kování, ukryté za zadní stěnou skříňky
- zepředu je viditelná pouze krytka o průměru 20 mm
- montáž pomocí vrutů do stěny a půdy korpusu
- seřízení výšky 18 mm; hloubky 31 mm; stranové cca 45 mm (posunem na závěsném plechu)
- nosnost 70 kg / ks; 140 kg / pár

Sada obsahuje:
- dva kusy kování
- závěsné plechy
- bílé plastové krytky
- vruty do korpusu (6 ks)



Závěsné kování APC 6






kód	popis
396227	rektifikační kování skryté, sada

- rektifikační kování pro pravou a levou stranu, ukryté za zadní stěnou skříňky
- zepředu je viditelná pouze krytka o průměru 20 mm
- montáž na čepy do předvrtaných otvorů v bočnici korpusu se zajištěním pomocí vrutů do bočnice, případně i do půdy korpusu
- seřízení výšky 18 mm; hloubky 31 mm; stranové cca 45 mm (posunem na závěsném plechu)
- nosnost 65 kg / ks, 130 kg / pár

Sada obsahuje:
- jeden pár kování
- závěsné plechy
- bílou plastovou krytku
- vruty do korpusu (6 ks)



ITALIANA ferramenta


rektifikační závěsné kování pro horní skříňky

Závěsné kování Libra H1 se zajištěním

kód	popis
361269	sada na jednu skříňku (včetně šablony)


- pravolevé závěsné rektifikační kování
- zajištění pomocí excentrického upínače a vrutů
- zajišťovací šroub proti vysazení skříňky ze závěsného profilu dle normy EN14749
- nosnost 130 kg / pár
- seřízení výšky 13 mm; hloubky 12 mm; stranové cca 30 mm (posunem na dodaném závěsném plechu)
- pro hloubku korpusu do 350 mm (horní skříňky)
- pro zavěšení na stěnu lze použít i lištu 352537


Sada obsahuje:
- dva kusy závěsného kování a krytek
- montážní šablonu
- závěsný plech
- vruty do korpusu




Usazení kování


vrtání otvorů pro nastavení






doporučené upevňovací vruty Ø 3,5 × 20







1 – nastavení na výšku



2 – nastavení odsazení od stěny



3 – pojistka proti vysazení



rektifikační závěsné kování pro horní skříňky

Závěsné kování Libra H2 se zajištěním

kód	popis
134959	pravolevé



- pravolevé závěsné rektifikační kování
- zajištění pomocí excentrického upínače a vrutů
- zajišťovací šroub proti vysazení skříňky ze závěsného profilu dle normy EN14749
- nosnost 150 kg / pár
- záda je třeba vložit 16 mm od zadní hrany korpusu
- seřízení výšky 13 mm, hloubky 12 mm
- pro hloubku korpusu do 350 mm (horní skříňky)


doporučená závěsná lišta 352537, případně závěsné plechy 134964 nebo 134965

Krytky


kód	typ	barva
134963	široká	bílá
160564		šedá
227087	úzká	nikl


- pro vrtání 30 mm

Vrtání otvorů pro nastavení




Usazení kování







1 – nastavení na výšku



2 – nastavení odsazení od stěny



3 – pojistka proti vyskočení




ITALIANA ferramenta

rektifikační závěsné kování pro spodní skříňky


Závěsné kování Libra H7 se zajištěním

kód	popis
231361	sada kování na jednu skříňku
231362	hliníkový profil, 2 m


Poznámky:
- zajišťovací šroub proti vysazení skříňky ze závěsného profilu dle normy EN14749
- nosnost až 210 kg
- seřízení výšky 13 mm, hloubky 12 mm
- ploché provedení závěsného kování (pouze 3,5 mm), možnost použití hluboké zásuvky bez omezení
- nosnost kování ovlivňuje typ kotevního a podkladového materiálu
- sada kování obsahuje: pár závěsného kování, závěsný plech WP5 a spojovací materiál
- spojovací alu profil nutno objednat zvlášť



Optimální množství fixačních otvorů dle doporučení a uvážení montážníka.




Vrtání se zadním panelem o tloušťce 4 mm.




doporučený počet otvorů


vnější šířka korpusu	počet otvorů
≤ 450	×
451–600	1
601–950	2
951–1200	3
≥1201	4

vrtání se zadním panelem o tloušťce 4 mm a použitím alu profilu



vrtání bez zadního panelu







rektifikační závěsné kování pro spodní skříňky

Nosnost v závislosti na rozměrech korpusu


typ korpusu	bez použití profilu	s profilem se dvěma kotevními otvory
korpus bez zásuvky	120 kg	160 kg
korpus + zásuvka	80 + 30 kg	120 + 30 kg




typ korpusu	bez použití profilu	s profilem se dvěma kotevními otvory
korpus bez zásuvky	150 kg	180 kg
korpus + zásuvka	110 + 30 kg	140 + 30 kg




typ korpusu	bez použití profilu	s profilem se dvěma kotevními otvory
korpus bez zásuvky	170 kg	210 kg
korpus + zásuvka	100 + 60 kg	140 + 2× 30 kg




typ korpusu	bez použití profilu	s profilem se dvěma kotevními otvory
korpus bez zásuvky	170 kg	210 kg
korpus + zásuvka	130 + 30 kg	170 + 30 kg




Uvedená data jsou ověřená v praxi, výlučně pro zde uvedené příklady při přesném umístění a montáži a použití závěsného plechu.




1
výškové nastavení:
13 mm




2
hloubkové nastavení:
12 mm





3
pojistka proti nechtěnému vysazení



extra fixační otvory
Předvrtané otvory zjednoduší navrtání stěny. Jejich použití redukuje namáhání levého a pravého stranového závěsu.







ODPOVĚDNOST MONTÁŽNÍKA
- zjistit, zdali je stěna, na kterou bude skříňka zavěšena, dostatečně pevná a dobře upravená
- přizpůsobit montáž a zavěšení kvalitě stěny


rektifikační závěsné kování pro spodní skříňky

Závěsné kování pro spodní skříňky Libra H11






vrtací plán bez použití krytky



vrtací plán s použitím krytky



kód	popis
474971	sada pro zavěšení jedné skříňky

Sada obsahuje:
- závěsné kování L+P
- dělitelný protiplech WP13
- 8 ks závrtná matice M6 × 10 × 10
- 8 ks metrický šroub M6 × 12 s plochou hlavou PZ2
- 8 ks eurošroub 5.9 × 14 s plochou hlavou
- návod k instalaci

Krytky




kód	barva
507108	bílá

- sada obsahuje pár krytek

závěsné plechy

Závěsný plech






kód	popis
389592	šířka 60 mm

- boční dorazy proti sklouznutí
- vhodný pro kování Libra se zajištěním proti vysazení skříňky

Závěsný plech






kód	popis
134966	závěsný plech P+L

- možnost stranového nastavení (oválné otvory)
- plech lze rozlomit na dva díly (L+P) a použít pro různou šířku skříňky nebo použít v kuse na šířku skříňky 150 mm
- vhodný pro kování Libra se zajištěním proti vysazení skříňky

Závěsná lišta B3






kód	popis
352537	závěsná lišta B3, délka 2000 mm

- ocelový profil o tloušťce 2 mm
- vhodný pro kování Libra se zajištěním proti vysazení skříňky

Závěsný plech





kód	popis
134964	závěsný plech P+L

- možnost stranového nastavení (oválné otvory)
- plech lze rozlomit na dva díly (L+P) a použít pro různou šířku skříňky nebo použít v kuse na šířku skříňky 150 mm
- vhodný pro kování Libra se zajištěním proti vysazení skříňky


Závěsné kování



282780



389426




kód	popis
282480	pro zavěšení desek se skobou a hmoždinkou
389426	pro zavěšení desek na lištu

- pro zrcadla na DTD, pohledové panely, skříňky s pevnými zády o min. tloušťce 15 mm
- možnost nastavení ve dvou směrech: vertikálně o 11 mm, horizontálně o 10 mm
- nosnost: deska, zrcadlo až 80 kg / pár, skříňka 50 kg / pár (testováno na korpusu 600 × 600 × 250 mm)

Sada obsahuje:
- kování
- hmoždinku
- skobu


Závěsné rektifikační kování






474935

479363







kód	barva
474935	šedá
479363	bílá

Sada obsahuje:
- pár závěsného rektifikačního kování
- pár krytek

- Seřízení: výška +/- 8,5 mm, hloubka +/- 6 mm
- nosnost 150 kg / pár

Závěsné kování Strong





kód	barva
82621	bílá


- nosnost 50 kg / pár
- seřízení výšky 9 mm, hloubky 12 mm


závěsné rektifikační kování

Závěsné kování Scilm










kód	barva	provedení
82771	bílá	levé
82774		pravé
82770	hnědá	levé
82773		pravé
10909	buk	levé
10910		pravé
224885	šedá	levé
224886		pravé

- nosnost 70 kg / ks
- seřízení výšky 10 mm, hloubky 20 mm

Protikus závěsného kování



kód	popis
100236	montáž vrutem


- povrchová úprava pozink


Závěsné kování



kód	barva
404459	bílá

- při použití hmoždinek nosnost 150 kg / pár
- doporučené vrtání hmoždinek Ø 9,5 mm
- při upevnění pouze vruty nosnost 80 kg / pár
- seřízení výškové ±10 mm, hloubkové ±20 mm





Upevňovací lišta



kód	popis
82780	Scilm lišta délka 2, 095 m
82780R	Strong lišta délka 2 m

- povrchová úprava pozink
- krácení je možné prostým odlomením


závěsné rektifikační kování

Závěsné kování Blum




kód	kód Blum	popis	barva
13746	48N0510.02S	pravé	bílá
13747	48N0510.03S	levé	bílá
13740	48N0510.02S	pravé	hnědá
13741	48N0510.03S	levé	hnědá

- závěsné kování pro montáž našroubováním
- plastové pouzdro se závěsným ramínkem z oceli, pozinkované
- barva: bílá, hnědá
- nastavitelnost ve třech směrech
- nosnost 130 kg na každý pár ve smyslu normy DIN EN 15939
- seřízení: dolů 7 mm, nahoru 11 mm, dozadu 3,5 mm, dopředu 12,5 mm



Plánování
Potřebný prostor




Upevňovací pozice
V bloku korpusu a ve výřezu v zadní stěně


Závěsné kování skryté v bočnici




kód	popis
347152	rektifikační kování skryté k zafrézování do bočnice
347153	hák 26 mm pro zavěšení rektifikačního kování ATC311

- rektifikační kování ukryté v bočnici skříňky
- na korpusu zcela nevidítelné
- montáž pomocí vrutů do bočnice korpusu. Min. tloušťka stěny 18 mm
- možnost horizontálního i vertikálního nastavení.
- nutno zavěsit na protikus (hák) 347153
- možno použít jak na zavěšení horních skříněk, tak pro zavěšení polic se svislými bočnicemi
- nosnost 80 kg na jedno kování (160 kg na pár)
- **přístup k rektifikačním šroubům je možný ze 3 stran (zleva, zprava a shora)**







závěsné rektifikační kování


Závěsné kování Bystrica

93240 93241 134922 93244 93245 472043 472044



kód	barva
93240	bílá
93241	hnědá
134922	dub
93244	olše
93245	jasan
472043	černá
472044	světle šedá

- možno použít pro horní, ale i boční montáž




Závěsné kování boční

100232 100233



kód	barva
100232	bílá
100233	hnědá

- montáž na vrut i eurovrut
- se šroubem a hmoždinkou



Udělejte spoj neviditelným

- Varianta s / bez postranní vůle.
- Jednoduchý spoj – nejsou potřeba speciální nástroje ani dovednosti.
- Snadné připevnění pouhým zacvaknutím komponent na místě instalace.
- Neviditelný spoj – zapuštěný a skrytý.
- Lze použít se standardními šrouby.



UNO závěsný spoj



kód	popis
463412	K120 UNO 30 nerezový závěsný spoj

Příslušenství



kód	popis
459416	K073 důlčík ocel + plast UNO 30

DUO závěsný spoj



461769 461770

kód	popis
461769	K070 DUO 30 ML závěsný spoj s postranní vůlí
461770	K074 DUO 30 OL závěsný spoj bez postranní vůle

Příslušenství



YouTube

kód	popis
461771	K041 DUO 46 / 15 mm, spoj pro dřevěné profily
461772	K036 DUO 62 / 15 mm, spoj pro dřevěné profily
461773	K055 DUO 100 / 15 mm, spoj pro dřevěné profily



kód	popis
507106	K121 zajišťovací spona pro UNO / DUO 30



kód	popis
459413	K071 důlčík středový DUO 30
459414	K075 důlčík středový DUO 30

rektifikační závěsné kování pro horní skříňky


Závěsné kování SAH 215/216




SAH 216

kód	kód Hettich	popis
104691	79716	SAH 215, balení 25 ks
104692	79717	SAH 216 (pro upevnění na půdu korpusu), balení 25 ks

- použití za zády skříně
- SAH 216 – pro upevnění také na půdu korpusu
- k zavěšení na lišty a háky
- SAH 215 nosnost 45 kg; SAH 216 nosnost 55 kg
- lze použít pro záda zapuštěná min. 16 mm
- seřízení hloubky: max. 25 mm
- seřízení výšky ±8 mm
- posunutí korpusu do strany ±3 mm v případě zavěšení na háky
- při zavěšení na háky se korpus zvedne o 7,5 mm
- zavěšení na háky: uzavřený tvar zamezuje sesunutí skříně
- lze použít v kombinaci se závěsnými lištami typu B
- pozinkovaná ocel – zcela recyklovatelná
- díky speciálnímu šroubu lze použít volitelně funkci "pojistka proti vyvěšení"




závěsné kování SAH 216




Přišroubování do boku korpusu je BEZPODMINEČNĚ nutné!

SAH 216




zavěšení na háky zavěšení na lišty

závěsné kování SAH 215



SAH 215



zavěšení na háky zavěšení na lišty


rektifikační závěsné kování pro horní skříňky

Závěsná lišta typ B



kód	kód Hettich	popis
104708	9007651	balení 10 ks

- nosnost 130 kg / skříň
- upevnění 2 speciálními šrouby Ø 5,5 × 50 mm v místě každého závěsného kování; u korpusu šířky od 900 mm je nutno použít další speciální šroub Ø 5,5 × 50 uprostřed za každým korpusem
- délka lišty 3000 mm, s oválnými otvory, vzdálenost mezi otvory 50,8 mm
- ocel pozinkovaná




SAH 305 pro montáž do zad



kód	kód Hettich	popis
103989	40669	balení 100 ks

- nosnost 15 kg / ks
- závěsné kování se zalisuje do vyvrtaného otvoru Ø 30 × 11,5 mm
- zinkový odlitek bez povrch. úpravy
- minimální tloušťka zad 16 mm
- stranové seřízení ±8 mm



Speciální šroub



kód	kód Hettich	popis
106267	65480	5,5 × 50 mm + hmoždinka

Závěsný hák



kód	kód Hettich	popis
104630	46103	6 × 50 mm + hmoždinka


postelové kování

Postelové spojovací kování



kód	kód Hettich	balení
105284	25185	10 sad


- celková výška 100 mm
- závěsný díl se 2 háčky
- vhodný zvláště pro úzké postranice postele
- ocel pozinkovaná
- 1 sada obsahuje:
  2× závěsný díl s háčky pravý
  2× závěsný díl s háčky levý
  4× nosný díl levý / pravý





kód	kód Hettich	balení
105286	25183	10 sad

- celková výška 130 mm
- závěsný díl se 3 háčky
- stabilní a osvědčené kování montáž zavěšením
- ocel pozinkovaná
- 1 sada obsahuje:
  2× závěsný díl s háčky pravý
  2× závěsný díl s háčky levý
  4× nosný díl levý / pravý




Postelové spojovací kování 127 mm



kód	kód Hettich
108008	25189

- sada obsahuje: 1 úhelník, 2 pouzdra M6 × 13, 2 šrouby M6 × 12
- ocel pozinkovaná




Postelové spojovací kování 226 mm



kód	kód Hettich
108009	47635


- otvory pro šrouby v rozteči 32 mm
- vhodné zvláště pro vysoké postranice
- sada obsahuje: 1 úhelník, 3 pouzdra M6 × 13, 3 šrouby M6 × 12
- ocel pozinkovaná




StabiloFix

kód	kód Hettich
108016	47634

- pro demontovatelné čalouněné postele nebo zásuvky na lůžkoviny
- vysoká pevnost, seřiditelný až o 4 mm
- ocel pozinkovaná




Varifix – výškově nastavitelné postelové kování



kód	kód Hettich
105292	47633

- umístění laťových roštů nebo čalounění je nastavitelné do tří výšek s roztečí 24 mm
- lze použít pro dvojlůžko se střednicí
- ocel pozinkovaná




postelové kování

Opěrná noha pro středový nosník




kód	kód Hettich	rozměr X (mm)	seřízení (mm)
105958	47632	190	-42 / +76

- ideální použití v kombinaci s postelovým kováním Varifix
- černý plast
- balení 20 ks





Spojka středového nosníku



kód	kód Hettich
103927	25182

- pro postele s dřevěnou nebo kovovou konstrukcí
- lze použít také pro čalouněné postele
- ocel pozinkovaná






postelové kování

Hřebenové postelové kování 130 mm




kód	povrch
11470	galvanický zinek


- sada obsahuje kování pro jednu postel



Postelové polohovací kování na rošty




kód	povrch
134587	galvanický zinek



Postelové spojovací kování 128




kód	povrch
501505	galvanický zinek



Postelové kování středové



kód	povrch
11488	galvanický zinek




postelové kování

Opěrná rektifikační noha postelového středového nosníku



kód	výška (mm)	rektifikace (mm)
501503	148–250	+100

- nosnost 300 kg, materiál plast




Příruba pro opěrnou nohu postelového středového nosníku



kód	výška (mm)
501504	26

- slouží k prodloužení opěrné nohy
- Ø 25 mm




Točna TV – 80 kg



kód	nosnost (kg)	výška (mm)	rozměry (mm)
15660	80	8,5	81 × 81

- celokovová točna
- otáčení o 360°
- kuličkové ložisko
- použití: televizní stolky, Hi-Fi stolky




Točna TV – 150 kg



kód	nosnost (kg)	výška (mm)	rozměry (mm)
15661	150	11	155 × 155


- celokovová točna
- otáčení o 360°
- kuličkové ložisko
- použití: televizní stolky, HI-FI stolky



Lišty na pracovní desky



Lišty na pracovní desky 600 mm



Spojovací lišta rohová L / P 38 mm

kód	barva
313668	hliník
313677	nerez
482528	černá mat



Ukončovací lišta 38 mm



kód	popis	barva
313669	levá	hliník
313678	levá	nerez
482530	levá	černá mat
313670	pravá	hliník
313679	pravá	nerez
482529	pravá	černá mat

Ukončovací lišta 38 mm, 0 radius



kód	popis	barva
349449	levá	hliník
349450	levá	nerez
482534	levá	černá mat
349451	pravá	hliník
349452	pravá	nerez
482533	pravá	černá mat

Spojovací lišta prodlužovací L / P 38 mm



kód	barva
313671	hliník
313680	nerez
482531	černá mat


Spojovací lišta rohová / prodlužovací L / P 38 mm, 0° radius



kód	barva
349448	hliník
349447	nerez
482532	černá mat

lišty na pracovní desky

Lišty na pracovní desky 900 mm



Spojovací lišta rohová L / P 38 mm

kód	barva
482544	hliník
482552	nerez
482535	černá mat



Ukončovací lišta 38 mm



kód	popis	barva
482546	levá	hliník
482554	levá	nerez
482537	levá	černá mat
482545	pravá	hliník
482553	pravá	nerez
482536	pravá	černá mat

Ukončovací lišta 38 mm, 0 radius



kód	popis	barva
482550	levá	hliník
482558	levá	nerez
482542	levá	černá mat
482549	pravá	hliník
482557	pravá	nerez
482540	pravá	černá mat

Spojovací lišta prodlužovací L / P 38 mm



kód	barva
482547	hliník
482555	nerez
482538	černá mat

Spojovací lišta rohová / prodlužovací L / P 38 mm, 0° radius




kód	barva
482548	hliník
482556	nerez
482539	černá mat

kování pro WC kabinky

Kování pro WC kabinky

Nabízené kování je vyrobeno z nerezové oceli AISI 304 a konstrukční prvky z hliníkových eloxovaných profilů.
Díky tomu se hodí do prostor se zvýšenou vlhkostí, obsahem chlóru či soli. Vlhké prostředí v kombinaci s kompaktními deskami není pro toto kování žádným problémem a díky tomu je ideální pro projekty v bazénech, převlékárnách aj.
Jednotlivé komponenty jsou připraveny pro použití s 12 mm HPL kompaktní deskou s kompletním spojovacím kováním. Kování pro další tloušťky desek jsou k dispozici na dotaz.



Příklad sestavy:

Pro kabinku je potřeba (záleží na typu, počtu,...):

- závěsy 2–3 ks na 1 dveře)
- sada zavírače s indikátorem
- dveřní úchytka
- dveřní doraz
- komponenty pro konstrukci – na výběr z hliníkových nebo nerezových profilů dle typu
- rektifikační nožka
- úhelníky

Závěsy na šrouby




kód	popis	na šroub
248251	WC závěs levý SH70	12 mm
248252	WC závěs pravý SH70	
248249	WC závěs levý H70	
248250	WC závěs pravý H70	

kód	popis	na šroub
340564	WC závěs levý H70	18 mm
340565	WC závěs pravý H70	

kování pro WC kabinky

U profil





kód	popis
415751	WC Al elox profil U boční 13 mm, délka 2 m
415648	WC Al elox profil U boční 18 mm, délka 2 m
415752	WC Al elox profil U boční 25 mm, délka 2 m

- U profil se namontuje na stěnu
- do profilu se pak narazí deska tvořící stěnu kabinky
- desku je nutno zajistit k profilu šrouby nebo vruty (nejsou součástí dodávky)

Zavírače s indikátorem



kód	popis
248238	zavírač s indikátorem 12–18 mm pro klasický závěs

- jednoduché zavírače s indikátorem obsazeno / volno bez klíče
- dodáváno včetně spojovacího kování


Úhelník



kód	popis
248244	pro rohové spojení desek, případně uchycení desky ke zdi

- součástí není spojovací kování

Horní profil



kód	popis
414707	WC Al elox profil horní 13 / 18 mm, délka 3,2 m
414708	WC Al elox profil horní 10 / 25 mm, délka 3,2 m

Úchytka



kód	popis
248242	dveřní úchytka H38

- úchytka (knobka) se nejčastěji umísťuje nad zámek
- dodáváno včetně spojovacího kování

Rektifikační noha



kód	popis
310841	výška 150 mm, 12 mm
320753	výška 150 mm, 18 mm

- dodáváno včetně spojovacího kování

Doraz



kód	popis
248243	dveřní doraz

- dodáváno včetně spojovacího kování

kování pro WC kabinky



Příslušenství pro konstrukce

kód	popis
248259	WC spojovací trubka 32 mm, délka 3 m
248260	WC přichycení trubky na zeď
310516	WC horní upevňovací svorka typ T pro 12 mm[1]
340563	WC horní upevňovací svorka typ T pro 18 mm[1]
248261	WC rohový spoj trubky 90°[2]
248262	WC spojnice trubky T[3]
248270	WC horní upevňující svorka 90°

[1] Dodáváno včetně spojovacího kování pro instalaci 12 mm nebo 18 mm desky. Slouží k prodloužení spojovací trubky a také k přichycení desky.
[2] Používá se pro rohové spojení trubek.
[3] Slouží k prodloužení spojovací trubky a napojení kolmé spojovací trubky.



248259



248260



248261



248262



310516, 340563



248270

kovové větrací mřížky

Hliník eloxovaný



kód	šířka W (mm)	délka L (mm)
320797	60	250
320793		400
320794		500
320798		600
320815		800
320813		1000
320811	80	250
320796		400
320795		500
320799		600
320806		800
320807		1000
320809	100	250
320810		400
320831		500
320808		600
320805		800
320801		1000


kód	šířka W (mm)	délka L (mm)
320821	130	500
320835		600
320871		400
320848		800
320873		1000
320837	150	400
320804		500
320817		600
320814		800
320800		1000


Imitace nerezi



kód	šířka W (mm)	délka L (mm)
313690	60	250
313687		400
313689		500
320828		600
320839		800
320893		1000
320926	80	250
313688		400
313691		500
313692		600
320852		800
320855		1000

kód	šířka W (mm)	délka L (mm)
320945	100	250
320916		400
320840		500
320859		600
320842		800
320860		1000
320883	150	800
320830		1000






kovové větrací mřížky

Bílá

kód	šířka W (mm)	délka L (mm)
320823	60	250
320803		400
320802		500
320850		600
320863		800
320874	80	250
320812		400
320816		500
320818		600
320820		800
320824		1000

kód	šířka W (mm)	délka L (mm)
320825	100	250
320877		400
320843	150	400
320836		500
320862		600
320885		800
320832		1000

Černá



kód	šířka (mm)	délka (mm)
464042	60	250
464036		400
464038		500
464141		600
464039	80	400
464040		500
464140		600

Bronz elox





kód	šířka (mm)	délka (mm)
320822	60	400
320819		500
320827	80	500
320826		400

Zlatá elox



kód	šířka (mm)	délka (mm)
320849	60	400
320833	80	400
320900	100	400





12345 Položka je skladem **12345** Položka je na objednávku

vzdušníky pr. 35 mm

- vzdušníky 35 mm je možné dodat také v barvách dle požadavku (dodací podmínky na vyžádání)

Bílá



kód	výška (mm)
153453	8

Hnědá



kód	výška (mm)
153460	8

Černá



kód	výška (mm)
153459	8

Buk




kód	výška (mm)
153458	8

Třešeň



kód	výška (mm)
153461	8



vzdušníky pr. 50 mm

- vzdušníky 50 mm je možné dodat také v barvách dle požadavku (dodací podmínky na vyžádání)

Bílá



kód	výška (mm)
11381	15
215755	8

Hnědá



kód	výška (mm)
11382	15
215756	8

Černá




kód	výška (mm)
11380	15
215757	8

Buk



kód	výška (mm)
11383	15
215758	8

Třešeň





kód	výška (mm)
100192	15
215759	8

Šedá




kód	výška (mm)
11379	15
215760	8






12345 Položka je skladem **12345** Položka je na objednávku



111



úchytky, úchytové profily, věšáky

SAMOSTATNÝ KATALOG

Kompletní přehled s ukázkami úchytek v interiéru, to je samostatný designový katalog úchytek Tulip. Využijte ho pří výběru se zákazníkem.

3D MODELY DO PROGRAMŮ PRO PLÁNOVÁNÍ NÁBYTKU

Všechny úchytky máme připraveny ve 3D pro plánovací programy. Stáhnete si je na našem portálu demos24plus.com.

UKÁZKY NA VZORKOVNÁCH

Nejlepší jak si úchytky vybrat je naživo. Na vzorkovnách je máme připraveny tak, aby si je zájemce mohl přiložit k vybranému dekoru dvířkoviny.

PORTÁL

Zákaznický portál k nakupování, přehledu objednávek, zadávání zakázek, formátování a ověření jejich stavu. Zároveň informace o skladových zásobách, vašich cenách a mnoho dalšího na jednom místě.

PORADENSTVÍ


Nevíte si rady s výběrem kování nebo s montáží? Zavolejte na číslo +420 596 223 455 nebo napište na adresu help@demos-trade.com a my vám rádi poradíme.

DOPRAVA AŽ K VÁM

Veškeré objednávky doručíme do vašich rukou již následující den.


obsah





kovové úchytky a knopky

Tulip **11.15**
Marella **11.77**
Hettich **11.85**




rustikální a porcelánové

Tulip **11.38**
Marella **11.80**



zápustné úchytky a profily

Tulip **11.45**
Hettich **11.89**
Marella **11.84**




dřevěné a kožené

Tulip **11.61**


obsah





dětské a plastové

Tulip **11.66**



věšáky

Tulip **11.69**



úchytky, knopky, věšáky

Marella **11.77**
Hettich **11.85**

Použité zkratky materiálů:

[Zn]	[Alu]	[Fe]	[Zamac]	[Stainless steel]	[PWC]	[L]
zinek	hliník	ocel	zamac	nerez ocel	polypropylén dřevitá celulóza	kůže

přehled barev

Přehled barev úchytek a věšáků



chrom



nerez



imitace nerezi



nikl



nikl tmavý



eloxovaný hliník



zlatá



starozlatá



bronz




starobronz



měď



staroměď



stříbrná



cín



Úchytky mají různou povrchovou úpravu: broušenou, lesklou, matnou. Jednotlivé barvy a dekory úchytek se mohou u různých modelů mírně lišit v barevnosti.

přehled barev


starocín


antracit


černá


staročerná


hnědá


bílá


dřevo


plast


porcelán



kůže



tmavá zlatá


champagne zlatá



coffee


champagne bronze


titanium


steel grey


beton


earth


12345 Položka je skladem **12345** Položka je na objednávku

přehled úchytek a věšáků

Přehled úchytek a věšáků




Tonk 11.15


Scala 11.15


Scoop 11.15


Peblo 11.15


Wake 11.16


Asama 11.16


Umberto 11.16


Marca 11.16


Cub 11.16


Iris 11.17


Oga 11.17


Muta 11.17


Peca 11.17


Recife 11.18


Palm 11.18


Recife II 11.18


Enuca 11.18


Mella 11.18


Boise 11.19


Joliet 11.19


Lenox 11.19


Cory 11.19


Mount 11.19


Resina 11.20


Davide 11.20


Marina 11.20


Penka 11.20


Nakana 11.21


Luca 11.21


Ulica 11.21


Menusa 11.21


Rocata 11.22


Sosa 11.22


Bastone 11.22


Lacata 11.22


Ida 11.23

přehled úchytek a věšáků


Kira 11.23


Hrazda 11.24


Porta 11.24


Wakano 11.25


Jakoto 11.25

Likano 11.25


Hytech 11.25


Zuzana 11.25


Napa 11.26


Isola 11.26


Yuma 11.26


Acri 11.26


Envel 11.26


Sulky 11.27


Kentucky 11.27


Kink 11.27


Halti 11.27


Andrea 11.27


Besina 11.27


Nomina 11.28


Ruona 11.28


Piombina 11.28


Iluna 11.28


Beta 11.29


Anita 11.29


Uroso 11.29


Unesa 11.30


Palin 11.30


Vali 11.30


Sema 11.30


Kewina 11.31


Pelena 11.31


Malada 11.31


Sakita 11.31


Geneda 11.31


Fiona 11.31


Ruota 11.32


Kutta 11.32


Ruota 11.32


Enza 11.32

Kutta 11.32

Enza 11.32

Blink 11.33

Tonk 11.33

přehled úchytek a věšáků


Mesa 11.33


Envel 11.33


Kink 11.33


Bella 11.33


Conic 11.34


Mella 11.34


Andrea 11.34


Iroko 11.34


Ota 11.34


Ruza 11.34


Jota 11.35


Evan 11.35


Koby 11.35


Marusa 11.35


Galka 11.35


Tomic 11.36


Boise T 11.36


Peblo 11.36


Boise O 11.36


Joliet 11.36


Recife II 11.36


Hrazda 11.37


Tinto 11.37


Kentucky 11.37


Peca 11.37


Prisma 11.37


Frame 11.37

Rustikální


Menfi 11.38


Tomo 11.38


Victoria 11.38


Menfi 11.38


Tomo 11.38


Victoria 11.38


Turia 11.39


Rustik 11.39


Country 11.39


Turia 11.39


Rustik 11.39


Country 11.39


Gipa 11.40

Sara 11.40

Margarita 11.40

Gipa 11.40

přehled úchytek a věšáků


Sara 11.40


Margarita 11.41


Vintage 11.41


Serena 11.41


Vintage 11.41


Serena 11.41


Corsica 11.42


Cona 11.42


Loka 11.42


Bold 11.42


Kaniva 11.43


Panel F 11.43


Ring F 11.43


Avoca 11.44


Shellby 11.44


Misura 11.44


Anetta 11.44


Nave 11.44


Carpi 11.44


Gliss 11.45


Madrid 11.45


Rapid 11.45


Dunk 11.45


Rulida 11.45


Orinoco 11.45


Pesara 11.46


Malena 11.46


Concava 11.46


Lori II 11.47


Nary 11.47


Bowie 11.48


Lucata 11.48


Sophia 11.49


Ramara 11.49



Tende 11.50


Zoid 11.50


Juvio 11.51


Juvio L 11.51


Paolo 11.51


Paolo L 11.51

Fano 11.52

Lungo 11.52

Ria 11.52

přehled úchytek a věšáků

Dřevěné a kožené


Berga 11.61


Metra 11.61


Boise 11.61


Lynn 11.61


Beam 11.61


Rail 11.61


Mewo 11.62


Xin 11.62


Lines 11.62


Mewo 11.62


Vasca 11.62


Tine 11.63


Wave 11.63


Ames 11.63


Chico 11.63


Moku 11.63


Ames 11.63


Square 11.64


Taper 11.64


Jacek 11.64


Hole 11.64


Jura 11.64


Adam 11.65


Bala 11.65


Sola 11.65

Dětské


Cute 11.66


P431 11.66


Spaccata 11.66


Cute 11.66


P439 11.66


Spaccata 11.66


Cana 11.67


Palla 11.67


Funga 11.67


Bottone 11.67


Large 11.68


Into 11.68


Filip 11.69

Věšáky


Balo 11.69


Troy 11.69

Element 11.69

přehled úchytek a věšáků


Rudi 11.69


Boise 11.69


Doris 11.70


Rini 11.70


Peri 11.70


Dyan 11.70


Rini XL 11.70


Peri XL 11.70


Pera 11.71


Kara S 11.71


Kara L 11.71


Kara M 11.71


Marell 11.71


Gant 11.72


Dax 11.72


Ener 11.72


Gant XL 11.72


Iwo 11.72


Ener XL 11.72


Cid 11.73


Marcel 11.73


Lugo 11.73


Cid XL 11.73


Marcel XL 11.73


Lugo XL 11.73


Muso 11.74


Livorno 11.74


Darec 11.74


Lerico 11.74


Rokos 11.74


Darec XL 11.74


Murero 11.75


Rubico 11.75


Orio 11.75


Murero XL 11.75


Rubico XL 11.75


Orio XL 11.75


Balo XL 11.76


Xin 11.76


Twist 11.76

Extendo XL 11.76

přehled úchytek a věšáků

Marella


Vitruvio 11.77


Lama 11.77


Tonda 11.77


Torus 11.78


Linae 11.79


Torus 11.78


Riva 11.78


Riva 11.78


Brera 11.79


Defense 11.79


Art Decó 11.80


Viaggio 11.80


Viaggio 11.80


Sirius 11.81


Columnae 11.81


Macis 11.81


Columnae 11.81


Macis 11.81


Augusto 11.82


Smarty 11.82


Aramis S 11.82


Tiberio 11.82


Jonathan 11.82


Aramis M 11.82

Hettich


Anzio 11.85


Bermeo 11.85


Intra 11.85


Salacia 11.86


Chalcis 11.86


Baldone 11.86


Naila 11.86


Catana 11.87


Salona 11.87


Balmo 11.87


Vantania 11.87


Egara 11.87


Genoa 11.87


Fermo 11.88


Coria 11.88


Monacum 11.88

Messana 11.88

Haida 11.88

přehled úchytek a věšáků




Almus 11.88



Gela 11.89



Gela a Galati 11.89




Empoli 11.89



Galati 11.89



Aboa 11.89



Narni 11.89



Nidum 11.90



Touch - in 11.90



Touch - in 11.90

kovové úchytky a knopky

TULIP


Tonk [Zamac]



str. 11.33


nikl broušený	černá matná	zlatá broušená	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
489337	**489336**	**489338**	160	135
489340	**489339**	**489341**	320	167

Scoop [Zamac]



zlatá matná	měď matná	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
351843	**351845**	160	180
351844	**351846**	320	340


Scala [Alu]



hnědá matná	eloxovaný hliník	imitace nerezi	černá broušená	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
×	**227248**	**227239**	**544812**	128	147
261978	**227249**	**227240**	**378651**	160	179
261979	**227250**	**227242**	**378652**	192	211
261980	**227251**	**227243**	**378653**	224	243
261981	**227252**	**227244**	**378654**	320	339
×	×	**227245**	**378655**	448	467
×	×	**227246**	**378656**	544	563
×	×	**227247**	**378657**	640	659


Peblo [PWC]






earth	beton	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
543774	**543773**	160	170

Wake [Zamac]



nikl tmavý broušený	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
401562	160	180
401563	320	340


Marca [Alu]



imitace nerezi	černá broušená	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
225008	**544813**	160	197
225009	**544814**	192	229
225010	**544815**	224	261
225011	**544816**	320	357
225012	**544817**	448	485


Asama [Zn]





chrom matný	nikl broušený	nikl matný	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)	šířka D (mm)	výška H (mm)
157231	**157234**	**157228**	160	204	17	26
157232	**157235**	**157229**	192	245	18	29


Umberto [Zamac]



chrom matný	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
192369	192	214
192370	256	278
192371	320	345
192372	448	470

Cub [Zn]






černá matná	nikl broušený	champagne zlatá	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)	šířka D (mm)	výška H (mm)
494759	**494758**	**494760**	128	139	11	30
494762	**494761**	**494763**	192	203	11,8	31,3
494765	**494764**	**494766**	320	335	13,7	31,8

kovové úchytky a knopky

TULIP

Iris [Alu]






nikl broušený	černá matná	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)	šířka D (mm)	výška H (mm)
308974	**544818**	96	104	14	18,7
308975	**544819**	128	136	17	22,3
308976	**544820**	160	168	17,6	22,6
308977	**544821**	192	200	18,1	23,6

Muta [Alu]






eloxovaný hliník	imitace nerezi	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
36821	**36829**	128	136
36822	**36830**	160	168
36823	**36831**	192	200
36824	**36832**	224	232
36825	**36833**	320	328
36826	**36834**	448	456

Oga [Zn]






chrom matný	nikl broušený	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
157203	**157199**	96	102
157204	**157200**	128	134
157205	**157201**	160	166
157206	**157202**	192	198

Peca [Zn]



str. 11.37






chrom lesklý/ imitace nerezi	chrom lesklý/ bílá matná	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
225070	**227260**	128	142
225071	**227261**	192	206
225072	**225066**	256	270

Recife [Zamac]






imitace nerezi	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
157638	128	137
157639	192	201
157640	224	233
157641	256	265
157642	320	329
157643	448	457

Palm [Zamac]








tmavá zlatá broušená	steel grey	černá matná	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
547166	**547164**	**547165**	160	171

Recife II [Zamac]






str.11.36



hnědá matná	nikl broušený	černá matná	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
543780	**543779**	**543778**	160	169
543783	**543782**	**543781**	320	329

Enuca [Zn]






antracit/ chrom lesklý	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
284096	128	143
284097	160	190
284098	224	254
284099	320	352

Mella [Alu]





str. 11.34



zlatá matná	černá matná
396165	**396164**

kovové úchytky a knopky

TULIP

Boise [Zamac]






str. 11.61



str. 11.36



str. 11.36




tmavá zlatá broušená	černá matná	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
544832	**544831**	160	210
546229	**546228**	320	370

Joliet [Alu /zamac]






str. 11.36



champagne bronze	steel grey/ černá matná	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
547167	**547170**	160	190
547168	**547171**	256	286
547169	**547172**	416	446

Cory [Alu]






dub lakovaný/černá broušená	černá broušená	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
543754	543759	160	175
543756	543757	320	335
543759	543755	1024	1039

Lenox [Zamac]






tmavá zlatá broušená	černá matná	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
547158	**547161**	160	175
547159	**547162**	224	239
547160	**547163**	320	335


Mount [Zn]






nikl broušený	černá matná	bílá matná	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)	výška H (mm)
494749	**494750**	**494751**	128	194	26
494752	**494753**	**494754**	192	258	27,2
494746	**494747**	**494748**	224	290	27,2

Resina [Zamac]




černá matná	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
500450	128	152
500451	160	184
500452	192	216
500453	224	248
500454	256	280
500455	320	344
500456	384	408
500457	448	472
500458	480	504
500459	672	696
500460	736	760
500461	832	856
399520	960	984
500462	1056	1080
399522	1184	1208

Marina [Stainless steel]




nerez broušený	černá matná	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
203829	**494687**	128	140
203822	**494680**	160	172
203823	**494681**	192	204
203824	**494682**	224	236
203825	**494683**	320	332
203826	**494684**	480	492
203827	**494685**	640	652
203828	**494686**	736	748

Davide [Zamac]



nikl broušený	chrom matný	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
343940	**343951**	96	104
343941	**343952**	128	136
343942	**343953**	160	168
343943	**343954**	192	200
343944	**343955**	224	232
343945	**343957**	320	328

Penka [Zamac]




nikl broušený	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
157250	128	136
157251	160	168
157252	192	200
157253	224	232
157255	320	328
157256	448	456

kovové úchytky a knopky

TULIP

Nakana [Alu]






bílá lesklá	černá lesklá	černá matná	chrom matný	nikl broušený	chrom lesklý	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
502023	**502029**	**502035**	**502041**	**502047**	**502053**	96	129
502024	**502030**	**502036**	**502042**	**502048**	**502054**	128	161
502025	**502031**	**502037**	**502043**	**502049**	**502055**	160	193
502026	**502032**	**502038**	**502044**	**502050**	**502056**	192	225
502027	**502033**	**502039**	**502045**	**502051**	**502057**	256	289
502028	**502034**	**502040**	**502046**	**502052**	**502058**	320	353

Luca [Zamac]






chrom matný	imitace nerezi	starozlatá	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)	šířka D (mm)	výška H (mm)
224941	**224945**	**359879**	128	141	21	22
224942	**224946**	**359881**	160	172	21,5	23

Menusa [Alu]






eloxovaný hliník
35971


Ulica [Zamac]






nikl broušený	chrom lesklý	imitace nerezi	chrom matný	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
355912	**303317**	**289690**	**289696**	128	146
355913	**303318**	**289691**	**289697**	160	178
355914	**303319**	**289692**	**289698**	192	210
355915	**303320**	**289693**	**289699**	256	274
355916	**303321**	**289694**	**289700**	320	338

Rocata [Alu]



černá matná	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
284104	160	203
284105	224	267
284106	320	363


Lacata [Alu]



imitace nerezi	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
227223	128	138
227224	160	170
227225	224	234
227226	320	330
227227	448	458

Sosa [Zn]






chrom matný	nikl broušený	černá matná	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)	šířka D (mm)	výška H (mm)
37031	**37032**	**465322**	160	190	20	24
37033	**37034**	**465323**	192	225	25	26

Bastone [Zamac]






chrom lesklý	černá matná	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)	výška H (mm)
402388	**402389**	128	138	34
402391	**402392**	160	170	34
402453	**402393**	192	201,5	34
402394	**402395**	320	330	28

Ida [Fe]








nikl matný	chrom lesklý	nikl broušený	zlatá matná	černá matná	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
35341	**157542**	**157543**	**494659**	**494625**	96	112
157544	**157545**	**157546**	**494660**	**494626**	128	146
231423	**231424**	**231422**	**494661**	**494627**	160	170

Kira [Alu]










imitace nerezi	černá matná	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
494416	**494415**	96	108
494418	**494417**	160	200
494420	**494419**	480	500
494422	**494421**	1024	1200

Hrazda [Fe/Alu]



str. 11.37






nikl matný	chrom matný	chrom lesklý	nikl broušený	imitace nerezi	černá matná	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
35941	**35942**	**35943**	**35947**	**10640**	**494607**	96	136
35921	**35922**	**35923**	**35927**	**10641**	**494608**	128	168
35661	**35662**	**35663**	**35667**	**10642**	**494609**	160	200
36731	**36732**	**36733**	**36737**	**10643**	**494610**	192	232
35931	**35932**	**35933**	**35937**	**10644**	**494611**	224	264
36741	**36742**	**36743**	**36747**	**10645**	**494612**	288	328
35651	**35652**	**35653**	**35657**	**10646**	**494613**	320	360
35951	**35952**	**35953**	**35957**	**10648**	**494614**	448	488
35641	**35642**	**35643**	**35647**	×	**494615**	544	584
36751	**36752**	**36753**	**36757**	**10652**	**494616**	672	712

Porta [Alu]






eloxovaný hliník	nikl broušený	imitace nerezi	chrom lesklý	černá matná	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
371989	**37909**	**179439**	**157786**	**465922**	96	108
371990	**37880**	**37980**	**157787**	**465923**	128	140
371991	**37881**	**37981**	**157788**	**465924**	160	172
371992	**37882**	**37982**	**157789**	**465925**	192	204
371993	**37883**	**37983**	**157790**	**465927**	224	236
371994	**37884**	**37984**	**157791**	**465928**	256	268
371995	**37885**	**37985**	**157792**	**465929**	288	300
371996	**37886**	**37986**	**157793**	**465930**	320	332
371997	**37887**	**37987**	**157794**	**465938**	384	396
371998	**37888**	**179441**	**157795**	**465937**	432	444
371999	**37889**	**37989**	**157796**	**465931**	448	460
372000	**37890**	**37990**	**157797**	**465932**	480	492
372001	**37891**	**37991**	**157798**	**465933**	544	556
389788	**37893**	**37993**	**157800**	**465934**	672	684
389789	**37894**	**37994**	**157801**	**465935**	736	748
389791	**37895**	**37995**	**157802**	**465936**	768	780

kovové úchytky a knopky

TULIP

Wakano [Alu]






eloxovaný hliník	černá matná
36333	**494694**

Hytech [Alu]






eloxovaný hliník	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
190523	64	90
359390	96	120
359392	128	150

Jakoto II [Alu]






coffee broušená	steel grey broušená	černá broušená	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
544793	**544795**	**544789**	32	50
544794	**544796**	**544790**	128	150
×	×	**544791**	256	300
×	×	**544792**	1056	1200

Likano [Alu]






eloxovaný hliník
36332

Zuzana [Zamac]






eloxovaný hliník	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
35900	32	44
35898	128	140

Napa [Zamac]






imitace nerezi	černá matná	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
544826	**544825**	160	190

Acri [Zamac]






nikl broušený	černá matná	nikl tmavý lesklý	zlatá matná	bílá matná
398580	**398581**	**398582**	**398583**	**398584**

Isola [Alu]






chrom lesklý	imitace nerezi	eloxovaný hliník	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
227293	**227297**	**227301**	96	116
227294	**227298**	**227302**	160	180
227295	**227299**	**227303**	224	244

Yuma [Zamac]






hnědá matná	černá matná	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
543767	**543766**	64	94
543769	**543768**	224	254

Envel [Zamac]







str. 11.33

nikl broušený	černá matná	tmavá zlatá broušená
482575	**482574**	**482573**

kovové úchytky a knopky


TULIP

Sulky [Zamac]




staročerná	starocín
202828	**202830**

Halti [Zamac]



staročerná	staroměď
351829	**351832**


Kentucky [Zamac]



str. 11.37

staročerná	starocín	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
202844	**202846**	160	180
202831	**202843**	192	212


Andrea [Zn]



str. 11.34

nikl tmavý matný	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
351947	96	110
351948	128	142
351949	160	174


Kink [Zamac]



str. 11.33

nikl broušený	tmavá zlatá broušená	černá matná
482585	**482584**	**482583**


Besina [Zamac]



nikl matný	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
35471	96	121
35481	128	157
35491	160	190

Nomina [Zamac]






chrom matný	nikl matný	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
157534	**157535**	96	108
35232	**35231**	128	140

Iluna [Zamac]






chrom matný	nikl broušený	nikl matný
157527	**157528**	**35301**

Ruona [Zamac]






nikl matný	chrom matný	chrom lesklý	černá matná	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)	šířka D (mm)
35451	**35452**	**35453**	**35455**	96	132	15
35461	**35462**	**35463**	×	128	164	16

Piombina [Zamac]






nikl matný	chrom matný	chrom lesklý	zlatá lesklá	černá matná	nikl broušený	staroměď tmavá	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)	šířka D (mm)	výška H (mm)
35251	**35252**	**35253**	**35254**	**35255**	**157520**	**226980**	96	127	12	24
35241	**35242**	×	×	**35245**	**157521**	×	128	164	14	28

kovové úchytky a knopky

TULIP

Beta [Fe]






nikl matný	chrom matný	chrom lesklý	černá matná	bílá lesklá	nikl broušený	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
35011	**35012**	**35013**	**35015**	**35019**	**35017**	96	114
35021	**35022**	**35023**	**35025**	**157522**	**157523**	128	146

Anita [Zamac]






nikl matný	chrom matný	chrom lesklý	zlatá lesklá	černá matná	bílá lesklá	nikl broušený	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)	šířka D (mm)	výška H (mm)
35071	**35072**	**35073**	×	**35075**		×	64	81	9	23
35081	**35082**	**35083**	**35084**	**35085**	**35089**	**157525**	96	115	10	28
35091	**35092**	**35093**	×	**35095**	×	**157526**	128	164	11	28

Uroso [Zamac]






nikl matný	chrom matný	chrom lesklý	zlatá matná	černá matná	bílá lesklá	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
35631	**35632**	**35633**	**494594**	**494593**	**494604**	96	112
35141	**35142**	×	**494603**	**494602**	**494605**	128	146

Unesa [Zamac]






chrom matný	nikl broušený	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)	šířka D (mm)	výška H (mm)
157529	**157530**	96	141	16	23
35412	**157531**	128	186	21	24
157532	**157533**	160	216	21	24

Vali [Zn]






staroměď tmavá	starocín broušený	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)	šířka D (mm)
226960	**226963**	96	140	15
226961	**226964**	128	174	16
226962	×	160	206	16

Palin [Zamac]






nikl matný
35561

Sema [Alu]






nikl tmavý broušený	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)	výška H (mm)
284053	128	181	27
284054	160	214	27
284055	256	309	29
284056	320	374	29

kovové úchytky a knopky

TULIP

Kewina [Zamac]






nikl matný	chrom matný	chrom lesklý	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)	výška H (mm)
35161	**35162**	**35163**	96	124	25
35151	**35152**	**35153**	128	156	27

Sakita [Zamac]






nikl broušený	nikl matný	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)	výška H (mm)
157556	**157554**	96	116	25
157723	**157721**	128	150	31

Pelena [Zn]






chrom matný	nikl broušený	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)	šířka D (mm)
157833	**157825**	128	140	19
157834	**157826**	160	174	20
37742	**37741**	192	228	20
157835	**157827**	224	257	20

Geneda [Zamac]






chrom matný	nikl broušený	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
35112	**157537**	96	108
157539	**157540**	128	140

Malada [Zamac]






chrom matný	nikl broušený
35832	**35837**

Fiona [Zamac]






nikl matný	chrom matný	chrom lesklý
35041	**35042**	**35043**

Ruota [Zamac]






chrom lesklý	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)	výška H (mm)
US008	32	48	26
US007	96	114	30
US006	128	145	30

Enza [Zamac]






chrom lesklý	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)	výška H (mm)
US004	96	107	22
US001	128	140	25

Kutta [Zamac]






chrom lesklý

US005

Kutta [Zamac]






chrom lesklý

US002

Ruota [Zamac]






chrom lesklý

US011

Enza [Zamac]





chrom lesklý


US003

kovové úchytky a knopky

TULIP

Blink [Zamac]






nikl broušený	tmavá zlatá broušená	černá matná
482578	**482577**	**482576**

Envel [Zamac]






nikl broušený	tmavá zlatá broušená	černá matná
482572	**482570**	**482567**

Tonk [Zn]






nikl broušený	zlatá broušená	černá matná
489334	**489335**	**489333**

Kink [Zamac]






nikl broušený	tmavá zlatá broušená	černá matná
482582	**482581**	**482579**

Mesa [Zamac]






zlatá broušená	hnědá matná	černá matná
543764	**543765**	**543763**

Bella [Zamac]






zlatá matná	černá matná
396163	**543785**

Conic [Alu]






eloxovaný hliník	zlatá matná	hnědá matná	černá matná
401557	**401558**	**401556**	**401555**

Iroko [Zn]






chrom matný	nikl broušený
37251	**37252**

Mella [Alu]






zlatá matná	černá matná
396167	**396166**

Ota [Fe]






nerez broušený
202884

Andrea [Zamac]






nikl tmavý matný
351946

Ruza [Zn]






chrom matný	chrom lesklý	nikl broušený	černá matná
157290	**157292**	**157291**	**157293**

kovové úchytky a knopky

TULIP

Jota [Zamac]






nikl broušený	bílá lesklá	nikl matný	chrom matný	chrom lesklý	zlatá lesklá	zlatá matná	černá matná
35007	**401575**	**35001**	**35002**	**35003**	**35004**	**494606**	**35005**

Evan [Zamac]






nikl matný	chrom matný	chrom lesklý	černá lesklá	černá matná
401571	**401572**	**401573**	**401574**	**401570**

Marusa [Zamac]






nikl matný	chrom matný	chrom lesklý
35171	**35172**	**35173**

Koby [Alu]






eloxovaný hliník	hnědá matná	černá matná
401561	**401560**	**401559**

Galka [Zamac]






chrom lesklý	chrom matný
289671	**289672**

Tomic [Zamac]






nikl matný	chrom matný	chrom lesklý	zlatá lesklá	šířka D (mm)	výška H (mm)
35261	**35262**	**35263**	×	18	23
35271	**35272**	**35273**	**35274**	25	32

Boise O [Zamac]






tmavá zlatá broušená	černá matná
544828	**544827**

Boise T [Zamac]






tmavá zlatá broušená	černá matná
544830	**544829**

Joliet [zamac/alu]






champagne bronze	steel grey/ černá matná	champagne bronze /steel grey
547173	**547175**	**547174**

Peblo [PWC]






earth	beton
543772	**543771**

Recife II [Zamac]






nikl broušený	hnědá matná	černá matná
543776	**543777**	**543775**

kovové úchytky a knopky

TULIP

Hrazda [Fe/Alu]






nikl matný	chrom matný	chrom lesklý	nikl broušený	eloxovaný hliník
402377	**402378**	**402379**	**402380**	**402381**

Peca [Zn]






chrom lesklý/ imitace nerezi	chrom lesklý/ bílá matná
246019	**246011**

Tinto [Zamac]






chrom matný	chrom lesklý
36313	**36314**

Prisma [Alu]






chrom matný	imitace nerezi
42016	**42017**

Kentucky [Zamac]






staročerná	starocín
351834	**351836**

Frame [Zamac]






imitace nerezi	černá matná
42096	**396168**

TULIP

rustikální a porcelánové úchytky a knopky

Menfi [Zamac]






černá matná

400314

Menfi [Zamac]








černá matná

400316


Tomo [Zn]



 starocín broušený	 staroměď tmavá	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)	šířka D (mm)
226919	**226920**	96	132	14
226921	**226922**	160	204	16


Tomo [Zn]





 starocín broušený	 staroměď tmavá
226917	**226918**


Victoria [Zamac]



 staročerná	 starobronz
42103	**157685**

Victoria [Zamac]






 staročerná	 starobronz
42104	**157684**

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

rustikální a porcelánové úchytky a knopky


TULIP

Turia [Zn]




nikl broušený	starozlatá	černá matná
494695	**494710**	**494709**

Turia [Zn]




nikl matný	chrom matný	nikl broušený	chrom lesklý	starozlatá	černá matná
157300	**157301**	**157302**	**157303**	**157304**	**494679**

Rustik [Zamac]




starozlatá	starocín broušený	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
296149	**296156**	128	149
296150	**296157**	160	181
296154	**296161**	320	341

Rustik [Zamac]



starozlatá	starocín broušený
296164	**296165**

Country [Zamac]



starozlatá/ porcelán béžový	starobronz/ porcelán béžový
157681	**42100**

Country [Zamac]




starobronz/ porcelán béžový	starozlatá/ porcelán béžový
42102	**157679**

TULIP


rustikální a porcelánové úchytky a knopky

Gipa [Zamac]




starozlatá/porcelán bílý	starozlatá/porcelán popraskaný
309009	**309010**

Gipa [Zamac]



starozlatá/porcelán bílý	starozlatá/porcelán popraskaný
309013	**309012**

Sara [Zamac]



starocín/ porcelán bílý	starozlatá/ porcelán bílý
288823	**309006**

Sara [Zamac]



starocín/ porcelán bílý	starozlatá/ porcelán béžový
288820	**288821**

Margarita [Zamac]



starocín/ porcelán/motiv	starozlatá/ porcelán/motiv	starocín/ porcelán bílý	starozlatá/ porcelán béžový	hnědá/ porcelán/motiv	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)	šířka D (mm)
288805	**288808**	**288806**	**288807**	**288809**	96	127	25
288800	**288803**	**288801**	**288802**	**288804**	128	159	26

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

rustikální a porcelánové úchytky a knopky


TULIP

Margarita [Zamac]



starocín / porcelán/ motiv	starocín /porcelán bílý	starocín/porcelán bílý	starozlatá/porcelán béžový	hnědá/ porcelán/motiv
288810	**288813**	**288811**	**288812**	**288814**

Vintage [Zamac]




starozlatá/ porcelán/motiv
360611

Vintage [Zamac]



starozlatá/ porcelán/motiv
360609

Serena [Zamac]



starozlatá	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
157283	128	147

Serena [Zamac]




starozlatá
157285

TULIP

rustikální a porcelánové úchytky a knopky

Corsica [Zamac]








staročerná
202869

Loka [Zamac]










nikl broušený	zlatá matná	černá matná
409056	**494174**	**494175**

Cona [Zamac]








starozlatá
285004

Bold [Zamac]









nikl broušený	černá matná
494195	**494194**

zápustné úchytky a profily

TULIP

Panel F [Zamac]






nikl broušený

401584

Ring F [Zamac]






nikl broušený

401588

Kaniva [Zamac]






nikl matný	chrom matný	chrom lesklý	černá matná	délka D (mm)	rozměry zahloubení (frézování) (mm)
35531	**35532**	**35533**	**482746**	40	35 × 35 × 10
×	**35542**	×	**482745**	50	42 × 42 × 10

Dunk [Zamac]






zlatá broušená	hnědá matná	černá matná	rozměry zahloubení (frézování) (mm)
543761	**543762**	**543760**	109 × 45 × 13,5

Avoca [Zn]






Model určený primárně pro posuvné dveře.

chrom matný	nikl matný	rozměry zahloubení (frézování) (mm)
37771	**37773**	82 × 26,5 × 9

Anetta [Alu]






eloxovaný hliník	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)	rozměry zahloubení (frézování) (mm)
37870	96	120	114 × 57,5 × 14,5
37871	128	150	144 × 57,5 × 14,5

Shellby [Zamac]






nikl broušený	starobronz	černá matná	zahloubení (frézování) (mm)
398092	**398094**	**398095**	107 × 31 × 12,5

Nave [Alu]






eloxovaný hliník	imitace nerezi	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)	rozměry zahloubení (frézování) (mm)
225013	**225017**	96	106	101 × 36 × 11
225014	**225018**	160	170	166 × 36 × 11

Misura [Zamac]






tmavá zlatá	zahloubení (frézování) (mm)
506047	103 × 34 × 14

Carpi [Zamac]






antracit	nikl matný	zahloubení (rozměry frézování) (mm)
400311	**400312**	137 × 32 × 13

zápustné úchytky a profily

TULIP

Gliss [Zamac]






Model určený primárně pro posuvné dveře.

staročerná	starocín	rozměry zahloubení (frézování) (mm)
351940	**351941**	172 × 39 × 14

Madrid [Zamac]






Model určený primárně pro posuvné dveře.

stříbrná	černá matná	rozměry zahloubení (frézování) (mm)
36334	**482586**	142,6 × 30 × 12

Rulida [Alu]






eloxovaný hliník	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)	rozměry zahloubení (frézování) (mm)
37006	128	145	136 × 33 × 14
37007	256	278	267 × 33 × 14


Orinoco [Zn]






stříbrná	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)	rozměry zahloubení (frézování) (mm)
157785	96	106	102 × 27 × 11
37201	128	138	134 × 27 × 11

Rapid [Zamac]






stříbrná	rozměry zahloubení (frézování) (mm)
215529	167 × 40 × 12,5

Pesara [Zn]






nikl broušený	chrom matný	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)	rozměry zahloubení (frézování) (mm)
157782	**157783**	96	107	102 × 28 × 10
157781	**37781**	128	139	135 × 28 × 10

Malena [Alu]






Úchytku Malena lze díky malé tloušťce použít na posuvné dveře tloušťky 18 mm.

Model určený primárně pro posuvné dveře.

eloxovaný hliník	roxměry zahloubení (frézování) (mm)
226998	209 × 38 × 9

Concava [Zamac]






chrom matný	nikl broušený	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)	rozměry zahloubení (frézování) (mm)
37332	**37333**	96	109	103 × 36 × 14
157777	**157778**	128	140	137 × 36 × 14
37192	**37193**	160	171	167 × 36 × 14

zápustné úchytky a profily

TULIP

Lori II [Alu]






imitace nerezi	tmavá zlatá broušená	černá broušená	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
544802	**544797**	**544807**	64	80
544803	**544798**	**544808**	160	200
544804	**544799**	**544809**	256	350
544805	**544800**	**544810**	480	500
544806	**544801**	**544811**	1056	1200

Nary [Alu]






coffee matná	imitace nerezi	černá matná	antracit	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
544784	**456882**	**456876**	**460523**	32	50
×	**456883**	**456877**	**460524**	64	100
544785	**456884**	**456878**	**460525**	160	200
×	**456885**	**456879**	**460526**	256	300
544786	**456886**	**456880**	**460527**	352	400
×	**456887**	**456881**	**460528**	480	500
×	**544788**	**544787**	×	1056	1200

Bowie [Alu]






coffee broušená	tmavá zlatá broušená	černá broušená	rozteč C (mm)	délka L (mm)
544766	**544772**	**544778**	32	50
544767	**544773**	**544779**	64	100
544768	**544774**	**544780**	160	200
544769	**544775**	**544781**	256	350
544770	**544776**	**544782**	480	500
544771	**544777**	**544783**	1056	1200

Lucata [Alu]






bílá matná	chrom lesklý	imitace nerezi	eloxovaný hliník	zlatá broušená	černá matná	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
360347	**227265**	**227271**	**227276**	**474383**	**360352**	32	52
360348	**227266**	**227272**	**227277**	**474384**	**360353**	64	84
360349	**227267**	**227273**	**227278**	**474385**	**360354**	96	116
360350	**227269**	**227274**	**227279**	**474386**	**360355**	160	180
360351	**227270**	**227275**	**227280**	**474387**	**360356**	320	340
354155	**354158**	**354153**	**354152**	**474388**	**354154**	480	500
×	×	**494663**	**284334**	×	**494662**	×	3000

zápustné úchytky a profily

TULIP

Sophia [Alu]






imitace nerezi	černá matná	délka L (mm)
494256	**494266**	146
494248	**494261**	196
494674	**494673**	246
494246	**494263**	296
494247	**494264**	346
494253	**494265**	396
494250	**494262**	446
494249	**494267**	496
368532	**494666**	546
494252	**494268**	596
494254	**494269**	696
494255	**494270**	796
494251	**494271**	896
494257	**494272**	996
494258	**494273**	1196

Ramara [Alu]






imitace nerezi	eloxovaný hliník	černá broušená	délka L (mm)
244831	**244834**	**366458**	146
244832	**244835**	**366459**	196
487951	**487953**	**487954**	246
202816	**244836**	**366460**	296
202817	**244837**	**366461**	346
244833	**244838**	**366462**	396
202818	**244839**	**366463**	446
202819	**244840**	**366464**	496
494678	**494677**	**494676**	546
202820	**244841**	**366465**	596
487955	**487956**	**487957**	696
202821	**244842**	**366466**	796
202822	**244843**	**366467**	896
202823	**244844**	**366468**	996
202824	**244845**	**366469**	1196

Tende [Alu]






imitace nerezi	černá matná	antracit	eloxovaný hliník	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
456845	**456858**	**456819**	**456832**	16/32	146
456846	**456859**	**456820**	**456833**	32/64	196
456847	**456860**	**456821**	**456834**	128/160	296
456848	**456861**	**456822**	**456835**	160/224	346
456849	**456863**	**456823**	**456836**	192/256	396
456850	**456866**	**456824**	**456837**	224/288	446
456851	**456867**	**456825**	**456838**	288/352	496
456852	**456869**	**456826**	**456839**	384/448	596
456853	**456870**	**456827**	**456840**	480/544	696
456854	**456871**	**456828**	**456841**	576/640	796
456855	**456872**	**456829**	**456842**	672/736	896
456856	**456873**	**456830**	**456843**	768/832	996
456857	**456874**	**456831**	**456844**	960/1024	1196

Zoid [Alu]







bílá matná	imitace nerezi	eloxovaný hliník	černá matná	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
456762	**456784**	**456799**	**456748**	64/96	146
456770	**456785**	**456800**	**456749**	64/96	196
456771	**456786**	**456801**	**456750**	128/160	296
456772	**456787**	**456802**	**456751**	160/224	346
456775	**456788**	**456803**	**456752**	192/256	396
456776	**456789**	**456804**	**456753**	224 /288	446
456777	**456791**	**456805**	**456754**	288 /352	496
456778	**456792**	**456806**	**456755**	384 /448	596
456779	**456793**	**456807**	**456756**	480 /544	696
456780	**456794**	**456808**	**456758**	576 /640	796
456781	**456795**	**456809**	**456759**	672/736	896
456782	**456796**	**456810**	**456760**	768 /832	996
456783	**456797**	**456811**	**456761**	960 /1024	1196

zápustné úchytky a profily

TULIP


Juvio [Alu]






eloxovaný hliník	imitace nerezi	bílá matná	černá matná	délka L (mm)	tloušťka lamina (mm)
506395	506406	×	×	297	18
506396	506407	×	×	347	18
506397	506408	×	×	397	18
506398	506409	×	×	447	18
506399	506410	×	×	497	18
506400	506411	×	×	597	18
506401	506412	×	×	697	18
506402	506413	×	×	797	18
506403	506414	×	×	897	18
506404	506415	×	×	997	18
506405	506416	×	×	1197	18
276815	**276814**	**466366**	**466365**	2900	18

Paolo [Alu]






eloxovaný hliník	imitace nerezi	bílá matná	černá matná	délka L (mm)	tloušťka lamina (mm)
506366	506384	×	×	297	18
506367	506385	×	×	347	18
506368	506386	×	×	397	18
506369	506387	×	×	447	18
506370	506388	×	×	497	18
506371	506389	×	×	597	18
506374	506390	×	×	697	18
506376	506391	×	×	797	18
506377	506392	×	×	897	18
506378	506393	×	×	997	18
506379	506394	×	×	1197	18
276820	**276821**	**466371**	**466368**	2900	18

Juvio L [Alu]

- Profil pro tloušťkou dvířek 19-20 mm.






eloxovaný hliník	imitace nerezi	délka L (mm)	tloušťka lamina (mm)
494712	**494711**	2900	20

Paolo L [Alu]

- Profil pro tloušťkou dvířek 19-20 mm.






eloxovaný hliník	imitace nerezi	délka L (mm)	tloušťka lamina (mm)
494714	**494713**	2900	20

Fano [Alu]






eloxovaný hliník	černá matná	délka L (mm)	tloušťka lamina (mm)
UC001	**399431**	2450	18

Ria [Alu]

- Profil na hranu zkoseného čílka






eloxovaný hliník	černá matná	imitace nerezi	délka L (mm)	tloušťka lamina (mm)
491992	**491993**	**491994**	2900	18

Lungo [Alu]






eloxovaný hliník	délka L (mm)	tloušťka lamina (mm)
UC004	2950	18

Gola systém


Systém pro bezúchytkové otevírání dveří. Zahrnuje profily horizontální i vertikální (šatní skříně a kuchyňské sestavy zabudované od země až po strop).



Horizontální dvířkový "J" profil.





Horizontální zásuvkový "C" profil.




vertikální profily (boční a středový)


Horizontální profily GOLA







Dvířkový J profil 4100 mm




imitace nerezi	eloxovaný hliník	bílá pololesk	černá matná	tmavá zlatá broušená
228304	**151631**	**284149**	**404389**	**502335**

- profil pod pracovní desku
- uvedené montážní rozměry platí pro případ, že profil bude přesahovat 1 mm
- pokud chcete mít profil zapuštěn v rovině, navyšte je o 1 (37⇨38, 26⇨27)

Koncovky dvířkových profilů J


1.






2.






3.





4.






	popis	stříbrná	bílá	černá	imitace nerezi	eloxovaný hliník	černá matná	tmavá zlatá broušená	bílá pololesk
		PLASTOVÉ			KOVOVÉ				
1	otevřená koncovka	**232861**	**289124**	**404394**	**228305**	**151632**	**404397**	**502337**	×
2	uzavřená koncovka	**284152**	**289121**	**404392**	**284150**	**284151**	**404399**	**502338**	×
3	vnější roh	×	×	×	**228306**	**151717**	**404393**	**502339**	**284153**
4	vnitřní roh	×	×	×	**228307**	**151718**	**404391**	**502340**	**284154**

- sada P + L koncovka

zápustné úchytky a profily


TULIP


Zásuvkový C profil 4 100 mm



imitace nerezi	eloxovaný hliník	bílá pololesk	černá	tmavá zlatá broušená
228308	**151732**	**284155**	**404404**	**502336**

- profil pro použití mezi zásuvkami nad sebou
- uvedené montážní rozměry platí pro případ že profil bude přesahovat 1mm
- pokud chcete mít profil zapuštěn v rovině, navšte je o 1 (37 ⇨ 38, 26 ⇨ 27)






Koncovka zásuvkových profilů C


1.






2.






3.





4.







	popis	stříbrná	bílá	černá	imitace nerezi	eloxovaný hliník	černá matná	tmavá zlatá broušená	bílá pololesk
		PLASTOVÉ			KOVOVÉ				
1	otevřená koncovka	**232862**	**289123**	**404414**	**228309**	**151785**	**404415**	**502341**	×
2	uzavřená koncovka	**284158**	**289122**	**404406**	**284156**	**284157**	**404417**	**502342**	×
3	vnější roh	×	×	×	**228310**	**151786**	**404413**	**502343**	**284159**
4	vnitřní roh	×	×	×	**228311**	**151821**	**404405**	**502344**	**284160**


- sada P + L koncovka
- používá se jen, pokud profil není mezi boky skříňky

Příchyt zásuvkového a dvířkového profilu


270092








342984






plast	plast, příchyt s trny
270092	**342984**

- sada 2 příchytů pro upevnění profilu k bokům skříně
- sofistikované řešení umožňující montáž profilu do již sestavené skříňky

Dvířkový J profil 4 100 mm s LED






imitace nerezi	eloxovaný hliník	bílá pololesk	černá matná	tmavě zlatá broušená
504523	**504524**	**504525**	**504526**	**504527**

- profil pod pracovní desku
- uvedené montážní rozměry platí pro případ, že profil bude přesahovat 1 mm
- pokud chcete mít profil zapuštěn v rovině, navyšte je o 1 (37⇨38, 26⇨27)

❗ LED pásek není součástí dodávky a je nutné ho objednat samostatně.
❗ Nutné dokoupit difuzér 504528

Zásuvkový C profil 4 100 mm s LED







imitace nerezi	eloxovaný hliník	bílá pololesk	černá matná	tmavá zlatá broušená
505493	**505494**	**505495**	**505496**	**505485**

- profil pro použití mezi zásuvkami nad sebou
- uvedené montážní rozměry platí pro případ že profil bude přesahovat 1mm
- pokud chcete mít profil zapuštěn v rovině, navyšte je o 1 (37 ⇨ 38, 26 ⇨ 27)

❗ LED pásek není součástí dodávky a je nutné ho objednat samostatně.
❗ Nutné dokoupit difuzér 504528

Gola krytka (difuzér) pro dvířkový J a C profil s LED 4,1m






transparetní plast
504528

zápustné úchytky a profily


TULIP


Vertikální profily Gola pro bezúchytkové otevírání dveří skříní



Krajní profil Snap on 2 700 mm









imitace nerezi	eloxovaný hliník	bílá pololesk	černá matná	tmavá zlatá broušená
502345	**502346**	**502348**	**502349**	**502350**

Středový profil Snap on 2700 mm









imitace nerezi	eloxovaný hliník	bílá pololesk	černá matná	tmavá zlatá broušená
502351	**502352**	**502353**	**502354**	**502355**


Příslušenství k vertikálním profilům Snap on



kód	popis
504520	kovový vymezovací díl pro krajní a středový profil




kód	popis
504521	příchyt plastový snap on pro krajní profil



kód	popis
504522	příchyt plastový snap on pro středový profi


- materiál: plast


Příslušenství k vertikálním profilům Snap on



Gola Profil 1275 pro vestavnou troubu








imitace nerezi	eloxovaný hliník	bílá pololesk	černá matná	délka (mm)
547280	**529673**	**529674**	**529673**	580


- ochrana před horkem
- profil se používa v kombinaci s vertikálními profily Snap on




zápustné úchytky a profily

TULIP

Dvířkový profil 3900 mm pro horní skříňky






imitace nerezi	eloxovaný hliník	bílá lesklá	černá matná	tmavá zlatá broušená
228312	**156848**	**360875**	**502356**	**502364**

Dvířkový profil 3900 mm pro horní skříňky s těsněním






eloxovaný hliník	pro tloušťku (mm)
366368	18
302379	16


Narážecí profily pro materiál tl. 18 mm

CD0051






313756



eloxovaný hliník	délka L (mm)
313756	2 900

Dvířkový J profil II 2900 mm (profil pod pracovní desku)






imitace nerezi	eloxovaný hliník
313754	**313753**

Zásuvkový C profil II 2 900 mm






imitace nerezi	eloxovaný hliník
313752	**313751**

Příchyt zásuvkového a dvířkového J a C profilu






kov
313762

- sada P + L koncovka
- používá se jen, pokud profil není mezi boky skříňky

Koncovka zásuvkových profilů


1.






2.






3.





4.





	eloxovaný hliník	popis
1	**313758**	otevřená koncovka
2	**313757**	otevřená koncovka
3	**313759**	vnější roh
4	**313760**	vnitřní roh


- sada P + L koncovka
- používá se jen, pokud profil není mezi boky skříňky

dřevěné a kožené úchytky a knopky

TULIP


Berga





dub lakovaný	buk lakovaný
09459	**09461**


Beam



dub lakovaný	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
402330	192	242
502357	320	370

Metra






dub lakovaný	buk lakovaný
351899	**351900**

Rail






dub surový	dub lakovaný	jasan surový	jasan lakovaný
500446	**500447**	**500448**	**500449**

Lynn






ořech lakovaný	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
543785	160	171

Boise






dub lakovaný / tmavá zlatá broušená	dub lakovaný /černá matná	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
549438	**549437**	160	210
549440	**549439**	320	370

Mewo






ořech/černá matná	ořech/zlatá matná
497966	**497967**

Mewo






ořech/černá matná	ořech/zlatá matná
497964	**497965**


Xin






dub surový	dub lakovaný	ořech lakovaný	dub lakovaný/černá	dub lakovaný/bílá	dub lakovaný/šedá	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
500434	**500435**	**500436**	×	×	×	32	60,5
500422	**500423**	**500424**	**500425**	**500426**	**500427**	192	225
500428	**500429**	**500430**	**500431**	**500432**	**500433**	996	1031

Lines



dub surový	dub lakovaný	ořech lakovaný	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
500440	**500441**	**500442**	160	200
500443	**500444**	**500445**	480	520

Vasca




dub surový	buk surový	rozměry zahloubení (frézování) (mm)	hloubka (mm)
351888	**351889**	100 × 40 × 13,5	13,5

dřevěné a kožené úchytky a knopky

TULIP

Tine






dub lakovaný	dub surový	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
497682	**497685**	128	172
497683	**497686**	320	365
497684	**497687**	960	1000

Chico






ořech lakovaný

543770

Wave






dub surový	dub lakovaný
404347	**404348**

Moku






dub surový	dub lakovaný	délka L (mm)
547185	**547184**	2400

Ames






hnědá

547156

Ames






hnědá

547157

dřevěné a kožené úchytky a knopky

Square






dub surový	dub lakovaný	buk černá
404337	**404338**	**404341**

Hole






dub lakovaný/černá	průměr D (mm)	výška H (mm)
497674	25	30
497675	40	35

Taper






dub surový	dub lakovaný	černá	buk surový	buk lakovaný	bílá
404331	**404332**	**404335**	**404333**	**404334**	**404336**

Jura





dub lakovaný	borovice lakovaná	buk lakovaný
09413	**09414**	**09415**

Jacek



dub lakovaný	borovice lakovaná	buk lakovaný	buk surový	borovice surová
09401	**09402**	**09403**	**158699**	**158698**

dřevěné a kožené úchytky a knopky

TULIP

Adam



dub lakovaný	borovice lakovaná	buk lakovaný	buk surový	olše lakovaná	borovice surová
09409	**09410**	**09411**	**158704**	**09412**	**158703**

Bala

Barvené dřevo



tmavě modrý	fialový	olivový
212674	**09491**	**09493**


Sola

Barvené dřevo



světle modrý	žlutý
158717	**158723**


Cute



šedá/bílá

405137

Cute



šedá/bílá

405148

P431



bílá

265483


P439



bílá

265486


Spaccata



hnědý provaz

351879

Spaccata



hnědý provaz


382066

dětské a plastové úchytky a knopky

TULIP

Cana






 růžová	 zelená	bílá	 světle modrá	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)	výška H (mm)
303199	**303203**	**303211**	**303207**	128	152	30
303200	**303204**	**303212**	**303208**	160	200	30

Funga










 růžová	 zelená	bílá	 světle modrá
303233	**303234**	**303236**	**303235**

Palla

Měkčený plast










motiv
198702


Bottone

Tvrzený plast










bílá	 modrá	 růžová
351883	**351884**	**351885**

Into






bílá	černá
405152	**405154**

Large





bílá	šedá	růžová
405157	**405158**	**405160**




věšáky

TULIP

Filip [Stainless steel]






nerez broušený	délka L (mm)
372855	52
352456	72

Element [Stainless steel]






nerez broušený	chrom lesklý	zlatá broušená	černá broušená
484696	**484697**	**484700**	**484698**

Balo [Zamac]






černá matná
398940

Rudi [Zamac]






nikl broušený	tmavá zlatá broušená	černá matná
483279	**491190**	**483278**

Troy [Zamac]






champagne bronze	steel grey	černá broušená
547177	**547178**	**547176**

Boise [Zamac]






tmavá zlatá broušená	černá matná
547181	**547180**

Doris [Zn]






chrom matný	nikl broušený	černá matná
204687	**204688**	**544822**

Dyan [Zamac]






nikl matný	chrom matný
231588	**231589**

Rini [Zamac]






černá matná
505995

Rini XL [Zamac]






černá matná
505996

Peri [Zamac]






nikl broušený	černá matná
494191	**494190**

Peri XL [Zamac]






nikl broušený	černá matná
494193	**494192**

věšáky

TULIP

Pera [Zamac]






eloxovaný hliník	nikl broušený	tmavá zlatá matná	černá matná
77812	**77813**	**399803**	**356378**

Kara S [Zamac]






nikl broušený	chrom lesklý	černá matná	bílá lesklá
284988	**284991**	**355732**	**355729**

Kara M [Zamac]






nikl broušený	chrom lesklý	černá matná	bílá lesklá
284989	**284992**	**355731**	**355728**

Kara L [Zamac]






nikl broušený	chrom lesklý	černá matná	bílá lesklá
284990	**284993**	**355730**	**355727**

Marell [Zamac]






nikl broušený	černá matná
398005	**398004**

Gant [Zn]






nikl broušený	černá matná
483282	**483280**

Gant XL [Zamac]






nikl broušený	černá matná
483285	**483284**

Dax [Zamac]






chrom matný	nikl matný
157327	**157328**

Iwo [Zamac]






nikl matný	chrom matný
289683	**289684**

Ener [Zamac]






nikl broušený	černá matná
483276	**483275**

Ener XL [Zamac]






nikl broušený	černá matná
483274	**483273**

věšáky

TULIP

Cid [Zamac]






nikl broušený	černá matná
494171	494170

Cid XL [Zamac]






nikl broušený	černá matná
494173	494172

Marcel [Zamac]






chrom lesklý	chrom matný	nikl matný
290153	290154	290155

Marcel XL [Zamac]






chrom lesklý	chrom matný	nikl matný
290150	290151	290152

Lugo [Zamac]






nikl matný	chrom matný	chrom lesklý	zlatá lesklá	černá matná
35591	35592	35593	35594	35595

Lugo XL [Zamac]






nikl matný	chrom matný	chrom lesklý	zlatá lesklá	černá matná
35581	35582	35583	35584	35585

Muso [Zn]






chrom matný	nikl matný	chrom lesklý	černá matná
157333	157334	157335	544823

Lerico [Zn]






chrom matný	nikl matný	chrom lesklý	černá matná
157330	157331	157332	544824

Livorno [Zamac]






nikl matný	chrom matný	chrom lesklý	černá matná
35611	35612	35613	35615

Rokos [Zamac]






nikl matný	chrom matný
289681	289682

Darec [Zamac]






chrom lesklý	chrom matný
289679	289680

Darec XL [Zamac]






chrom lesklý	chrom matný
289677	289678

věšáky

TULIP

Murero [Zn]






starozlatá

157317

Murero XL [Zn]






starozlatá

157319

Rubico [Zn]






staročerná	starozlatá
157309	**157310**

Rubico XL [Zn]






staročerná	starozlatá
157311	**157312**

Orio [Zamac]






starozlatá

36769

Orio XL [Zamac]






starozlatá


36768

Balo XL [Zamac]




černá matná
398939

Twist [Zamac]




chrom matný	černá matná
414103	**414102**

Xin



dub surový	dub lakovaný	ořech lakovaný
500437	**500438**	**500439**


Extendo XL [Zamac]




chrom matný	nikl broušený
283968	**283969**

úchytky, knopky, věšáky

Vitruvio [Zamac]






antracit	zlatá matná	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
405059	**405061**	160	170,6
405060	**405062**	320	330,6

Lama [Zamac]






zlatá matná	hnědá matná	nikl tmavý	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
356243	**356245**	**356247**	160	170
356242	**356244**	×	320	330

Tonda [Zamac]






černá silk touch	šedá silk touch	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
405046	**405050**	160	184,4
405047	**405051**	320	344,4

Torus [Zamac]






zlatá matná	černá matná
541307	**541309**

Torus [Zamac]






zlatá matná	černá matná
541308	**541310**

Riva [Zamac]






titanium	černá matná	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
541315	**541311**	160	177
541316	**541312**	320	337
541318	**541314**	1088	1110

Riva [Zamac]






titanium	černá matná	délka L (mm)
541317	541313	26

úchytky, knopky, věšáky

Linae [Zamac]






černá silk touch	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
405070	32/64	76
405072	224/256	268

Brera [Zamac]








starobronz	černá matná	zlatá broušená	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
356226	**356229**	**405054**	96	116
356225	**356228**	**405055**	160	180
356224	**356227**	**405056**	320	340

Defense [Zamac]






- odstíny barev se mohou vzájemně lišit

starozlatá	černá matná	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
356233	**356235**	160	167
356232	**356234**	320	327

Art Decó [Zamac]












- odstíny barev se můžou vzájemně lišit

efekt rzi	blue washed
356270	**356271**

Viaggio [Zamac]






- odstíny barev se můžou vzájemně lišit

washed Stone	efekt rzi	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
356261	**356264**	96	156
356260	**356263**	128	187

Viaggio [Zamac]






- odstíny barev se můžou vzájemně lišit

washed Stone	efekt rzi
356262	**356265**

Sirius [Zamac]






- odstíny barev se můžou vzájemně lišit

efekt rzi	starocín	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)	šířka D (mm)	výška H (mm)
356254	**284267**	96	142	21	28
356253	**284268**	128	177	22	29
356252	**284269**	160	210	25	30

Columnae [Zamac]




bronz	starocín	staroměď tmavá
405063	**405064**	**405065**

Columnae [Zamac]




bronz	starocín	staroměď tmavá
405066	**405067**	**405068**

Macis [Zamac]



staroměď tmavá/porcelán bílý
284279


Macis [Zamac]



staroměď tmavá/porcelán bílý
284280

Augusto [Zamac]






tmavá zlatá matná	černá matná
541305	**541304**

Tiberio [Zamac]






černá matná
541306

Smarty [Zamac]






černá matná
541301

Jonathan [Zamac]






titanium	černá matná
541302	**541303**

Aramis S [Zamac]






bronz
284271

Aramis M [Zamac]






bronz
284273


úchytky, knopky, věšáky

Profily Florida

- Možnost různých kombinací hotového profilu a krácení z 3 m profilu na míru.
- Krácený profil je možné ukončit 3 typy koncovek.
- Profil je možné použít vertikálně i horizontálně.
- Kombinace profilu pro dvířka na závěsy i na dvířka s výsuvem.







	černá matná	délka L (mm)	varianta	tloušťka dvířka (mm)	výška (mm)
1	**541319**	380	středová	18	36
2	**541323**	200	levá	18	36
	541324	380	levá	18	36
3	**541320**	200	pravá	18	36
	541321	380	pravá	18	36
4	**541325**	1088	levá	18	36
	541322	1088	pravá	18	36









Profil Florida





černá matná	délka L (mm)	tloušťka dvířka (mm)	výška (mm)
541326	3000	18	36

Koncovky k profilu Florida



	černá matná	varianta
1	**541327**	otevřená koncovka P+L
2	**541328**	uzavřená koncovka P+L
2	**541329**	středová koncovka P+L
4	**550784**	středová koncovka rovná












úchytky a knopky

Anzio






kód	kód Hettich	povrch	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
133350	1160018	nerez broušený	128	138
135134	1160020	nerez broušený	224	234
146741	1160023	nerez broušený	288	298
318716	9204177	nerez broušený	320	330
133349	1160022	nerez broušený	352	362
146742	1160023	nerez broušený	480	490

Bermeo






kód	kód Hettich	povrch	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
395157	9208083	černá matná/imitace nerezi	160	173
395156	9208087	černá matná/imitace nerezi	288	301


Intra






kód	kód Hettich	povrch
153731	9105735	imitace nerezi/chrom lesklý
134824	9105737	chrom matný/chrom lesklý

Salacia



kód	kód Hettich	povrch
135768	9112591	cín


Baldone



kód	kód Hettich	povrch
135846	9995485	imitace nerezi

Chalcis






kód	kód Hettich	povrch	rozteč zvrtání C (mm)	délka L (mm)
161149	9113183	imitace nerezi	128	147
154385	9113182	imitace nerezi	288	301


Naila






kód	kód Hettich	povrch	rozteč vrtání C (mm)	délka L (mm)
409634	9266078	černá matná	96	103
409635	9266079	černá matná	128	135
409636	9266080	černá matná	160	167
409637	9266091	černá matná	192	199
409638	9266092	černá matná	256	263
409640	9266094	černá matná	320	327

Catana




kód	kód Hettich	povrch
106317	115080	imitace nerezi

Vantania




kód	kód Hettich	povrch
134885	1170158	imitace nerezi
153735	9113211	chrom lesklý

Salona




kód	kód Hettich	povrch
141597	1170155	imitace nerezi

Egara




kód	kód Hettich	povrch
106184	9071719	starozlatá
106258	9071720	cín broušený

Balmo




kód	kód Hettich	povrch
107814	43472	imitace nerezi


Genoa



kód	kód Hettich	povrch
106675	9065612	imitace nerezi

Fermo






kód	kód Hettich	povrch
107413	115020	chrom lesklý
106987	115019	imitace nerezi

Messana






kód	kód Hettich	povrch
107020	115156	imitace nerezi

Coria






kód	kód Hettich	povrch
154567	9112597	chrom matný

Haida






kód	kód Hettich	povrch
156856	9113227	starozlatá

Monacum






kód	kód Hettich	povrch	průměr D (mm)
106762	9070957	nerez broušený	10
106562	9070958	nerez broušený	14

Almus






kód	kód Hettich	povrch
106827	9112583	chrom lesklý
105387	9112588	nikl matný
153736	9114036	imitace nerezi


kovové úchytky

Gela



kód	kód Hettich	povrch
182316	9113645	světle hnědá
131687	9113646	tmavě hnědá
187687	9113647	černá

Galati




kód	kód Hettich	povrch
409643	9113645	světle hnědá
409644	9113646	tmavě hnědá

Přichytky pro úchytky Gela a Galati




kód	kód Hettich	povrch
376385	9113651	chrom matný
187690	9113653	nikl matný
187691	9113654	starobronz

Aboa




kód	kód Hettich	povrch
106763	9070138	nerez broušený

Empoli



kód	kód Hettich	povrch
131685	9995541	chrom lesklý
133474	9995540	chrom matný
142100	9995542	imitace nerezi


Narni



kód	kód Hettich	povrch
134538	9995574	nerez broušený

Nidum






kód	kód Hettich	povrch	rozteč vrtání C (mm)	délka L1 (mm)	délka L2 (mm)
106761	9071060	eloxovaný hliník	96	111	107
105388	9071071	eloxovaný hliník	128	143	139
107319	9071073	eloxovaný hliník	160	175	171
106090	9071075	eloxovaný hliník	192	207	203

Touch - in





kód	kód Hettich	povrch
105901	9086687	imitace nerezi

Touch - in






kód	kód Hettich	popis	povrch
130326	9086695	krytka	plast nelakovaný
127861	9086696	krytka	imitace nerezi
106193	9086691	úchytka	imitace nerezi

- krytka bez povrchové úpravy (plast ABS) je určena k nalakování
- krytka s povrchovou úpravou k nalepení dýhy nebo jiného podobného materiálu

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

Adaptér k uchycení úchytek na rozevírací dveře





chrom	satin nikl
289675	**289676**

Gumová podložka úchytky pro montáž do skla




gumová podložka úchytky

08002

- pro správnou funkci použijte 2 ks podložky na jeden šroubek
- kov nesmí přímo doléhat na sklo
- transparentní, pro průměr šroubku 4 mm

Označovací šablona BlueJig pro úchytky



označovací šablony

104215

- univerzální šablona BLUEJIG se seřízením ve dvou osách pro rychlé a přesné označení polohy otvorů
- určeno pro úchytky v rozteči 32–320 (mm)
- rozsah vzdáleností od boční hrany čela zásuvky po první montážní otvor úchytky 10–334 (mm)
- vzdáleností od horní hrany čela resp. od dolní hrany čela po úchytku 20–65 (mm)

Šablona pro vrtání úchytek Tulip



šablona

495129


- šablóna Tulip pro označení polohy otvorů pro úchytky
- seřízení ve dvou osách (vertikální a horizontální)
- pro úchytky od 16 mm do 480 mm
- materiál: hliník, plast

TULIP

Úchytka, která rozkvete v každém interiéru






y2
y1
k3



dřezy, baterie, odsavače, drtiče

UKÁZKY NA VZORKOVNÁCH

Dřezy a baterie lze vybrat na pohled v katalogu, ale ověřit si, jak skutečně vypadají? Přijďte se podívat sami nebo k nám na vzorkovnu pošlete své zákazníky. My jim vše předvedeme a také poradíme s výběrem.

PORTÁL

Zákaznický portál k nakupování, přehledu objednávek, zadávání zakázek, formátování a ověření jejich stavu.Zároveň informace o skladových zásobách, vašich cenách a mnoho dalšího na jednom místě.

PORADENSTVÍ

Nevíte si rady s výběrem kování nebo s montáží? Zavolejte na číslo +420 596 223 455 nebo napište na adresu help@demos-trade.com a my vám rádi poradíme.

DOPRAVA AŽ K VÁM

Veškeré objednávky doručíme do vašich rukou již následující den.

obsah

Přehled symbolů pro dřezy


horní montáž


spodní montáž


montáž do roviny


obsahuje sifon


neobsahuje sifon


obsahuje sifon pro úsporu místa


dostupné ve více barvách



min. šířka skříňky



průměr předvrtaných otvorrů



odtokový ventil


otočný sítkový ventil


obsah

	**granitové dřezy s odkapem**	Strong Franke Blanco	**12.8** **12.25** **12.59**
	**granitové dřezy bez odkapu**	Strong Franke Blanco	**12.5** **12.32** **12.58**
	**nerezové dřezy s odkapem**	Strong Franke Blanco	**12.13; 12.20** **12.38** **12.65**
	**nerezové dřezy bez odkapu**	Strong Franke Blanco	**12.14; 12.21** **12.42** **12.66**
	**keramické dřezy**	Blanco	**12.57**
	**kuchyňské baterie**	Strong Franke Blanco	**12.17** **12.43** **12.67**
	**odsavače**	Franke	**12.50**
	**drtiče odpadů**		**12.73**

StrongSinks S3 – granitové dřezy bez odkapu

Ipel 460





Součástí balení je sifon pro úsporu místa.





černá
536347


Rozměry: 460 × 510 mm
- výřez: 440 × 440 mm
- dřez: 400 × 400 mm
- hloubka: 220 mm

Příslušenství	
492717	sifon pro úsporu místa s excentrem
492721	odkapávací miska nerez
491388	rolovací rošt 440 × 278 mm



Ipel 560





Součástí balení je sifon pro úsporu místa.





černá	šedá	béžová	bílá
536346	**536349**	**536350**	**536351**

Rozměry: 560 × 510 mm
- vyřez: 500 × 490 mm
- dřez: 500 × 400 mm
- hloubka: 220 mm


Příslušenství	
492717	sifon pro úsporu místa s excentrem
492721	odkapávací miska nerez
491388	rolovací rošt 440 × 278 mm



StrongSinks S3 – granitové dřezy bez odkapu

Ipel 780





ℹ Součástí balení je sifon pro úsporu místa.



černá

536345


Rozměry: 780 × 510 mm
- vyřez: 760 × 490 mm
- dřez: 720 × 400 mm
- hloubka: 220 mm



Příslušenství	
492717	sifon pro úsporu místa s excentrem
492721	odkapávací miska nerez
491388	rolovací rošt 440 × 278 mm










StrongSinks S3 – granitové dřezy bez odkapu

Hron 430





Součástí balení je sifon pro úsporu místa.






černá	šedá	béžová	bílá
491383	**491397**	**491406**	**491414**

Rozměry: 430 × 460 mm
- výřez pro horní montáž: 420 × 444 mm
- výřez pro spodní montáž: 400 × 400 mm
- dřez: 400 × 400 mm
- hloubka: 200 mm

Příslušenství


492721	odkapávací miska nerez
491388	rolovací rošt 440 × 278 mm





Hron 530





Součástí balení je sifon pro úsporu místa.






černá	šedá	béžová	bílá
491384	**491398**	**491407**	**491415**

Rozměry: 530 × 460 mm
- výřez pro horní montáž: 520 × 444 mm
- výřez pro spodní montáž: 500 × 400 mm
- dřez: 500 × 400 mm
- hloubka: 200 mm

Příslušenství

492721	odkapávací miska nerez
491388	rolovací rošt 440 × 278 mm






StrongSinks S3 – granitové dřezy s odkapem

Zala 860







ℹ Součástí balení je sifon pro úsporu místa.



černá	šedá	béžová	bílá
491377	**491391**	**491399**	**491408**

Rozměry: 860 × 500 mm
- výřez: 840 × 480 mm
- dřez: 440 × 347 mm
- hloubka: 200 mm


Příslušenství

492717	sifon pro úsporu místa s excentrem
491385	odkapávací miska nerez
491387	rolovací rošt 490 × 260 mm



Zala 1000







ℹ Součástí balení je sifon pro úsporu místa.



černá	šedá	béžová	bílá
491378	**491392**	**491400**	**491409**

Rozměry: 1000 × 500 mm
- výřez: 980 × 480 mm
- dřez: 480 × 440 mm
- hloubka: 200 mm

Příslušenství


492717	sifon pro úsporu místa s excentrem
491385	odkapávací miska nerez
491387	rolovací rošt 490 × 260 mm



StrongSinks S3 – granitové dřezy s odkapem

Labe 780







Součástí balení je sifon pro úsporu místa.




černá	šedá	béžová	bílá
491379	**491393**	**491401**	**491410**

Rozměry: 780 × 500 mm
- výřez: 760 × 480 mm
- dřez: 347 × 420 mm
- hloubka: 205 mm


Při použití vysoké baterie na odkapové ploše mohou mít tyto mírný náklon.

Příslušenství	
492717	sifon pro úsporu místa s excentrem
491386	odkapávací miska nerez
491387	rolovací rošt 490 × 260 mm
546232	přípravná deska černá matná



Labe 1000







Součástí balení je sifon pro úsporu místa.



černá	šedá	béžová	bílá
491380	**491394**	**491402**	**491411**

Rozměry: 1000 × 500 mm
- výřez: 980 × 480 mm
- dřez: 480 × 420 mm
- hloubka: 205 mm

Při použití vysoké baterie na odkapové ploše mohou mít tyto mírný náklon.


Příslušenství	
492717	sifon pro úsporu místa s excentrem
491386	odkapávací miska nerez
491387	rolovací rošt 490 × 260 mm
546232	přípravná deska černá matná



StrongSinks S3 – granitové dřezy s odkapem

Vardar 615








Součástí balení je sifon pro úsporu místa.



černá	šedá	béžová	bílá
491381	**491395**	**491403**	**491412**

Rozměry: 615 × 500 mm
- výřez: 595 × 480 mm
- dřez: 352 × 435 mm
- hloubka: 198 mm


Příslušenství	
491387	rolovací rošt 490 × 260 mm



Při použití vysoké baterie na odkapové ploše mohou mít tyto mírný náklon.

Vardar 780








Součástí balení je sifon pro úsporu místa.



černá	šedá	béžová	bílá
491382	**491396**	**491404**	**491413**

Rozměry: 780 × 500 mm
- výřez: 760 × 480 mm
- dřez: 352 × 435 mm
- hloubka: 198 mm


Příslušenství	
491387	rolovací rošt 490 × 260 mm



StrongSinks S3 – granitové dřezy, příslušenství

Odkapávací miska






kód	popis
491385	nerez 471 × 252 × 75 mm

Odkapávací miska






kód	popis
491386	nerez 461 × 252 × 75 mm

Odkapávací miska






kód	popis
492721	nerez 431 × 252 × 75 mm

Rolovací rošt





kód	popis
491387	490 × 270 mm
491388	440 × 278 mm


Vzorník



kód	popis
505774	vzorník granitových dřezů

Krájecí deska ke granitovým dřezům





kód	popis
546232	materiál HPL 445 × 340 mm, černá matná

StrongSinks S3 – příslušenství

Sifon pro granitový dřez



kód	popis
492715	pro úsporu místa

Sifon pro granitový dřez



kód	popis
492717	pro úsporu místa s excentrem

Sifon pro nerezový dřez



kód	popis
482705	pro úsporu místa

Sifon pro nerezový dřez



kód	popis
495506	pro úsporu místa s excentrem

Sifon pro granitové dřezy Vardar



kód	popis
546680	pro úsporu místa

Příslušenství pro dřezy Zala, Labe, Hron




kód	popis
523413	černý sítkový ventil, včetně černé krytky přepadu

12345 Položka je skladem **12345** Položka je na objednávku

StrongSinks S3 – nerezové dřezy svařované, s odkapem


Nida







ℹ Součástí balení je sifon pro úsporu místa.




kód	popis
482143	787 × 520 mm, horní montáž /do roviny, odkap vpravo
482142	787 × 520 mm, horní montáž/do roviny, odkap vlevo

Rozměr: 787 × 520 mm
- výřez: 773 × 506 mm
- hloubka dřezu: 232 mm
- tloušťka: 1 mm


Dnipro







ℹ Součástí balení je sifon pro úsporu místa s excentrem a krytka otvoru na baterii.




kód	popis
482141	865 × 505 mm s excentrem, horní/spodní montáž/do roviny

Rozměr: 865 × 505 mm
- výřez: 846 × 486 mm
- hloubka dřezu: 235 mm
- tloušťka: 1,2 mm

StrongSinks S3 – nerezové dřezy svařované, bez odkapu


Duna 500







Součástí balení je sifon pro úsporu místa s excentrem a krytka otvoru na baterii.




kód	popis
482140	horní montáž/do roviny

Rozměr: 500 × 505 mm
- výřez: 486 × 491 mm
- hloubka dřezu: 203 mm
- tloušťka: 1,2 mm


Duna 550







Součástí balení je sifon pro úsporu místa s excentrem a krytka otvoru na baterii.




kód	popis
482139	horní montáž/do roviny

- **Rozměr:** 550 × 505 mm
- výřez: 536 x 491 mm
- hloubka dřezu: 203 mm
- tloušťka: 1,2 mm

StrongSinks S3 – nerezové dřezy svařované, bez odkapu


Eden 440







Součástí balení je sifon pro úsporu místa.




kód	popis
482145	horní/spodní montáž/do roviny

Rozměr: 440 × 490 mm
- vyřez pro spodní montáž: 396 x 446 mm
- hloubka dřezu: 215 mm
- tloušťka: 1 mm


Eden 540







Součástí balení je sifon pro úsporu místa.



kód	popis
482144	horní/spodní montáž/do roviny

Rozměr: 540 × 440 mm
- vyřez pro spodní montáž: 496 x 396 mm
- hloubka dřezu: 215 mm
- tloušťka: 1 mm


StrongSinks S3 – nerezové dřezy svařované, příslušenství

Dávkovač saponátu



kód	popis
489798	pro nerez S3 dřezy

Rolovací rošt




kód	popis
487893	427 × 340 mm
487894	440 × 340 mm

Krytka




kód	popis
487897	krytka otvoru na baterii pro nerez dřezy
487900	krytka ventilu nerez

Odkapávací miska



kód	popis
487892	nerez/plast, pro dřezy 482139, 482140, 482141, 482144

Odkapávací miska




kód	popis
487891	nerez, pro dřezy 482141, 482142, 482143, 482144

StrongSinks S3 – kuchyňské baterie

Loira








kód	popis	barva
532759	tvar U, páka na boku	černá matná

Typ baterie:
- páková směšovací
- tlaková
- otočná o 360°

Obsah balení:
- dřezová baterie
- připojovací hadičky
- montážní balíček
- návod k instalaci

Garonne








kód	popis	barva
532761	tvar U, páka na boku	chrom
532762		černá matná

Typ baterie:
- páková směšovací
- tlaková
- otočná o 360°

Obsah balení:
- dřezová baterie
- připojovací hadičky
- montážní balíček
- návod k instalaci

Arda








				
černá matná	béžová	šedá	bílá	nerez
536354	**536355**	**536356**	**536357**	**536353**

Typ baterie:
- páková směšovací
- tlaková
- otočná o 360°

Obsah balení:
- dřezová baterie
- připojovací hadičky
- montážní balíček
- návod k instalaci

Neris







				
černá matná	béžová/nerez	šedá/nerez	bílá/nerez	nerez
536339	**536340**	**536341**	**536342**	**536343**


Typ baterie:
- páková směšovací
- otočná o 360°
- s vytahovací sprškou

Obsah balení:
- dřezová baterie
- připojovací hadičky
- montážní balíček
- návod k instalaci

StrongSinks S3 – kuchyňské baterie

Ipoly





360°


kód	popis	barva
496354	tvar L, páka na boku	černá matná

Typ baterie:
- páková směšovací
- tlaková
- otočná o 360°

Obsah balení:
- dřezová baterie
- připojovací hadičky
- montážní balíček
- návod k instalaci

Stréva





360°


kód	popis	barva
496353	tvar L, páka na boku	lesklý chrom

Typ baterie:
- páková směšovací
- tlaková
- otočná o 360°

Obsah balení:
- dřezová baterie
- připojovací hadičky
- montážní balíček
- návod k instalaci

Seina





360°


kód	popis	barva
496351	pro menší kompaktní dřezy	lesklý chrom

Typ baterie:
- páková směšovací
- tlaková
- otočná o 360°

Obsah balení:
- dřezová baterie
- připojovací hadičky
- montážní balíček
- návod k instalaci

Rhona





360°


kód	popis	barva
496352	tvar U, páka na boku	lesklý chrom

Typ baterie:
- páková směšovací
- tlaková
- otočná o 360°

Obsah balení:
- dřezová baterie
- připojovací hadičky
- montážní balíček
- návod k instalaci

StrongSinks S3 – kuchyňské baterie

Zajas



kód	popis	barva
496350	pro menší dřezy	lesklý chrom

Typ baterie:
- páková směšovací
- tlaková
- otočná o 360°


Obsah balení:
- dřezová baterie
- připojovací hadičky
- montážní balíček
- návod k instalaci

- Na všechny součásti vodovodních baterií poskytujeme záruku **5 let.** **(včetně kartuše, perlátoru, hadice atd.).**
- Záruční doba na povrchovou úpravu baterií se liší v závislosti na typu:
  Chromovaný povrch **5 let.**
  Povrch s PVD úpravou **10 let.**
  Povrch s práškovým lakováním **2 roky.**



StrongSinks S1 nerezové dřezy lisované, s odkapem i bez odkapu

Odra






kód	popis
506001	horní montáž

Rozměry: 652 × 503 mm
- dřez: 410 × 410 mm
- výřez: 638 × 489 mm
- hloubka dřezu: 185 mm
- tloušťka: 0,7 mm

Nisa








kód	popis
505998	horní montáž

Rozměry: 780 × 480 mm
- výřez: 766 × 466 mm
- dřez: 350 × 400 mm
- hloubka dřezu: 180 mm
- tloušťka: 0,7 mm

Mohan








kód	popis
502486	horní montáž

Rozměry: 860 × 500 mm
- výřez: 846 × 486 mm
- dřez: 410 × 410 mm
- hloubka dřezu: 175 mm
- tloušťka: 0,6 mm

Welland







kód	popis
506000	horní montáž


Rozměry: 780 × 480 mm
- výřez: 766 × 466 mm
- dřez: 2× 337 × 400 mm
- hloubka dřezu: 175 mm
- tloušťka: 0,7 mm

12345 Položka je skladem **12345** Položka je na objednávku

StrongSinks S1 nerezové dřezy lisované, bez odkapu

Ondava








kód	popis
505999	horní montáž

Rozměry: ø 444 mm
- výřez: ø 430 mm
- dřez: ø 390 mm
- hloubka dřezu: 185 mm
- tloušťka: 0,7 mm

Tyne








kód	popis
505997	horní montáž

Rozměry: 506 × 506 mm
- výřez: 492 × 492 mm
- dřez: 400 × 350 mm
- hloubka dřezu: 190 mm
- tloušťka: 0,7 mm

Příslušenství – pro nerezové dřezy S1



kód	popis
482705	pro úsporu místa





StrongBins

Když odpad má své místo!

Najdete v katalogu na stránce: 04.58.

Přehled symbolů pro dřezy a baterie


horní montáž


spodní montáž


montáž do roviny


obsahuje sifon


neobsahuje sifon


sprcha


vytahovací koncovka


obsahuje sifon pro úsporu místa


dostupné ve více barvách



rotace



min. šířka skříňky



min. šířka rohové skříňky



odtokový ventil


otočný/Easy click sítkový ventil

Franke dřezy Fragranite

Výjimečně houževnatý materiál. Je kombinací 80% žuly a 20% akrylátové polymerové pryskyřice. Neztrácí barvu, odolá krátkodobým teplotám 280 °C (10 - 15 vteřin). Je odolný proti skvrnám, zachytávání nečistot a poškrábání.


onyx



šedý kámen


kašmír

bílá led


sahara


pískový melír



černá matná


šedá břidlice

Franke kuchyňské dřezy **Fragranite** naleznete na str. 12.25

Franke dřezy Tectonite®

100% syntetický materiál, jehož speciální povrch s příměsí skelných vláken zajišťuje jeho odolnost a pevnost. V kombinaci s jedinečnou svobodou designu činí z tectonitových dřezů ideální volbu pro stylové kuchyně.


černá

bílá


šedá


béžová

Kuchyňské dřezy **Tectonite®** naleznete na str. 12.34



Fragranite — **12.25**



Tectonite® — **12.34**



nerezové — **12.38**



kuchyňské baterie — **12.43**




odsavače par — **12.50**

dřezy Fragranite s odkapem

FRANKE

MRG 611





45 | 3½

onyx	šedý kámen	kašmír	bílá led
207253	**F00247**	318578	207254

matná černá	sahara	pískový melír	šedá břidlice
462919	F00079	F00084	523581

Rozměry: 780 × 500 mm
- výřez: 760 × 480 mm
- dřez: 350 × 425 mm
- hloubka: 200 mm


Příslušenství

207839	rolovací rošt
F00335	otočný ventil
420831	přípravná deska dřevo



MRG 611–62





45 | 3½

onyx	šedý kámen	kašmír	bílá led
207257	144098	318579	144100

matná černá	sahara	pískový melír	šedá břidlice
462918	144101	144102	523580

Rozměry: 620 × 500 mm
- výřez: 600 × 480 mm
- dřez: 350 × 425 mm
- hloubka: 200 mm

Příslušenství

F00335	otočný ventil
420831	přípravná deska dřevo




FRANKE

dřezy Fragranite s odkapem

MRG 611–78 BB







onyx	šedý kámen	kašmír	bílá led
264901	264903	318580	264905

matná černá	sahara	pískový melír	šedá břidlice
462920	264907	264908	523582

Rozměry: 780 × 500 mm
- výřez: 760 × 480 mm
- dřez: 490 × 425 mm
- hloubka: 200 mm


Příslušenství	
F00335	otočný sítkový ventil 3½"
420831	přípravná deska dřevo





MRG 651







onyx	šedý kámen	kašmír
207222	F00207	318583

matná černá
462922

Rozměry: 970 × 500 mm
- výřez: 950 × 480 (rádius 10) mm
- dřez: 350 × 425, 160 × 300 mm
- hloubka: 200, 130 mm

Příslušenství	
F00101	miska
207839	rolovací rošt
420831	přípravná deska dřevo








12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

dřezy Fragranite s odkapem

FRANKE

CNG 611-78 TL





onyx	šedý kámen	kašmír	bílá led
odkap vpravo			
462909	462911	462913	462912
odkap vlevo			
462914	462915	462917	462916

matná černá	sahara	pískový melír	šedá břidlice
odkap vpravo			
462910	538602	538603	523585
odkap vlevo			
461025	538604	538605	523586

Rozměry: 780 × 500 mm
- výřez: 760 × 480 mm
- dřez: 440 × 400 mm
- hloubka: 200 mm


Příslušenství

384553	vymezovací podložka pro dávkovač nebo otočný sítkový ventil
207835	rolovací rošt
463204	krytka ventilu Ø113 mm, nerez
420831	přípravná deska dřevo



CNG 611-62 TL





onyx	šedý kámen	kašmír	bílá led
odkap vpravo			
462899	462901	462903	462902
odkap vlevo			
462904	462906	462908	462907

matná černá	sahara	pískový melír	šedá břidlice
odkap vpravo			
462900	538598	538599	523583
odkap vlevo			
462905	538600	538601	523584

Rozměry: 620 × 500 mm
- výřez: 600 × 480 mm
- dřez: 390 × 400 mm
- hloubka: 200 mm

Příslušenství

384553	vymezovací podložka pro dávkovač nebo otočný sítkový ventil
207835	rolovací rošt
463204	krytka ventilu Ø113 mm, nerez
420831	přípravná deska dřevo




FRANKE

dřezy Fragranite s odkapem

BFG 611





60 | 3½

onyx	šedý kámen	kašmír	bílá led
207319	207315	318523	207320

matná černá	sahara	pískový melír	šedá břidlice
477822	207317	207318	523590

Rozměry: 970 × 500 mm
- výřez: 950 × 480 mm, rádius 20 mm
- dřez: 450 × 420 mm
- hloubka: 200 mm

Příslušenství


F00335	otočný sítkový ventil 3 ½"
420831	přípravná deska dřevo





BFG 611-62





45 | 3½

onyx	šedý kámen	kašmír	bílá led
207337	**207333**	318524	207338

matná černá	sahara	pískový melír	šedá břidlice
477819	207335	207336	523587

Rozměry: 620 × 500 mm
- výřez: 600 × 480 mm, rádius 20 mm
- dřez: 340 × 420 mm
- hloubka: 200 mm

Příslušenství

F00335	otočný sítkový ventil 3 ½"
420831	přípravná deska dřevo






dřezy Fragranite s odkapem

FRANKE

BFG 611–78







onyx	šedý kámen	kašmír	bílá led
207328	**207324**	318525	207329

matná černá	sahara	pískový melír	šedá břidlice
477820	207326	207327	523588

Rozměry: 780 × 500 mm
- výřez: 760 × 480 mm, rádius 20 mm
- dřez: 340 × 420 mm
- hloubka: 200 mm


Příslušenství	
F00335	otočný sítkový ventil 3 ½"
420831	přípravná deska dřevo





BFG 651–78







onyx	šedý kámen	matná černá
207310	207306	477823

Rozměry: 780 × 500 mm
- výřez: 760 × 480 mm, rádius 20 mm
- dřez: 340 × 420, 150 × 290 mm
- hloubka: 200, 100 mm

Příslušenství	
207753	miska
F00335	otočný sítkový ventil 3 ½"
420831	přípravná deska dřevo








FRANKE

dřezy Fragranite s odkapem

BSG 611-62







onyx	šedý kámen	kašmír	bílá led
284873	284875	318536	298116

matná černá	sahara	pískový melír
477824	284874	298117

Rozměry: 620 × 435 mm
- výřez: 600 × 415 (rádius 20 mm)
- dřez: 340 × 355 mm
- hloubka: 200 mm


Příslušenství

F00335	otočný sítkový ventil 3 ½"



BSG 611-78/39







onyx	šedý kámen	kašmír	bílá led
284918	284920	318537	298123

matná černá	sahara	pískový melír
477825	284877	298124

Rozměry: 780 × 435 mm
- výřez: 760 × 415 (rádius 20) mm
- dřez: 390 × 355 mm
- hloubka: 200 mm

Příslušenství

F00335	otočný sítkový ventil 3 ½"




dřezy Fragranite s odkapem

FRANKE

UBG 611–62







onyx	šedý kámen	kašmír	bílá led
384435	**384437**	384442	384438

matná černá	sahara	pískový melír
462926	384440	384441

Rozměry: 620 × 500 mm
- výřez: 600 × 480 mm (rádius 15 mm)
- dřez: 350 × 425 mm
- hloubka: 220 mm


Příslušenství

335070	otočný sítkový ventil 3 ½" hranatý knoflík (chrom)
384553	vymezovací podložka pro dávkovač nebo otočný sítkový ventil
420831	přípravná deska dřevo



UBG 611–86







onyx	šedý kámen	kašmír	bílá led
384444	**384446**	384451	384447

matná černá	sahara	pískový melír
462927	384449	384450

Rozměry: 860 × 500 mm
- výřez: 840 × 480 mm (rádius 15 mm
- dřez: 390 × 425 mm
- hloubka: 220 mm

Příslušenství

335070	otočný sítkový ventil 3 ½" hranatý knoflík (chrom)
384553	vymezovací podložka pro dávkovač nebo otočný sítkový ventil
420831	přípravná deska dřevo




FRANKE

dřezy Fragranite bez odkapu

MRG 610-37 RTL





45 | 3½

onyx	šedý kámen	kašmír	sahara
473287	473289	473286	473288

matná černá	bílá led	šedá břidlice	pískový melír
473290	473285	523573	538577

Rozměry: 410 × 510 mm
- výřez: 390 × 498 mm
- dřez: 370 × 400 mm
- hloubka: 200 mm

Příslušenství


F00335	otočný sítkový ventil 3 ½"
207835	rolovací rošt
420831	přípravná deska dřevo





MRG 610-52 RTL





60 | 3½

onyx	šedý kámen	sahara	černá matná
473293	473295	473294	473296

kašmír	bílá led	šedá břidlice	pískový melír
473292	473291	523574	538578

Rozměry: 560 × 510 mm
- výřez: 540 × 498 mm
- dřez: 520 × 400 mm
- hloubka: 200 mm

Příslušenství

F00335	otočný sítkový ventil 3 ½"
207835	rolovací rošt





dřezy Fragranite bez odkapu

FRANKE

MRG 610-39 FTL






45 | 3½

onyx	černá matná	šedý kámen	bílá led
473249	473250	473251	473252

kašmír	šedá břidlice
473253	523575


Rozměry: 440 × 500 mm
- výřez: 420 × 480 mm
- dřez: 390 × 400 mm
- hloubka: 200 mm

Příslušenství	
335070	otočný sítkový ventil 3 ½" hranatý knoflík (chrom)
384553	vymezovací podložka pro dávkovač nebo otočný sítkový ventil
207835	rolovací rošt
420831	přípravná deska dřevo



MRG 610-54 FTL






60 | 3½

onyx	černá matná	šedý kámen	bílá led
473256	**473257**	473258	473259

kašmír	šedá břidlice
473260	523576

Rozměry: 590 × 500 mm
- výřez: 570 × 480 mm
- dřez: 540 × 400 mm
- hloubka: 200 mm

Příslušenství	
335070	otočný sítkový ventil 3 ½" hranatý knoflík (chrom)
384553	vymezovací podložka pro dávkovač nebo otočný sítkový ventil
207835	rolovací rošt
420831	přípravná deska dřevo




FRANKE

dřezy Tectonite® s odkapem

S2D 611-78





50 | 3½

černá	béžová	bílá	šedá
406740	477829	406742	406741

Rozměry: 780 × 500 mm
- výřez: 764 × 484 mm
- dřez: 350 × 432 mm
- hloubka: 200 mm
- Pozor! Bez otvoru na baterii (otvor lze vyvrtat vykružovacím vrtákem přímo při montáži)


Příslušenství

207922	otočný sítkový ventil nerez
335070	otočný sítkový ventil chrom
361038	odkapová miska šedý plast
420831	přípravná deska dřevo



S2D 611-78 XL





60 | 3½

černá	béžová	bílá	šedá
406734	477830	406736	**406735**

Rozměry: 780 × 500 mm
- výřez: 764 × 484 mm
- dřez: 440 × 432 mm
- hloubka: 200 mm
- Pozor! Bez otvoru na baterii (otvor lze vyvrtat vykružovacím vrtákem přímo při montáži).

Příslušenství

207922	otočný sítkový ventil nerez
335070	otočný sítkový ventil chrom
361038	odkapová miska šedý plast
420831	přípravná deska dřevo




dřezy Tectonite® s odkapem

FRANKE

OID 611–62







černá	bílá	šedá
214098	214099	284691

- **Rozměry:** 620 × 500 mm
- výřez: 600 × 480 mm
- dřez: 350 × 430 mm
- hloubka: 180 mm
- dřez nemá otvor na baterii, lze vyvrtat vykružovacím vrtákem přímo na montáži


Příslušenství

F00335	otočný sítkový ventil 3 ½"
361038	odkapová miska šedý plast
420831	přípravná deska dřevo



OID 611–78







černá	bílá	šedá
212539	214093	284695

- **Rozměry:** 780 × 500 mm
- výřez: 760 × 480 mm
- dřez: 350 × 430 mm
- hloubka: 180 mm
- dřez nemá otvor na baterii, lze vyvrtat vykružovacím vrtákem přímo na montáži

Příslušenství

F00335	otočný sítkový ventil 3 ½"
361038	odkapová miska šedý plast
420831	přípravná deska dřevo




FRANKE

dřezy Tectonite® s odkapem

OID 611







černá	bílá	šedá
213863	214090	290710

- **Rozměry:** 940 × 510 mm
- výřez: 920 × 490 mm
- dřez: 440 × 440 mm
- hloubka: 190 mm
- dřez nemá otvor na baterii, lze vyvrtat vykružovacím vrtákem přímo na montáži


Příslušenství

F00335	otočný sítkový ventil 3 ½"
420831	přípravná deska dřevo



OID 651







černá	bílá
214096	214095

- **Rozměry:** 1000 × 510 mm
- výřez: 980 × 490 mm
- dřez: 340 × 440 a 160 × 370 mm
- hloubka: 190 mm a 140 mm
- dřez nemá otvor na baterii, lze vyvrtat vykružovacím vrtákem přímo na montáži

Příslušenství

F00335	otočný sítkový ventil 3 ½"
420831	přípravná deska dřevo




dřezy Tectonite® bez odkapu

FRANKE

SID 610





60 | 3½

černá	béžová	bílá	šedá
207168	477828	207169	462938

Rozměry: 560 × 530 mm
- výřez: 540 × 510 mm
- dřez: 490 × 370 mm
- hloubka: 200 mm
- otvor pro baterii: ø 35 mm


Příslušenství

207922	otočný sítkový ventil nerez
335070	otočný sítkový ventil chrom



SID 610–40





45 | 3½

černá	béžová	bílá	šedá
318593	477827	318592	318596

Rozměry: 430 × 530 mm
- výřez: 410 × 510 mm
- dřez: 359 x 372 mm
- hloubka: 200 mm
- otvor pro baterii: ø 35 mm

Příslušenství


207922	otočný sítkový ventil nerez
335070	otočný sítkový ventil chrom




FRANKE

nerezové dřezy svařované, s odkapem

SRX 611-86







kód	popis
284878	bez otvoru pro :
353372	odkap vpravo
353373	odkap vlevo

Rozměry: 860 × 500 mm
- výřez: 840 × 480 mm
- dřez: 340 × 400 mm
- hloubka: 180 mm

Příslušenství


207917	otočný sítkový ventil 3 ½" (kulatý knoflík - chrom)
420831	přípravná deska dřevo





SRX 611-86 LB







kód	popis
284879	bez otvoru pro baterii
296065	odkap vpravo
310985	odkap vlevo

Rozměry: 860 × 500 mm
- výřez: 840 × 480 mm
- dřez: 450 × 400 mm
- hloubka: 180 mm

Příslušenství

207917	otočný sítkový ventil 3 ½" (kulatý knoflík - chrom)
420831	přípravná deska dřevo






nerezové dřezy lisované s odkapem

FRANKE

SKN 611-62







kód	popis
530704	bez otvoru pro baterii
540146	odkap vpravo
540147	odkap vlevo

Rozměry: 620 × 500 mm
- výřez: 600 × 480 mm
- dřez: 340 × 420 mm
- hloubka: 160 mm

Příslušenství


207917	otočný sítkový ventil 3 ½" (kulatý knoflík - chrom)
420831	přípravná deska dřevo





SKN 611-78







kód	popis
538592	bez otvoru pro baterii

Rozměry: 780 × 500 mm
- výřez: 760 × 480 mm
- dřez: 340 × 420 mm
- hloubka: 160 mm

Příslušenství

207917	otočný sítkový ventil 3 ½" (kulatý knoflík - chrom)
420831	přípravná deska dřevo






FRANKE

nerezové dřezy svařované, s odkapem

LLX 611/LLL 611





tento dřez je svařovaný



kód	povrch	popis
207615	hladký	odkap vpravo
207616		odkap vlevo
207611	tkaná struktura	odkap vpravo
207612		odkap vlevo

Rozměry: 790 × 500 mm
- výřez: 770 × 480 mm
- dřez: 340 × 400 mm
- hloubka: 185 mm

Příslušenství


207917	otočný sítkový ventil 3 ½" (kulatý knoflík - chrom)
420831	přípravná deska dřevo





FLN 611-78 LB/FLL611-78 LB







kód	povrch	popis
538593	hladký	bez otvoru
538594	tkaná struktura	bez otvoru

Rozměry: 780 × 500 mm
- výřez: 760 × 480 mm
- dřez: 480 × 420 mm
- hloubka: 160 mm

Příslušenství

207917	otočný sítkový ventil 3 ½" (kulatý knoflík - chrom)
420831	přípravná deska dřevo






nerezové dřezy svařované a lisované, s odkapem

FRANKE

ETN 614 NOVA





45 50 6/4

kód	provedení
128733	bez otvoru pro baterii
44224	odkap vpravo
46186	odkap vlevo

Rozměry: 780 × 435 mm
- výřez: 760 × 415 mm
- dřez: 360 × 355 mm
- hloubka dřezu: 140 mm
- skříňka od 500 mm
- po úpravě skříňky (z důvodu přepadu) možno použít i do skříňky šířky 450 mm


Příslušenství

207681	díl sifónu pro úsporu místa



NEX 611





tento dřez je svařovaný

60 3½

kód	provedení
207630	ventil 3 ½" - odkap vpravo
207631	ventil 3 ½" - odkap vlevo

Rozměry: 510 × 860 mm
- výřez: 840 × 490 mm
- dřez: 360 × 420 mm
- hloubka dřezu: 200 mm

Příslušenství

207917	otočný sítkový ventil 3½"




FRANKE

nerezové dřezy lisované, bez odkapu

MRX 210/610 – 40TL








kód
361067

Rozměry: 430 × 510 mm
- výřez: dle šablony
- dřez: 400 × 400 mm
- hloubka dřezu: 180 mm
- rádius 16 mm


Příslušenství

335071	posuvný odkapový tác (nerez/černý plast)
207835	rolovací rošt (nerez)



MRX 210/610 – 50TL








kód
361068

Rozměry: 530 × 510 mm
- výřez: dle šablony
- dřez: 500 × 400 mm
- hloubka dřezu: 180 mm
- rádius 16 mm

Příslušenství

335071	posuvný odkapový tác (nerez/černý plast)
207835	rolovací rošt (nerez)




kuchyňské baterie

FRANKE

FC 3054









chrom	chrom/ matná černá	chrom/ kašmír	chrom/ bílá-LED	chrom/šedý kámen	chrom/onyx
460651	477891	463130	463127	463126	462129

- páková směšovací
- tlaková
- hadičky 45 cm

FC 3055








chrom	chrom/ matná černá	chrom/ kašmír	chrom/ bílá-LED	chrom/šedý kámen	chrom/onyx
462093	477892	460559	462126	463132	462532

- vytahovací koncovka s perlátorem
- páková směšovací
- tlaková
- hadičky 45 cm

FS 3230








chrom	matná černá	kašmír	sahara
505078	**505079**	538622	538623

onyx	bílá-LED	šedý kámen	pískový melír	šedá břidlice
538619	538620	538621	538624	538625

- páková směšovací
- tlaková
- hadičky 55 cm
- otočná koncovka

FS 3235








chrom	matná černá	kašmír	sahara
523599	**523600**	538629	538630

onyx	bílá-LED	šedý kámen	pískový melír	šedá břidlice
538626	538627	538628	538631	538632

- páková směšovací
- tlaková
- vytahovací koncovka s perlátorem
- hadičky 55 cm
- vytahovací koncovka s perlátorem, regulace sprcha/ proud

FC 3791 ATLAS NEO








celonerezová	celonerez černá	celonerez zlatá	celonerez měděná	celonerez antracit
384485	**461421**	463162	463163	463164

- není vhodná pro montáž do nerezových dřezů
- páková směšovací
- tlaková
- s vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
- hadičky 45 cm

FC 3834 ATLAS NEO








celonerezová	celonerez černá	celonerez zlatá	celonerez měděná	celonerez antracit
384484	463161	463158	463159	463160

- není vhodná pro montáž do nerezových dřezů
- páková směšovací
- tlaková
- hadičky 45 cm

FC 6018 Lina








onyx	matná černá	kašmír	sahara
463135	**463110**	463141	463139

písková melír	bílá-LED	šedý kámen
463140	463138	463137

- páková směšovací
- tlaková
- hadičky 45 cm

FC 6051 LINA







onyx	matná černá	kašmír	sahara
463142	463112	463148	463146

písková melír	bílá-LED	šedý kámen
463147	463145	463144


- páková směšovací
- tlaková
- vytahovací koncovka s perlátorem
- hadičky 45 cm

kuchyňské baterie

FRANKE

FC 9541








chrom	onyx	kašmír	sahara
315727	315730	318542	315732

pískový melír	matná černá	bílá-LED	šedý kámen
315731	477893	315729	315733

- páková směšovací
- tlaková
- hadičky 45 cm

FC 9547








chrom	onyx	kašmír	sahara
315736	315739	318543	315741

pískový melír	matná černá	bílá-LED	šedý kámen
315740	477894	315738	315742

- páková směšovací
- tlaková
- hadičky 45 cm
- vytahovací koncovka se sprchou

FS 3228 LINA








chrom
499577

- páková směšovací
- tlaková
- hadičky 45 cm

FS 3229 LINA








chrom
499578

- páková směšovací
- tlaková
- hadičky 45 cm
- s vytahovací koncovkou s perlátorem

FC 0044






celonerezová	celonerez černá	celonerez zlatá	celonerez měděná	celonerez antracit
463152	463153	463149	463150	463151

- celonerezová
- páková směšovací
- tlaková
- hadičky 45 cm
- není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

FC 0045






celonerezová	celonerez černá	celonerez zlatá	celonerez měděná	celonerez antracit
463156	463157	463154	463155	461053

- celonerezová
- páková směšovací
- tlaková
- vytahovací koncovka s přepínačem na sprchu
- hadičky 45 cm
- není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

StrongLumio S5

Samonapájecí kinetické vypínače

Najdete v katalogu na stránce: 06.26




STRONG


www.demos24plus.com

Dávkovač saponátu Basic 500 ml





chrom



nikl



kód	barva
44108	chrom
279773	náhradní lahvička

- plnění saponátu shora

Náhradní sifony pro úsporu místa Franke



83751



236417



207915

kód	popis
83751	včetně odbočky na myčku pro jednodřez
236417	včetně odbočky na myčku pro dvoudřez
207915	včetně odbočky na myčku pro dvoudřez

příslušenství

FRANKE

Krytka otvoru



kód	barva
44201	nerez

Příchytka pro nerez dřezy



- baleno po 6 kusech

kód	popis
44089	30 × 42 mm

Děrovač pouze pro nerez dřezy



kód	popis
44256	ø 35 mm

Fréza do předfrézovaných otvorů ve fragranitových dřezech



kód	popis
346147	ø 35 mm

Podložka pod baterii (Podložka pro lepší stabilitu baterie)



instalace podložky pod baterii

kód	popis
207711	podložka pod baterii

Čistící spreje



kód	popis
384557	pro kuchyňské baterie Tap Cleaner
384558	pro kuchyňské dřezy

Čistící pasta Twister



kód	popis
83810	125 ml

FRANKE

vestavěné odsavače par

Vnější odtah

- Větší výkon – u recirkulačního odtahu snižuje výkon pachový filtr až o 20%.
- Větší bezpečnost - odvádí všechny zplodiny mimo kuchyň.
- Tišší provoz.
- Levnější provoz – není potřeba měnit pachové filtry.
- Zpětná klapka není součástí.

Recirkulace


- Většinu odsavačů par Franke lze použít i pro recirkulaci, kdy filtrovaný vzduch odchází zpět do místnosti.
- Filtry s aktivním uhlím pohlcující zápachy nejsou součástí dodávky (pokud není uvedeno jinak).
- Existuje i možnost nákupu filtru s dlouhou životností, kdy je filtr možné 5–8 krát umýt v myčce nádobí.

Výměna pachového filtru s aktiv. uhlím

Čištění filtrů

Jak funguje šikmý komín. odsavač par

FBI 525/705 XS HCS




kód	montážní šířka (mm)	barva
406846	522	nerez
409081	702	

- výkon: 390 m³/h
- stupně výkonu: 3
- ovládání: posuvné přepínače
- osvětlení: LED žárovky 2× 1 W, 4000 K
- hmotnost: 6,5 kg
- energetická třída (E): B
- určený pro zabudování do skříňky
- maximální hlučnost 70 dB

Příslušenství	
379892	pachový filtr UF 20 s aktivním uhlím, (sada 2 ks)
F00113	ZK 150 zpětná klapka
329440	ZK 120F zpětná klapka

Telescopic FTC 632L BK černá



kód	montážní šířka (mm)	barva
463202	600	černá

- výkon: 310m³/h
- stupně výkonu: 3
- ovládání: posuvné přepínače
- osvětlení: LED 2× 4 W, 4000 K
- hmotnost: 6 kg
- energetická třída (E): D
- max. hlučnost 67 dB (A)
- určený pro zabudování do skříňky

Příslušenství	
379892	pachový filtr UF 20 s aktivním uhlím, (sada 2 ks)
329440	ZK 120F zpětná klapka


12345 Položka je skladem **12345** Položka je na objednávku

vestavěné odsavače par

FRANKE

Telescopic FTC 632L WH bílá





kód	montážní šířka (mm)	barva
463203	600	bílá


- výkon: 310m³/h
- stupně výkonu: 3
- ovládání: posuvné přepínače
- osvětlení: LED 2× 4 W, 4000 K
- hmotnost: 6 kg
- energetická třída (E): D
- max. hlučnost 67 dB (A)
- určený pro zabudování do skříňky

Příslušenství

379892	pachový filtr UF 20 s aktivním uhlím, (sada 2 ks)
329440	ZK 120F zpětná klapka

Telescopic FTC 632L GR/XS





kód	montážní šířka (mm)	barva
379888	600	nerez[1]

- výkon: 310 m³/h
- stupně výkonu: 3
- ovládání: posuvné přepínače
- osvětlení: LED 2× 4 W, 4000 K
- hmotnost: 6 kg
- energetická třída (E): D
- max. hlučnost 67 dB (A)
- určený pro zabudování do skříňky

[1] přední panel

Příslušenství


379892	pachový filtr UF 20 s aktivním uhlím, (sada 2 ks)
329440	ZK 120 zpětná klapka

FRANKE

vestavěné odsavače par

FBFE BK MATT A52 matná černá





kód	montážní šířka (mm)	barva
477906	520	černá matná


- výkon: 280/540/620 m³/h (na min, max a intenzivní stupeň)
- stupně výkonu: 3
- ovládání: tlačítkové
- osvětlení: LED pásek 1 × 6 W, 3000 K
- hmotnost: 9 kg
- energetická třída (E): B
- max. hlučnost 67 dB (A)
- určený pro zabudování do skříňky

Příslušenství

43209	UF 05 pachový filtr s aktivním uhlím
335042	pachový filtr UF 11 s dlouhou životností
F00113	zpětná klapka ZK150 průměr 150 mm

FBFE WH MATT A52 matná bílá





kód	montážní šířka (mm)	barva
477908	520	bílá matná

- výkon: 280/540/620 m³/h (na min, max a intenzivní stupeň)
- stupně výkonu: 3
- ovládání: tlačítkové
- osvětlení: LED pásek 1× 6 W, 3000 K
- hmotnost: 9 kg
- energetická třída (E): B
- max. hlučnost 67 dB (A)
- určený pro zabudování do skříňky


Příslušenství

43209	UF 05 pachový filtr s aktivním uhlím
335042	pachový filtr UF 11 s dlouhou životností
F00113	zpětná klapka ZK150 průměr 150 mm

odsavače par

FBFE XS A52 nerez





kód	montážní šířka (mm)	barva
477904	520	nerez


- výkon: 280/540/620 m³/h (na min, max a intenzivní stupeň)
- stupně výkonu: 3
- ovládání: tlačítkové
- osvětlení: LED pásek 1× 6 W, 3000 K
- hmotnost: 9 kg
- energetická třída (E): B
- max. hlučnost 67 dB (A)
- nerezový povrch
- určený pro zabudování do skříňky

Příslušenství

43209	UF 05 pachový filtr s aktivním uhlím
335042	pachový filtr UF 11 s dlouhou životností
F00113	zpětná klapka ZK150 průměr 150 mm

Ostrůvkový odsavač výsuvný z pracovní desky - FDW 908 IB XS





kód	montážní šířka (mm)	barva
284892	880	černá /nerez

- vykon: 720 m³/h
- stupně vykonu: 4[1]
- ovladani: senzorové
- osvětleni: LED lišta 1× 7 W, 2700 K
- hmotnost: 36 kg
- energeticka třida (E): A
- max.hlučnost 68 dB (A)


[1] + intenzivní stupeň + doběh

Příslušenství

268455	pachový filtr s aktivním uhlím UF 09
335041	sada pro umístění motoru mimo odsavač




268455



335041

Komínový odsavač - Vertical Evo FPJ 615/915 V BK A





kód	montážní šířka (mm)	barva
268441	600	černé sklo
268449	900	


- výkon: 600 m³/h
- stupně výkonu: 3
- ovládání: senzorové
- osvětlení: LED 2× 1W, 4000 K
- hmotnost: 14 kg
- energetická třída (E): C
- max. hlučnost 63 dB (A)

Příslušenství

43209	UF 05 pachový filtr s aktivním uhlím
335042	pachový filtr UF 11 s dlouhou životností
F00113	zpětná klapka ZK150 průměr 150 mm

Komínový odsavač - FPJ 625/705/925 V BK/SS





kód	montážní šířka (mm)	barva
383930	600	černá /nerez
384528	700	černá nerez
384527	900	černá /nerez

- výkon: 800 m³/h
- stupně výkonu: 3[1]
- ovládání: senzorové
- osvětlení: LED 2× 1 W, 4000 K
- hmotnost: 14 kg
- energetická třída (E): A+
- max.h lučnost 69 dB (A

[1] intenzivni stupeň + doběh

Příslušenství

43209	UF 05 pachový filtr s aktivním uhlím
335042	pachový filtr UF 11 s dlouhou životností
F00113	zpětná klapka ZK150 průměr 150 mm

odsavače par

BLANCO

Dřezy Blanco

kvalita, design a funkčnost v každém detailu

V nabídce najdete tři prémiové materiály

- nerezovou ocel, Silgranit® PuraDur® a keramiku PuraPlus®, z nichž každý přináší jedinečné výhody.

Nerezová ocel - klasická elegance

Vysoce kvalitní ušlechtilá nerezová ocel BLANCO je synonymem pro čistotu, odolnost a univerzální design.

Hlavní přednosti:

- odolná vůči korozi a vysokým teplotám
- hygienická a snadno udržovatelná
- nadčasový vzhled vhodný do každé kuchyně
- dostupná v různých povrchových úpravách (např. saténový lesk, hladká struktura, Durinox®).

Silgranit®PuraDur® - moderníeleganceExkluzivní

Granitový kompozit tvořený z cca 80 % přírodního křemene. Spojuje krásu kamene s praktickými vlastnostmi moderního materiálu.

Hlavní přednosti:

- odolný vůči poškrábání, skvrnám i běžným kuchyňským kyselinám,
- neporézní, hladký povrch odpuzující nečistoty,
- snadná údržba a hygienická bezpečnost (vhodný pro kontakt s potravinami),
- široká škála barev s hedvábně kamenným povrchem,
- stálobarevnost i při dlouhodobém vystavení světlu.

Keramika

PuraPlus® – přirozená krása a odolnost
Přirozený vzhled s mimořádnou trvanlivostí.

Hlavní přednosti:

- vysoká odolnost vůči teplotám, poškrábání i běžným domácím látkám
- stálá barva i při dlouhodobém působení slunečního záření
- hladký, neporézní povrch s úpravou PuraPlus® – odpuzuje vodu a nečistoty,
- snadná údržba a dlouhodobě čistý vzhled.

Vzorník barev Silgranit


antracit



šedá skála

bílá


tartufo


káva


černá


šedá vulkán (novinka)

bílá soft

Vzorník barev Keramika

zářivě bílá

Blanco granitové dřezy

Granitové dřezy BLANCO z originálního materiálu Silgranit® PuraDur® představují spojení moderní technologie a přirozené krásy kamene.

Materiál vyvinutý a vyráběný v Německu obsahuje přibližně 80 % přírodního křemenného písku, což zaručuje jeho vysokou pevnost, odolnost a dlouhou životnost.

Povrch Silgranit®PuraDur® má hedvábně matný, na dotek příjemný „kamenný" charakter a je dostupný v široké paletě barev, které lze snadno sladit s pracovní deskou i baterií. Díky speciálnímu složení a uzavřené struktuře je mimořádně odolný a zároveň snadno udržovatelný.

Hlavní přednosti materiálu Silgranit® PuraDur®:

- Vysoká odolnost vůči poškrábání, nárazům a běžným kuchyňským látkám.
- Odolnost vůči vysokým teplotám běžného kuchyňského provozu – bez obav lze odkládat horké hrnce či plechy.
- Přirozená odolnost vůči běžným domácím kyselinám (např. ocet, citronová šťáva).
- Hladký, neporézní povrch odpuzuje nečistoty a usnadňuje čištění.
- Hygienicky bezpečný materiál – vhodný pro kontakt s potravinami, s antibakteriální úpravou Hygiene+Plus.
- Stálobarevnost a odolnost vůči UV záření – barva se nemění ani při dlouhodobém používání.
- Luxusní vzhled s přirozenou strukturou kamene – spojuje estetiku a praktičnost.

Přehled symbolů pro dřezy


horní montáž


spodní montáž


montáž do roviny


obsahuje sifon


neobsahuje sifon


sifon pro úsporu místa



min. šířka rohové skříňky



odtokový ventil


otočný sítkový ventil




min. šířka skříňky

Blanco kuchyňské baterie

- nadčasový sortiment kuchyňských baterií BLANCO se vyznačuje širokou rozmanitostí tvarů, výšek i barev.
- nabídka řešení pro různé potřeby a styly kuchyní od minimalistických po tradiční.
- všechny modely jsou navrženy tak, aby dokonale ladily s dřezy BLANCO – ať už jde o kovové provedení, nebo barevné varianty v tónu SILGRANIT®.

dostupné ve více barvách | sprcha | vytahovací koncovka | 360° rotace





keramické dřezy 12.57



Silgranit 12.58



nerezové dřezy 12.65




kuchyňské baterie 12.67

keramické dřezy


BLANCO

Panor 60, bez excentru





kód	barva	provedení
201658	zářivě bílá	1× otvor 35 mm
201659	zářivě bílá	2× otvor 35 mm




- **Rozměry:** 630 × 600 mm
- dřez: 530 × 440 mm
- hloubka: 190 mm
- součástí dodávky dřezů je odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" sítkový ventil
- dřez má otvor pro baterii
- zadní strana není glazurovaná
- návod na montáž naleznete na našem webu

Příslušenství	
202313	dávkovač Torre
212303	nerez krytka výpusti



Subline 700-U bez táhla





80 | 3½

antracit	šedá skála	bílá	bílá soft
358613	358614	358617	498435

tartufo	černá	šedá vulkán
358620	420052	498434

- **Rozměry:** 730 × 460 mm
- výřez: 700 × 400 mm
- dřez: 700 × 400 mm
- hloubka: 190 mm


- odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil 3 ½" InFino®

Příslušenství

358350	pojezdy TOP universal
233128	krájecí deska dřevěná
202432	krájecí deska sklo
210674	nerezová miska

Subline 800-U bez táhla





90 | 3½

antracit	šedá skála	bílá soft
358393	358394	498441

černá	šedá vulkán
420055	498440

- **Rozměry:** 830 × 460 mm
- výřez: 800 × 400 mm
- dřez: 800 × 400 mm
- hloubka: 220 mm

- odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil 3 ½" InFino®

Příslušenství


358350	pojezdy TOP universal
233128	krájecí deska dřevěná
202432	krájecí deska sklo
210674	nerezová miska

Silgranit, s odkapem

BLANCO

Metra 45S bez excentru





45 | 3½

antracit	šedá skála	bílá	bílá soft
200588	200591	200584	498167

tartufo	černá	šedá vulkán
200587	**407111**	498166

Rozměry: 780 × 500 mm
- výřez: 760 × 480 mm
- dřez: 345 × 430 mm
- hloubka: 190 mm


- součástí balení dřezů je odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" sítkový ventil

Příslušenství

358349	rohová miska
263539	koš na nádobí
263644	odkapávací deska

Elon XL 6S s mřížkou, bez excentru





60 | 3½

antracit	šedá skála	bílá
380615	380616	380619

tartufo	káva
380622	380624

- **Rozměry:** 780 × 500 mm
- výřez: 760 × 480 mm
- dřez: 450 × 410 mm
- hloubka: 190 mm


- součástí balení: odkapávací nerezová mřížka, odtoková armatura,InFino 3 1/2" výpusť se sítkem, zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku

Příslušenství

358349	rohová miska
263539	koš na nádobí
263644	odkapávací deska

Zia 45S Compact bez excentru





45 | 3½

antracit	bílá	káva	bílá soft	černá	šedá vulkán
380988	380992	380997	498251	419928	498250

Rozměry: 680 × 500 mm
výřez: 660 × 480 mm

- dřez: 340 × 450 mm
- hloubka: 190 mm


- součástí balení dřezů je odtoková armatura 3 ½" sítkový ventil, zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku

Příslušenství

202393	krájecí deska dřevěná
202390	krájecí deska bílá
263539	koš na nádobí

Zia 5S bez excentru





50 | 3½

antracit	bílá	káva	bílá soft	černá	šedá vulkán
263912	263916	263920	497326	419929	498252

Rozměry: 860 × 500 mm
- výřez: 840 × 480 mm

- dřez: 390 × 450 mm
- hloubka: 190 mm

- součástí balení dřezů je odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" sítkový ventil

Příslušenství


202393	krájecí deska dřevěná
202390	krájecí deska bílá
263539	koš na nádobí
212303	nerez krytka výpusti

Silgranit, s odkapem i bez odkapu

BLANCO

Legra 45S





45 | 3½

antracit	bílá	káva	bílá soft	černá	šedá vulkán
314680	314682	314685	498145	419896	498144

- **Rozměry:** 780 × 500 mm
- výřez: 760 × 480 mm
- dřez: 335 × 430 mm
- hloubka: 190 mm


- součástí balení dřezů je odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" sítkový ventil

Příslušenství

202393	krájecí deska dřevěná
202390	krájecí deska šedá
263539	koš na nádobí

Naya 45 bez excentru





45 | 3½

antracit	šedá skála	bílá	černá
200340	477580	477583	477581

tartufo	káva	bílá soft	šedá vulkán
477585	477586	498187	498186

Rozměry: 465 × 510 mm
- výřez: 445 × 490 mm
- dřez: 395 × 350 mm
- hloubka: 200 mm.

- součástí balení dřezů je odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" sítkový ventil

Příslušenství


314722	odkapávací deska vlnitá
263644	odkapávací deska

BLANCO

Silgranit, bez odkapu

Naya 5 bez excentru





50 | 3½

antracit	šedá skála	bílá	tartufo
477538	477539	477541	477543

černá	bílá soft	šedá vulkán	káva
477537	498189	498188	477544

Rozměry: 515 × 510 mm
- výřez: 495 × 490 mm
- dřez: 445 × 400 mm
- hloubka: 200mm


- součástí balení dřezů odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ sítkový ventil

Příslušenství

314722	odkapávací deska vlnitá
263644	odkapávací deska

Naya 6 bez excentru





60 | 3½

antracit	šedá skála	bílá	tartufo
233180	233181	233183	233186

černá	bílá soft	šedá vulkán	káva
420024	498191	498190	233187

Rozměry: 615 × 545 mm
- výřez: 595 ×490 mm
- dřez: 545 × 400 mm
- hloubka: 200 mm

- součástí balení dřezů je odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" sítkový ventil

Příslušenství


212303	CapFLow nerezová krytka výpusti 3 ½

Silgranit, bez odkapu

BLANCO

Etagon 500-U, bez excentru s nerezovými pojezdy





60 | 3½

antracit	šedá skála	bílá	tartufo
314441	314442	314445	314448

černá	bílá soft	šedá vulkán	káva
417879	498122	498121	314450

Rozměry: 530 × 460 mm
- výřez 500 × 400 mm
- hloubka: 200 mm
- bez odtokové armatury, nutno dokoupit typ 1×3,5" InFino sítkový ventil


Etážový dřez
- velkorysé umyvadlo se „schůdkem", s funkčností mycího centra

Příslušenství

358350	pojezdy TOP universal
233128	krájecí deska dřevěná
202432	krájecí deska sklo
210674	nerezová miska

Subline 320-U bez táhla





40 | 3½

antracit	šedá skála	bílá	tartufo
358577	358578	358581	358585

černá	bílá soft	šedá vulkán
420041	498219	498218

Rozměry: 350 × 460 mm
- výřez: 320 × 400 mm
- hloubka: 190 mm

- odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil 3 ½" InFino®
- součástí balení jsou odpovídající armatury, pro propojení 2 dřezů je třeba dokoupit propojovací komponent 314077

Příslušenství


358350	pojezdy TOP universal
233128	krájecí deska dřevěná
202432	krájecí deska sklo
210674	nerezová miska

BLANCO

Silgranit, bez odkapu

Subline 400-U bez táhla





50 | 3½

antracit	šedá skála	bílá	tartufo
358593	358594	358597	358600

černá	bílá soft	šedá vulkán	káva
419919	498225	498224	358602

Rozměry: 430 × 460 mm
- výřez: 400 × 400 mm
- hloubka: 190 mm


- odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil 3 ½" InFino®
- součástí dřezů jsou odpovídající armatury, pro propojení 2 dřezů je třeba dokoupit propojovací komponent 314077

Příslušenství

358350	pojezdy TOP universal
233128	krájecí deska dřevěná
202432	krájecí deska sklo
210674	nerezová miska

Subline 500-U bez táhla





60 | 3½

antracit	šedá skála	bílá	tartufo
358603	358604	358607	358610

černá	bílá soft	šedá vulkán
402543	498228	498227

Rozměry: 530 × 460 mm
- výřez: 500 × 400 mm
- hloubka: 190 mm

- odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, sítkový ventil 3 ½" InFino®
- součástí balení jsou odpovídající armatury, pro propojení 2 dřezů je třeba dokoupit propojovací komponent 314077

Příslušenství


358350	pojezdy TOP universal
233128	krájecí deska dřevěná
202432	krájecí deska sklo
210674	nerezová miska

nerezové dřezy, s odkapem

BLANCO

Lemis XL 6 S-IF








- **Rozměry:** 1000 × 500 mm
- výřez: 980 × 480 mm
- dřez: 450 × 424 mm
- hloubka: 205 mm

kód	povrch
358357	kartáčovaný

- součástí dodávky dřezů je odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" výpusť se sítkovým ventilem, ovládání bez excentru

Lemis XL 6 S-IF Compact








- **Rozměry:** 780 × 500 mm
- výřez: 760 × 480 mm
- dřez: 450 × 424 mm
- hloubka: 205 mm

kód	povrch
380793	kartáčovaný

- součástí dodávky dřezů je odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" výpusť sítkovým ventilem, ovládání bez excentru

TIPO 45 S Mini








Rozměry: 605 × 500 mm
- výřez: 587 × 482 mm
- dřez: 330 × 420 mm
- hloubka: 160 mm

kód	povrch
199895	přírodní lesk

Příslušenství	
263539	koš na nádobí

TOP EE 3×4








Rozměry: 330 × 470 mm
- výřez: 312 × 452 mm
- dřez: 240 × 370 mm
- hloubka: 150 mm

kód	povrch
199786	přírodní lesk

TOP EE 4×4








Rozměry: 435 × 470 mm
- výřez: 417 × 452 mm
- dřez: 340 × 370 mm
- hloubka: 150 mm

kód	povrch
199785	přírodní lesk

kuchyňské baterie

BLANCO

Mili




antracit Silgranit®-look	šedá vulkán Silgranit®-look	černá matná	bílá soft Silgranit®-look
359607	498184	477514	498185

černá Silgranit®-look	chrom	bílá Silgranit®-look
415104	202086	359603

- tlaková baterie
- rozšířený akční rádius díky 360° otočnému raménku
- kartuš Blanco s keramickým těsněním


Mila a Mila–S



kód	popis	popis
202087	Mila - bez sprchy	chrom
233179	Mila-S - se sprchou	chrom

- tlaková chromová baterie
- u modelu MILA-S výsuvná sprška
- rozšířený akční rádius díky 360° otočnému raménku
- kartuš Blanco s keramickým těsněním


Catris – S Flexo



chrom	PVD steel	černá matná	satin dark steel
402551	402552	402553	516396

- otočné raménko o 360°
- kartuš s keramickým těsněním
- flexibilní hadičky s délkou 450 mm a 3/8 " maticí pro snadnou instalaci
- stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie při jejím zabudování do nerezových dřezů
- patentovaný perlátor snižuje tvorbu vodního kamene

Mida



chrom	černá matná
202085	477533


SILGRANIT® LOOK


antracit	černá	šedá vulkán	bílá	bílá soft
202094	402523	498181	202090	498180

- tlaková baterie
- rozšířený akční rádius díky 360° otočnému výtoku
- kartuš Blanco s keramickým těsněním

Mida–S









chrom	černá matná
289464	477534


SILGRANIT® LOOK

antracit	černá	šedá vulkán	bílá	bílá soft
289466	415097	498183	289468	498182

- tlaková baterie
- rozšířený akční rádius díky 360° otočnému raménku
- výsuvná sprcha

Candor a Candor–S s výsuvnou sprchou











kód	popis
358373	nerez kartáčovaný
358374	nerez - s výsuvnou sprchou

- provedení v masivním nerezu, kartáčovaný povrch
- ovládání páky nemá vliv na spoření energie

Lanora a Lanora–S s výsuvnou sprchou









kód	barva
358375	nerez kartáčovaná
358376	nerez kartáčovaná - s výsuvnou sprchou


- tlaková baterie
- otočné raménko 360°
- stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- kartuš s keramickými těsněními

kuchyňské baterie

BLANCO

Kano








chrom	černá matná	antracit/chrom	šedá vulkán/chrom
314066	477525	380760	498139

bílá soft/chrom	černá/chrom	kávová/chrom
498138	415110	380765

- otočné raménko o 360°
- kartuš s keramickým těsněním
- flexibilní hadičky s délkou 350 mm a 3/8 " maticí pro snadnou instalaci
- stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie při jejím zabudování do nerezových dřezů
- patentovaný perlátor snižuje tvorbu vodního kamene

Kano – S








chrom	černá matná	antracit/chrom	šedá vulkán/chrom
314071	477526	380772	498141

bílá soft/chrom	černá/chrom
498140	415109

- otočné raménko 120°
- sprchová hadice potažená nylonem
- kartuš s keramickým těsněním
- pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro snadnou instalaci
- patentovaný perlátor snižuje tvorbu vodního kamene

Daras – S








antracit	bílá	šedá vulkán
201872	201868	498114

bílá soft	černá
498113	415101

- tlaková baterie
- s výsuvnou sprchou
- vhodná pro malé dřezy
- rozšířený akční rádius díky raménku otočném v rozsahu 360°

Daras







antracit	šedá vulkán	chrom
201861	498112	**201854**

bílá soft	kávová	černá
498111	201862	402549

- tlaková baterie chromová nebo dle barvy granitu
- vhodná pro malé dřezy
- rozšířený akční rádius díky raménku otočném v rozsahu 360°



Marella má vlastní **Floridu.**
Díky ní váš nábytek rozkvete.

Najdete v tomto katalogu v kapitole 11.

doplňky nebo příslušenství


BLANCO

Dávkovač saponátu LATO









chrom	PVD steel	černá matná	saténově zlatá	satin dark steel	satin platinum
402689	402690	402691	477527	516442	516443

SILGRANIT® LOOK


antracit/chrom	šedá skála/chrom	černá/chrom	bílá/chrom
402692	402693	406804	402696

šedá vulkán/chrom	tartufo/chrom	bílá soft/chrom
498143	402699	498142

- plnění shora
- příslušenství k metalickým a silgranitovým bateriím
- ø 35 mm otvor
- objem nádobky: 350 ml

Dávkovač saponátu Torre





chrom	nerez imitace	nerez kartáčovaný	satin dark steel	satin platinum
202313	202314	289494	516536	516537

PVD steel /nerez imitace	saténově zlatá
477605	477549

- objem nádobky je 300 ml

Krytka výpusti





kód	popis
212303	nerezová krytka výpusti

- elegantní zakrytí výpusti
- brání rozstřikování vody
- pro všechny dřezy s 3 ½"odtokovým otvorem
- nelze použít k sítkům InFino

Odkapová mřížka







402555 - kompatibilní se dřezy:

- Pleon
- Subline
- Andano
- Claron
- Cronos
- Supra
- ZeroX
- Idento

402554 - kompatibilní se dřezy:

- ADON
- Claron
- Divon

kód	popis
402554	460 × 440 mm pro dřezy do šířky 420 mm
402555	460 × 425 mm pro dřezy do šířky 400 mm

Čistící prostředky




kód	popis
263411	Blanco POLISH utěrka z mikrovlákna
498104	Daily Clean čistící prostředek 150 ml

drtiče odpadů

EcoMaster Economy EVO3 pro malé domácnosti





ZÁRUKA 2 ROKY

kód	popis
354034	1/2 HP (375 W)


- je určen pro menší domácnosti nebo v místech, kde je nestandardní a velmi omezený prostor pro montáž
- všechny jeho drtící komponenty jsou již z nerezové oceli
- odhlučnění je provedeno překrytím motoru

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- otáčky: 2600 ot / min
- krouticí moment: 1,5 Nm
- objem komory: 1,48 l
- drtící segmenty: nerezová ocel, zesílené lopatky
- hmotnost: 4,4 kg

EcoMaster Standard EVO3 pro běžné domácnosti





ZÁRUKA 3 ROKY

kód	popis
337729	3/4 HP (550 W)


- hodí se pro všechny běžné domácnosti a tam, kde je nedostatek místa pod dřezem
- všechny jeho drtící komponenty jsou z nerezové oceli, má dostatečný výkon a odhlučnění motoru

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- otáčky: 2700 ot / min
- krouticí moment: 1,8 Nm
- objem komory: 1,48 l
- drtící segmenty: nerezová ocel, zesílené lopatky
- hmotnost: 5 kg

Drtič EcoMaster DELUXE EVO3 pro nejnáročnější uživatele





ZÁRUKA 5 LET

kód	popis
337731	3/4 HP (550 W)


- je vhodný do početnějších domácností
- je skvělou volbou pro všechny, kteří neradi dělají kompromisy a rádi si dopřejí více luxusu
- z technického hlediska přináší tento drtič dokonalost všem prvkům do nejmenšího detailu
- oproti levnějším modelům má největší drtící komoru, celkové nejlepší možné odhlučnění komory i motoru
- drtící prstenec je vyšší, navíc opatřen dvojitou řadou perforací pro rychlejší a jemnější drcení

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- otáčky: 2700 ot/min
- krouticí moment: 1,8 Nm
- objem komory: 1,9 l
- drtící segmenty: nerezová ocel, zesílené lopatky
- hmotnost: 5,7 kg

Drtič EcoMaster LCD EVO3 pro gastroprovozy





kód	popis
337734	1 HP (750W)

- pro středně náročné komerční provozy s četností 200 – 300 jídel za hodinu
- kuchyně, restaurace, školy, nemocnice, domovy důchodců, dětské domovy, menzy

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- otáčky: 2800 ot/min
- kroutící moment: 2 Nm
- objem komory: 1,9 l
- drtící segmenty: nerezová ocel, zesílené lopatky
- hmotnost: 5,7 kg

Pneu spínač pro drtiče EcoMaster



kód	barva
367540	matný nerez
500886	chrom lesklý
500888	matný černý
500889	matný bílý

- slouží jako ovladač pro spuštění drtiče (zapojení přímo do drtiče)
- standardně umístění do plochy dřezu, shodně jako baterie (otvor 35 mm)
- drtiče lze také užívat bez tohoto ovladače (pomocí el. zásuvky ovládané vypínačem)

Trubkový sifon pro drtiče EcoMaster



kód	popis
231705	plast

- doporučeno pro bezproblémovou montáž drtiče

Hadička pro pneu spínač EcoMaster



kód	popis
500890	vzduchová hadička cca -+1 m

- hadička pneuspínače je určena k připojení přímo do drtiče
- spolu s tlačítkem slouží k ovládání drtiče.
- vzduchová hadička cca -+1 m


12
12
123
123
123

hliníkové rámečky, nábytkové rolety

DODÁVKY KOMPLETNÍCH DVÍŘEK Z ALU RÁMEČKŮ VČETNĚ SKLA

Dodáme vám rámová dvířka na míru dle vašeho zadání pomocí online konfigurátorů nebo objednávkových formulářů, které jsou ke stažení na našem webu.

DODÁVKY KOMPLETNÍCH SAD ROLETOVÝCH DVÍŘEK

Dodáme vám roletový pancíř včetně vedení na míru dle vašeho zadání pomocí online konfigurátorů nebo objednávkových formulářů, které jsou ke stažení na našem webu.

UKÁZKY NA VZORKOVNÁCH

Jak fungují nebo vypadají některé roletové systémy? Přijďte se podívat sami nebo k nám na vzorkovnu pošlete své zákazníky. My jim vše předvedeme a také poradíme s výběrem.

PORTÁL

Zákaznický portál k nakupování, přehledu objednávek, zadávání zakázek, formátování a ověření jejich stavu. Zároveň informace o skladových zásobách, vašich cenách a mnoho dalšího na jednom místě.

PORADENSTVÍ


Nevíte si rady s výběrem kování nebo s montáží? Zavolejte na číslo +420 596 223 455 nebo napište na adresu help@demos-trade.com a my vám rádi poradíme.

DOPRAVA AŽ K VÁM

Veškeré objednávky doručíme do vašich rukou již následující den.

obsah

obsah




hliníkové rámečky

vzorníky barev rámečku a typů výplní 13.6
vzorníky 13.7
profily 13.8
příslušenství 13.12
sporákové zástěny 13.14



rolety kompletní sety

Noble MATT 13.16
Crystal 13.17
Vetro-line 13.19
Metallic-line 13.20



vodicí profily

13.21



roletové profily

E23 s vedením Classic 13.23
E4 s vedením Classic 13.25
E9 s vedením Classic 13.26
E23 s vedením Top basic 13.27; 13.29
E23 s vedením Top 13.28
Metallic-line s vedením Top 13.30
E9 s vedením Top 13.31; 13.33
E23 s vedením Frame 13.32
Metallic-line s vedením Frame 13.34



navíjecí mechaniky

Rehau 13.37



sporákové zástěny


Cordia 13.14

hliníkové rámečky

Hliníkové rámečky

- hliníkové rámečky jsou vyráběny na míru podle přání zákazníka – standardně nabízíme rámečky se závěsy, rámečky pro výklopy, rámečky posuvné (včetně kování)
- hliníkové rámečky dodáváme včetně skla, smontované podle požadavku s navrtanými či vyfrézovanými otvory pro kování
- samozřejmostí je možnost vrtání otvorů pro úchytky dle požadavku zákazníka
- otvory v samotném profilu mají průměr 4,9 mm a ve skle 7 mm, přičemž ke každému otvoru je přibalen distanční plastový prvek pro zamezení prasknutí skla
- pro výpočet ceny a zadání objednávky používejte vždy aktuální verzi formuláře, který naleznete na našich internetových strankách www.demos-trade.com
- tloušťka skel 4 mm
- možnost vložení vodorovných a svislých dělících příček do rámečků (dělící příčky jsou z profilů BRW nebo Vivaro)

Přehled barev rámečků



hliník eloxovaný



bílá lesklá RAL 9003



nerez světlá



antracit RAL 7021



černá matná



nerez tmavá



hliník broušený



černá broušená



champagne



hnědá



černá lesklá



zlatá



zlatá broušená



bílá mat RAL 9003



ocel



light champagne

Přehled výplní

Paleta Lacobel – lesklé sklo lakované v barvě RAL


RAL 0337


RAL 0627

RAL 1013


RAL 1015


RAL 1236


RAL 1586


RAL 7035


RAL 9003


RAL 9005

RAL 9006


RAL 9007

RAL 9010

hliníkové rámečky, nábytkové rolety

Paleta Matelac – matné sklo lakované


zrcadlo bronz


zrcadlo stříbrné


zrcadlo grafit


bílá pure RAL 9003


černá classic RAL 9005

Kovová síťka


černá


zlatá

Dekorační skla


master screen



master ligne


krizet


master point


master carre


flutes


visiosun satén


master soft


antisol bronz


antisol grafit


čiré


satinato hnědé



satinato grafit



lakomat


satinato


stopsol


venus VG10


moru bronz


moru grafit

12345 Položka je skladem **12345** Položka je na objednávku

hliníkové rámečky

Vzorkovníky

kód	popis
313912	vzorkovník profilů alu rámečků
374152	vzorkovník alu rámečků a skel
402860	design kufřík Cordia



313912




402860


kód	popis
490717	vzorník skla k hliníkovým rámečkům Glass
490718	vzorník skla k hliníkovým rámečkům Master
490719	vzorník skla k hliníkovým rámečkům Lacobel
490720	vzorník skla k hliníkovým rámečkům Matelac + zrcadla





490718 490720 490719 490717


Nákresy umístění spojovacích elementů













cordia

hliníkové rámečky

Modena







01	05	06	08
hliník eloxovaný	černá matná	nerez tmavá	černá broušená

- hmotnost: 0,5 kg/m
- skleněná výplň rámečku je o 6 mm menší než vnější rozměr rámečku

nákres umístění spojovacího elementu naleznete na str. 13.7

Rocca







01	05
hliník eloxovaný	černá matná

- hmotnost: 0,27 kg/m
- skleněná výplň rámečku je o 43 mm menší než vnější rozměr rámečku

BRW





01	02	03	05	06	07
hliník eloxovaný	bílá lesklá	nerez světlá	černá matná	nerez tmavá	broušený hliník


08	09	10	12	13
černá broušená	champagne	hnědá	zlatá	zlatá broušená

14	16
bílá matná	light champagne

- hmotnost: 0,27 kg/m
- skleněná výplň rámečku je o 24 mm menší než vnější rozměr rámečku
- možnost využít přechodový (středový) profil

Roma, Roma grip











09	05	16
champagne	černá matná	light champagne

- profil určený pro použití se skrytými závěsy
- maximální hmotnost čelního panelu: 20 kg

hliníkové rámečky

Verona






01	03	05	06	07
hliník eloxovaný	nerez světlá	černá matná	nerez tmavá	broušený hliník


09	10	11	12	13
champagne	hnědá	černá lesklá	zlatá	zlatá broušená

- hmotnost: 0,24 kg/m
- skleněná výplň rámečku je o 5 mm menší než vnější rozměr rámečku

nákres umístění spojovacího elementu najdete na str. 13.7

Vivaro







01	02	05	06	12
hliník eloxovaný	bílá lesklá	černá matná	nerez tmavá	zlatá

13	14
zlatá broušená	bílá matná

- hmotnost: 0,53 kg/m
- skleněná výplň rámečku je o 76 mm menší než vnější rozměr rámečku
- možnost využít přechodový (středový) profil

Imola






01	02	05	12	14
hliník eloxovaný	bílá lesklá	černá matná	zlatá	bílá matná


- hmotnost: 0,42 kg/m

nákres umístění spojovacího elementu naleznete na str. 13.7

- nevhodné pro průhledná skla (viditelný lepený spoj)

Pisa






01	02	05	12	14
hliník eloxovaný	bílá lesklá	černá matná	zlatá	bílá matná


- hmotnost: 0,44 kg/m
- skleněná výplň rámečku je o 3 mm menší než vnější rozměr rámečku
- nevhodné pro průhledná skla (viditelný lepený spoj)

cordia

hliníkové rámečky

Asti







05	14
černá matná	bílá matná

- hmotnost: 0,27 kg/m
- skleněná výplň rámečku je o 3 mm menší než vnější rozměr rámečku
- nevhodné pro průhledná skla

Corleone







01	05
hliník eloxovaný	černá matná

- hmotnost: 0,50 kg/m
- skleněná výplň rámečku je o 4 mm menší než vnější rozměr rámečku
- maximální doporučený rozměr rámečku 1500 × 600 mm

nákres umístění spojovacího elementu naleznete na str. 13.7

Siena







01
hliník eloxovaný

- hmotnost: 0,72 kg/m
- skleněná výplň rámečku je o 87 mm menší než vnější rozměr rámečku

Palio







01
hliník eloxovaný

- hmotnost: 0,72 kg/m
- skleněná výplň rámečku je o 87 mm menší než vnější rozměr rámečku

hliníkové rámečky kombinované

Varna – Siena





01


hliník
eloxovaný

- hmotnost profilu Varna: 0,47 kg/m
- hmotnost profilu Siena: 0,72 kg/m
- skleněná výplň rámečku je o 87 mm menší než vnější rozměr rámečku v případě profilu Siena, o 18 mm menší v případě profilu Varna

ℹ do profilu Varna nelze vyvrtat otvory na závěsy, proto v případě otevíracích dvířek doporučujeme profil Varna použít vždy na šířku rámečku, na výšku pak profily Siena, Palio nebo Rocca.

Varna – Palio





01


hliník
eloxovaný

- hmotnost profilu Varna: 0,47 kg/m
- hmotnost profilu Palio: 0,72 kg/m
- skleněná výplň rámečku je o 87 mm menší než vnější rozměr rámečku v případě profilu Palio, o 18 mm menší v případě profilu Varna

ℹ do profilu Varna nelze vyvrtat otvory na závěsy, proto v případě otevíracích dvířek doporučujeme profil Varna použít vždy na šířku rámečku, na výšku pak profily Siena, Palio nebo Rocca

Varna – Rocca





01	05
hliník eloxovaný	černá matná

- hmotnost profilu Varna: 0,47 kg/m
- hmotnost profilu Rocca: 0,45 kg/m
- skleněná výplň rámečku je o 43 mm menší než vnější rozměr rámečku v případě profilu Rocca, o 18 mm menší v případě profilu Varna

ℹ do profilu Varna nelze vyvrtat otvory na závěsy, proto v případě otevíracích dvířek doporučujeme profil Varna použít vždy na šířku rámečku, na výšku pak profily Siena, Palio nebo Rocca


Dělící lišty







- jako dělící (přechodový) profil, je možné použít pouze profil BRW a Vivaro

Zámek pro rámeček – naložená dvířka









kód	popis
236413	pro 1 křídlo

Zámek pro rámeček – vložená dvířka









kód	popis
236415	pro 1 křídlo

Zámek pro rámeček – naložená dvířka








kód	popis
236414	pro 2 křídla

Zámky nelze aplikovat na profily Verona, Modena, Pisa, Imola, Corleone.

příslušenství

Průchodka bez osazení





kód	popis
144516	kovová, výška 5,6 mm
191970	kovová, výška 7 mm

Šrouby a vruty k rámečkům






kód	popis
92598T	M4 × 8 mm šroub pro úzký rámeček
13681	vrut pro široký rámeček, ocel
384350	vrut pro široký rámeček, nerez

Průchodka s osazením





kód	popis
C0315	plastová

Závěsy naložené pro úzké alu rámečky



kód	výrobce	pohyb
350864	Strong	bez pružiny
118033	Blum	s tlumením
12106	Blum	s pružinou
12109	Blum	bez pružiny
300279	Hettich	s tlumením
300285	Hettich	bez pružiny

- další varianty a typy závěsů viz kapitola 01

Sporákové zástěny

- skleněný obklad v různých barevných provedeních
- jednoduché připevnění na zeď přímo za varnou desku
- montáž přiloženou oboustrannou lepicí páskou
- tloušťka skla 5 mm
- kalené sklo



Černá (RAL 9005)

kód	šířka × výška (mm)
356145	500 × 600
356146	500 × 800
356147	600 × 700
356148	900 × 700



Bílá (RAL 9003)

kód	šířka × výška (mm)
356149	500 × 600
356150	500 × 800
356151	600 × 700
356152	900 × 700



Transparentní sklo + inox lišty

kód	šířka × výška (mm)
402566	500 × 600
402567	500 × 800
356153	600 × 700
356154	900 × 700



Efekt broušený hliník

kód	šířka × výška (mm)
356155	500 × 600
356156	500 × 800
356157	600 × 700





FurnSpin: posuvně-otočné kování

Elegantní otočka odhalí vnitřní prostor nábytku. Otevřené dveře nebudou překážet v průchodu – zde se totiž hravě snadno pohybuje celý korpus. Po dalším otočení zmizí vnitřek z dohledu a nábytek opět ukazuje uzavřenou tvář. „The Joy of FurnSpin" od firmy Hettich nadchne v každém interiéru. Mnohokrát oceněné kování FurnSpin nabízí výrobcům nábytku tvůrčí prostor pro navrhování opravdu nových řešení.

- Sady kování FurnSpin jsou nabízeny ve třech velikostech: S (80 kg), M (100 kg) a XL (120 kg)
- Provedení s tlumením Silent System při zavírání nebo Push to open Silent pro nábytek bez úchytek
- Pro nábytek výšky od 700 do 2 400 mm





Hettich

rolety RAUVOLET Noble MATT - sety

Kazetový set a čelní plocha

kód	barva	šířka skříňky (mm) [1]	výška skříňky (mm)
472276	After Dark	900	1500
472272		600	
472275	Gaslit Alley	900	
472271		600	
472274	Silver Lake	900	
472270		600	

[1] vnější rozměr korpusu s tloušťkou stěny 18 mm

- k uvedeným setům nutno dodat povinné příslušenství vodicích lišt
- dodáváno bez korpusu
- kazetový modul s mechanikou C3 na míru (nelze upravovat šířku)
- k dispozici ve standardních rozměrech viz. tabulka výše
- ostatní rozměry k dispozici v online konfigurátoru na webu: **www.rehau.com/services**


Povinné příslušenství

kód	barva
472292	After Dark
472291	Gaslit Alley
472290	Silver Lake

- příslušenství je shodné pro šířku skříňky 600 i 900mm
- **sada příslušenství obsahuje vodicí profily, koncovky a spojovací materiál potřebný k instalaci**



After Dark



Gaslit Alley



Silver Lake

rolety RAUVOLET CRYSTAL – sety

- na výběr ze 4 standardních barev
- sety připraveny k okamžité montáži
- kazetový systém C3 zajišťující komfortní otevírání a zavírání
- pro šířku skřínky 900mm a výšku 1000 a 1500 mm na objednávku

S lesklou úpravou

kód	barva	šířka skříňky (mm)	výška skříňky (mm)
402714	Bianco lesk	600	1 000
402715			1 500
402722	Piano lesk	600	1 000
402723			1 500
402724		900	1 000
402725			1 500

S matnou úpravou

kód	barva	šířka skříňky (mm)	výška skříňky (mm)
402726	Bianco mat	600	1 000
402727			1 500
402734	Piano mat	600	1 000
402735			1 500
473882	Titanio mat	600	1 000
473883			1 500

- uvedené sety jsou bez vodicích profilů a úchytky
- šířka/výška skříňky = vnější rozměr (lamino 18/19mm)
- při použití lamina 18 mm je třeba společně s vodicími profily použít také adaptéry (distanční profily), které jsou součástí příslušenství



rolety RAUVOLET CRYSTAL – sety

Příslušenství


kód	barva	šířka skříňky (mm)	výška skříňky (mm)
473877	Titanio mat	600	1 000
473878			1 500
473881		900	1 000
473880			1 500
473872	Piano mat	600	1 000
473873			1 500
473874		900	1 000
473875			1 500
473863	Bianco mat	600	1 000
473864			1 500
473866		900	1 000
473865			1 500
473859	Piano lesk	600	1 000
473860			1 500
473861		900	1 000
473862			1 500
473851	Bianco lesk	600	1 000
473852			1 500
473853		900	1 000
473854			1 500

- příslušenství – vodicí lišty je nutno vybrat zvolením správné barvy, šířky a výšky skříňky

Sestava obsahuje:
- vodicí profily
- krycí lišty
- koncovky vodicích profilů
- upevňovací materiál

Úchytka

kód	barva	šířka skříňky (mm)
473886	černá onyx	600
473887		900
473890	hliník	600
473891		900
473894	imitace nerezi	600
473895		900



Bianco Piano Titanio



rolety VETRO LINE – sety

- naložený skleněný systém k rychlé montáži
- systém pro vertikální použití
- kazetový modul na míru (nelze upravovat šířku)
- skleněná úchytka, barevně sladěná s lamelami
- možnost dodatečné výměny jednotlivých lamel
- vodicí lišty a příslušenství v provedení eloxovaného hliníku nebo v imitaci nerezu – šířka 32,5 mm
- pro desky o tloušťky 18/19 mm
- výška lamely 50 mm
- výška kazety 145 mm (do 1 000 mm) a 185 mm (do 1 500 mm)
- hloubka skříně min. 296 mm





Kazetový set a čelní plocha

kód	barva	šířka skříňky (mm)	výška skříňky (mm)
362767	satinato	600	600 – 1 000
362768			1 000 – 1 500
362771	černá	600	600 – 1 000
362772			1 000 – 1 500
362775	bílá	600	600 – 1 000
362776			1 000 – 1 500
362779	kouřová	600	600 – 1 000

- uvedené sety jsou bez vodicích lišt

POVINNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Vetro Line set 2.0 je možné kombinovat s vedením v barvě nerez, nebo hliník
- konkrétní příslušenství je nutno vybrat zvolením správné šířky a výšky skříňky

Nerezové vodicí lišty a příslušenství

kód	rozměr (mm)
362787	pro rozměry setu: šířka 600, výška 600 – 1000
362788	pro rozměry setu: šířka 600, výška 1000 – 1500
362790	pro rozměry setu: šířka 900, výška 1000 – 1500

Hliníkové vodicí lišty a příslušenství

kód	rozměr (mm)
362783	pro rozměry setu: šířka 600, výška 600 – 1000
362784	pro rozměry setu: šířka 600, výška 1000 – 1500
362786	pro rozměry setu: šířka 900, výška 1000 – 1500

rolety METALLIC LINE - sety

- roletové sety na míru připravené k rychlé a jednoduché montáži
- roletový systém Rauvolet 25 mm
- povrchové úpravy: hliník a broušený nerez
- balení obsahuje všechny potřebné komponenty
- rozměry jednotlivých setů odpovídají běžným velikostem skříněk
- určené pro minimální světlou hloubku korpusu 265 mm, resp. 276 mm (profil 25 mm)
- pro materiál tloušťky 15 – 19 mm
- atypické sety lze připravit na míru pomocí objednávkového formuláře, který je k dispozici na www.demos-trade.com




Roletové sety připravené na míru


kód	výška skříňky (mm)	šířka skříňky[1] (mm)	povrch	výška roletového profilu (mm)
157936	600 – 1 000	600	hliník	25
157937	1 000 – 1 500			
157939	1 000 – 1 500	900		
157940	600 – 1 000	600	nerez	
157941	1 000 – 1 500			
157943	1 000 – 1 500	900		

[1] je počítán vnější rozměr s tloušťkou stěny korpusu 18 mm



Složení Metallic-Line setů









1 – vyvažovací mechanika C3
2 – krycí lišta
3 – roletový profil Metallic Line
4 – naložené vedení s vodicí lištou 29 mm
5 – koncová lišta s integrovanou úchyt. lištou a dorazovým profilem
6 – kluzný kolík pro roletový profil Metallic Line
7 – kluzný kolík na koncovou lištu
8 – plastová zarážka ke koncové liště
9 – koncovka pro vodicí lištu 29 mm

samostatné komponenty na straně 13.34


přehled vodicích profilů


Zafrézované vedení Classic - 8 mm


- vodicí lišty jsou vkládány do předem vyfrézované drážky uvnitř skříně
- šířka frézování 13 mm (pro 8 mm) resp. 17 mm (pro 12 mm – vhodné pro vysoké žaluzie s horizontálním posuvem)
- hloubka frézování 12,5 mm

Doporučené roletové profily:
E23 Plastové (8 mm), str. 13.23 - 24
E4 Plastové (12 mm), str. 13.25
E9 Plastové (8 mm), str. 13.26
Systém navíjení:
- dozadu
- do šneku

Použitelné mechaniky pro vertikální vedení:
- C8
- Caddy
- C6








Zafrézované vedení Flexi - 13mm


- flexi vedení umožňuje tvarování rolety do oblouku
- navíjení do šneku lze vytvořit i z vodicího profilu při dodržení min. velikosti oblouku
- šířka frézování 13 mm, hloubka frézování 13 mm
- vodicí lišty jsou vkládány do předem vyfrézované drážky uvnitř skříně
- vodicí profil dostupný pouze v černé a šedé barvě
- Flexi vedení lze ohýbat pouze jedním směrem


Doporučené roletové profily:
E23 Plastové (8 mm), str. 13.23 - 24
E9 Plastové (8 mm), str. 13.26
Systém navíjení:
- dozadu
- do šneku vytvořeného z vodicího profilu

Použitelné mechaniky pro vertikální vedení:
- C8
- Caddy
- C6











Vložené vedení Top Basic – šroubované


- celoplastové vedení
- jednoduchá montáž: žádné frézování, stačí upravit délku lišty a přišroubovat
- možnost dodatečné montáže do již hotových skříní
- sestavení spolu s vodicími rohy a přichycení vruty
- vodicí lišty jsou uvnitř souběžně s hranou skříně
- u vodicích lišt určených k roletovým profilům v barvě hliník (plast) a dřevodekor jsou vodicí lišty pouze v unibarvě (bez kresby dekoru)

Doporučené roletové profily:
E23 Plastové (8 mm), str. 13.23 - 24
Systém navíjení:
- dozadu

Použitelné mechaniky pro vertikální vedení:
- C8
- C6
- lze i s C3 po úpravě vodicího profilu








přehled vodicích profilů


Vložené vedení Top – šroubované s krytkou

- hliníkové vodicí, krycí a koncové lišty
- nasazené vedení k našroubování uvnitř skříně
- jednoduchá montáž: žádné frézování, stačí upravit délku lišty a přišroubovat
- možnost dodatečné montáže do již hotových skříní
- možnost použití krycích lišt v identickém dekoru roletových profilů

Doporučené roletové profily:
E23 Plastové (8 mm), str. 13.23 - 24
Metallic Line 25 mm, str. 13.30
E9 Plastové (8 mm), str. 13.26
Systém navíjení:
- dozadu
- do šneku
- navíjení na mechaniku C3

Použitelné mechaniky pro vertikální vedení:
- C3, C6, C8, Caddy







Naložené vedení Frame

- naložené vedení
- hliníkové vodicí, krycí a koncové lišty
- s naložením cca 15 mm
- jednotný vzhled pro skříně s horizontálním i vertikálním posuvem
- jednoduchá montáž: žádné frézování, stačí upravit délku lišty a našroubovat
- možnost dodatečné montáže do již hotových skříní
- možnost použití krycích lišt v dekoru roletových profilů

Doporučené roletové profily:
E23 Plastové (8 mm), str. 13.23 - 24
Metallic Line 25 mm, str. 13.30
Systém navíjení:
- dozadu
- do šneku
- navíjení na mechaniku C3

Použitelné mechaniky pro vertikální vedení:
- C3, C6, C8, Caddy






Naložené vedení s vodicí lištou 29 mm

- naložené vedení
- pouze v dekorech hliník a nerez
- určeno pouze pro vertikální posuv s mechanikou C3
- možnost dodatečné montáže do již hotových skříní

Doporučené roletové profily:
Metallic Line 25 mm, str. 13.30
Systém navíjení:
navíjení na mechaniku C3, str. 13.37




Nákres krácení vodicí lišty


Maximální doporučené rozměry korpusu při horizontálním vedení

typ profilu	max. výška skříňky při horizotálním posuvu	max. šířka při hortizontálním posuvu	
		jedna žaluzie	dvoužaluzie
E23 plastové (8 mm)	1 150 mm	1 600 mm	2 000 mm
E4 plastové (12 mm)	1 900 mm		
Metallic Line 25 mm	1 500 mm	1 400 mm	

roletový profil E23 a vedení Classic

Roletový profil






kód	barva	k dekoru DTDL
R88309	černá	190 Krono
R92827	bílá	101 Krono
R88265	šedá	112, 161 Krono
R77011	hliník (plast)	f509 Egger
R88197	buk	045 Krono
R88226	javor	375 Krono
R92856	bříza	1715 Krono

Koncový profil





kód	barva
R88198	černá
R92825	bílá
R88264	šedá
R77010	hliník (plast)

kód	barva
R88189	buk
R88323	javor
R92857	bříza

možnost kombinovat se zámkem Lehmann L00060 včetně příslušenství – více info na str. 09.48

Kluzný kolík ke koncovému profilu



kód	barva
R92824	černá
R88306	bílá
R77014	šedá
R88216	hnědá buk


- bez brzdy

kód	barva
R95974	černá
R00068	bílá
R92817	šedá
R96941	hnědá buk

- s brzdou

Krycí profil






kód	barva
R95793	černá
R95794	bílá
R95795	šedá
R92819	hliník (plast)

kód	barva
R92879	buk
R95796	javor
R95797	bříza

roletový profil E23 a vedení Classic

Vodicí profil Flexi






kód	barva
R96930	černá
R96939	šedá

- navíjení do šneku lze vytvořit i z vodicího profilu při dodržení min. velikosti oblouku
- šířka frézování 13 mm, hloubka frézování 12,6 mm
- vodicí lišty jsou vkládány do předem vyfrézované drážky uvnitř skříně
- Flexi vedení lze ohýbat pouze jedním směrem

Vodicí profil Classic (k zafrézování)





kód	barva
R92810	černá
R88304	bílá

kód	barva
R77012	šedá

Vodicí šnek


kód	typ	barva	kapacita návinu (mm)
R95848	dvouchodý	černá	670
R95849	čtyřchodý	černá	1 280
R95948	čtyřchodý	šedá	1 280
R92850	pětichodý	černá	1 590


- určeno jen k zafrézování v kombinaci s 8 mm vedením Classic
- použitelné pro horizontální i vertikální vedení
- doporučené max. rozměry pro vertikální vedení: max. šířka 1 164 mm, max. výška 1 590 mm



R95848


R95849


R95948








Rohový vodicí profil 8 mm k zafrézování

kód	barva
R92828	černá
R88305	bílá

kód	barva
R77013	šedá






roletový profil E4 a vedení Classic

Roletový profil






kód	barva	k dekoru DTDL
R00003	hliník (plast)	F509 Egger

- profil pro vodicí lištu šířky 12 mm
- profil možno použít do skříňky výšky až 1 900 mm při horizontálním posuvu

Koncový profil





kód	barva
R77010	hliník (plast)

možnost kombinovat se zámkem Lehmann L00060 včetně příslušenství – více info na str. 09.48

Kluzný kolík ke koncovému profilu




kód	barva
R00042	šedá

- pro vedení 12 mm

Krycí profil






kód	barva
R92819	hliník (plast)

Vodicí profil Classic (k zafrézování)






kód	barva
R00015	šedá

- pro vedení 12 mm

Rohový vodicí profil k zafrézování






kód	barva
R00023	šedá

- pro vedení 12 mm

roletový profil E9 a vedení Classic

Roletový profil






kód	barva	k dekoru DTDL
353554	zářivě bílá	W1000 Egger

- profil pro vedení šířky 8 mm
- matný povrch


Středový úchytový profil






kód	barva	k dekoru DTDL
353559	zářivě bílá	W1000 Egger

Koncový profil





kód	barva	k dekoru DTDL
353557	zářivě bílá	W1000 Egger

- možnost kombinovat se zámkem Lehmann L00060 včetně příslušenství – více info na str. 09.48


Kluzný kolík ke koncovému profilu



kód	barva
353561	bílá

- bez brzdy


Krycí profil



kód	barva	k dekoru DTDL
353560	zářivě bílá	W1000 Egger

Vodicí profil Classic (k zafrézování)






kód	barva
R88304	bílá

Rohový vodicí profil k zafrézování






kód	barva
R88305	bílá

Vodicí šnek Top pro Metallic Line a E9






kód	barva
R95831	černá

- použitelný pro horizontální i vertikální vedení
- doporučené max. rozměry pro vertikální vedení: max. šířka 1 164 mm, max. výška 1 240 mm

roletový profil E23 a vedení Top Basic

Roletový profil E23






kód	barva	k dekoru DTDL
R88309	černá	190 Krono
R92827	bílá	101 Krono
R88265	šedá	112, 161 Krono
R77011	hliník (plast)	F509 Egger
R88197	buk	045 Krono
R88226	javor	375 Krono
R92856	bříza	1715 Krono

Koncový profil





kód	barva
R88198	černá
R92825	bílá
R88264	šedá
R77010	hliník (plast)

kód	barva
R88189	buk
R88323	javor
R92857	bříza

- možnost kombinovat se zámkem Lehmann – kód L00060 včetně příslušenství – více info na str. 09.48

Kluzný kolík ke koncovému profilu



kód	barva
R92824	černá
R88306	bílá
R77014	šedá
R88216	hnědá buk


- bez brzdy

kód	barva
R95974	černá
R00068	bílá
R92817	šedá
R96941	hnědá buk

- s brzdou

Vodicí profil






kód	barva
R92823	černá
R92822	bílá
R92821	šedá

kód	barva
R88301	hnědá (buk)
R84086	béžová (bříza)
R77089	tmavě šedá (pro plast. žaluzie v barvě hliník)

Roh vodicího profilu k šroubování pro návin na záda






kód	barva
R88209	černá
R92801	bílá
R92802	šedá

kód	barva
R88302	hnědá (buk)
R84091	béžová (bříza)
R92831	tmavě šedá (pro plast. žaluzie v barvě hliník)

Krycí profil







kód	barva
R95793	černá
R95794	bílá
R95795	šedá
R92819	hliník (plast)

kód	barva
R92879	buk
R95797	bříza

roletový profil E23 a vedení Top


Roletový profil






kód	barva	k dekoru DTDL
R88309	černá	190 Krono
R92827	bílá	101 Krono
R88265	šedá	112, 161 Krono
R77011	hliník (plast)	F509 Egger
R88197	buk	045 Krono
R88226	javor	375 Krono
R92856	bříza	1715 Krono

Koncový profil





kód	barva
R88198	černá
R92825	bílá
R88264	šedá
R77010	hliník (plast)

kód	barva
R88189	buk
R92857	bříza

- možnost kombinovat se zámkem Lehmann – kód L00060 včetně příslušenství – více info na str. 09.48

Kluzný kolík ke koncovému profilu




kód	barva
R92824	černá
R88306	bílá
R77014	šedá
R88216	hnědá buk


- bez brzdy

kód	barva
R95974	černá
R00068	bílá
R92817	šedá
R96941	hnědá buk

- s brzdou

Vodicí profil Top






kód	barva
R95830	hliník

Roh vodicího profilu Top






kód	barva
R95799	černá

Vodicí šnek Top






kód	barva
R95831	černá

- použitelné pro horizontální i vertikální vedení
- doporučené max. rozměry pro vertikální vedení: max. šířka 1 164 mm, max. výška 1 240 mm

roletový profil E23 a vedení Top Basic

Kryt vodicího profilu Top






kód	barva
R95821	černá
R95822	bílá
R95823	šedá
R95824	hliník (plast)
R95825	buk

kód	barva
R95827	javor
R95828	bříza
R95829	hliník Metallic Line
R00064	nerez Metallic Line

Krycí profil






kód	barva
R95793	černá
R95794	bílá
R95795	šedá
R92819	hliník (plast)

kód	barva
R92879	buk
R95796	javor
R95797	bříza

roletový profil Metallic line a vedení Top

Roletový profil






kód	barva	šířka (mm)
R00011	hliník	25
R00012	nerez	


Kluzný kolík



kód	barva	šířka (mm)
R00013	černá	25

Vodicí profil






kód	barva
R95830	hliník

Krytka vodicího profilu






kód	barva
R95829	hliník Metallic Line
R00064	nerez Metallic Line

Koncový kombi profil





kód	barva
R92836	hliník
R92837	nerez

- možnost kombinovat se zámkem Lehmann 224510
  vč. příslušenství – více info na str. 09.42

Kluzný kolík ke koncovému kombi profilu




kód	barva
R92838	šedá

Horní krycí profil

kód	barva
R96228	hliník Metallic Line
R00066	nerez Metallic Line






12345 Položka je skladem **12345** Položka je na objednávku

roletový profil E9 a vedení Top

Roletový profil







kód	barva	k dekoru DTDL
353554	zářivě bílá	W1000 Egger

- profil pro vedení šířky 8 mm
- matný povrch

Koncový profil






kód	barva	k dekoru DTDL
353557	zářivě bílá	W1000 Egger

- možnost kombinovat se zámkem Lehmann L00060 včetně příslušenství – více info na str. 09.48

Středový úchytový profil






kód	barva	k dekoru DTDL
353559	zářivě bílá	W1000 Egger

Kluzný kolík ke koncovému profilu



kód	barva	popis
353561	bílá	bez brzdy


Horní krycí profil



kód	barva	k dekoru DTDL
353560	zářivě bílá	W1000 Egger


Krycí profil vodicí lišty






kód	barva	k dekoru DTDL
353556	zářivě bílá	W1000 Egger

Vodicí profil






kód	barva
R95830	hliník

Vodicí šnek





kód	barva
R95831	černá

- použitelné pro horizontální i vertikální vedení
- doporučené max. rozměry pro vertikální vedení: max. šířka 1 164 mm, max. výška 1 240 mm

Roh vodicího profilu

kód	barva
R95799	černá






roletový profil E23 a vedení Frame


Roletový profil






kód	barva	k dekoru DTDL
R88309	černá	190 Krono
R92827	bílá	101 Krono
R88265	šedá	112, 161 Krono
R77011	hliník (plast)	F509 Egger

Koncový profil s přesahem







kód	barva
R95817	hliník[1]

- [1] surový hliníkový profil, nutno objednat i kryt koncové lišty s přesahem
- možnost kombinovat se zámkem Lehmann 381995 včetně příslušenství – více info na str. 09.48

Kryt koncového profilu s přesahem





kód	barva
R96071	černá
R96072	bílá
R96073	šedá
R96074	hliník (plast)


Kluzný kolík pro koncový profil s přesahem



kód	barva
R96088	černá
R96089	šedá

Vodicí profil Frame






kód	barva
R95818	hliník

Kryt vodicího profilu






kód	barva
R95832	černá
R95833	bílá
R95834	šedá
R95835	hliník (plast)

roletový profil E9 a vedení Top

Koncovky vodicího profilu



kód	barva
R95840	černá
R95841	bílá
R95842	šedá
R95843	šedá (plast) hliník

Přechodka pro vodicí profil




kód	barva
R95590	černá

- pouze při použití mechaniky C3

Krycí profil s přesahem






kód	barva
R95820	hliník[1]

- [1] surový hliníkový profil, nutno objednat i kryt krycí lišty s přesahem

Kryt krycího profilu s přesahem






kód	barva
R96080	černá
R96081	bílá
R96082	šedá
R96083	hliník (plast)

Roh vodicího profilu






kód	barva
R95799	černá

Vodicí šnek






kód	barva
R95831	černá

- použitelné pro horizontální i vertikální vedení
- doporučené max. rozměry pro vertikální vedení: max. šířka 1 164 mm, max. výška 1 240 mm

roletový profil Metallic line a vedení Frame

Roletový profil





kód	barva	šířka (mm)
R00011	hliník	25
R00012	nerez	


Kluzný kolík



kód	barva	šířka (mm)
R00013	černá	25

Koncový kombi profil





kód	barva
R92836	hliník
R92837	nerez

- možnost kombinovat se zámkem Lehmann 224510 včetně příslušenství – více info na str. 09.42


Kluzný kolík ke koncovému kombi profilu



kód	barva
R92838	šedá

Vodicí profil






kód	barva
R95818	hliník

Kryt vodicího profilu







kód	barva
R95816	hliník Metallic Line
R00065	nerez Metallic Line

roletový profil Metallic line a vedení Frame

Krycí profil





kód	povrch	balení
R92841	hliník	2,5 m
R92842	nerez	

Přechodka pro vodicí profil



kód	barva
R95590	černá

- pouze při použití mechaniky C3

Roh vodicího profilu






kód	barva
R95799	černá

- pouze při použití vedení na záda skříňky
- použitelné pro horizontální i vertikální vedení

Vodicí šnek





kód	barva
R95831	černá

- použitelné pro horizontální i vertikální vedení
- doporučené max. rozměry pro vertikální vedení: max. šířka 1 164 mm, max. výška 1 240 mm

Perfettamente Italiano

Italský design
je VIBOrná volba



Viborné, to je prostě
VIBOrné!

ViBO
Design your space

Najdete v kapitole 05.

Dēmos
Vše pro výrobu nábytku


navíjecí mechaniky

C3

kód	vnější šířka (mm)	vnitřní šířka (mm)
R93228	400	350 – 384
R92848	600	550 – 584
R92852	800	750 – 784
R92853	1 000	950 – 984
R92854	1 200	1150 – 1 164

- jednoduchá a rychlá montáž
- použití pro plastové žaluzie i Metallic Line
- šířkově flexibilní mechanika (rozsah 34 mm)
- max. výška skříně 2 200 mm, při šířce do 600 mm pouze 1 900 mm
- větší flexibilita při použití prodlužovacího adaptéru C3 (R96219), pro vnitřní šířky 350 –1 184 mm






Prodlužovací adaptér







kód	max. prodloužení (mm)	balení
R96219	165	1 sada

- výpočet krácení prodlužovacího adaptéru: **vnitřní šířka skříňky – šířka mechaniky C3 + 50 = celková délka prodloužení C3 v mm**
- pro vyvažovací mechaniku C3
- minimální délka prodlužovacího adaptéru je 50 mm
- pokud je délka prodlužovacího adaptéru větší než 80 mm, je nutné použít vodicí kolečko, které se umístí cca 30 mm od konce prodlužovacího adaptéru


C6



kód	popis
R88329	vhodná pro všechny systémy

- ekonomická verze vhodná pro všechny systémy vedení, směr posunu pouze vertikální
- lze použít jen v kombinaci s roletovými profily: E23 Plastové, Metallic Line 20 mm







navíjecí mechaniky

C8










kód	popis
R00060	navíjecí mechanika
R00039	sada podpůrných tyčí

- montáž jen s vedením dozadu
- konec rolety musí vždy na zádech korpusu (i v zavřeném stavu)
- po úpravě rolety možná dodatečná montáž do již hotové skříňky s roletou (podmínkou je vedení dozadu)

Caddy








kód	popis
R00069	brzda Caddy (montáž vpravo) černá

- pouze pro rolety, které se otevírají shora dolů a navíjí se do šneku
- možnost dodatečné korekce brzdného účinku u hotové skříně z vnější strany
- jednoduchá montáž, minimální nároky na přípravu korpusu
- montáž pouze jedné brzdy (na pravé straně), v případě potřeby lze použít druhou brzdu (na objednávku)
- nutno použít zámek (typ dle koncové lišty), který drží roletu v zavřeném stavu

Středový úchytový profil







kód	barva
R84093	černá
R84094	bílá
R84095	šedá

kód	barva
R96940	hliník (plast)
R84096	buk


- tyto lišty lze kombinovat se všemi systémy vedení
- vkládá se mezi koncovou lištu a roletový profil, případně kdekoliv mezi profily pro lepší obslužnost (pro vysoké skříně)


Lepicí páska 50 m



kód	popis
R95879	transparentní (bílá vlákna)

- doporučuje se pro zpevnění spojení jednotlivých roletových profilů
- při přípravě setů na míru se účtují pouze potřebné metry


rx
x1)
w1



kování pro interiérové dveře

DVEŘNÍ PLÁŠTĚ

Na objednávku dodáme lamináty Egger pro opláštění dveří. Dekor dveří pak přesně vyladíte s nábytkem.

MATERIÁL PRO VÝROBU DVEŘÍ

MDF, voština, masiv, dodáme vám materiál pro výrobu dveří, stačí si vybrat na našem portálu www.demos24plus.com.

PORTÁL

Zákaznický portál k nakupování, přehledu objednávek, zadávání zakázek, formátování a ověření jejich stavu.Zároveň informace o skladových zásobách, vašich cenách a mnoho dalšího na jednom místě.

DOPRAVA AŽ K VÁM



Veškeré objednávky doručíme do vašich rukou již následující den.

obsah

	netradiční	14.6
	atraktivní kování	14.7
	zátěžové kliky	14.8
	moderní	14.9
	historické	14.11
	bezpečnostní	14.13
	mušle	14.14
	dveřní závěsy	14.15

TWIN

obsah





	madla	14.15
	závěsy pro bezfalcové dveře	14.16
	kování pro polodrážkové dveře	14.20
	cylindrické vložky	14.22
	padací lišta dveřní zarážka	14.23
	zadlabací zámky	14.24
	napínací výztuhy	14.28

kování - netradiční

Způsob zamykání

V katalogu se setkáte s několika zkratkami, které označují, v jakém provedení lze dané kování zakoupit. Provedení vybírejte pečlivě s ohledem na to, na jaké dveře budete kování umisťovat – interiérové nebo bezpečnostní dveře.


Zkratky označují typ zámku:

BB		zámek s otvorem pro klasický dozický klíč – bytové dveře
PZ		zámek pro klíč s cylindrickou vložkou – pro vstupní dveře, kanceláře
WC		sada využívaná v koupelnách a na toaletách, z vnitřní strany dveří je WC klička (tzv. „oliva"), z opačné vnější strany je rozeta s drážkou pro možnost otevření v případě nouze
KPZL		sada koule – klika levá, zámek s cylindrickou vložkou, z vnitřní strany je klika, z vnější koule
KPZR		sada koule – klika pravá, zámek s cylindrickou vložkou, z vnitřní strany je klika, z vnější koule

Jak vybrat kliku v závislosti na otvíraní dveří a umístění závěsů


Směr otevírání dveří a s tím související orientaci kování vám pomůže určit následující obrázek:

Koule/klika levá KPZL
Klika/klika levá PZL




Levé dveře otvírané dovnitř

Koule/klika pravá KPZR
Klika/klika pravá PZR




Pravé dveře otvírané dovnitř

Koule/klika pravá KPZR
Klika/klika pravá PZR



Levé dveře otvírané ven


Koule/klika levá KPZL
Klika/klika levá PZL



Pravé dveře otvírané ven

Cuboid HR H1682 FL FAST LOCK







varianta	černý mat	matná nerez
levá	508996	509295
pravá	508997	509294

Filoo P1210









BB rozeta | PZ rozeta | WC sada rozety

černý mat			red copper		
BB	PZ	WC	BB	PZ	WC
509279	509280	509281	509282	509283	509284

Solaris P1230









BB rozeta | PZ rozeta | WC sada rozety

černý mat			red copper		
BB	PZ	WC	BB	PZ	WC
509285	509286	509287	509288	509289	509290

Coral HR HA 200









BB rozeta | PZ rozeta | WC sada rozety

matná mosaz			matný nikl			černý mat		
BB	PZ	WC	BB	PZ	WC	BB	PZ	WC
509291	509292	509293	452412	452414	452416	452411	452413	452415

Eidos Q03 HR







BB rozeta | PZ rozeta | WC sada rozety


matný nikl		
BB	PZ	WC
363260	363299	363600


atraktivní kování

TWIN


Leko Vision H 1892R KOV








BB rozeta | PZ rozeta | WC sada rozety




BB rozeta | PZ rozeta | WC sada rozety

	černý mat			matná nerez		
	BB	PZ	WC	BB	PZ	WC
○	×	×	×	**359723**	**359724**	**359725**
□	**509296**	**509297**	**509298**	**359713**	**359714**	**359715**

ZIP HR C521









BB rozeta | PZ rozeta | WC sada rozety

černý mat			nikl satin antracit		
BB	PZ	WC	BB	PZ	WC
489963	**489964**	**489965**	**502298**	**503148**	**503149**

Leko Ala IH 051 KOV








BB rozeta | PZ rozeta | WC sada rozety

matná nerez		
BB	PZ	WC
363638	**363639**	**363640**

Leko Era 170 KOV









BB rozeta | PZ rozeta | WC sada rozety

matná nerez		
BB	PZ	WC
248280	**248281**	**423556**

Vision M3 EN 1802 TŘ. 3




- Jednoduchá, pevná montáž EASY-FIX (šrouby 7 mm).
- Tř. 3 je vhodná do prostor se středním zatížením - např. kanceláře.
- Nerezová ocel je vysoce odolná proti korozi.



matná nerez

BB	PZ	WC
424515	424518	424519

Vision M4 EN 1906 TŘ. 4



- Jednoduchá, pevná montáž EASY-FIX (šrouby 7 mm).
- Protipožární kování.
- Nerezová ocel je vysoce odolná proti korozi.




matná nerez


BB	PZ	WC
424520	424523	424524

BLOCK H1807M3/ EN 1906 tř. 3



- Tř. 3 je vhodná do prostor se středním zatížením - např. kanceláře, školy, úřady.
- Nerezová ocel je vysoce odolná proti korozi.






matná nerez


BB	PZ	WC
422580	422585	422586

Carla Square SQUARE HR H 1617KS /EN 1906 TŘ.3



- Tř. 3 je vhodná do prostor se středním zatížením - např. kanceláře, školy, úřady.
- Nerezová ocel je vysoce odolná proti korozi.





matná nerez


BB	PZ	WC
422610	422613	422614

moderní kování

TWIN

Cube C 1687 HR





 BB rozeta


 PZ rozeta

 WC sada rozety

černý mat		
BB	PZ	WC
497013	**497014**	**497015**

Race P 1601 HR





 BB rozeta


 PZ rozeta

 WC sada rozety

černý mat			matný nikl		
BB	PZ	WC	BB	PZ	WC
452546	**452547**	**452548**	**363264**	**363648**	**363649**

Ice P 1540 HR





 BB rozeta


 PZ rozeta

 WC sada rozety

černý mat			matný nikl		
BB	PZ	WC	BB	PZ	WC
452460	**452461**	**452462**	**423368**	**423369**	**423370**

Via -S HR C2124









BB rozeta | PZ rozeta | WC sada rozety

černý mat			matný nikl		
BB	PZ	WC	BB	PZ	WC
452565	452567	452569	452566	452568	452570

Irus C7112








BB rozeta | PZ rozeta | WC sada rozety

černý mat			matný nikl		
BB	PZ	WC	BB	PZ	WC
452466	452468	452470	452467	452469	452471

Luck HX 8586 HR







BB rozeta | PZ rozeta | WC sada rozety

černý mat			matný nikl		
BB	PZ	WC	BB	PZ	WC
452486	**452487**	**452488**	**248296**	**248297**	**248298**

historické kování


TWIN

Alt Wien PW 3000





WC sada



Další barvy k dispozici:
- patinovaná
- mosaz (matná)
- staromosaz
- lesklý chrom
- matný chrom


[1] kombinace klika a koule

	72 mm					90 mm				
barva	BB	PZ	WC	KPZL[1]	KPZR[1]	BB	PZ	WC	KPZL[1]	KPZR[1]
lesklá mosaz lakovaná	**422321**	**422363**	**422377**	**422347**	**422355**	**422322**	**422364**	**422378**	**422348**	**422356**

ALT Wien HTSI W3 DEF



DEF



- chrom matný (překrytka je CH - chrom lesklý)
- staromosaz (překrytka je Z - zirkonium)

Další barvy k dispozici:
- patinovaná
- mosaz (matná)
- staromosaz
- lesklý chrom
- matný chrom


[1] kombinace klika a koule

	72 mm				90 mm				92 mm			
barva	KPZL[1]	KPZR[1]	PZL	PZR	KPZL[1]	KPZR[1]	PZL	PZR	KPZL[1]	KPZR[1]	PZL	PZR
lesklá mosaz lakovaná	**422273**	**422280**	**422287**	**422294**	**422274**	**422281**	**422288**	**422295**	**422275**	**422282**	**422289**	**422296**

Alt Wien PW 3000





HO



FO

Další barvy k dispozici:
- patinovaná
- mosaz (matná)
- staromosaz
- lesklý chrom
- matný chrom






lesklá mosaz

HO	FO
422341	**422329**

Alt Wien PW 3000




FT





RO



Další barvy k dispozici:
- patinovaná
- mosaz (matná)
- staromosaz
- lesklý chrom
- matný chrom

lesklá mosaz


FT	FO
422335	**422329**

Elegant BA 1220





WC sada



- V některých variantách k dispozici kombinace klika/koule - na dotaz.

Další barvy k dispozici:
- matná mosaz
- patinovaná mosaz (matná)
- staromosaz
- lesklý chrom
- matný chrom
- nikl matný

[1] kombinace klika a koule

	72 mm					90 mm				
barva	BB	PZ	WC	KPZL/R[1]	KPZR[1]	BB	PZ	WC	KPZL/R[1]	KPZR[1]
lesklá mosaz lakovaná	423184	423220	423232	423196	423208	423185	423221	423233	423197	423209

Elegant BA 1225





HO



FO

Další barvy k dispozici:
- matná mosaz
- patinovaná mosaz (matná)
- staromosaz
- lesklý chrom
- matný chrom
- nikl matný





lesklá mosaz

HO	FO
509324	509330

Elegant BA 1225





FT



RO

Další barvy k dispozici:
- matná mosaz
- patinovaná mosaz (matná)
- staromosaz
- lesklý chrom
- matný chrom
- nikl matný






lesklá mosaz lakovaná

FT	RO
509338	509344

bezpečnostní kování

Harmonia HTSI DEF






barva	72 mm	90 mm	92 mm
černá mat	**509348**	**509349**	**509350**
elox imitace nerez F9	**509351**	**509352**	**509353**

- * tloušťka štítku s DEF 15 mm, bez DEF 12 mm
- prostor pro cylindr. vložku v překrytce DEF 12-18 mm

Columbus Vision H2087 DEF






barva	72 mm	92 mm
matná nerez	**422677**	**422685**

- prostor pro cylindr. vložku v překrytce DEF 16 mm

Columbus Carla HR H2094 DEF








barva	72 mm	92 mm
matná nerez	**422647**	**422653**

Eidos HTSI DEF






	72 mm			
barva	KPZL	KPZR	PZL	PZR
černý mat	**423079**	**423093**	**423107**	**423121**
chrom matný	**423082**	**423096**	**423110**	**423124**
	90 mm			
černý mat	**423080**	**423094**	**423108**	**423122**
chrom matný	**423083**	**423097**	**423111**	**423125**
	92 mm			
černý mat	**423081**	**423095**	**423109**	**423123**
chrom matný	**423084**	**423098**	**423112**	**423126**

- překrytka je - chrom lesklý


Mušle Ovál







frézovací otvor
hloubka 11 mm




barva	mušle UGL	sada BB	sada PZ	sada WC
inoxchrom	**509371**	509372	509373	509374
matný nikl	**509375**	509376	509377	509378
chrom matný	**509379**	509380	509381	509382
černý mat	**509383**	509384	509385	508803

- SADA OBSAHUJE: 2× mušle ovál, zámek, manetta
- mušle UGL obsahuje: 1 kus mušle


Mušle Quatro







frézovací otvor
hloubka 11 mm




barva	mušle UGL	sada BB	sada PZ	sada WC
inoxchrom	**509386**	509387	509388	509389
matný nikl	**471188**	509390	509391	509392
chrom matný	**509393**	509394	509395	509396
černý mat	**509397**	509398	509399	509400

- SADA OBSAHUJE: 2× mušle Quatro, zámek, manetta
- mušle UGL obsahuje: 1 kus mušle

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

Madlo BF 118000 rovné pro jednostrannou montáž





- balení obsahuje 1 kus madla a montážní materiál pro jednostrannou montáž
- v případě montáže skrz dveře, např. skleněné, je nutné dokoupit montážní materiál
- kulatý průřez
- k dispozici i zešikmená nebo párová varianta
- různé rozměry na poptávku


ℹ povrch černá mat v případě objednávkového zboží může být termín dodání 4-5 týdnů

kód	barva	rozteč (mm)	délka (mm)
423746	matná nerez	300	400
423762		500	800
423690		1000	1200
423718		1500	1800

kód	barva	rozteč (mm)	délka (mm)
423744	černá mat	300	400
423760		500	800
423688		1000	1200
423716		1500	1800

Madlo FHR 118031 rovné pro oboustrannou montáž





- hranatý průřez
- k dispozici i zešikmená nebo jednostranná varianta
- různé rozměry na poptávku


kód	barva	rozteč (mm)	délka (mm)
423843	matná nerez	300	500
423847		400	600
423827		900	1200
423841	černá mat	300	500
423845		400	600
423825		900	1200

- Balení obsahuje 1 pár madla a montážní materiál pro dřevěné i skleněné dveře

ℹ povrch černá mat v případě objednávkového zboží může být termín dodání 4-5 týdnů

Dveřní závěs 100/15







matný nikl	černý mat
509430	**501581**

závěsy pro bezfalcové dveře

K2460, pro středně těžké bezfalcové dveře







kód	popis	barva
401655	závěs K2460	satin chrom
402478	závěs K2460	satin nikl
471257	závěs K2460	černá
256292	příchyt závěsu K2460 pro obložkové zárubně + šroub [1]	
256293	příchyt závěsu K2460 pro obložkové zárubně + šroub + miska [1]	

[1] příslušenství str. 14.19


Výhody závěsu:
- uživatelsky komfortní seřízení ve všech 3 směrech
- montážní otvory závěsu shodné s nejběžnějšími závěsy na trhu
- elegantní design


Technická specifikace závěsu:
- maximální tloušťka dveří: 26 mm při instalaci závěsu na střed dveří
- nosnost pro 2 závěsy: 60 kg
- rozměry dveří: 600/900 × 2 100 mm


Seřízení ve všech 3 směrech:
- výšková (Z): ±3 mm
- pravolevá (X): ±3 mm
- předozadní (Y): ±1,5 mm

K5080, pro těžké bezfalcové dveře









kód	popis	barva
255980	závěs K5080	satin chrom
255981	závěs K5080	satin nikl
503288	závěs K5080	černá
255983	příchyt závěsu pro obložkové zárubně [1]	

[1] příslušenství str. 14.19
- krytky závěsu k přišroubování

Výhody závěsu:
- uživatelsky komfortní seřízení ve všech 3 směrech
- montážní otvory závěsu shodné s nejběžnějšími závěsy na trhu
- nadčasový design


Technická specifikace závěsu:
- maximální tloušťka dveří: 36 mm při instalaci závěsu na střed dveří
- nosnost pro 2 závěsy: 80 kg
- rozměry dveří: 600/900 × 2 100 mm


Seřízení ve všech 3 směrech:
- výšková (Z): ±3 mm
- pravolevá (X): ±3 mm
- předozadní (Y) ±1 mm


závěsy pro bezfalcové dveře

K6200, pro bezfalcové dveře











závěs na středu dveří



závěs mimo střed dveří



kód	popis	barva
255984	závěs K6200	satin chrom
549420	závěs K6200	černá
255986	příchyt obložkové zárubně [1]	

[1] příslušenství str. 14.19

- **Výhody závěsu:**
- uživatelsky komfortní seřízení ve všech 3 směrech
- protipožární provedení
- design

Technická specifikace závěsu:


- maximální tloušťka dveří: 31 mm při instalaci závěsu na střed dveří
- nosnost pro 2 závěsy: 45 kg výška dveří do 2 100 mm
- nosnost pro 3 závěsy: 60 kg výška dveří do 2 100 mm
- nosnost pro 4 závěsy: 60 kg výška dveří nad 2 100 mm


Seřízení ve všech 3 směrech:


- výšková (Z): ±2,5 mm
- pravolevá (X): ±3 mm/ ±2 mm
- předozadní (Y) ±1 mm

K8060, pro středně těžké bezfalcové dveře









kód	popis	barva
549416	závěs K8060	satin chrom
549418	závěs K8060	černá
549419	příchyt obložkové zárubně [1]	

[1] příslušenství str. 14.19

- **Materiál:**
- ocel
- vyšší nosnost v porovnání se zamakovými
- uživatelsky komfortní seřízení ve všech 3 směrech
- magnetické krytky

Technická specifikace závěsu:

- minimální tloušťka dveří: 32 mm
- nosnost pro 2 závěsy: 60 kg

Seřízení ve všech 3 směrech:


- výšková (Z): ±2,5 mm
- pravolevá (X): ±1,5 mm
- předozadní (Y) ±1 mm


závěsy pro bezfalcové dveře


K6100, pro lehké skříňové bezfalcové dveře

- vhodné pro nábytková dvířka např. do kuchyňské linky nebo obývací stěny










kód	popis	popis
255989	závěs K6100	satin chrom
344291	závěs K6100	černá

Výhody závěsu:
- uživatelsky komfortní seřízení ve všech 3 směrech
- lze použít pro tloušťku dveří od 18 mm


Technická specifikace závěsu:
- maximální tloušťka dveří: 20 mm instalaci závěsu na střed dveří
- nosnost pro 2 závěsy: 10,5 kg max. výška dveří 1 000 mm
- nosnost pro 3 závěsy: 10,5 – 14 kg max. výška dveří 1 500 mm
- nosnost pro 4 závěsy: 14 – 19 kg max. výška dveří 2 000 mm

Seřízení ve všech 3 směrech:
- výšková (Z): ±1,5 mm
- pravolevá (X): ±1,5 mm
- předozadní (Y) ±1 mm




závěsy pro bezfalcové dveře - příslušenstvíství

Příchyt závěsu pro obložkové zárubně



kód	popis
255979	příchyt závěsu K2460 pro obložkové zárubně
255983	příchyt závěsu K5080 pro obložkové zárubně
255986	příchyt závěsu K6200 pro obložkové zárubně
549419	příchyt závěsu K8060 pro obložkové zárubně


Příchyt závěsu s distančním šroubem a miskou



Příchyt s distančním šroubem a ABS miskou, která usnadňuje montáž závěsu do vypěňované zárubně.


kód	popis
256293	příchyt závěsu K2460 pro obložkové zárubně + šroub + miska
256295	příchyt závěsu K5080 pro obložkové zárubně + šroub + miska

Příchyt závěsu s distančním šroubem



kód	popis
256292	příchyt závěsu K2460 pro obložkové zárubně s distančním šroubem
256294	příchyt závěsu K5080 pro obložkové zárubně s distančním šroubem

Šablony



- montážní šablona pro závěs Kubica
- **Šablona obsahuje:**
- univerzální rám
- vklad dle typu závěsu


kód	popis
256045	montážní šablona – univerzální rám
256046	šablona – vklad pro závěs K2460
256047	šablona – vklad pro závěs K5080
256047	šablona – vklad pro závěs K6200
549421	šablona – vklad pro závěs K8060

Montážní šablona umožňuje přesné vyfrézování montážních otvorů pro skryté závěsy.


kování pro polodrážkové dveře

Závěs SZ 82

- kompletní závěs seřiditelný ve třech směrech



Vyškove nastaveni



kód	barva	průměr závěsu	výška H1	výška H2	rozteč D	délka svorníku B	rozteč D	rozteč D1	délka trnu F	P	průměr C	průměr I	verze
256661	zinek žlutý	14	44	38	21	40	21	24	40	40	8,2	7,3	standard
256662	zinek bílý	14	44	38	21	40	21	24	40	40	8,2	7,3	standard
256663	zinek žlutý	16	44	38	21	49	24	24	49	40	8,2	7,3	standard
256664	zinek bílý	16	44	38	21	49	24	24	49	40	8,2	7,3	standard
256665	zinek žlutý	20	58	54	29	59	32	32	55	120	9,3	8,7	standard
256666	zinek bílý	20	58	54	29	59	32	32	55	120	9,3	8,7	standard

ℹ Doporučujeme použít 3 ks závěsu na jedny dveře. Údaje v tabulce jsou uvedeny v mm.

Krytka závěsů SZ 82




kód	barva	průměr závěsu (mm)	průměr krytky (mm)	výška (mm)
256668	matný nikl	14	15	48
256670	matný chrom	16	17	48
256671	matný nikl	16	17	48
256673	matný chrom	20	22	48

kování pro polodrážkové dveře

Šablona pro montáž závěsů SZ 82






kód	popis
257211	šablona pro montáž závěsů SZ 82 s průměrem 14–16 mm
279212	šablona pro montáž závěsů SZ 82 s průměrem 20 mm

Závěs SZ 150R





kód	barva	průměr závěsu (mm)	výška H (mm)	délka B/F (mm)	rozteč D (mm)	průměr C/I (mm)
256658	zinek žlutý	14	48	39	13,7	7,5
256659	zinek bílý	14	48	39	13,7	7,5

- kompletní závěs seřiditelný výškově a předozadně

Cylindrické vložky STAR 50S




nikl lesk	rozměry (mm)
424284	30/35
424293	30/35 s knoflíkem
424285	30/40
424286	30/45
424287	30/50
424288	40/40
424289	40/50
424290	40/55
424292	45/50
424291	45/45

- 3 prodloužené klíče v sadě

Dveřní kukátko s krytkou MOD 3





matný nikl	černý mat
452481	452482

- lepší viditelnost i za šera díky skleněné čočce

Cylindrické vložky 70S



BEZPEČNOSTNÍ RC3

nikl lesk	černý mat	rozměry (mm)
422454	**452384**	30/35
422462	**452386**	30/35 s knoflíkem
422455	452385	30/40
×	452387	30/40 s knoflíkem
422456	×	30/45
422457	×	30/50
422458	×	40/40
422459	×	40/55
422461	×	45/50
422460	×	45/45

- 3 prodloužené klíče v sadě

Zarážka P541




mosaz patina lak	matný chrom	matný nikl	mosaz lesklá lak
359805	359806	359807	359804

kování pro polodrážkové dveře


TWIN

Padací lišta 103 SF



nikl lesk	rozměry (mm)
424040	630
424041	730
424042	830
424043	930
424044	1030
424045	1130

Padací lišta 290 SF




nikl lesk	rozměry (mm)
424046	630
424047	730
424048	830
424049	930
424050	1030
424051	1130

Podlahové padací těsnící lišty se zabudují do spodní hrany dveří. Při zavírání dveří dosedá zavírací čep na zárubeň a vnitřní mechanismus lišty se silikonovým těsněním k podlaze, vznikne tak dokonalé utěsnění. Výška přitlačení se nastaví na straně pomocí regulovacího šroubu.

Zarážka Stoppino






Ukázka použití

šedá	černá
452497	**500982**

- skrytá magnetická zarážka
- barva určuje vzhled podložky. magnetický kruh uprostřed má kovovou (stříbrnou) barvu

SAG plastová střelka




plastová střelka závora BB/72 mm		plastová střelka závora WC/72 mm	
509664	levý	**424598**	levý
509784	pravý	**424599**	pravý

- 1 západ
- ořech kliky pro krátký chod
- lze použít i pro bezfalcové dveře

protiplech pro bezfalcové dveře a plastová miska k objednání zvlášť (str. 14.27)

Kovová střelka



matná nerez

BB 72 mm		PZW 72 mm		WC 78 mm	
509769	levý	**509770**	levý	**509771**	levý
509786	pravý	**509787**	pravý	**509788**	pravý


- PZW – zámek s pákou,
- vhodný k použití koule/klika
- WC varianta v rozteči 72 mm k dispozici pouze s plastovou střelkou
- lze použít i pro bezfalcové dveře

protiplech pro bezfalcové dveře a plastová miska k objednání zvlášť (str. 14.27)

zadlabací zámky

BMH 1000







matná nerez	matná nerez
PZW levý	PZW pravý
422592	**422593**

- označení zámku BMH PZW 65/72/20/0/9
- protipožární
- 2 západy
- pouze pro cylindrickou vložku
- PZW – zámek s pákou,
- vhodný k použití koule/klika

WH B2 třícestný zámek pro vstupní dveře






matná nerez

422447


Upozornění: uvedené rozměry platí pro všechny vícebodové zámky s čepy standardních variant a pro rámové prvky (bez závislosti na typu čela zámku).

B-klas magnetický zámek







BB 72 mm



PZ 72 mm



WC 78 mm



barva	BB 72 (mm)	PZ 72 (mm)	WC 78 (mm)
chrom matný	**452499**	**452501**	**452503**
černý mat	452498	452500	452502

- magnetická střelka
- magnetický protikus (součást balení)
- pravolevá varianta

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

zadlabací zámky a protiplechy


TWIN

Magnetický zámek DM1











bílá	šedá	černá
509669	509670	452504

- jedná se o pár magnetů k zafrézování do křídla a zárubně
- ideální v kombinaci bezfalcových závěsů a designové úchytky/madla
- dveře nelze zamknout

Protiplech pro bezfalcové dveře krátký / dlouhý





509768


PLASTOVÁ MISKA HLUBOKÁ


k protiplechu
pro bezfalcové dveře

krátký		dlouhý	
509766	levý	509767	levý
509789	pravý	509790	pravý

Protiplech do dřevěných zárubní pro falcové dveře

- vč. upevňovacích plechů ke střednímu dílu zárubně





509772

PLASTOVÁ MISKA MĚLKÁ

k protiplechu
pro bezfalcové dveře


protiplech pro falcové dveře
509764


Napínací výztuhy interiérových dveří


kód	rozměr (mm)
361457	1860
367929	2090
355813	2390
369982	2690

Možnosti velikostí výztuhy

rozměr (mm)	rozměr (mm)
1860	197 – 100
2090	220 – 400
2390	250 – 700
2690	280 – 000







rejstřík kódů

kód	strana
01406	10.26
01407	10.26
01413	10.26
01414	10.26
01415	10.26
01418	10.26
01420	10.26
01422	10.26
01424	10.26
01430	10.25
01432	10.25
01434	10.25
01436	10.25
01437	10.25
01448	10.26
01449	10.26
01457	10.26
08002	10.19
08002	11.91
09401	11.64
09402	11.64
09403	11.64
09409	11.65
09410	11.65
09411	11.65
09412	11.65
09413	11.64
09414	11.64
09415	11.64
09459	11.61
09491	11.65
09493	11.65
100102	07.39
100103	07.39
100105	07.39
100106	07.39
100164	01.76
100192	10.104
100213	10.17
100214	10.17
100215	10.17
100216	10.58
100218	10.59
100219	10.59
100220	10.59
100221	10.59
100222	10.59
100223	10.59
100224	10.59
100225	10.59
100226	10.58
100227	10.58
100228	10.58
100232	10.87
100233	10.87
100236	10.85
100240	08.15
100241	08.16
100243	08.17
100244	10.60
100246	02.10
100264	05.54
100265	05.54
100266	05.57
100267	05.56
100268	05.56
100269	05.56
100270	05.56
100377	10.26
100964	10.26
101206	10.60
101313	10.24
101321	10.24
101323	10.24
101325	10.24
101330	10.24
101340	10.24
101355	10.24
101362	10.24
101371	10.24
101373	10.24
101375	10.24
101380	10.24
101391	10.24
101406	10.24
101413	10.59
10142	10.19
101421	10.16
10144	10.19
10145	10.19
101461	08.18
101462	08.18
101463	08.18
101472	10.26
101477	10.26
101482	10.26
101485	10.26
101495	10.25
101518	10.28
101519	10.28
101521	10.28
10153	10.19
101539	10.16
10154	10.19
10155	10.19
10158	10.19
103198	09.18
103550	10.17
103739	01.71
103750	03.128
103751	03.128
103752	03.128
103753	03.128
103754	03.128
103755	03.128
103756	03.128
103765	10.65
103766	10.65
103791	07.95
103821	03.114
103835	03.128
103856	10.72
103865	08.8
103879	01.72
103880	01.72
103881	01.72
103883	10.72
103899	01.72
103914	07.85
103914	07.85
103927	10.93
103941	01.72
103956	03.128
103971	03.127
103980	01.73
103989	10.90
103999	05.83
104009	07.114
104011	03.126
104012	03.126
104014	03.126
104026	03.127
104078	01.71
104087	02.10
104088	02.10
104089	02.10
104091	07.9
104091	07.113
104094	07.96
104106	03.126
104112	03.128
104127	10.71
104142	07.112
104148	01.73
104159	03.128
104163	10.72
104189	01.63
104190	01.63
104199	01.67
104215	11.91
104248	07.98
104252	07.97
104296	04.45
104298	05.83
104313	04.45
104338	01.70
104341	01.70
104343	01.70
104346	01.70
104355	05.81
104391	01.69
104393	01.69
104397	01.72
104406	10.65
104410	10.65
104414	10.65
104417	10.65
104418	07.93
104425	07.111
104426	07.111
104429	07.96
104439	07.112
104443	10.67
104445	10.68
104454	01.66
104465	10.68
104466	10.68
104468	10.68
104478	10.68
104485	07.111
104488	10.68
104489	10.68
104492	01.68
104496	01.68
104497	01.68
104498	10.68
104500	10.68
104501	10.68
104503	10.69
104507	10.69
104522	10.68
104527	01.63
104529	01.63
104529	07.114
104530	01.63
104531	01.64
104535	01.66
104536	01.67
104537	01.67
104538	10.69
104545	10.69
104546	10.69
104553	10.69
104554	10.69
104562	07.97
104564	07.97
104569	01.67
104570	01.65
104572	01.66
104573	01.67
104574	01.67
104576	01.71
104630	10.72
104630	10.90
104680	10.72
104691	10.89
104692	10.89
104702	10.71
104703	10.71
104704	10.71
104708	10.90
104717	01.51
104718	01.51
104719	01.51
104752	10.71
104801	01.55
104802	01.55
104881	03.126
104906	03.127
104943	02.56
104957	08.8
104975	08.7
104997	10.70
105022	10.70
105023	10.70
105028	10.70
105038	10.70
105053	10.66
105057	10.70
105061	10.67
105070	10.65
105076	10.67
105082	10.66
105109	07.97
105217	01.71
105259	03.114
105268	07.114
105281	02.56
105283	02.56
105284	10.91
105286	10.91
105292	10.92
105337	01.61
105341	01.61
105363	01.70
105369	01.68
105371	01.68
105372	01.68
105376	01.68
105378	07.114
105379	01.68
105383	01.68
105384	01.68
105386	01.68
105387	11.88
105388	11.90
105408	01.61
105425	01.61
105427	10.65
105428	10.65
105429	10.65
105430	10.65
105554	03.115
105606	01.71
105748	07.114
105788	07.114
105901	11.90
105958	10.93
105975	08.7
105984	08.7
105986	08.7
105987	08.7
105988	08.7
105989	08.7
105994	08.7
105995	08.7
106060	10.75
106061	10.75
106062	10.76
106064	10.76
106090	11.90
106114	07.114
106184	11.87
106191	03.127
106193	11.90
106229	03.127
106231	03.127
106242	03.127
106258	11.87
106267	10.90
106276	03.127
106293	03.127
106299	03.127
106317	11.87
106324	07.114
106331	03.127
106339	03.127
10640	11.24
106403	01.60
106405	01.60
106406	01.60
10641	11.24
106412	01.60
106413	01.60
106414	01.60
10642	11.24
10643	11.24
10644	11.24
10645	11.24
10646	11.24
106469	05.82
10648	11.24
106488	10.74
106489	10.74
106491	10.74
106502	10.74
106511	10.74
106512	10.73
106513	10.73
106514	10.73
106515	10.74
106516	10.74
10652	11.24
106523	10.73
106562	11.88
106614	10.66
106659	04.46
106675	11.87
106713	04.45
106730	04.45
106731	04.45
106737	04.45
106738	04.45
106739	04.45
106741	04.45
106743	04.45
106746	04.45
106748	04.45
106749	04.45
106752	04.45
106753	04.45
106755	04.45
106757	04.45
106758	03.126
106759	10.72
106760	03.126
106761	11.90
106762	11.88
106763	11.89
106766	04.45
106771	04.45
106776	04.45
106779	04.45
106780	04.45
106781	04.45
106827	11.88
106878	03.114
106882	08.8
106888	03.114
106889	03.114
106900	03.114
106902	03.114
106903	03.114
106904	03.114
106925	07.85
106935	07.95
106946	07.95
106950	07.95
106951	07.95
106952	07.95
106958	07.85
106959	07.85
106961	07.85
106965	07.85
106970	07.85
106976	07.85
106985	07.98
106986	07.98
106987	11.88
107002	07.85
107013	07.97
107020	11.88
107090	07.114
107284	07.98
107319	11.90
107413	11.88
107425	07.85
107427	07.85
107470	07.85
107471	07.85
107491	07.85
107492	07.85
107508	07.114
107517	07.114
107529	05.82
107596	07.98
107600	07.98
107607	07.98
107608	07.95
107610	07.93
107614	07.96
107615	07.96
107703	07.85
107704	07.85
107705	07.85
107707	07.85
10772	10.56
10773	10.56
107739	05.82
10774	10.56
10775	10.56
10776	10.56
10777	10.56
10778	10.56
107785	07.98
10779	10.56
107792	01.61
10781	10.56
107814	11.87
10782	10.56
10783	10.56
107839	01.70
10784	10.56
107842	01.61
107844	07.85
107845	07.85
107855	07.85
107858	07.85
10787	08.53
10789	08.54
10792	08.55
107948	08.12
107955	10.66
107956	10.66
107959	10.65
107988	05.82
10800	01.75
108008	10.91
108009	10.92
108016	10.92
108167	04.45
108174	07.97
108175	07.97
108176	07.97
108195	07.93
108209	07.93
108212	07.97
108350	07.111
108357	07.110
108359	07.110
108363	07.110
108374	07.110
10902	01.74
10902	08.47
10909	10.85
10910	10.85
11016	01.76
11017	01.76
11022	01.76
11022R	01.76
11090	10.17
11098	10.17
11099	10.17
11101	10.14
11102	10.14
11103	10.14
11104	10.14
11105	10.14
11106	10.14
11107	10.14
11108	10.14
11109	10.14
11111	10.14
11112	10.14
11113	10.14
11114	10.14
11115	10.14
11116	10.14
11117	10.14
11119	10.14
11120	10.14
11121	10.14
11122	10.14
11123	10.14
11124	10.14
11125	10.14
11126	10.14
11128	10.14
11129	10.14
11130	10.14
11131	10.14
11135	10.14
11136	10.14
11137	10.14
11143	10.16
11144	10.16
11146	10.14
11148	10.14
11150	10.14
11151	10.14
11152	10.14
11153	10.14
11154	10.14
11155	10.14
11156	10.14
11158	10.14
11159	10.14
11160	10.14
11162	10.14
11163	10.14
11164	10.14
11299	09.28
11299	09.33
11299	09.38
11303	10.14
11305	10.14
11308	10.14
11310	10.14
11328	10.14
11329	10.14
11331	10.14
11332	10.14
11335	10.14
11336	10.14
11337	10.14
11338	10.14
11339	10.14
11345	09.89
11346	09.89
11347	09.89
11348	09.89
11378	10.14
11379	10.104
11380	10.104
11381	10.104
11382	10.104
11383	10.104
11431	02.55
11435	02.55
11445	02.55
11447	02.55
11455	02.52
11459	10.14
11470	10.94
11477	02.9
11484	02.10
11485	02.10
11488	10.94
11499	10.41
11504	10.41
11508	10.41
11509	10.41
11514	10.61
11518	10.41
11519	10.61
11520	10.61
11539	10.26
11549	10.60
11550	10.60
11551	10.60
11561	08.17
11565	08.17
11566	08.17
11569	10.60
11570	10.60
11571	10.60
11598	08.17
11599	08.17
11600	08.17
11605	10.60
11606	10.60
11613	10.60
11614	08.17
11615	10.60

rejstřík kódů

kód	strana
11616	09.89
11617	09.89
11618	09.89
11619	09.89
11620	08.17
11622	10.60
118030	01.27
118032	01.27
118033	01.30
118033	13.13
118057	01.60
118120	01.30
118121	01.30
118122	01.24
118142	01.23
118143	01.23
118144	01.23
118154	01.40
118163	01.40
118164	01.40
119029	01.61
119079	07.85
119101	07.85
119104	01.61
119133	05.82
119204	05.81
119240	01.60
119302	01.60
119414	07.30
119415	07.30
119416	07.30
119417	07.30
119421	07.30
119422	07.30
119459	07.30
119459	07.55
119481	01.40
119482	01.40
119483	01.40
119484	01.40
119485	01.40
119486	01.40
119487	01.40
12002	01.26
12005	01.26
12007	01.26
12008	01.26
12011	01.24
12011	01.27
12011	01.30
12023	01.35
12023	02.29
12024	02.30
12027	02.30
12028	01.35
12028	02.29
12039	01.24
12042	01.24
12042	01.27
12044	01.29
12045	01.29
12047	01.23
12047	02.38
12048	01.23
12049	01.23
12049	01.32
12050	01.26
12051	01.26
12052	01.23
12053	01.23
12058	01.27
12059	01.23
12060	01.27
12063	01.27
12064	01.23
12065	01.23
12066	01.23
12079	01.24
12080	01.31
12081	01.31
12082	01.31
12083	01.24
12085	01.31
120864	07.30
120864	07.55
120865	07.30
120865	07.55
120867	07.30
120867	07.55
120868	07.30
120868	07.55
120869	07.30
120869	07.55
12087	01.31
120870	07.30
120870	07.55
120871	07.30
120871	07.55
12090	01.31
12092	01.31
12093	01.24
12093	01.29
12094	01.27
12094	01.30
12094	01.31
121028	07.30
12103	01.30
12106	01.30
12106	13.13
12107	01.30
12108	01.30
12109	01.30
12109	01.35
12109	13.13
12112	01.29
12113	01.29
12121	01.40
12122	01.40
12123	01.40
12124	01.40
12126	01.40
12127	01.40
12130	01.40
12140	01.40
12141	01.40
12142	01.40
12170	01.37
12171	01.37
12172	01.37
12173	01.37
12180	01.43
12181	01.43
12183	01.43
12184	01.43
12185	01.43
12188	01.43
12191	01.43
12196	01.24
12198	01.24
12230	01.43
12271	01.26
12271	01.43
12273	01.29
122965	09.40
122965	09.66
122965	09.77
122965	09.78
122965	09.79
122965	09.80
122965	09.81
122965	09.82
12302	01.37
12303	01.37
12304	01.37
12305	01.37
12306	01.37
12311	01.37
12312	01.37
12313	04.35
12316	01.37
12318	01.37
12319	01.37
12323	02.30
12326	02.30
12332	01.37
12335	01.37
12336	01.37
12340	01.37
12341	01.37
12352	01.43
12360	01.43
12362	01.43
12364	01.43
12378	01.39
12384	01.29
12384	01.38
12385	01.26
12385	01.38
12386	01.26
12386	01.38
12389	01.39
12391	01.26
12391	01.38
12392	01.38
12393	01.29
12393	01.38
12394	01.38
12395	01.38
12396	01.38
12398	01.38
12400	03.57
12687	03.56
12689	03.56
127781	01.8
127861	11.90
128312	01.60
128312	02.18
12839	03.57
12839	03.78
12839	03.82
12839	03.86
12839	03.93
12850	03.104
128733	12.41
128842	07.33
129029	02.46
12910	04.36
12917	04.36
12935	04.36
12945	04.36
12948	04.36
129547	04.84
12962	04.36
12963	04.36
12965	04.35
12966	04.37
12967	04.37
129677	07.33
12968	04.37
12973	04.36
129758	05.72
129759	05.72
12976	04.36
12977	04.36
12978	04.36
12981	04.35
12982	04.37
12983	04.35
12984	04.35
12985	04.35
12987	04.36
12989	04.37
12991	04.36
12992	04.35
12993	04.37
13002	04.35
13007	04.37
13008	04.37
13011	04.38
13012	04.38
13013	04.36
13014	04.38
13015	04.38
13028	04.35
130326	11.90
13038	04.35
13041	01.29
13046	04.38
130588	06.52
130589	06.52
130633	06.57
130634	06.57
130636	06.59
130637	06.59
130642	06.52
130642	06.57
130642	06.59
130643	06.52
130643	06.57
130643	06.59
130645	06.52
130645	06.57
130645	06.59
130646	06.52
130646	06.57
130646	06.59
13070	01.24
13072	04.38
130787	03.95
130787	03.98
130802	03.125
130803	03.125
130814	03.101
130823	09.89
130824	03.101
130825	03.101
130994	07.53
130994	07.65
130994	07.67
13100	03.103
13101	03.103
13102	03.103
13103	03.103
13104	03.103
13105	03.103
13110	03.103
13112	03.103
13113	03.103
131344	02.34
131344	03.95
131344	03.97
131573	06.18
13162	04.38
13163	04.38
13164	04.38
131685	11.89
131687	11.89
13180	03.103
131807	01.23
13181	03.103
13182	03.103
13183	03.103
13184	03.103
13185	03.103
13195	03.103
13196	03.103
13198	03.103
13199	03.103
13202	03.103
132024	07.110
13203	03.103
13204	03.103
13205	03.103
13206	03.103
13207	03.103
13209	03.104
13212	03.104
132206	08.9
132226	05.65
132227	05.65
132251	06.18
132269	03.34
132270	03.34
132271	03.34
132272	03.34
132273	03.34
132274	03.34
132333	03.125
132334	03.125
132360	10.14
132546	03.125
13290	03.103
13291	03.103
13292	03.103
13293	03.103
132953	07.26
132953	07.32
132953	07.40
132954	03.95
132954	03.97
13296	03.103
133018	07.94
133030	03.125
133031	03.125
133349	11.85
133350	11.85
133383	07.125
133414	03.125
133474	11.89
13350	03.103
13351	03.103
13352	03.103
13353	03.103
13354	03.103
13358	03.103
133815	03.125
13408	09.38
134114	06.30
134114	06.36
134114	06.47
134114	06.30
134116	06.38
134117	06.38
134147	04.37
13421	03.104
13422	03.104
13423	03.104
13424	03.104
13425	03.104
13427	03.104
13428	03.104
13429	03.104
13430	03.104
134300	06.53
134300	07.47
134300	07.53
134300	07.65
134300	07.67
13431	03.104
13432	03.104
13433	03.104
13434	03.104
13443	03.104
134538	11.89
134587	10.94
134609	04.45
13461	03.101
134636	09.23
134636	09.24
13469	03.101
13469	03.102
13470	03.101
13470	03.102
134824	11.85
134885	11.87
134922	10.87
13493	03.101
134933	07.29
134933	07.46
134933	07.51
134933	07.53
134934	07.29
134934	07.51
134934	07.53
134959	10.79
134963	10.79
134964	10.83
134966	10.83
135006	02.44
135007	02.44
135008	02.46
135009	02.46
135010	02.46
135011	02.46
135017	02.25
135018	02.25
135019	02.25
135021	02.25
135024	02.25
135042	02.23
135043	02.23
135044	02.23
135044	02.24
135045	02.23
135045	02.24
135045	02.25
135134	11.85
135136	07.53
135149	07.53
135149	07.65
135149	07.67
135151	07.53
135151	07.65
135151	07.67
135152	07.53
135152	07.65
135152	07.67
135154	07.47
135154	07.53
135154	07.65
135154	07.67
135156	06.53
135156	07.47
135156	07.53
135156	07.65
135156	07.67
135157	07.47
135157	07.53
135157	07.65
135157	07.67
135164	07.26
135164	07.32
135164	07.40
135164	07.42
13519	03.101
13520	03.101
13521	03.101
13522	03.101
13523	03.101
13524	03.101
13525	03.101
135251	07.125
13526	03.101
13527	03.101
13528	03.101
13529	03.101
13530	03.101
135305	08.41
135306	08.41
135307	08.41
135308	08.41
135309	08.41
13531	03.101
135310	08.41
13532	03.101
135324	08.40
135325	08.40
135326	08.40
135327	08.40
135328	08.40
135329	08.40
13533	03.101
135330	08.40
13534	03.101
135342	07.28
135342	07.29
135344	07.28
135344	07.29
135365	07.27
135365	07.29
135366	07.27
135366	07.29
135503	07.53
135532	07.53
135534	07.53
135552	07.65
135553	07.65
135555	07.65
135556	07.65
135579	09.41
135608	05.29
135611	05.29
135670	05.34
135684	07.65
135685	07.65
135706	07.53
135768	11.86
135803	04.45
135846	11.86
135867	05.25
135868	05.25
135869	05.25
135871	05.23
135872	05.23
135873	05.23
135874	05.23
135875	05.23
135876	05.23
135888	05.27
135890	05.27
135891	05.27
135916	05.25
135917	05.22
135918	05.22
135919	05.22
135920	05.22
135921	05.22
135922	05.22
135923	05.27
135924	05.27
136175	09.44
136176	09.47
136177	09.47
136178	09.37
136192	05.17
136200	09.44
136499	09.52
136500	09.52
136502	09.52
13681	01.24
13681	13.13
13693	03.101
13695	04.35
13715	10.32
13716	10.32
13740	10.86
13741	10.86
13746	10.86
13747	10.86
13764	01.30
13764	01.35
13764	02.29
13765	02.30
13766	02.30
13767	02.30
13768	02.30
13781	02.31
13781	02.32
13781	02.34
13782	02.31
13782	02.32
13782	02.34
13815	01.39
13844	01.39
13870	01.39
13892	03.58
13894	03.58
13905	02.36
13906	02.36
14097	04.36
14144	01.24
141597	11.87
141616	05.50
141950	03.125
142100	11.89
142114	09.49
14230	04.37
14231	04.36
14293	03.104
14357	03.103
14358	03.103
143983	07.53
143984	07.53
144098	12.25
144100	12.25
144101	12.25
144102	12.25
144112	04.12
144113	04.12
144114	04.12
144115	04.13
144116	04.13
144117	04.13
144118	04.13

rejstřík kódů

kód	strana
144120	04.14
144121	04.14
144136	04.28
144137	04.28
144138	04.28
144139	04.28
144140	04.29
144141	04.29
144142	04.29
144171	04.30
144172	04.30
144175	04.30
144322	09.20
144323	09.20
144337	09.20
144338	09.20
144358	09.21
144362	09.21
144489	10.46
144516	13.13
146741	11.85
146742	11.85
146752	03.16
146753	03.16
146754	03.16
146755	03.16
146756	03.16
146756	04.65
146757	03.16
146757	04.65
146758	03.16
146759	03.17
146760	03.17
146761	03.17
146762	03.17
146763	03.17
146764	03.17
146765	03.17
146768	03.18
146769	03.18
146770	03.18
146771	03.18
146772	03.18
146773	03.18
146773	04.74
146773	04.80
146773	04.85
146774	03.18
146795	03.22
146814	03.22
146982	05.85
146996	08.6
146997	08.6
15000	10.39
15004	10.39
15005	10.39
15006	10.39
15017	10.39
15018	10.28
15020	10.31
15021	10.28
15021	10.33
15022	10.28
15023	10.28
15025	10.28
15030	10.28
15036	10.18
15038	10.18
15039	10.18
15053	08.15
15065	10.20
15066	10.20
15067	10.20
15074	10.19
15076	10.19
15077	10.19
151631	11.54
151632	11.54
151717	11.54
151718	11.54
151732	11.55
151785	11.55
151786	11.55
151821	11.55
153280	08.37
153281	08.37
153282	08.37
153297	08.37
153298	08.37
153299	08.37
153300	08.37
153301	08.37
153302	08.37
153306	08.38
153307	08.38
153308	08.38
153311	08.38
153312	08.38
153416	10.58
153447	08.17
153448	08.18
153453	10.103
153458	10.103
153459	10.103
153460	10.103
153461	10.103
153640	05.83
153731	11.85
153735	11.87
153736	11.88
153781	09.63
153781	09.68
153781	09.69
153781	09.71
153781	09.73
153781	09.75
153781	09.77
153781	09.79
153781	09.81
153781	09.83
153782	09.63
153782	09.68
153782	09.69
153782	09.71
153782	09.73
153782	09.75
153782	09.77
153782	09.79
153782	09.81
153782	09.83
153786	09.64
153786	09.68
153786	09.69
153786	09.71
153786	09.73
153786	09.75
153786	09.77
153786	09.79
153786	09.81
153786	09.83
153796	09.64
153797	09.65
153797	09.75
153797	09.76
153799	09.65
153799	09.75
153799	09.76
153800	09.65
153800	09.75
153800	09.76
153801	09.65
153802	09.64
153803	09.64
153804	09.63
153804	09.68
153804	09.70
153804	09.72
153804	09.74
153804	09.76
153804	09.78
153804	09.80
153804	09.82
153804	09.84
153805	09.63
153805	09.68
153805	09.70
153805	09.72
153805	09.74
153805	09.76
153805	09.78
153805	09.80
153805	09.82
153805	09.84
153809	09.64
153809	09.68
153809	09.70
153809	09.72
153809	09.74
153809	09.76
153809	09.78
153809	09.80
153809	09.82
153809	09.84
153810	09.64
153810	09.68
153810	09.70
153810	09.72
153810	09.74
153810	09.76
153810	09.78
153810	09.80
153810	09.82
153810	09.84
153811	09.86
153811	09.87
153815	09.86
153815	09.87
153816	09.86
153816	09.87
153821	09.65
153821	09.68
153821	09.69
153821	09.70
153821	09.71
153821	09.72
153821	09.73
153821	09.74
153821	09.75
153821	09.76
153821	09.77
153821	09.78
153821	09.79
153821	09.80
153821	09.81
153821	09.82
153821	09.83
153821	09.84
153822	09.65
153822	09.68
153822	09.69
153822	09.70
153822	09.71
153822	09.72
153822	09.73
153822	09.74
153822	09.75
153822	09.76
153822	09.79
153822	09.80
153822	09.81
153822	09.82
153822	09.83
153822	09.84
153823	09.86
153824	09.86
153825	09.86
154140	08.58
154141	08.59
154142	08.58
154143	08.60
154144	08.60
154145	08.58
154146	08.58
154147	08.58
154148	08.58
154168	07.53
154288	08.33
154289	08.33
154290	08.33
154291	08.33
154292	08.33
154293	08.33
154294	08.33
154295	08.33
154296	08.33
154297	08.33
154301	08.34
154302	08.34
154307	08.34
154385	11.86
154410	01.60
154567	11.88
15505	05.70
15512	05.70
15513	05.71
15514	05.72
15541	05.70
15566	10.44
15571	10.47
15572	10.47
15576	10.47
15578	10.42
15579	10.51
15588	02.47
15589	02.47
15590	02.45
15591	02.45
15592	02.45
15593	02.45
15594	02.47
15597	02.48
15598	02.48
15599	02.48
15600	10.30
15602	10.30
15605	10.30
15620	02.9
15623	02.9
15651	10.48
15660	10.95
15661	10.95
156848	11.59
156856	11.88
156872	07.74
156874	07.74
156881	07.74
156885	07.74
156900	07.74
156901	07.74
156906	07.74
156907	07.74
156960	07.76
157199	11.17
157200	11.17
157201	11.17
157202	11.17
157203	11.17
157204	11.17
157205	11.17
157206	11.17
157228	11.16
157229	11.16
157231	11.16
157232	11.16
157234	11.16
157235	11.16
157250	11.20
157251	11.20
157252	11.20
157253	11.20
157255	11.20
157256	11.20
157283	11.41
157285	11.41
157290	11.34
157291	11.34
157292	11.34
157293	11.34
157300	11.39
157301	11.39
157302	11.39
157303	11.39
157304	11.39
157309	11.75
157310	11.75
157311	11.75
157312	11.75
157317	11.75
157319	11.75
157327	11.72
157328	11.72
157330	11.74
157331	11.74
157332	11.74
157333	11.74
157334	11.74
157335	11.74
157369	01.23
157520	11.28
157521	11.28
157522	11.29
157523	11.29
157525	11.29
157526	11.29
157527	11.28
157528	11.28
157529	11.30
157530	11.30
157531	11.30
157532	11.30
157533	11.30
157534	11.28
157535	11.28
157537	11.31
157539	11.31
157540	11.31
157542	11.23
157543	11.23
157544	11.23
157545	11.23
157546	11.23
157554	11.31
157556	11.31
157638	11.18
157639	11.18
157640	11.18
157641	11.18
157642	11.18
157643	11.18
157679	11.39
157681	11.39
157684	11.38
157685	11.38
157721	11.31
157723	11.31
157777	11.46
157778	11.46
157781	11.46
157782	11.46
157783	11.46
157785	11.45
157786	11.24
157787	11.24
157788	11.24
157789	11.24
157790	11.24
157791	11.24
157792	11.24
157793	11.24
157794	11.24
157795	11.24
157796	11.24
157797	11.24
157798	11.24
157800	11.24
157801	11.24
157802	11.24
157825	11.31
157826	11.31
157827	11.31
157833	11.31
157834	11.31
157835	11.31
157847	10.31
157883	10.42
157886	10.43
157887	10.43
157889	09.68
157890	09.69
157890	09.70
157891	09.71
157891	09.72
157892	09.73
157892	09.74
157893	09.75
157893	09.76
157926	07.26
157936	13.20
157937	13.20
157939	13.20
157940	13.20
157941	13.20
157943	13.20
158002	09.67
158002	09.68
158003	09.67
158003	09.68
158005	09.67
158005	09.68
158006	09.67
158006	09.68
158007	09.67
158007	09.68
158502	09.67
158502	09.68
158507	09.67
158507	09.68
158509	09.67
158509	09.68
158510	09.69
158511	09.69
158512	09.69
158513	09.69
158514	09.69
158515	09.69
158516	09.69
158517	09.69
158518	09.71
158519	09.71
158520	09.71
158521	09.71
158522	09.71
158523	09.71
158524	09.71
158525	09.71
158526	09.73
158527	09.73
158528	09.73
158529	09.73
158530	09.73
158531	09.73
158532	09.73
158533	09.73
158534	09.75
158535	09.75
158536	09.75
158537	09.75
158538	09.75
158539	09.75
158540	09.75
158541	09.75
158698	11.64
158699	11.64
158703	11.65
158704	11.65
158717	11.65
158723	11.65
158774	03.101
159409	07.29
159409	07.46
159409	07.51
159409	07.53
159793	03.100
159794	03.100
159795	03.100
159796	03.100
159797	03.100
159798	03.100
159799	03.100
159800	03.100
159801	03.100
159802	03.100
159803	03.100
159804	03.100
159805	03.100
159806	03.100
159807	03.100
159809	03.100
159810	03.100
159811	03.100
159812	03.100
159813	03.100
159814	03.100
159815	03.100
159816	03.99
159816	03.100
159817	03.99
159817	03.100
159818	03.100
159821	03.100
159822	03.100
159823	03.100
159925	08.9
159927	08.5
160132	05.24
160564	10.79
160587	10.46
160590	10.45
161012	05.24
161149	11.86
161716	04.45
161865	10.48
161868	10.48
161869	10.48
162230	05.52
162313	10.29
162314	10.29
162670	07.39
162670	07.65
163106	07.39
163106	07.65
163107	07.39
163107	07.65
163108	07.39
163108	07.65
163110	07.39
163110	07.65
163111	07.39
163111	07.65
163112	07.39
163112	07.65
163113	07.39
163113	07.65
163114	07.39
163114	07.65
163115	07.65
163122	07.39
163122	07.65
163123	07.39
163123	07.65
163125	07.39
163125	07.65
163128	07.39
163128	07.65
163129	07.39
163129	07.65
163131	07.39
163131	07.65
163132	07.39
163132	07.65
163133	07.39
163133	07.65
163134	07.65
164874	05.34
164875	05.34
164877	05.34
164878	05.34
164880	05.34
165703	10.45
165705	10.45
165706	10.45
166071	01.24
166071	01.35
166105	05.15

rejstřík kódů

kód	strana
166114	05.16
167480	07.98
167481	07.98
167482	07.98
167483	07.98
167484	07.98
167485	07.98
167487	07.98
167488	07.98
167489	07.98
167491	07.98
167492	07.98
167493	07.98
167533	07.98
167534	07.98
167536	07.98
167537	07.98
167542	04.35
169764	01.63
170004	05.44
170005	05.44
170006	05.44
170365	03.101
171320	03.125
171331	01.78
175624	10.25
176242	09.83
176242	09.84
176243	09.87
176244	09.87
176798	03.57
176800	03.57
176801	03.57
176803	03.57
176805	03.57
176852	03.56
176852	03.60
177364	01.26
177364	01.35
177369	01.23
177369	01.35
177372	01.23
177372	01.35
177374	01.23
177374	01.35
177379	01.29
177379	01.35
177383	01.27
177383	01.35
177395	01.23
177398	01.23
177409	01.23
177411	01.23
177464	01.40
178134	07.74
178452	05.31
178453	05.31
178454	05.31
178455	05.31
178466	05.23
178467	05.23
178468	05.23
178469	05.23
178470	05.23
178471	05.23
178472	05.29
179054	06.36
179054	06.47
179054	06.30
179196	07.53
179224	07.39
179227	07.39
179229	07.39
179230	07.39
179234	03.20
179235	03.20
179238	03.20
179239	03.20
179240	03.20
179241	03.20
179242	03.22
179243	03.22
179244	03.24
179245	03.24
179246	03.24
179247	03.24
179248	03.24
179250	03.23
179252	03.16
179253	03.16
179254	03.16
179255	03.16
179256	03.16
179256	04.65
179257	03.16
179257	04.65
179258	03.16
179259	03.17
179260	03.17
179261	03.17
179262	03.17
179263	03.17
179264	03.17
179265	03.17
179266	03.18
179267	03.18
179268	03.18
179269	03.18
179270	03.18
179271	03.18
179271	04.74
179271	04.80
179271	04.85
179273	03.18
179278	03.22
179279	03.22
179281	03.23
179287	03.22
179288	03.22
179411	01.29
179439	11.24
179441	11.24
180358	07.94
180359	07.94
180361	07.94
180983	09.87
181173	09.87
181590	07.43
182316	11.89
184626	10.73
184882	08.12
186174	01.60
187687	11.89
187690	11.89
187691	11.89
188754	10.35
188755	05.24
190411	06.76
190523	11.25
191109	01.9
191110	01.10
191699	07.53
191700	07.55
191701	07.55
191702	07.55
191704	07.55
191970	13.13
192369	11.16
192370	11.16
192371	11.16
192372	11.16
193598	09.55
195381	09.64
195442	10.60
195996	09.67
195996	09.68
195997	09.67
195997	09.68
195998	09.67
195998	09.68
195999	09.67
195999	09.68
196000	09.67
196000	09.68
196001	09.67
196001	09.68
196002	09.67
196002	09.68
196003	09.67
196003	09.68
196004	09.69
196004	09.70
196005	09.69
196005	09.70
196006	09.69
196006	09.70
196007	09.69
196007	09.70
196008	09.69
196008	09.70
196009	09.69
196009	09.70
196010	09.69
196010	09.70
196011	09.69
196011	09.70
196012	09.71
196012	09.72
196013	09.71
196013	09.72
196014	09.71
196014	09.72
196015	09.71
196015	09.72
196016	09.71
196016	09.72
196017	09.71
196017	09.72
196018	09.71
196018	09.72
196019	09.71
196019	09.72
196020	09.73
196020	09.74
196021	09.73
196021	09.74
196022	09.73
196022	09.74
196023	09.73
196023	09.74
196024	09.73
196024	09.74
196025	09.73
196025	09.74
196026	09.73
196026	09.74
196027	09.73
196027	09.74
196028	09.75
196028	09.76
196029	09.75
196029	09.76
196030	09.75
196030	09.76
196031	09.75
196031	09.76
196032	09.75
196032	09.76
196033	09.75
196033	09.76
196034	09.75
196034	09.76
196035	09.75
196035	09.76
196139	09.83
196140	09.83
196141	09.83
196142	09.83
196143	09.83
196144	09.83
196145	09.83
196146	09.83
196147	09.83
196147	09.84
196148	09.83
196148	09.84
196149	09.83
196149	09.84
196150	09.83
196150	09.84
196151	09.83
196151	09.84
196152	09.83
196152	09.84
196153	09.83
196153	09.84
196154	09.83
196154	09.84
196711	07.28
196711	07.29
196947	07.26
196947	07.45
196947	07.58
196947	07.66
197753	07.36
197753	07.59
197755	07.36
197755	07.59
198416	09.54
198516	06.52
198516	06.57
198516	06.59
198517	06.52
198517	06.55
198517	06.57
198517	06.59
198517	06.62
198575	05.23
198576	05.23
198702	11.67
198818	01.8
198819	01.8
198820	01.9
198893	01.14
198894	01.14
198896	01.14
198897	01.14
198898	01.14
198955	07.125
199585	08.38
199587	08.38
199785	12.66
199786	12.66
199895	12.65
200340	12.61
200584	12.59
200587	12.59
200588	12.59
200591	12.59
201658	12.57
201659	12.57
201854	12.69
201861	12.69
201865	12.69
201868	12.69
201872	12.69
202085	12.67
202086	12.67
202087	12.67
202090	12.67
202094	12.67
202095	12.67
202313	12.57
202313	12.71
202314	12.71
202390	12.60
202390	12.61
202393	12.60
202393	12.61
202432	12.58
202432	12.63
202432	12.64
202505	03.55
202506	03.55
202507	03.55
202508	03.55
202509	03.55
202510	03.55
202511	03.55
202513	03.55
202514	03.57
202514	03.60
202515	03.57
202515	03.60
202516	03.57
202517	03.57
202518	03.57
202518	03.60
202519	03.57
202519	03.60
202520	03.57
202520	03.60
202521	03.57
202521	03.60
202522	03.57
202522	03.60
202523	03.57
202523	03.60
202524	03.57
202524	03.60
202525	03.57
202525	03.60
202526	03.57
202526	03.60
202527	03.57
202527	03.60
202528	03.57
202528	03.60
202529	03.57
202529	03.60
202534	04.39
202535	04.39
202538	04.39
202539	04.39
202540	03.56
202542	03.56
202542	03.60
202546	03.56
202546	03.60
202547	03.56
202547	03.60
202548	03.56
202548	03.60
202549	03.56
202549	03.60
202550	03.56
202550	03.60
202564	03.57
202565	03.57
202567	03.50
202567	03.57
202569	03.50
202569	03.57
202582	04.39
202680	07.94
202681	07.94
202816	11.49
202817	11.49
202818	11.49
202819	11.49
202820	11.49
202821	11.49
202822	11.49
202823	11.49
202824	11.49
202828	11.27
202830	11.27
202831	11.27
202843	11.27
202844	11.27
202846	11.27
202869	11.42
202884	11.34
203000	03.57
203001	03.57
203083	03.55
203084	03.55
203387	01.37
203387	02.30
203387	02.35
203387	02.38
203391	03.55
203393	03.55
203394	03.55
203405	01.24
203822	11.20
203823	11.20
203824	11.20
203825	11.20
203826	11.20
203827	11.20
203828	11.20
203829	11.20
203857	07.26
203859	07.26
203860	07.26
203861	07.26
203862	07.26
204156	10.59
204162	10.59
204687	11.70
204688	11.70
205074	07.28
205074	07.29
205074	07.43
205077	07.28
205077	07.29
205077	07.43
205078	07.30
205078	07.55
205079	07.31
205079	07.56
205087	07.30
205087	07.55
205088	07.31
205088	07.56
205089	07.30
205089	07.55
205090	07.31
205090	07.56
205098	07.30
205098	07.55
205103	07.30
205105	07.31
205156	07.30
205157	07.31
205158	07.30
205159	07.31
205161	07.31
205162	07.30
205162	07.55
205163	07.31
205163	07.56
205164	07.30
205164	07.55
205165	07.31
205165	07.56
205166	07.30
205166	07.55
205167	07.31
205167	07.56
205168	07.30
205168	07.55
205169	07.31
205169	07.56
205170	07.30
205171	07.31
205172	07.30
205173	07.31
205174	07.30
205175	07.31
205186	07.31
205186	07.56
205344	07.78
205345	07.78
205346	07.78
205347	07.78
205348	07.78
205349	07.78
205355	10.64
205356	10.64
205357	10.64
205433	10.59
205543	01.9
205758	03.50
205758	03.57
205759	03.50
205759	03.57
206011	01.10
206044	04.74
206044	04.80
206044	04.85
206045	04.74
206045	04.80
206045	04.85
206601	03.56
206602	03.56
206603	03.56
206604	03.56
206619	03.56
207142	01.61
207168	12.37
207169	12.37
207222	12.26
207253	12.25
207254	12.25
207257	12.25
207306	12.29
207310	12.29
207315	12.28
207317	12.28
207318	12.28
207319	12.28
207320	12.28
207324	12.29
207326	12.29
207327	12.29
207328	12.29
207329	12.29
207333	12.28
207335	12.28
207336	12.28
207337	12.28
207338	12.28
207557	04.83
207558	04.83
207559	04.82
207560	04.82
207611	12.40
207612	12.40
207615	12.40
207616	12.40
207630	12.41
207631	12.41
207681	12.41
207711	12.49
207753	12.29
207835	12.27
207835	12.32
207835	12.33
207835	12.42
207839	12.25
207839	12.26
207915	12.48
207917	12.38
207917	12.39
207917	12.40
207917	12.41
207922	12.34
207922	12.37
208689	01.70
208727	01.56
208746	01.60
208747	01.60
208857	01.53
208857	01.65
208939	07.94
209808	07.88
210114	07.88
210115	07.88
210116	07.88
210128	07.87
210129	07.87
210394	03.114
210395	03.114
210432	03.114
210433	03.114
210434	03.114
210436	03.114
210449	03.114
210451	03.114
210452	03.114
210459	03.114
210476	07.88
210674	12.58
210674	12.63
210674	12.64
210749	03.55
210750	03.55
210752	03.55
210753	03.55
210755	03.55
210756	03.55
210758	03.55

rejstřík kódů

kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana
210759	03.55	**211133**	09.53	**215756**	10.104	**217773**	09.16	**218836**	08.25	**219265**	09.14	**219756**	09.13	**220124**	08.28	**223561**	07.47
210761	03.55	**211134**	09.53	**215757**	10.104	**217774**	09.16	**218839**	08.25	**219266**	09.14	**219757**	09.13	**220125**	08.28	**223562**	07.47
210762	03.55	**211135**	09.53	**215758**	10.104	**217824**	09.18	**218842**	08.25	**219267**	09.90	**219758**	09.13	**220126**	08.28	**223569**	07.26
210764	03.55	**211136**	09.53	**215759**	10.104	**217825**	09.18	**218845**	08.26	**219268**	09.13	**219759**	09.14	**220127**	08.28	**223569**	07.58
210765	03.55	**211137**	09.53	**215760**	10.104	**217827**	09.18	**218847**	08.25	**219271**	09.13	**219760**	09.14	**220128**	08.28	**223569**	07.66
210767	03.55	**211138**	09.53	**215772**	06.42	**217828**	09.18	**218898**	09.16	**219272**	09.17	**219761**	09.14	**220129**	08.28	**223572**	07.28
210768	03.55	**211139**	09.53	**215826**	06.54	**217892**	09.90	**218899**	09.16	**219273**	09.17	**219762**	09.14	**220130**	08.28	**223572**	07.29
210770	03.55	**211140**	09.53	**215846**	06.54	**217962**	09.10	**218900**	09.16	**219274**	09.17	**219763**	09.14	**220131**	08.28	**223573**	07.28
210771	03.55	**211141**	09.53	**215848**	06.54	**217963**	09.10	**218901**	09.16	**219302**	09.15	**219764**	09.14	**220132**	08.28	**223573**	07.29
210773	03.55	**211142**	09.53	**215852**	06.54	**217964**	09.10	**218902**	09.16	**219303**	09.15	**219765**	09.14	**220133**	08.28	**223781**	08.5
210774	03.55	**211143**	09.53	**216362**	07.41	**217965**	09.10	**218903**	09.16	**219308**	09.15	**219766**	09.14	**220134**	08.28	**223823**	06.30
210776	03.56	**211144**	09.53	**216362**	07.47	**217966**	09.10	**218904**	09.16	**219309**	09.15	**219767**	09.14	**220135**	08.28	**224035**	03.56
210817	03.57	**211145**	09.53	**216362**	07.48	**217967**	09.10	**218905**	09.16	**219325**	08.25	**219768**	09.14	**220136**	08.28	**224036**	03.56
210820	03.57	**211146**	09.53	**216362**	07.67	**217969**	09.10	**218906**	09.16	**219329**	08.25	**219769**	09.14	**220137**	08.28	**224037**	03.56
210822	03.57	**211147**	09.53	**216362**	07.68	**217970**	09.10	**218907**	09.16	**219332**	08.25	**219770**	09.14	**220366**	09.44	**224038**	03.56
210823	03.57	**211148**	09.53	**216363**	07.36	**217971**	09.11	**218908**	09.16	**219334**	08.25	**219771**	09.14	**220482**	01.39	**224039**	03.56
210826	04.39	**211149**	09.54	**216363**	07.59	**217972**	09.11	**218909**	09.16	**219337**	08.26	**219772**	09.14	**220765**	07.124	**224040**	03.56
210827	04.39	**211150**	09.54	**216381**	08.51	**217975**	08.27	**219082**	09.10	**219339**	08.25	**219773**	09.90	**221007**	06.52	**224041**	03.56
210830	04.39	**211151**	09.54	**216382**	08.51	**217976**	08.27	**219083**	09.10	**219388**	09.16	**219774**	09.13	**221007**	06.57	**224042**	03.56
210831	04.39	**211370**	02.36	**216383**	08.51	**217977**	08.27	**219084**	09.10	**219389**	09.16	**219777**	09.13	**221007**	06.59	**224043**	03.56
210837	04.39	**211371**	02.36	**216384**	08.51	**217981**	08.27	**219085**	09.10	**219390**	09.16	**219778**	09.17	**221008**	06.52	**224044**	03.56
210838	04.39	**211476**	01.37	**216620**	07.53	**217982**	08.27	**219086**	09.10	**219391**	09.16	**219779**	09.17	**221008**	06.55	**224045**	03.56
210845	04.39	**211476**	02.35	**216621**	07.53	**217983**	08.27	**219087**	09.10	**219392**	09.16	**219780**	09.17	**221008**	06.57	**224046**	03.56
210846	04.39	**212303**	12.57	**217625**	09.13	**217985**	08.27	**219089**	09.10	**219393**	09.16	**219808**	09.15	**221008**	06.59	**224047**	03.56
210849	04.39	**212303**	12.60	**217626**	09.13	**217987**	08.27	**219090**	09.10	**219394**	09.16	**219809**	09.15	**221008**	06.62	**224048**	03.56
210850	04.39	**212303**	12.62	**217627**	09.13	**217990**	08.28	**219091**	09.11	**219395**	09.16	**219814**	09.15	**221230**	04.38	**224049**	03.56
210943	04.39	**212303**	12.71	**217628**	09.14	**217993**	08.28	**219092**	09.11	**219396**	09.16	**219815**	09.15	**221366**	09.63	**224050**	03.56
211094	09.53	**212539**	12.35	**217629**	09.14	**217994**	08.28	**219095**	08.27	**219397**	09.16	**219831**	08.25	**221366**	09.68	**224131**	07.47
211095	09.53	**212607**	07.26	**217630**	09.14	**217995**	08.28	**219096**	08.27	**219398**	09.16	**219835**	08.25	**221366**	09.69	**224132**	07.47
211096	09.53	**212607**	07.32	**217631**	09.14	**217996**	08.28	**219097**	08.27	**219399**	09.16	**219838**	08.25	**221366**	09.71	**224135**	07.47
211097	09.53	**212607**	07.40	**217632**	09.14	**217997**	08.28	**219101**	08.27	**219449**	09.18	**219840**	08.25	**221366**	09.73	**224137**	07.47
211098	09.53	**212613**	07.36	**217633**	09.14	**217998**	08.28	**219102**	08.27	**219516**	09.90	**219843**	08.26	**221366**	09.75	**224138**	07.47
211099	09.53	**212613**	07.59	**217634**	09.14	**217999**	08.28	**219103**	08.27	**219586**	09.10	**219845**	08.25	**221366**	09.77	**224141**	07.47
211100	09.53	**212616**	07.36	**217635**	09.14	**218000**	08.28	**219105**	08.27	**219587**	09.10	**219894**	09.16	**221366**	09.79	**224146**	07.41
211101	09.53	**212616**	07.59	**217636**	09.14	**218001**	08.28	**219107**	08.27	**219588**	09.10	**219895**	09.16	**221366**	09.81	**224147**	07.41
211102	09.53	**212674**	11.65	**217637**	09.14	**218002**	08.28	**219110**	08.28	**219589**	09.10	**219896**	09.16	**221366**	09.83	**224152**	07.41
211103	09.53	**213609**	07.36	**217638**	09.14	**218003**	08.28	**219113**	08.28	**219590**	09.10	**219897**	09.16	**221491**	07.124	**224153**	07.41
211104	09.53	**213609**	07.59	**217639**	09.14	**218004**	08.28	**219114**	08.28	**219591**	09.10	**219898**	09.16	**221701**	09.20	**224158**	07.47
211105	09.53	**213863**	12.36	**217640**	09.14	**218005**	08.28	**219115**	08.28	**219593**	09.10	**219899**	09.16	**222571**	07.47	**224158**	07.67
211106	09.53	**213977**	07.53	**217641**	09.14	**218006**	08.28	**219116**	08.28	**219594**	09.10	**219900**	09.16	**222572**	07.47	**224239**	01.26
211107	09.53	**213978**	07.53	**217642**	09.90	**218007**	08.28	**219117**	08.28	**219595**	09.11	**219901**	09.16	**222573**	07.41	**224239**	01.35
211108	09.53	**214090**	12.36	**217643**	09.13	**218096**	09.17	**219118**	08.28	**219596**	09.11	**219902**	09.16	**222574**	07.41	**224240**	01.26
211109	09.53	**214093**	12.35	**217646**	09.13	**218756**	09.13	**219119**	08.28	**219599**	08.27	**219903**	09.16	**222577**	06.63	**224240**	01.35
211110	09.53	**214095**	12.36	**217647**	09.17	**218757**	09.13	**219120**	08.28	**219600**	08.27	**219904**	09.16	**222788**	07.53	**224332**	02.51
211111	09.53	**214096**	12.36	**217648**	09.17	**218758**	09.13	**219121**	08.28	**219601**	08.27	**219905**	09.16	**222789**	07.53	**224333**	02.51
211112	09.53	**214098**	12.35	**217649**	09.17	**218759**	09.14	**219122**	08.28	**219605**	08.27	**220022**	09.90	**223316**	04.82	**224334**	02.51
211113	09.53	**214099**	12.35	**217677**	09.15	**218760**	09.14	**219123**	08.28	**219606**	08.27	**220092**	09.10	**223326**	07.55	**224335**	02.51
211114	09.53	**214745**	07.29	**217678**	09.15	**218761**	09.14	**219124**	08.28	**219607**	08.27	**220093**	09.10	**223330**	07.55	**224336**	02.51
211115	09.53	**214745**	07.39	**217683**	09.15	**218762**	09.14	**219125**	08.28	**219609**	08.27	**220094**	09.10	**223331**	07.55	**224337**	02.51
211116	09.53	**215054**	06.52	**217684**	09.15	**218763**	09.14	**219126**	08.28	**219611**	08.27	**220095**	09.10	**223332**	07.55	**224338**	02.51
211117	09.53	**215054**	06.57	**217700**	08.25	**218764**	09.14	**219127**	08.28	**219614**	08.28	**220096**	09.10	**223341**	07.55	**224339**	02.51
211118	09.53	**215054**	06.59	**217704**	08.25	**218765**	09.14	**219250**	09.13	**219617**	08.28	**220097**	09.10	**223342**	07.55	**224340**	02.51
211119	09.53	**215233**	07.41	**217707**	08.25	**218766**	09.14	**219251**	09.13	**219618**	08.28	**220099**	09.10	**223343**	07.56	**224341**	02.51
211120	09.53	**215234**	07.41	**217709**	08.25	**218767**	09.14	**219252**	09.13	**219619**	08.28	**220100**	09.10	**223391**	07.56	**224510**	09.42
211121	09.53	**215448**	09.54	**217712**	08.26	**218768**	09.14	**219253**	09.14	**219620**	08.28	**220101**	09.11	**223392**	07.56	**224885**	10.85
211122	09.53	**215481**	03.60	**217714**	08.25	**218769**	09.14	**219254**	09.14	**219621**	08.28	**220102**	09.11	**223393**	07.56	**224886**	10.85
211123	09.53	**215482**	03.60	**217763**	09.16	**218770**	09.14	**219255**	09.14	**219622**	08.28	**220105**	08.27	**223394**	07.56	**224888**	01.74
211124	09.53	**215484**	03.60	**217764**	09.16	**218771**	09.14	**219256**	09.14	**219623**	08.28	**220106**	08.27	**223405**	07.36	**224941**	11.21
211125	09.53	**215485**	03.60	**217765**	09.16	**218772**	09.14	**219257**	09.14	**219624**	08.28	**220107**	08.27	**223405**	07.59	**224942**	11.21
211126	09.53	**215487**	03.60	**217766**	09.16	**218774**	09.13	**219258**	09.14	**219625**	08.28	**220111**	08.27	**223468**	09.24	**224945**	11.21
211127	09.53	**215489**	03.60	**217767**	09.16	**218777**	09.13	**219259**	09.14	**219626**	08.28	**220112**	08.27	**223468**	09.42	**224946**	11.21
211128	09.53	**215491**	03.60	**217768**	09.16	**218808**	09.15	**219260**	09.14	**219627**	08.28	**220113**	08.27	**223468**	09.55	**225008**	11.16
211129	09.53	**215492**	03.60	**217769**	09.16	**218809**	09.15	**219261**	09.14	**219628**	08.28	**220115**	08.27	**223550**	07.41	**225009**	11.16
211130	09.53	**215529**	11.45	**217770**	09.16	**218814**	09.15	**219262**	09.14	**219629**	08.28	**220117**	08.27	**223551**	07.41	**225010**	11.16
211131	09.53	**215666**	06.42	**217771**	09.16	**218815**	09.15	**219263**	09.14	**219630**	08.28	**220120**	08.28	**223560**	07.47	**225011**	11.16
211132	09.53	**215755**	10.104	**217772**	09.16	**218832**	08.25	**219264**	09.14	**219631**	08.28	**220123**	08.28	**223560**	07.67	**225012**	11.16

kód	strana
225013	11.44
225014	11.44
225017	11.44
225018	11.44
225066	11.17
225070	11.17
225071	11.17
225072	11.17
225140	01.36
225244	01.75
225246	01.74
225247	01.74
225367	07.30
225367	07.55
225369	07.31
225369	07.56
225370	07.30
225370	07.55
225372	07.31
225372	07.56
225568	03.118
225569	03.118
225570	03.118
225571	03.118
225911	03.118
225912	03.118
225913	03.118
225914	03.118
225917	03.118
225918	03.118
225919	03.118
225920	03.118
225923	03.118
225924	03.118
225925	03.118
225926	03.118
225929	03.118
225930	03.118
225931	03.118
225932	03.118
225935	03.118
225936	03.118
225937	03.118
225938	03.118
225941	03.118
225942	03.118
225943	03.118
225944	03.118
225969	03.118
225970	03.118
225977	03.118
225978	03.118
225985	03.118
225986	03.118
225991	03.118
225992	03.118
225993	03.118
225994	03.118
225999	03.118
226000	03.118
226001	03.118
226002	03.118
226009	03.118
226010	03.118
226193	03.118
226194	03.118
226198	03.118
226199	03.118
226202	03.118
226203	03.118
226204	03.118
226259	03.118
226265	03.118
226268	03.118
226668	01.23
226668	01.35
226668	02.38
226669	01.23
226669	01.35
226670	01.23
226670	01.35
226671	01.23
226671	01.35
226742	08.15
226917	11.38
226918	11.38
226919	11.38
226920	11.38
226921	11.38
226922	11.38
226960	11.30
226961	11.30
226962	11.30
226963	11.30
226964	11.30
226980	11.28
226998	11.46
227015	09.49
227016	09.49
227017	09.50
227021	10.26
227087	10.79
227185	07.35
227185	07.46
227185	07.61
227185	07.63
227187	07.35
227187	07.46
227187	07.61
227187	07.63
227193	07.29
227193	07.39
227196	07.39
227196	07.65
227197	07.65
227223	11.22
227224	11.22
227225	11.22
227226	11.22
227227	11.22
227239	11.15
227240	11.15
227242	11.15
227243	11.15
227244	11.15
227245	11.15
227246	11.15
227247	11.15
227248	11.15
227249	11.15
227250	11.15
227251	11.15
227252	11.15
227260	11.17
227261	11.17
227265	11.48
227266	11.48
227267	11.48
227269	11.48
227270	11.48
227271	11.48
227272	11.48
227273	11.48
227274	11.48
227275	11.48
227276	11.48
227277	11.48
227278	11.48
227279	11.48
227280	11.48
227293	11.26
227294	11.26
227295	11.26
227297	11.26
227298	11.26
227299	11.26
227301	11.26
227302	11.26
227303	11.26
227321	07.39
227321	07.65
227324	07.39
227324	07.65
227420	03.89
227421	03.89
227422	03.89
227423	03.89
227424	03.89
227425	03.89
227426	03.89
227427	03.89
227428	03.89
227429	03.89
227430	03.89
227431	03.89
227433	03.89
227434	03.89
227436	03.89
227437	03.89
227438	03.89
227440	03.89
227441	03.89
227442	03.89
227444	03.89
227445	03.89
227446	03.89
227448	03.89
227449	03.89
227450	03.89
227452	03.89
227453	03.89
227454	03.89
227456	03.89
227457	03.89
227458	03.89
227460	03.89
227461	03.89
227462	03.89
227464	03.89
227465	03.89
227466	03.89
227468	03.89
227469	03.89
227470	03.89
227472	03.89
227473	03.90
227474	03.90
227476	03.90
227477	03.90
227478	03.90
227480	03.90
227481	03.90
227482	03.90
227484	03.90
227485	03.90
227486	03.90
227488	03.90
227489	03.90
227490	03.90
227492	03.90
227493	03.89
227494	03.89
227497	03.89
227498	03.89
227501	03.89
227502	03.89
227505	03.89
227506	03.89
227509	03.89
227510	03.89
227513	03.89
227514	03.89
227517	03.89
227518	03.89
227521	03.89
227522	03.89
227525	03.90
227526	03.90
227528	03.90
227529	03.90
227530	03.90
227532	03.90
227533	03.90
227534	03.90
227536	03.90
227537	03.90
227538	03.90
227540	03.90
227541	03.91
227542	03.91
227543	03.91
227544	03.91
227545	03.91
227546	03.91
227547	03.91
227548	03.91
227549	03.90
227550	03.90
227552	03.90
227553	03.90
227554	03.90
227556	03.90
227557	03.90
227558	03.90
227560	03.90
227561	03.90
227562	03.90
227564	03.90
227565	03.90
227566	03.90
227568	03.90
227570	03.91
227571	03.91
227573	03.91
227574	03.91
227575	03.91
227577	03.91
227582	03.78
227582	03.91
227583	03.82
227583	03.91
227585	03.91
227588	03.78
227588	03.82
227588	03.86
227588	03.92
227590	03.78
227590	03.82
227590	03.86
227590	03.92
227592	03.78
227592	03.82
227592	03.86
227592	03.92
227594	03.78
227594	03.82
227594	03.86
227594	03.92
227596	03.78
227596	03.91
227596	04.44
227597	03.82
227597	03.91
227597	04.44
227600	03.91
227603	03.71
227603	03.78
227603	03.91
227604	03.71
227604	03.82
227604	03.91
227606	03.78
227606	03.82
227606	03.86
227606	03.92
227606	03.100
227607	03.78
227607	03.82
227607	03.86
227607	03.92
227607	03.100
227609	03.93
227611	03.93
227613	04.40
227614	04.40
227616	04.40
227617	04.40
227619	04.40
227621	04.40
227623	04.40
227624	04.40
227626	04.42
227627	04.42
227629	04.41
227630	04.41
227632	04.42
227633	04.42
227635	04.40
227636	04.40
227638	04.40
227639	04.40
227641	04.40
227642	04.40
227644	04.40
227645	04.40
227647	04.41
227648	04.41
227650	04.43
227651	04.43
227653	04.43
227654	04.43
227656	04.43
227657	04.43
227660	04.43
227661	04.43
227663	04.41
227664	04.41
227667	04.41
227668	04.41
227670	04.42
227671	04.42
227673	04.42
227674	04.42
227676	04.43
227677	04.43
227679	04.43
227680	04.43
227682	04.43
227683	04.43
227685	04.41
227686	04.41
227688	04.44
227689	04.44
227690	04.44
227691	04.44
227693	04.35
227693	04.44
227696	04.40
227697	04.40
227698	04.40
227699	04.40
227700	04.40
227701	04.40
227703	04.40
227704	04.40
227705	04.40
227707	04.40
227708	04.40
227709	04.40
227711	04.42
227712	04.42
227714	04.42
227715	04.42
227716	04.42
227718	04.40
227719	04.40
227720	04.40
227721	04.40
227722	04.40
227723	04.40
227724	04.40
227725	04.40
227726	04.40
227727	04.40
227728	04.40
227729	04.40
227730	04.41
227731	04.41
227732	04.41
227733	04.43
227735	04.43
227736	04.43
227737	04.43
227738	04.43
227739	04.43
227740	04.43
227741	04.43
227742	04.43
227743	04.43
227744	04.43
227745	04.41
227746	04.41
227747	04.41
227748	04.41
227749	04.41
227750	04.41
227750	04.42
227754	04.43
227755	04.43
227756	04.43
228009	07.32
228009	07.33
228009	07.45
228009	07.52
228023	07.58
228023	07.63
228146	01.44
228199	05.53
228200	05.53
228201	07.53
228264	09.79
228264	09.80
228268	05.53
228304	11.54
228305	11.54
228306	11.54
228307	11.54
228308	11.55
228309	11.55
228310	11.55
228311	11.55
228312	11.59
228427	03.60
228429	03.60
228431	03.60
228432	03.60
228433	03.60
228434	03.60
228435	03.60
228436	03.60
228437	03.60
228438	03.60
228439	03.60
228440	03.60
228441	03.60
228442	03.60
228443	03.60
228444	03.60
228445	03.60
228446	03.60
228447	03.60
228448	03.60
228504	03.56
228505	03.56
228506	03.56
228507	03.56
228816	10.44
228817	10.35
228818	10.37
228821	10.37
228822	10.37
228823	10.37
228825	10.40
228826	10.40
228827	10.40
228828	10.40
228912	10.29
228913	10.29
228914	10.29
228919	10.14
228920	10.14
228921	10.14
228922	10.14
228923	10.14
228924	10.14
228925	10.14
228926	10.14
228927	10.14
228928	10.14
228929	02.36
228929	10.14
228930	10.29
228931	10.14
228932	10.14
228933	10.14
228934	10.14
228936	10.14
228937	10.14
228939	10.14
228940	10.14
228941	10.14
228942	10.14
228943	10.14
228944	10.14
228945	10.14
228947	10.14
228949	10.14
228950	10.14
228951	10.14
228952	10.14
228954	10.13
228955	10.13
228956	10.13
228957	10.13
228959	10.13
228961	10.13
228963	10.13
228964	10.13
228965	10.13
228966	10.13
228967	10.13
228968	10.13
228969	10.13
228970	10.13
228971	10.13
228972	10.13
228973	10.13
228974	10.13
228975	10.13
228976	10.13
228977	10.13
228978	10.13
228983	10.13
228984	10.13
228985	10.13
228986	10.13
228987	10.13
228988	10.13
228991	10.13
228994	10.16
228995	10.16
228996	10.16
228997	10.16
229001	10.16
229006	10.16
229007	10.16
229010	10.16
229013	10.16
229014	10.16
229017	10.16
229045	10.20
229046	10.20
229047	10.20
229048	10.20
229049	10.20
229050	10.20
229140	07.131
229141	10.61
229142	10.63
229159	09.65
229159	09.75
229192	04.39
229193	04.39
229211	09.79
229212	09.79
229213	09.79
229215	09.79
229216	09.79
229217	09.79
229218	09.79
229219	09.79
229221	09.79
229221	09.80
229222	09.79
229222	09.80
229224	09.79
229224	09.80
229225	09.79
229225	09.80
229226	09.79
229226	09.80
229227	09.79
229227	09.80
229228	09.79

rejstřík kódů

kód	strana
229228	09.80
229229	09.79
229229	09.80
229276	05.17
229279	05.17
229295	04.90
229303	09.8
229304	09.8
229305	09.8
229308	09.8
229309	09.8
229310	09.8
229313	09.8
229314	09.8
229315	09.8
229318	09.8
229319	09.8
229320	09.8
229323	09.8
229324	09.8
229325	09.8
229328	09.8
229329	09.8
229330	09.8
229333	07.131
229334	07.131
229335	07.131
229349	07.131
229351	07.131
229352	07.131
229371	05.7
229372	05.7
229373	05.7
229374	05.7
229402	05.67
229433	07.26
229433	07.58
229433	07.63
229433	07.66
229440	07.52
229440	07.58
229441	07.32
229441	07.33
229441	07.52
229442	07.40
229446	07.42
229446	07.48
229681	07.42
229681	07.48
229681	07.68
229797	10.40
229895	09.20
229898	10.32
229899	10.32
229901	10.28
229902	09.14
229902	09.17
229902	10.31
229903	10.31
229995	09.56
229995	09.59
230845	06.63
230862	06.54
230903	06.52
230904	06.52
230905	06.57
230906	06.57
230907	06.59
230908	06.59
230987	09.8
230988	09.8
230989	09.8
230992	09.8
230993	09.8
230994	09.8
230997	09.8
230998	09.8
230999	09.8
231002	09.8
231003	09.8
231004	09.8
231007	09.8
231008	09.8
231009	09.8
231012	09.8
231013	09.8
231014	09.8
231017	09.8
231018	09.8
231019	09.8
231022	09.8
231023	09.8
231024	09.8
231027	09.8
231028	09.8
231029	09.8
231105	04.65
231106	04.65
231107	04.65
231108	04.65
231109	04.66
231110	04.66
231111	04.66
231112	04.66
231113	04.66
231114	04.66
231115	04.67
231116	04.67
231117	04.67
231118	04.67
231119	04.67
231124	04.67
231125	04.67
231126	04.67
231127	04.67
231134	04.68
231135	04.68
231136	04.68
231137	04.68
231138	04.68
231139	04.68
231140	04.69
231141	04.69
231142	04.69
231143	04.70
231144	04.70
231145	04.70
231146	04.72
231147	04.72
231148	04.72
231149	04.73
231150	04.73
231151	04.73
231152	04.73
231153	04.73
231154	04.73
231155	04.73
231165	04.77
231166	04.77
231169	04.77
231170	04.77
231172	04.76
231173	04.76
231174	04.76
231175	04.76
231180	04.76
231181	04.76
231182	04.76
231183	04.76
231184	04.76
231186	04.76
231188	04.76
231189	04.76
231190	04.76
231191	04.76
231192	04.77
231193	04.77
231194	04.77
231195	04.77
231196	04.77
231197	04.77
231198	04.77
231199	04.77
231239	04.67
231266	06.52
231267	06.52
231268	06.57
231269	06.57
231270	06.59
231271	06.59
231353	05.32
231361	10.80
231362	10.80
231364	04.16
231365	04.16
231387	06.18
231388	06.18
231392	06.18
231394	06.18
231396	06.18
231401	06.18
231422	11.23
231423	11.23
231424	11.23
231495	08.10
231528	08.12
231529	08.12
231551	08.59
231552	08.59
231555	08.59
231556	08.59
231587	06.20
231588	11.70
231589	11.70
231591	06.20
231592	06.20
231599	04.14
231599	04.23
231599	04.27
231599	04.30
231601	04.14
231601	04.23
231601	04.27
231601	04.30
231705	12.74
231749	02.35
231750	02.35
231751	02.35
231752	02.35
231753	02.35
231754	02.35
231757	02.35
231758	02.35
231759	02.35
231760	02.35
231761	02.35
231762	02.35
232174	09.81
232174	09.82
232346	01.51
232347	01.51
232348	01.51
232460	08.17
232862	11.55
233016	07.30
233016	07.56
233128	12.58
233128	12.63
233128	12.64
233179	12.67
233180	12.62
233181	12.62
233183	12.62
233186	12.62
233187	12.62
233553	06.57
233554	06.52
233554	06.55
233554	06.57
233554	06.59
235053	03.118
235056	03.118
235134	03.118
235135	03.118
235136	03.118
235137	03.118
235138	03.118
235139	03.118
235674	07.91
235675	07.91
236213	03.56
236413	13.12
236414	13.12
236415	13.12
236417	12.48
236473	09.54
236491	09.54
236546	03.91
236547	03.91
236549	03.91
237456	03.118
237458	03.118
237459	03.118
237597	03.78
237597	03.82
237597	03.86
237597	03.93
237703	09.53
237704	09.53
237705	09.53
237706	09.53
237707	09.53
23789	02.34
238136	03.26
238140	03.26
238141	03.26
238142	03.26
238143	03.26
238144	03.26
244328	06.52
244329	06.59
244352	06.52
244352	06.55
244352	06.57
244352	06.59
244383	09.10
244831	11.49
244832	11.49
244833	11.49
244834	11.49
244835	11.49
244836	11.49
244837	11.49
244838	11.49
244839	11.49
244840	11.49
244841	11.49
244842	11.49
244843	11.49
244844	11.49
244845	11.49
245359	03.56
245723	01.51
245723	02.18
245723	07.104
245723	07.108
245724	07.104
245724	07.108
245726	07.104
245726	07.108
245795	06.77
245796	06.78
245815	07.53
245816	07.53
245870	05.30
245871	05.30
246011	11.37
246019	11.37
246893	07.53
246894	07.53
247121	02.37
247122	02.37
247123	02.37
247124	02.37
247125	02.37
247126	02.37
247127	02.37
247128	02.37
247129	02.37
247130	02.37
247131	02.37
247764	02.20
247764	02.22
247766	02.17
247767	02.17
247768	02.17
247771	02.17
247772	02.17
247773	02.17
247775	02.17
247776	02.17
247777	02.17
247778	02.17
247779	02.17
247780	02.17
247781	02.17
247782	02.17
247783	02.17
247784	02.17
247785	02.17
247786	02.17
247787	02.17
247788	02.17
247789	02.17
247790	02.17
247791	02.17
247792	02.17
247793	02.17
247794	02.17
247795	02.17
247796	02.17
247797	02.17
247798	02.17
247799	02.17
247800	02.17
247801	02.18
247802	02.18
247804	02.18
247805	02.18
247806	02.21
247807	02.21
247808	02.21
247809	02.21
247810	02.21
247811	02.21
247812	02.21
247813	02.21
247814	02.21
247815	02.22
247816	02.22
247818	02.20
247818	02.22
247821	02.20
247821	02.22
247824	02.20
247824	02.22
247825	02.19
247826	02.19
247827	02.19
247828	02.19
247829	02.19
247831	02.19
247832	02.19
247833	02.19
247834	02.19
247835	02.19
247836	02.19
247837	02.19
247838	02.19
247839	02.19
247840	02.19
247841	02.20
247842	02.20
248162	02.7
248163	02.7
248164	02.7
248165	02.7
248166	02.7
248167	02.8
248238	10.99
248242	10.99
248243	10.99
248244	10.99
248249	10.98
248250	10.98
248251	10.98
248252	10.98
248259	10.100
248260	10.100
248261	10.100
248262	10.100
248270	10.100
248280	14.7
248281	14.7
248296	14.10
248297	14.10
248298	14.10
249934	06.18
250029	06.18
250030	06.18
250826	01.36
250826	02.27
250826	02.34
250826	02.36
250826	02.38
250827	01.36
250827	02.27
250827	02.34
250827	02.36
250827	02.38
250831	01.36
250831	02.34
250831	02.36
250831	02.38
250833	01.36
250833	02.34
250833	02.36
250833	02.38
250836	01.36
250838	01.36
250838	02.27
250838	02.34
250838	02.36
250838	02.38
250839	01.36
250839	02.27
250839	02.34
250839	02.36
250839	02.38
250841	01.36
250841	02.34
250841	02.36
250841	02.38
250842	01.36
250842	02.34
250842	02.36
250842	02.38
250844	01.36
250998	01.39
251132	07.36
251132	07.59
252254	09.56
252254	09.59
252277	06.52
252278	06.59
252279	06.52
252279	06.55
252279	06.57
252279	06.59
252279	06.62
252279	06.62
252394	07.124
252558	09.9
252566	07.30
252566	07.46
252566	07.55
252567	07.55
252568	07.30
252568	07.46
252568	07.55
252569	07.53
252874	09.54
252875	09.54
252876	09.54
252877	09.54
252878	09.54
252879	09.54
252880	09.54
252881	09.54
252987	07.42
252987	07.48
253717	03.89
254379	03.75
254381	03.75
254384	03.49
254385	03.49
254388	03.49
254389	03.49
254392	03.75
254396	03.49
254397	03.49
254398	03.47
254399	03.49
254400	03.47
254401	03.47
254402	03.49
254403	03.49
254404	03.47
254405	03.47
254406	03.49
254407	03.47
254408	03.49
254409	03.49
254410	03.47
254411	03.47
254412	03.49
254413	03.47
254414	03.49
254415	03.49
254416	03.47
254417	03.47
254418	03.49
254419	03.47
254420	03.49
254421	03.49
254422	03.47
254423	03.47
254424	03.49
254425	03.47
254426	03.49
254427	03.49
254428	03.47
254429	03.47
254430	03.49
254431	03.47
254432	03.49
254433	03.49
254434	03.47
254435	03.47
254436	03.49
254437	03.47
254438	03.49
254439	03.49
254440	03.47
254441	03.47
254442	03.49
254443	03.47
254444	03.49
254445	03.49
254446	03.47
254447	03.47
254448	03.49
254449	03.47
254450	03.49
254451	03.49
254452	03.47
254453	03.47
254454	03.49
254455	03.47
254456	03.49
254457	03.49
254458	03.47
254459	03.47
254460	03.49
254461	03.47
254462	03.49
254463	03.49
254464	03.47
254465	03.47
254466	03.49
254467	03.47
254522	03.50
254523	03.50
254524	03.48
254525	03.48
254526	03.50
254527	03.48
254528	03.50
254529	03.50
254530	03.48
254531	03.48
254532	03.50
254533	03.48
254534	03.50

rejstřík kódů

kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana
254535	03.50	**254655**	03.50	**254775**	03.28	**254926**	03.75	**255033**	03.79	**255214**	03.80	**255275**	03.87	**255382**	03.80	**255484**	03.82
254536	03.48	**254656**	03.48	**254776**	03.28	**254927**	03.75	**255035**	03.79	**255215**	03.76	**255282**	03.80	**255383**	03.80	**255485**	03.82
254537	03.48	**254657**	03.48	**254777**	03.28	**254928**	03.75	**255037**	03.75	**255216**	03.76	**255283**	03.80	**255384**	03.76	**255486**	03.78
254538	03.50	**254658**	03.50	**254778**	03.28	**254929**	03.79	**255039**	03.75	**255218**	03.80	**255284**	03.80	**255385**	03.76	**255487**	03.78
254539	03.48	**254659**	03.48	**254779**	03.28	**254930**	03.79	**255041**	03.75	**255219**	03.80	**255285**	03.80	**255386**	03.80	**255488**	03.78
254540	03.50	**254660**	03.50	**254857**	03.79	**254931**	03.79	**255042**	03.79	**255220**	03.76	**255286**	03.76	**255387**	03.80	**255489**	03.78
254541	03.50	**254661**	03.50	**254859**	03.79	**254932**	03.79	**255044**	03.79	**255221**	03.76	**255287**	03.76	**255388**	03.76	**255490**	03.82
254542	03.48	**254662**	03.48	**254861**	03.75	**254933**	03.75	**255046**	03.75	**255222**	03.80	**255288**	03.76	**255389**	03.76	**255492**	03.82
254543	03.48	**254663**	03.48	**254863**	03.75	**254934**	03.75	**255048**	03.75	**255223**	03.80	**255289**	03.76	**255390**	03.80	**255494**	03.78
254544	03.50	**254664**	03.50	**254865**	03.79	**254935**	03.75	**255050**	03.79	**255224**	03.76	**255290**	03.80	**255391**	03.80	**255496**	03.78
254545	03.48	**254665**	03.48	**254867**	03.79	**254936**	03.75	**255052**	03.79	**255225**	03.76	**255291**	03.80	**255392**	03.76	**255498**	03.82
254546	03.50	**254666**	03.50	**254869**	03.75	**254937**	03.79	**255054**	03.75	**255226**	03.80	**255292**	03.80	**255393**	03.76	**255500**	03.82
254547	03.50	**254667**	03.50	**254871**	03.75	**254938**	03.79	**255056**	03.75	**255227**	03.80	**255293**	03.80	**255394**	03.80	**255502**	03.78
254548	03.48	**254668**	03.48	**254873**	03.79	**254939**	03.79	**255058**	03.79	**255228**	03.76	**255294**	03.76	**255395**	03.80	**255505**	03.78
254549	03.48	**254669**	03.48	**254874**	03.79	**254940**	03.79	**255060**	03.79	**255229**	03.76	**255295**	03.76	**255396**	03.80	**255507**	03.82
254550	03.50	**254670**	03.50	**254875**	03.75	**254941**	03.75	**255062**	03.75	**255230**	03.80	**255296**	03.76	**255397**	03.80	**255509**	03.82
254551	03.48	**254671**	03.48	**254876**	03.75	**254942**	03.75	**255064**	03.75	**255231**	03.80	**255297**	03.76	**255398**	03.76	**255510**	03.82
254552	03.50	**254672**	03.50	**254877**	03.79	**254943**	03.75	**255111**	03.87	**255232**	03.76	**255298**	03.80	**255399**	03.76	**255511**	03.78
254553	03.50	**254673**	03.50	**254878**	03.79	**254944**	03.75	**255120**	03.87	**255233**	03.76	**255299**	03.80	**255400**	03.76	**255513**	03.78
254554	03.48	**254674**	03.48	**254879**	03.75	**254965**	03.87	**255124**	03.87	**255234**	03.80	**255300**	03.80	**255401**	03.76	**255514**	03.78
254555	03.48	**254675**	03.48	**254880**	03.75	**254966**	03.87	**255125**	03.87	**255234**	04.80	**255301**	03.80	**255410**	03.80	**255515**	03.82
254556	03.50	**254676**	03.50	**254881**	03.79	**254969**	03.79	**255136**	03.87	**255234**	04.85	**255302**	03.76	**255411**	03.80	**255517**	03.82
254557	03.48	**254677**	03.48	**254882**	03.79	**254970**	03.79	**255154**	03.81	**255234**	04.74	**255303**	03.76	**255412**	03.80	**255518**	03.82
254558	03.50	**254678**	03.50	**254883**	03.75	**254971**	03.79	**255155**	03.81	**255235**	03.80	**255304**	03.76	**255413**	03.80	**255519**	03.78
254559	03.50	**254679**	03.50	**254884**	03.75	**254972**	03.79	**255156**	03.81	**255236**	03.80	**255305**	03.76	**255414**	03.76	**255521**	03.78
254560	03.48	**254680**	03.48	**254885**	03.79	**254973**	03.75	**255157**	03.81	**255237**	03.80	**255306**	03.80	**255415**	03.76	**255522**	03.78
254561	03.48	**254681**	03.48	**254886**	03.79	**254974**	03.75	**255158**	03.81	**255238**	03.76	**255307**	03.75	**255416**	03.76	**255524**	03.82
254562	03.50	**254682**	03.50	**254887**	03.75	**254975**	03.75	**255159**	03.81	**255238**	04.80	**255308**	03.80	**255417**	03.76	**255525**	03.51
254563	03.48	**254683**	03.48	**254888**	03.75	**254976**	03.75	**255160**	03.81	**255238**	04.85	**255310**	03.76	**255418**	03.80	**255526**	03.82
254564	03.50	**254684**	03.50	**254889**	03.79	**254977**	03.79	**255161**	03.81	**255238**	04.74	**255312**	03.76	**255420**	03.80	**255527**	03.51
254565	03.50	**254685**	03.50	**254890**	03.79	**254978**	03.79	**255178**	03.81	**255239**	03.76	**255314**	03.80	**255422**	03.76	**255528**	03.78
254566	03.48	**254686**	03.48	**254891**	03.75	**254979**	03.79	**255179**	03.81	**255240**	03.76	**255316**	03.80	**255424**	03.76	**255530**	03.78
254567	03.48	**254687**	03.48	**254892**	03.75	**254980**	03.79	**255180**	03.81	**255241**	03.76	**255318**	03.76	**255426**	03.80	**255531**	03.51
254568	03.50	**254688**	03.50	**254893**	03.79	**254981**	03.75	**255181**	03.81	**255242**	03.80	**255320**	03.76	**255428**	03.80	**255532**	03.82
254569	03.48	**254689**	03.48	**254894**	03.79	**254982**	03.75	**255182**	03.81	**255243**	03.80	**255322**	03.80	**255430**	03.76	**255533**	03.51
254570	03.50	**254690**	03.50	**254895**	03.75	**254983**	03.75	**255183**	03.81	**255244**	03.80	**255324**	03.80	**255432**	03.76	**255534**	03.82
254571	03.50	**254691**	03.50	**254896**	03.75	**254984**	03.75	**255184**	03.81	**255245**	03.80	**255326**	03.76	**255435**	03.80	**255536**	03.78
254572	03.48	**254692**	03.48	**254897**	03.79	**254985**	03.79	**255185**	03.80	**255246**	03.76	**255328**	03.76	**255437**	03.80	**255537**	03.51
254573	03.48	**254693**	03.48	**254898**	03.79	**254986**	03.79	**255186**	03.80	**255247**	03.76	**255330**	03.80	**255439**	03.76	**255538**	03.78
254574	03.50	**254694**	03.50	**254899**	03.75	**254987**	03.79	**255187**	03.76	**255248**	03.76	**255332**	03.80	**255441**	03.76	**255589**	09.42
254575	03.48	**254695**	03.48	**254900**	03.75	**254988**	03.79	**255188**	03.76	**255249**	03.76	**255334**	03.76	**255442**	03.82	**255931**	06.55
254576	03.50	**254696**	03.50	**254901**	03.79	**254989**	03.75	**255189**	03.80	**255250**	03.80	**255336**	03.76	**255443**	03.82	**255979**	14.19
254577	03.50	**254697**	03.50	**254902**	03.79	**254990**	03.75	**255190**	03.80	**255251**	03.80	**255338**	03.80	**255444**	03.82	**255980**	14.16
254578	03.48	**254698**	03.48	**254903**	03.75	**254991**	03.75	**255191**	03.76	**255252**	03.80	**255340**	03.80	**255445**	03.82	**255981**	14.16
254579	03.48	**254699**	03.48	**254904**	03.75	**254992**	03.75	**255192**	03.76	**255253**	03.80	**255342**	03.76	**255446**	03.78	**255983**	14.16
254580	03.50	**254700**	03.50	**254905**	03.79	**254993**	03.79	**255193**	03.80	**255254**	03.76	**255344**	03.76	**255447**	03.78	**255983**	14.19
254581	03.48	**254701**	03.48	**254906**	03.79	**254995**	03.79	**255194**	03.80	**255255**	03.76	**255346**	03.80	**255448**	03.78	**255984**	14.17
254582	03.50	**254702**	03.50	**254907**	03.75	**254997**	03.75	**255195**	03.76	**255256**	03.76	**255348**	03.80	**255449**	03.78	**255986**	14.19
254583	03.50	**254703**	03.50	**254908**	03.75	**254999**	03.75	**255196**	03.76	**255257**	03.76	**255350**	03.76	**255450**	03.82	**255986**	14.17
254584	03.48	**254704**	03.48	**254909**	03.79	**255001**	03.79	**255197**	03.80	**255258**	03.81	**255352**	03.76	**255451**	03.82	**255989**	14.18
254585	03.48	**254705**	03.48	**254910**	03.79	**255003**	03.79	**255198**	03.80	**255259**	03.77	**255355**	03.80	**255452**	03.82	**256045**	14.19
254586	03.50	**254706**	03.50	**254911**	03.75	**255005**	03.75	**255199**	03.76	**255260**	03.77	**255357**	03.80	**255453**	03.82	**256046**	14.19
254587	03.48	**254707**	03.48	**254912**	03.75	**255007**	03.75	**255200**	03.76	**255261**	03.77	**255359**	03.76	**255454**	03.78	**256047**	14.19
254588	03.50	**254708**	03.50	**254913**	03.79	**255009**	03.79	**255201**	03.80	**255262**	03.77	**255361**	03.76	**255455**	03.78	**256292**	14.16
254589	03.50	**254709**	03.50	**254914**	03.79	**255011**	03.79	**255202**	03.80	**255263**	03.77	**255363**	03.80	**255456**	03.78	**256292**	14.19
254590	03.48	**254710**	03.48	**254915**	03.75	**255013**	03.75	**255203**	03.76	**255264**	03.77	**255365**	03.80	**255457**	03.78	**256293**	14.16
254591	03.48	**254711**	03.48	**254916**	03.75	**255015**	03.75	**255204**	03.76	**255265**	03.77	**255367**	03.76	**255474**	03.82	**256293**	14.19
254592	03.50	**254712**	03.50	**254917**	03.79	**255017**	03.79	**255205**	03.80	**255266**	03.77	**255369**	03.76	**255475**	03.82	**256294**	14.19
254593	03.48	**254713**	03.48	**254918**	03.79	**255019**	03.79	**255206**	03.80	**255267**	03.77	**255371**	03.80	**255476**	03.82	**256295**	14.19
254648	03.50	**254714**	03.50	**254919**	03.75	**255021**	03.75	**255207**	03.76	**255268**	03.77	**255373**	03.80	**255477**	03.82	**256453**	03.89
254649	03.50	**254715**	03.50	**254920**	03.75	**255023**	03.75	**255208**	03.76	**255269**	03.77	**255375**	03.76	**255478**	03.78	**256454**	03.89
254650	03.48	**254716**	03.48	**254921**	03.79	**255024**	03.75	**255209**	03.80	**255270**	03.77	**255377**	03.76	**255479**	03.78	**256456**	03.89
254651	03.48	**254717**	03.48	**254922**	03.79	**255025**	03.79	**255210**	03.80	**255271**	03.77	**255378**	03.80	**255480**	03.78	**256457**	03.89
254652	03.50	**254718**	03.50	**254923**	03.79	**255027**	03.79	**255211**	03.76	**255272**	03.77	**255379**	03.80	**255481**	03.78	**256458**	03.89
254653	03.48	**254719**	03.48	**254924**	03.79	**255029**	03.75	**255212**	03.76	**255273**	03.77	**255380**	03.76	**255482**	03.82	**256461**	03.90
254654	03.50	**254774**	03.28	**254925**	03.75	**255031**	03.75	**255213**	03.80	**255274**	03.77	**255381**	03.76	**255483**	03.82	**256462**	03.90

rejstřík kódů

kód	strana
256464	03.90
256470	03.89
256471	03.89
256474	03.89
256475	03.89
256478	03.89
256479	03.89
256482	03.89
256483	03.89
256486	03.89
256487	03.89
256490	03.89
256491	03.89
256494	03.89
256495	03.89
256658	14.21
256659	14.21
256661	14.20
256662	14.20
256663	14.20
256664	14.20
256665	14.20
256666	14.20
256668	14.20
256670	14.20
256671	14.20
256673	14.20
257211	14.21
257253	03.92
257254	03.92
257255	03.92
257256	03.92
257258	03.92
257946	03.112
259276	09.9
259278	09.9
259279	09.9
259281	09.9
259283	09.9
259284	09.9
259286	09.9
259288	09.9
259289	09.9
259291	09.9
259293	09.9
259294	09.9
259296	09.9
259298	09.9
259299	09.9
259301	09.9
259303	09.9
259304	09.9
259326	09.9
259328	09.9
259329	09.9
259333	09.9
259334	09.9
259366	09.10
259367	09.10
259368	09.10
259369	09.10
259371	09.10
259372	09.10
259373	09.10
259374	09.10
259376	09.10
259377	09.10
259378	09.10
259379	09.10
259381	09.11
259382	09.11
259383	09.11
259384	09.11
259386	09.11
259387	09.11
259388	09.11
259389	09.11
259391	09.11
259392	09.11
259393	09.11
259394	09.11
259396	09.11
259397	09.11
259398	09.11
259399	09.11
259401	09.11
259402	09.11
259403	09.11
259404	09.11
259721	06.80
259724	06.80
259725	06.80
259727	06.80
259727	06.76
259777	09.65
259777	09.75
260099	10.29
260485	03.53
260486	03.53
260487	03.53
260488	03.53
260493	03.53
260494	03.53
260495	03.53
260496	03.53
260497	03.53
260498	03.53
260499	03.53
260500	03.53
260501	03.53
260502	03.53
260503	03.53
260504	03.53
260509	03.53
260510	03.53
260520	03.49
260521	03.49
260523	03.49
260524	03.49
260526	03.49
260527	03.49
260529	03.49
260530	03.49
260532	03.49
260533	03.49
260535	03.49
260536	03.49
260538	03.47
260539	03.47
260541	03.47
260542	03.47
260544	03.47
260545	03.47
260547	03.47
260548	03.47
260550	03.47
260551	03.47
260553	03.47
260554	03.47
260703	03.53
260704	03.53
260705	03.53
260706	03.53
260741	03.87
260742	03.87
260743	03.87
260744	03.87
260747	03.87
260748	03.87
260749	03.87
260750	03.87
260753	03.79
260754	03.79
260755	03.79
260756	03.79
260759	03.79
260760	03.79
260761	03.79
260762	03.79
260765	03.75
260766	03.75
260767	03.75
260768	03.75
260771	03.75
260772	03.75
260773	03.75
260774	03.75
260777	03.79
260778	03.79
260779	03.79
260780	03.79
260783	03.79
260784	03.79
260785	03.79
260786	03.79
260789	03.75
260790	03.75
260791	03.75
260793	03.75
260794	03.75
260795	03.75
260796	03.75
260802	03.51
260803	03.51
260804	03.51
260805	03.51
260806	03.51
260807	03.51
260811	03.51
260812	03.51
260813	03.51
260814	03.51
260815	03.51
260816	03.51
260820	03.51
260821	03.51
260822	03.51
260823	03.51
260824	03.51
260825	03.51
260826	03.51
260913	03.75
261978	11.15
261979	11.15
261980	11.15
261981	11.15
263411	12.72
263539	12.59
263539	12.60
263539	12.61
263539	12.65
263644	12.59
263644	12.61
263644	12.62
263912	12.60
263916	12.60
263920	12.60
264196	01.52
264196	07.114
264200	01.52
264204	01.52
264245	01.53
264245	01.61
264245	01.65
264246	01.53
264251	01.53
264252	01.53
264256	01.56
264266	01.53
264269	01.53
264278	01.53
264281	01.53
264901	12.26
264903	12.26
264905	12.26
264907	12.26
264908	12.26
265028	04.44
265065	07.28
265065	07.29
265065	07.43
265066	07.30
265067	07.30
265217	04.44
265355	03.97
265356	03.97
265439	03.60
265442	03.60
265443	03.60
265444	03.60
265462	03.60
265464	03.60
265465	03.60
265466	03.60
265483	11.66
265486	11.66
265720	10.13
265721	10.13
265723	10.13
265724	10.13
265850	10.13
265864	10.29
267046	06.80
267374	06.80
267476	06.80
267476	06.76
267509	06.80
267509	06.76
267756	04.43
267880	07.55
267880	07.68
267882	07.30
267882	07.46
267882	07.55
267944	07.30
267954	07.30
268441	12.54
268449	12.54
268455	12.53
268701	09.10
268928	10.38
268929	10.38
268987	01.24
268987	01.27
269800	06.57
269801	06.52
269801	06.55
269801	06.57
269801	06.59
269801	06.62
269801	06.62
270092	11.56
270111	08.50
270112	08.49
272212	08.17
272213	08.17
272214	08.17
272215	08.17
272220	08.18
273664	06.80
275116	09.40
275116	09.45
275116	09.46
275116	09.48
275179	09.19
275180	09.20
275343	03.78
275343	03.82
275343	03.86
275343	03.92
275343	03.99
275344	03.78
275344	03.82
275344	03.86
275344	03.92
275344	03.99
275345	03.78
275345	03.82
275345	03.86
275345	03.92
275345	03.99
275347	03.78
275347	03.82
275347	03.86
275347	03.92
275347	03.99
275348	03.55
275348	03.92
275351	04.43
275419	03.99
275672	02.7
275673	02.7
275674	02.7
275675	02.7
275676	02.7
275689	02.8
275767	06.52
276001	02.8
276473	03.18
276474	03.18
276475	03.18
276476	03.18
276477	03.18
276478	03.18
276480	03.18
276481	03.18
276482	03.18
276483	03.18
276484	03.18
276485	03.18
276486	03.18
276487	03.18
276497	06.50
276730	07.53
276731	07.56
276732	07.55
276732	07.68
276735	07.55
276735	07.68
276736	07.30
276737	07.30
276738	07.56
276739	07.30
276742	07.53
276743	07.30
276743	07.56
276744	07.30
276744	07.46
276744	07.55
276745	07.30
276745	07.46
276745	07.55
276746	07.30
276746	07.46
276746	07.55
276749	07.30
276749	07.46
276749	07.55
276751	07.30
276751	07.46
276751	07.55
276814	11.51
276815	11.51
276820	11.51
276821	11.51
277173	06.57
277796	02.35
278056	07.45
278057	07.45
278058	07.45
278059	07.45
278060	07.45
278089	10.26
278164	07.27
278164	07.29
278210	09.10
278990	05.35
279077	07.36
279077	07.59
279078	07.36
279078	07.59
279088	07.132
279089	07.132
279090	07.132
279091	07.132
279092	07.132
279093	07.132
279094	07.132
279095	07.132
279096	07.132
279212	14.21
279271	10.59
279272	10.59
279273	10.59
279274	10.59
279275	10.59
279335	10.60
279336	10.60
279338	10.60
279340	10.60
279341	10.63
279375	04.44
279376	04.44
279407	04.40
279408	04.40
279773	12.48
281957	09.50
281957	09.51
281977	09.56
282109	03.55
282110	03.55
282111	03.55
282112	03.55
282113	03.55
282114	03.55
282115	03.55
282116	03.55
282117	03.55
282118	03.55
282119	03.55
282120	03.55
282121	03.55
282122	03.48
282122	03.50
282122	03.55
282123	03.48
282123	03.50
282123	03.55
282124	03.48
282124	03.50
282124	03.55
282255	09.55
282256	09.55
282259	09.55
282259	09.57
282277	03.48
282277	03.50
282277	03.55
282277	03.71
282277	03.78
282277	03.82
282277	03.86
282277	03.92
282277	03.99
282471	02.41
282472	02.41
282473	02.41
282474	02.41
282475	02.42
282476	02.42
282477	02.42
282479	02.48
282480	10.84
283069	10.28
283069	10.33
283190	10.21
283191	10.21
283192	10.21
283193	10.22
283194	10.22
283197	10.21
283197	10.22
283199	10.21
283199	10.22
283199	10.23
283200	10.21
283200	10.22
283202	10.22
283203	10.22
283203	10.23
283204	10.22
283205	10.21
283205	10.22
283206	10.21
283206	10.22
283207	10.21
283207	10.22
283208	10.21
283208	10.22
283208	10.23
283210	10.21
283210	10.22
283210	10.23
283211	10.21
283211	10.22
283211	10.23
283212	10.21
283213	10.22
283214	10.22
283215	10.21
283215	10.22
283216	10.21
283216	10.22
283217	10.21
283218	10.21
283218	10.22
283219	10.21
283219	10.22
283220	10.21
283220	10.22
283222	10.21
283222	10.22
283223	10.21
283223	10.22
283224	10.21
283225	10.21
283225	10.22
283226	10.21
283227	10.21
283229	10.21
283229	10.22
283230	10.21
283230	10.22
283231	10.21
283232	10.21
283232	10.22
283233	10.21
283234	10.21
283235	10.22
283236	10.22
283239	10.21
283239	10.22
283241	10.21
283241	10.22
283241	10.23
283242	10.21
283242	10.22
283244	10.22
283245	10.22
283245	10.23
283246	10.22
283247	10.21
283247	10.22
283248	10.21
283248	10.22
283249	10.21
283249	10.22
283250	10.21
283250	10.22
283250	10.23
283252	10.21
283252	10.22
283252	10.23
283253	10.21
283253	10.22
283253	10.23
283254	10.21
283255	10.22
283256	10.22
283257	10.21
283257	10.22
283258	10.21
283258	10.22
283259	10.21
283260	10.21
283260	10.22
283261	10.21
283261	10.22
283262	10.21
283262	10.22
283263	10.21
283263	10.22
283264	10.21
283264	10.22
283265	10.21
283266	10.21
283266	10.22
283267	10.21
283268	10.21
283269	10.21
283269	10.22
283270	10.21
283270	10.22
283271	10.21

kód	strana
283272	06.37
283272	06.38
283273	10.21
283273	10.22
283275	10.21
283275	10.22
283276	10.21
283277	10.21
283277	10.22
283279	10.22
283281	10.21
283281	10.22
283282	10.22
283284	10.22
283286	10.22
283287	10.21
283287	10.22
283289	10.22
283290	10.21
283290	10.22
283292	10.21
283292	10.22
283293	10.21
283294	10.21
283294	10.22
283296	10.22
283298	10.21
283298	10.22
283299	10.22
283301	10.22
283303	10.22
283304	10.21
283304	10.22
283306	10.22
283318	10.63
283319	10.43
283320	10.43
283321	10.30
283322	10.36
283324	10.18
283325	10.54
283326	10.54
283328	10.64
283362	10.29
283363	10.29
283420	09.10
283421	09.10
283422	09.10
283424	09.10
283615	09.10
283617	09.10
283646	09.10
283647	09.10
283648	09.10
283738	03.21
283739	03.21
283740	03.21
283741	03.21
283742	03.21
283743	03.21
283744	03.21
283745	03.21
283746	03.21
283747	03.21
283748	03.21
283749	03.21
283750	03.21
283751	03.21
283752	03.21
283753	03.21
283754	03.21
283755	03.21
283756	03.21
283757	03.21
283758	03.21
283759	03.21
283760	03.21
283761	03.21
283762	03.21
283763	03.21
283764	03.21
283765	03.21
283882	09.87
283883	09.87
283884	09.87
283885	09.87
283904	07.45
283955	07.35
283955	07.46
283955	07.48
283955	07.61
283955	07.70
283956	07.35
283956	07.46
283956	07.48
283956	07.61
283956	07.70
283968	11.76
283969	11.76
284053	11.30
284054	11.30
284055	11.30
284056	11.30
284096	11.18
284097	11.18
284098	11.18
284099	11.18
284104	11.22
284105	11.22
284106	11.22
284149	11.54
284150	11.54
284151	11.54
284152	11.54
284153	11.54
284154	11.54
284155	11.55
284156	11.55
284157	11.55
284158	11.55
284159	11.55
284160	11.55
284250	02.7
284251	02.7
284252	02.7
284253	02.7
284254	02.7
284255	02.7
284256	02.7
284257	02.7
284267	11.80
284268	11.80
284269	11.80
284271	11.82
284273	11.82
284279	11.81
284280	11.81
284334	11.48
284344	10.54
284454	03.48
284454	03.50
284454	03.55
284455	03.48
284455	03.50
284455	03.55
284456	03.78
284456	03.82
284456	03.86
284456	03.92
284456	03.99
284521	07.45
284523	07.45
284525	07.45
284526	07.45
284529	07.45
284545	07.21
284546	07.21
284547	07.21
284549	07.21
284550	07.21
284551	07.21
284554	06.10
284555	06.10
284556	06.10
284560	06.10
284561	06.10
284562	06.10
284572	06.30
284577	08.24
284578	08.24
284579	08.24
284580	08.24
284581	08.24
284582	08.24
284593	04.14
284593	04.23
284593	04.27
284593	04.30
284602	06.11
284624	06.15
284626	05.77
284627	05.77
284628	05.77
284629	05.77
284630	05.77
284631	05.79
284632	05.79
284633	05.79
284634	05.79
284635	05.79
284637	07.23
284638	07.23
284639	07.23
284640	07.23
284641	07.23
284642	07.23
284643	07.23
284644	07.23
284653	05.72
284654	05.72
284655	05.72
284656	05.72
284657	05.72
284680	07.124
284680	07.125
284681	07.124
284681	07.125
284681	07.129
284691	12.35
284695	12.35
284873	12.30
284874	12.30
284875	12.30
284877	12.30
284878	12.38
284879	12.38
284892	12.53
284918	12.30
284920	12.30
284986	04.14
284986	04.23
284986	04.27
284986	04.30
284988	11.71
284989	11.71
284990	11.71
284991	11.71
284992	11.71
284993	11.71
285004	11.42
285023	06.52
285024	06.57
285025	06.59
285026	06.59
285027	06.54
285028	06.54
285029	06.54
285031	06.54
285032	06.54
285033	06.54
285034	06.58
285035	06.58
285036	06.58
285037	06.58
285038	06.58
285039	06.58
285040	06.58
285041	06.55
285042	06.55
285043	06.55
285044	06.55
285045	06.55
285046	06.55
285047	06.55
285048	06.54
285049	06.54
285050	06.54
285051	06.54
285052	06.55
285052	06.58
285053	06.55
285053	06.58
285055	06.55
285055	06.58
285056	06.54
285057	06.54
285058	06.54
285059	06.54
285060	06.54
285070	06.59
285071	06.59
285072	06.59
285083	06.60
285084	06.60
285085	06.60
285093	06.21
285093	06.22
285093	06.47
285093	06.30
285105	06.40
285110	06.21
285110	06.22
285110	06.48
285147	08.41
285148	08.41
285152	08.41
285153	08.39
285155	08.41
285157	09.52
285160	08.53
285161	08.54
285162	08.54
285163	08.53
285164	08.56
285165	08.56
285166	08.55
285184	09.31
285190	03.59
285192	03.59
285194	03.59
285195	03.59
285196	03.59
285197	03.59
285198	03.59
285199	03.59
285200	03.59
285201	03.59
285206	08.52
285207	08.52
285208	08.53
285209	08.53
285210	04.55
285338	07.125
286624	03.41
286625	03.41
286626	03.41
286627	03.41
286629	03.41
286631	03.41
286632	03.41
286633	03.41
286634	03.41
286636	03.41
286638	03.41
286639	03.41
286640	03.41
286641	03.41
286642	03.41
286644	03.41
286646	03.41
286647	03.41
286648	03.41
286649	03.41
286650	03.41
286652	03.41
286653	03.41
286654	03.41
286655	03.41
286656	03.41
286658	03.41
286660	03.41
286672	03.41
286673	03.41
286674	03.41
286675	03.41
286676	03.41
288100	04.16
288103	04.16
288104	04.16
288106	04.16
288107	04.16
288125	07.45
288126	07.45
288252	07.53
288253	03.53
288254	03.53
288349	01.63
288350	01.63
288351	01.63
288352	01.65
288353	01.65
288354	01.61
288360	01.37
288644	10.37
288689	10.40
288715	04.46
288716	04.46
288717	04.46
288735	06.77
288736	06.78
288762	04.65
288800	11.40
288801	11.40
288802	11.40
288803	11.40
288804	11.40
288805	11.40
288806	11.40
288807	11.40
288808	11.40
288809	11.40
288810	11.41
288811	11.41
288812	11.41
288813	11.41
288814	11.41
288820	11.40
288821	11.40
288823	11.40
288846	03.114
288847	03.114
288848	03.114
288849	03.114
288900	03.115
288905	03.114
289121	11.54
289122	11.55
289123	11.55
289124	11.54
289464	12.68
289466	12.68
289468	12.68
289494	12.71
289652	04.71
289654	04.72
289671	11.35
289672	11.35
289675	11.91
289676	11.91
289677	11.74
289678	11.74
289679	11.74
289680	11.74
289681	11.74
289682	11.74
289683	11.72
289684	11.72
289690	11.21
289691	11.21
289692	11.21
289693	11.21
289694	11.21
289696	11.21
289697	11.21
289698	11.21
289699	11.21
289700	11.21
290150	11.73
290151	11.73
290152	11.73
290153	11.73
290154	11.73
290155	11.73
290283	09.31
290710	12.36
291439	03.20
292628	10.28
292628	10.33
292886	03.75
293114	10.61
293609	03.20
293776	07.42
293796	03.55
293797	03.55
293805	03.55
293824	03.55
293824	03.99
293954	09.55
294620	03.114
294621	03.114
294622	03.114
294623	03.114
294630	03.114
294631	03.114
294632	03.114
294633	03.114
294634	03.114
294635	03.114
294636	03.114
294637	03.114
294644	03.114
294645	03.114
294646	03.114
294647	03.114
294648	03.114
294649	03.114
294650	03.114
294651	03.114
294797	04.47
294799	04.47
294802	04.47
294804	04.47
294807	04.47
294809	04.47
294814	04.47
294815	04.47
294816	04.47
294817	04.47
294818	04.47
294820	04.47
294822	03.115
294823	03.115
294825	03.114
294826	03.114
294827	03.114
294828	03.114
294829	03.114
294830	03.114
294831	03.114
294832	03.114
294833	03.114
294834	03.114
294835	03.114
294836	03.114
294837	03.114
294838	03.114
294839	03.114
294841	03.114
294842	03.114
294849	03.115
294850	03.115
294851	03.115
294852	03.115
294853	03.115
294854	03.115
294859	03.115
294860	03.115
294868	03.115
294869	03.115
294875	03.115
294876	03.115
294882	03.115
294883	03.115
294889	03.115
294890	03.115
294896	03.115
294897	03.115
294903	03.115
294904	03.115
294910	03.115
294911	03.115
294940	03.115
294941	03.115
294973	03.115
294974	03.115
294980	03.115
294981	03.115
294987	03.115
294988	03.115
294994	03.115
294995	03.115
295001	03.115
295002	03.115
295008	03.115
295009	03.115
295050	04.46
295051	04.46
295052	04.46
295053	04.46
295054	04.46
295055	04.46
295056	04.46
295057	04.46
295058	04.46
295059	04.46
295060	04.46
295061	04.46
295062	04.46
295063	04.46
295064	04.46
295065	04.46
295066	04.46
295067	04.46
295068	04.46
295069	04.46
295070	04.46
295071	04.46
295072	04.46
295073	04.46
295074	04.46
295075	04.46
295076	04.46
295077	04.46
295078	04.46
295079	04.46
295080	04.45
295081	04.45
295082	04.45
295083	04.45
295084	04.45
295085	04.45
295086	04.45
295087	04.45
295088	04.45
295089	04.45
295090	04.45
295092	04.45
295093	04.45
295094	04.45
295095	04.45
295096	04.45
295097	04.45
295098	04.45
295099	04.45
295100	04.45
295101	04.45
295102	04.45
295103	04.45
295105	04.45
295106	04.45
295107	04.45
295108	04.45
295110	04.45
295111	04.45

rejstřík kódů

kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana
295112	04.45	**296161**	11.39	**298513**	10.23	**300804**	07.114	**305137**	07.58	**308641**	07.53	**308746**	09.78	**310637**	03.49	**313678**	10.96
295113	04.45	**296164**	11.39	**298514**	10.22	**300805**	01.64	**305319**	10.16	**308641**	07.65	**308746**	09.80	**310642**	03.47	**313679**	10.96
295114	04.45	**296165**	11.39	**298525**	10.21	**300806**	01.64	**306062**	08.49	**308641**	07.67	**308746**	09.82	**310646**	03.47	**313680**	10.96
295115	04.45	**298035**	07.32	**298525**	10.22	**300846**	01.71	**306063**	08.49	**308645**	07.30	**308746**	09.84	**310647**	03.47	**313687**	10.101
295116	04.45	**298035**	07.33	**298525**	10.23	**300850**	01.71	**306119**	10.17	**308645**	07.46	**308747**	09.64	**310841**	10.99	**313688**	10.101
295117	04.45	**298035**	07.40	**298527**	10.22	**301099**	04.47	**306120**	10.17	**308645**	07.55	**308747**	09.68	**310985**	12.38	**313689**	10.101
295118	04.45	**298035**	07.42	**298528**	10.21	**301100**	04.47	**306121**	10.17	**308647**	07.29	**308747**	09.70	**311239**	03.49	**313690**	10.101
295119	04.45	**298035**	07.45	**298528**	10.22	**301101**	04.47	**306124**	10.41	**308647**	07.51	**308747**	09.72	**311241**	03.49	**313691**	10.101
295120	04.45	**298035**	07.48	**298528**	10.23	**301103**	04.49	**306125**	10.41	**308647**	07.53	**308747**	09.74	**311242**	03.49	**313692**	10.101
295121	04.45	**298035**	07.52	**298529**	10.21	**301104**	04.49	**306249**	05.60	**308653**	07.29	**308747**	09.76	**311246**	03.49	**313751**	11.60
295123	04.45	**298035**	07.59	**298529**	10.22	**301105**	04.49	**306250**	05.60	**308653**	07.51	**308747**	09.78	**311247**	03.49	**313752**	11.60
295124	04.45	**298035**	07.66	**298529**	10.23	**301106**	04.49	**306251**	05.57	**308653**	07.53	**308747**	09.80	**311248**	03.49	**313753**	11.59
295125	04.45	**298035**	07.68	**298531**	10.21	**301107**	04.49	**306252**	05.57	**308657**	07.29	**308747**	09.82	**311252**	03.49	**313754**	11.59
295126	04.45	**298116**	12.30	**298531**	10.23	**301108**	04.49	**306253**	05.55	**308657**	07.51	**308747**	09.84	**311253**	03.49	**313755**	05.70
295127	04.45	**298117**	12.30	**298532**	10.21	**301328**	04.45	**306254**	05.55	**308657**	07.53	**308748**	09.64	**311254**	03.49	**313756**	11.59
295128	04.45	**298123**	12.30	**298532**	10.22	**301674**	05.32	**306255**	05.55	**308666**	07.29	**308748**	09.68	**311260**	03.49	**313757**	11.60
295129	04.45	**298124**	12.30	**298533**	10.21	**302379**	11.59	**306256**	05.55	**308666**	07.51	**308748**	09.70	**311261**	03.49	**313758**	11.60
295130	04.45	**298399**	07.53	**298533**	10.23	**303071**	10.56	**306257**	05.59	**308666**	07.53	**308748**	09.72	**311262**	03.49	**313759**	11.60
295131	04.45	**298446**	10.21	**298535**	10.21	**303072**	10.56	**306258**	05.59	**308668**	07.29	**308748**	09.74	**311384**	03.49	**313760**	11.60
295132	04.45	**298446**	10.22	**298535**	10.22	**303073**	10.56	**306259**	05.50	**308668**	07.51	**308748**	09.76	**311385**	03.49	**313762**	11.60
295133	04.45	**298447**	10.21	**298535**	10.23	**303074**	10.56	**306260**	05.50	**308668**	07.53	**308748**	09.78	**311386**	03.49	**313862**	08.37
295134	04.45	**298449**	10.21	**298536**	10.22	**303199**	11.67	**306265**	05.46	**308673**	07.36	**308748**	09.80	**311389**	03.49	**313863**	08.37
295136	04.45	**298449**	10.22	**298536**	10.23	**303200**	11.67	**306266**	05.46	**308673**	07.59	**308748**	09.82	**311390**	03.49	**313864**	08.37
295137	04.45	**298460**	10.21	**298537**	10.21	**303203**	11.67	**306267**	05.46	**308735**	09.65	**308748**	09.84	**311391**	03.49	**313865**	08.37
295138	04.45	**298460**	10.23	**298537**	10.22	**303204**	11.67	**306268**	05.46	**308735**	09.68	**308749**	09.64	**311395**	03.49	**313866**	08.37
295139	04.45	**298461**	10.22	**298537**	10.23	**303207**	11.67	**306317**	01.33	**308735**	09.69	**308749**	09.68	**311396**	03.49	**313867**	08.37
295141	04.45	**298471**	10.21	**298540**	10.21	**303208**	11.67	**306318**	01.33	**308735**	09.71	**308749**	09.69	**311398**	03.49	**313912**	13.7
295276	03.115	**298471**	10.22	**298541**	10.22	**303211**	11.67	**306319**	01.33	**308735**	09.73	**308749**	09.70	**311405**	03.47	**313919**	04.86
295277	03.115	**298471**	10.23	**298541**	10.23	**303212**	11.67	**306320**	01.34	**308735**	09.75	**308749**	09.71	**311406**	03.47	**314029**	05.70
295278	04.45	**298473**	10.22	**298543**	10.21	**303233**	11.67	**306321**	01.34	**308735**	09.83	**308749**	09.72	**311407**	03.47	**314066**	12.69
295279	04.45	**298474**	10.21	**298547**	10.21	**303234**	11.67	**306322**	01.34	**308743**	09.64	**308749**	09.73	**311417**	03.47	**314071**	12.69
295280	04.45	**298474**	10.22	**298547**	10.23	**303235**	11.67	**306326**	01.34	**308743**	09.68	**308749**	09.74	**311418**	03.47	**314118**	04.85
295281	04.45	**298474**	10.23	**298548**	10.23	**303236**	11.67	**306327**	01.33	**308743**	09.69	**308749**	09.75	**311420**	03.47	**314119**	04.85
295282	04.45	**298475**	10.21	**298549**	10.21	**303317**	11.21	**306329**	01.34	**308743**	09.71	**308749**	09.76	**311426**	03.47	**314120**	04.86
295283	04.45	**298475**	10.22	**298549**	10.22	**303318**	11.21	**306382**	03.93	**308743**	09.73	**308749**	09.77	**311427**	03.47	**314121**	04.85
295284	04.45	**298475**	10.23	**298551**	10.22	**303319**	11.21	**306383**	03.93	**308743**	09.75	**308749**	09.78	**311428**	03.47	**314122**	04.86
295285	04.45	**298477**	10.21	**299826**	07.91	**303320**	11.21	**306384**	03.93	**308743**	09.77	**308749**	09.79	**311432**	03.47	**314123**	04.86
295286	04.45	**298477**	10.23	**299835**	07.91	**303321**	11.21	**306385**	03.93	**308743**	09.79	**308749**	09.80	**311433**	03.47	**314125**	04.86
295287	04.45	**298478**	10.21	**299837**	07.92	**303335**	09.33	**306413**	07.124	**308743**	09.81	**308749**	09.81	**311434**	03.47	**314156**	04.85
295288	04.45	**298478**	10.22	**299838**	07.92	**303336**	09.30	**306523**	07.26	**308743**	09.83	**308749**	09.82	**311478**	03.47	**314441**	12.63
295289	04.45	**298479**	10.21	**299839**	07.92	**304019**	06.16	**306523**	07.32	**308744**	09.64	**308749**	09.83	**311479**	03.47	**314442**	12.63
295290	04.45	**298479**	10.23	**299842**	07.92	**304165**	03.97	**306523**	07.43	**308744**	09.68	**308749**	09.84	**311480**	03.47	**314445**	12.63
295291	04.45	**298481**	10.21	**299843**	07.92	**304165**	03.95	**306523**	07.48	**308744**	09.69	**308974**	11.17	**311481**	03.47	**314448**	12.63
295292	04.45	**298481**	10.22	**299852**	07.92	**304815**	10.21	**306523**	07.68	**308744**	09.71	**308975**	11.17	**311482**	03.47	**314450**	12.63
295293	04.45	**298481**	10.23	**299853**	07.92	**304816**	10.21	**308058**	01.52	**308744**	09.73	**308976**	11.17	**311483**	03.47	**314680**	12.61
295294	04.45	**298482**	10.22	**299854**	07.92	**304816**	10.22	**308075**	06.79	**308744**	09.75	**308977**	11.17	**311487**	03.47	**314682**	12.61
295295	04.46	**298482**	10.23	**299855**	07.92	**304818**	10.23	**308076**	06.79	**308744**	09.77	**309006**	11.40	**311488**	03.47	**314685**	12.61
295296	04.46	**298483**	10.21	**299856**	07.92	**304819**	10.21	**308077**	06.79	**308744**	09.79	**309009**	11.40	**311489**	03.47	**314722**	12.61
295297	04.46	**298483**	10.22	**299857**	07.92	**304819**	10.22	**308078**	06.79	**308744**	09.81	**309010**	11.40	**311586**	07.30	**314722**	12.62
295298	04.46	**298483**	10.23	**299879**	07.88	**304821**	10.23	**308079**	06.79	**308744**	09.83	**309012**	11.40	**311586**	07.46	**314930**	06.75
295299	04.46	**298486**	10.21	**299909**	07.82	**304823**	10.21	**308080**	06.79	**308745**	09.64	**309013**	11.40	**311586**	07.55	**314975**	05.22
295327	04.46	**298487**	10.22	**300122**	09.52	**304824**	10.21	**308098**	01.69	**308745**	09.68	**309017**	05.88	**311931**	06.75	**314999**	05.29
295328	04.46	**298487**	10.23	**300279**	01.55	**304825**	10.21	**308454**	01.52	**308745**	09.69	**309018**	05.88	**311937**	06.75	**315000**	05.29
295329	04.46	**298489**	10.21	**300279**	13.13	**304825**	10.23	**308455**	01.52	**308745**	09.71	**309019**	05.89	**311938**	06.75	**315001**	05.30
295330	04.46	**298493**	10.21	**300285**	01.55	**304828**	10.21	**308497**	01.36	**308745**	09.73	**309046**	01.34	**311947**	06.75	**315002**	05.30
295331	04.46	**298493**	10.23	**300285**	13.13	**304829**	10.21	**308528**	07.53	**308745**	09.75	**309046**	10.14	**311953**	06.75	**315003**	05.31
295332	04.46	**298494**	10.23	**300296**	01.61	**304829**	10.22	**308628**	07.53	**308745**	09.77	**309272**	09.57	**311954**	06.75	**315004**	05.31
295363	04.47	**298495**	10.21	**300337**	01.56	**304831**	10.23	**308631**	07.58	**308745**	09.79	**309274**	09.58	**311963**	06.74	**315005**	05.31
295365	04.47	**298495**	10.22	**300465**	01.53	**304832**	10.21	**308631**	07.66	**308745**	09.81	**309274**	09.59	**311965**	06.74	**315009**	05.22
295367	04.47	**298497**	10.22	**300465**	01.61	**304832**	10.22	**308639**	07.58	**308745**	09.83	**309275**	09.58	**311978**	01.62	**315010**	05.22
296065	12.38	**298499**	10.21	**300465**	01.65	**304833**	10.23	**308639**	07.66	**308746**	09.64	**309277**	09.58	**312317**	06.41	**315011**	05.22
296149	11.39	**298499**	10.22	**300478**	01.53	**304835**	10.21	**308640**	07.47	**308746**	09.68	**310043**	08.24	**313668**	10.96	**315012**	05.22
296150	11.39	**298500**	10.21	**300518**	01.61	**304836**	10.21	**308640**	07.53	**308746**	09.70	**310045**	08.24	**313669**	10.96	**315013**	05.22
296154	11.39	**298502**	10.21	**300521**	01.61	**304837**	10.21	**308640**	07.65	**308746**	09.72	**310516**	10.100	**313670**	10.96	**315027**	05.17
296156	11.39	**298502**	10.22	**300797**	01.56	**304837**	10.23	**308640**	07.67	**308746**	09.74	**310635**	03.49	**313671**	10.96	**315028**	05.17
296157	11.39	**298513**	10.21	**300804**	01.64	**305137**	07.26	**308641**	07.47	**308746**	09.76	**310636**	03.49	**313677**	10.96	**315034**	05.17

rejstřík kódů

kód	strana
315036	05.24
315037	05.24
315039	05.24
315040	05.35
315041	05.35
315042	05.35
315727	12.45
315729	12.45
315730	12.45
315731	12.45
315732	12.45
315733	12.45
315736	12.45
315738	12.45
315739	12.45
315740	12.45
315741	12.45
315742	12.45
315856	01.14
315969	05.80
315970	05.80
315971	05.80
315986	02.7
316045	05.55
316046	05.55
316047	05.55
316052	05.55
316053	05.59
316055	06.50
317494	06.16
317495	06.16
317509	05.65
317510	05.65
317639	03.123
317640	03.123
317641	03.123
317642	03.123
317643	03.123
317644	03.123
317645	03.123
317646	03.123
317647	03.123
317648	03.123
317649	03.123
317650	03.123
317900	02.8
318050	08.29
318051	08.29
318052	08.29
318123	06.75
318125	06.75
318173	01.34
318173	01.35
318279	03.109
318279	03.115
318279	03.118
318279	03.121
318279	03.122
318279	03.124
318281	03.109
318281	03.115
318281	03.118
318281	03.121
318281	03.122
318281	03.124
318282	03.124
318283	03.124
318284	03.124
318285	03.124
318418	04.70
318463	05.24
318464	05.24
318465	05.24
318466	05.24
318523	12.28
318524	12.28
318525	12.29
318536	12.30
318537	12.30
318542	12.45
318543	12.45
318578	12.25
318579	12.25
318580	12.26
318583	12.26
318592	12.37
318593	12.37
318596	12.37
318655	07.29
318655	07.51
318655	07.53
318656	07.30
318656	07.46
318656	07.55
318657	07.29
318657	07.46
318657	07.51
318657	07.53
318658	07.29
318658	07.51
318658	07.53
318659	07.30
318659	07.46
318659	07.55
318660	07.29
318660	07.46
318660	07.51
318660	07.53
318662	07.35
318662	07.46
318662	07.48
318662	07.61
318662	07.70
318663	07.35
318663	07.46
318663	07.48
318663	07.61
318663	07.70
318666	07.29
318666	07.51
318666	07.53
318716	11.85
320753	10.99
320793	10.101
320794	10.101
320795	10.101
320796	10.101
320797	10.101
320798	10.101
320799	10.101
320800	10.101
320801	10.101
320802	10.102
320803	10.102
320804	10.101
320805	10.101
320806	10.101
320807	10.101
320808	10.101
320809	10.101
320810	10.101
320811	10.101
320812	10.102
320813	10.101
320814	10.101
320815	10.101
320816	10.102
320817	10.101
320818	10.102
320819	10.102
320820	10.102
320821	10.101
320822	10.102
320823	10.102
320824	10.102
320825	10.102
320826	10.102
320827	10.102
320828	10.101
320830	10.101
320831	10.101
320832	10.102
320833	10.102
320835	10.101
320836	10.102
320837	10.101
320839	10.101
320840	10.101
320842	10.101
320843	10.102
320848	10.101
320849	10.102
320850	10.102
320852	10.101
320855	10.101
320859	10.101
320860	10.101
320862	10.102
320863	10.102
320871	10.101
320873	10.101
320874	10.102
320877	10.102
320883	10.101
320885	10.102
320893	10.101
320900	10.102
320916	10.101
320926	10.101
320945	10.101
328321	07.32
328321	07.33
328321	07.40
328321	07.43
328321	07.45
328321	07.52
328811	03.20
328812	03.20
328814	03.20
328818	03.24
328819	03.23
328820	03.20
328822	03.24
328824	03.24
328825	07.47
328825	07.67
328948	07.92
329039	08.43
329040	08.43
329041	08.43
329042	08.43
329043	08.45
329044	08.45
329045	08.43
329045	08.44
329045	08.45
329045	08.47
329046	08.47
329047	08.43
329047	08.48
329048	08.48
329049	08.48
329050	08.43
329050	08.44
329050	08.46
329051	08.46
329055	08.43
329055	08.48
329056	08.43
329056	08.48
329057	08.43
329057	08.44
329057	08.48
329440	12.50
329440	12.51
329440	12.51
334991	03.25
334992	03.25
334993	03.25
334994	03.25
334995	03.25
334996	03.25
335041	12.53
335042	12.52
335042	12.53
335042	12.54
335070	12.31
335070	12.33
335070	12.34
335070	12.37
335071	12.42
335233	05.6
335279	05.10
335280	05.10
335281	05.10
335301	05.10
335302	05.10
335304	05.10
335534	06.79
336104	03.11
336105	03.11
336106	03.11
336107	03.11
336108	03.11
336109	03.11
336110	03.11
336111	03.11
336112	03.11
336113	03.11
336114	03.11
336115	03.11
336116	03.11
336117	03.11
336218	09.58
336219	09.58
336222	09.58
336503	01.52
336506	01.52
336574	09.81
336575	09.81
336579	09.81
336597	09.81
336599	09.81
336600	09.81
336605	09.81
336607	09.81
336609	09.81
336609	09.82
336610	09.81
336610	09.82
336611	09.81
336611	09.82
336612	09.81
336612	09.82
336613	09.81
336613	09.82
336614	09.81
336614	09.82
336615	09.81
336615	09.82
336616	09.81
336616	09.82
336681	03.90
336683	03.90
336685	03.90
336689	03.53
336691	03.53
336692	03.53
336693	03.53
336694	03.53
336695	03.53
336696	03.53
336697	03.53
336707	03.53
336709	03.53
336710	03.53
336712	03.53
336716	03.53
336717	03.53
336719	03.53
336720	03.53
336796	07.47
336796	07.67
336898	03.79
336902	03.79
336906	03.79
337048	03.79
337458	03.79
337460	03.79
337462	03.79
337466	03.79
337476	03.79
337477	03.79
337478	03.79
337479	03.79
337493	03.79
337494	03.79
337495	03.79
337496	03.79
337497	03.79
337498	03.79
337509	03.79
337514	03.79
337521	03.75
337522	03.75
337523	03.75
337528	03.75
337532	03.75
337562	03.75
337563	03.75
337564	03.75
337568	03.75
337569	03.75
337572	03.75
337574	03.75
337575	03.75
337576	03.75
337577	03.75
337578	03.75
337583	03.80
337584	03.80
337585	03.80
337586	03.80
337587	03.80
337590	03.80
337594	03.80
337595	03.80
337596	03.80
337597	03.80
337600	03.80
337601	03.80
337604	03.80
337605	03.80
337606	03.80
337607	03.80
337616	03.76
337617	03.76
337618	03.76
337619	03.76
337620	03.76
337622	03.76
337623	03.76
337624	03.76
337632	03.76
337633	03.76
337634	03.76
337635	03.76
337636	03.76
337637	03.76
337638	03.76
337639	03.76
337655	03.79
337656	03.79
337657	03.79
337659	03.79
337660	03.79
337661	03.79
337662	03.75
337663	03.75
337664	03.75
337665	03.75
337666	03.75
337667	03.75
337675	03.79
337676	03.79
337677	03.79
337678	03.75
337679	03.75
337680	03.75
337683	03.79
337684	03.79
337685	03.79
337686	03.75
337688	03.75
337692	03.75
337729	12.73
337731	12.73
337734	12.74
337865	03.87
337866	03.87
337867	03.87
337868	03.87
337869	03.87
337870	03.87
337871	03.87
337872	03.87
337873	03.87
337874	03.87
337875	03.87
337877	03.87
337884	03.87
337885	03.87
337886	03.87
337891	03.87
337899	03.59
337926	10.59
337998	10.50
340563	10.100
340564	10.98
340565	10.98
340677	03.87
340679	03.87
340680	03.87
340681	03.87
340682	03.87
340683	03.87
340684	03.87
340685	03.87
340719	10.26
340758	03.49
340759	03.49
340760	03.49
340761	03.47
340762	03.47
340763	03.47
340767	03.79
340769	03.79
340771	03.79
340819	03.50
340820	03.50
340821	03.50
340822	03.48
340823	03.48
340824	03.48
340879	03.49
340880	03.49
340881	03.49
340882	03.47
340883	03.47
340885	03.47
340921	03.79
340923	03.79
340946	03.79
340959	03.79
340967	03.50
340968	03.50
340969	03.50
340970	03.48
341380	03.48
341381	03.48
341559	07.47
341559	07.67
341560	07.47
341560	07.67
341600	04.65
341615	04.65
341755	01.36
341987	07.25
342186	09.16
342278	03.49
342359	03.49
342363	03.47
342364	03.47
342376	03.49
342377	03.49
342380	03.47
342381	03.47
342431	03.75
342434	03.75
342435	03.75
342438	03.79
342439	03.75
342442	03.79
342447	03.79
342448	03.75
342459	03.75
342460	03.75
342464	03.75
342465	03.79
342468	03.75
342469	03.79
342513	06.41
342514	06.38
342516	06.34
342517	06.34
342518	06.36
342519	06.36
342520	06.36
342521	06.57
342522	06.57
342523	06.57
342524	06.60
342525	06.60
342526	06.60
342527	06.60
342528	06.60
342529	06.60
342530	06.53
342531	06.53
342532	06.53
342533	06.53
342539	06.50
342540	06.50
342541	06.21
342541	06.22
342541	06.37
342541	06.38
342541	06.39
342541	06.40
342541	06.47
342553	03.88
342554	03.88
342556	03.88
342557	03.88
342564	03.88
342577	03.88
342588	03.88
342589	03.88
342594	03.88
342595	03.88
342596	03.88
342597	03.88
342602	03.88
342603	03.88
342604	03.88
342605	03.88
342959	04.80
342961	04.80
342962	04.80
342963	04.80
342984	11.56
343030	03.123
343031	03.123
343033	03.123
343040	06.39
343063	06.55
343064	06.55
343340	03.82
343341	03.82
343345	03.82
343346	03.82
343349	03.78
343350	03.78
343351	03.78
343352	03.78
343448	03.81
343449	03.81
343451	03.81
343452	03.81
343453	03.77
343454	03.77
343455	03.77
343456	03.77
343473	03.81
343474	03.81
343475	03.81
343476	03.81
343477	03.77
343479	03.77
343502	03.81
343503	03.81
343504	03.81
343505	03.81
343506	03.77

rejstřík kódů

kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana
343507	03.77	**344046**	03.47	**344433**	03.77	**345405**	07.55	**346823**	01.52	**347982**	01.32	**349395**	04.56	**349818**	07.67	**350263**	04.60
343508	03.77	**344047**	03.47	**344438**	03.77	**345407**	07.31	**346882**	05.53	**347983**	01.32	**349396**	04.56	**349819**	07.41	**350264**	04.61
343509	03.77	**344048**	03.47	**344439**	03.77	**345407**	07.56	**347096**	01.33	**347984**	01.25	**349397**	04.56	**349819**	07.47	**350265**	04.61
343522	03.77	**344049**	03.47	**344440**	03.77	**345408**	07.29	**347124**	01.34	**347984**	01.28	**349398**	04.56	**349819**	07.67	**350266**	04.61
343523	03.77	**344092**	03.79	**344441**	03.77	**345408**	07.46	**347125**	01.34	**347984**	01.32	**349399**	04.56	**349856**	07.48	**350268**	04.61
343530	03.81	**344093**	03.79	**344442**	03.77	**345408**	07.51	**347130**	10.61	**347986**	01.25	**349406**	04.57	**349856**	07.68	**350270**	04.61
343531	03.81	**344094**	03.75	**344443**	03.77	**345408**	07.53	**347131**	10.61	**347986**	01.32	**349432**	04.38	**349902**	03.89	**350272**	04.61
343532	03.81	**344095**	03.75	**344444**	03.77	**345409**	07.29	**347134**	10.61	**347988**	01.25	**349440**	09.46	**349903**	03.89	**350274**	04.61
343533	03.81	**344105**	03.79	**344445**	03.77	**345409**	07.51	**347135**	10.61	**347988**	03.54	**349447**	10.96	**349904**	03.89	**350276**	04.61
343534	03.77	**344106**	03.79	**344450**	03.77	**345409**	07.53	**347152**	10.86	**347989**	01.25	**349448**	10.96	**349905**	03.89	**350297**	04.74
343535	03.77	**344107**	03.75	**344451**	03.77	**345410**	07.30	**347153**	10.86	**347989**	03.54	**349449**	10.96	**349906**	03.89	**350298**	04.74
343536	03.77	**344108**	03.75	**344452**	03.77	**345410**	07.55	**347704**	02.27	**347990**	01.25	**349450**	10.96	**349907**	03.89	**350299**	04.74
343537	03.77	**344255**	10.26	**344453**	03.77	**345411**	07.30	**347810**	02.33	**347990**	01.35	**349451**	10.96	**349908**	03.89	**350300**	04.75
343538	03.81	**344270**	05.70	**344454**	03.77	**345411**	07.55	**347811**	02.33	**347990**	03.54	**349452**	10.96	**349909**	03.89	**350301**	04.75
343539	03.81	**344291**	14.18	**344455**	03.77	**345412**	07.31	**347812**	02.33	**347993**	02.34	**349474**	07.47	**349911**	03.89	**350302**	04.75
343540	03.77	**344355**	03.81	**344461**	03.77	**345412**	07.56	**347813**	02.33	**347993**	03.54	**349474**	07.67	**349912**	03.89	**350303**	04.75
343541	03.77	**344356**	03.81	**344462**	03.77	**345413**	07.30	**347814**	02.33	**347994**	03.54	**349475**	07.41	**349913**	03.89	**350304**	04.75
343696	03.81	**344357**	03.81	**344467**	03.77	**345413**	07.46	**347818**	10.56	**347994**	03.91	**349475**	07.47	**349914**	03.89	**350305**	04.75
343697	03.81	**344358**	03.81	**344468**	03.77	**345413**	07.55	**347819**	10.56	**347995**	03.54	**349475**	07.67	**349915**	03.89	**350306**	04.75
343698	03.81	**344361**	03.81	**344469**	03.77	**345431**	09.56	**347826**	02.33	**347995**	03.91	**349476**	07.41	**349918**	03.99	**350308**	04.78
343699	03.81	**344362**	03.81	**344470**	03.77	**345432**	09.56	**347827**	02.33	**347996**	03.54	**349476**	07.47	**349919**	03.99	**350310**	04.78
343700	03.77	**344364**	03.81	**344691**	01.51	**345457**	08.44	**347828**	02.33	**347996**	03.91	**349476**	07.67	**349920**	03.99	**350356**	10.60
343701	03.77	**344365**	03.81	**344694**	01.51	**345460**	08.44	**347833**	02.33	**347997**	03.54	**349588**	05.70	**349921**	03.99	**35041**	11.31
343702	03.77	**344368**	03.81	**344694**	07.104	**345776**	07.29	**347834**	02.33	**347997**	03.91	**349732**	07.48	**349922**	03.99	**35042**	11.31
343703	03.77	**344369**	03.81	**344694**	07.108	**345776**	07.46	**347835**	02.33	**347998**	03.54	**349735**	07.68	**349923**	03.99	**35043**	11.31
343794	06.80	**344370**	03.81	**344718**	01.53	**345776**	07.51	**347836**	02.33	**347998**	03.57	**349745**	09.47	**349924**	03.99	**350687**	07.29
343803	03.81	**344371**	03.81	**344720**	01.53	**345776**	07.53	**347837**	02.33	**347998**	03.93	**349747**	09.47	**349925**	03.99	**350687**	07.46
343817	03.81	**344372**	03.81	**344726**	01.60	**345777**	07.29	**347838**	02.33	**347999**	01.37	**349794**	07.47	**349926**	03.99	**350687**	07.51
343818	03.81	**344374**	03.81	**344727**	01.60	**345777**	07.51	**347839**	02.34	**347999**	02.37	**349794**	07.67	**349927**	03.99	**350687**	07.53
343819	03.81	**344375**	03.81	**344728**	01.60	**345777**	07.53	**347873**	03.56	**347999**	03.54	**349796**	07.41	**349928**	03.99	**350688**	07.29
343820	03.77	**344376**	03.81	**344729**	01.60	**346114**	07.30	**347875**	03.56	**348000**	01.36	**349796**	07.47	**349929**	03.99	**350688**	07.51
343821	03.77	**344382**	03.81	**344733**	01.61	**346114**	07.55	**347879**	03.56	**348058**	04.92	**349796**	07.67	**349930**	03.99	**350688**	07.53
343828	03.77	**344383**	03.81	**344734**	01.61	**346115**	07.30	**347886**	03.56	**348775**	04.65	**349797**	07.47	**349931**	03.99	**35071**	11.29
343829	03.77	**344384**	03.81	**344955**	03.87	**346115**	07.55	**347904**	06.30	**348776**	04.74	**349797**	07.67	**349932**	03.99	**35072**	11.29
343839	03.81	**344385**	03.81	**344956**	03.87	**346116**	07.31	**347904**	06.50	**348776**	04.80	**349798**	07.47	**349934**	03.99	**35073**	11.29
343840	03.81	**344386**	03.81	**344957**	03.87	**346116**	07.56	**347923**	01.28	**348776**	04.85	**349798**	07.67	**349935**	03.99	**350733**	09.51
343841	03.81	**344387**	03.81	**344958**	03.87	**346117**	07.30	**347925**	01.28	**348777**	04.65	**349801**	07.47	**349936**	03.99	**35075**	11.29
343842	03.81	**344388**	03.81	**344959**	03.87	**346117**	07.46	**347926**	01.28	**348778**	04.74	**349801**	07.67	**349938**	03.99	**350800**	09.61
343843	03.77	**344389**	03.81	**344960**	03.87	**346117**	07.55	**347929**	01.28	**348778**	04.80	**349802**	07.41	**349939**	03.99	**350801**	09.61
343844	03.77	**344394**	03.81	**344961**	03.87	**346118**	07.29	**347931**	01.28	**348778**	04.85	**349802**	07.47	**349940**	03.99	**350802**	09.61
343848	03.77	**344395**	03.81	**344962**	03.87	**346118**	07.46	**347932**	01.28	**348779**	04.65	**349802**	07.67	**349941**	03.99	**350803**	09.61
343851	03.77	**344396**	03.81	**344967**	03.87	**346118**	07.51	**347938**	01.28	**348780**	04.74	**349804**	07.41	**349942**	07.42	**350804**	09.59
343864	03.81	**344397**	03.81	**344968**	03.87	**346118**	07.53	**347938**	01.35	**348780**	04.80	**349804**	07.47	**349943**	07.42	**350805**	09.57
343865	03.81	**344398**	03.81	**344969**	03.87	**346119**	07.29	**347941**	01.33	**348780**	04.85	**349804**	07.67	**35001**	11.35	**350805**	09.59
343866	03.81	**344399**	03.81	**344970**	03.87	**346119**	07.51	**347943**	01.33	**348902**	03.89	**349805**	07.47	**35002**	11.35	**350808**	03.113
343867	03.81	**344400**	03.81	**344971**	03.87	**346119**	07.53	**347945**	01.33	**348904**	03.89	**349805**	07.67	**350024**	07.42	**35081**	11.29
343868	03.81	**344401**	03.81	**344972**	03.87	**346120**	07.30	**347946**	01.33	**348913**	03.89	**349806**	07.47	**35003**	11.35	**35082**	11.29
343869	03.81	**344406**	03.81	**344974**	03.87	**346120**	07.55	**347947**	01.28	**348914**	03.89	**349806**	07.67	**35004**	11.35	**350827**	01.11
343870	03.77	**344407**	03.81	**344975**	03.87	**346122**	07.31	**347953**	01.28	**348927**	03.90	**349809**	07.47	**35005**	11.35	**350828**	01.11
343871	03.77	**344408**	03.81	**344980**	03.87	**346122**	07.56	**347953**	01.35	**348928**	03.90	**349809**	07.67	**35007**	11.35	**350829**	01.12
343879	03.77	**344409**	03.81	**344981**	03.87	**346123**	07.30	**347955**	01.28	**348930**	03.90	**349810**	07.41	**35011**	11.29	**35083**	11.29
343880	03.77	**344412**	03.77	**344982**	03.87	**346123**	07.46	**347955**	01.35	**348932**	03.90	**349810**	07.47	**35012**	11.29	**350830**	01.11
343881	03.77	**344413**	03.77	**344984**	03.87	**346123**	07.55	**347956**	01.28	**348934**	03.90	**349810**	07.67	**35013**	11.29	**350831**	01.11
343883	03.77	**344414**	03.77	**344985**	03.87	**346147**	12.49	**347957**	01.28	**348936**	03.90	**349812**	07.47	**35015**	11.29	**350832**	01.11
343940	11.20	**344415**	03.77	**344986**	03.87	**346195**	02.35	**347961**	01.28	**348976**	09.43	**349812**	07.67	**35017**	11.29	**350834**	01.11
343941	11.20	**344418**	03.77	**344987**	03.87	**346199**	02.35	**347963**	01.32	**349148**	09.18	**349814**	07.41	**35019**	11.29	**350835**	01.11
343942	11.20	**344419**	03.77	**344988**	03.87	**346212**	02.35	**347964**	01.32	**349211**	09.18	**349814**	07.47	**35021**	11.29	**350836**	01.12
343943	11.20	**344420**	03.77	**345401**	07.30	**346216**	02.35	**347965**	01.32	**349245**	09.20	**349814**	07.67	**35022**	11.29	**350837**	01.11
343944	11.20	**344421**	03.77	**345401**	07.55	**346226**	02.35	**347965**	01.35	**349276**	09.20	**349815**	07.47	**35023**	11.29	**350838**	01.11
343945	11.20	**344425**	03.77	**345402**	07.30	**346228**	02.35	**347966**	01.32	**349372**	04.56	**349815**	07.67	**35025**	11.29	**350839**	01.12
343951	11.20	**344426**	03.77	**345402**	07.55	**346602**	05.8	**347967**	01.32	**349373**	04.56	**349816**	07.47	**350257**	04.71	**35084**	11.29
343952	11.20	**344427**	03.77	**345403**	07.31	**346603**	05.8	**347968**	01.32	**349374**	04.56	**349816**	07.67	**350258**	04.60	**350840**	01.11
343953	11.20	**344428**	03.77	**345403**	07.56	**346726**	07.48	**347969**	01.34	**349375**	04.56	**349817**	07.47	**350259**	04.60	**350843**	01.15
343954	11.20	**344430**	03.77	**345404**	07.30	**346790**	08.43	**347981**	01.25	**349376**	04.56	**349817**	07.67	**350260**	04.60	**350844**	01.15
343955	11.20	**344431**	03.77	**345404**	07.55	**346790**	08.44	**347981**	01.32	**349377**	04.56	**349818**	07.41	**350261**	04.60	**350845**	01.15
343957	11.20	**344432**	03.77	**345405**	07.30	**346790**	08.46	**347982**	01.25	**349394**	04.56	**349818**	07.47	**350262**	04.60	**350846**	01.15

rejstřík kódů

kód	strana
350847	01.15
350848	01.15
350849	01.12
35085	11.29
350850	01.12
350851	01.12
350852	01.12
350853	01.12
350854	01.13
350855	01.13
350856	01.13
350857	01.13
350858	01.13
350860	01.13
350861	01.13
350862	01.13
350864	13.13
350868	01.14
350869	01.14
350870	01.14
350871	01.14
350872	01.15
350873	01.15
350875	01.15
350876	01.15
35089	11.29
35091	11.29
35092	11.29
35093	11.29
35095	11.29
351019	05.68
351020	05.68
351021	05.68
351022	05.68
351023	05.68
351024	05.68
351025	05.68
351026	05.68
351027	05.68
351028	05.68
351049	05.69
351050	05.69
351051	05.69
351058	05.69
351059	05.69
351060	05.69
351061	05.69
351101	05.69
351102	05.69
35112	11.31
351389	09.19
351390	09.20
351394	03.78
351395	03.78
351397	03.78
351398	03.78
351401	03.78
351403	03.78
351406	03.82
351407	03.82
351409	03.82
35141	11.29
351410	03.82
351412	03.82
351414	03.82
351416	04.60
35142	11.29
351469	09.59
351473	04.55
351474	04.55
35151	11.31
35152	11.31
35153	11.31
35161	11.31
35162	11.31
35163	11.31
351706	07.9
351706	07.73
351707	07.9
351707	07.73
35171	11.35
35172	11.35
35173	11.35
351743	07.35
351743	07.46
351743	07.61
351743	07.70
351776	09.63
351776	09.68
351776	09.69
351776	09.71
351776	09.73
351776	09.75
351776	09.83
351777	09.63
351777	09.68
351777	09.69
351777	09.71
351777	09.73
351777	09.75
351777	09.83
351778	09.64
351778	09.68
351778	09.69
351778	09.71
351778	09.73
351778	09.75
351778	09.83
351779	09.64
351779	09.68
351779	09.69
351779	09.71
351779	09.73
351779	09.75
351779	09.83
351782	09.68
351782	09.69
351782	09.71
351782	09.73
351782	09.75
351782	09.83
351784	10.29
351785	10.29
351786	10.29
351787	10.29
351824	07.25
351829	11.27
351832	11.27
351834	11.37
351836	11.37
351843	11.15
351844	11.15
351845	11.15
351846	11.15
351855	01.15
351864	10.28
351869	10.28
351870	10.28
351871	10.28
351879	11.66
351883	11.67
351884	11.67
351888	11.62
351889	11.62
351899	11.61
351900	11.61
351903	09.67
351903	09.68
351905	09.67
351905	09.68
351907	09.69
351909	09.69
351911	09.71
351913	09.71
351915	09.73
351917	09.73
351919	09.75
351921	09.75
351935	09.83
351937	09.83
351940	11.45
351941	11.45
351946	11.34
351947	11.27
351948	11.27
351949	11.27
352036	10.52
352036	10.53
35231	11.28
35232	11.28
35241	11.28
35242	11.28
35245	11.28
352456	11.69
352497	05.71
352505	09.66
352505	09.68
352505	09.69
352505	09.71
352505	09.73
352505	09.75
352505	09.83
35251	11.28
352514	09.87
352515	09.87
35252	11.28
352521	01.74
352524	07.9
35253	11.28
352537	10.83
35254	11.28
35255	11.28
352557	09.14
352557	09.17
352557	10.31
35261	11.36
35262	11.36
35263	11.36
35271	11.36
35272	11.36
35273	11.36
35274	11.36
352767	03.118
352768	03.118
352769	03.118
352770	03.118
352798	03.114
352906	03.115
352907	03.115
352908	03.115
352909	03.115
352914	05.70
352928	05.70
35301	11.28
353254	05.26
353255	05.26
353256	05.26
353257	05.26
353258	05.26
353263	05.30
353264	05.17
353265	05.15
353266	05.15
353267	05.17
353268	05.17
353269	05.17
353270	05.17
353281	05.17
353320	05.35
353321	05.35
353327	06.66
353328	06.66
353350	09.88
353351	09.88
353352	09.88
353354	09.88
353355	09.88
353356	09.88
353369	09.16
353372	12.38
353373	12.38
35341	11.23
353538	06.59
353539	06.59
353540	06.52
353541	06.52
353542	06.57
353543	06.57
353554	13.26
353554	13.31
353556	13.31
353557	13.26
353557	13.31
353559	13.26
353559	13.31
353560	13.26
353560	13.31
353561	13.26
353561	13.31
353589	09.39
353593	09.85
353595	09.85
354034	12.73
354052	04.20
354055	04.15
354056	04.5
354056	04.9
354056	04.10
354056	04.15
354056	04.5
354058	04.6
354058	04.9
354058	04.10
354058	04.15
354058	04.6
354059	04.6
354059	04.9
354059	04.10
354059	04.15
354059	04.6
354064	04.20
354065	04.20
354066	04.8
354066	04.20
354067	04.21
354068	04.8
354068	04.21
354069	04.8
354069	04.21
354070	04.21
35412	11.30
354152	11.48
354153	11.48
354154	11.48
354155	11.48
354158	11.48
354224	01.9
354319	06.55
354345	03.117
354357	03.117
354368	03.117
354388	03.117
354408	03.117
354438	03.117
354507	03.117
35451	11.28
354515	03.117
35452	11.28
354522	03.117
35453	11.28
354534	03.117
354546	03.117
35455	11.28
354564	03.117
35461	11.28
35462	11.28
35463	11.28
354668	03.117
354688	03.117
35471	11.27
35481	11.27
354814	03.117
354826	03.117
35491	11.27
35531	11.43
35532	11.43
35533	11.43
35542	11.43
35561	11.30
355722	02.43
355723	01.74
355724	02.43
355726	02.43
355727	11.71
355728	11.71
355729	11.71
355730	11.71
355731	11.71
355732	11.71
355799	09.54
35581	11.73
355813	14.28
35582	11.73
35583	11.73
35584	11.73
35585	11.73
355869	05.71
355870	05.71
355892	07.127
355903	01.44
35591	11.73
355912	11.21
355913	11.21
355914	11.21
355915	11.21
355916	11.21
35592	11.73
35593	11.73
35594	11.73
35595	11.73
35611	11.74
35612	11.74
35613	11.74
356145	13.14
356146	13.14
356147	13.14
356148	13.14
356149	13.14
35615	11.74
356150	13.14
356151	13.14
356152	13.14
356153	13.14
356154	13.14
356155	13.14
356156	13.14
356157	13.14
356224	11.79
356225	11.79
356226	11.79
356227	11.79
356228	11.79
356229	11.79
356232	11.79
356233	11.79
356234	11.79
356235	11.79
356242	11.77
356243	11.77
356244	11.77
356245	11.77
356247	11.77
356252	11.80
356253	11.80
356254	11.80
356260	11.80
356261	11.80
356262	11.80
356263	11.80
356264	11.80
356265	11.80
356270	11.80
356271	11.80
356296	08.60
35631	11.29
35632	11.29
356328	06.37
356328	06.38
356328	06.39
356328	06.47
356328	06.40
35633	11.29
356378	11.71
35641	11.24
356411	02.16
356412	02.16
356413	02.16
356414	02.16
356415	02.16
356416	02.16
356417	02.16
356418	02.16
35642	11.24
35643	11.24
35647	11.24
35651	11.24
35652	11.24
35653	11.24
35657	11.24
356574	09.67
356574	09.68
356575	09.67
356575	09.68
356576	09.67
356576	09.68
356577	09.67
356577	09.68
356578	09.69
356579	09.69
356580	09.69
356581	09.69
356582	09.71
356583	09.71
356584	09.71
356585	09.71
356586	09.73
356587	09.73
356588	09.73
356589	09.73
356590	09.75
356591	09.75
356592	09.75
356593	09.75
356594	09.83
356595	09.83
356596	09.83
356597	09.83
356598	09.79
356599	09.79
356600	09.79
356601	09.79
356602	09.81
356603	09.81
356604	09.81
356605	09.81
35661	11.24
356615	06.21
356616	06.21
356617	06.21
356618	06.21
356619	06.21
35662	11.24
356620	06.21
35663	11.24
35667	11.24
356737	09.19
356738	09.19
356739	09.19
356740	09.19
356969	08.14
356974	06.51
356975	06.51
356976	06.51
356977	06.51
357689	03.111
357691	03.111
357692	03.111
357693	03.111
357694	03.111
357695	03.111
357696	03.111
357697	03.111
357698	03.111
357699	03.111
357700	03.111
357701	03.111
357702	03.111
357703	03.111
357704	03.111
357705	03.111
357706	03.111
357707	03.111
357709	03.111
357711	03.111
357712	03.111
357713	03.111
357714	03.111
357715	03.111
357716	03.111
357717	03.111
357718	03.111
357719	03.111
357720	03.111
357721	03.111
357722	03.111
357723	03.111
357724	03.111
357725	03.111
357726	03.111
357727	03.111
357728	03.111
357729	03.111
357730	03.111
357731	03.111
357732	03.111
357733	03.111
357734	03.111
357735	03.111
357736	03.111
357737	03.111
357738	03.111
357739	03.111
357740	03.111
357741	03.111
357742	03.111
357743	03.111
357744	03.111
357745	03.111
357746	03.111
357747	03.111
357748	03.111
357750	03.111
357751	03.111
357752	03.111
357753	03.111
357754	03.111
357755	03.111
357756	03.111
357757	03.111
357758	03.111
357759	03.111
357760	03.111
357761	03.111
357762	03.111
357763	03.111
357764	03.111
357765	03.111
357766	03.111
357767	03.111
357768	03.111
357769	03.111
357770	03.111
357771	03.111
357772	03.111
357773	03.111
357774	03.111
357775	03.111
357777	03.111
357778	03.111
357779	03.111
357780	03.111
357781	03.111
357782	03.111
357783	03.111
357784	03.111
357785	03.111
357786	03.111
357787	03.111
357788	03.111
357790	03.111
357791	03.111
357792	03.111
357793	03.111
357794	03.111
357795	03.111
357796	03.111
357797	03.111
357798	03.111
357799	03.111
357800	03.111
357801	03.111
357802	03.111
357803	03.111
357804	05.86

rejstřík kódů

kód	strana
357806	03.111
357807	05.86
357808	03.111
357809	05.86
357810	03.111
357811	03.111
357812	03.111
357814	03.111
357882	03.112
357883	03.112
357884	03.112
357885	03.112
357886	03.112
357887	03.112
357888	03.112
357889	03.112
357890	03.112
357891	03.112
357892	03.112
357893	03.112
357894	03.112
357895	03.112
357896	03.112
357897	03.112
357898	03.112
357899	03.112
357900	03.112
357901	03.112
357902	03.112
357903	03.112
357904	03.112
357905	03.112
357906	03.112
357907	03.112
357908	03.112
357909	03.112
357910	03.112
357911	03.112
357912	03.112
357913	03.112
357914	03.112
357915	03.112
357916	03.112
357917	03.112
357918	03.112
357919	03.112
357920	03.112
357921	03.112
357922	03.112
357923	03.112
357924	03.112
357925	03.112
357926	03.112
357927	03.112
357928	03.112
357929	03.112
357930	03.112
357931	03.112
357932	03.112
357933	03.112
357934	03.112
357936	03.112
357937	03.112
357938	03.112
357939	03.112
357940	03.112
357941	03.112
357942	03.112
357943	03.112
357945	03.112
357947	03.112
357948	03.112
357949	03.112
357950	03.112
357951	03.112
357952	03.112
357953	03.112
357954	03.112
357955	03.112
357956	03.112
357957	03.112
357958	03.112
357959	05.87
357960	03.112
357961	03.112
357962	03.112
357963	03.112
357964	03.112
357965	03.112
357966	03.112
357967	03.112
357968	03.112
357969	03.112
357970	03.112
357971	03.112
357972	03.112
357974	03.112
357975	03.112
357976	03.112
357977	03.112
357978	03.112
357979	03.112
357980	03.112
357981	03.112
357982	03.112
357983	03.112
357984	03.112
357985	03.112
357986	03.112
357987	03.112
357988	03.112
357989	03.112
357990	03.112
357991	03.112
357992	03.112
357993	03.112
357994	03.112
357995	03.112
357996	03.112
357997	03.112
357998	03.112
357999	03.112
358000	03.112
358001	03.112
358002	03.112
358003	03.112
358004	03.112
358005	03.112
358073	03.113
358074	03.113
358075	03.113
358076	03.113
358077	03.113
358078	03.113
358079	03.113
358081	03.113
358082	03.113
358083	03.113
358084	03.113
358085	03.113
358086	03.113
358087	03.113
358088	03.113
358089	03.113
358090	03.113
358091	03.113
358092	03.113
358093	03.113
358094	03.113
358095	03.113
358096	03.113
358097	03.113
358098	03.113
358099	03.113
358100	03.113
358101	03.113
358102	03.113
358103	03.113
358104	03.113
358105	03.113
358106	03.113
358107	03.113
358108	03.113
358109	03.113
358110	03.113
358111	03.113
358112	03.113
358113	03.113
358114	03.113
358115	03.113
358116	03.113
358117	03.113
358118	03.113
358119	03.113
358120	03.113
358121	03.113
358122	03.113
358123	03.113
358124	03.113
358125	03.113
358126	03.113
358127	03.113
358128	03.113
358129	03.113
358130	03.113
358131	03.113
358132	03.113
358133	03.113
358134	03.113
358135	03.113
358136	03.113
358137	03.113
358138	03.113
358139	03.113
358140	03.113
358141	03.113
358142	03.113
358143	03.113
358144	03.113
358145	03.113
358146	03.113
358147	03.113
358148	03.113
358150	03.113
358151	03.113
358152	03.113
358153	03.113
358154	03.113
358155	03.113
358157	03.113
358158	03.113
358159	03.113
358160	03.113
358161	03.113
358162	03.113
358164	03.113
358165	03.113
358166	03.113
358167	03.113
358168	03.113
358169	03.113
358170	03.113
358171	03.113
358172	03.113
358173	03.113
358174	03.113
358176	03.113
358177	03.113
358178	03.113
358179	03.113
358180	03.113
358181	03.113
358182	03.113
358183	03.113
358184	03.113
358185	03.113
358186	03.113
358187	03.113
358188	03.113
358189	03.113
358190	03.113
358191	03.113
358192	03.113
358193	03.113
358287	06.22
358288	06.22
358289	06.22
358290	06.22
358291	06.22
358293	06.22
358300	08.35
358301	08.35
358302	08.35
358303	08.35
358304	08.35
358305	08.35
358307	08.33
358308	08.33
358309	08.33
358310	08.33
358317	08.30
35832	11.31
358325	08.30
358333	08.30
358334	08.31
358345	08.35
358349	12.59
358350	12.58
358350	12.63
358350	12.64
358357	12.65
35837	11.31
358373	12.68
358374	12.68
358375	12.68
358376	12.68
358393	12.58
358394	12.58
358577	12.63
358578	12.63
358581	12.63
358585	12.63
358593	12.64
358594	12.64
358597	12.64
358600	12.64
358602	12.64
358603	12.64
358604	12.64
358607	12.64
358610	12.64
358613	12.58
358614	12.58
358617	12.58
358620	12.58
35898	11.25
35900	11.25
35921	11.24
35922	11.24
35923	11.24
35927	11.24
35931	11.24
35932	11.24
35933	11.24
359333	06.62
359334	06.62
359335	05.88
359336	05.89
359353	06.51
359355	06.51
359365	03.12
359366	03.12
359369	03.12
35937	11.24
359370	03.12
359373	03.12
359374	03.12
359375	03.12
359376	03.12
359377	03.12
359378	03.12
359379	03.12
359380	03.12
359381	03.12
359382	03.12
359390	11.25
359392	11.25
35941	11.24
35942	11.24
359426	06.62
359427	06.62
35943	11.24
35947	11.24
35951	11.24
35952	11.24
35953	11.24
359546	07.78
359547	07.78
359548	07.78
359549	07.78
359550	07.78
359555	07.78
359556	07.78
359557	07.78
359558	07.78
359560	07.78
359561	07.78
359562	07.78
359563	07.78
359564	07.78
359565	07.78
359566	07.78
359567	07.78
35957	11.24
359570	07.78
359572	07.78
359574	07.78
359576	07.78
359577	07.78
359578	07.78
359579	07.78
359580	07.78
359603	12.67
359607	12.67
359637	10.24
359638	10.24
359639	10.24
359641	10.24
359642	10.24
359643	10.24
359644	10.24
35971	11.21
359713	14.7
359714	14.7
359715	14.7
359723	14.7
359724	14.7
359725	14.7
359804	14.22
359805	14.22
359806	14.22
359807	14.22
359822	03.12
359823	03.12
359827	03.24
359828	03.24
359879	11.21
359881	11.21
360241	03.115
360242	03.115
360243	03.115
360244	03.115
360245	03.115
360246	03.115
360247	03.115
360248	03.115
360249	03.115
360250	03.115
360251	03.115
360252	03.115
360253	03.115
360254	03.115
360255	03.115
360256	03.115
360257	03.115
360258	03.115
360259	03.115
360260	03.115
360261	03.115
360264	03.115
360265	03.115
360266	03.115
360267	03.115
360268	03.115
360269	03.115
360281	10.7
360282	10.7
360283	10.7
360284	10.7
360285	10.7
360286	10.7
360287	10.7
360288	10.6
360289	10.6
360290	10.6
360291	10.6
360292	10.6
360293	10.6
360294	10.6
360295	10.11
360296	10.11
360297	10.5
360298	10.5
360299	10.8
360300	10.9
360301	10.9
360302	10.9
360303	10.9
360304	10.9
360305	10.9
360306	10.9
360307	10.9
360308	10.9
360309	10.9
360310	10.9
360311	10.9
360312	10.9
360313	10.9
360314	10.9
360315	10.9
360316	10.9
360318	10.10
360319	10.10
360321	10.10
360322	10.10
360323	10.11
360324	10.11
360330	10.11
360347	11.48
360348	11.48
360349	11.48
360350	11.48
360351	11.48
360352	11.48
360353	11.48
360354	11.48
360355	11.48
360356	11.48
360609	11.41
360611	11.41
360721	10.7
360722	10.7
360723	10.7
360724	10.6
360725	10.6
360726	10.6
360727	10.7
360728	10.7
360740	10.7
360741	10.6
360754	03.93
360755	03.93
360760	07.55
360875	11.59
36101	10.47
361038	12.34
361038	12.35
36104	10.47
361067	12.42
361068	12.42
361102	10.47
361125	01.14
361126	01.14
36115	10.48
36116	10.48
361269	10.78
36140	08.49
36141	08.50
361416	10.10
361418	10.10
36143	08.50
36144	08.50
361457	14.28
36146	08.50
36151	08.49
36154	08.49
36159	08.50
36168	08.50
36169	08.50
361759	07.26
361759	07.58
361759	07.63
361759	07.66
36195	05.67
36197	05.67
36198	05.67
362244	01.61
362252	07.58
362252	07.66
362316	07.52
362316	07.58
362316	07.63
362316	07.66
362335	03.12
362336	03.12
362355	01.57
362356	01.57
362357	01.57
362693	10.5
362767	13.19
362768	13.19
362771	13.19
362772	13.19
362775	13.19
362776	13.19
362779	13.19
362783	13.19
362784	13.19
362786	13.19
362787	13.19
362788	13.19
362790	13.19
362939	06.36
362946	10.26
362971	10.11
362972	10.11
363033	03.23
363034	03.12
363035	03.23
363036	03.12
36313	11.37
36314	11.37
363260	14.6
363264	14.9
363299	14.6
36332	11.25
36333	11.25
36334	11.45
363600	14.6
363638	14.7
363639	14.7
363640	14.7
363648	14.9
363649	14.9
363920	03.91
363921	03.91
363922	03.91
364016	07.48
364016	07.55
364016	07.68
364557	06.80
364719	10.8
364720	10.8
365828	10.7
366368	11.59
366424	09.40
366458	11.49
366459	11.49
366460	11.49
366461	11.49
366462	11.49
366463	11.49
366464	11.49
366465	11.49
366466	11.49
366467	11.49
366468	11.49
366469	11.49
367204	07.104
367204	07.108
367241	06.57
367242	06.53
367249	06.60
36731	11.24

kód	strana
36732	11.24
36733	11.24
36737	11.24
36741	11.24
36742	11.24
36743	11.24
367456	10.8
36747	11.24
367479	10.6
36751	11.24
36752	11.24
36753	11.24
367540	12.74
36757	11.24
36768	11.75
36769	11.75
367814	10.7
367816	10.6
367822	06.50
367892	10.6
367919	03.123
367920	03.123
367929	14.28
367930	10.6
367932	10.6
367970	05.23
367971	05.23
36821	11.17
36822	11.17
36823	11.17
36824	11.17
36825	11.17
36826	11.17
36829	11.17
368292	10.7
36830	11.17
36831	11.17
36832	11.17
36833	11.17
36834	11.17
368393	07.116
368394	07.116
368532	11.49
369680	10.7
369982	14.28
370005	10.7
37006	11.45
37007	11.45
37031	11.22
37032	11.22
37033	11.22
37034	11.22
37192	11.46
37193	11.46
371989	11.24
371990	11.24
371991	11.24
371992	11.24
371993	11.24
371994	11.24
371995	11.24
371996	11.24
371997	11.24
371998	11.24
371999	11.24
372000	11.24
372001	11.24
37201	11.45
372025	10.7
372152	10.5
372153	10.5
372157	10.7
372166	10.11
372176	10.7
372179	10.7
372184	10.6
372241	10.6
372242	10.9
372243	10.9
372359	10.6
372384	01.17
372387	01.17
37251	11.34
37252	11.34
372603	07.47
372603	07.67
372604	07.28
372604	07.29
372605	07.28
372605	07.29
372606	07.28
372606	07.29
372714	10.7
372721	10.7
372743	05.17
372855	11.69
372948	10.7
37332	11.46
37333	11.46
374128	08.8
374149	06.77
374151	06.77
374152	13.7
374183	03.10
374184	03.10
374185	03.10
374186	03.10
374187	03.10
374188	03.10
374189	03.10
374190	03.10
374191	03.10
374192	03.10
374193	03.10
374194	03.10
374196	03.10
374197	03.10
374198	03.10
374199	03.10
374201	03.10
374202	03.10
374203	03.10
374204	03.10
374206	03.10
374207	03.10
374208	03.10
374209	03.10
374211	03.10
374212	03.10
374213	03.10
374214	03.10
374216	03.10
374217	03.10
374218	03.10
374219	03.10
374221	03.10
374222	03.10
374223	03.10
374224	03.10
374229	03.10
374230	03.10
374231	03.10
374232	03.10
374233	03.10
374234	03.10
374266	05.15
374267	05.15
374268	05.15
374269	05.15
374270	05.15
374369	06.37
374370	06.37
374832	09.38
374928	10.7
375045	03.95
375046	03.95
375072	10.6
375077	10.11
375156	10.8
375174	10.8
375205	10.6
375206	10.6
375215	10.6
375223	10.6
375278	10.6
375279	10.6
375280	10.6
375363	10.9
375364	10.9
375365	10.9
375366	10.9
375371	10.9
375372	10.9
375376	10.9
375377	10.9
375378	10.9
375379	10.9
375382	10.9
375383	10.9
375384	10.9
375455	10.11
375460	10.11
375461	10.11
375462	10.11
375463	10.11
375464	10.11
375465	10.11
375466	10.10
375467	10.10
376001	10.8
376051	10.10
376065	10.6
376287	03.12
376304	10.6
376385	11.89
37701	08.37
37702	08.36
37703	08.36
37741	11.31
37742	11.31
377493	10.6
377494	10.6
377496	10.6
37771	11.44
37773	11.44
37781	11.46
37802	08.36
37803	08.36
37804	08.39
37805	08.39
37806	08.39
37807	08.39
37808	08.39
378084	01.56
37809	08.39
37810	08.39
37811	08.39
378189	02.33
378190	02.33
378191	02.33
378193	02.33
378200	02.33
378202	02.33
378203	02.33
378204	02.33
378219	06.30
378651	11.15
378652	11.15
378653	11.15
378654	11.15
378655	11.15
378656	11.15
378657	11.15
37870	11.44
37871	11.44
37880	11.24
37881	11.24
37882	11.24
37883	11.24
378833	05.17
37884	11.24
378845	05.17
37885	11.24
37886	11.24
37887	11.24
37888	11.24
37889	11.24
37890	11.24
37891	11.24
37893	11.24
37894	11.24
37895	11.24
37909	11.24
379612	01.58
379615	01.58
379700	05.16
379700	05.34
37980	11.24
37981	11.24
37982	11.24
37983	11.24
37984	11.24
37985	11.24
37986	11.24
37987	11.24
379888	12.51
37989	11.24
379892	12.50
379892	12.51
37990	11.24
37991	11.24
37993	11.24
37994	11.24
37995	11.24
379950	01.58
379953	01.58
380449	10.6
380457	05.16
380457	05.34
380500	05.29
380615	12.59
380616	12.59
380619	12.59
380622	12.59
380624	12.59
380742	04.86
380760	12.69
380762	12.69
380772	12.69
380773	12.69
380793	12.65
380988	12.60
380992	12.60
380997	12.60
381175	06.48
381705	08.45
381705	08.47
381995	09.48
381998	09.48
381999	09.48
382066	11.66
382718	10.8
382758	07.128
382759	07.128
383293	05.17
383529	10.7
383930	12.54
384350	13.13
384435	12.31
384437	12.31
384438	12.31
384440	12.31
384441	12.31
384442	12.31
384444	12.31
384446	12.31
384447	12.31
384449	12.31
384450	12.31
384451	12.31
384464	04.81
384465	04.81
384484	12.44
384485	12.44
384527	12.54
384528	12.54
384553	12.27
384553	12.31
384553	12.33
384557	12.49
384558	12.49
385503	09.55
385769	09.53
385770	09.53
385771	09.40
385778	09.48
385780	09.48
386095	07.116
386105	07.102
386766	08.48
386767	08.48
386768	08.48
387304	01.11
387310	01.12
387311	01.11
387398	08.15
387424	07.36
387424	07.59
387533	01.66
387581	10.8
387737	10.7
387886	10.6
388123	10.8
388187	06.50
388189	06.50
388310	03.96
388311	03.96
388312	03.96
388313	03.96
388314	03.96
388315	03.96
388316	03.96
388317	03.96
388318	03.96
388319	03.96
388321	03.96
388322	03.96
388323	03.96
388324	03.96
388325	03.59
388326	03.96
388327	03.96
388328	03.59
388329	03.59
388330	03.59
388331	03.59
388332	03.59
388333	03.59
388334	03.59
388335	03.59
388336	03.59
388337	03.59
388338	03.59
388339	03.59
388340	03.59
388341	03.59
388342	03.59
388347	03.59
388348	03.59
388350	03.59
388351	03.59
388352	03.59
388353	03.59
388354	03.59
388355	03.59
388356	03.59
388358	03.59
388360	03.59
388361	03.59
388363	03.59
388364	03.59
388377	03.59
388380	03.59
388381	03.59
388383	03.59
388385	03.59
388387	03.59
388388	03.59
388389	03.59
388391	03.59
388392	03.59
388393	03.59
388394	03.59
388395	03.59
388396	03.59
388397	03.59
388398	03.59
388399	03.59
388400	03.59
388404	03.75
388405	03.75
388406	03.75
388407	03.75
388409	03.75
388411	03.75
388413	03.79
388414	03.79
388416	03.79
388417	03.79
388420	03.79
388421	03.79
388537	07.19
388539	07.19
388540	07.19
388541	07.19
388542	07.19
388543	07.19
388544	07.19
388545	07.19
388579	03.75
388580	03.75
388582	03.75
388583	03.75
388585	03.75
388586	03.75
388588	03.75
388589	03.75
388593	03.75
388594	03.75
388596	03.75
388598	03.75
388602	03.75
388603	03.75
388608	03.75
388609	03.75
388618	03.75
388619	03.75
389077	03.75
389078	03.75
389093	03.79
389094	03.79
389096	03.79
389097	03.79
389099	03.79
389105	03.79
389107	03.79
389108	03.79
389110	03.79
389111	03.79
389113	03.79
389114	03.79
389116	03.79
389117	03.79
389119	03.79
389120	03.79
389122	03.79
389123	03.79
389125	03.79
389127	03.79
389186	03.87
389187	03.87
389189	03.87
389190	03.87
389288	09.44
389310	03.94
389311	03.94
389312	03.94
389313	03.94
389344	07.116
389345	07.116
389346	07.116
389347	07.116
389348	07.116
389349	07.116
389387	07.116
389388	07.116
389389	07.116
389390	07.116
389391	07.116
389395	07.116
389399	07.116
389400	07.116
389401	07.116
389402	07.116
389403	07.116
389404	07.116
389405	07.116
389406	07.116
389413	07.116
389414	07.116
389415	07.116
389426	10.84
389592	10.83
389753	08.41
389788	11.24
389789	11.24
389791	11.24
389914	10.17
389921	10.17
390129	05.24
390167	03.53
390180	03.53
390181	03.53
390183	03.53
390184	03.53
390185	03.53
390188	03.53
390189	03.53
390190	03.53
390191	03.53
390199	03.53
390200	03.53
390202	03.53
390203	03.53
390204	03.53
390205	03.53
390206	03.53
390207	03.53
390208	03.53
390209	03.53
390210	03.53
390214	03.53
390215	03.53
390216	03.53
390217	03.53
390220	03.53
390221	03.53
390222	03.53
390223	03.53
390418	04.30
390452	03.53
390455	03.53
390457	03.53
390460	03.53
390463	03.53
390464	03.53
390465	03.53
390466	03.53
390468	03.53
390469	03.53
390470	03.53
390594	07.121
390595	07.121
390596	07.121
390597	07.121
390598	07.121
390598	07.122
390599	07.121
390601	07.121
390800	07.121
390801	07.121
390802	07.121
390803	07.121
390804	07.121
390805	07.121
390806	07.121
390807	07.121
390808	07.121
390809	07.121
390810	07.121
390811	07.121
390911	01.17
390980	10.6
391700	07.25
392004	05.89
392005	05.89
392097	08.9
392158	02.49
392159	02.49
392223	06.42
392234	10.18
392257	01.77
392258	01.77
392259	01.77

rejstřík kódů

kód	strana
392261	01.77
392297	06.16
392482	09.32
392483	09.32
392484	09.32
392515	09.6
392518	09.6
392520	09.6
392522	09.5
392523	09.5
392524	09.5
392591	01.76
392591	02.52
392597	02.36
392598	02.36
392600	02.36
392601	02.36
392602	02.36
392603	02.36
392649	07.121
392650	07.121
392694	07.125
392695	07.125
392697	07.125
392699	07.125
392701	07.125
392702	07.125
392703	07.125
392704	07.125
392705	07.125
392707	07.125
392709	07.125
392715	07.125
392731	10.41
392753	05.17
392757	05.17
392972	05.22
392973	05.22
392974	05.22
392975	05.22
392976	05.22
392977	05.22
392989	05.26
392990	05.26
393131	10.38
393132	10.38
393133	10.38
393196	07.128
393197	05.24
393199	05.24
393200	05.24
393201	07.128
393202	05.29
393203	07.128
393204	05.29
393206	04.19
393207	05.33
393208	05.33
393209	05.16
393209	05.34
393210	05.16
393210	05.33
393211	05.16
393211	05.34
393220	07.121
393222	07.121
393224	07.121
393226	07.121
393227	07.121
393229	07.121
393230	07.121
393231	07.121
393232	07.121
393233	07.121
393234	07.121
393235	07.121
393237	05.16
393237	05.33
393238	05.16
393238	05.33
393239	05.16
393239	05.33
393240	05.16
393241	05.16
393241	05.34
393243	05.16
393243	05.34
393752	10.16
393803	07.124
393803	07.125
393803	07.129
394231	07.48
394254	09.16
394255	09.16
394265	07.48
394267	07.48
394270	07.48
394273	07.48
394281	07.48
394281	07.68
394283	07.48
394283	07.68
394284	07.48
394284	07.68
394285	07.48
394285	07.68
394287	07.48
394287	07.68
394289	07.48
394289	07.68
394290	07.48
394290	07.68
394325	07.129
394327	07.129
394344	09.52
394345	09.52
394364	09.58
394366	09.58
394411	07.124
394412	07.124
394413	07.124
394414	07.124
394415	07.124
394416	07.124
394417	07.124
394418	07.124
394419	07.124
394420	07.124
394421	07.124
394422	07.124
394661	06.80
394666	09.59
394690	07.28
394690	07.29
394741	09.87
394745	09.86
394745	09.87
394746	09.86
394746	09.87
394750	09.87
394753	09.87
394754	09.87
394756	09.87
394757	09.87
394758	09.87
394759	09.87
394760	09.87
394775	08.14
394776	08.14
394791	07.53
394792	07.30
394792	07.56
394795	07.30
394795	07.56
394796	07.30
394796	07.56
394800	07.30
394800	07.56
394802	07.30
394802	07.56
394813	07.30
394813	07.56
394815	07.30
394815	07.56
394824	07.30
394824	07.56
394825	07.56
394826	07.56
394831	07.30
394831	07.56
394848	07.30
394848	07.56
395039	07.30
395039	07.56
395041	07.30
395041	07.56
395042	07.30
395042	07.56
395074	10.14
395075	10.14
395156	11.85
395157	11.85
395167	10.26
395495	07.53
395496	09.46
395506	07.28
395506	07.29
395506	07.43
395508	07.31
395511	09.44
395512	09.44
395513	09.47
395514	09.47
395515	05.16
395515	05.34
395636	05.16
395636	05.33
395638	05.16
395638	05.33
395639	05.16
395639	05.33
395644	05.16
395653	05.18
395660	05.18
395667	05.18
395699	05.18
395702	05.18
395704	05.18
395719	02.24
396163	11.33
396164	11.18
396165	11.18
396166	11.34
396167	11.34
396168	11.37
396177	10.14
396178	10.14
396181	10.26
396182	10.26
396183	10.30
396184	10.30
396226	10.77
396227	10.77
396273	03.43
396631	03.110
396632	03.110
396687	03.109
396688	03.109
396689	03.109
396690	03.109
396705	03.109
396706	03.109
396707	03.109
396708	03.109
396715	03.110
396716	03.110
396760	03.109
396761	03.109
396774	03.109
396775	03.109
396780	03.110
396781	03.110
396835	03.109
396836	03.109
396837	03.109
396838	03.109
396853	03.109
396854	03.109
396855	03.109
396856	03.109
396863	03.110
396864	03.110
396928	03.110
396929	03.110
396938	03.110
396939	03.110
396940	03.110
396945	03.110
396946	03.110
396947	03.110
396971	03.110
396972	03.110
396985	03.110
396986	03.110
396993	03.110
396994	03.110
397352	03.109
397353	03.109
397354	03.109
397355	03.109
397356	03.109
397357	03.109
397358	03.109
397359	03.109
397360	03.109
397362	03.109
397363	03.109
397364	03.109
397365	03.109
397366	03.109
397367	03.109
397368	03.109
397372	03.110
397373	03.110
397374	03.110
397375	03.110
397376	03.110
397377	03.110
397381	03.110
397382	03.110
397383	03.110
397384	03.110
397385	03.110
397386	03.110
397749	03.110
397750	03.110
397752	03.110
397753	03.110
397755	03.110
397756	03.110
397803	03.121
397804	03.121
397805	03.121
397832	03.122
397833	03.122
397910	04.49
397911	04.49
397912	04.49
397913	04.49
397916	04.49
397923	04.50
397924	04.50
397925	04.50
397926	04.50
397927	04.50
397928	04.50
397929	04.50
397930	04.50
397931	04.50
397940	04.50
397941	04.50
397954	01.10
397998	06.70
398004	11.71
398005	11.71
398010	07.81
398013	07.81
398014	07.81
398017	07.81
398018	07.81
398021	07.81
398024	07.81
398025	07.81
398029	07.81
398032	07.82
398033	07.82
398034	07.82
398038	07.82
398039	07.82
398040	07.82
398041	07.82
398042	07.82
398052	07.82
398053	07.82
398070	07.82
398092	11.44
398094	11.44
398095	11.44
398096	07.31
398096	07.56
398188	07.31
398188	07.56
398553	07.31
398553	07.56
398580	11.26
398581	11.26
398582	11.26
398583	11.26
398584	11.26
398597	04.17
398599	04.17
398600	04.17
398601	04.17
398603	04.17
398604	04.17
398605	04.18
398606	04.18
398607	04.18
398608	04.18
398609	04.18
398610	04.18
398618	04.18
398619	04.24
398620	04.24
398621	04.24
398622	04.24
398623	04.25
398624	04.25
398625	04.25
398626	04.25
398627	04.26
398628	04.24
398629	04.24
398630	04.24
398631	04.24
398632	04.25
398633	04.25
398634	04.25
398638	04.25
398639	04.27
398640	04.27
398648	04.27
398650	04.27
398651	04.27
398652	04.30
398655	05.5
398656	05.5
398658	05.5
398659	05.5
398661	05.5
398662	05.5
398665	05.5
398666	05.5
398677	05.6
398685	05.9
398686	05.9
398687	05.9
398930	07.19
398939	11.76
398940	11.69
399079	06.50
399177	07.125
399180	07.132
399181	03.35
399182	03.35
399221	03.27
399222	03.27
399223	03.27
399224	03.27
399225	03.27
399226	03.27
399228	04.22
399229	04.22
399230	04.22
399231	04.22
399232	04.8
399232	04.20
399233	04.8
399233	04.21
399234	04.8
399234	04.21
399235	04.23
399237	04.16
399238	04.16
399431	11.52
399520	11.20
399522	11.20
399708	01.18
399709	01.18
399710	01.18
399803	11.71
399805	05.63
399806	05.63
399807	05.63
399808	05.63
399837	08.26
399845	08.26
399853	08.26
399861	08.26
400045	09.7
400046	09.7
400047	09.7
400049	09.7
400050	09.7
400051	09.7
400053	09.7
400054	09.7
400055	09.7
400290	03.17
400291	03.17
400301	04.65
400301	03.16
400302	04.65
400302	03.16
400311	11.44
400312	11.44
400314	11.38
400316	11.38
400320	05.64
400321	05.64
400322	05.64
400323	05.64
400324	05.64
400325	05.64
400326	05.64
400327	05.64
400328	05.63
400329	05.63
400330	05.63
400331	05.63
400332	05.65
400333	05.65
400336	05.66
400337	05.66
400338	05.66
400339	05.65
400398	03.12
400399	03.12
400403	03.12
400404	03.11
400405	03.11
400406	03.11
400408	03.11
400410	03.11
400492	08.33
400493	08.33
400494	08.33
400495	08.33
400496	08.33
400498	08.34
400499	08.34
401504	08.39
401509	08.58
401511	08.58
401523	08.34
401524	08.34
401525	08.34
401537	08.35
401538	08.35
401541	08.35
401542	08.35
401546	08.36
401547	08.36
401548	08.36
401555	11.34
401556	11.34
401557	11.34
401558	11.34
401559	11.35
401560	11.35
401561	11.35
401562	11.16
401563	11.16
401570	11.35
401571	11.35
401572	11.35
401573	11.35
401574	11.35
401575	11.35
401584	11.43
401588	11.43
401602	03.121
401603	03.121
401604	03.121
401605	03.121
401606	03.121
401607	03.121
401608	03.121
401609	03.121
401610	03.121
401611	03.121
401612	03.121
401613	03.121
401614	03.121
401615	03.121
401616	03.121
401617	03.121
401618	03.121
401619	03.121
401620	03.121
401621	03.121
401622	03.121
401623	03.121
401624	03.121
401646	05.5
401647	05.5
401649	05.5
401650	05.5
401652	05.5
401653	05.5
401655	14.16
401677	08.31
401678	08.31
401679	08.31
401680	08.31
401681	08.31
401682	08.31
401683	08.31
401709	08.52
401710	08.52
401711	08.52
401712	08.52
401944	03.11
401945	03.11
401946	03.11
401947	03.11
401948	03.11
401949	03.11
401950	03.11
401951	03.11
401952	03.11
401953	03.11
401954	03.11
401955	03.11
401956	03.11
401957	03.11
401958	03.11
402264	03.11
402265	03.11
402266	03.11
402267	03.11
402268	03.11
402269	03.11
402288	05.17

rejstřík kódů

kód	strana
402289	05.17
402295	05.16
402295	05.34
402298	05.16
402313	03.99
402323	03.99
402330	11.61
402377	11.37
402378	11.37
402379	11.37
402380	11.37
402381	11.37
402382	05.29
402383	05.29
402384	05.29
402388	11.22
402389	11.22
402391	11.22
402392	11.22
402393	11.22
402394	11.22
402395	11.22
402408	09.54
402409	09.54
402410	09.54
402411	09.54
402412	09.54
402453	11.22
402458	08.14
402478	14.16
402492	05.85
402493	05.85
402494	05.85
402495	05.84
402523	12.67
402543	12.64
402549	12.69
402551	12.67
402552	12.67
402553	12.67
402554	12.72
402555	12.72
402566	13.14
402567	13.14
402573	03.18
402574	03.18
402576	03.17
402577	03.17
402578	03.17
402579	03.17
402580	03.17
402581	03.17
402582	03.17
402583	03.17
402584	03.17
402585	03.17
402586	03.17
402587	03.17
402588	03.17
402589	03.17
402590	03.19
402591	03.19
402592	03.19
402593	03.19
402594	03.19
402595	03.19
402596	03.19
402597	03.19
402598	03.19
402599	03.19
402600	03.19
402601	03.19
402602	03.19
402603	03.19
402604	03.21
402605	03.21
402606	03.21
402607	03.21
402608	03.21
402609	03.21
402610	03.21
402611	03.21
402612	03.21
402613	03.21
402614	03.21
402615	03.21
402616	03.21
402617	03.21
402625	03.21
402626	03.21
402627	03.21
402628	03.21
402629	03.21
402630	03.21
402631	03.21
402632	03.21
402633	03.21
402634	03.21
402635	03.21
402636	03.21
402637	03.21
402638	03.21
402646	03.21
402647	03.21
402648	03.21
402649	03.21
402650	03.21
402651	03.21
402652	03.21
402653	03.21
402654	03.21
402655	03.21
402656	03.21
402657	03.21
402658	03.21
402659	03.21
402667	03.20
402668	03.20
402669	03.20
402673	03.20
402674	03.20
402675	03.20
402676	03.20
402677	03.24
402678	03.24
402680	03.24
402681	03.24
402689	12.71
402690	12.71
402691	12.71
402692	12.71
402693	12.71
402696	12.71
402699	12.71
402714	13.17
402715	13.17
402722	13.17
402723	13.17
402724	13.17
402725	13.17
402726	13.17
402727	13.17
402734	13.17
402735	13.17
402767	09.85
402768	09.85
402770	09.85
402771	09.85
402794	01.76
402800	01.76
402852	05.88
402853	05.88
402854	05.88
402855	05.88
402856	05.88
402857	05.89
402858	05.89
402859	05.89
402860	13.7
402868	07.129
402953	05.33
402954	05.33
402958	08.18
402959	08.18
402963	08.19
402965	08.19
402967	08.18
402968	08.18
402969	08.19
402970	08.19
402972	08.19
402973	08.19
402975	08.19
402978	08.19
402979	08.19
402988	08.22
402992	08.22
402996	08.22
403001	08.22
403012	08.23
403018	08.23
403023	08.23
403027	09.19
403031	09.19
403060	01.17
403061	01.17
403109	09.90
403111	09.90
403173	03.11
403174	03.11
403175	03.11
403176	04.62
403177	04.62
403178	04.62
403179	04.62
403180	04.63
403181	04.63
403184	09.29
403185	09.29
403186	09.29
403187	09.29
403188	09.29
403189	09.29
403190	09.29
403191	09.29
403192	09.29
403193	09.29
403194	09.29
403195	09.29
403196	09.29
403197	09.29
403198	09.29
403199	09.29
403200	09.29
403201	09.29
403202	09.29
403203	09.29
403204	09.29
403205	09.29
403206	09.29
403207	09.29
403208	09.29
403209	09.29
403210	09.29
403211	09.29
403212	09.29
403213	09.29
403214	09.29
403215	09.29
403216	09.29
403217	09.29
403218	09.29
403220	09.29
403221	09.23
403222	09.23
403223	09.23
403224	09.23
403225	09.23
403226	09.23
403227	09.23
403228	09.24
403229	09.28
403230	09.28
403231	09.28
403232	09.25
403233	09.25
403234	09.27
403235	09.27
403236	09.27
403237	09.27
403238	09.27
403239	09.24
403240	09.24
403247	09.27
403248	09.25
403252	06.67
403539	09.23
403592	09.32
403593	09.32
403594	09.32
403603	09.26
403604	09.26
403605	09.26
403606	09.26
403607	09.26
403608	09.26
403645	09.35
403647	09.34
403650	09.35
403652	09.35
403771	08.36
403773	08.36
403795	07.131
403796	07.131
403798	07.131
403799	07.131
404258	03.18
404259	03.18
404260	03.18
404261	03.18
404262	03.18
404263	03.18
404264	03.18
404265	03.18
404266	03.18
404267	03.18
404268	03.18
404269	03.18
404270	03.18
404271	03.18
404307	07.132
404308	07.132
404331	11.64
404332	11.64
404333	11.64
404334	11.64
404335	11.64
404336	11.64
404337	11.64
404338	11.64
404341	11.64
404347	11.63
404348	11.63
404356	08.45
404356	08.47
404358	08.45
404358	08.46
404360	08.43
404360	08.44
404360	08.47
404369	08.42
404389	11.54
404391	11.54
404392	11.54
404393	11.54
404394	11.54
404397	11.54
404399	11.54
404404	11.55
404405	11.55
404406	11.55
404412	06.52
404412	06.57
404412	06.59
404413	11.55
404414	11.55
404415	11.55
404417	11.55
404459	10.85
404553	07.83
404554	07.83
404576	01.75
404836	09.34
405046	11.77
405047	11.77
405050	11.77
405051	11.77
405054	11.79
405055	11.79
405056	11.79
405059	11.77
405060	11.77
405061	11.77
405062	11.77
405063	11.81
405064	11.81
405065	11.81
405066	11.81
405067	11.81
405068	11.81
405070	11.79
405072	11.79
405122	08.45
405122	08.46
405126	08.15
405127	08.15
405128	08.15
405129	08.15
405130	08.15
405131	08.15
405132	08.15
405134	08.9
405137	11.66
405148	11.66
405152	11.68
405154	11.68
405157	11.68
405158	11.68
405160	11.68
405176	06.11
405183	06.19
405184	06.19
405186	06.19
405187	06.19
405188	06.15
405195	06.42
405196	06.42
405197	06.34
405198	06.40
405199	06.35
405200	06.35
405201	06.35
405206	06.27
405206	06.28
405206	06.29
405209	06.39
405210	06.52
405211	06.52
405212	06.52
405213	06.52
405214	06.52
405226	06.66
405228	06.66
405245	06.66
405246	06.66
405247	06.66
405248	06.66
405259	06.56
405260	06.56
405262	06.56
405263	06.56
405265	06.56
405266	06.56
405267	06.56
405269	06.56
405270	06.56
405271	06.62
405272	06.62
405273	06.62
405277	06.55
405278	06.55
405279	06.55
405280	06.63
405281	06.63
405282	06.21
405283	06.21
405284	06.21
405285	06.22
405286	06.22
405287	06.22
405323	10.41
405324	10.41
405357	06.28
405364	07.56
405365	07.56
405366	07.56
405367	07.56
405369	07.31
405370	10.9
405372	05.31
405373	05.31
405374	05.31
405375	07.31
405376	07.31
405377	07.31
405378	05.31
405379	07.31
405380	05.31
405381	05.31
405382	07.31
405383	05.31
405384	05.31
405385	10.39
405386	10.39
405388	10.42
405389	10.44
405390	10.43
405391	10.43
405392	07.56
405393	07.31
405393	07.56
405394	05.31
405395	05.31
405396	05.31
405397	05.31
405398	05.31
405399	05.31
405400	05.31
405401	05.31
405403	07.31
405403	07.56
405404	07.31
405404	07.56
405406	07.31
405406	07.56
405407	07.31
405407	07.56
405408	10.45
405409	10.45
405410	10.46
405411	10.46
405412	10.45
405414	10.46
405415	10.61
405423	07.31
405423	07.56
405425	07.31
405425	07.56
405426	07.31
405426	07.56
405427	07.31
405427	07.56
405428	07.31
405428	07.56
405429	07.31
405429	07.56
405430	07.31
405430	07.56
405459	01.8
405477	06.14
405478	06.14
405553	10.20
405569	10.20
405592	10.20
405862	10.9
405864	10.44
405865	10.44
405866	10.44
405867	10.44
405874	10.47
405875	10.47
405876	10.47
405915	06.38
405916	06.38
405917	06.35
405918	06.35
405930	05.30
405931	05.30
405935	03.104
405997	02.49
405998	02.49
406041	06.60
406053	06.13
406054	06.13
406055	06.13
406056	06.14
406079	08.52
406080	08.52
406082	08.52
406083	08.52
406084	08.52
406085	08.52
406116	05.6
406117	05.6
406450	08.53
406451	08.53
406457	06.67
406463	07.56
406464	07.56
406667	05.29
406713	10.46
406714	10.46
406734	12.34
406735	12.34
406736	12.34
406740	12.34
406741	12.34
406742	12.34
406804	12.71
406846	12.50
406849	08.30
406855	08.30
406907	05.31
406908	05.31
406911	05.31
406914	05.31
407111	12.59
407300	05.5
407301	05.5
407349	10.39
407961	10.7
408365	06.58
408366	06.58
408376	05.89
408377	05.89
409020	04.49
409021	04.49
409022	04.49
409023	04.49
409056	11.42
409081	12.50
409156	09.60
409245	07.103
409245	07.107
409246	07.103
409246	07.107
409247	07.103
409247	07.107
409248	07.103
409248	07.107
409634	11.86
409635	11.86
409636	11.86
409637	11.86
409638	11.86
409640	11.86
409643	11.89
409644	11.89
409670	07.31
409670	07.51
409670	07.57
409674	07.31
409674	07.51
409674	07.57
409676	07.31
409676	07.51
409676	07.57
409678	07.31
409678	07.51
409678	07.57
409679	07.31
409679	07.51
409679	07.57
409680	07.31

rejstřík kódů

kód	strana
409680	07.51
409680	07.57
409682	07.57
409682	07.68
409683	07.57
409684	05.6
409686	05.6
409687	05.6
409688	05.6
409689	05.6
409690	05.6
409691	05.6
409692	05.6
409694	05.6
409699	07.26
409699	07.58
409700	07.26
409700	07.32
409700	07.43
409700	07.48
409700	07.52
409700	07.68
410535	02.17
410536	02.17
410537	02.17
410538	02.17
410539	02.17
410543	02.18
410544	02.18
410545	02.18
410545	02.20
410545	02.22
410546	02.18
410546	02.20
410546	02.22
410547	02.18
410549	02.18
410550	02.18
410614	02.14
410615	02.14
410616	02.14
410617	02.14
410619	02.14
410622	02.14
410623	02.14
410624	02.14
410625	02.14
410626	02.14
410627	02.14
410628	02.14
410635	02.14
410636	02.14
410637	02.14
410638	02.14
410645	02.14
410647	02.14
410648	02.14
410649	02.14
410674	02.15
410678	02.15
410681	02.15
410682	02.15
410684	02.15
410685	02.15
410686	02.15
410690	02.15
410691	02.15
410692	02.15
410693	02.15
410695	02.15
410696	02.15
410697	02.15
410698	02.15
410699	02.15
410701	02.14
410703	02.14
410704	02.14
410705	02.22
410706	02.22
410708	02.22
410709	02.22
410710	02.20
410711	02.20
410712	02.20
410713	02.20
410714	02.20
410715	02.20
410716	02.20
410717	02.20
410718	02.22
410756	05.6
410757	05.6
410758	05.6
412226	07.57
412226	07.68
412229	07.31
412229	07.51
412229	07.57
412231	07.31
412231	07.51
412231	07.57
412406	06.80
414086	07.31
414086	07.51
414086	07.57
414102	11.76
414103	11.76
414265	10.38
414267	10.38
414269	10.38
414651	04.8
414651	04.26
414652	04.8
414652	04.26
414653	04.8
414653	04.26
414654	04.8
414654	04.26
414655	04.8
414655	04.26
414656	04.8
414656	04.26
414707	10.99
414708	10.99
415097	12.68
415101	12.69
415104	12.67
415109	12.69
415110	12.69
415648	10.99
415751	10.99
415752	10.99
416085	09.40
416085	09.41
416240	07.102
416652	07.104
416652	07.108
416702	06.52
416702	06.57
416702	06.59
416707	06.52
416707	06.55
416707	06.57
416707	06.59
416707	06.62
416709	06.52
416709	06.55
416709	06.57
416709	06.59
416709	06.62
416710	06.52
416710	06.55
416710	06.57
416710	06.59
417105	07.104
417105	07.108
417120	05.80
417120	05.89
417270	03.124
417879	12.63
419890	03.97
419896	12.61
419919	12.64
419928	12.60
419929	12.60
420024	12.62
420041	12.63
420052	12.58
420055	12.58
42016	11.37
42017	11.37
420831	12.25
420831	12.26
420831	12.27
420831	12.28
420831	12.29
420831	12.31
420831	12.32
420831	12.33
420831	12.34
420831	12.35
420831	12.36
420831	12.38
420831	12.39
420831	12.40
420886	05.88
42096	11.37
42100	11.39
42102	11.39
42103	11.38
42104	11.38
421230	04.26
421254	04.57
421300	01.56
421301	01.56
421301	07.104
421301	07.108
421302	01.56
421303	01.56
421304	01.56
421304	07.104
421304	07.108
421307	01.56
421308	01.56
421309	01.56
421318	01.56
421832	04.5
421833	04.5
421834	04.5
421835	04.5
421836	04.5
421837	04.5
421977	04.16
421978	04.5
421978	04.9
421978	04.10
421979	04.6
421979	04.9
421979	04.10
421980	04.6
421980	04.9
421980	04.10
421982	04.5
421982	04.9
421982	04.10
421983	04.6
421983	04.9
421983	04.10
421984	04.6
421984	04.9
421984	04.10
422004	04.5
422005	04.5
422006	04.5
422007	07.31
422007	07.51
422007	07.57
422008	07.31
422008	07.51
422008	07.57
422013	07.57
422014	07.57
422014	07.68
422027	07.31
422029	07.31
422030	07.31
422043	07.31
422273	14.11
422274	14.11
422275	14.11
422280	14.11
422281	14.11
422282	14.11
422287	14.11
422288	14.11
422289	14.11
422294	14.11
422295	14.11
422296	14.11
422321	14.11
422322	14.11
422329	14.11
422335	14.11
422341	14.11
422347	14.11
422348	14.11
422355	14.11
422356	14.11
422363	14.11
422364	14.11
422377	14.11
422378	14.11
422447	14.25
422454	14.22
422455	14.22
422456	14.22
422457	14.22
422458	14.22
422459	14.22
422460	14.22
422461	14.22
422462	14.22
422580	14.8
422585	14.8
422586	14.8
422592	14.25
422593	14.25
422610	14.8
422613	14.8
422614	14.8
422647	14.13
422653	14.13
422677	14.13
422685	14.13
423079	14.13
423080	14.13
423081	14.13
423082	14.13
423083	14.13
423084	14.13
423093	14.13
423094	14.13
423095	14.13
423096	14.13
423097	14.13
423098	14.13
423107	14.13
423108	14.13
423109	14.13
423110	14.13
423111	14.13
423112	14.13
423121	14.13
423122	14.13
423123	14.13
423124	14.13
423125	14.13
423126	14.13
423184	14.12
423185	14.12
423196	14.12
423197	14.12
423208	14.12
423209	14.12
423220	14.12
423221	14.12
423232	14.12
423233	14.12
423368	14.9
423369	14.9
423370	14.9
423556	14.7
423688	14.15
423690	14.15
423716	14.15
423718	14.15
423744	14.15
423746	14.15
423760	14.15
423762	14.15
423825	14.15
423827	14.15
423841	14.15
423843	14.15
423845	14.15
423847	14.15
424040	14.23
424041	14.23
424042	14.23
424043	14.23
424044	14.23
424045	14.23
424046	14.23
424047	14.23
424048	14.23
424049	14.23
424050	14.23
424051	14.23
424284	14.22
424285	14.22
424286	14.22
424287	14.22
424288	14.22
424289	14.22
424290	14.22
424291	14.22
424292	14.22
424293	14.22
424515	14.8
424518	14.8
424519	14.8
424520	14.8
424523	14.8
424524	14.8
424598	14.24
424599	14.24
425057	07.28
425057	07.29
425057	07.43
43209	12.52
43209	12.53
43209	12.54
44089	12.49
44108	12.48
44201	12.49
44224	12.41
44256	12.49
44417	04.84
44422	04.84
44423	04.84
44441	04.84
449937	06.76
449952	03.124
452384	14.22
452385	14.22
452386	14.22
452387	14.22
452411	14.6
452412	14.6
452413	14.6
452414	14.6
452415	14.6
452416	14.6
452460	14.9
452461	14.9
452462	14.9
452466	14.10
452467	14.10
452468	14.10
452469	14.10
452470	14.10
452471	14.10
452481	14.22
452482	14.22
452486	14.10
452487	14.10
452488	14.10
452497	14.23
452498	14.26
452499	14.26
452500	14.26
452501	14.26
452502	14.26
452503	14.26
452504	14.27
452546	14.9
452547	14.9
452548	14.9
452565	14.10
452566	14.10
452567	14.10
452568	14.10
452569	14.10
452570	14.10
452601	07.53
452604	07.31
452608	07.31
452663	04.8
452664	04.8
452665	04.8
452666	04.8
452667	04.8
452668	04.8
452669	04.8
452670	04.8
452671	04.8
452672	04.8
452673	04.8
452674	04.8
452675	04.8
452676	04.8
452677	04.8
452681	04.5
452682	04.5
452683	04.5
452684	04.5
452685	04.5
452686	04.5
452687	04.5
452688	04.5
452689	04.5
452690	04.5
452691	04.5
452692	04.5
452693	04.5
452694	04.5
452695	04.5
452696	04.5
452697	04.6
452698	04.6
452699	04.6
452700	04.6
452701	04.6
452702	04.6
452703	04.6
452704	04.6
452705	04.6
452706	04.6
452707	04.6
452708	04.6
452709	04.6
452710	04.6
452711	04.6
452712	04.6
452713	04.6
452714	04.6
452715	04.6
452716	04.6
452717	04.6
452718	04.6
452719	04.6
452720	04.6
452721	04.6
452722	04.6
452723	04.6
452724	04.6
452725	04.6
452726	04.6
452727	04.6
452728	04.6
452734	07.31
452736	07.31
452736	07.51
452736	07.57
452743	07.31
452743	07.51
452743	07.57
452751	07.31
452751	07.51
452751	07.57
452757	07.31
452757	07.51
452757	07.57
452761	07.31
454160	05.23
454161	05.23
454162	05.23
454163	05.23
454164	05.23
454165	05.23
454306	04.7
454307	04.7
454308	04.7
454309	04.7
454311	04.7
454312	04.7
454313	04.7
454314	04.7
454315	04.7
454316	04.7
454317	04.7
454318	04.7
454319	04.7
454320	04.7
454321	04.7
454323	04.7
454324	04.7
454325	04.7
454327	04.7
454328	04.7
454329	04.7
454330	04.7
454331	04.7
454332	04.7
454333	04.7
454334	04.7
454335	04.7
454336	04.7
454337	04.7
454338	04.7
454339	04.7
454340	04.7
454341	04.7
454342	04.7
454343	04.7
454344	04.7
454345	04.7
454346	04.7
454347	04.7
454365	04.7
454366	04.7
454367	04.7
454396	04.7
454397	04.7
454398	04.7
454432	04.7
454433	04.7
454434	04.7
454478	04.8
454479	04.8
454480	04.8
454481	04.8
454482	04.8
454484	04.8
454485	04.8
454487	04.8
454488	04.8
454722	04.9
454723	04.9
454724	04.9
454725	04.9
454726	04.9
454727	04.9
454728	04.9
454729	04.9
454730	04.9
454731	04.9
454732	04.9
454733	04.9
454734	04.9
454735	04.9
454736	04.9
454737	04.9
454738	04.9

rejstřík kódů

kód	strana
454739	04.9
454740	04.9
454741	04.9
454742	04.9
454743	04.9
454744	04.9
454745	04.9
454746	04.9
454747	04.9
454748	04.9
454749	04.10
454750	04.10
454751	04.10
454752	04.10
454753	04.10
454754	04.10
454755	04.10
454756	04.10
454757	04.10
455200	04.87
455201	04.87
455202	04.87
455203	04.87
455206	04.88
455853	08.29
455855	08.29
455856	08.29
456748	11.50
456749	11.50
456750	11.50
456751	11.50
456752	11.50
456753	11.50
456754	11.50
456755	11.50
456756	11.50
456758	11.50
456759	11.50
456760	11.50
456761	11.50
456762	11.50
456770	11.50
456771	11.50
456772	11.50
456775	11.50
456776	11.50
456777	11.50
456778	11.50
456779	11.50
456780	11.50
456781	11.50
456782	11.50
456783	11.50
456784	11.50
456785	11.50
456786	11.50
456787	11.50
456788	11.50
456789	11.50
456791	11.50
456792	11.50
456793	11.50
456794	11.50
456795	11.50
456796	11.50
456797	11.50
456799	11.50
456800	11.50
456801	11.50
456802	11.50
456803	11.50
456804	11.50
456805	11.50
456806	11.50
456807	11.50
456808	11.50
456809	11.50
456810	11.50
456811	11.50
456819	11.50
456820	11.50
456821	11.50
456822	11.50
456823	11.50
456824	11.50
456825	11.50
456826	11.50
456827	11.50
456828	11.50
456829	11.50
456830	11.50
456831	11.50
456832	11.50
456833	11.50
456834	11.50
456835	11.50
456836	11.50
456837	11.50
456838	11.50
456839	11.50
456840	11.50
456841	11.50
456842	11.50
456843	11.50
456844	11.50
456845	11.50
456846	11.50
456847	11.50
456848	11.50
456849	11.50
456850	11.50
456851	11.50
456852	11.50
456853	11.50
456854	11.50
456855	11.50
456856	11.50
456857	11.50
456858	11.50
456859	11.50
456860	11.50
456861	11.50
456863	11.50
456866	11.50
456867	11.50
456869	11.50
456870	11.50
456871	11.50
456872	11.50
456873	11.50
456874	11.50
456876	11.47
456877	11.47
456878	11.47
456879	11.47
456880	11.47
456881	11.47
456882	11.47
456883	11.47
456884	11.47
456885	11.47
456886	11.47
456887	11.47
457014	07.82
457449	04.48
457450	04.48
457451	04.48
457452	04.48
457453	04.48
457454	04.48
457455	04.48
457456	04.48
457457	04.48
457458	04.48
457459	04.48
457460	04.48
457462	04.48
457463	04.48
457464	04.48
457465	04.48
457466	04.48
457467	04.48
457468	04.48
457469	04.48
457470	04.48
457471	04.48
457472	04.48
457473	04.48
457474	04.48
457475	04.48
457476	04.48
457477	04.48
457478	04.48
457479	04.48
457480	04.48
457481	04.48
457482	04.48
457483	04.48
457484	04.48
457485	04.48
457486	04.48
457487	04.48
457488	04.48
457489	04.48
457490	04.48
457491	04.48
457501	04.48
457502	04.48
457503	04.48
457504	04.48
457505	04.48
457506	04.48
457507	04.48
457508	04.48
457509	04.48
457510	04.48
457511	04.48
457512	04.48
457513	04.48
457514	04.48
457515	04.48
457516	04.48
457517	04.48
457518	04.48
457519	04.48
457520	04.48
457521	04.48
457522	04.48
457523	04.48
457524	04.48
457525	04.48
457526	04.48
457527	04.48
457528	04.48
457529	04.48
457530	04.48
457531	04.48
457532	04.48
457533	04.48
457534	04.48
457535	04.48
457536	04.48
457537	04.48
457538	04.48
457539	04.48
457543	09.49
458018	07.85
458035	03.115
458362	07.85
458722	04.58
458723	04.58
458724	04.58
459397	10.27
459398	10.30
459399	10.27
459400	10.27
459401	10.27
459402	10.27
459403	10.27
459413	10.88
459414	10.88
459416	10.88
459417	10.35
459418	10.35
459669	03.97
459932	03.115
459936	10.40
460144	07.22
460144	07.77
460523	11.47
460524	11.47
460525	11.47
460526	11.47
460527	11.47
460528	11.47
460559	12.43
460651	12.43
461025	12.27
461053	12.46
461421	12.44
461769	10.88
461770	10.88
461771	10.88
461772	10.88
461773	10.88
461786	06.58
461787	06.58
461789	06.58
461812	06.58
461818	06.58
461824	06.58
461836	06.58
461843	06.58
461844	06.58
461859	06.58
46186	12.41
461860	06.58
461863	06.58
461874	06.58
461886	06.58
461887	06.58
461888	06.58
462078	06.58
462093	12.43
462099	06.58
462126	12.43
462129	12.43
462159	06.58
462171	06.58
462468	03.121
462468	03.122
462532	12.43
462899	12.27
462900	12.27
462901	12.27
462902	12.27
462903	12.27
462904	12.27
462905	12.27
462906	12.27
462907	12.27
462908	12.27
462909	12.27
462910	12.27
462911	12.27
462912	12.27
462913	12.27
462914	12.27
462915	12.27
462916	12.27
462917	12.27
462918	12.25
462919	12.25
462920	12.26
462922	12.26
462926	12.31
462927	12.31
462938	12.37
463110	12.44
463112	12.44
463126	12.43
463127	12.43
463130	12.43
463132	12.43
463135	12.44
463137	12.44
463138	12.44
463139	12.44
463140	12.44
463141	12.44
463142	12.44
463144	12.44
463145	12.44
463146	12.44
463147	12.44
463148	12.44
463149	12.46
463150	12.46
463151	12.46
463152	12.46
463153	12.46
463154	12.46
463155	12.46
463156	12.46
463157	12.46
463158	12.44
463159	12.44
463160	12.44
463161	12.44
463162	12.44
463163	12.44
463164	12.44
463202	12.50
463203	12.51
463204	12.27
463412	10.88
463413	10.25
463414	10.25
463415	10.25
463416	10.25
463417	10.25
464036	10.102
464038	10.102
464039	10.102
464040	10.102
464042	10.102
464140	10.102
464141	10.102
464982	10.68
465069	02.14
465070	02.14
465071	02.14
465072	02.14
465073	02.14
465074	02.14
465075	02.15
465076	02.15
465077	02.15
465078	02.15
465079	02.15
465080	02.15
465081	02.15
465082	02.15
465083	02.15
465220	08.38
465221	08.38
465222	08.38
465223	08.38
465224	08.38
465225	08.38
465226	08.38
465227	08.38
465229	08.38
465230	08.38
465322	11.22
465323	11.22
465852	06.50
465868	10.41
465922	11.24
465923	11.24
465924	11.24
465925	11.24
465927	11.24
465928	11.24
465929	11.24
465930	11.24
465931	11.24
465932	11.24
465933	11.24
465934	11.24
465935	11.24
465936	11.24
465937	11.24
465938	11.24
465969	04.52
465970	04.52
465971	04.53
465972	04.53
465973	04.52
465974	04.52
465975	04.52
465976	04.53
465977	04.53
465978	04.52
465979	04.54
465980	04.54
465981	04.54
465982	04.54
465983	04.53
466365	11.51
466366	11.51
466368	11.51
466371	11.51
466427	10.7
466431	10.7
466435	10.7
466436	10.7
466497	05.17
466499	05.17
466501	10.38
466501	10.40
467071	10.8
467079	06.62
467080	06.62
467088	06.62
467117	06.28
467118	06.27
467118	06.28
467118	06.29
467118	06.31
467120	06.27
467120	06.28
467120	06.29
467120	06.31
467121	06.27
467121	06.28
467121	06.29
467122	06.27
467122	06.28
467122	06.29
467122	06.31
467123	06.27
467123	06.28
467123	06.29
467124	06.27
467124	06.28
467124	06.29
467125	06.25
467126	06.25
467127	06.25
467128	06.25
467129	06.25
467130	06.25
467131	06.25
467132	06.25
467133	06.26
467245	04.53
467258	08.51
467259	08.51
467266	08.50
467267	08.50
467270	08.56
467271	08.56
467272	08.56
467273	08.56
467276	06.43
467280	06.43
467280	06.44
467280	06.45
467281	06.45
467282	06.45
467284	06.45
467291	06.44
467389	03.115
467476	04.57
467484	06.63
467521	08.20
467522	08.21
467539	08.20
467540	08.21
467542	08.20
467543	08.21
467544	08.21
467545	08.20
468852	01.72
468919	04.56
468925	06.73
468926	06.73
468927	06.73
468929	06.73
468933	06.73
468936	06.73
468937	06.73
468938	06.73
468942	06.73
468948	06.73
468973	04.56
468974	04.56
468975	04.56
468976	04.56
468977	04.56
468978	04.56
468979	04.56
468980	04.56
468981	04.56
468982	04.56
468983	04.56
468985	04.57
468986	04.57
468987	04.57
469139	06.26
469615	04.18
469890	05.38
469891	05.38
469894	05.38
469895	05.38
469915	05.38
469916	05.38
470443	05.39
470444	05.39
470446	05.39
470447	05.39
470449	05.39
470450	05.39
470451	05.39
470452	05.39
470453	05.39
470454	05.39
471188	14.14
471257	14.16
471803	06.63
471886	06.57
471893	03.102
471894	03.102
471895	03.102
471896	03.102
471897	03.102
471898	03.102
471899	03.102
471900	03.102
471901	03.102
471903	10.38
471959	09.61
472043	10.87
472044	10.87
472101	06.57
472107	06.7
472108	06.7
472109	06.7
472110	06.8
472111	06.9
472112	06.12
472113	06.12
472254	05.38
472255	05.38
472256	05.38
472257	05.38
472258	05.38
472259	05.38
472270	13.16
472271	13.16
472272	13.16
472274	13.16
472275	13.16
472276	13.16
472290	13.16
472291	13.16
472292	13.16
473249	12.33
473250	12.33
473251	12.33
473252	12.33
473253	12.33
473256	12.33

rejstřík kódů

kód	strana
473257	12.33
473258	12.33
473259	12.33
473260	12.33
473273	07.117
473274	07.117
473279	07.117
473280	07.117
473285	12.32
473286	12.32
473287	12.32
473288	12.32
473289	12.32
473290	12.32
473291	12.32
473292	12.32
473293	12.32
473294	12.32
473295	12.32
473296	12.32
473297	07.117
473299	07.117
473300	07.117
473301	07.117
473302	07.117
473361	07.117
473362	07.117
473363	07.117
473364	07.117
473365	07.117
473386	07.117
473388	07.117
473390	07.117
473398	07.117
473399	07.117
473401	07.117
473446	06.55
473851	13.18
473852	13.18
473853	13.18
473854	13.18
473859	13.18
473860	13.18
473861	13.18
473862	13.18
473863	13.18
473864	13.18
473865	13.18
473866	13.18
473872	13.18
473873	13.18
473874	13.18
473875	13.18
473876	04.50
473877	13.18
473878	13.18
473879	04.50
473880	13.18
473881	13.18
473882	13.17
473883	13.17
473886	13.18
473887	13.18
473890	13.18
473891	13.18
473894	13.18
473895	13.18
474383	11.48
474384	11.48
474385	11.48
474386	11.48
474387	11.48
474388	11.48
474935	10.84
474971	10.82
475024	05.49
475025	05.49
475026	05.49
475027	05.49
475044	07.9
475044	07.73
475079	09.61
475445	02.50
475446	02.50
475447	02.50
475448	02.50
477461	06.68
477462	06.68
477463	06.68
477464	06.68
477465	06.68
477467	06.68
477468	06.68
477469	06.68
477470	06.68
477514	12.67
477525	12.69
477526	12.69
477527	12.71
477533	12.67
477534	12.68
477537	12.62
477538	12.62
477539	12.62
477541	12.62
477543	12.62
477544	12.62
477549	12.71
477580	12.61
477581	12.61
477583	12.61
477585	12.61
477586	12.61
477605	12.71
477819	12.28
477820	12.29
477822	12.28
477823	12.29
477824	12.30
477825	12.30
477827	12.37
477828	12.37
477829	12.34
477830	12.34
477891	12.43
477892	12.43
477893	12.45
477894	12.45
477904	12.53
477906	12.52
477908	12.52
478192	08.11
478193	08.11
478194	08.11
478195	08.11
478196	08.11
478197	08.11
478198	08.11
478199	08.11
478200	08.11
478201	08.11
478202	08.11
478203	08.11
478204	08.11
478205	08.11
478206	08.11
478207	08.11
478208	08.11
478209	08.11
478210	08.11
478211	08.11
478212	08.11
478213	08.11
478214	08.11
478215	08.11
478216	08.11
478217	08.11
478218	08.11
478219	08.11
478220	08.11
478221	08.11
478222	08.11
478223	08.11
478224	08.11
478225	08.11
478226	08.11
478227	08.11
478228	08.11
478231	08.11
478232	08.11
478234	08.11
478235	08.11
478236	08.11
478237	08.11
478238	08.11
478241	08.11
478243	08.11
478244	08.11
478245	08.11
478246	08.11
478247	08.11
478248	08.11
478249	08.11
478250	08.11
478251	08.11
478252	08.11
478253	08.11
478254	08.11
478255	08.11
478256	08.11
478257	08.11
478258	08.11
478259	08.11
478260	08.11
478261	08.11
478262	08.11
478263	08.11
478264	08.11
478265	08.11
478266	08.11
478267	08.11
479278	08.11
479279	08.11
479363	10.84
479486	09.10
479487	09.10
479488	09.10
479489	09.10
479505	06.77
481211	08.11
481212	08.11
481213	08.11
481214	08.11
481215	08.11
481216	08.11
481217	08.11
481218	08.11
481219	08.11
481220	08.11
481221	08.11
481222	08.11
481223	08.11
481224	08.11
481225	08.11
481226	08.11
481227	08.11
481228	08.11
481229	08.11
481230	08.11
481231	08.11
481232	08.11
481234	08.11
481235	08.11
481506	09.77
481506	09.78
481538	03.69
481539	03.69
481540	03.69
481541	03.69
481542	03.69
481543	03.69
481544	03.69
481545	03.69
481546	03.69
481547	03.69
481548	03.69
481549	03.69
481550	03.69
481551	03.69
481552	03.69
481553	03.69
481554	03.69
481555	03.69
481556	03.69
481557	03.69
481558	03.69
481559	03.69
481560	03.69
481561	03.69
481562	03.69
481563	03.69
481564	03.69
481565	03.69
481566	03.69
481567	03.69
481568	03.69
481569	03.69
481570	03.69
481571	03.69
481572	03.69
481573	03.69
481576	03.69
481579	03.69
481580	03.69
481581	03.69
481582	03.69
481583	03.69
481584	03.69
481585	03.69
481586	03.69
481587	03.69
481588	03.69
481589	03.69
481590	03.69
481591	03.69
481592	03.69
481593	03.69
481594	03.69
481595	03.69
481596	03.69
481597	03.69
481598	03.69
481599	03.69
481600	03.69
481601	03.69
481602	03.69
481603	03.69
481604	03.69
481605	03.69
481606	03.69
481607	03.69
481608	03.69
481609	03.69
481612	02.27
481613	03.69
481614	03.69
481615	03.69
481616	03.69
481617	03.69
481618	03.69
481619	03.69
481620	03.69
481621	03.69
481622	03.69
481623	03.69
481624	03.69
481628	03.69
481629	03.69
481630	03.69
481631	03.69
481632	03.69
481633	03.69
481634	03.69
481635	03.69
481636	03.69
481637	03.69
481638	03.69
481639	03.69
481646	03.69
481647	03.69
481648	03.69
481649	03.69
481650	03.69
481651	03.69
481652	03.69
481653	03.69
481654	03.69
481655	03.69
481656	03.69
481657	03.69
481658	03.69
481659	03.69
481660	03.69
481661	03.69
481662	03.69
481663	03.69
481664	03.69
481665	03.69
481666	03.69
481667	03.69
481668	03.69
481669	03.69
481670	03.70
481671	03.70
481672	03.70
481673	03.70
481674	03.70
481675	03.70
481676	03.70
481677	03.70
481678	03.70
481679	03.70
481680	03.70
481681	03.70
481682	03.70
481683	03.70
481684	03.70
481685	03.70
481686	03.70
481687	03.70
481688	03.70
481689	03.70
481690	03.70
481691	03.70
481692	03.70
481693	03.70
481694	03.69
481695	03.69
481696	03.69
481697	03.70
481698	03.70
481699	03.70
481700	03.70
481701	03.69
481702	03.69
481703	03.69
481704	03.69
481705	03.69
481706	03.69
481707	03.71
481708	03.71
481709	03.71
481710	03.71
481711	03.71
481712	03.71
481713	03.71
481714	03.71
481715	03.71
481716	03.71
481717	03.71
481718	03.71
481719	03.71
481720	03.71
481721	03.71
481722	03.71
481723	03.71
481724	03.71
481725	03.72
481726	03.72
481727	03.72
481728	03.72
481729	03.71
481730	03.71
481731	03.71
481732	03.71
481733	03.71
481734	03.71
481735	03.71
481736	03.71
481739	01.39
481740	03.71
482139	12.14
482140	12.14
482141	12.13
482142	12.13
482143	12.13
482144	12.15
482145	12.15
482335	09.77
482348	03.78
482348	03.91
482349	03.82
482349	03.91
482355	09.77
482355	09.78
482356	09.77
482357	09.77
482357	09.78
482358	09.77
482359	09.77
482359	09.78
482360	09.77
482362	09.77
482362	09.78
482363	09.77
482364	09.77
482364	09.78
482365	09.77
482366	09.77
482366	09.78
482367	09.77
482368	09.77
482368	09.78
482369	09.77
482370	09.77
482370	09.78
482371	09.77
482372	09.77
482373	09.77
482374	09.77
482528	10.96
482529	10.96
482530	10.96
482531	10.96
482532	10.96
482533	10.96
482534	10.96
482535	10.97
482536	10.97
482537	10.97
482538	10.97
482539	10.97
482540	10.97
482542	10.97
482544	10.97
482545	10.97
482546	10.97
482547	10.97
482548	10.97
482549	10.97
482550	10.97
482552	10.97
482553	10.97
482554	10.97
482555	10.97
482556	10.97
482557	10.97
482558	10.97
482567	11.33
482568	10.6
482570	11.33
482572	11.33
482573	11.26
482574	11.26
482575	11.26
482576	11.33
482577	11.33
482578	11.33
482579	11.33
482581	11.33
482582	11.33
482583	11.27
482584	11.27
482585	11.27
482586	11.45
482663	06.20
482670	06.16
482682	06.20
482683	06.16
482684	06.20
482686	06.16
482705	12.12
482705	12.21
482745	11.43
482746	11.43
483273	11.72
483274	11.72
483275	11.72
483276	11.72
483278	11.69
483279	11.69
483280	11.72
483282	11.72
483284	11.72
483285	11.72
483756	03.91
484186	06.20
484186	06.33
484187	06.20
484187	06.33
484188	06.16
484188	06.33
484190	06.16
484190	06.33
484229	06.33
484230	06.33
484231	06.33
484232	06.33
484233	06.33
484696	11.69
484697	11.69
484698	11.69
484700	11.69
484907	09.29
485116	03.69
485117	03.69
485118	03.69
485119	03.69
485143	07.117
485144	07.117
485148	07.117
485176	07.117
485177	07.117
485295	07.117
485296	07.117
485389	03.63
485390	03.63
485391	03.63
485392	03.63
485393	03.67
485394	03.67
485395	03.67
485396	03.67
485397	03.65
485398	03.65
485399	03.65
485400	03.65
485401	03.63
485402	03.63
485403	03.67
485404	03.67
485405	03.65
485406	03.65
485407	03.63
485408	03.67
485409	03.65
485410	03.63
485411	03.63
485412	03.67
485413	03.67
485414	03.65
485415	03.65
485416	03.63
485417	03.67
485418	03.65
485419	03.63
485420	03.63
485421	03.67
485422	03.67
485423	03.65
485424	03.65
485425	03.63
485426	03.67
485427	03.65

rejstřík kódů

kód	strana
485428	03.63
485429	03.63
485430	03.67
485431	03.67
485432	03.65
485433	03.65
485434	03.63
485435	03.67
485436	03.65
485437	03.63
485438	03.63
485439	03.67
485440	03.67
485441	03.65
485442	03.65
485443	03.63
485444	03.67
485445	03.65
485446	03.63
485447	03.63
485448	03.67
485449	03.67
485450	03.65
485451	03.65
485452	03.63
485453	03.67
485454	03.65
485455	03.63
485456	03.63
485457	03.67
485458	03.67
485459	03.65
485460	03.65
485461	03.63
485462	03.67
485463	03.65
485464	03.63
485465	03.63
485466	03.67
485467	03.67
485468	03.65
485469	03.65
485470	03.63
485471	03.67
485472	03.65
485473	03.63
485474	03.63
485475	03.67
485476	03.67
485477	03.65
485478	03.65
485479	03.63
485480	03.67
485481	03.65
485482	03.63
485483	03.63
485484	03.67
485485	03.67
485486	03.65
485487	03.65
485488	03.63
485489	03.67
485490	03.65
485500	03.63
485501	03.63
485502	03.67
485503	03.67
485504	03.65
485505	03.65
485506	03.63
485507	03.67
485508	03.65
485509	03.63
485510	03.63
485511	03.67
485512	03.67
485513	03.65
485514	03.65
485515	03.63
485516	03.67
485517	03.65
485518	03.63
485519	03.63
485520	03.67
485521	03.67
485522	03.65
485523	03.65
485524	03.63
485525	03.67
485526	03.65
485527	03.63
485528	03.63
485529	03.67
485530	03.67
485531	03.65
485532	03.65
485533	03.63
485534	03.67
485535	03.65
485536	03.63
485537	03.63
485538	03.67
485539	03.67
485540	03.65
485541	03.65
485542	03.63
485543	03.67
485544	03.65
485545	03.63
485546	03.63
485547	03.67
485548	03.67
485549	03.65
485550	03.65
485551	03.63
485552	03.67
485553	03.65
485554	03.63
485555	03.63
485556	03.67
485557	03.67
485558	03.65
485559	03.65
485560	03.63
485561	03.67
485562	03.65
485563	03.63
485564	03.63
485565	03.67
485566	03.67
485567	03.65
485568	03.65
485569	03.63
485570	03.67
485571	03.65
485572	03.63
485573	03.63
485574	03.67
485575	03.67
485576	03.65
485577	03.65
485578	03.63
485579	03.67
485580	03.65
485581	03.63
485582	03.63
485583	03.67
485584	03.67
485585	03.65
485586	03.65
485587	03.63
485588	03.67
485589	03.65
485590	03.63
485591	03.63
485592	03.67
485593	03.67
485594	03.65
485595	03.65
485596	03.63
485597	03.67
485598	03.65
485599	03.63
485600	03.63
485601	03.67
485602	03.67
485603	03.65
485604	03.65
485605	03.63
485606	03.67
485607	03.65
485608	03.63
485609	03.63
485610	03.67
485611	03.67
485612	03.65
485613	03.65
485614	03.63
485615	03.67
485616	03.65
485617	03.63
485618	03.63
485619	03.67
485620	03.67
485621	03.65
485622	03.65
485623	03.63
485624	03.67
485625	03.65
485626	03.63
485627	03.63
485628	03.67
485629	03.67
485630	03.65
485631	03.65
485632	03.63
485633	03.67
485634	03.65
485635	03.63
485636	03.63
485637	03.67
485638	03.67
485639	03.65
485640	03.65
485641	03.63
485642	03.67
485643	03.65
485644	03.63
485645	03.63
485646	03.67
485647	03.67
485648	03.65
485649	03.65
485650	03.63
485651	03.67
485652	03.65
485653	03.63
485654	03.63
485655	03.67
485656	03.67
485657	03.65
485658	03.65
485659	03.63
485660	03.67
485661	03.65
485662	03.63
485663	03.63
485664	03.67
485665	03.67
485666	03.65
485667	03.65
485668	03.63
485669	03.67
485670	03.65
485671	03.63
485672	03.67
485673	03.65
485674	03.63
485675	03.67
485676	03.65
485677	03.63
485678	03.67
485679	03.65
485680	03.63
485681	03.67
485682	03.65
485683	03.63
485684	03.67
485685	03.65
485686	03.63
485687	03.67
485688	03.65
485689	03.63
485690	03.67
485691	03.65
485692	03.63
485693	03.67
485694	03.65
485695	03.63
485696	03.67
485697	03.65
485698	03.63
485699	03.67
485700	03.65
485707	07.117
485708	07.117
485709	07.117
485710	07.117
485711	07.117
485712	07.117
485713	07.117
485714	07.117
485715	07.117
485716	07.117
485717	07.117
485718	07.117
485719	07.117
485720	07.119
485721	07.119
485722	07.119
485723	07.119
485724	07.119
485725	07.119
485727	07.119
485728	07.119
485729	07.119
485730	07.119
485731	07.119
485732	07.119
485733	07.119
485734	07.119
485735	07.119
485736	07.119
485737	07.119
485738	07.119
485739	07.119
485740	07.119
485742	02.50
485743	02.50
486136	07.102
486148	03.114
486149	03.114
486150	03.114
486151	03.114
486152	03.114
486153	03.114
486154	03.114
486155	03.114
486156	03.114
486157	03.114
486158	03.114
486159	03.114
486160	03.114
486161	03.114
486162	03.114
486163	03.114
486164	03.114
486165	03.114
486166	03.114
486167	03.114
486168	03.114
486169	03.114
486170	03.114
486171	03.114
486181	03.69
486284	06.27
486285	06.27
486286	06.27
486287	06.27
486288	06.27
486289	06.27
486290	06.27
486291	06.27
486292	06.27
486293	06.27
487036	09.61
487054	09.61
487125	10.27
487570	06.27
487570	06.48
487571	06.27
487571	06.48
487572	06.27
487572	06.48
487573	06.27
487573	06.48
487574	06.27
487574	06.48
487575	06.27
487575	06.48
487576	06.27
487576	06.48
487577	06.27
487577	06.48
487610	04.57
487611	04.57
487629	03.64
487630	03.64
487631	03.64
487632	03.64
487633	03.66
487634	03.66
487635	03.66
487636	03.66
487637	03.68
487638	03.68
487639	03.68
487640	03.68
487641	03.64
487642	03.64
487643	03.64
487644	03.64
487645	03.66
487646	03.66
487647	03.66
487648	03.66
487649	03.68
487650	03.68
487651	03.68
487652	03.68
487653	03.64
487654	03.64
487655	03.64
487656	03.64
487657	03.66
487658	03.66
487659	03.66
487660	03.66
487661	03.68
487662	03.68
487663	03.68
487664	03.68
487665	03.64
487666	03.64
487667	03.64
487668	03.64
487669	03.66
487670	03.66
487671	03.66
487672	03.66
487673	03.68
487674	03.68
487675	03.68
487676	03.68
487677	03.64
487678	03.64
487679	03.64
487680	03.64
487681	03.66
487682	03.66
487683	03.66
487684	03.66
487685	03.68
487686	03.68
487687	03.68
487688	03.68
487689	03.64
487690	03.64
487691	03.64
487692	03.64
487693	03.66
487694	03.66
487695	03.66
487696	03.66
487697	03.68
487698	03.68
487699	03.68
487700	03.68
487701	03.64
487702	03.64
487703	03.64
487704	03.64
487705	03.66
487706	03.66
487707	03.66
487708	03.66
487709	03.68
487710	03.68
487711	03.68
487712	03.68
487713	03.64
487714	03.64
487715	03.64
487716	03.64
487717	03.66
487718	03.66
487719	03.66
487720	03.66
487721	03.68
487722	03.68
487723	03.68
487724	03.68
487725	03.64
487726	03.64
487727	03.64
487728	03.64
487729	03.66
487730	03.66
487731	03.66
487732	03.66
487733	03.68
487734	03.68
487735	03.68
487736	03.68
487737	03.64
487738	03.64
487739	03.64
487740	03.64
487741	03.66
487742	03.66
487743	03.66
487744	03.66
487745	03.68
487746	03.68
487747	03.68
487748	03.68
487749	03.64
487750	03.64
487751	03.64
487752	03.64
487753	03.66
487754	03.66
487755	03.66
487756	03.66
487757	03.68
487758	03.68
487759	03.68
487760	03.68
487761	03.64
487762	03.64
487763	03.64
487764	03.64
487765	03.66
487766	03.66
487767	03.66
487768	03.66
487769	03.68
487770	03.68
487771	03.68
487772	03.68
487773	03.64
487774	03.64
487775	03.64
487776	03.64
487777	03.66
487778	03.66
487779	03.66
487780	03.66
487781	03.68
487782	03.68
487783	03.68
487784	03.68
487785	03.64
487786	03.64
487787	03.64
487788	03.64
487789	03.66
487790	03.66
487791	03.66
487792	03.66
487793	03.68
487794	03.68
487795	03.68
487796	03.68
487797	03.64
487798	03.64
487799	03.64
487800	03.64
487801	03.66
487802	03.66
487803	03.66
487804	03.66
487805	03.68
487806	03.68
487807	03.68
487808	03.68
487809	03.64
487810	03.64
487811	03.64
487812	03.64
487813	03.66
487814	03.66
487815	03.66
487816	03.66
487817	03.68
487818	03.68
487819	03.68
487820	03.68
487821	03.64
487822	03.64
487823	03.64
487824	03.64
487825	03.66
487826	03.66
487827	03.66
487828	03.66
487829	03.68
487830	03.68
487831	03.68
487832	03.68
487833	03.64
487834	03.64
487835	03.64
487836	03.64
487837	03.66
487838	03.66
487839	03.66
487840	03.66
487841	03.68
487842	03.68
487843	03.68
487844	03.68
487845	03.64
487846	03.64
487847	03.64
487848	03.64
487849	03.66
487850	03.66
487851	03.66
487852	03.66
487853	03.68
487854	03.68
487855	03.68
487856	03.68
487857	03.64
487858	03.64
487859	03.64
487860	03.64
487861	03.66
487862	03.66
487863	03.66
487864	03.66
487865	03.68
487866	03.68

rejstřík kódů

kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana
487867	03.68	**488235**	07.48	**489844**	03.114	**491153**	10.59	**491362**	03.86	**492636**	06.81	**492907**	08.36	**494439**	09.89	**494611**	11.24
487868	03.68	**488236**	07.48	**489845**	03.114	**491190**	11.69	**491362**	03.91	**492638**	06.81	**492908**	08.36	**494490**	08.59	**494612**	11.24
487887	02.27	**488237**	07.48	**489846**	03.114	**491230**	06.25	**491377**	12.8	**492640**	06.81	**492909**	08.36	**494491**	08.59	**494613**	11.24
487887	03.69	**488238**	07.48	**489847**	03.114	**491231**	06.25	**491378**	12.8	**492641**	06.81	**492910**	08.36	**494492**	08.59	**494614**	11.24
487888	03.69	**488239**	07.48	**489848**	03.114	**491232**	06.25	**491379**	12.9	**492642**	06.81	**492911**	08.36	**494493**	08.59	**494615**	11.24
487889	03.69	**488239**	07.68	**489849**	03.114	**491239**	08.55	**491380**	12.9	**492644**	06.81	**492912**	08.36	**494494**	08.59	**494616**	11.24
487891	12.16	**488246**	07.47	**489850**	03.114	**491242**	08.54	**491381**	12.10	**492645**	06.81	**492913**	08.37	**494495**	08.59	**494625**	11.23
487892	12.16	**488246**	07.67	**489851**	03.114	**491243**	08.55	**491382**	12.10	**492651**	06.81	**494170**	11.73	**494510**	04.43	**494626**	11.23
487893	12.16	**488247**	07.47	**489852**	03.114	**491308**	03.89	**491383**	12.7	**492652**	06.81	**494171**	11.73	**494511**	04.43	**494627**	11.23
487894	12.16	**488247**	07.67	**489853**	03.114	**491309**	03.89	**491384**	12.7	**492653**	06.81	**494172**	11.73	**494512**	04.42	**494659**	11.23
487897	12.16	**488257**	07.48	**489854**	03.114	**491310**	03.89	**491385**	12.8	**492654**	06.81	**494173**	11.73	**494513**	04.42	**494660**	11.23
487900	12.16	**488257**	07.68	**489855**	03.114	**491311**	03.89	**491385**	12.11	**492655**	06.81	**494174**	11.42	**494516**	04.41	**494661**	11.23
487951	11.49	**488258**	07.48	**489856**	03.114	**491312**	03.89	**491386**	12.9	**492656**	06.81	**494175**	11.42	**494517**	04.41	**494662**	11.48
487953	11.49	**488258**	07.68	**489857**	03.114	**491313**	03.89	**491386**	12.11	**492657**	06.81	**494190**	11.70	**494522**	04.41	**494663**	11.48
487954	11.49	**488259**	07.48	**489858**	03.114	**491314**	03.89	**491387**	12.8	**492658**	06.81	**494191**	11.70	**494523**	04.41	**494666**	11.49
487955	11.49	**488259**	07.68	**489859**	03.114	**491315**	03.89	**491387**	12.9	**492659**	06.81	**494192**	11.70	**494524**	04.43	**494667**	07.53
487956	11.49	**488266**	07.48	**489860**	03.114	**491316**	03.89	**491387**	12.10	**492660**	06.81	**494193**	11.70	**494525**	04.43	**494669**	07.30
487957	11.49	**488266**	07.68	**489861**	03.114	**491317**	03.89	**491387**	12.11	**492661**	06.81	**494194**	11.42	**494526**	04.41	**494669**	07.55
488014	03.64	**488267**	07.48	**489862**	03.114	**491318**	03.89	**491388**	12.5	**492662**	06.81	**494195**	11.42	**494527**	04.41	**494670**	07.30
488015	03.64	**488267**	07.68	**489863**	03.114	**491319**	03.89	**491388**	12.6	**492663**	06.81	**494246**	11.49	**494528**	04.41	**494670**	07.55
488016	03.64	**488268**	07.48	**489864**	03.114	**491320**	03.89	**491388**	12.7	**492664**	06.81	**494247**	11.49	**494535**	04.43	**494672**	07.30
488017	03.64	**488268**	07.68	**489865**	03.114	**491321**	03.90	**491388**	12.11	**492665**	06.81	**494248**	11.49	**494536**	04.41	**494672**	07.55
488018	03.64	**489286**	07.51	**489866**	03.114	**491322**	03.90	**491391**	12.8	**492666**	06.81	**494249**	11.49	**494537**	04.42	**494673**	11.49
488019	03.64	**489287**	07.51	**489867**	03.114	**491323**	03.90	**491392**	12.8	**492715**	12.12	**494250**	11.49	**494538**	04.42	**494674**	11.49
488020	03.64	**489288**	07.51	**489868**	03.114	**491324**	03.90	**491393**	12.9	**492717**	12.5	**494251**	11.49	**494539**	04.42	**494676**	11.49
488021	03.64	**489289**	07.51	**489869**	03.114	**491325**	03.90	**491394**	12.9	**492717**	12.6	**494252**	11.49	**494540**	04.42	**494677**	11.49
488023	03.68	**489290**	07.51	**489870**	03.114	**491326**	03.90	**491395**	12.10	**492717**	12.8	**494253**	11.49	**494541**	04.42	**494678**	11.49
488024	03.68	**489291**	07.51	**489871**	03.114	**491327**	03.90	**491396**	12.10	**492717**	12.9	**494254**	11.49	**494542**	04.42	**494679**	11.39
488025	03.68	**489292**	07.51	**489872**	03.114	**491328**	03.89	**491397**	12.7	**492717**	12.12	**494255**	11.49	**494543**	04.40	**494680**	11.20
488026	03.68	**489293**	07.51	**489873**	03.114	**491329**	03.89	**491398**	12.7	**492721**	12.5	**494256**	11.49	**494544**	04.40	**494681**	11.20
488027	03.68	**489294**	07.51	**489874**	03.114	**491330**	03.89	**491399**	12.8	**492721**	12.6	**494257**	11.49	**494545**	04.40	**494682**	11.20
488028	03.68	**489301**	07.53	**489875**	03.114	**491331**	03.89	**491400**	12.8	**492721**	12.7	**494258**	11.49	**494546**	04.40	**494683**	11.20
488029	03.68	**489302**	07.28	**489876**	03.114	**491332**	03.89	**491401**	12.9	**492721**	12.11	**494261**	11.49	**494547**	04.43	**494684**	11.20
488030	03.68	**489302**	07.29	**489877**	03.114	**491333**	03.89	**491402**	12.9	**492726**	06.33	**494262**	11.49	**494548**	04.43	**494685**	11.20
488031	03.66	**489302**	07.43	**489878**	03.114	**491334**	03.89	**491403**	12.10	**492726**	06.34	**494263**	11.49	**494549**	04.40	**494686**	11.20
488032	03.66	**489309**	07.29	**489879**	03.114	**491335**	03.89	**491404**	12.10	**492830**	08.33	**494264**	11.49	**494550**	04.40	**494687**	11.20
488033	03.66	**489309**	07.28	**489880**	03.114	**491336**	03.89	**491405**	06.6	**492831**	08.33	**494265**	11.49	**494551**	04.40	**494692**	07.30
488034	03.66	**489333**	11.33	**489881**	03.114	**491337**	03.90	**491406**	12.7	**492874**	08.33	**494266**	11.49	**494552**	04.40	**494692**	07.55
488035	03.66	**489334**	11.33	**489882**	03.114	**491338**	03.90	**491407**	12.7	**492875**	08.33	**494267**	11.49	**494553**	04.43	**494693**	07.30
488036	03.66	**489335**	11.33	**489883**	03.114	**491339**	03.90	**491408**	12.8	**492876**	08.33	**494268**	11.49	**494554**	04.43	**494693**	07.55
488037	03.66	**489336**	11.15	**489884**	03.114	**491340**	03.90	**491409**	12.8	**492877**	08.33	**494269**	11.49	**494555**	04.40	**494694**	11.25
488038	03.66	**489337**	11.15	**489885**	03.114	**491341**	03.90	**491410**	12.9	**492878**	08.33	**494270**	11.49	**494556**	04.40	**494695**	11.39
488039	03.64	**489338**	11.15	**489948**	07.29	**491342**	03.90	**491411**	12.9	**492879**	08.33	**494271**	11.49	**494557**	04.40	**494703**	07.30
488040	03.64	**489339**	11.15	**489956**	07.125	**491343**	03.89	**491412**	12.10	**492880**	08.33	**494272**	11.49	**494558**	04.43	**494703**	07.55
488042	03.64	**489340**	11.15	**489963**	14.7	**491344**	03.89	**491413**	12.10	**492881**	08.33	**494273**	11.49	**494559**	04.40	**494709**	11.39
488044	03.64	**489341**	11.15	**489964**	14.7	**491345**	03.89	**491414**	12.7	**492882**	08.33	**494274**	08.59	**494560**	04.40	**494710**	11.39
488045	03.64	**489472**	06.50	**489965**	14.7	**491346**	03.89	**491415**	12.7	**492883**	08.33	**494406**	08.59	**494561**	04.40	**494711**	11.51
488046	03.64	**489625**	07.29	**490717**	13.7	**491347**	03.89	**491416**	06.6	**492884**	08.33	**494413**	08.59	**494562**	04.40	**494712**	11.51
488047	03.64	**489626**	07.53	**490718**	13.7	**491348**	03.89	**491417**	06.6	**492885**	08.33	**494415**	11.23	**494563**	04.43	**494713**	11.51
488048	03.64	**489706**	06.77	**490719**	13.7	**491349**	03.89	**491992**	11.52	**492886**	08.33	**494416**	11.23	**494564**	04.43	**494714**	11.51
488049	03.68	**489707**	06.77	**490720**	13.7	**491350**	03.90	**491993**	11.52	**492887**	08.35	**494417**	11.23	**494565**	04.40	**494724**	07.55
488051	03.68	**489708**	06.77	**491112**	07.48	**491351**	03.90	**491994**	11.52	**492888**	08.30	**494418**	11.23	**494566**	04.40	**494727**	07.55
488052	03.68	**489709**	06.77	**491112**	07.57	**491352**	03.90	**492018**	07.124	**492889**	08.31	**494419**	11.23	**494571**	04.44	**494728**	07.55
488053	03.68	**489710**	06.77	**491112**	07.68	**491353**	03.90	**492018**	07.125	**492890**	08.31	**494420**	11.23	**494572**	04.43	**494730**	07.30
488054	03.68	**489711**	06.77	**491138**	10.59	**491354**	03.90	**492058**	08.17	**492891**	08.31	**494421**	11.23	**494573**	04.44	**494730**	07.55
488055	03.68	**489712**	06.77	**491140**	10.59	**491355**	03.91	**492059**	08.17	**492892**	08.31	**494422**	11.23	**494593**	11.29	**494739**	07.30
488056	03.68	**489713**	06.77	**491141**	10.59	**491356**	03.91	**492134**	04.41	**492895**	08.8	**494428**	09.89	**494594**	11.29	**494739**	07.55
488057	03.68	**489718**	06.77	**491142**	10.59	**491357**	03.91	**492135**	04.41	**492898**	08.33	**494429**	09.89	**494602**	11.29	**494740**	07.30
488058	03.66	**489719**	06.77	**491143**	10.59	**491358**	03.91	**492136**	04.40	**492899**	08.33	**494431**	09.89	**494603**	11.29	**494740**	07.55
488059	03.66	**489720**	06.77	**491144**	10.59	**491359**	03.86	**492137**	04.43	**492900**	08.35	**494432**	09.89	**494604**	11.29	**494741**	07.30
488060	03.66	**489721**	06.77	**491146**	10.59	**491359**	03.91	**492629**	06.81	**492901**	08.34	**494433**	09.89	**494605**	11.29	**494741**	07.55
488061	03.66	**489722**	06.77	**491147**	10.59	**491359**	04.44	**492630**	06.81	**492902**	08.34	**494434**	09.89	**494606**	11.35	**494742**	07.30
488062	03.66	**489723**	06.77	**491149**	10.59	**491360**	03.86	**492632**	06.81	**492903**	08.39	**494435**	09.89	**494607**	11.24	**494742**	07.55
488063	03.66	**489724**	06.77	**491150**	10.59	**491360**	03.91	**492633**	06.81	**492904**	08.39	**494436**	09.89	**494608**	11.24	**494743**	07.55
488064	03.66	**489725**	06.77	**491151**	10.59	**491361**	03.86	**492634**	06.81	**492905**	08.39	**494437**	09.89	**494609**	11.24	**494744**	07.55
488065	03.66	**489798**	12.16	**491152**	10.59	**491361**	03.91	**492635**	06.81	**492906**	08.39	**494438**	09.89	**494610**	11.24	**494746**	11.19

rejstřík kódů

kód	strana
494747	11.19
494748	11.19
494749	11.19
494750	11.19
494751	11.19
494752	11.19
494753	11.19
494754	11.19
494758	11.16
494759	11.16
494760	11.16
494761	11.16
494762	11.16
494763	11.16
494764	11.16
494765	11.16
494766	11.16
494773	09.90
494774	09.90
494775	09.90
494776	09.90
494777	09.90
494778	09.90
494785	10.40
494796	02.18
494797	02.22
494800	02.20
494851	04.50
494865	04.50
494879	08.10
495129	11.91
495473	07.30
495474	07.30
495475	07.30
495477	07.30
495485	09.88
495486	09.88
495487	09.88
495488	09.88
495490	09.88
495491	09.88
495492	09.88
495493	09.88
495495	09.88
495502	09.89
495506	12.12
495562	06.82
495563	06.82
495564	06.82
495587	07.28
495587	07.29
495587	07.43
495616	07.30
495617	07.30
495629	07.30
495629	07.55
496350	12.19
496351	12.18
496352	12.18
496353	12.18
496354	12.18
496355	07.30
496355	07.55
496356	07.30
496356	07.55
496357	07.30
496357	07.55
496358	07.30
496366	07.51
496367	07.51
496368	07.51
496369	07.51
496370	07.51
496371	07.51
496375	05.11
496376	05.11
496377	05.11
496378	05.11
496379	05.11
496380	05.11
496381	05.11
496382	05.11
496383	05.11
496384	05.11
496385	05.11
496386	05.11
496387	05.11
496388	05.11
496389	05.11
496390	05.11
496391	05.11
496392	05.11
496393	05.11
496394	05.11
496395	05.13
496396	05.13
496397	05.13
496398	05.13
496399	05.13
496400	05.13
496401	05.13
496402	05.13
496403	05.13
496404	05.13
496405	05.13
496406	05.13
496407	05.13
496408	05.13
496409	05.13
496410	05.13
496411	05.13
496412	05.13
496413	05.13
496414	05.13
496415	05.12
496416	05.12
496417	05.12
496418	05.12
496419	05.12
496420	05.12
496421	05.12
496422	05.12
496423	05.12
496424	05.12
496425	05.12
496426	05.12
496427	05.12
496428	05.12
496429	05.12
496430	05.12
496431	05.12
496432	05.12
496433	05.12
496434	05.12
496435	05.14
496436	05.14
496437	05.14
496438	05.14
496439	05.14
496440	05.14
496441	05.14
496442	05.14
496443	05.14
496444	05.14
496445	05.14
496446	05.14
496447	05.14
496448	05.14
496449	05.14
496450	05.14
496483	05.37
496484	05.37
496485	05.37
496486	05.37
496487	05.37
496488	05.37
496489	05.37
496490	05.37
496492	05.37
496493	05.37
496494	05.37
496496	05.37
496497	05.37
496498	05.37
496514	05.19
496515	05.19
496516	05.19
496517	05.19
496518	05.19
496519	05.19
496520	05.19
496521	05.19
496522	05.19
496523	05.19
496524	05.19
496525	05.19
496526	05.19
496527	05.19
496528	05.19
496529	05.19
496530	05.19
496531	05.19
496532	05.20
496533	05.20
496534	05.20
496535	05.20
496536	05.20
496537	05.20
496538	05.20
496539	05.20
496540	05.20
496541	05.20
496542	05.20
496543	05.20
496544	05.20
496545	05.20
496546	05.20
496547	05.20
496548	05.20
496549	05.20
496550	05.20
496551	05.20
496552	05.20
496553	05.20
496554	05.20
496555	05.20
496556	05.21
496557	05.21
496558	05.21
496559	05.21
496560	05.21
496561	05.21
496562	05.21
496563	05.21
496564	05.19
496565	05.19
496566	05.19
496567	05.19
496568	05.19
496569	05.19
496570	05.19
496571	05.19
496572	05.19
496573	05.19
496574	05.19
496575	05.19
496576	05.19
496577	05.19
496578	05.19
496579	05.19
496580	05.19
496581	05.19
496582	05.20
496583	05.20
496584	05.20
496585	05.20
496586	05.20
496587	05.20
496588	05.20
496589	05.20
496590	05.20
496591	05.20
496592	05.20
496593	05.20
496594	05.20
496595	05.20
496596	05.20
496597	05.20
496598	05.20
496599	05.20
496604	05.41
496605	05.41
496606	05.41
496607	05.41
496608	05.41
496609	05.41
496610	05.41
496611	05.41
496612	05.41
496613	05.41
496614	05.41
496615	05.41
496616	05.41
496617	05.41
496618	05.41
496619	05.42
496620	05.42
496621	05.42
496622	05.42
496623	05.42
496624	05.42
496625	05.42
496626	05.42
496627	05.42
496628	05.42
496629	05.42
496630	05.42
496631	05.42
496632	05.42
496633	05.42
496649	05.41
496650	05.41
496651	05.41
496652	05.41
496653	05.41
496654	05.41
496655	05.41
496656	05.41
496657	05.41
496658	05.41
496659	05.41
496660	05.41
496661	05.42
496662	05.42
496663	05.42
496664	05.42
496665	05.42
496666	05.42
496667	05.42
496668	05.42
496669	05.42
496670	05.42
496671	05.42
496672	05.42
496697	05.47
496698	05.47
496699	05.47
496700	05.47
496701	05.47
496702	05.47
496709	05.47
496710	05.47
496711	05.47
496712	05.47
496726	08.17
496727	08.17
496728	08.17
496729	08.17
496731	08.17
496748	06.82
496878	06.82
496915	06.82
496916	06.82
496917	06.82
496918	06.82
496919	06.82
496920	06.82
496921	06.82
496924	07.51
496925	08.39
496926	08.39
496927	08.41
496928	08.41
496929	08.40
496930	08.40
496931	08.40
496932	08.40
496933	08.40
496934	08.39
496935	08.41
496936	08.40
496937	08.40
496938	08.40
496939	08.41
496940	08.41
496941	08.41
496942	07.51
496944	07.52
496946	07.51
496947	07.51
496951	07.51
496952	07.51
496955	07.51
496957	07.51
496970	07.51
496971	07.51
496972	07.51
496974	07.51
496977	07.51
496979	07.51
496986	07.51
496987	07.51
496990	07.51
496996	07.51
496997	07.52
496998	07.52
497006	02.27
497006	02.34
497006	02.36
497006	02.38
497006	01.36
497007	01.36
497007	02.34
497007	02.36
497007	02.38
497008	01.36
497009	01.36
497009	02.27
497009	02.34
497009	02.36
497009	02.38
497010	01.36
497010	02.34
497010	02.36
497010	02.38
497013	14.9
497014	14.9
497015	14.9
497038	06.76
497049	06.76
497050	06.76
497059	06.76
497060	06.76
497104	01.34
497115	01.33
497120	01.34
497123	01.34
497147	05.74
497148	05.74
497152	05.74
497154	05.74
497157	05.74
497159	05.74
497161	05.74
497163	05.74
497165	05.74
497167	05.74
497175	05.74
497177	05.74
497180	05.74
497182	05.74
497184	05.74
497186	05.74
497189	05.74
497190	05.74
497194	05.74
497196	05.74
497199	05.74
497201	05.74
497203	05.74
497205	05.74
497206	05.74
497207	05.74
497210	05.74
497212	05.74
497214	05.74
497215	05.74
497216	05.74
497217	05.74
497218	05.75
497219	05.75
497220	05.75
497221	05.75
497251	05.75
497252	05.75
497253	05.75
497256	05.75
497259	05.75
497260	05.75
497262	05.75
497264	05.75
497266	05.75
497269	05.75
497272	05.75
497273	05.75
497275	05.75
497277	05.75
497281	05.75
497284	05.75
497285	05.75
497286	05.75
497287	05.75
497288	05.75
497290	05.75
497292	05.75
497294	05.75
497296	05.75
497298	05.75
497300	05.75
497302	05.75
497304	05.76
497305	05.76
497306	05.76
497307	05.76
497308	05.76
497309	05.76
497310	05.76
497311	05.76
497312	05.76
497313	05.76
497314	05.76
497315	05.76
497316	05.76
497317	05.76
497318	05.76
497319	05.76
497320	05.76
497321	05.76
497322	05.76
497323	05.76
497324	05.76
497326	12.60
497327	02.27
497328	02.27
497329	02.27
497330	02.27
497331	02.27
497332	02.27
497333	02.27
497334	02.27
497336	02.27
497337	02.27
497339	02.27
497340	02.27
497341	02.27
497342	08.32
497343	08.32
497344	08.32
497345	08.32
497346	08.32
497347	08.32
497348	08.32
497349	08.32
497350	08.32
497351	08.32
497352	08.32
497353	08.32
497588	08.13
497589	08.13
497590	08.13
497591	08.13
497601	08.13
497602	08.13
497603	08.13
497604	08.13
497605	08.13
497606	08.13
497622	01.49
497623	01.49
497624	01.49
497625	01.49
497628	01.49
497629	01.49
497630	01.49
497631	01.49
497634	01.49
497635	01.49
497636	01.49
497637	01.49
497640	01.49
497641	01.49
497642	01.49
497643	01.49
497646	01.49
497647	01.49
497648	01.49
497649	01.49
497652	01.49
497653	01.49
497654	01.49
497655	01.49
497658	01.50
497659	01.50
497660	01.50
497661	01.50
497662	01.50
497663	01.50
497664	01.50
497665	01.50
497666	07.30
497667	01.50
497668	07.30
497669	07.30
497670	07.30
497672	07.30
497673	07.30
497674	11.64
497675	11.64
497682	11.63
497683	11.63
497684	11.63
497685	11.63
497686	11.63
497687	11.63
497913	04.15
497915	04.16
497947	07.57
497947	07.68
497948	07.57
497948	07.68
497949	07.48
497949	07.57
497949	07.68
497950	07.57
497951	07.36
497951	07.59
497952	07.36
497952	07.59
497953	07.30
497954	07.56
497964	11.62
497965	11.62
497966	11.62
497967	11.62
497970	06.82
497971	06.82
497972	06.82
497988	04.19
497989	09.65
497989	09.68
497989	09.69
497989	09.70
497989	09.71
497989	09.72

rejstřík kódů

kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana
497989	09.73	**498114**	12.69	**498953**	03.86	**499019**	03.85	**499085**	03.83	**499151**	03.84	**499217**	03.84	**499283**	03.85	**499434**	01.17
497989	09.74	**498121**	12.63	**498954**	03.85	**499020**	03.85	**499086**	03.83	**499152**	03.84	**499218**	03.84	**499284**	03.85	**499435**	01.17
497989	09.75	**498122**	12.63	**498955**	03.85	**499021**	03.85	**499087**	03.83	**499153**	03.84	**499219**	03.84	**499285**	03.85	**499436**	01.17
497989	09.76	**498138**	12.69	**498956**	03.85	**499022**	03.85	**499088**	03.83	**499154**	03.84	**499220**	03.84	**499286**	03.85	**499437**	01.17
497989	09.83	**498139**	12.69	**498957**	03.85	**499023**	03.85	**499089**	03.83	**499155**	03.84	**499221**	03.86	**499287**	03.85	**499438**	01.17
497989	09.84	**498140**	12.69	**498958**	03.85	**499024**	03.85	**499090**	03.83	**499156**	03.84	**499222**	03.86	**499288**	03.85	**499439**	01.17
497990	04.19	**498141**	12.69	**498959**	03.85	**499025**	03.85	**499091**	03.83	**499157**	03.84	**499223**	03.86	**499289**	03.84	**499440**	01.17
497991	09.65	**498142**	12.71	**498960**	03.85	**499026**	03.85	**499092**	03.83	**499158**	03.84	**499224**	03.86	**499290**	03.84	**499441**	01.17
497991	09.68	**498143**	12.71	**498961**	03.85	**499027**	03.85	**499093**	03.83	**499159**	03.84	**499225**	03.86	**499291**	03.84	**499442**	01.17
497991	09.69	**498144**	12.61	**498962**	03.85	**499028**	03.85	**499094**	03.83	**499160**	03.84	**499226**	03.86	**499292**	03.84	**499443**	01.17
497991	09.71	**498145**	12.61	**498963**	03.85	**499029**	03.85	**499095**	03.83	**499161**	03.84	**499227**	03.86	**499293**	03.84	**499444**	01.17
497991	09.73	**498166**	12.59	**498964**	03.85	**499030**	03.85	**499096**	03.83	**499162**	03.84	**499228**	03.86	**499294**	03.84	**499445**	01.17
497991	09.75	**498167**	12.59	**498965**	03.85	**499031**	03.85	**499097**	03.83	**499163**	03.84	**499229**	03.86	**499295**	03.84	**499446**	01.17
497991	09.83	**498180**	12.67	**498966**	03.85	**499032**	03.85	**499098**	03.83	**499164**	03.84	**499230**	03.86	**499296**	03.84	**499447**	01.17
497992	09.65	**498181**	12.67	**498967**	03.85	**499033**	03.85	**499099**	03.83	**499165**	03.84	**499231**	03.86	**499297**	03.83	**499448**	01.17
497992	09.68	**498182**	12.68	**498968**	03.85	**499034**	03.85	**499100**	03.83	**499166**	03.84	**499232**	03.86	**499298**	03.83	**499449**	01.17
497992	09.69	**498183**	12.68	**498969**	03.85	**499035**	03.85	**499101**	03.83	**499167**	03.84	**499233**	03.86	**499299**	03.83	**499577**	12.45
497992	09.71	**498184**	12.67	**498970**	03.85	**499036**	03.85	**499102**	03.83	**499168**	03.84	**499234**	03.86	**499300**	03.83	**499578**	12.45
497992	09.73	**498185**	12.67	**498971**	03.85	**499037**	03.85	**499103**	03.83	**499169**	03.84	**499235**	03.86	**499301**	03.83	**499593**	03.51
497992	09.75	**498186**	12.61	**498972**	03.85	**499038**	03.85	**499104**	03.83	**499170**	03.84	**499236**	03.86	**499302**	03.83	**499594**	03.51
497992	09.83	**498187**	12.61	**498973**	03.85	**499039**	03.85	**499105**	03.83	**499171**	03.84	**499237**	03.86	**499303**	03.83	**499595**	03.51
498001	04.33	**498188**	12.62	**498974**	03.85	**499040**	03.85	**499106**	03.83	**499172**	03.84	**499238**	03.86	**499304**	03.83	**499630**	06.78
498002	04.33	**498189**	12.62	**498975**	03.85	**499041**	03.85	**499107**	03.83	**499173**	03.84	**499239**	03.86	**499305**	03.83	**499631**	06.78
498003	04.33	**498190**	12.62	**498976**	03.85	**499042**	03.85	**499108**	03.83	**499174**	03.84	**499240**	03.86	**499306**	03.83	**499785**	05.6
498004	04.34	**498191**	12.62	**498977**	03.85	**499043**	03.85	**499109**	03.83	**499175**	03.84	**499241**	03.86	**499307**	03.83	**499793**	03.51
498005	04.34	**498218**	12.63	**498978**	03.85	**499044**	03.85	**499110**	03.83	**499176**	03.84	**499242**	03.86	**499308**	03.83	**499867**	03.102
498006	04.34	**498219**	12.63	**498979**	03.85	**499045**	03.85	**499111**	03.83	**499177**	03.84	**499243**	03.86	**499309**	03.83	**499966**	03.51
498007	04.34	**498224**	12.64	**498980**	03.85	**499046**	03.83	**499112**	03.83	**499178**	03.84	**499244**	03.86	**499310**	03.83	**499971**	03.51
498008	04.33	**498225**	12.64	**498981**	03.85	**499047**	03.83	**499113**	03.83	**499179**	03.84	**499245**	03.86	**499311**	03.83	**499976**	03.51
498009	04.33	**498227**	12.64	**498982**	03.83	**499048**	03.83	**499114**	03.83	**499180**	03.84	**499246**	03.86	**499312**	03.83	**500175**	03.51
498010	04.33	**498228**	12.64	**498983**	03.83	**499049**	03.83	**499115**	03.83	**499181**	03.84	**499247**	03.86	**499313**	03.83	**500176**	03.51
498011	04.34	**498250**	12.60	**498984**	03.83	**499050**	03.83	**499116**	03.83	**499182**	03.84	**499248**	03.86	**499314**	03.83	**500177**	03.51
498012	04.34	**498251**	12.60	**498985**	03.83	**499051**	03.83	**499117**	03.83	**499183**	03.84	**499249**	03.86	**499315**	03.83	**500212**	02.55
498013	04.34	**498252**	12.60	**498986**	03.83	**499052**	03.83	**499118**	03.83	**499184**	03.84	**499250**	03.86	**499316**	03.83	**500213**	02.55
498014	04.34	**498434**	12.58	**498987**	03.83	**499053**	03.83	**499119**	03.83	**499185**	03.84	**499251**	03.86	**499317**	03.83	**500214**	02.55
498022	04.33	**498435**	12.58	**498988**	03.83	**499054**	03.83	**499120**	03.83	**499186**	03.84	**499252**	03.86	**499318**	03.83	**500220**	05.9
498023	04.33	**498440**	12.58	**498989**	03.83	**499055**	03.83	**499121**	03.83	**499187**	03.84	**499253**	03.86	**499319**	03.83	**500221**	05.9
498024	04.33	**498441**	12.58	**498990**	03.83	**499056**	03.83	**499122**	03.83	**499188**	03.84	**499254**	03.86	**499320**	03.83	**500222**	05.9
498025	04.34	**498578**	07.124	**498991**	03.83	**499057**	03.83	**499123**	03.83	**499189**	03.84	**499255**	03.86	**499321**	03.53	**500422**	11.62
498026	04.34	**498578**	07.125	**498992**	03.83	**499058**	03.83	**499124**	03.83	**499190**	03.84	**499256**	03.86	**499322**	03.53	**500423**	11.62
498027	04.34	**498578**	07.134	**498993**	03.83	**499059**	03.83	**499125**	03.83	**499191**	03.84	**499257**	03.85	**499323**	03.53	**500424**	11.62
498028	04.34	**498579**	07.124	**498994**	03.83	**499060**	03.83	**499126**	03.83	**499192**	03.84	**499258**	03.85	**499324**	03.53	**500425**	11.62
498032	04.31	**498929**	03.83	**498995**	03.83	**499061**	03.84	**499127**	03.83	**499193**	03.84	**499259**	03.85	**499325**	03.53	**500426**	11.62
498033	04.31	**498930**	03.83	**498996**	03.83	**499062**	03.84	**499128**	03.83	**499194**	03.84	**499260**	03.85	**499326**	03.53	**500427**	11.62
498034	04.31	**498931**	03.83	**498997**	03.83	**499063**	03.84	**499129**	03.83	**499195**	03.84	**499261**	03.85	**499327**	03.53	**500428**	11.62
498035	04.32	**498932**	03.83	**498998**	03.83	**499064**	03.84	**499130**	03.83	**499196**	03.84	**499262**	03.85	**499328**	03.53	**500429**	11.62
498036	04.32	**498933**	03.83	**498999**	03.83	**499065**	03.84	**499131**	03.83	**499197**	03.84	**499263**	03.85	**499329**	03.53	**500430**	11.62
498037	04.32	**498934**	03.83	**499000**	03.83	**499066**	03.84	**499132**	03.83	**499198**	03.84	**499264**	03.85	**499330**	03.53	**500431**	11.62
498038	04.32	**498935**	03.83	**499001**	03.83	**499067**	03.84	**499133**	03.83	**499199**	03.84	**499265**	03.85	**499331**	03.53	**500432**	11.62
498039	04.31	**498936**	03.83	**499002**	03.83	**499068**	03.84	**499134**	03.83	**499200**	03.84	**499266**	03.85	**499332**	03.53	**500433**	11.62
498040	04.31	**498937**	03.83	**499003**	03.83	**499069**	03.84	**499135**	03.83	**499201**	03.84	**499267**	03.85	**499333**	03.53	**500434**	11.62
498041	04.31	**498938**	03.83	**499004**	03.83	**499070**	03.84	**499136**	03.83	**499202**	03.84	**499268**	03.85	**499334**	03.53	**500435**	11.62
498042	04.32	**498939**	03.83	**499005**	03.83	**499071**	03.84	**499137**	03.83	**499203**	03.84	**499269**	03.85	**499335**	03.53	**500436**	11.62
498043	04.32	**498940**	03.83	**499006**	03.83	**499072**	03.84	**499138**	03.83	**499204**	03.84	**499270**	03.85	**499336**	03.53	**500437**	11.76
498044	04.32	**498941**	03.83	**499007**	03.83	**499073**	03.84	**499139**	03.83	**499205**	03.84	**499271**	03.85	**499337**	03.53	**500438**	11.76
498045	04.32	**498942**	03.83	**499008**	03.83	**499074**	03.84	**499140**	03.83	**499206**	03.84	**499272**	03.85	**499338**	03.53	**500439**	11.76
498053	04.31	**498943**	03.83	**499009**	03.83	**499075**	03.84	**499141**	03.84	**499207**	03.84	**499273**	03.85	**499339**	03.53	**500440**	11.62
498054	04.31	**498944**	03.83	**499010**	03.83	**499076**	03.84	**499142**	03.84	**499208**	03.84	**499274**	03.85	**499340**	03.53	**500441**	11.62
498055	04.31	**498945**	03.83	**499011**	03.83	**499077**	03.83	**499143**	03.84	**499209**	03.84	**499275**	03.85	**499423**	06.57	**500442**	11.62
498056	04.32	**498946**	03.83	**499012**	03.83	**499078**	03.83	**499144**	03.84	**499210**	03.84	**499276**	03.85	**499427**	01.17	**500443**	11.62
498057	04.32	**498947**	03.83	**499013**	03.83	**499079**	03.83	**499145**	03.84	**499211**	03.84	**499277**	03.85	**499428**	01.17	**500444**	11.62
498058	04.32	**498948**	03.83	**499014**	03.83	**499080**	03.83	**499146**	03.84	**499212**	03.84	**499278**	03.85	**499429**	01.17	**500445**	11.62
498104	12.72	**498949**	03.83	**499015**	03.83	**499081**	03.83	**499147**	03.84	**499213**	03.84	**499279**	03.85	**499430**	01.17	**500446**	11.61
498111	12.69	**498950**	03.86	**499016**	03.83	**499082**	03.83	**499148**	03.84	**499214**	03.84	**499280**	03.85	**499431**	01.17	**500447**	11.61
498112	12.69	**498951**	03.86	**499017**	03.83	**499083**	03.83	**499149**	03.84	**499215**	03.84	**499281**	03.85	**499432**	01.17	**500448**	11.61
498113	12.69	**498952**	03.86	**499018**	03.85	**499084**	03.83	**499150**	03.84	**499216**	03.84	**499282**	03.85	**499433**	01.17	**500449**	11.61

rejstřík kódů

kód	strana
500450	11.20
500451	11.20
500452	11.20
500453	11.20
500454	11.20
500455	11.20
500456	11.20
500457	11.20
500458	11.20
500459	11.20
500460	11.20
500461	11.20
500462	11.20
500475	07.104
500475	07.108
500607	01.60
500710	05.88
500886	12.74
500888	12.74
500889	12.74
500890	12.74
500914	03.51
500915	03.51
500916	03.51
500917	03.51
500918	03.51
500919	03.51
500920	03.51
500921	03.51
500922	03.51
500982	14.23
501129	05.8
501130	05.8
501131	05.9
501132	05.9
501133	05.9
501134	05.9
501135	05.9
501136	05.9
501137	05.9
501138	05.9
501139	05.9
501140	05.9
501375	08.16
501391	04.71
501404	09.7
501405	09.7
501406	09.7
501407	09.7
501408	09.7
501409	09.7
501410	09.7
501411	09.7
501413	09.7
501415	09.7
501416	09.7
501417	09.7
501418	09.7
501419	09.7
501420	09.7
501433	08.16
501445	04.70
501450	04.72
501455	04.65
501456	04.65
501457	04.66
501458	04.65
501459	04.65
501460	04.66
501461	04.66
501462	04.66
501462	04.67
501463	04.66
501464	04.66
501466	06.67
501467	06.67
50147	10.14
501503	10.95
501504	10.95
501505	10.94
501581	14.15
502009	02.53
502010	02.53
502023	11.21
502024	11.21
502025	11.21
502026	11.21
502027	11.21
502028	11.21
502029	11.21
502030	11.21
502031	11.21
502032	11.21
502033	11.21
502034	11.21
502035	11.21
502036	11.21
502037	11.21
502038	11.21
502039	11.21
502040	11.21
502041	11.21
502042	11.21
502043	11.21
502044	11.21
502045	11.21
502046	11.21
502047	11.21
502048	11.21
502049	11.21
502050	11.21
502051	11.21
502052	11.21
502053	11.21
502054	11.21
502055	11.21
502056	11.21
502057	11.21
502058	11.21
502181	08.12
502182	08.12
502183	08.12
502298	14.7
502335	11.54
502336	11.55
502337	11.54
502338	11.54
502339	11.54
502340	11.54
502341	11.55
502342	11.55
502343	11.55
502344	11.55
502345	11.57
502346	11.57
502348	11.57
502349	11.57
502350	11.57
502351	11.57
502352	11.57
502353	11.57
502354	11.57
502355	11.57
502356	11.59
502357	11.61
502364	11.59
502486	12.20
502744	03.40
502745	03.40
502746	03.40
502747	03.40
502748	03.40
502749	03.40
502750	03.40
502751	03.40
502752	03.40
502753	03.40
502754	03.40
502755	03.40
502756	03.40
502757	03.40
502758	03.40
502759	03.40
502760	03.39
502761	03.39
502762	03.39
502763	03.39
502764	03.39
502765	03.39
502766	03.39
502767	03.39
502768	03.39
502769	03.39
502770	03.39
502771	03.39
502772	03.39
502773	03.39
502804	03.10
502805	03.10
502811	03.10
502812	03.10
502818	03.10
502819	03.10
502824	03.10
502825	03.10
502826	03.10
502827	03.10
502828	03.10
502829	03.10
502830	03.10
502831	03.10
502832	03.10
502833	03.10
502834	03.10
502835	03.10
502836	03.10
502837	03.10
502841	03.10
502842	03.10
502843	03.10
502844	03.10
502845	03.10
502846	03.10
502848	03.10
502849	03.10
502850	03.10
502851	03.10
502852	03.10
502853	03.10
502855	03.10
502856	03.10
502857	03.10
502858	03.10
502859	03.10
502860	03.10
502862	03.10
502863	03.10
502864	03.10
502865	03.10
502866	03.10
502867	03.10
502869	03.10
502870	03.10
502871	03.10
502872	03.10
502873	03.10
502874	03.10
502876	03.10
502877	03.10
502878	03.10
502879	03.10
502880	03.10
502881	03.10
502884	03.10
502885	03.10
502891	03.10
502892	03.10
502898	03.10
502899	03.10
502904	03.10
502905	03.10
502906	03.10
502907	03.10
502908	03.10
502909	03.10
502910	03.10
502911	03.10
502912	03.10
502913	03.10
502914	03.10
502915	03.10
502920	03.10
502922	03.10
502923	03.10
502924	03.10
502925	03.10
502926	03.10
502928	03.10
502929	03.10
502931	03.10
502932	03.10
502933	03.10
502934	03.10
502935	03.10
502936	03.10
502937	03.6
502938	03.6
502939	03.6
502940	03.6
502941	03.6
502942	03.6
502943	03.6
502944	03.6
502945	03.7
502946	03.7
502947	03.7
502948	03.7
502949	03.7
502950	03.7
502951	03.7
502952	03.7
502953	03.8
502954	03.8
502955	03.8
502956	03.8
502957	03.8
502958	03.8
502959	03.8
502960	03.8
502961	03.9
502962	03.9
502963	03.9
502964	03.9
502965	03.9
502966	03.8
502967	03.8
502968	03.8
502969	03.6
502970	03.6
502971	03.6
502972	03.6
502973	03.6
502974	03.6
502975	03.6
502976	03.6
502977	03.7
502978	03.7
502979	03.7
502980	03.7
502981	03.7
502982	03.7
502983	03.7
502984	03.7
502985	03.8
502986	03.8
502987	03.8
502988	03.8
502989	03.8
502990	03.8
502991	03.8
502992	03.8
502993	03.9
502994	03.9
502995	03.9
502996	03.9
502997	03.9
502998	03.8
502999	03.8
503000	03.8
503004	03.6
503005	03.6
503012	03.7
503013	03.7
503020	03.8
503021	03.8
503025	03.9
503026	03.9
503027	03.8
503028	03.8
503030	03.6
503031	03.6
503032	03.6
503033	03.6
503034	03.6
503035	03.6
503036	03.6
503037	03.6
503038	03.7
503039	03.7
503040	03.7
503041	03.7
503042	03.7
503043	03.7
503044	03.7
503045	03.7
503046	03.8
503047	03.8
503048	03.8
503049	03.8
503050	03.8
503051	03.8
503052	03.8
503053	03.8
503054	03.9
503055	03.9
503056	03.9
503057	03.9
503058	03.9
503059	03.8
503060	03.8
503061	03.8
503062	03.6
503063	03.6
503064	03.6
503065	03.6
503066	03.6
503067	03.6
503068	03.6
503069	03.6
503070	03.7
503071	03.7
503072	03.7
503073	03.7
503074	03.7
503075	03.7
503076	03.7
503077	03.7
503078	03.8
503079	03.8
503080	03.8
503081	03.8
503082	03.8
503083	03.8
503084	03.8
503085	03.8
503086	03.9
503087	03.9
503088	03.9
503089	03.9
503090	03.9
503091	03.8
503092	03.8
503093	03.8
503094	03.6
503095	03.6
503096	03.7
503097	03.7
503098	03.8
503099	03.8
503100	03.9
503101	03.9
503102	03.8
503103	03.8
503104	05.72
503109	03.10
503110	03.10
503111	03.10
503112	03.10
503113	03.10
503114	03.10
503115	03.10
503116	03.10
503117	03.10
503118	03.10
503119	03.10
503120	03.10
503121	03.10
503122	03.10
503123	03.10
503124	03.10
503125	03.10
503126	03.10
503127	03.10
503128	03.10
503129	03.10
503130	03.10
503131	03.10
503132	03.10
503148	14.7
503149	14.7
503167	04.49
503170	04.49
503171	04.50
503172	04.50
503244	04.50
503288	14.16
503333	09.12
503335	09.12
503337	09.12
503339	09.12
503341	09.12
503343	09.12
503345	09.12
503347	09.12
503350	09.12
503351	09.12
503352	09.12
503353	09.12
503362	09.12
503363	09.12
503364	09.12
503365	09.12
503373	09.12
503375	09.12
503377	09.12
503379	09.12
503389	09.11
503390	09.11
503391	09.11
503392	09.11
503394	09.30
503396	09.30
503398	07.29
503398	07.39
503399	07.29
503399	07.39
503400	07.29
503400	07.39
503401	07.29
503401	07.39
503402	09.7
503403	07.31
503404	07.31
503406	09.7
503409	03.43
503412	09.86
503412	09.87
503413	09.86
503413	09.87
503414	09.86
503414	09.87
503415	09.86
503415	09.87
503418	05.23
503419	05.23
503850	09.53
503851	09.53
503852	09.53
503853	09.53
503854	09.53
503855	09.53
503856	09.53
503857	09.53
503858	09.53
504231	09.65
504231	09.68
504231	09.69
504231	09.70
504231	09.71
504231	09.72
504231	09.73
504231	09.74
504231	09.75
504231	09.76
504231	09.83
504231	09.84
504232	09.65
504232	09.68
504232	09.69
504232	09.70
504232	09.71
504232	09.72
504232	09.73
504232	09.74
504232	09.75
504232	09.76
504232	09.83
504232	09.84
504233	07.83
504234	09.65
504234	09.68
504234	09.69
504234	09.70
504234	09.71
504234	09.72
504234	09.73
504234	09.74
504234	09.75
504234	09.76
504234	09.83
504234	09.84
504235	07.83
504238	01.17
504239	01.17
504313	08.10
504314	08.10
504315	08.10
504449	07.83
504450	07.83
504451	07.83
504452	07.83
504453	07.83
504454	07.83
504455	07.83
504456	07.83
504457	07.83
504458	07.83
504459	07.83
504460	07.83
504461	07.83
504462	07.83
504463	07.83
504464	07.83
504465	07.83
504466	07.83
504467	07.83
504468	07.83
504469	07.83
504470	07.83
504471	07.83
504472	07.83
504473	07.83
504474	07.83
504475	07.83
504476	07.83
504477	07.83
504478	07.83
504479	07.83
504480	07.83
504481	07.83
504482	07.83
504483	07.83
504484	07.83
504485	07.83
504486	07.83
504487	07.83
504488	07.83
504489	07.83
504490	07.83
504491	07.83
504492	07.83
504493	07.83
504494	07.83
504495	07.83

rejstřík kódů

kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana
504496	07.83	**505927**	05.21	**506413**	11.51	**506976**	07.120	**507345**	02.32	**507456**	05.43	**509349**	14.13	**512394**	03.102	**523582**	12.26
504497	07.83	**505928**	05.21	**506414**	11.51	**506978**	07.120	**507346**	02.29	**507457**	05.43	**509350**	14.13	**512396**	03.102	**523583**	12.27
504498	07.83	**505929**	05.21	**506415**	11.51	**506981**	07.120	**507346**	02.31	**507458**	05.41	**509351**	14.13	**512398**	03.102	**523584**	12.27
504499	07.83	**505930**	05.21	**506416**	11.51	**506982**	07.120	**507346**	02.32	**507459**	05.41	**509352**	14.13	**512399**	03.102	**523585**	12.27
504500	07.83	**505931**	05.21	**506448**	02.54	**506984**	07.120	**507347**	02.29	**507460**	05.41	**509353**	14.13	**512400**	03.102	**523586**	12.27
504501	07.83	**505932**	05.21	**506462**	01.7	**506985**	07.120	**507347**	02.31	**507461**	05.41	**509371**	14.14	**512402**	03.102	**523587**	12.28
504502	07.83	**505933**	05.21	**506463**	01.7	**506986**	07.120	**507347**	02.32	**507462**	05.41	**509372**	14.14	**512404**	03.102	**523588**	12.29
504520	11.57	**505934**	05.21	**506464**	01.7	**506990**	07.85	**507348**	02.29	**507463**	05.41	**509373**	14.14	**512405**	03.102	**523590**	12.28
504521	11.57	**505935**	05.21	**506673**	07.124	**506991**	07.85	**507348**	02.31	**507464**	05.42	**509374**	14.14	**512874**	03.12	**523599**	12.43
504522	11.57	**505936**	05.21	**506673**	07.125	**506992**	07.85	**507348**	02.32	**507465**	05.42	**509375**	14.14	**512876**	03.12	**523600**	12.43
504523	11.56	**505937**	05.21	**506673**	07.134	**507029**	10.18	**507349**	02.30	**507466**	05.42	**509376**	14.14	**513983**	01.7	**523907**	10.38
504524	11.56	**505938**	05.21	**506674**	07.124	**507036**	10.30	**507349**	02.31	**507467**	05.42	**509377**	14.14	**513984**	01.7	**524072**	07.133
504525	11.56	**505939**	05.21	**506674**	07.125	**507037**	10.30	**507349**	02.32	**507468**	05.42	**509378**	14.14	**513985**	01.7	**524075**	07.134
504526	11.56	**505940**	05.21	**506674**	07.134	**507038**	10.30	**507351**	02.31	**507469**	05.42	**509379**	14.14	**515084**	01.50	**524076**	07.134
504527	11.56	**505941**	05.21	**506675**	07.124	**507042**	10.30	**507352**	02.31	**507480**	05.47	**509380**	14.14	**516250**	06.79	**524077**	07.134
504528	11.56	**505942**	05.21	**506675**	07.125	**507045**	10.33	**507353**	02.31	**507481**	05.47	**509381**	14.14	**516396**	12.67	**524657**	07.12
504802	05.68	**505943**	05.21	**506675**	07.134	**507046**	10.33	**507354**	02.31	**507482**	05.47	**509382**	14.14	**516442**	12.71	**524658**	07.12
504803	05.68	**505944**	05.21	**506676**	07.124	**507048**	10.33	**507355**	02.31	**507483**	05.47	**509383**	14.14	**516443**	12.71	**524659**	07.12
504804	05.68	**505995**	11.70	**506676**	07.125	**507049**	10.33	**507356**	02.31	**507484**	05.47	**509384**	14.14	**516536**	12.71	**524660**	07.12
504805	05.68	**505996**	11.70	**506676**	07.134	**507052**	10.38	**507357**	02.31	**507485**	05.47	**509385**	14.14	**516537**	12.71	**524661**	07.12
504806	05.68	**505997**	12.21	**506677**	07.124	**507053**	10.39	**507358**	02.31	**507813**	06.49	**509386**	14.14	**516767**	06.52	**524663**	07.12
504807	05.68	**505998**	12.20	**506677**	07.125	**507054**	10.39	**507365**	02.31	**507814**	06.7	**509387**	14.14	**516777**	06.52	**524665**	07.12
504808	05.68	**505999**	12.21	**506677**	07.134	**507055**	10.41	**507366**	02.31	**507814**	06.49	**509388**	14.14	**516778**	06.52	**524666**	07.12
504809	05.68	**506000**	12.20	**506678**	07.125	**507056**	10.41	**507368**	02.32	**507815**	06.50	**509389**	14.14	**516780**	06.57	**524667**	07.12
504810	05.69	**506001**	12.20	**506679**	07.125	**507057**	10.43	**507370**	02.32	**507816**	06.7	**509390**	14.14	**516781**	06.57	**524683**	07.12
504812	05.69	**506047**	11.44	**506680**	07.125	**507058**	10.43	**507371**	02.32	**507816**	06.50	**509391**	14.14	**516791**	06.59	**524684**	07.12
504813	05.69	**506366**	11.51	**506681**	07.125	**507059**	10.43	**507372**	02.32	**507817**	06.33	**509392**	14.14	**517342**	06.59	**524685**	07.12
504814	05.69	**506367**	11.51	**506921**	05.88	**507060**	10.43	**507374**	02.32	**507817**	06.47	**509393**	14.14	**517412**	06.59	**524686**	07.12
505078	12.43	**506368**	11.51	**506924**	05.88	**507061**	10.43	**507375**	02.32	**507818**	06.41	**509394**	14.14	**518086**	09.14	**524687**	07.12
505079	12.43	**506369**	11.51	**506926**	05.88	**507062**	10.43	**507376**	02.32	**507857**	05.58	**509395**	14.14	**518086**	09.17	**524688**	07.12
505146	09.30	**506370**	11.51	**506932**	05.89	**507063**	10.48	**507396**	10.21	**507858**	05.58	**509396**	14.14	**518632**	07.102	**524689**	07.12
505147	09.30	**506371**	11.51	**506933**	05.89	**507077**	10.50	**507396**	10.22	**507947**	01.74	**509397**	14.14	**518633**	07.102	**524825**	07.53
505148	09.30	**506374**	11.51	**506934**	05.89	**507078**	10.51	**507399**	10.21	**507948**	01.74	**509398**	14.14	**518634**	07.102	**524826**	07.28
505149	09.30	**506376**	11.51	**506936**	07.120	**507079**	10.52	**507399**	10.22	**508803**	14.14	**509399**	14.14	**518635**	07.102	**524826**	07.29
505150	09.30	**506377**	11.51	**506937**	07.120	**507080**	10.53	**507400**	05.46	**508880**	06.67	**509400**	14.14	**518637**	07.102	**524826**	07.43
505210	05.8	**506378**	11.51	**506938**	07.120	**507084**	10.60	**507401**	05.46	**508881**	06.67	**509430**	14.15	**518638**	07.102	**525015**	07.27
505211	05.8	**506379**	11.51	**506939**	07.120	**507085**	10.60	**507402**	05.46	**508996**	14.5	**509443**	05.9	**519708**	07.81	**525015**	07.29
505212	05.8	**506384**	11.51	**506940**	07.120	**507086**	10.60	**507403**	10.21	**508997**	14.5	**509444**	05.9	**519709**	07.81	**525042**	03.57
505213	05.8	**506385**	11.51	**506941**	07.120	**507087**	10.63	**507403**	10.22	**509065**	06.17	**509445**	05.9	**519710**	07.81	**525043**	03.57
505398	06.79	**506386**	11.51	**506942**	07.120	**507088**	10.63	**507404**	05.46	**509066**	06.17	**509446**	05.9	**519711**	07.81	**525046**	03.57
505425	05.85	**506387**	11.51	**506943**	07.120	**507089**	10.63	**507405**	10.21	**509067**	06.17	**509447**	05.9	**519712**	07.81	**525047**	03.57
505427	05.85	**506388**	11.51	**506944**	07.120	**507090**	10.63	**507405**	10.22	**509279**	14.6	**509448**	05.9	**519713**	07.81	**525311**	07.9
505428	05.85	**506389**	11.51	**506945**	07.120	**507091**	10.63	**507429**	05.55	**509280**	14.6	**509450**	05.9	**520084**	07.9	**525313**	07.9
505429	05.85	**506390**	11.51	**506946**	07.120	**507092**	10.63	**507432**	05.57	**509281**	14.6	**509451**	05.9	**520107**	07.9	**525326**	07.9
505430	05.85	**506391**	11.51	**506947**	07.120	**507106**	10.88	**507434**	05.43	**509282**	14.6	**509452**	05.9	**520108**	07.9	**525328**	07.9
505431	05.85	**506392**	11.51	**506948**	07.120	**507108**	10.82	**507435**	05.43	**509283**	14.6	**509453**	05.9	**520374**	07.9	**525331**	07.9
505485	11.56	**506393**	11.51	**506949**	07.120	**507194**	09.56	**507436**	05.43	**509284**	14.6	**509664**	14.24	**520414**	07.9	**525332**	07.9
505493	11.56	**506394**	11.51	**506950**	07.120	**507195**	09.56	**507437**	05.43	**509285**	14.6	**509669**	14.27	**520421**	07.9	**525375**	07.9
505494	11.56	**506395**	11.51	**506951**	07.120	**507259**	05.46	**507438**	05.43	**509286**	14.6	**509670**	14.27	**520422**	07.9	**525376**	07.9
505495	11.56	**506396**	11.51	**506956**	07.120	**507260**	05.46	**507439**	05.43	**509287**	14.6	**509764**	14.27	**520423**	07.9	**525377**	07.9
505496	11.56	**506397**	11.51	**506957**	07.120	**507264**	06.50	**507440**	05.43	**509288**	14.6	**509766**	14.27	**520424**	07.9	**525378**	07.9
505514	10.21	**506398**	11.51	**506958**	07.120	**507333**	02.29	**507441**	05.43	**509289**	14.6	**509767**	14.27	**520430**	07.9	**525379**	07.9
505514	10.22	**506399**	11.51	**506959**	07.120	**507335**	02.29	**507442**	05.43	**509290**	14.6	**509768**	14.27	**520431**	07.9	**525380**	07.9
505515	10.21	**506400**	11.51	**506960**	07.120	**507336**	02.29	**507443**	05.43	**509291**	14.6	**509769**	14.24	**520432**	07.9	**525381**	07.9
505515	10.22	**506401**	11.51	**506961**	07.120	**507337**	02.29	**507444**	05.43	**509292**	14.6	**509770**	14.24	**520433**	07.9	**525382**	07.9
505516	10.21	**506402**	11.51	**506962**	07.120	**507340**	02.29	**507445**	05.43	**509293**	14.6	**509771**	14.24	**521205**	09.34	**525383**	07.9
505516	10.22	**506403**	11.51	**506963**	07.120	**507341**	02.29	**507446**	05.43	**509294**	14.5	**509772**	14.27	**523392**	02.34	**525384**	07.9
505517	10.21	**506404**	11.51	**506964**	07.120	**507342**	02.29	**507447**	05.43	**509295**	14.5	**509784**	14.24	**523392**	03.95	**525385**	07.9
505517	10.22	**506405**	11.51	**506965**	07.120	**507343**	02.29	**507448**	05.43	**509296**	14.7	**509786**	14.24	**523392**	03.97	**525386**	07.9
505774	12.11	**506406**	11.51	**506966**	07.120	**507343**	02.31	**507449**	05.43	**509297**	14.7	**509787**	14.24	**523413**	12.12	**525387**	07.9
505921	05.21	**506407**	11.51	**506967**	07.120	**507343**	02.32	**507450**	05.43	**509298**	14.7	**509788**	14.24	**523573**	12.32	**525388**	07.9
505922	05.21	**506408**	11.51	**506970**	07.120	**507344**	02.29	**507451**	05.43	**509324**	14.12	**509789**	14.27	**523574**	12.32	**525389**	07.9
505923	05.21	**506409**	11.51	**506971**	07.120	**507344**	02.31	**507452**	05.43	**509330**	14.12	**509790**	14.27	**523575**	12.33	**525390**	07.9
505924	05.21	**506410**	11.51	**506973**	07.120	**507344**	02.32	**507453**	05.43	**509338**	14.12	**509799**	06.20	**523576**	12.33	**525391**	07.9
505925	05.21	**506411**	11.51	**506974**	07.120	**507345**	02.29	**507454**	05.43	**509344**	14.12	**512392**	03.102	**523580**	12.25	**525392**	07.9
505926	05.21	**506412**	11.51	**506975**	07.120	**507345**	02.31	**507455**	05.43	**509348**	14.13	**512393**	03.102	**523581**	12.25	**525393**	07.9

rejstřík kódů

kód	strana
525394	07.9
525395	07.9
525396	07.9
525397	07.9
525398	07.9
525399	07.9
525400	07.9
525401	07.9
525402	07.9
525403	07.9
525404	07.9
525405	07.9
525406	07.9
525407	07.9
525408	07.9
525409	07.9
525410	07.9
525411	07.9
525412	07.9
525413	07.9
525414	07.9
525921	09.89
526009	04.59
526010	04.59
526011	04.59
526012	04.59
526476	07.31
526477	07.31
526478	07.31
526496	07.31
526497	07.31
526500	07.31
526501	07.31
526502	07.57
526503	07.57
526504	07.57
526505	07.57
526506	07.31
526506	07.57
526509	07.31
526509	07.57
526510	07.31
526510	07.57
526511	07.31
526511	07.57
526512	07.31
526512	07.57
526516	07.31
526516	07.57
526519	07.31
526519	07.57
526520	07.31
526520	07.57
526521	07.31
526521	07.57
526522	07.31
526522	07.57
526524	07.31
526524	07.57
526525	07.31
526525	07.57
526526	07.31
526526	07.57
526527	07.31
526527	07.57
526528	07.31
526528	07.57
527744	05.35
527745	05.35
527748	05.36
527913	01.39
529673	11.58
529674	11.58
529801	03.11
529802	03.11
529803	03.11
529804	03.11
529805	03.11
529806	03.11
529807	03.11
529808	03.11
529809	03.11
529818	07.124
529819	07.124
529820	07.124
529953	06.50
529999	03.109
530000	03.109
530001	03.109
530002	03.109
530003	03.109
530004	03.109
530005	03.109
530006	03.109
530016	03.109
530017	03.109
530018	03.109
530019	03.109
530020	03.109
530021	03.109
530022	03.109
530023	03.109
530024	03.109
530025	03.109
530026	03.109
530027	03.109
530028	03.109
530029	03.109
530030	03.109
530031	03.109
530032	03.109
530033	03.109
530043	03.109
530044	03.109
530045	03.109
530046	03.109
530047	03.109
530048	03.109
530049	03.109
530050	03.109
530051	03.109
530052	03.109
530053	03.109
530054	03.109
530055	03.109
530056	03.109
530057	03.109
530058	03.109
530059	03.109
530060	03.109
530070	03.109
530071	03.109
530072	03.109
530073	03.109
530074	03.109
530075	03.109
530076	03.109
530077	03.109
530078	03.109
530079	03.109
530080	03.109
530081	03.109
530082	03.109
530083	03.109
530084	03.109
530085	03.109
530086	03.109
530087	03.109
530095	03.109
530096	03.109
530097	03.109
530098	03.109
530099	03.109
530100	03.109
530101	03.109
530102	03.109
530103	03.109
530104	03.109
530105	03.109
530106	03.109
530107	03.109
530108	03.109
530704	12.39
531138	10.17
531139	10.17
531300	07.11
531301	07.11
531302	07.11
531303	07.11
531661	05.49
532172	03.110
532173	03.110
532174	03.110
532175	03.110
532176	03.110
532177	03.110
532178	03.110
532179	03.110
532180	03.110
532181	03.110
532182	03.110
532183	03.110
532184	03.110
532185	03.110
532186	03.110
532187	03.110
532188	03.110
532189	03.110
532190	03.110
532191	03.110
532192	03.110
532193	03.110
532194	03.110
532195	03.110
532196	03.110
532197	03.110
532198	03.110
532199	03.110
532200	03.110
532201	03.110
532202	03.110
532203	03.110
532204	03.110
532205	03.110
532206	03.110
532207	03.110
532530	03.72
532531	03.72
532532	03.72
532533	03.72
532534	03.72
532535	03.72
532536	03.72
532537	03.72
532538	03.72
532539	03.72
532540	03.72
532541	03.72
532542	03.72
532543	03.72
532544	03.72
532545	03.72
532546	03.72
532547	03.72
532548	03.72
532549	03.72
532550	03.72
532551	03.72
532552	03.72
532553	03.72
532759	12.17
532761	12.17
532762	12.17
532888	09.57
533058	03.107
533059	03.107
533060	03.107
533061	03.107
533062	03.108
533063	03.108
533064	03.108
533065	03.108
533072	03.107
533074	03.107
533075	03.107
533076	03.107
533077	03.107
533078	03.107
533079	03.107
533081	03.107
533082	03.107
533083	03.107
533084	03.107
533085	03.107
533086	03.107
533088	03.107
533089	03.107
533090	03.107
533091	03.107
533092	03.107
533093	03.107
533094	03.107
533096	03.107
533097	03.107
533098	03.107
533099	03.107
533100	03.107
533101	03.107
533138	03.108
533140	03.108
533141	03.108
533142	03.108
533143	03.108
533144	03.108
533145	03.108
533147	03.108
533148	03.108
533149	03.108
533150	03.108
533151	03.108
533152	03.108
533153	03.108
533155	03.108
533156	03.108
533157	03.108
533158	03.108
533159	03.108
533160	03.108
533162	03.108
533163	03.108
533164	03.108
533165	03.108
533166	03.108
533167	03.108
534049	07.103
534049	07.107
534052	07.103
534052	07.107
534098	09.34
534130	07.110
534323	07.104
534323	07.107
534332	07.104
534332	07.108
534337	07.104
534337	07.107
534342	07.104
534342	07.108
534346	07.110
534347	07.110
534428	07.101
534429	07.101
534430	07.101
534432	07.101
534433	07.101
534435	07.101
534437	07.101
534439	07.101
534441	07.101
534443	07.101
534445	07.101
534447	07.101
534453	07.101
534455	07.101
534456	07.101
534457	07.101
534458	07.101
534459	07.101
534460	07.101
534461	07.101
534462	07.101
534465	07.101
534466	07.101
534467	07.101
534468	07.101
534469	07.101
534470	07.101
534472	07.101
534474	07.101
534475	07.101
534480	07.101
534481	07.101
534482	07.101
534486	07.101
534487	07.101
534488	07.101
534489	07.101
534490	07.101
534491	07.101
534495	07.101
534497	07.101
534498	07.101
534500	07.101
534509	07.101
534511	07.101
534512	07.101
534515	07.101
534517	07.101
534518	07.101
534519	07.101
534520	07.101
534585	07.102
534586	07.102
534587	07.102
534588	07.102
534589	07.102
534590	07.102
534591	07.102
534592	07.102
534595	07.102
534596	07.102
534597	07.102
534598	07.102
534601	07.102
534602	07.102
534603	07.102
534604	07.102
534608	07.102
534635	07.102
534636	07.102
534638	07.102
534639	07.102
534640	07.102
534641	07.102
534642	07.102
534643	07.102
534644	07.102
534645	07.102
534646	07.102
534647	07.102
534648	07.102
534649	07.102
534650	07.102
534651	07.102
534652	07.102
534653	07.102
534654	07.102
534680	07.101
534681	07.101
534682	07.101
534683	07.101
534684	07.101
534685	07.101
534686	07.101
534687	07.101
534688	07.101
534689	07.101
534690	07.101
534691	07.101
534692	07.101
534693	07.101
534694	07.101
534695	07.101
534696	07.101
534697	07.101
534698	07.101
534699	07.101
534700	07.101
534701	07.101
534702	07.101
534703	07.101
534704	07.101
534705	07.101
534706	07.101
534707	07.101
534708	07.101
534709	07.101
534710	07.101
534711	07.101
534712	07.101
534713	07.101
534714	07.101
534715	07.101
534716	07.101
534717	07.101
534718	07.101
534719	07.101
534720	07.101
534721	07.101
534722	07.101
534723	07.101
534724	07.101
534725	07.101
534726	07.101
534727	07.101
534728	07.101
534729	07.101
534730	07.101
534731	07.102
534732	07.102
534733	07.102
534734	07.102
534735	07.102
534736	07.102
534737	07.102
534738	07.102
534739	07.102
534740	07.102
534741	07.102
534742	07.102
534743	07.102
534744	07.102
534745	07.102
534746	07.102
534747	07.102
534748	07.102
534749	07.102
534750	07.102
534751	07.102
534752	07.102
534753	07.102
534754	07.102
534755	07.102
534756	07.102
534757	07.102
534758	07.102
534759	07.102
534760	07.102
534762	07.101
534763	07.101
534764	07.101
534765	07.101
534766	07.101
534767	07.101
534768	07.101
534769	07.101
534770	07.101
534771	07.101
534772	07.101
534773	07.101
534774	07.101
534775	07.101
534776	07.101
534777	07.101
534778	07.101
534779	07.101
534780	07.101
534781	07.101
534782	07.101
534783	07.101
534784	07.101
534785	07.101
534786	07.101
534787	07.101
534788	07.101
534789	07.101
534790	07.101
534791	07.101
534792	07.101
534793	07.101
534794	07.101
534795	07.101
534796	07.101
534797	07.101
534798	07.101
534799	07.101
534800	07.101
534801	07.101
534802	07.101
534803	07.101
534804	07.101
534805	07.101
534806	07.101
534807	07.101
534808	07.101
534809	07.101
534810	07.101
534811	07.101
534812	07.101
534813	07.102
534814	07.102
534815	07.102
534816	07.102
534817	07.102
534818	07.102
534819	07.102
534820	07.102
534821	07.102
534822	07.102
534823	07.102
534824	07.102
534825	07.102
534826	07.102
534827	07.102
534828	07.102
534829	07.102
534830	07.102
534831	07.102
534832	07.102
534833	07.102
534834	07.102
534835	07.102
534836	07.102
534837	07.102
534838	07.102
534839	07.102
534840	07.102
534841	07.102
534842	07.102
534843	07.102
534844	07.102
534845	07.102
534846	07.102
534847	07.102
534848	07.102
534849	07.102
534850	07.102
534851	07.102
534852	07.102
534853	07.102
534854	07.102
535062	06.26
535063	06.25
535064	06.25
535065	06.25
535066	06.25
535067	06.26
535091	06.13
535094	05.76
535099	07.105
535100	07.105
535101	07.105
535102	07.105
535103	07.105
535104	07.105
535105	07.105
535106	07.105
535107	07.105
535108	07.105
535109	07.105
535110	07.105
535111	07.105
535112	07.105
535113	07.105

rejstřík kódů

kód	strana
535114	07.105
535115	07.105
535116	07.105
535117	07.105
535118	07.105
535119	07.105
535120	07.105
535121	07.105
535122	07.105
535123	07.105
535124	07.105
535125	07.105
535126	07.105
535127	07.105
535128	07.105
535129	07.105
535130	07.105
535131	07.105
535132	07.105
535133	07.105
535134	07.105
535135	07.105
535136	07.105
535137	07.105
535138	07.105
535139	07.105
535140	07.105
535141	07.105
535142	07.105
535143	07.105
535144	07.105
535145	07.105
535146	07.105
535147	07.105
535148	07.105
535149	07.105
535150	07.106
535151	07.106
535152	07.106
535153	07.106
535154	07.106
535155	07.106
535156	07.106
535157	07.106
535158	07.106
535159	07.106
535160	07.106
535161	07.106
535162	07.106
535163	07.106
535164	07.106
535165	07.106
535166	07.106
535167	07.106
535168	07.106
535169	07.106
535170	07.106
535171	07.106
535172	07.106
535173	07.106
535174	07.106
535175	07.106
535176	07.106
535177	07.106
535178	07.106
535179	07.106
535180	07.106
535181	07.106
535182	07.106
535183	07.106
535184	07.106
535185	07.106
535190	07.105
535191	07.105
535192	07.105
535193	07.105
535194	07.105
535195	07.105
535196	07.105
535197	07.105
535198	07.105
535199	07.105
535200	07.105
535201	07.105
535202	07.105
535203	07.105
535204	07.105
535205	07.105
535206	07.105
535207	07.105
535208	07.105
535209	07.105
535210	07.105
535211	07.105
535212	07.105
535213	07.105
535214	07.105
535215	07.105
535216	07.105
535217	07.105
535218	07.105
535219	07.105
535220	07.105
535221	07.105
535222	07.105
535223	07.105
535224	07.105
535225	07.105
535226	07.105
535227	07.105
535228	07.105
535229	07.105
535230	07.105
535231	07.105
535232	07.105
535233	07.105
535234	07.105
535235	07.105
535236	07.105
535237	07.105
535238	07.105
535239	07.105
535240	07.105
535241	07.106
535242	07.106
535243	07.106
535244	07.106
535245	07.106
535246	07.106
535247	07.106
535248	07.106
535249	07.106
535250	07.106
535251	07.106
535252	07.106
535253	07.106
535254	07.106
535255	07.106
535256	07.106
535257	07.106
535258	07.106
535259	07.106
535260	07.106
535261	07.106
535262	07.106
535263	07.106
535264	07.106
535265	07.106
535266	07.106
535267	07.106
535268	07.106
535269	07.106
535270	07.106
535271	07.106
535272	07.106
535273	07.106
535274	07.106
535275	07.106
535276	07.106
535277	07.105
535278	07.105
535279	07.105
535280	07.105
535281	07.105
535282	07.105
535283	07.105
535284	07.105
535285	07.105
535286	07.105
535287	07.105
535288	07.105
535289	07.105
535290	07.105
535291	07.105
535292	07.105
535293	07.105
535294	07.105
535295	07.105
535296	07.105
535297	07.105
535298	07.105
535299	07.105
535300	07.105
535301	07.105
535302	07.105
535303	07.105
535304	07.105
535305	07.105
535306	07.105
535307	07.105
535308	07.105
535309	07.105
535310	07.105
535311	07.105
535312	07.105
535313	07.105
535314	07.105
535315	07.105
535316	07.105
535317	07.105
535318	07.105
535319	07.105
535320	07.105
535321	07.105
535322	07.105
535323	07.105
535324	07.105
535325	07.105
535326	07.105
535327	07.105
535328	07.106
535329	07.106
535330	07.106
535331	07.106
535332	07.106
535333	07.106
535334	07.106
535335	07.106
535336	07.106
535337	07.106
535338	07.106
535339	07.106
535340	07.106
535341	07.106
535342	07.106
535343	07.106
535344	07.106
535345	07.106
535346	07.106
535347	07.106
535348	07.106
535349	07.106
535350	07.106
535351	07.106
535352	07.106
535353	07.106
535354	07.106
535355	07.106
535356	07.106
535357	07.106
535358	07.106
535359	07.106
535360	07.106
535361	07.106
535362	07.106
535363	07.106
536203	06.79
536204	06.79
536205	06.79
536206	06.79
536207	06.79
536208	06.79
536209	06.79
536210	06.79
536211	06.79
536212	06.79
536213	06.79
536214	06.79
536215	06.79
536216	06.79
536217	06.79
536220	07.109
536221	07.109
536222	07.109
536223	07.109
536224	07.109
536225	07.109
536226	07.109
536227	07.109
536228	07.109
536229	07.109
536230	07.109
536231	07.109
536232	07.109
536233	07.109
536234	07.109
536235	07.109
536236	07.109
536237	07.109
536239	07.109
536240	07.109
536252	07.109
536253	07.109
536254	07.109
536256	07.109
536257	07.109
536258	07.109
536259	07.109
536260	07.109
536310	07.109
536311	07.109
536312	07.109
536313	07.109
536319	07.109
536339	12.17
536340	12.17
536341	12.17
536342	12.17
536343	12.17
536345	12.6
536346	12.5
536347	12.5
536349	12.5
536350	12.5
536351	12.5
536353	12.17
536354	12.17
536355	12.17
536356	12.17
536357	12.17
536803	07.109
536804	07.109
536805	07.109
536814	07.109
536815	07.109
536816	07.109
536817	07.109
536818	07.109
536819	07.109
536820	07.109
536821	07.109
536822	07.109
536823	07.109
536824	07.109
536825	07.109
536852	06.46
536854	06.46
536857	07.109
536858	07.109
536859	07.109
536860	07.109
536861	07.109
536862	07.109
536863	07.109
536864	07.109
536869	07.109
536870	07.109
536877	07.109
536881	07.109
536882	07.109
536883	07.109
536884	07.109
536889	07.109
536890	07.109
536891	07.109
536892	07.109
536893	07.109
536894	07.109
536895	07.109
536896	07.109
536897	07.109
536898	07.109
536899	07.109
536900	07.109
536901	07.109
536902	07.109
536903	07.109
536904	07.109
536905	07.109
536906	07.109
536907	07.109
536908	07.109
536909	07.109
536911	07.109
536912	07.109
536914	07.109
536915	07.109
536931	07.109
536933	07.109
536961	07.109
536962	07.109
536963	07.109
536967	07.109
536969	07.109
536970	07.109
537486	08.34
537487	08.34
537529	09.5
537529	09.6
537530	09.5
537530	09.6
537692	06.58
537986	09.28
538040	07.122
538044	07.122
538046	07.122
538048	07.122
538057	07.15
538058	07.15
538059	07.15
538060	07.15
538062	07.15
538063	07.15
538127	01.66
538577	12.32
538578	12.32
538592	12.39
538593	12.40
538594	12.40
538598	12.27
538599	12.27
538600	12.27
538601	12.27
538602	12.27
538603	12.27
538604	12.27
538605	12.27
538619	12.43
538620	12.43
538621	12.43
538622	12.43
538623	12.43
538624	12.43
538625	12.43
538626	12.43
538627	12.43
538628	12.43
538629	12.43
538630	12.43
538631	12.43
538632	12.43
539434	05.49
539504	06.44
539662	06.55
539663	06.55
540146	12.39
540147	12.39
540950	07.17
540951	07.17
540953	07.20
540954	07.20
540955	07.20
540956	07.20
541301	11.82
541302	11.82
541303	11.82
541304	11.82
541305	11.82
541306	11.82
541307	11.78
541308	11.78
541309	11.78
541310	11.78
541311	11.78
541312	11.78
541314	11.78
541315	11.78
541316	11.78
541317	11.78
541318	11.78
541319	11.83
541320	11.83
541321	11.83
541322	11.83
541323	11.83
541324	11.83
541325	11.83
541326	11.84
541327	11.84
541328	11.84
541329	11.84
541352	07.82
541353	07.82
541354	07.82
541355	07.82
541358	07.82
541359	07.82
541360	07.82
541361	07.82
541389	09.90
541390	09.90
541391	09.90
541392	09.90
541733	03.14
541734	03.14
541735	03.14
541736	03.14
541737	03.14
541738	03.14
541739	03.14
541740	03.14
541741	03.14
541742	03.14
541743	03.14
541744	03.14
541745	03.14
541746	03.14
541747	03.14
541748	03.14
541749	03.14
541750	03.14
541751	03.14
541752	03.14
541753	03.14
541754	03.14
541755	03.14
541756	03.14
541757	03.14
541758	03.14
541759	03.14
541760	03.14
541761	03.14
541762	03.14
541763	03.14
541764	03.14
541765	03.14
541766	03.14
541767	03.14
541768	03.14
541769	03.14
541770	03.14
541771	03.14
541772	03.14
541773	03.14
541774	03.14
541775	03.14
541775	03.29
541776	03.14
541776	03.29
541777	03.14
541777	03.29
541778	03.14
541778	03.29
541779	03.14
541779	03.29
541780	03.14
541780	03.29
541781	03.14
541781	03.29
541782	03.14
541782	03.29
541783	03.14
541783	03.29
541784	03.14
541784	03.29
541785	03.14
541785	03.29
541786	03.14
541786	03.29
541787	03.14
541787	03.29
541788	03.14
541788	03.29
542305	07.20
542306	07.20
542574	07.53
542576	07.30
542576	07.55
542583	07.30
542583	07.55
542584	07.30
542584	07.55
542588	07.55
542589	07.53
542590	07.30
542590	07.55
542591	07.30
542591	07.55
542592	07.30
542592	07.55
542633	07.30
542633	07.55
542674	07.30
542674	07.55
542675	07.30
542675	07.55
542676	07.30
542676	07.55
542688	07.30
542688	07.55
542698	07.30
542698	07.55
542700	07.30
542700	07.55
542704	07.30
542704	07.55
542705	07.30
542705	07.55
542706	07.55
542764	07.55
542863	07.55
542864	07.30
542865	07.30
542866	07.30
542867	07.30
542868	07.30
542869	07.30
542870	07.30
542871	07.55
542872	07.28
542872	07.29
542872	07.43
542873	07.27
542873	07.29

rejstřík kódů

kód	strana
542874	07.27
542874	07.29
542896	04.15
542897	04.15
542898	04.15
542899	04.15
542930	06.20
542930	06.33
542931	06.16
542931	06.33
543569	05.17
543615	06.48
543616	06.36
543616	06.48
543617	06.7
543617	06.49
543618	06.7
543618	06.49
543619	06.7
543619	06.50
543620	06.49
543621	06.49
543622	06.50
543623	06.49
543624	06.49
543625	06.49
543626	06.49
543627	06.49
543628	06.49
543629	06.49
543630	06.49
543631	06.9
543631	06.32
543640	05.18
543641	05.18
543642	05.18
543643	05.18
543644	05.18
543645	05.18
543646	05.18
543647	05.18
543648	05.18
543649	05.18
543703	06.71
543704	06.71
543705	06.71
543706	06.71
543707	06.71
543708	06.71
543709	06.71
543710	06.71
543711	06.71
543712	06.72
543713	06.72
543714	06.72
543715	06.72
543716	06.72
543717	06.72
543718	06.72
543719	06.71
543720	06.71
543721	06.71
543722	06.72
543723	06.72
543724	06.72
543725	06.72
543726	06.72
543727	06.72
543754	11.19
543756	11.19
543759	11.19
543760	11.43
543761	11.43
543762	11.43
543763	11.33
543764	11.33
543765	11.33
543766	11.26
543767	11.26
543768	11.26
543769	11.26
543770	11.63
543771	11.36
543772	11.36
543773	11.15
543774	11.15
543775	11.36
543776	11.36
543777	11.36
543778	11.18
543779	11.18
543780	11.18
543781	11.18
543782	11.18
543783	11.18
543785	11.33
543785	11.61
544397	04.64
544398	04.64
544399	04.64
544400	04.64
544401	04.64
544402	04.64
544403	04.69
544404	04.69
544405	04.69
544406	04.69
544497	10.28
544503	06.6
544507	09.34
544532	06.6
544533	06.6
544534	06.17
544535	06.17
544536	06.17
544537	03.121
544538	03.121
544539	03.121
544540	03.121
544541	03.121
544542	03.121
544543	03.121
544544	03.121
544545	03.121
544546	03.121
544547	03.121
544548	03.121
544549	03.121
544550	03.121
544551	03.121
544552	03.121
544553	03.121
544554	03.121
544555	03.121
544556	03.121
544557	03.121
544558	03.121
544559	03.121
544562	06.9
544562	06.32
544564	06.9
544583	06.6
544584	06.7
544585	06.7
544586	06.7
544587	06.7
544592	06.7
544593	06.7
544594	06.17
544595	06.17
544596	06.17
544598	06.13
544701	06.13
544702	06.13
544704	06.13
544705	06.8
544705	06.31
544713	09.28
544713	09.33
544713	09.38
544714	04.79
544715	04.79
544716	04.79
544717	04.79
544766	11.48
544767	11.48
544768	11.48
544769	11.48
544770	11.48
544771	11.48
544772	11.48
544773	11.48
544774	11.48
544775	11.48
544776	11.48
544777	11.48
544778	11.48
544779	11.48
544780	11.48
544781	11.48
544782	11.48
544783	11.48
544784	11.47
544785	11.47
544786	11.47
544787	11.47
544788	11.47
544789	11.25
544790	11.25
544791	11.25
544792	11.25
544793	11.25
544794	11.25
544795	11.25
544796	11.25
544797	11.47
544798	11.47
544799	11.47
544800	11.47
544801	11.47
544802	11.47
544803	11.47
544804	11.47
544805	11.47
544806	11.47
544807	11.47
544808	11.47
544809	11.47
544810	11.47
544811	11.47
544812	11.15
544813	11.16
544814	11.16
544818	11.17
544819	11.17
544820	11.17
544821	11.17
544822	11.70
544823	11.74
544824	11.74
544825	11.26
544826	11.26
544827	11.36
544828	11.36
544829	11.36
544830	11.36
544831	11.19
544832	11.19
544835	03.122
544836	03.122
544837	03.122
544838	03.122
544839	03.122
544840	03.122
544841	03.122
544842	03.122
544843	03.122
544844	03.122
544845	03.122
544846	03.122
544847	03.122
544848	03.122
544849	03.122
544850	03.122
544851	03.122
544852	03.122
544853	03.122
544854	03.122
544855	03.122
544856	03.122
544857	03.122
544858	03.122
544859	03.122
544860	03.122
544861	03.122
544862	03.122
544863	03.122
544864	03.122
544872	03.110
544873	03.110
544874	03.110
544875	03.110
544876	03.110
544877	03.110
544878	03.110
544879	03.110
544880	03.110
544898	06.19
544899	06.15
544900	06.19
544901	06.15
544902	06.15
544903	06.19
544904	06.19
544906	06.15
544907	06.15
544921	04.11
544922	04.11
544922	04.12
544924	04.12
544929	04.14
544930	04.14
544935	04.15
544938	04.15
544939	04.15
544942	04.16
544943	04.20
544944	04.20
544945	04.21
544946	04.21
544948	04.21
544950	03.61
544951	03.61
544952	03.61
544953	03.61
544954	03.61
544955	03.61
544956	03.61
544984	05.40
544985	05.40
544990	07.13
544991	07.13
544992	07.13
544993	07.13
544994	07.13
544995	07.13
544996	07.13
544997	07.13
544998	07.13
544999	07.13
545000	07.13
545001	07.13
545002	07.13
545003	07.13
545004	07.13
545005	07.13
545006	07.13
545007	07.13
545023	03.95
545024	03.97
545083	03.107
545084	03.107
545085	03.107
545086	03.107
545087	03.107
545088	03.107
545089	03.107
545090	03.107
545091	03.107
545092	03.107
545093	03.107
545094	03.107
545095	03.107
545096	03.107
545097	03.107
545098	03.107
545099	03.107
545100	03.107
545101	03.107
545102	03.107
545103	03.107
545104	03.107
545105	03.107
545106	03.107
545107	03.107
545108	03.107
545109	03.107
545110	03.107
545111	03.107
545112	03.108
545113	03.108
545114	03.108
545115	03.108
545116	03.108
545117	03.108
545118	03.108
545119	03.108
545120	03.108
545121	03.108
545122	03.108
545123	03.108
545124	03.108
545125	03.108
545126	03.108
545127	03.108
545128	03.108
545129	03.108
545130	03.108
545131	03.108
545132	03.108
545133	03.108
545134	03.108
545135	03.108
545136	03.108
545137	03.108
545138	03.108
545139	03.108
545140	03.108
545141	03.107
545142	03.107
545143	03.107
545144	03.107
545145	03.107
545146	03.107
545147	03.107
545148	03.107
545149	03.107
545150	03.107
545151	03.107
545152	03.107
545153	03.107
545154	03.107
545155	03.107
545156	03.107
545157	03.107
545158	03.107
545159	03.107
545160	03.107
545161	03.107
545162	03.107
545163	03.107
545164	03.107
545165	03.107
545166	03.107
545167	03.107
545168	03.107
545169	03.107
545170	03.107
545171	03.107
545172	03.107
545173	03.107
545174	03.107
545175	03.107
545176	03.107
545177	03.107
545178	03.107
545179	03.107
545180	03.107
545181	03.107
545182	03.107
545183	03.107
545184	03.107
545185	03.107
545186	03.107
545187	03.108
545188	03.108
545189	03.108
545190	03.108
545191	03.108
545192	03.108
545193	03.108
545194	03.108
545195	03.108
545196	03.108
545197	03.108
545198	03.108
545199	03.108
545200	03.108
545201	03.108
545202	03.108
545203	03.108
545204	03.108
545205	03.108
545206	03.108
545207	03.108
545208	03.108
545209	03.108
545210	03.108
545211	03.108
545212	03.108
545213	03.108
545214	03.108
545215	03.108
545216	03.108
545217	03.108
545218	03.108
545219	03.108
545220	03.108
545221	03.108
545222	03.108
545223	03.108
545224	03.108
545225	03.108
545226	03.108
545227	03.108
545228	03.108
545229	03.108
545230	03.108
545231	03.108
545232	03.108
545275	02.13
545276	02.13
545279	02.13
545280	02.13
545281	02.13
545282	02.13
545322	05.36
545333	02.51
545372	07.131
545373	07.131
545374	07.131
545375	07.131
545376	07.131
545377	07.131
546228	11.19
546229	11.19
546232	12.9
546232	12.11
546590	07.133
546591	07.133
546594	06.24
546595	06.24
546597	06.24
546598	06.24
546599	06.23
546600	06.23
546601	06.31
546602	06.36
546608	06.36
546609	06.9
546609	06.32
546610	06.32
546611	06.32
546612	06.32
546613	06.32
546614	03.10
546615	03.10
546616	03.10
546617	03.10
546618	03.10
546619	03.10
546625	06.14
546626	06.14
546627	06.14
546628	06.14
546637	06.14
546638	06.31
546639	06.26
546641	06.26
546642	06.25
546647	06.25
546648	06.14
546649	06.14
546651	06.14
546652	06.14
546680	12.12
546924	07.133
546927	07.134
546931	07.134
546949	07.133
546962	07.133
546963	07.133
546964	07.133
546966	07.133
546969	07.133
546970	07.133
546971	07.133
546972	07.133
546979	07.133
546980	07.133
546986	07.134
546987	07.134
546988	07.134
546989	07.134
546990	07.134
546991	07.134
546992	07.134
546993	07.134
546994	07.134
546995	07.134
546996	07.134
546997	07.134
547050	07.134
547051	07.134
547052	07.134
547053	07.134
547156	11.63
547157	11.63
547158	11.19
547159	11.19
547160	11.19
547161	11.19
547162	11.19
547163	11.19
547164	11.18
547165	11.18
547166	11.18
547167	11.19
547168	11.19
547169	11.19
547170	11.19
547171	11.19
547172	11.19
547173	11.36
547174	11.36
547175	11.36
547176	11.69
547177	11.69
547178	11.69
547180	11.69
547181	11.69
547184	11.63
547185	11.63
547242	07.27
547280	11.58
547340	08.34
547373	09.64
547374	09.88
547375	09.88
547376	08.24
547377	08.24
547378	08.24
547379	08.24
547380	08.24

rejstřík kódů

kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana
547381	08.24	**548101**	10.12	**548516**	03.13	**549288**	06.78	**550636**	01.8	**551014**	05.73	**82564**	08.5	**84385**	07.51	**87108**	05.58
547382	08.24	**548102**	10.12	**548517**	03.13	**549289**	06.78	**550637**	01.8	**551015**	05.73	**82621**	10.84	**84385**	07.53	**87417**	07.131
547383	08.24	**548103**	10.12	**548518**	03.13	**549290**	06.78	**550638**	01.8	**551016**	05.73	**82742**	08.17	**84387**	07.29	**87447**	07.131
547384	08.24	**548104**	10.12	**548519**	03.13	**549291**	06.78	**550642**	06.61	**551017**	05.73	**82743**	08.18	**84387**	07.51	**87449**	07.130
547385	08.24	**548105**	10.12	**548520**	03.13	**549292**	06.78	**550643**	06.61	**551018**	05.73	**82744**	08.17	**84387**	07.53	**87470**	07.14
547386	08.24	**548106**	10.12	**548521**	03.13	**549293**	06.78	**550644**	06.61	**551019**	05.73	**82745**	08.15	**84388**	07.29	**87478**	07.14
547387	08.24	**548107**	10.12	**548522**	03.13	**549294**	06.78	**550645**	06.61	**551020**	05.73	**82746**	08.17	**84388**	07.46	**87479**	07.14
547388	08.24	**548108**	10.12	**548523**	03.13	**549295**	06.78	**550648**	06.61	**551021**	05.73	**82748**	08.15	**84388**	07.51	**87481**	07.14
547389	08.24	**548109**	10.12	**548524**	03.13	**549297**	06.78	**550759**	06.61	**551022**	05.73	**82750**	08.9	**84388**	07.53	**87481**	07.130
547391	08.34	**548110**	10.12	**548525**	03.13	**549299**	06.78	**550760**	06.61	**551023**	05.73	**82751**	08.16	**84390**	07.29	**87482**	07.14
547394	08.34	**548111**	10.12	**548526**	03.13	**549317**	01.8	**550761**	06.61	**551024**	05.73	**82756**	08.9	**84390**	07.51	**87482**	07.130
547395	08.34	**548112**	10.12	**548527**	03.13	**549318**	01.8	**550762**	06.61	**551025**	05.73	**82757**	08.9	**84390**	07.53	**87483**	07.14
547396	08.34	**548113**	10.12	**548528**	03.13	**549319**	01.8	**550763**	06.61	**551026**	05.73	**82760**	08.9	**84391**	07.29	**87483**	07.130
547397	08.34	**548114**	10.12	**548529**	03.13	**549320**	01.8	**550766**	06.61	**551027**	05.73	**82770**	10.85	**84391**	07.46	**87516**	07.14
547453	06.66	**548115**	10.12	**548530**	03.13	**549321**	01.8	**550767**	06.61	**551028**	05.73	**82771**	10.85	**84391**	07.51	**87517**	07.14
547454	06.66	**548147**	08.6	**548531**	03.13	**549322**	01.8	**550784**	11.84	**551029**	05.73	**82773**	10.85	**84391**	07.53	**87518**	07.14
547455	06.69	**548149**	08.6	**548532**	03.13	**549323**	01.8	**550964**	06.61	**551030**	06.61	**82774**	10.85	**84393**	07.29	**87803**	05.45
547456	06.69	**548240**	08.9	**548533**	03.13	**549324**	01.8	**550965**	06.61	**551031**	06.61	**82780**	10.85	**84393**	07.51	**87804**	05.45
547457	06.69	**548252**	09.60	**548534**	03.13	**549325**	01.8	**550966**	05.73	**551045**	06.61	**82780R**	10.85	**84393**	07.53	**87805**	05.45
547458	06.69	**548253**	09.60	**548535**	03.13	**549416**	14.17	**550967**	05.73	**551046**	06.61	**82785**	10.64	**84394**	07.29	**87806**	05.45
547459	06.67	**548300**	05.70	**548536**	03.13	**549418**	14.17	**550968**	05.73	**551047**	06.61	**82824**	08.36	**84394**	07.46	**87807**	05.45
547460	06.67	**548301**	05.71	**548537**	03.13	**549419**	14.17	**550969**	05.73	**551048**	06.61	**82825**	08.36	**84394**	07.51	**87809**	05.45
547461	06.69	**548302**	05.72	**548538**	03.13	**549419**	14.19	**550970**	05.73	**551049**	06.61	**82826**	08.36	**84394**	07.53	**87813**	05.45
547462	06.68	**548303**	05.70	**548539**	03.13	**549420**	14.17	**550971**	05.73	**551050**	06.61	**82827**	08.36	**84401**	09.89	**87814**	05.46
547476	02.13	**548304**	05.6	**548540**	03.13	**549421**	14.19	**550972**	05.73	**551114**	03.121	**82907**	10.26	**84402**	09.89	**87815**	05.46
547477	02.13	**548321**	03.115	**548541**	03.13	**549437**	11.61	**550973**	05.73	**551115**	03.121	**82908**	10.26	**84403**	09.89	**87816**	05.46
547478	02.13	**548321**	04.47	**548542**	03.13	**549438**	11.61	**550974**	05.73	**551116**	03.121	**83720**	04.13	**84404**	09.89	**87817**	05.46
547479	02.13	**548322**	04.47	**548543**	03.13	**549439**	11.61	**550975**	05.73	**551118**	03.121	**83721**	04.11	**84405**	09.89	**87818**	05.46
547480	02.13	**548323**	04.47	**548544**	03.13	**549440**	11.61	**550976**	05.73	**551119**	03.121	**83722**	04.13	**84406**	09.89	**87830**	05.44
547481	02.13	**548331**	10.57	**548545**	03.13	**549447**	10.34	**550977**	05.73	**551120**	03.121	**83723**	04.13	**84410**	07.29	**87831**	05.44
547482	02.13	**548332**	10.57	**548546**	03.13	**549448**	10.34	**550978**	05.73	**551121**	03.121	**83724**	04.11	**84410**	07.46	**87832**	05.44
547483	02.13	**548403**	10.57	**548547**	03.13	**549449**	10.34	**550979**	05.73	**551122**	03.121	**83725**	04.13	**84410**	07.51	**87833**	05.45
547484	02.13	**548441**	04.16	**548548**	03.13	**549450**	10.30	**550980**	05.73	**551123**	03.121	**83726**	04.12	**84410**	07.53	**87858**	05.49
547485	02.13	**548442**	04.16	**548549**	03.13	**549604**	01.8	**550981**	05.73	**551124**	03.121	**83727**	04.12	**84412**	07.29	**87859**	05.49
547486	02.13	**548465**	05.32	**548550**	03.13	**549605**	01.8	**550982**	05.73	**551125**	03.121	**83728**	04.11	**84412**	07.46	**87878A**	05.78
547487	02.13	**548477**	05.76	**548551**	03.13	**549606**	01.8	**550983**	05.73	**551126**	03.121	**83729**	04.11	**84412**	07.51	**88404**	05.52
547488	02.13	**548486**	03.13	**548552**	03.13	**549607**	01.8	**550984**	05.73	**551127**	03.121	**83730**	04.11	**84412**	07.53	**88430**	05.60
547489	02.13	**548487**	03.13	**548553**	03.13	**549608**	01.8	**550985**	05.73	**551128**	03.121	**83731**	04.11	**85325**	09.20	**88431**	05.60
547490	02.13	**548488**	03.13	**548554**	03.13	**549609**	01.8	**550986**	05.73	**551129**	03.121	**83732**	04.12	**85326**	09.20	**88432**	05.60
547491	02.13	**548489**	03.13	**548555**	03.13	**549621**	01.11	**550987**	05.73	**551130**	03.121	**83733**	04.12	**85327**	09.20	**88433**	05.60
547492	02.13	**548490**	03.13	**548556**	03.13	**549622**	01.11	**550988**	05.73	**551131**	03.121	**83734**	04.12	**85372**	09.21	**88434**	05.60
547493	02.13	**548491**	03.13	**548557**	03.13	**549623**	01.11	**550989**	05.73	**551132**	03.121	**83735**	04.11	**85373**	09.21	**88439**	05.60
547494	02.13	**548492**	03.13	**548558**	03.13	**549624**	01.11	**550990**	05.73	**551133**	03.121	**83736**	04.11	**86114**	08.60	**88449**	05.51
547495	02.13	**548493**	03.13	**548559**	03.13	**549625**	01.11	**550991**	05.73	**551134**	03.121	**83751**	12.48	**86115**	08.60	**88505**	05.77
547496	02.13	**548494**	03.13	**548560**	03.13	**549626**	01.11	**550992**	05.73	**551135**	03.121	**83790**	04.12	**86175**	08.60	**88528**	05.77
547497	02.13	**548495**	03.13	**548561**	03.13	**549627**	01.11	**550993**	05.73	**551136**	03.121	**83810**	12.49	**86370**	08.37	**88529**	05.77
547498	02.13	**548496**	03.13	**548562**	03.13	**549628**	01.11	**550994**	05.73	**551137**	03.121	**83849**	04.84	**86371**	08.37	**88530**	05.77
547499	02.13	**548497**	03.13	**548563**	03.13	**549629**	01.11	**550995**	05.73	**551138**	03.121	**83875**	04.84	**86372**	08.37	**88531**	05.78
547500	02.13	**548498**	03.13	**548564**	03.13	**549630**	01.11	**550996**	05.73	**551142**	02.54	**84003**	09.21	**87007**	08.37	**88536**	05.78
547501	02.13	**548499**	03.13	**548565**	03.13	**549631**	01.11	**550997**	05.73	**551143**	02.54	**84191**	07.36	**87008**	08.37	**88548**	05.78
547502	02.13	**548500**	03.13	**548566**	03.13	**549632**	01.11	**550998**	05.73	**551144**	02.54	**84191**	07.59	**87009**	08.37	**88566**	05.77
547503	02.13	**548501**	03.13	**548567**	03.13	**549633**	01.11	**550999**	05.73	**552687**	06.61	**84192**	07.25	**87010**	08.38	**88575**	05.77
547504	02.13	**548502**	03.13	**548568**	03.13	**549634**	01.11	**551000**	05.73	**552688**	06.61	**84192**	07.36	**87011**	08.38	**89010**	07.53
547505	02.13	**548503**	03.13	**548569**	03.13	**549635**	01.11	**551001**	05.73	**552689**	06.61	**84192**	07.59	**87013**	08.38	**89010**	07.65
548079	08.6	**548504**	03.13	**548790**	06.74	**549636**	01.11	**551002**	05.73	**552690**	06.61	**84194**	07.36	**87014**	08.38	**89012**	07.53
548080	08.6	**548505**	03.13	**548791**	06.74	**549637**	01.11	**551003**	05.73	**65151**	01.39	**84194**	07.59	**87016**	08.38	**89012**	07.65
548081	08.6	**548506**	03.13	**548792**	06.74	**549638**	01.11	**551004**	05.73	**65153**	01.39	**84195**	07.25	**87017**	08.38	**89013**	07.53
548082	08.6	**548507**	03.13	**548793**	06.74	**549639**	01.11	**551005**	05.73	**77812**	11.71	**84195**	07.36	**87018**	08.38	**89013**	07.65
548083	08.6	**548508**	03.13	**549013**	04.91	**549640**	01.11	**551006**	05.73	**77813**	11.71	**84195**	07.59	**87063**	08.38	**89015**	07.53
548094	10.12	**548509**	03.13	**549014**	04.91	**549641**	01.11	**551007**	05.73	**78950**	10.60	**84197**	07.36	**87064**	08.38	**89015**	07.65
548095	10.12	**548510**	03.13	**549015**	04.91	**549642**	01.11	**551008**	05.73	**78964**	10.60	**84197**	07.59	**87100**	05.54	**89016**	07.53
548096	10.12	**548511**	03.13	**549089**	08.24	**549643**	01.11	**551009**	05.73	**82113**	08.12	**84198**	07.25	**87101**	05.54	**89016**	07.65
548097	10.12	**548512**	03.13	**549090**	08.24	**549644**	01.11	**551010**	05.73	**82560**	08.5	**84198**	07.36	**87102**	05.54	**89018**	07.53
548098	10.12	**548513**	03.13	**549091**	08.24	**549645**	01.11	**551011**	05.73	**82561**	08.5	**84198**	07.59	**87103**	05.54	**89018**	07.65
548099	10.12	**548514**	03.13	**549092**	08.24	**549646**	01.11	**551012**	05.73	**82562**	08.5	**84385**	07.29	**87106**	05.58	**89028**	07.36
548100	10.12	**548515**	03.13	**549093**	08.24	**549647**	01.11	**551013**	05.73	**82563**	08.5	**84385**	07.46	**87107**	05.58	**89028**	07.59

rejstřík kódů

kód	strana
89029	07.36
89029	07.59
89031	07.36
89031	07.59
89032	07.36
89032	07.59
89034	07.36
89034	07.59
89035	07.36
89035	07.59
89050	07.25
89050	07.53
89050	07.65
89050	07.68
89052	07.53
89052	07.65
89052	07.68
89053	07.25
89053	07.53
89053	07.65
89053	07.68
89055	07.53
89055	07.65
89055	07.68
89056	07.25
89056	07.53
89056	07.65
89056	07.68
89058	07.53
89058	07.65
89058	07.68
89063	07.25
89063	07.32
89063	07.33
89063	07.40
89063	07.45
89063	07.52
89063	07.59
89063	07.66
89069	07.29
89069	07.39
89071	07.29
89071	07.39
89098	07.53
89099	07.53
89103	07.53
89105	07.29
89105	07.51
89105	07.53
89106	07.29
89106	07.46
89106	07.51
89106	07.53
89108	07.29
89108	07.51
89108	07.53
89109	07.29
89109	07.46
89109	07.51
89109	07.53
89111	07.29
89111	07.51
89111	07.53
89112	07.29
89112	07.46
89112	07.51
89112	07.53
89114	07.29
89114	07.51
89114	07.53
89115	07.29
89115	07.46
89115	07.51
89115	07.53
89131	07.26
89131	07.58
89131	07.66
89133	07.53
89133	07.65
89133	07.68
89134	07.53
89134	07.65
89134	07.68
89136	07.53
89136	07.65
89136	07.68
89137	07.53
89137	07.65
89137	07.68
89139	07.53
89139	07.65
89139	07.68
89140	07.53
89140	07.65
89140	07.68
89150	07.25
89151	07.25
89152	07.25
89187	07.53
89187	07.65
89188	07.53
89188	07.65
89224	07.29
89224	07.39
89225	07.29
89225	07.39
89226	07.29
89226	07.39
89227	07.29
89227	07.39
89228	07.29
89228	07.39
89229	07.29
89229	07.39
89230	07.29
89230	07.39
89231	07.29
89231	07.39
89232	07.29
89232	07.39
89233	07.29
89233	07.39
89234	07.29
89234	07.39
89235	07.29
89235	07.39
89236	07.29
89236	07.39
89237	07.29
89237	07.39
89238	07.26
89238	07.32
89238	07.40
89238	07.42
89243	07.26
89243	07.32
89243	07.40
89244	07.32
89244	07.33
89244	07.40
89244	07.45
89244	07.52
89265	07.32
89265	07.33
89265	07.43
89268	07.53
89268	07.65
89269	07.53
89269	07.65
89284	07.26
89284	07.58
89284	07.66
90105	07.53
90105	07.63
90106	07.53
90106	07.63
91201	09.33
91214	09.33
91216	09.31
91220	08.35
91221	08.35
91222	08.35
91223	08.35
91701	03.41
91702	03.41
91703	03.41
91704	03.41
91705	03.41
91706	03.41
91707	03.41
91708	03.41
91720	03.41
91721	03.41
91722	03.41
91723	03.41
91724	03.41
92000	03.36
92001	03.36
92001T	03.31
92002	03.36
92002T	03.31
92003	03.36
92003T	03.31
92004	03.36
92004T	03.31
92005	03.36
92005T	03.31
92006	03.36
92006T	03.31
92007	03.36
92007T	03.31
92008	03.36
92008T	03.31
92009	03.36
92010	03.36
92011	03.37
92011T	03.32
92012	03.37
92012T	03.32
92013	03.37
92013T	03.32
92014	03.37
92014T	03.32
92015	03.37
92015T	03.32
92016	03.37
92016T	03.32
92017	03.37
92017T	03.32
92018	03.37
92018T	03.32
92019	03.37
92032T	03.33
92033T	03.33
92034T	03.33
92035T	03.33
92036T	03.33
92040	03.35
92042	03.35
92050	03.38
92051	04.35
92059	04.35
92062	04.35
92067	04.35
92068	04.35
92078	04.36
92079	04.37
92080	04.38
92088	04.35
92099	04.35
92100	09.18
92101	09.18
92107	07.24
92108	07.24
92109	07.24
92113	07.24
92114	07.24
92115	07.24
92116	07.24
92117	07.24
92118	07.24
92119	07.24
92120	07.24
92142	04.37
92149	10.58
92150	10.58
92151	10.58
92152	10.58
92153	10.58
92154	10.58
92155	10.58
92156	10.58
92157	10.58
92158	10.58
92159	10.58
92167	09.31
92413	08.7
92521	01.16
92522	01.16
92523	01.16
92528	01.16
92580T	01.8
92581T	01.8
92582T	01.9
92583T	01.9
92584T	01.10
92590	01.13
92590T	01.10
92591T	01.10
92592T	01.10
92593T	01.10
92594T	01.10
92596	01.14
92596T	01.10
92597	01.14
92597T	01.10
92598	01.14
92598T	13.13
92599	01.14
92601	03.38
92602	03.38
92603	03.38
92604	03.38
92605	03.38
92688	10.41
92689	10.40
92700	10.20
92701	10.20
92702	10.20
92703	10.20
92772	10.18
92773	10.18
92787	10.14
92788	10.14
92789	10.14
92791	10.32
92792	10.32
92793	10.32
92794	10.31
92796	10.31
92985	01.18
93201	10.14
93202	10.14
93203	10.14
93210	10.14
93211	10.14
93212	10.14
93213	10.14
93217	10.14
93218	10.14
93225	10.14
93236	10.14
93240	10.87
93241	10.87
93244	10.87
93245	10.87
93299	10.19
95318	10.19
95390	10.17
95393	10.14
95394	10.17
95398	10.28
95399	10.17
95650	10.14
95946	07.26
95946	07.32
95946	07.40
95946	07.43
95946	07.48
95946	07.66
95946	07.68
96421	07.28
96421	07.29
96421	07.43
96427	07.28
96427	07.29
96427	07.43
96429	07.28
96429	07.29
96429	07.43
97129	10.28
97931	09.21
98019	07.32
98019	07.33
98019	07.40
98019	07.52
98019	07.58
98019	07.66
98037M	07.52
98048	07.40
98057	07.29
98057	07.46
98057	07.51
98057	07.53
98058	07.29
98058	07.46
98058	07.51
98058	07.53
98064	07.25
98067	07.26
98067	07.32
98067	07.40
98067	07.42
98067	07.43
98067	07.45
98067	07.48
98067	07.52
98067	07.68
98070	07.27
98070	07.29
98071	07.27
98071	07.29
98073	07.27
98073	07.29
98074	07.27
98074	07.29
98077	07.43
98077	07.63
98078	07.63
98079	07.39
98079	07.65
98092	07.66
98107	07.39
98107	07.65
98110	07.39
98110	07.65
98111	07.39
98111	07.65
98113	07.39
98113	07.65
98115	07.39
98115	07.65
98117	07.39
98117	07.65
99012	04.38
99101	03.95
99102	03.95
99103	03.95
99104	03.95
99105	03.95
99106	03.95
99107	03.95
99108	02.34
99108	03.95
99108	03.97
99111	03.95
991110	03.95
991110	03.97
99113	03.95
99115	03.95
99116	03.95
99118	03.95
99120	03.95
99123	03.95
99124	03.95
99125	03.95
99127	03.95
99128	03.95
99129	03.95
99131	03.95
C0315	13.13
CP0001	05.84
CP0004	05.85
CP0005	05.85
DT303	07.124
DT303	07.125
DT304	07.124
DT304	07.125
DT304	07.129
DT305	07.125
DT306	07.125
DT307	07.125
DT333	07.125
DT334	07.125
DT335	07.125
DT336	07.124
DT336	07.125
DT336	07.129
DT338	07.128
DT371	07.76
DT372	07.76
DT373	07.76
DT374	07.76
DT375	07.76
DT376	07.76
DT377	07.76
DT378	07.76
DT379	07.76
DT380	07.76
DT381	07.76
DT382	07.76
DT383	07.76
DT390	07.77
DT391	07.22
DT391	07.77
DT392	07.22
DT392	07.77
DT395	07.22
DT395	07.77
DT397	07.22
DT397	07.77
DT398	07.22
DT398	07.77
DT399	07.22
DT399	07.77
F00079	12.25
F00084	12.25
F00101	12.26
F00113	12.50
F00113	12.52
F00113	12.53
F00113	12.54
F00207	12.26
F00247	12.25
F00335	12.25
F00335	12.26
F00335	12.28
F00335	12.29
F00335	12.30
F00335	12.32
F00335	12.35
F00335	12.36
IN020B	03.55
IN021B	03.55
IN022B	03.55
IN023B	03.55
IN024B	03.55
IN024BL	03.56
IN024BP	03.56
IN025B	03.55
IN025BL	03.56
IN025BP	03.56
IN026B	03.55
IN027B	03.55
IN028B	03.55
IN033B	03.55
IN034B	03.55
IN035B	03.55
IN036B	03.55
IN102B	03.56
IN102B	03.60
IN102SB	03.58
IN103B	03.56
IN104B	03.58
IN114BB	03.48
IN114BB	03.57
IN115B	03.48
IN115B	03.57
IN550B	04.39
IN551B	04.39
IN552B	04.38
IN609B	03.48
IN609B	03.57
IN610B	03.48
IN610B	03.57
IN800B	03.56
IN801B	03.56
JU001	05.65
JU002	05.65
KR001	10.24
KR002	10.24
KR003	10.24
KR004	10.24
KR006	10.24
KR007	10.24
KR008	10.24
KR009	10.24
KR010	10.24
KR011	10.24
KR012	10.24
KR013	10.24
KR014	10.24
KR015	10.24
KR021	10.24
KR022	10.24
KR023	10.24
KR026	10.24
KR027	10.24
KR028	10.24
KR029	10.24
KR030	10.24
KR031	10.24
KR032	10.24
KR035	10.24
L00001	09.40
L00002	09.40
L00003	09.40
L00004	09.40
L00005	09.40
L00006	09.40
L00007	09.40
L00007	09.42
L00007	09.43
L00007	09.46
L00007	09.51
L00007	09.55
L00007	09.57
L00007	09.59
L00008	09.41
L00008	09.57
L00009	09.41
L00010	09.37
L00011	09.37
L00012	09.37
L00013	09.37
L00014	09.37
L00015	09.38
L00016	09.38
L00017	09.38
L00018	09.38
L00025	09.38
L00028	09.44
L00029	09.44
L00030	09.44
L00031	09.44
L00031	09.87
L00032	09.45
L00033	09.46
L00034	09.46
L00035	09.46
L00036	09.46
L00037	09.46
L00038	09.46
L00039	09.46
L00042	09.52
L00048	09.50
L00049	09.40
L00050	09.51
L00051	09.51
L00052	09.43
L00052	09.50
L00052	09.51
L00053	09.50
L00053	09.51

rejstřík kódů

kód	strana
L00054	09.50
L00055	09.42
L00058	09.43
L00059	09.43
L00060	09.48
L00061	09.48
L00062	09.48
L00065	09.28
L00065	09.31
L00065	09.45
L00066	09.37
L00066	09.40
L00066	09.41
L00066	09.42
L00066	09.43
L00066	09.45
L00066	09.46
L00066	09.48
L00066	09.49
L00067	09.54
L00068	09.54
L00075	09.51
L00079	09.50
L00080	09.54
L00087	09.66
L00087	09.68
L00087	09.69
L00087	09.70
L00087	09.71
L00087	09.72
L00087	09.73
L00087	09.74
L00087	09.75
L00087	09.76
L00087	09.83
L00087	09.84
L00091	09.41
L18319	09.46
P13900	02.36
P13901	02.36
P13902	02.36
P13907	02.35
P13908	02.35
R00003	13.25
R00011	13.30
R00011	13.34
R00012	13.30
R00012	13.34
R00013	13.30
R00013	13.34
R00015	13.25
R00023	13.25
R00039	13.38
R00042	13.25
R00060	13.38
R00064	13.29
R00064	13.30
R00065	13.34
R00066	13.30
R00068	13.23
R00068	13.27
R00068	13.28
R00069	13.38
R77010	13.23
R77010	13.25
R77010	13.27
R77010	13.28
R77011	13.23
R77011	13.27
R77011	13.28
R77011	13.32
R77012	13.24
R77013	13.24
R77014	13.23
R77014	13.27
R77014	13.28
R77089	13.27
R84086	13.27
R84091	13.27
R84093	13.38
R84094	13.38
R84095	13.38
R84096	13.38
R88189	13.23
R88189	13.27
R88189	13.28
R88197	13.23
R88197	13.27
R88197	13.28
R88198	13.23
R88198	13.27
R88198	13.28
R88209	13.27
R88216	13.23
R88216	13.27
R88216	13.28
R88226	13.23
R88226	13.27
R88226	13.28
R88264	13.23
R88264	13.27
R88264	13.28
R88265	13.23
R88265	13.27
R88265	13.28
R88265	13.32
R88301	13.27
R88302	13.27
R88304	13.24
R88304	13.26
R88305	13.24
R88305	13.26
R88306	13.23
R88306	13.27
R88306	13.28
R88309	13.23
R88309	13.27
R88309	13.28
R88309	13.32
R88323	13.23
R88323	13.27
R88329	13.37
R92801	13.27
R92802	13.27
R92810	13.24
R92817	13.23
R92817	13.27
R92817	13.28
R92819	13.23
R92819	13.25
R92819	13.27
R92819	13.29
R92821	13.27
R92822	13.27
R92823	13.27
R92824	13.23
R92824	13.27
R92824	13.28
R92825	13.23
R92825	13.27
R92825	13.28
R92827	13.23
R92827	13.27
R92827	13.28
R92827	13.32
R92828	13.24
R92831	13.27
R92836	13.30
R92836	13.34
R92837	13.30
R92837	13.34
R92838	13.30
R92838	13.34
R92841	13.35
R92842	13.35
R92848	13.37
R92850	13.24
R92852	13.37
R92853	13.37
R92854	13.37
R92856	13.23
R92856	13.27
R92856	13.28
R92857	13.23
R92857	13.27
R92857	13.28
R92879	13.23
R92879	13.27
R92879	13.29
R93228	13.37
R95590	13.33
R95590	13.35
R95793	13.23
R95793	13.27
R95793	13.29
R95794	13.23
R95794	13.27
R95794	13.29
R95795	13.23
R95795	13.27
R95795	13.29
R95796	13.23
R95796	13.29
R95797	13.23
R95797	13.27
R95797	13.29
R95799	13.28
R95799	13.31
R95799	13.33
R95799	13.35
R95816	13.34
R95817	13.32
R95818	13.32
R95818	13.34
R95820	13.33
R95821	13.29
R95822	13.29
R95823	13.29
R95824	13.29
R95825	13.29
R95827	13.29
R95828	13.29
R95829	13.29
R95829	13.30
R95830	13.28
R95830	13.30
R95830	13.31
R95831	13.26
R95831	13.28
R95831	13.31
R95831	13.33
R95831	13.35
R95832	13.32
R95833	13.32
R95834	13.32
R95835	13.32
R95840	13.33
R95841	13.33
R95842	13.33
R95843	13.33
R95848	13.24
R95849	13.24
R95879	13.38
R95948	13.24
R95974	13.23
R95974	13.27
R95974	13.28
R96071	13.32
R96072	13.32
R96073	13.32
R96074	13.32
R96080	13.33
R96081	13.33
R96082	13.33
R96083	13.33
R96088	13.32
R96089	13.32
R96219	13.37
R96228	13.30
R96930	13.24
R96939	13.24
R96940	13.38
R96941	13.23
R96941	13.27
R96941	13.28
RI002	04.90
RI004	04.90
RI006	04.91
RI013	04.92
SAL091	06.23
SAL111	06.23
SAL341	06.40
SAL342	06.40
SAL343	06.40
SAL344	06.40
UC001	11.52
UC004	11.52
US001	11.32
US002	11.32
US003	11.32
US004	11.32
US005	11.32
US006	11.32
US007	11.32
US008	11.32
US011	11.32

Reklamační řád



Vážení zákazníci,
i když se snažíme zvyšovat kvalitu našich služeb, stane se výjimečně, že potřebujete zboží reklamovat (z důvodu kvality, druhu nebo počtu dodaného sortimentu). **V tom případě postupujte, prosím, takto.**

Při převzetí zásilky si ve vlastním zájmu ihned zboží zkontrolujte. V případě zjištění poškození přepravního obalu a v případě křehkého zboží zkontrolujte také obsah zásilky.

Zjistíte-li jakékoliv poškození, nepotvrzujte převzetí bez uvedení výhrady a vypište s dopravcem reklamační protokol, příp. převzetí s výhradou.

K reklamaci uvádějte tyto potřebné údaje:
- číslo faktury
- kód a název sortimentu
- reklamovaný počet
- důvod reklamace
- požadavek na způsob nápravy

Reklamaci nahlaste nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí sortimentu.
Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Zákaznický servis, kde vyřídíte reklamaci zakoupeného zboží z centrálního skladu:
tel.: (+420) 596 223 470
e-mail: reklamace@demos-trade.com

Reklamační řád v plném znění najdete v elektronické podobě na našich webových stránkách www.demos-trade.com.
Pro uplatnění reklamace při prodeji z provozoven, prosím, kontaktujte příslušnou provozovnu, přehled s kontakty najdete na zadní straně katalogu.

Démos trade, a.s.,
Škrobálkova 630/13, 718 00 Ostrava-Kunčičky,
Česká republika
Zákaznické centrum (příjem objednávek nábytkového kování):
tel.: +420 596 223 470
objednavky@demos-trade.com

Demos trade, Sp. z o.o.,
ul. Ks. mjr. Karola Woźniaka 5, 40-389 Katowice,
Polska
Biuro Obsługi Klienta:
tel.: +48 32 790 85 82
reklamacje@demos-trade.com

Démos trade, s.r.o.,
Pri Rajčianke 8913/25, 01001 Žilina,
Slovensko
Zákaznícky servis (príjem objednávok):
tel.: +421 41/285 0030
objednavkySK@demos-trade.com

Démos trade Kft,
Baross u. 165/2, 2040
Budaörs, Magyarország
A megrendelések központi felvétele:
tel.: +36 1 445 3730
megrendelesek@demos-trade.com

Katalog nábytkového kování vydal Démos trade, a. s. © 2026.
Použité obrázky a fotografie jsou ilustrační. Vydavatel si vyhrazuje právo na tiskové chyby, chyby v sazbě a technické změny.
Pre-pres www.adverti.cz



Provozovny

Brno
Kobylnická 698
664 52 Sokolnice

České Buďejovice
Okružní 2686 (Areál fy MANE)
370 01 České Budějovice

Havlíčkův Brod
Čechova 3857 (areál Čechovka)
580 01 Havlíčkův Brod

Hradec Králové
Kovová 1179
500 03 Hr. Králové-Slezské Předměstí

Liberec
Švermova 21
460 10 Liberec

Litoměřice
Michalovická 20
412 01 Litoměřice

Olomouc
Libušina 97
772 00 Olomouc-Chválkovice

Opava
Krnovská 740/173
747 07 Opava Jaktař

Ostrava
Škrobálkova 630/13
718 00 Ostrava-Kunčičky

Plzeň
Podnikatelská 1180/20
301 00 Plzeň – Skvrňany

Praha
Kutnohorská 359
109 00 Praha 10

Třebotov
Areál ZD Třebotov
252 26 Praha-Západ

Uherské Hradiště
Velehradská 593
686 03 S. Město u U. Hradiště

www.demos-trade.com

Zákaznický servis

CZ Démos trade, a.s., Škrobálkova 630/13
718 00 Ostrava-Kunčičky, Česká republika
tel.: +420 596 223 470, objednavky@demos-trade.com

PL Demos trade Sp. z o.o., ul. Ks. mjr. Karola Woźniaka 5
40-389 Katowice, Polsko
tel.: +48 32 790 85 82, zamowienia@demos-trade.com

Příjem objednávek

SK Démos trade, s.r.o., Pri Rajčianke 8913/25
010 01 Žilina, Slovensko
tel.: 041 285 0030, objednávkysk@demos-trade.com

HU Démos trade Kft, Baross u. 165/2
2040 Budaörs, Maďarsko
tel.: 06 1 445 3730, megrendelesek@demos-trade.com