

The finest oak collection

"Querkus" je odpověď Decospanu na současný interiérový designový trend v severní Evropě.

Ekologický design, který kombinuje přírodní materiály s výraznými elementy a odráží svěžest Novinky za přítomnosti našich bohatých tradic.

Dub je klíčovým prvkem v této kolekci a může být použit v interiéru při různých aplikacích jako udržitelný produkt.

Udržitelný za prvé díky recyklaci starých trámů a za druhé díky šetrnému zpracování nových dubů.

Tyto různé materiály se nařežou na dýhy, které jsou k sobě navzájem slepeny za použití jedinečného procesu výroby, kdy vznikne jedinečný vzhled masivu. Aby byla zajištěna vhodnost pro každý rozpočet a každou aplikaci, vyrábíme tuto kolekci v různých tloušťkách dýh.

Tradiční charakter tohoto přírodního produktu je o to víc zřetelný v 3D efektech, kdy leštěný nebo hrubý povrch umocňují přírodní vzhled desky.

Nechte se inspirovat ...

VZHLED

Zde si můžete zvolit vzhled dýhy Querkus. Kolekce má vzhled masivu díky sesazování dýh metodou "do směsi".

Tato sesazovací technika kombinuje listy z různých stomů a různých druhů krájení, technika vyvinuta a patentována Decospanem samotným.

V případě provedení A/B je na B stranu použita protitahová dýha v přírodním dubu, ve stejné tloušťce jako na A straně.

Způsob sesazení na B stranách se může u jednotlivých desek lišit.

1. Oak natural - přírodní dub

Adagio - radiální řez



Allegro - polofládr



Vivace - rustikální vzhled



2. Oak Vintage - staré dřevo**Hoboken****Harlem****Baltimore****3. Oak Smoked - kouřový dub****Havana****Arabica****Robusta**

TLOUŠŤKA DÝHY

K dispozici jsou různé tloušťky, v závislosti na vybraném vzhledu. Důležitý je nejen rozpočet ale i požadovaná povrchová úprava. Čím silnější dýha, tím hlubší struktura může být vytvořena.

Volit lze tloušťku dýhy 0,6mm, 1mm, 1,5mm a 2mm v závislosti na daném typu vzhledu.

POVRCH

Struktura dubového dřeva se hodí perfektně pro různé procesy povrchových úprav.

Tím může být struktura let dubu ještě více zvýrazněna. Pravost materiálu a tím i rozdíl mezi četnými imitacemi na trhu jsou ještě výrazněji rozpoznatelné.

Bez úpravy

desky jsou pouze předbroušeny (zrnitost 120), je určeno pro ty, jež si chtějí provést povrchovou úpravu sami.

Kartáčovaný

tato kartáčovaná verze zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva.



Typ B1

touto technikou je kartáčováno měkké letní dřevo. Kartáčovaná verze B1 nám dodává subtilní dojem hloubky povrchu a přidává přirozený pocit

Typ B2, B3

tato metoda hlubokého kartáčování může být srovnána s pískováním povrchem. V tomto procesu nejde jen o kartáčování někkého dřeva, ale o vytváření hlubší struktury, přenášené do celé desky. Toto hluboké kartáčování je možné pouze v případě, že dýha je silnější jak 1mm.

Doporučujeme, aby tato povrchová úprava byla vždy provedena po obou stranách pro co nejlepší stabilitu desky.








Katrový řez

Dosáhněte jedinečnost vytvořením unikátních vzorů na povrchu dřeva.

Díky patentovanému postupu může Decospan vytvořit na povrchu efekt katrového řezu.

Těchto 5 vzorů lze použít pro všechny tloušťky dýh, ale hloubka řezu je závislá na použité tloušťce dýhy.

Prostřednictvím katrového řezu dostává povrch dýhy vzhled ručního výrobku a představuje tak vhodnou alternativu k masivnímu dřevu.



Starobylý vzhled

Náhodné údery kladivkem dávají dýze starobylý vzhled.

Typ D1



Základní prodejní ceník

platné od 11/2018

OAK NATURAL Adagio - radiální řez

Dodání: 3 - 4 týdny

Objednávat lze již od 1ksu!
žlutě označené - Démon skladem


Níže uvedené ceny platí při paletových odběrech, v případě objednávky menšího množství se účtuje příplatek ve výši:

1 - 4ks 50%

5 - 9ks 15%

Paleta je 10ks

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² bez DPH, zaokrouhleno na celá čísla

Tloušťka dýhy	Povrch			Dřevotříška (18mm)				MDF (18 mm)			
				2500 x 1240mm		3050 x 1240mm		2500 x 1240mm		3050 x 1220mm	
				A/A	A/B	A/A	A/B	A/A	A/B	A/A	A/B
0,6 mm výsledný produkt 19 mm	Bez úpravy			722	572	742	614	771	621	795	667
	Broušení	typ B1	jednostranně	819	668	839	711	868	717	891	764
			oboustranně	916	765	935	807	965	814	988	860
		typ B2	možný pouze u typu Adagio a pro tloušťku dýhy 1 mm a více								
	Drsnění pouze typ S1	jednostranně	876	726	896	768	925	774	949	821	
		oboustranně	1 030	879	1 050	922	1 079	928	1 103	974	
1 mm výsledný produkt 20 mm	Bez úpravy			1 375	1 007	1 487	1 082	1 425	1 056	1 540	1 135
	Broušení	typ B1	jednostranně	1 472	1 103	1 584	1 179	1 521	1 152	1 637	1 232
			oboustranně	1 568	1 200	1 680	1 275	1 618	1 249	1 733	1 328
		typ B2	jednostranně	s ohledem na stabilitu desky se tento typ broušení provádí pouze oboustranně							
			oboustranně	1 683	1 314	1 795	1 390	1 732	1 363	1 848	1 443
	Drsnění typ S1 / S2 / S3 / S4 / S5	jednostranně	1 529	1 161	1 641	1 236	1 579	1 209	1 694	1 289	
			oboustranně	1 683	1 314	1 795	1 390	1 732	1 363	1 848	1 443
1,5 mm výsledný produkt 21 mm	Bez úpravy			1 989	1 518	2 151	1 633	2 074	1 603	2 242	1 724
	Broušení	typ B1	jednostranně	2 086	1 553	2 248	1 730	2 171	1 700	2 339	1 821
				oboustranně	2 183	1 712	2 344	1 826	2 267	1 796	2 435
		typ B2	jednostranně	s ohledem na stabilitu desky se tento typ broušení provádí pouze oboustranně							
				oboustranně	2 297	1 902	2 459	1 941	2 382	1 911	2 550
	typ B3	jednostranně	s ohledem na stabilitu desky se tento typ broušení provádí pouze oboustranně								
			oboustranně	2 401	2 101	2 563	2 045	2 486	2 015	2 654	2 136
	Drsnění typ S1 / S2 / S3 / S4 / S5	jednostranně	2 143	1 672	2 305	1 787	2 228	1 758	2 396	1 878	
		oboustranně	2 298	1 827	2 459	1 941	2 382	1 911	2 551	2 032	
2 mm výsledný produkt 22 mm	Bez úpravy			2 561	1 881	2 755	2 022	2 645	1 966	2 818	2 085
	Broušení	typ B1	jednostranně	2 657	1 978	2 852	2 119	2 742	2 063	2 915	2 182
				oboustranně	2 754	2 074	2 949	2 216	2 838	2 159	3 012
		typ B2	jednostranně	s ohledem na stabilitu desky se tento typ broušení provádí pouze oboustranně							
				oboustranně	2 869	2 188	3 063	2 330	2 953	2 274	3 126
	typ B3	jednostranně	s ohledem na stabilitu desky se tento typ broušení provádí pouze oboustranně								
			oboustranně	2 973	2 293	3 167	2 434	3 057	2 378	3 230	2 497
	Drsnění typ S1 / S2 / S3 / S4 / S5	jednostranně	2 715	2 035	2 909	2 176	2 799	2 120	2 972	2 239	
			oboustranně	2 869	2 188	3 063	2 330	2 953	2 274	3 126	2 393

Poznámky:

- na B stranu je použita protitahová dýha v přírodním dubu, ve stejné tloušťce jako na A straně, způsob sesazení na B stranách se může u jednotlivých desek lišit

Hrany bez lepidla

Hrany jsou dodávány pouze v celých rolích! Role 50m.

Cena je uvedena v Kč/m bez DPH, zaokrouhleno na celá čísla

Úprava	26 mm			46 mm		
	0,8 mm	1 mm	1,9 mm	0,8 mm	1 mm	1,9 mm
Broušení		24	33		41	55
Drsnění	55		71	99		125



Základní prodejní ceník

platné od 11/2018

OAK NATURAL Allegro - polofládr

Dodání: 3 - 4 týdny

Objednávat lze již od 1ksu!
žlutě označené - Démos skladem


Níže uvedené ceny platí při paletových odběrech, v případě objednávky menšího množství se účtuje příplatek ve výši:

1 - 4ks 50%

5 - 9ks 15%

Paleta je 10ks

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² bez DPH, zaokrouhleno na celá čísla

Tloušťka dýhy	Povrch			Dřevotřísková (18mm)				MDF (18 mm)			
				2500 x 1240mm		3050 x 1240mm		2500 x 1240mm		3050 x 1220mm	
				A/A	A/B	A/A	A/B	A/A	A/B	A/A	A/B
0,6 mm výsledný produkt 19 mm	Bez úpravy			722	572	742	614	771	621	795	667
	Broušení	typ B1	jednostranně	819	702	839	711	868	717	891	764
		typ B2	oboustranně	916	765	935	807	965	814	988	860
	možný pouze u typu Adagio a pro tloušťku dýhy 1,5mm a více										
	Drsnění	typ S1 / S5	jednostranně	876	726	896	768	925	774	949	821
		typ S1 / S5	oboustranně	1 030	879	1 050	922	1 079	928	1 103	974
1 mm výsledný produkt 20 mm	Bez úpravy			1 375	1 007	1 487	1 082	1 425	1 056	1 540	1 135
	Broušení	typ B1	jednostranně	1 472	1 103	1 584	1 179	1 521	1 152	1 637	1 232
		typ B2	oboustranně	1 568	1 200	1 680	1 275	1 618	1 249	1 733	1 328
	možný pouze u typu Adagio a pro tloušťku dýhy 1,5mm a více										
	Drsnění	typ S1 / S2 / S3 / S4 / S5	jednostranně	1 529	1 161	1 641	1 236	1 579	1 209	1 694	1 289
		typ S1 / S2 / S3 / S4 / S5	oboustranně	1 683	1 314	1 795	1 390	1 732	1 363	1 848	1 443
1,5 mm výsledný produkt 21 mm	Bez úpravy			1 826	1 460	2 068	1 570	2 074	1 603	2 242	1 724
	Broušení	typ B1	jednostranně	2 005	1 553	2 161	1 663	2 171	1 700	2 339	1 821
		typ B2	oboustranně	2 098	1 646	2 254	1 756	2 267	1 884	2 435	1 917
	s ohledem na stabilitu desky se tento typ broušení provádí pouze oboustranně			2 297	1 826	2 459	1 941	2 382	1 911	2 550	2 032
	Drsnění	typ S1 / S2 / S3 / S4 / S5	jednostranně	2 401	1 930	2 563	2 045	2 486	2 015	2 654	2 136
		typ S1 / S2 / S3 / S4 / S5	oboustranně	2 143	1 672	2 305	1 787	2 228	1 758	2 396	1 878
2 mm výsledný produkt 22 mm	Bez úpravy			2 561	1 881	2 755	2 022	2 645	1 966	2 818	2 085
	Broušení	typ B1	jednostranně	2 657	1 978	2 852	2 119	2 742	2 063	2 915	2 182
		typ B2	oboustranně	2 754	2 074	2 949	2 216	2 838	2 159	3 012	2 279
	s ohledem na stabilitu desky se tento typ broušení provádí pouze oboustranně			2 869	2 188	3 063	2 330	2 953	2 274	3 126	2 393
	Drsnění	typ S1 / S2 / S3 / S4 / S5	jednostranně	2 973	2 293	3 167	2 434	3 057	2 378	3 230	2 497
		typ S1 / S2 / S3 / S4 / S5	oboustranně	2 715	2 035	2 909	2 176	2 799	2 120	2 972	2 239

Poznámky:

- na B stranu je použita protitahová dýha v přírodním dubu, ve stejné tloušťce jako na A straně, způsob sesazení na B stranách se může u jednotlivých desek lišit

Hrany bez lepidla

Hrany jsou dodávány pouze v celých rolích! Role 50m.

Cena je uvedena v Kč/m bez DPH, zaokrouhleno na celá čísla

Úprava	26 mm			46 mm		
	0,8 mm	1 mm	1,9 mm	0,8 mm	1 mm	1,9 mm
Broušení		24	33		41	55
Drsnění	55		71	99		125



Základní prodejní ceník

platné od 11/2018

OAK NATURAL Vivace - rustikální vzhled

Dodání: 3 - 4 týdny

Objednávat lze již od 1ksu!

žlutě označené - Démon skladem



Níže uvedené ceny platí při paletových odběrech, v případě objednávky menšího množství se účtuje příplatek ve výši:

1 - 4ks 50%

5 - 9ks 15%

Paleta je 10ks

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² bez DPH, zaokrouhleno na celá čísla

Tloušťka dýhy	Povrch			Dřevotříská (18mm)					MDF (18 mm)			
				2500 x 1240mm		3050 x 1240mm			2500 x 1240mm		3050 x 1220mm	
				A/A	A/B	A/A	A/B		A/A	A/B	A/A	A/B
0,6 mm výsledný produkt 19 mm	Bez úpravy			836	633	899	680		894	682	952	733
	Broušení	typ B1	jednostranně	933	729	996	777		991	779	1 049	830
			oboustranně	1 030	826	1 092	873		1 087	875	1 145	926
		typ B2		možný pouze u typu Adagio a pro tloušťku dýhy 1,5mm a více								
	Drsnění pouze typ S1 / S5	jednostranně	990	787	1 053	834		1 048	836	1 106	887	
		oboustranně	1 144	941	1 207	988		1 202	990	1 260	1 041	
1 mm výsledný produkt 20 mm	Bez úpravy			1 441	1 073	1 553	1 148		1 491	1 122	1 607	1 201
	Broušení	typ B1	jednostranně	1 538	1 170	1 650	1 245		1 588	1 219	1 703	1 298
			oboustranně	1 634	1 266	1 747	1 342		1 684	1 316	1 800	1 395
		typ B2	jednostranně	možný pouze u typu Adagio a pro tloušťku dýhy 1,5mm a více								
		oboustranně	1 749	1 381	1 861	1 456		1 799	1 430	1 914	1 509	
	Drsnění	jednostranně	1 595	1 227	1 707	1 302		1 645	1 276	1 760	1 355	
	typ S1 / S2 / S3 / S4 / S5	oboustranně	1 749	1 381	1 861	1 456		1 799	1 430	1 914	1 509	
1,5 mm výsledný produkt 21 mm	Bez úpravy			2 239	1 639	2 415	1 762		2 323	1 724	2 506	1 854
	Broušení	typ B1	jednostranně	2 336	1 736	2 512	1 859		2 420	1 821	2 603	1 951
			oboustranně	2 432	1 833	2 609	1 956		2 517	1 917	2 700	2 047
		typ B2	jednostranně	s ohledem na stabilitu desky se tento typ broušení provádí pouze oboustranně								
			oboustranně	2 547	1 947	2 723	2 070		2 631	2 032	2 814	2 162
	typ B3	jednostranně	s ohledem na stabilitu desky se tento typ broušení provádí pouze oboustranně									
		oboustranně	2 651	2 051	2 828	2 175		2 735	2 136	2 918	2 266	
	Drsnění	jednostranně	2 393	1 870	2 570	1 917		2 477	1 878	2 660	2 008	
	typ S1 / S2 / S3 / S4 / S5	oboustranně	2 547	1 947	2 723	2 070		2 631	2 032	2 814	2 162	
2 mm výsledný produkt 22 mm	Bez úpravy			2 827	2 041	3 034	2 194		2 911	2 125	3 125	2 285
	Broušení	typ B1	jednostranně	2 924	2 138	3 130	2 291		3 008	2 222	3 221	2 382
			oboustranně	3 020	2 234	3 227	2 388		3 105	2 319	3 318	2 479
		typ B2	jednostranně	s ohledem na stabilitu desky se tento typ broušení provádí pouze oboustranně								
			oboustranně	3 135	2 349	3 341	2 502		3 219	2 433	3 432	2 593
	typ B3	jednostranně	s ohledem na stabilitu desky se tento typ broušení provádí pouze oboustranně									
		oboustranně	3 239	2 453	3 446	2 606		3 323	2 537	3 537	2 697	
	Drsnění	jednostranně	2 981	2 195	3 188	2 348		3 065	2 370	3 279	2 439	
	typ S1 / S2 / S3 / S4 / S5	oboustranně	3 135	2 349	3 341	2 502		3 219	2 433	3 432	2 593	

Poznámky:

- na B stranu je použita protitahová dýha v přírodním dubu, ve stejné tloušťce jako na A straně, způsob sesazení na B stranách se může u jednotlivých desek lišit

Hrany bez lepidla

Hrany jsou dodávány pouze v celých rolích! Role 50m.

Cena je uvedena v Kč/m bez DPH, zaokrouhleno na celá čísla

Úprava	26 mm			46 mm		
	0,8 mm	1 mm	1,9 mm	0,8 mm	1 mm	1,9 mm
Broušení		24	33		41	55
Drsnění	55		71	99		125



Základní prodejní ceník

platné od 11/2018

OAK VINTAGE Hoboken, Harlem, Baltimore - staré dřevo

Dodání: 4-5 týdnů

Objednávat lze již od 1ksu!
žlutě označené - Démos skladem, provedení Hoboken, Harlem, Baltimore


Níže uvedené ceny platí při paletových odběrech, v případě objednávky menšího množství se účtuje příplatek ve výši:

1 - 4ks 50%

5 - 9ks 15%

Paleta je 10ks

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² bez DPH, zaokrouhleno na celá čísla

Tloušťka dýhy	Povrch		MDF (18 mm)			
			2500 x 1240mm		3050 x 1220mm	
			A/A	A/B	A/A	A/B
1 mm výsledný produkt 19,5 mm	Bez úpravy		2 592	1 829	2 722	1 920
	Broušení	typ B1	jednostranně	2 689	1 851	2 819
			oboustranně	2 786	2 022	2 915
		typ B2	jednostranně	není možné		
			oboustranně	2 900	2 137	3 030
	Drsnění	typ S1 / S2 / S3 / S4 / S5 / D1		jednostranně	2 746	1 983
				oboustranně	2 900	2 137
					3 030	2 228
1,5 mm výsledný produkt 20,5 mm	Bez úpravy		2 924	1 903	3 070	1 997
	Broušení	typ B1	jednostranně	3 021	1 999	3 167
			oboustranně	3 117	2 096	3 264
		typ B2	jednostranně	není možné		
			oboustranně	3 232	2 210	3 378
		typ B3	jednostranně	není možné		
			oboustranně	3 336	2 314	3 482
	Drsnění	typ S1 / S2 / S3 / S4 / S5 / D1		jednostranně	3 078	2 056
				oboustranně	3 232	2 210
					3 378	2 305

Poznámky:

- lepení staré dubové dýhy na dřevotřísku nevykazuje vždy 100% přilnavost, z toho důvodu je Oak Vintage nabízen pouze na MDF
- nosná MDF deska tl. 18mm je oboustranně potažena speciálním černým papírem, na který je následně lepena dýha
- **na B stranu** je použita protitahová dubová dýha mořená do podobného odstínu a ve stejné tloušťce jako na A straně, způsob sesazení na B stranách se může u jednotlivých desek lišit
- stará dubová dýha není plněná, má otevřené spoje
- více na www.querkusdecospan.com

Hrany bez lepidla

Hrany jsou dodávány pouze v celých rolích! Role 50m.

Cena je uvedena v Kč/m bez DPH, zaokrouhleno na celá čísla

Úprava	26 mm		46 mm	
	0,8 mm	1 mm	0,8 mm	1 mm
Broušení		37		65
Drsnění	73		117	



Základní prodejní ceník

platné od 11/2018

OAK SMOKED Havana, Arabica, Robusta - kouřový dub

Dodání: 3 - 4 týdny

Objednávat lze již od 1ksu!


Níže uvedené ceny platí při paletových odběrech, v případě objednávky menšího množství se účtuje příplatek ve výši:

1 - 4ks 50%

5 - 9ks 15%

Paleta je 10ks

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² bez DPH, zaokrouhleno na celá čísla

Tloušťka dýhy	Povrch			Dřevotříska (18mm)				MDF (18 mm)			
				2500 x 1240mm		3050 x 1240mm		2500 x 1240mm		3050 x 1220mm	
				A/A	A/B	A/A	A/B	A/A	A/B	A/A	A/B
0,6 mm výsledný produkt 19 mm	Bez úpravy			988	705	1 007	881	1 037	753	1 060	941
	Broušení	typ B1	jednostranně	1 085	802	1 104	978	1 133	850	1 157	1 038
			oboustranně	1 182	898	1 200	1 075	1 272	976	1 296	1 172
		typ B2		pouze pro dýhy tl. 1,5mm				pouze pro dýhy tl. 1,5mm			
	Drsnění typ S1 / S2 / S3 / S4 / S5	jednostranně	nelze		nelze						
	oboustranně										
1,5 mm výsledný produkt 21 mm	Bez úpravy			2 520	1 784	2 682	2 231	2 604	1 868	2 772	2 335
	Broušení	typ B1	jednostranně	2 617	1 881	2 779	2 328	2 701	1 964	2 869	2 431
			oboustranně	2 713	1 978	2 876	2 424	2 798	2 061	2 965	2 528
		typ B2	jednostranně	s ohledem na stabilitu desky se tento typ broušení provádí pouze oboustranně				s ohledem na stabilitu desky se tento typ broušení provádí pouze oboustranně			
			oboustranně	2 828	2 092	2 990	2 538	2 912	2 176	3 080	2 642
		typ B3	jednostranně	s ohledem na stabilitu desky se tento typ broušení provádí pouze oboustranně				s ohledem na stabilitu desky se tento typ broušení provádí pouze oboustranně			
			oboustranně	2 932	2 196	3 094	2 643	3 016	2 279	3 183	2 746
	Drsnění typ S1 / S2 / S3 / S4 / S5	jednostranně	2 674	1 938	2 836	2 385	2 758	2 021	2 925	2 488	
		oboustranně	2 828	2 092	2 990	2 538	2 912	2 176	3 080	2 642	

Poznámky:

- na B stranu je použita protitahová dýha v přírodním dubu, ve stejné tloušťce jako na A straně, způsob sesazení na B stranách se může u jednotlivých desek lišit

Hrany bez lepidla

Hrany jsou dodávány pouze v celých rolích! Role 50m.

Cena je uvedena v Kč/m bez DPH, zaokrouhleno na celá čísla

Úprava	26 mm		46 mm	
	0,8 mm	1 mm	0,8 mm	1 mm
Broušení		37		65
Drsnění	73		117	



Základní prodejní ceník

platné od 11/2018

FLEX - OHEBNÁ DÝHA

Dodání: 3 - 4 týdny

Objednávat lze již od 1ksu!

V případě objednávky 1-4 ks se účtuje příplatek ve výši 50%.

**Řešení pro rychlé, spolehlivé dokončení interiérů.**

Dýha se nalepí na papírový nosič a následně jsou její vlákna nalámána na speciálním stroji. Díky tomu vznikne flexibilní list, který se dá všestranně formovat.

OAK NATURAL ADAGIO		Kč/m ²
Bez úpravy	3050 x 1240 x 0,6 mm	1241
Broušení typ B1	2750 x 1220 x 0,6 mm	1733
Drsnění typ S1	2750 x 1220 x 0,6 mm	1874

OAK NATURAL ALLEGRO		Kč/m ²
Bez úpravy	3050 x 1240 x 0,6 mm	1241
Broušení typ B1	2750 x 1220 x 0,6 mm	1733
Drsnění typ S1	2750 x 1220 x 0,6 mm	1874

OAK NATURAL VIVACE		Kč/m ²
Bez úpravy	3050 x 1240 x 0,6 mm	1341
Broušení typ B1	2750 x 1220 x 0,6 mm	1843
Drsnění typ S1	2750 x 1220 x 0,6 mm	1985

OAK SMOKED HAVANA/ARABICA/ROBUSTA		Kč/m ²
Bez úpravy	3050 x 1240 x 0,6 mm	1640
Broušení typ B1	2750 x 1220 x 0,6 mm	2174

OAK VINTAGE HOBOKEN/HARLEM/BALTIMORE		Kč/m ²
Bez úpravy	2500 x 1240 x 1 mm	4988
Decospan press fabric (*)	2550 x 1370 x 1 mm	2950,- Kč/ks

(*) Při lisování se používá speciální podložka, která dokáže vyrovnat rozdíly v tloušťce jednotlivých pruhů dýhy, otvory a mezery mezi pruhy. Pro dokonalý vzhled se doporučuje pro každý nový lis použít novou podložku.