

5



Dekorativní materiály



Dekorativní materiály	5.3–5.4
Stone Veneer® – kamenná dýha	5.5–5.12
GetaCore®	5.13–5.14
DEKORAKRYL	5.15–5.16
SIBU – dekorativní fólie	5.17
dukta® – flexibilní panely	5.18
Akustické desky	5.19–5.40
Antistatické desky ESA	5.41–5.42
Digitální tisk	5.43–5.44
Vzorkovnice	5.45

Dekorativní materiály




Není sporu o tom, že v obytných i business prostorách se dávno zabydlely i jiné materiály, než je dřevo a výrobky z něj. Kombinací přírodních materiálů (kámen, kůže nebo různé přírodniny) lze atraktivitu interiéru zvýšit a přenést do něj prostřednictvím nábytku či obkladů kus autentické přírody.

Na následujících stranách najdete inspirativní informace například o možnostech využití kamenné dýhy, dekorakrylu – akrylátem zalité přírodniny nebo materiálu RAUVISIO Crystal, jenž spojuje zdánlivě neslučitelné: vzhled skla s jednoduchou opracovatelností a nízkou


hmotností. Nepřeberné množství motivů a stylů v různých barvách nabízí při dekorování interiéru i SIBU fólie. Dostupné jsou ve vzhledu kůže, betonu, kovu nebo dřeva.

Vybavujete-li interiér se zvýšenými nároky na akustickou odolnost nebo antistatickou úpravu, pak vás jistě osloví materiály jako akustické panely nebo desky ESA.

A máte-li naprosto konkrétní motiv, který v interiéru nemůžete postrádat, například fotku nebo ilustraci, ani to není problém. Pomocí digitálního tisku přeneseme vaši představu na zvolený nosič. Vaše kreativita není ničím omezená.



Autumn Rustic



DEKORATIVNÍ MATERIÁLY

STONE-VENEER® kamenná dýha

U kamenné dýhy se jedná o plochu z přírodního kamene, který je těžen ve vybraných kamenolomech zejména v Indii. Pravá kamenná dýha je ze štípatelné břidlice, případně minerálního pískovce.



BŘIDLICE


U břidlice se dýha získává tak, že z velkoformátového kamenného bloku se odštěpí 0,1–2,0 mm tenká vrstva. Skelná vlákna, uložená do matrice z polyesterové pryskyřice, drží tenkou vrstvu kamene pevně pohromadě. Neopracovaný povrch a hra barevných tónů v jednotlivých vrstvách břidlice činí z každého plátu dýhy unikát a smyslový zážitek. Díky tomu jsou rozdíly ve struktuře a barvě zcela běžné a nejsou považovány za nedostatek.

V případě břidlice se jedná o horninu, která – podle druhu – obsahuje 40–50% podíl křemene s různými příměsemi, tzv. přísady z oxidu kovů a vtroušených korozí, které se nacházejí ukryté pod povrchem a mohou se při silném bodovém zatížení odlupovat. Tyto odlupky rovněž nejsou nedostatkem ani vadou materiálu.



POZOR!

Jedná se o skutečný přírodní materiál.
Každý kus je originál.
Znázornění dekorů je pouze orientační.




Kamenná dýha v podobě plátů (břidlice i pískovec – Sahara) je k dostání v následujících provedeních zadní strany:

Polyester – surová zadní strana nános PES pryskyřice, lepení výhradně PUR nebo speciálními (kontaktními nebo dvousložkovými) lepidly vhodnými na stěny, stropy, podsvícené objekty, vhodné do vlhkého prostředí. Pro vnitřní i venkovní použití.


Speciální flís – netkaná textilie na zadní straně, lze použít veškerá dostupná PVAC lepidla pro nalisování na nosiče jako MDF, HDF, překližka, DTD pro výrobu nábytku, dveří apod. – použití v interiéru.

Peel&stick – oboustranně lepicí fólie na zadní straně, snadné přímé lepení na veškeré čisté, hladké, bezprašné podklady. Pro dekorativní účely všeho druhu, ideální na stěny, stropy, pro kutilské účely, apod. Při lepení KD opatřené touto fólií je nutno dbát na přesné formátování.

Kamenná dýha na MDF nebo překližce
Na MDF 3, 12, 18 mm nebo březové překližce 18 mm, zadní strana protitažný papír 160 g/m² přírodní barvy. K dodání v hrubých formátech s neopracovanou hranou s tolerancí +/- 3 mm nebo jako dokončené desky dle přání zákazníka.




Polyesterové provedení




Speciální flís



Peel&stick



Kamenná dýha na MDF
nebo překližce





DEKORATIVNÍ MATERIÁLY

STONE-VENEER®

kamenná dýha



„Každý plát je unikát“ – to není reklamní slogan, ale toto vyjádření odráží různorodost příslušných povrchů jak ve struktuře, tak v barvě. Abychom vyloučili případná nedorozumění, měly by být před objednáním odsouhlaseny představy o barevnosti a povrchové struktuře.



Autumn

Standardní formáty: 1 220 x 610 mm, 2 100 x 1 050 mm, 2 500 x 610 mm, 2 800 x 1 250 mm



Stupeň lesku: mat | **Barva:** šedivá, nahnědlá, zlatavá | **Struktura:** hrubá, štěpící se, hladká



Autumn Rustic

Standardní formáty: 1 220 x 610 mm


Stupeň lesku: mat | **Barva:** nahnědlá, tmavě šedá až černá | **Struktura:** hrubá, štěpící se, hladká






Autumn White

Standardní formáty: 1 220 x 610 mm

Stupeň lesku: mat | **Barva:** našedlá, růžová, nažloutlá | **Struktura:** hrubá, štěpící se, hladká




5



Multi Color

Standardní formáty: 1 220 x 610 mm, 2 100 x 1 050 mm, 2 400 x 900 mm, 2 500 x 610 mm, 2 800 x 1 250 mm




Stupeň lesku: mat | **Barva:** tmavé barvy v šedé, červenohnědé, zelené | **Struktura:** hrubá, štěpící se, hladká



Terra Red

Standardní formáty: 1 220 x 610 mm


Stupeň lesku: mat, lehce zrnitý | **Barva:** růžová se světle a tmavě šedou | **Struktura:** hrubá, štěpící se, hladká



Black Line

Standardní formáty: 1220 x 610 mm, 1850 x 610 mm, 2100 x 1050 mm, 2 800 x 1 250 mm


Stupeň lesku: mat | **Barva:** černá, diagonálně šedé pruhy | **Struktura:** hrubá, diagonálně rozštěpená



DEKORATIVNÍ MATERIÁLY

STONE-VENEER®



kamenná dýha



Ocean Green

Standardní formáty: 1 220 x 610 mm




Stupeň lesku: hedvábný mat | **Barva:** našedlý, jemné barevné variace | **Struktura:** hrubá, štěpící se, s oky



Silver Shine

Standardní formáty: 1 220 x 610 mm


Stupeň lesku: hedvábný mat | **Barva:** stříbrná, nažloutlá | **Struktura:** šupinatý kovový vzhled






Copper

Standardní formáty: 1 220 x 610 mm

Stupeň lesku: hedvábný mat s odlesky | **Barva:** měděná, našedlá | **Struktura:** hrubý, štěpící se, hladký, kovový vzhled





5



Jeera Green


Standardní formáty: 1 220 x 610 mm

Stupeň lesku: hedvábný mat s odlesky | **Barva:** šedivá, nazelenalá, nažloutlá | **Struktura:** šupinatá, kovový vzhled




Gold Green

Standardní formáty: 1 220 x 610 mm, 2 800 x 1 250 mm



Black Star

Standardní formáty: 1 220 x 610 mm, 2 800 x 1 250 mm



DEKORATIVNÍ MATERIÁLY

STONE-VENEER® kamenná dýha



DOPLNĚNÍ DOPORUČENÝCH LEPIDEL A LAKŮ

StoneAgent 431 – dvousložkové epoxidové lepidlo k lepení kamenné dýhy, odhadovaná spotřeba/m²: cca 450 g/m².

Ochrana povrchu


Impregnace StoneAgent 30 – pro kamennou dýhu omezující tvorbu skvrn, odhadovaná spotřeba: 60 g/m².

Protection 1K – ochranný prostředek – lak pro kamennou dýhu, v matném Super matt nebo lesklém Silk gloss provedení – vydatnost: 80–120 g/m².




Protection 2K – ochranný prostředek – lak dvousložkový pro kamennou dýhu použitou v koupelnách nebo kuchyních, v matném Super matt nebo lesklém Silk gloss provedení, vydatnost: 80–120 g/m².

Black stain – mořidlo pro moření dekoru Multi-color pro sjednocení povrchu, na finální úpravu se doporučuje matný lak.





DODACÍ POŘÁDEK – KAMENNÁ DÝHA

Název dekoru		Rozměry (tl. 1–2,5 mm)	Úprava zadní strany		
			Polyester	Flís	Peel&stick
	Terra Red	1220 x 610 mm	70707	175474	230087
	Silver Shine	1220 x 610 mm	70711	175478	230121
	Ocean Green	1220 x 610 mm	70710	175477	231407
	MultColor	1220 x 610 mm	70706	175473	230083
		2100 x 1050 mm	191058	191059	316400
		2500 x 610 mm	191071	191072	293867
		2400 x 900 mm	191080	191070	230084
		2800 x 1250 mm	316499	316491	316479
	Jeera Green	1220 x 610 mm	70709	175476	230122
	Gold Green	1220 x 610 mm	230124	230125	230126
		2800 x 1250 mm	301713	299704	316665
	Copper	1220 x 610 mm	70708	175475	134689
	Black Star	1220 x 610 mm	230133	230134	230135
		2800 x 1250 mm	316570	316559	316511
	Black Line	1220 x 610 mm	70705	175472	230090
		1850 x 610 mm	197960	197961	230092
		2100 x 1050 mm	191057	175480	230091
		2800 x 1250 mm	213926	213927	316581
	Autumn White	1220 x 610 mm	70702	175469	191083
	Autumn Rustic	1220 x 610 mm	70703	175470	214827
	Autumn	1220 x 610 mm	70701	175467	230079
		2500 x 610 mm	191073	191074	230081
		2100 x 1050 mm	70717	175479	230080
		2800 x 1250 mm	214193	214194	230082

Nekonečné možnosti použití nejenom v kuchyni



**WESTAG &
GETALIT AG**

GETACORE®

je pevný, neporézny, homogenný povrchový materiál na bázi pryskyřice, přírodních minerálů a barevných pigmentů.

Vyznačuje se těmito vlastnostmi:

- je tepelně tvarovatelný
- lze použít horizontálně i vertikálně
- je díky hladkému povrchu bez pórů velmi hygienický a snadno udržovatelný
- odolný vůči UV záření
- odolný vůči běžným kyselinám a louhům používaným v domácnostech
- dá se řezat, frézovat, brousit nebo lepit podobně jako tvrdé dřevo
- je v podstatě 100% opravitelný
- lze jej kombinovat s mnoha dalšími materiály (dřevo, sklo, kovy, atd.)




Produkty GetaCore®
najdete na str. 4.31–4.48



noel zakázková
výroba
nábytku

GC 2011



DEKORATIVNÍ MATERIÁLY

DEKORAKRYL

Dekorakryl je výbornou alternativou skla a jiných běžně používaných materiálů, proto najde široké využití v interiérovém designu.




- výplně – nejrůznější přírodní materiály – bambus, květy, tráva, listy, větve, řasy
- standardní formát: 2 440 mm x 1 220 mm, orientace dekoru je standardně na výšku 2 440 mm, na šířku 1 220 mm.
- tloušťka 4–12 mm podle typu Dekorakrylu
- lehčí než sklo, voděodolný, lze tepelně tvarovat
- použít pouze pro rovné plochy a výplně
- pouze pro interiéry
- Nejčastější využití – výplň dveří, vestavěných skříní, sprchových koutů, posuvných stěn, příček, výplně zábradlí schodiště, obklad v kuchyni.


TYPY DEKORAKRYLU

CLASSIC COLLECTION (PMMA)

je univerzální náhrada skla v interiérech s výbornou propustností světla, umocněná nádherným efektem přírodních náplní různých typů rostlin. Metoda výroby odléváním.



B74




CY-1008



D8




X82



ZR-1026



Silver




Gold

LIGHT COLLECTION (PMMA)

povrchově imituje nefrit, mramor, onyx.




009



021



1309




1506



8101.1






1309

DELUXE COLLECTION (PETG) A DELUXE COLLECTION (PS)


je materiál vyrobený metodou lisování několika vrstev plastu. U kolekce Deluxe PS se mohou vyskytnout mikroskopické bubliny viditelné proti světlu zejména u zalisovaných trav.




D0026




Z-0001




Z-0002




Z-0003




Z-0004




Z-0005




Z-0008




Z-0009




Z-0010



Z-0015




Z-0024




Z-0025




Z-0025A




Z-0026



Z-0027



Z-0030



Z-0001

Obecná doporučení pro práci s Dekorakrylem

Tepelná stálost Dekorakrylu je certifikována do 80 °C vzhledem k technickým vlastnostem a přírodním výplním. Dekorakryl není vhodný pro použití v exteriéru, sauně, v bezprostřední blízkosti otevřeného ohně (kamna, krby, plynová varná deska v kuchyni).


Formátování: Kolekce DeLuxe, Classic, Light – formátovací pila kotoučem na plasty, atypické tvary nebo výřezy na CNC fréze.

Lepení: Před nalepením desky na tvrdý a pevný podklad je potřeba Dekorakryl odmastit univerzálním odmašťovačem, natřít lepenou stranu desky jakoukoli akrylátovou barvou (1–2 vrstvy dle potřeby), aby skvrny od lepidla nebo silikonu nebyly viditelné. Pro lepení doporučuje výrobce použít lepidlo PATTEX, MAMUT (str. 12.23).

Čištění a údržba: Používejte běžné čisticí prostředky kromě Sava a acetonu, povrch utírejte jemným hadříkem nebo houbičkou.



Z-0003



DEKORATIVNÍ MATERIÁLY

SIBU dekorativní fólie

Jedinečné dekorativní fólie pro použití v interiéru. Využití najdou jako dekorativní prvky při výrobě nábytku, nástěnné dekorace, v komerčních prostorách, vybavení prodejen, butiků, při výrobě displejů. Vyznačují se velmi dobrou přilnavostí, snadno se zpracovávají a lepí. Pro jejich řezání postačí zlamovací nůž.



SL CROCO SILVER PF/MET SILVER

Formáty fólií SIBU sahají od 900 x 900 mm přes 2 600 x 1 000 mm až ke 2 440 x 1 220 mm při tloušťkách od 1 do 5 mm.

SIBU DESIGN se prezentuje rozsáhlým skladovým programem s více než 250 dekory a odpovídajícím kompletním příslušenstvím. Produktové skupiny zahrnují od kožených dekorů přes zrcadlové dekory, strukturované fólie, zrcadlové mozaiky až k designovým fóliím s 3D efektem.

PRODUKTOVÉ SKUPINY – KOLEKCE

LEATHER LINE

Atraktivní umělé kůže a kožešiny v nejmodernějším designovém provedení v různých barvách. Tyto fólie neobsahují PVC.

DECO LINE

Tato řada obsahuje brilantní zrcadlové a metalické povrchy, stejně jako trendové dřevodekory. Dostupné jsou i folie s povrchem odolným proti poškrábání.

TRANSLUCENT LINE

Průsvitné fólie určené pro podsvícení. Rozzáří každý interiér.

WOOD LINE

Fólie s dokonalou imitací dřeva včetně jeho struktury. Vnesou kousek přírody do každého interiéru.

MULTISTYLE

Řada MultiStyle zahrnuje zrcadlové a metalické fólie v podobě mozaiky. Tyto fólie jsou extrémně flexibilní. Jejich použití je tedy velmi individuální a lze je bez problémů použít i na zaoblené plochy. MultiStyle – nezbytnost pro oblast výroby displejů a dekorací.

ACRYLIC LINE

SIBU ACRYLIC-LINE jsou strukturované vysoce lesklé povrchy z vysoce kvalitního ABS/PMMA materiálu. Tyto dekory jsou charakteristické svou vysokou odolností proti oděru a trendovým vzhledem.

STRUCTURE LINE

Kdo hledá poutavou strukturu, je v kolekci STRUCTUR-LINE na správném místě. Ať jde o betonový, klasický, kovový nebo dřevěný vzhled, vzhled kůže plazů, to vše najde v kolekci STRUCTUR-LINE dle své chuti.

3D

Stylové fólie s 3D efektem dávají kolekci 3D její jméno. Také zde se nabízí skvělý vzhled a trendové barvy.

SIBUGLAS

Sibu fólie pod akrylem. Revoluční efekt, který přetvoří váš nábytek na jedinečný designový kousek! Dostupný i ve verzi odolné proti poškrábání (AR+).

ANTIGRAV

ANTIGRAV je inovativní, lehký materiál, který pochází z automobilového průmyslu a který lze v kombinaci s dekorativními povrchy SIBU Design použít jako obložení stěn. ANTIGRAV je extrémně lehký a kompaktní, což znamená, že může být řezán a dále zpracováván pomocí standardních nástrojů.

SIBU BOARD


Nově Sibu Board kolekce, která poprvé nabízí módní vzory SIBU DESIGN na připravených lisovaných MDF deskách. Vintage design, kamenné vzory a další dekory s povrchy odolnými proti poškrábání. Formát desky: 2 800 x 1 250 mm



SL CROCO Silver PF/met Silver



DUKTA® FLEXIBILNÍ PANELY



dukta® – flexibilita,
design, akustika.



S designovou deskou dukta® nabízíme ekologický výrobek určený do interiéru. Vzhledem ke své tvárnosti a průhlednosti nabízejí desky dukta® výhodu vizuální atraktivity a současně dobrou absorpci zvuku.

Desky dukta® jsou jednostranně nebo oboustranně profrézované desky na bázi dřeva a díky speciálnímu frézovacímu postupu jsou dobře tvarovatelné.

Jsou vhodné především pro použití na stěny a stropy (rovné i zakřivené plochy), rovněž pro samostatně stojící dělicí stěny nebo pro nábytek.

Desky dukta® jsou vhodné pro akusticky citlivé prostory (nahrávací studia, divadla, koncertní sály, restaurace, salonky, školící místnosti apod.).

Měření EMPA ve Švýcarsku potvrzují vysoké hodnoty absorpce. Montováním desek ve zvlněné formě lze zvýšit rozptýlení zvuku.

Vynikající akustické vlastnosti spolu s vizuální atraktivitou umožňují prostorový zážitek dle nejvyšších nároků.

Vše jsme schopni zajistit na objednávku.

STANDARDNÍ ROZMĚR DESEK (TOLERANCE +/- 5 mm)

Název	Vnější rozměr (mm)	Použitelná plocha (mm)	m ² / deska
Linar	2500 x 1250	2350 x 1200	2,82
Janus	2500 x 1020	2300 x 950	2,19
Sonar	2500 x 1250	2300 x 1200	2,76
Foli	2500 x 1250	2400 x 1160	2,78



Rádus ohnutí je závislý na typu frézování, materiálu a tloušťce desky. Platí jako orientační:



Linar ≥ 120 mm




Janus ≥ 100 mm



Sonar ≥ 150 mm



Foli ≥ 230 mm



DEKORATIVNÍ MATERIÁLY

Akustické desky

Dokonalá akustika místnosti pomáhá předcházet únavě a podporuje pocit pohody.



Classic 3/3/1 © akustik+

AKUSTICKÉ DESKY

Akustické obklady zvuk účinně pohlcují, odrážejí nebo rozptylují. S jejich pomocí dosahujeme v uzavřeném prostoru požadované akustické kvality, zejména snížení doby dozvuku a zlepšení poslechových podmínek.

K dosažení vždy optimálně sladěných řešení v rámci nesčetných požadavků si můžete vybrat z několika druhů perforací a typů drážek (slotů). Umožní vám to kombinovat přesně definované absorpční vlastnosti s individuálními estetickými požadavky.


Akustické výrobky jsou široce použitelné, například jako obklady stěn ve foyerech, konferenčních sálech. Jako dělicí stěny v kancelářích open space, kavárnách, učebnách, restauracích nebo chodbách redukuje nepříjemný zvuk. Podle oblasti použití jsou v nabídce jednostranně nebo oboustranně dekorativní komponenty.

Standardní nabídka


Rozměr desky: 2800 x 1320 mm (perforovaná využitelná délka 2770 mm). Celková tloušťka: cca 20 mm.

Nosná deska: MDF, dřevotříska. Perforace: Classic, Finest.

Classic 3/3/1





Otvory na vzorcích jsou v poměru 1 : 1



Classic 3 x 3 x 1 mm
Otevřená plocha 8,7 %
111.111 děr/m²


Finest 1,8/1,8/0,5



Finest 1,8 x 1,8 x 0,5 mm
Otevřená plocha 6,1 %
308.642 děr/m²

DEKORATIVNÍ MATERIÁLY

Akustické desky



5

TYP S – vhodný na stěny a stropy

Složení desky:

Horní vrstva: laminát Abet tl. 0,9 mm
nebo dýha 0,6 mm.

Nosná deska: perforovaná černá
probarvená voděodolná MDF 16 mm.

Zadní strana: protitažný laminát nebo
dýha + černé akustické rouno.

Hmotnost: 12 kg/m².


Perforace: 6,8 %, podélné drážky
2,8 mm, odstup mezi drážkami 13,2 mm.

Standardní rozměry:

3 030 x 1 280 ±18 mm (laminát).

3 030 x 1 200 ±17 mm (dýha).


Polodrážka po delší straně



3 030 x 192 ±18 mm (laminát).

3 030 x 128 ±17 mm (dýha).


Pero-drážka



±17–18 mm

Nosná deska perforovaná černá
probarvená voděodolná MDF + černé
akustické rouno na zadní straně

Dekorační vrstva laminát z kolekce Abet
tl. 0,9 mm nebo dřevěná dýha tl. 0,6 mm



DEKORATIVNÍ MATERIÁLY

Akustické desky



PRINT
ACOUSTICS

TYP F – vhodný na stěny a stropy

Složení desky:

Horní vrstva: laminát Abet tl. 0,9 mm
nebo dýha 0,6 mm.

Nosná deska: perforovaná černá
probarvená voděodolná MDF 16 mm.

Zadní strana: protitažný laminát nebo
dýha + černé akustické rouno.

Hmotnost: 11 kg/m².


Perforace: 16 %, podélné drážky 2,8 mm,
odstup mezi drážkami 5,2 mm.

Standardní rozměry:

3 030 x 192 ±18 mm (laminát).


3 030 x 128 ±17 mm (dýha).

Pero-drážka



Nosná deska perforovaná černá
probarvená voděodolná MDF 16 mm
+ černé akustické rouno na zadní straně

±17-18 mm





2,8 mm

5,2 mm

Dekorační vrstva laminát z kolekce Abet
tl. 0,9 mm nebo dřevěná dýha tl. 0,6 mm

DEKORATIVNÍ MATERIÁLY

Akustické desky



5

TYP G – vhodný na stěny a stropy

Složení desky:

Horní vrstva: laminát Abet tl. 0,9 mm nebo dýha 0,6 mm.

Nosná deska: perforovaná černá probarvená voděodolná MDF 16 mm.

Zadní strana: protitažný laminát nebo dýha + černé akustické rouno.

Hmotnost: 12 kg/m².

Perforace: 6,8 %, podélné drážky 2,8 mm, odstup mezi drážkami 13,2 mm.

Standardní rozměry:

3 030 x 1 280 ±18 mm (laminát).

3 030 x 1 200 ±17 mm (dýha).

Polodrážka po delší straně



3 030 x 192 ±18 mm (laminát).

3 030 x 128 ±17 mm (dýha).

Pero-drážka




±17–18 mm

Nosná deska perforovaná černá probarvená voděodolná MDF 16 mm + černé akustické rouno na zadní straně



Dekorační vrstva laminát z kolekce Abet tl. 0,9 mm nebo dřevěná dýha tl. 0,6 mm



DEKORATIVNÍ MATERIÁLY

Akustické desky



TYP Db – vhodný na stěny a stropy

Složení desky:

Horní vrstva: laminát Abet tl. 0,9 mm nebo dýha 0,6 mm.

Nosná deska: perforovaná černá probarvená voděodolná MDF 2 x 9 mm, akustické rouno ve středu.

Zadní strana: protitažný laminát nebo dýha.

Hmotnost: 10,5 kg/m².


Perforace: 8,75 %, podélné drážky 2,8 mm, odstup mezi drážkami 13,2 mm.

Standardní rozměry:

3 030 x 1 280 ±20 mm (laminát).

3 030 x 1 200 ±19 mm (dýha).

Polodrážka po delší straně




3 030 x 192 ±20 mm (laminát).

3 030 x 128 ±19 mm (dýha).

Pero-drážka



±19-20 mm



Nosná deska perforovaná černá probarvená voděodolná MDF 2 x 9 mm + černé akustické rouno ve středu




2,8 mm

13,2 mm


Dekorační vrstva laminát z kolekce Abet tl. 0,9 mm nebo dřevěná dýha tl. 0,6 mm





DEKORATIVNÍ MATERIÁLY

Akustické desky



TYP Db – vhodný na dvířka

Složení desky:

Horní vrstva: laminát Abet tl. 0,9 mm nebo dýha 0,6 mm.

Nosná deska: perforovaná černá probarvená voděodolná MDF 2 x 9 mm, akustické rouno ve středu.

Zadní strana: protitažný laminát nebo dýha.

Hmotnost: 10,5 kg/m².

Perforace: 8,75 %, podélné drážky 2,8 mm, odstup mezi drážkami 13,2 mm, MDF rámeček pro stabilitu.

Standardní rozměry:

na míru dle konkrétních požadavků tloušťka 20 mm HPL, 19 mm dýha.

±19–20 mm


hrana

Nosná deska perforovaná černá probarvená voděodolná MDF 2 x 9 mm + černé akustické rouno ve středu




Dekorační vrstva laminát z kolekce Abet tl. 0,9 mm nebo dřevěná dýha tl. 0,6 mm





DEKORATIVNÍ MATERIÁLY

Akustické desky



TYP Ds – vhodný na stěny a stropy

Složení desky:

Horní vrstva: laminát Abet tl. 0,9 mm nebo dýha 0,6 mm.

Nosná deska: perforovaná černá probarvená voděodolná MDF 2 x 9 mm, akustické rouno ve středu.

Zadní strana: protitažný laminát nebo dýha.

Hmotnost: 10,5 kg/m².


Perforace: 17,50 %, podélné drážky 2,8 mm, odstup mezi drážkami 5,2 mm.

Standardní rozměry:

3 030 x 192 ±20 mm (laminát).


3 030 x 128 ±19 mm (dýha).

Pero-drážka



±19-20 mm


Nosná deska perforovaná černá probarvená voděodolná MDF 2 x 9 mm + černé akustické rouno ve středu



Dekorační vrstva laminát z kolekce Abet tl. 0,9 mm nebo dřevěná dýha tl. 0,6 mm

DEKORATIVNÍ MATERIÁLY

Akustické desky



TYP Ds – vhodný na dvířka

Složení desky:

Horní vrstva: laminát Abet tl. 0,9 mm nebo dýha 0,6 mm.

Nosná deska: perforovaná černá probarvená voděodolná MDF 2 x 9 mm, akustické rouno ve středu.


Zadní strana: protitažný laminát nebo dýha.


Hmotnost: 10,5 kg/m².

Perforace: 17,50 %, podélné drážky 2,8 mm, odstup mezi drážkami 5,2 mm, MDF rámeček pro stabilitu.

Standardní rozměry:

na míru dle konkrétních požadavků
tloušťka 20 mm HPL, 19 mm dýha.





DEKORATIVNÍ MATERIÁLY

Akustické desky



TYP Dr – vhodný na stěny a stropy

Složení desky:

Horní vrstva: laminát Abet tl. 0,9 mm nebo dýha 0,6 mm.

Nosná deska: perforovaná černá probarvená voděodolná MDF 2 x 9 mm, akustické rouno ve středu.

Zadní strana: protitažný laminát nebo dýha.

Hmotnost: 10,5 kg/m².

Perforace: 8,75 %, podélné drážky 2,8 mm, odstup mezi drážkami náhodný.

Standardní rozměry:

3 030 x 1 280 ±20 mm (laminát).

3 030 x 1 200 ±19 mm (dýha).

Polodrážka po delší straně



3 030 x 192 ±20 mm (laminát).

3 030 x 128 ±19 mm (dýha).

Pero-drážka



±19-20 mm




Nosná deska perforovaná černá probarvená voděodolná MDF 2 x 9 mm + černé akustické rouno ve středu

2,8 mm

Dekorační vrstva laminát z kolekce Abet tl. 0,9 mm nebo dřevěná dýha tl. 0,6 mm

DEKORATIVNÍ MATERIÁLY

Akustické desky



5

TYP Dr – vhodný na dvířka

Složení desky:

Horní vrstva: laminát Abet tl. 0,9 mm nebo dýha 0,6 mm.

Nosná deska: perforovaná černá probarvená voděodolná MDF 2 x 9 mm, akustické rouno ve středu.


Zadní strana: protitažný laminát nebo dýha.


Hmotnost: 10,5 kg/m².

Perforace: 8,75 %, podélné drážky 2,8 mm, odstup mezi drážkami náhodný, MDF rámeček pro stabilitu.

Standardní rozměry:

na míru dle konkrétních požadavků
tloušťka 20 mm HPL, 19 mm dýha.





DEKORATIVNÍ MATERIÁLY

Akustické desky



TYP Dw – vhodný na stěny a stropy

Složení desky:

Horní vrstva: laminát Abet tl. 0,9 mm nebo dýha 0,6 mm.

Nosná deska: perforovaná černá probarvená voděodolná MDF 2 x 9 mm, akustické rouno ve středu.

Zadní strana: protitažný laminát nebo dýha.

Hmotnost: 10,5 kg/m².

Perforace: 4,35 %, podélné drážky 2,8 mm, odstup mezi drážkami 29,2 mm.

Standardní rozměry:

3 030 x 1 280 ±20 mm (laminát).

3 030 x 1 200 ±19 mm (dýha).


Polodrážka po delší straně



3 030 x 192 ±20 mm (laminát).



3 030 x 128 ±19 mm (dýha).

Pero-drážka



DEKORATIVNÍ MATERIÁLY

Akustické desky



5

TYP Dw – vhodný na dvířka

Složení desky:

Horní vrstva: laminát Abet tl. 0,9 mm
nebo dýha 0,6 mm.

Nosná deska: perforovaná černá
probarvená voděodolná MDF
2 x 9 mm, akustické rouno ve středu.


Zadní strana: protitažný laminát
nebo dýha.


Hmotnost: 10,5 kg/m².

Perforace: 4,35 %, podélné drážky
2,8 mm, odstup mezi drážkami 29,2 mm,
MDF rámeček pro stabilitu.

Standardní rozměry:

na míru dle konkrétních požadavků
tloušťka 20 mm HPL, 19 mm dýha.





DEKORATIVNÍ MATERIÁLY

Akustické desky



TYP Z – vhodný na stěny a stropy

Složení desky:

Horní vrstva: laminát Abet tl. 0,9 mm nebo dýha 0,6 mm.

Nosná deska: perforovaná černá probarvená voděodolná MDF 16 mm.

Zadní strana: protitažný laminát nebo dýha + akustické rouno.

Hmotnost: 11 kg/m².

Perforace: 7,50 %, podélné drážky 8,5 mm, odstup mezi drážkami 23,5 mm.

Standardní rozměry:

3 030 x 1 280 ±18 mm (laminát).

3 030 x 1 200 ±17 mm (dýha).

Polodrážka po delší straně



3 030 x 192 ±18 mm (laminát).

3 030 x 128 ±17 mm (dýha).

Pero-drážka



±17–18 mm

Nosná deska perforovaná černá probarvená voděodolná MDF 16 mm + černé akustické rouno na zadní straně




8,5 mm

23,5 mm


Dekorační vrstva laminát z kolekce Abet tl. 0,9 mm nebo dřevěná dýha tl. 0,6 mm





DEKORATIVNÍ MATERIÁLY

Akustické desky



TYP Id – vhodný na dvířka

Složení desky:

Horní vrstva: vysoce kvalitní povrch z tkaného vinylu tl. 1 mm.

Nosná deska: perforovaná černá probarvená voděodolná MDF 16 mm.

Zadní strana: vysoce kvalitní povrch z tkaného vinylu tl. 1 mm

Hmotnost: 11 kg/m².

Perforace: 4,35 %, podélné drážky 2,8 mm, odstup mezi drážkami 29,2 mm, MDF rámeček pro stabilitu.

Standardní rozměry:

na míru dle konkrétních požadavků tloušťka ±18 mm.

Nosná deska perforovaná černá probarvená voděodolná MDF 16 mm + černé akustické rouno na zadní straně



±18 mm



Dekorační vrstva vysoce kvalitní tkaný vinylový povrch, tloušťky 1 mm, oboustranně

DEKORATIVNÍ MATERIÁLY

Akustické desky



TYP T – vhodný na stěny a stropy

Složení desky:

Horní vrstva: laminát Abet tl. 0,9 mm.

Nosná deska: perforovaná černá probarvená voděodolná MDF 16 mm.

Zadní strana: protitažný laminát + akustické rouno.

Hmotnost: 11,5 kg/m².

Perforace: 6,80 %, čtvercový vzor, drážky 2,8 mm, odstup mezi drážkami 29,2 mm.

Standardní rozměry:


3 008 x 1 280 ±18 mm (laminát).


Polodrážka po delší straně



576 x 576 ±18 mm (laminát).

Pero-drážka





DEKORATIVNÍ MATERIÁLY

Akustické desky



TYP I – vhodný na stěny a stropy

Složení desky:

Horní vrstva: vysoce kvalitní povrch z tkaného vinylu tl. 1 mm.

Nosná deska: perforovaná černá probarvená voděodolná MDF 9 mm.

Zadní strana: akustické rouno.

Hmotnost: 6 kg/m².

Perforace: 4,35 %, podélné drážky 2,8 mm, odstup mezi drážkami 29,2 mm.

Standardní rozměry:

3 030 x 640 x 10 mm.

±10 mm



Nosná deska perforovaná černá probarvená voděodolná MDF 9 mm + černé akustické rouno na zadní straně





Dekorační vrstva vysoce kvalitní tkaný vinylový povrch, tloušťky 1 mm





DEKORATIVNÍ MATERIÁLY

Akustické desky




5

Individuální nabídka


Můžete v ideálním poměru kombinovat estetické požadavky s akustickými vlastnostmi. Různé druhy perforací či drážkování lze kombinovat s určitými typy nosných desek a nejrůznějšími dekory, či s pravou dýhou. Formáty vycházejí buď z maximálního rozměru laminátu nebo lze zvolit akustické dílce na míru – minimalizování odpadu, optimalizované náklady.






DEKORATIVNÍ MATERIÁLY

Antistatické desky ESA



Pfleiderer
W10140 Bílá

Antistatické desky ESA



Desky pro dekorativní účely ESA – systém k zamezení vzniku elektrostatického náboje.



Pro vytvoření pracoviště odpovídajícího ESD: Produkty ESA od společnosti Pfleiderer spolehlivě omezují vznik elektrostatického náboje v ochranných zónách ESD, např. na výrobních a montážních pracovištích mikroelektroniky, v laboratořích nebo v řídicích centrálách.

Stoly, nábytek, dělicí prvky a obložení jsou bezpečně uzemněny vodivými prvky, vznikající elektrostatický náboj je kontrolovaně odveden a je omezen vznik náboje v důsledku tření. Tak máte k dispozici elektrostaticky citlivé konstrukční prvky, u nichž nehrozí nebezpečí v důsledku elektrostatického výboje.

VLASTNOSTI

Vnitřní odpor $R_0 - 1 \times 100 - 1 \times 100$ ohmů (EN 61340-5-1) měřeno za sucha, měřící napětí 100 V DC, cylindrická elektroda, 20–30 °C a rel. vlhkosti vzduchu 20–50 % (kondenzace % h).

Dostupné dekory:

W10140 Bílá,
U12188 Světle šedá.

VYRÁBÍ SE VE TŘECH PROVEDENÍCH:

DecoBoard P2 ESA je dřevotřísková deska odvádějící elektrostatický náboj s oboustrannou dekorativní laminací. Vodivé složky zajišťují možnosti bezpečného a jednoduchého uzemnění nábytku, oddělovacích prvků a obložení v sektoru ESD.

Formát: 2 800 x 2 100 mm.
Tloušťky: 19; 25; 28,4 a 38 mm.
Minimální objednávkové množství: 6 ks.

HPL ESA je vysokotlaký laminát odvádějící elektrostatický náboj pro postformování s pevným melaminovým povrchem a broušenou zadní stranou. Povrchový materiál pro nábytkové povrchy a povrchy stolů v sektoru ESD.

Formát: 2 800 x 2 070 mm.
Tloušťky: 0,6 a 0,8 mm.
Minimální objednávkové množství: 10 ks.

Kompozitní prvek DTL P2 ESA je prvek odvádějící elektrostatický náboj z dřevotřísky ESA, s oboustranným potahem odolným HPL ESA.


Formát: 2 800 x 2 070 mm.
Tloušťky 20,6; 26,6; 30 a 39,6 mm.
Minimální objednávkové množství: 5 ks.

Pfleiderer
W10140 Bílá

Pfleiderer
U12188 Světle šedá

ANTISTATICKÉ DESKY ESA

	Formát (mm)			Struktury
	Délka	Šířka	Tloušťky	
DecoBoard P2 ESA	2800	2100	19 / 25 / 28,4 / 38	MP / W
HPL ESA	2800	2070	0,6 / 0,8	MP / W
DTL P2 ESA	2800	2070	20,6 / 26,6 / 30 / 39,6	MP / W



DEKORATIVNÍ MATERIÁLY

Digitální tisk




Zdroj Pfeiderer



Zdroj Trachea

Digitální tisk



Vy si navrhnete vlastní motiv, my ho zrealizujeme za pomoci nejmodernější technologie digitálního tisku.



Zdroj Dekodur

DIGITÁLNÍ TISK

Foto, ilustrace, firemní logo nebo životní motto – vaše kreativita není omezena žádnými hranicemi.

Váš návrh je možné dodat na nejrůznějších nosných prvcích – laminát, přímá laminace, kompaktní deska atp. V každém provedení již od jednoho kusu.

Ještě dekorativnějšího účinku dosáhnete kombinací s vhodnou strukturou, od lesklé přes matnou až po autentickou strukturu dřeva.

Digitální tisk lze vyrobit také pro zvláštní požadavky, jako jsou vlhké prostory, lékařské ordinace nebo laboratoře.

Jak objednávat?

Vámi vybraný dekor, obrázek, fotka musí mít rozlišení alespoň 150 DPI.

Data můžete poslat e-mailem, poštou na DVD, flash paměti ve formátu, který lze otevřít ve Photoshopu.

Pokud váš motiv obsahuje nějaké základní barvy, je dobré doplnit u nich RAL, NCS nebo Pantone označení.

Formát individuálního dekoru závisí na typu zvoleného nosiče. Samozřejmostí je sesazení více formátů k sobě a vytvoření tak jednoho velkého obrazu.

Rádi vám zpracujeme individuální nabídku.


Spolupracujeme s těmito výrobci:



Zdroj Trachea



Zdroj Trachea




DEKORATIVNÍ MATERIÁLY

Vzorkovníky



Kamenná dýha – vzorkovník
kód: VZP0082



GetaCore® – krabička
kód: 117991



GetaCore® – klapkarta
kód: 389573



GetaCore® – krabička
kód: 391982




Dekorakryl Deluxe, vzorník
kód: 197725



Dekorakryl classic, vzorník
kód: 345102



Dekorakryl stone, vzorník
kód: 228575



A4 SIBU na vyžádání
kód: 318813



Sibu 2018, kolekce vzorníků
kód: 358313



Vzorkovník – Akustické desky Akustik+
kód: 253337



Vzorkovník – Akustické desky Tripaco
kód: 253338



Vzorek dle výběru dekoru.
Při objednávce specifikujte.



Inspirace

pro práci a život

Příval inspirujícího čtení
do vaší poštovní schránky



40 STRAN
INSPIRACE,
TIPŮ A RAD!

Inspirující články, reportáže z veletrhů, tipy na nákup a také pravidelná soutěž o zajímavé ceny, to vše vás zabaví, obohatí a zorientuje v moři informací z nábytkářského světa i z obyčejného života. Žádejte na provozovnách Demos nebo pište na marketing@demos.cz