

# 8



# nohy, nožky, kolečka



|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Stolové nohy Strong                                  | 8.3 – 8.4   |
| Designové nohy Miladesign                            | 8.5 – 8.6   |
| Stolové nohy z hliníku                               | 8.7         |
| Stolové nohy z ocelových profilů                     | 8.8 – 8.9   |
| Stoly z hliníkových profilů                          | 8.10        |
| Skládané stolové konstrukce Miladesign               | 8.11 – 8.12 |
| Kování Pöttker pro rozkládací stoly                  | 8.13 – 8.20 |
| Kuchyňské rektifikační nožky Fennel                  | 8.21 – 8.22 |
| Kuchyňské rektifikační nožky Strong                  | 8.23        |
| Kuchyňské rektifikační nožky Strong Big              | 8.24        |
| Kuchyňské rektifikační nožky Scilm                   | 8.25 – 8.26 |
| Kuchyňské rektifikační nožky Rehau                   | 8.27        |
| Rektifikační nožky ostatní                           | 8.29 – 8.34 |
| Kluzáky                                              | 8.35 – 8.39 |
| Kolečka                                              | 8.40 – 8.44 |
| Designová kolečka                                    | 8.45 – 8.46 |
| Technická kolečka                                    | 8.47 – 8.50 |
| Kolečka Tente                                        | 8.52 – 8.54 |
| Designové nábytkové nožky                            | 8.55 – 8.56 |
| Nábytkové nožky z tvrzeného plastu                   | 8.57 – 8.59 |
| Nábytkové nožky Strong                               | 8.60 – 8.68 |
| Nábytkové nožky z hliníkových profilů                | 8.69 – 8.70 |
| Centrální stolové nohy Strong                        | 8.71 – 8.72 |
| Designové centrální stolové nohy Miladesign          | 8.73        |
| Centrální stolové nohy se sklopnou deskou Miladesign | 8.74        |
| Centrální stolové nohy ostatní                       | 8.75 – 8.77 |
| Centrální stavitelná stolová noha Kesseböhmer        | 8.78        |
| <b>Hettich</b>                                       |             |
| Soklové seřizovací kování                            | 8.79 – 8.80 |
| Kolečka                                              | 8.81        |



NOHY, NOŽKY, KOLEČKA

**stolové nohy Strong**

# Stolové nohy Strong

- rychlá instalace
- pevnost spojení
- vysoká stabilita

**Doba instalace**

je v případě předvrtání otvorů a použití aku šroubováku velmi rychlá.

**Pevnost**

spojení mezi přírubou a nohou je až několika-násobně vyšší oproti jiným modelům.

**Technologie**

patentovaného spojení bez svaru – nedochází k deformaci nohy v místě svaru.

**Balení**


obsahuje 4 kompletní nohy včetně přírub a plastových rektifikačních šroubů. Vrutky pro spojení se stolovou deskou (celkem 6 ks na jednu nohu, 5 × 25 mm s půlkulatou hlavou). Šablona k instalaci do rohu stolu (u výšky 710 mm).

**Další vlastnosti**

tloušťka stěny nohy 1 mm.

**Stolová noha kulatá Ø 60 mm**

| kód    | povrch                                | výška H (mm) | rektifikace (mm) |
|--------|---------------------------------------|--------------|------------------|
| 290666 | černá lesk                            | 710          | +30              |
| 290667 |                                       | 820          |                  |
| 394902 |                                       | 1 100        |                  |
| 290683 | stříbrná RAL 9006 lesk                | 710          |                  |
| 290684 |                                       | 820          |                  |
| 394899 |                                       | 1 100        |                  |
| 290668 | šedá RAL 7004 lesk                    | 710          |                  |
| 290669 |                                       | 820          |                  |
| 290670 |                                       | 1 100        |                  |
| 290671 | bílá lesk                             | 710          |                  |
| 290672 |                                       | 820          |                  |
| 394893 |                                       | 1 100        |                  |
| 290672 | chrom                                 | 710          |                  |
| 290673 |                                       | 820          |                  |
| 290674 |                                       | 1 100        |                  |
| 290675 | broušená ocel (imitace nerez) polomat | 710          |                  |
| 290676 |                                       | 820          |                  |
| 290677 |                                       | 1 100        |                  |
| 290678 | satin chrom mat                       | 710          |                  |
| 290679 |                                       | 820          |                  |
| 290680 |                                       | 1 100        |                  |
| 290681 | satin nikl mat                        | 710          |                  |
| 290682 |                                       | 820          |                  |

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 350418 | Strong rektifikační šroub |
| 350419 | Strong horní příruba      |



- uvedené stolové nohy jsou dodávány s přírubou, která nabízí velmi pevné spojení nohy se stolovou deskou



černá  
lesk



stříbrná  
RAL 9006 lesk



šedá  
RAL 7004 lesk



bílá  
lesk



chrom



broušená ocel  
polomat



satin chrom  
mat



satin nikl  
mat







## N Designové stolové nohy ETÉRO

| kód    | název  | barva            | výška (mm) | rektifikace (mm) |
|--------|--------|------------------|------------|------------------|
| 402986 | N72110 | stříbrná polomat | 720        | bez rektifikace  |
| 402987 |        | antracit polomat |            |                  |
| 402988 |        | černá polomat    |            |                  |
| 402989 |        | bílá polomat     |            |                  |
| 402990 | N42080 | stříbrná polomat | 420        |                  |
| 402991 |        | antracit polomat |            |                  |
| 402992 |        | černá polomat    |            |                  |
| 402993 |        | bílá polomat     |            |                  |

- prodáváno po kusech
- detailní technické parametry najdete na on-line portálu [www.demos24plus.com](http://www.demos24plus.com)
- materiál ocel



402988

402992



406850



406849

designově shodné nábytkové nožky najdete na straně 8.56

| kód    | název  | barva            | výška (mm) | rektifikace (mm) |
|--------|--------|------------------|------------|------------------|
| 402994 | N72026 | stříbrná polomat | 720        | +10              |
| 402995 |        | antracit polomat |            |                  |
| 402996 |        | černá polomat    |            |                  |
| 402997 |        | bílá polomat     |            |                  |
| 402999 | N42026 | stříbrná polomat | 420        |                  |
| 403000 |        | antracit polomat |            |                  |
| 403001 |        | černá polomat    |            |                  |
| 403002 |        | bílá polomat     |            |                  |

- prodáváno po kusech
- detailní technické parametry najdete na on-line portálu [www.demos24plus.com](http://www.demos24plus.com)
- materiál ocel



402996

403001



406856



406855

designově shodné nábytkové nožky najdete na straně 8.56





### N Designové stolové podnože EX krajní

| kód    | název    | barva            | rozměr<br>(mm) | výška<br>(mm) | rektifikace<br>(mm) |
|--------|----------|------------------|----------------|---------------|---------------------|
| 403009 | EX 72080 | stříbrná polomat | 710 × 380      | 720           | bez<br>rektifikace  |
| 403010 |          | antracit polomat |                |               |                     |
| 403012 |          | černá polomat    |                |               |                     |
| 403015 |          | bílá polomat     |                |               |                     |
| 403020 | EX 42050 | stříbrná polomat | 430 × 235      | 420           |                     |
| 403021 |          | antracit polomat |                |               |                     |
| 403023 |          | černá polomat    |                |               |                     |
| 403024 |          | bílá polomat     |                |               |                     |



403012



403023

- prodáváno po kusech
- pro maximální rozměr stolové desky 2000 × 1000 mm
- detailní technické parametry najdete na on-line portálu [www.demos24plus.com](http://www.demos24plus.com)
- materiál ocel

### N Designové stolové podnože EX středové

| kód    | název     | barva            | popis                                                     | výška (mm) | rektifikace (mm) |
|--------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 403016 | EX 72080P | stříbrná polomat | středová noha<br>pro stoly<br>větší než<br>2000 × 1000 mm | 720        | bez rektifikace  |
| 403017 |           | antracit polomat |                                                           |            |                  |
| 403018 |           | černá polomat    |                                                           |            |                  |
| 403019 |           | bílá polomat     |                                                           |            |                  |



403018

- designové shodné centrální nohy naleznete na str. 8.75
- detailní technické parametry najdete na on-line portálu [www.demos24plus.com](http://www.demos24plus.com)
  - materiál ocel







NOHY, NOŽKY, KOLEČKA

## stolové nohy z hliníku

### Stolové nohy z hliníkového profilu

| kód           | profil (mm) | povrch           | výška (mm) | rektifikace (mm) |
|---------------|-------------|------------------|------------|------------------|
| <b>284577</b> | 60 × 60     | eloxovaný hliník | 710        | +30              |
| <b>284578</b> |             |                  | 820        |                  |
| <b>284579</b> |             |                  | 1100       |                  |
| <b>284580</b> |             | imitace nerezí   | 710        |                  |
| <b>284581</b> |             |                  | 820        |                  |
| <b>284582</b> |             |                  | 1100       |                  |
| <b>284585</b> |             | černá mat        | 710        |                  |
| <b>284586</b> |             |                  | 820        |                  |
| <b>284587</b> |             | bílá lesk        | 710        |                  |
| <b>284588</b> |             |                  | 820        |                  |
| <b>310043</b> | 80 × 80     | eloxovaný hliník | 710        |                  |
| <b>310044</b> |             |                  | 820        |                  |
| <b>337131</b> |             |                  | 1100       |                  |
| <b>310045</b> |             | imitace nerezí   | 710        |                  |
| <b>310042</b> |             |                  | 820        |                  |
| <b>337132</b> |             |                  | 1100       |                  |
| <b>337133</b> |             | černá mat        | 710        |                  |
| <b>337134</b> |             |                  | 820        |                  |
| <b>337136</b> |             | bílá lesk        | 710        |                  |
| <b>337137</b> |             |                  | 820        |                  |

- skrytá příruba umožňuje umístit nohu přímo do rohu stolové desky



### Stolová noha kulatá Ø 60 mm

| kód          | povrch           | výška H (mm) | rektifikace (mm) |
|--------------|------------------|--------------|------------------|
| <b>91486</b> | eloxovaný hliník | 710          | +30              |






### Stolová noha ST702 z ocelového profilu

| kód           | profil (mm) | barva            | výška (mm) | rektifikace (mm) |
|---------------|-------------|------------------|------------|------------------|
| <b>217712</b> | 70 × 70     | stříbrná polomat | 715        | +15              |
| <b>219843</b> |             | bílá polomat     |            |                  |
| <b>219337</b> |             | černá polomat    |            |                  |
| <b>218845</b> |             | antracit polomat |            |                  |


- velmi pevné provedení nohy z oceli, navařená příruba zajišťuje celkovou stabilitu konstrukce
- skryté připevnění umožňuje umístit nohu přímo na hranu stolové desky



### Stolová noha ST402, ST502, ST602 a ST722 z ocelového profilu

| kód           | profil (mm)        | barva            | výška (mm) | rektifikace (mm) |
|---------------|--------------------|------------------|------------|------------------|
| <b>217700</b> | 40 × 40<br>(ST402) | stříbrná polomat | 715        | +15              |
| <b>219831</b> |                    | bílá polomat     |            |                  |
| <b>219325</b> |                    | černá polomat    |            |                  |
| <b>218832</b> |                    | antracit polomat |            |                  |
| <b>217704</b> | 50 × 50<br>(ST502) | stříbrná polomat |            |                  |
| <b>219835</b> |                    | bílá polomat     |            |                  |
| <b>219329</b> |                    | černá polomat    |            |                  |
| <b>218836</b> |                    | antracit polomat |            |                  |
| <b>217709</b> | 60 × 60<br>(ST602) | stříbrná polomat |            |                  |
| <b>219840</b> |                    | bílá polomat     |            |                  |
| <b>219334</b> |                    | černá polomat    |            |                  |
| <b>218842</b> |                    | antracit polomat |            |                  |
| <b>217714</b> | 70 × 70<br>(ST722) | stříbrná polomat |            |                  |
| <b>219845</b> |                    | bílá polomat     |            |                  |
| <b>219339</b> |                    | černá polomat    |            |                  |
| <b>218847</b> |                    | antracit polomat |            |                  |

- velmi pevné provedení nohy z oceli, navařená příruba zajišťuje celkovou stabilitu konstrukce



### Stolová noha ST501 a ST601 z ocelového profilu

| kód           | profil (mm)     | barva            | výška (mm) | rektifikace (mm) |
|---------------|-----------------|------------------|------------|------------------|
| <b>217702</b> | ø 50<br>(ST501) | stříbrná polomat | 680        | +90              |
| <b>219833</b> |                 | bílá polomat     |            |                  |
| <b>219327</b> |                 | černá polomat    |            |                  |
| <b>218834</b> |                 | antracit polomat |            |                  |
| <b>217707</b> | ø 60<br>(ST601) | stříbrná polomat |            |                  |
| <b>219838</b> |                 | bílá polomat     |            |                  |
| <b>219332</b> |                 | černá polomat    |            |                  |
| <b>218839</b> |                 | antracit polomat |            |                  |

- velmi pevné provedení nohy z oceli, navařená příruba zajišťuje celkovou stabilitu konstrukce



**Stolové nohy  
z ocelového profilu 60 × 60 mm**


| kód           | povrch                     | výška (mm) | rektifikace (mm) |
|---------------|----------------------------|------------|------------------|
| <b>94065</b>  | chrom                      | 710        | +30              |
| <b>231532</b> | nerez lesk (broušená ocel) |            |                  |

- tloušťka stěny profilu 1,2 mm
- pevný typ litinové příruby (pevné spojení i pro samostatně stojící stoly)
- vysoká stabilita
- lakovaný povrch

**Stolové nohy  
z ocelového profilu 80 × 80 mm**

| kód           | povrch                     | výška (mm) | rektifikace (mm) |
|---------------|----------------------------|------------|------------------|
| <b>231534</b> | chrom                      | 710        | +5               |
| <b>231533</b> | nerez lesk (broušená ocel) |            |                  |

- tloušťka stěny profilu 2 mm
- skrytá ocelová příruba umožňuje umístit nohu přímo do rohu stolové desky
- vysoká stabilita
- lakovaný povrch










## Hliníkové stoly




| kód    | délka/šířka/výška konstrukce (mm) | povrch             | rozměr nohy (mm) | typ napojení |
|--------|-----------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 232601 | 1395/795/736                      | nerez kartáčovaná  | 50 × 50          | B            |
| 232602 | 1595/795/736                      |                    |                  |              |
| 232603 | 1395/795/736                      | hliník (eloxovaný) |                  |              |
| 232604 | 1595/795/736                      |                    |                  |              |
| 232609 | 1395/795/736                      | hliník kartáčovaný |                  |              |
| 232610 | 1595/795/736                      |                    |                  |              |
| 232611 | 1395/795/736                      | nerez kartáčovaná  | 100 × 50         |              |
| 232612 | 1595/795/736                      |                    |                  |              |
| 232613 | 1395/795/736                      | hliník (eloxovaný) |                  |              |
| 232614 | 1595/795/736                      |                    |                  |              |
| 232615 | 1395/795/736                      | hliník kartáčovaný |                  |              |
| 232616 | 1595/795/736                      |                    |                  |              |



- moderní řešení stolů, které nabízí možnost působivě kombinovat nosnou hliníkovou část stolu s moderními plošnými materiály nebo sklem
- nosnost 500 kg, pevné spojení jednotlivých dílů pomocí demontovatelného kování
- všechny profily tl. 2 mm
- objednávkově lze dodat i jiné rozměry dle požadavku zákazníka



Pro objednávky jiných rozměrů nebo řešení využijte  
objednávkový formulář, který naleznete v sekci  
Podpora prodeje \ Speciální objednávky  
na [www.demos-trade.com](http://www.demos-trade.com).



**Ocelové nohy ke skládaným stolovým konstrukcím**

| název  | noha (mm) | výška (mm) | stříbrná | antracit | rektifikace (mm) |
|--------|-----------|------------|----------|----------|------------------|
| ST541M | ø 40      | 680        | 217974   | 219094   | 150              |
| ST551  | ø 50      | 680        | 217980   | 219100   | 90               |
| ST561  | ø 60      | 680        | 217985   | 219105   | 90               |
| ST547  | ø 40      | 680        | 217975   | 219095   | 150              |
| ST557  | ø 50      | 680        | 217981   | 219101   | 160              |
| ST567  | ø 60      | 680        | 217986   | 219106   | 120              |
| ST542  | 40 × 40   | 715        | 217976   | 219096   | 15               |
| ST552  | 50 × 50   | 715        | 217982   | 219102   | 15               |
| ST562  | 60 × 60   | 715        | 217987   | 219107   | 15               |
| ST544  | 40 × 40   | 680        | 217977   | 219097   | 150              |
| ST554  | 50 × 50   | 680        | 217983   | 219103   | 160              |
| ST564  | 60 × 60   | 680        | 217988   | 219108   | 120              |

- pevné a stabilní provedení celkové konstrukce



ST541M - ø40



ST551 - ø 50



ST561 - ø 60



ST547 - ø 40



ST557 - ø 50



ST567 - ø 60



ST542 - 40 × 40



ST552 - 50 × 50



ST562 - 60 × 60



ST544 - 40 × 40



ST554 - 50 × 50



ST564 - 60 × 60



## Ocelové spojovací luby ke skládaným stolovým konstrukcím

| pro rozměr stolu<br>(mm) | název       | stříbrná      | antracit      |
|--------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 600                      | ST541 – 46  | <b>217993</b> | <b>219113</b> |
| 700                      | ST541 – 56  | <b>217994</b> | <b>219114</b> |
| 800                      | ST541 – 66  | <b>217995</b> | <b>219115</b> |
| 900                      | ST541 – 76  | <b>217996</b> | <b>219116</b> |
| 1000                     | ST541 – 86  | <b>217997</b> | <b>219117</b> |
| 1100                     | ST541 – 96  | <b>217998</b> | <b>219118</b> |
| 1200                     | ST541 – 106 | <b>217999</b> | <b>219119</b> |
| 1300                     | ST541 – 116 | <b>218000</b> | <b>219120</b> |
| 1400                     | ST541 – 126 | <b>218001</b> | <b>219121</b> |
| 1500                     | ST541 – 136 | <b>218002</b> | <b>219122</b> |
| 1600                     | ST541 – 146 | <b>218003</b> | <b>219123</b> |
| 1700                     | ST541 – 156 | <b>218004</b> | <b>219124</b> |
| 1800                     | ST541 – 166 | <b>218005</b> | <b>219125</b> |
| 1900                     | ST541 – 176 | <b>218006</b> | <b>219126</b> |
| 2000                     | ST541 – 186 | <b>218007</b> | <b>219127</b> |


- délka luby je vždy o 140 mm kratší než uvedená délka stolu
- délka konstrukce = délka luby + 2 × rozměr profilu nohy (např: pro délku stolu 1100 mm s použitím profilu 40 × 40 mm je celková délka konstrukce 960 + 2 × 40 = 1040 mm)
- profil lubu 20 × 40 mm



## Ocelová podpěra ST541 - 10

| délka (mm) | název      | stříbrná      | antracit      |
|------------|------------|---------------|---------------|
| 100        | ST541 – 10 | <b>217990</b> | <b>219110</b> |

- zajišťuje stabilitu pro podnože bez lubu nebo kanálu
- profil lubu 20 × 40 mm








## kování Pöttker pro rozkládací stoly


### N Stolový výsuv Pöttker Frontslide Basic - BL

| kód           | instalační výška<br>(mm) | délka<br>(mm) | vklad<br>(mm) | nosnost<br>(kg) |
|---------------|--------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>404369</b> | 55                       | 750           | 1 × 500       | 90              |


- obsahuje pár výsuvu pro rozšíření stolu na jedné straně
- jednoduchá instalace
- systém výsuvu stolových desek již řešen ve výsuvu
- montáž na vnitřní stranu lubu
- není nutné žádné další příslušenství
- pouze pro desku tloušťky 25 mm
- brzda je součástí výsuvu
- kombinace hliníku a oceli



použití dvou párů výsuvů



použití jednoho párů výsuvů









## Stolové výsuvy Pöttker Basic

| kód           | instalační výška Z (mm) | délka X (mm) | vlad Y (mm) | nosnost (kg) | synchronizace | brzda |
|---------------|-------------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------|
| <b>329039</b> | 40                      | 680          | 1 × 500     | 60           | ×             | ×     |
| <b>329040</b> |                         | 1 050        | 2 × 400     |              | ×             | ×     |
| <b>329041</b> | 50                      | 850          | 1 × 500     | 90           | ✓             | ✓     |
| <b>329042</b> |                         | 1 350        | 2 × 500     |              | ✓             | ✓     |



- pro délky stolu od 680 mm do 1350 mm do maximální délky rozložení 2350 mm
- určeno pro stoly s otevřenou konstrukcí
- varianta se synchronním ovládáním a brzdou
- vyrobeno z oceli
- zaoblené hrany
- sada obsahuje 2 ks výsuvů
- ☑ příslušenství str. 8.17 – 8.19



synchronizace s brzdou

**Doporučená sestava pro stůl 800 × 800, po rozložení 1300 × 800, tloušťka desky 18 mm, vklad 1 × 500 mm**

|          | výsuv         | překlápěcí systém | kolík s pouzdem | závěs         | petlice       |
|----------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| kód      | <b>329039</b> | <b>329050</b>     | <b>329057</b>   | <b>329047</b> | <b>329055</b> |
| množství | 1 pár         | 1 ks              | 8 ks            | 2 ks          | 4 ks          |

**Doporučená sestava pro stůl 1200 × 800, po rozložení 2000 × 800, tloušťka desky 18 mm, vklad 2 × 400 mm**

|          | výsuv         | překlápěcí systém | kolík s pouzdem | závěs         | podpěra       | petlice       |
|----------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| kód      | <b>329040</b> | <b>346790</b>     | <b>329057</b>   | <b>329047</b> | <b>404360</b> | <b>329056</b> |
| množství | 1 pár         | 1 ks              | 12 ks           | 4 ks          | 1 ks          | 6 ks          |

**Doporučená sestava pro stůl 1000 × 800, po rozložení 1500 × 800, tloušťka desky 18 mm, vklad 1 × 500 mm**

|          | výsuv         | překlápěcí systém | kolík s pouzdem | závěs         |
|----------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|
| kód      | <b>329041</b> | <b>329050</b>     | <b>329057</b>   | <b>329045</b> |
| množství | 1 pár         | 1 ks              | 8 ks            | 2 ks          |

**Doporučená sestava pro stůl 1500 × 800, po rozložení 2500 × 800, tloušťka desky 18 mm, vklad 2 × 500 mm**

|          | výsuv         | překlápěcí systém | kolík s pouzdem | závěs         | podpěra       |
|----------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| kód      | <b>329042</b> | <b>346790</b>     | <b>329057</b>   | <b>329045</b> | <b>404360</b> |
| množství | 1 pár         | 1 ks              | 12 ks           | 4 ks          | 1 ks          |

❗ výše doporučené sestavy se mohou lišit v komponentech dle individuální konstrukce stolu




## kování Pöttker pro rozkládací stoly

## Stolové výsuvy Pöttker Basic Advanced

| kód           | instalační<br>výška Z (mm) | délka<br>X (mm) | vkład<br>Y (mm) | nosnost (kg) | synchronizace | brzda |
|---------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|-------|
| <b>345457</b> | 50                         | 850             | 1 × 500         | 90           | ✓             | ✓     |
| <b>345460</b> |                            | 1 350           | 2 × 500         |              | ✓             | ✓     |



- pro délky stolu 850 mm a 1350 mm do maximální délky rozložení 2350 mm
  - určeno pro stoly s uzavřenou konstrukcí
  - synchronní ovládání a brzda
  - vnější profil ocel, vnitřní profil hliník
  - zaoblené hrany
  - sada obsahuje 2 ks výsuvů
- 📄 příslušenství str. 8.17 – 8.19



synchronizace s brzdou

**Doporučená sestava pro stůl 1000 × 800, po rozložení 1500 × 800,  
tloušťka desky 18 - 25 mm, vklad 1 × 500 mm**

|          | výsuv         | překlápěcí systém | kolík s pouzdem | závěs         |
|----------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|
| kód      | <b>345457</b> | <b>329050</b>     | <b>329057</b>   | <b>329045</b> |
| množství | 1 pár         | 1 ks              | 8 ks            | 2 ks          |

**Doporučená sestava pro stůl 1500 × 800, po rozložení 2500 × 800,  
tloušťka desky 18 - 25 mm, vklad 2 × 500 mm**

|          | výsuv         | překlápěcí systém | kolík s pouzdem | závěs         | podpěra       |
|----------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| kód      | <b>345460</b> | <b>346790</b>     | <b>329057</b>   | <b>329045</b> | <b>404360</b> |
| množství | 1 pár         | 1 ks              | 12 ks           | 4 ks          | 1 ks          |

❗ výše doporučené sestavy se mohou lišit v komponentech dle individuální konstrukce stolu




## Stolové výsuvy Pöttker Alu 77 Frontslide

| kód           | instalační výška Z (mm) | délka X (mm) | nosnost (kg) | dráha výsuvu Y (mm) |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>329043</b> | 75                      | 940          | 115          | 948                 |
| <b>329044</b> |                         | 1 315        |              | 1 320               |



- pro stoly délky 940 mm a 1315 mm s dvojnásobným prodloužením
- vysoká nosnost i po rozložení
- vyrobeno z eloxovaného hliníku
- sada obsahuje 2 ks výsuvů

📄 příslušenství str. 8.17 – 8.19



příklad použití překlápěcího systému  
FM 405122

**Doporučená sestava pro stůl 1200 × 800, po rozložení 2100 × 800,  
tloušťka desky 18 - 25 mm, vklad 1 × 900 mm**

|          | výsuv         | překlápěcí systém | kolík         | závěs         | podpěra       |
|----------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| kód      | <b>329043</b> | <b>405122</b>     | <b>404356</b> | <b>329045</b> | <b>381705</b> |
| množství | 1 pár         | 1 ks              | 2 ks          | 3 ks          | 2 ks          |

**Doporučená sestava pro stůl 1500 × 800, po rozložení 2700 × 800,  
tloušťka desky 18 - 25 mm, vklad 2 × 500 mm**

|          | výsuv         | překlápěcí systém | kolík         | závěs         | podpěra       |
|----------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| kód      | <b>329044</b> | <b>404358</b>     | <b>404356</b> | <b>329045</b> | <b>381705</b> |
| množství | 1 pár         | 1 ks              | 4 ks          | 4 ks          | 4 ks          |

❗ výše doporučené sestavy se mohou lišit v komponentech dle individuální konstrukce stolu



# kování Pöttker pro rozkládací stoly

## Překlápěcí systémy


| kód           | popis                      |
|---------------|----------------------------|
| <b>346790</b> | sada tyče s příslušenstvím |

- maximální instalační délka 1260 mm – zkrácením možno upravit
- kompletní příslušenství součástí




| kód           | popis                 |
|---------------|-----------------------|
| <b>405122</b> | FM-stop délka 1000 mm |

- pro výsuv Alu Frontslide 329044
- pouze pro jednu vkládanou desku
- FM stop obsahuje brzdu




| kód           | popis                 |
|---------------|-----------------------|
| <b>404358</b> | FM-stop délka 1344 mm |

- pro výsuv Alu Frontslide 329043
- pro dvě vkládané desky
- FM stop obsahuje brzdu




| kód           | popis                |
|---------------|----------------------|
| <b>329050</b> | skládací mechanismus |

- nejjednodušší verze skládacího mechanismu
- složeno ze 4 částí – 2 × závěs, 2 × aretace



| kód           | popis                              |
|---------------|------------------------------------|
| <b>329051</b> | překlápěcí hrazda pro desku 500 mm |

- pevná verze skládacího mechanismu – jen pro desku 500 mm






## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYKLÁPĚCÍ SYSTÉMY

| kód           | popis                              |
|---------------|------------------------------------|
| <b>404360</b> | podpěra – tyč s plastovými válečky |

- tyč 404360 je možné krátit dle potřeby



| kód           | popis                                   |
|---------------|-----------------------------------------|
| <b>381705</b> | plastová L podpěrka pro překlápací tyče |


- slouží jako podpěra vkládané desky ve složeném stavu



## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO FIXACI STOLOVÉ DESKY

| kód           | popis                         |
|---------------|-------------------------------|
| <b>404356</b> | pojistka proti složení vkladu |

- pouze pro výsuv Alu Frontslide



## Stolové závěsy


### Závěs k instalaci do hrany desky

| kód           | popis                               |
|---------------|-------------------------------------|
| <b>329045</b> | pro desky tl. 18 – 25 mm, úhel 180° |
| <b>329046</b> | pro desky tl. 22 – 30 mm, úhel 180° |



### Závěs k zafrézování do stolové desky

| kód          | popis               |
|--------------|---------------------|
| <b>10902</b> | hloubka závěsu 7 mm |







NOHY, NOŽKY, KOLEČKA

## kování Pöttker pro rozkládací stoly

### Naložený závěs 180°

| kód           | popis               |
|---------------|---------------------|
| <b>329047</b> | pro desku tl. 18 mm |
| <b>329048</b> | pro desku tl. 22 mm |
| <b>329049</b> | pro desku tl. 25 mm |



### Příslušenství pro fixaci stolové desky

| kód           | popis           |
|---------------|-----------------|
| <b>329057</b> | kolík s pouzdem |
| <b>329056</b> | stolová svorka  |
| <b>329055</b> | petlice         |



329057



329056



329055

### Rohový plech


| kód           | rozměr (mm) |
|---------------|-------------|
| <b>386766</b> | 85 × 59 mm  |
| <b>386767</b> | 102 × 59 mm |
| <b>386768</b> | 148 × 66 mm |






386766



386767



386768



## kování Pöttker pro rozkládací stoly



8

### 4 KLÍČOVÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ PÖTTKER:

- německá kvalita
- jednoduchá instalace
- dlouhodobá životnost a spolehlivost
- možnosti atypických řešení na poptávku

### NABÍDKA SORTIMENTU PÖTTKER:

- ocelové výsuvy – základní modely Basic a Basic Advanced skladem
- hliníkové výsuvy – výsuvy s vyšší nosností, skladem varianta Alu 77 Front Slide
- příslušenství – kompletní příslušenství k rozkládacím stolům





NOHY, NOŽKY, KOLEČKA

# kuchyňské rektifikační nožky Fennel

## Rektifikační nožky Fennel

Unikátní systém sklopných rektifikačních noh.

Vysoká stabilita a pevnost v zatíženém stavu.

Výhody:


- nosnost až 1,5 tuny na skříňku (4 nožky)
- ve sklopeném stavu slouží jako kluzák - snadná manipulace s korpusem před montáží kuchyně
- výška uvedená přímo na nožce (po 10 mm)
- velký rozsah výšky až o 70 mm - jedna výška aplikovatelná na většinu instalací
- jedinečné řešení přichytu soklu



### Nožka na vrut

| kód           | výška H včetně příruby (mm) | rektifikace (mm) |
|---------------|-----------------------------|------------------|
| <b>284299</b> | 90 - 160                    | 70               |
| <b>284300</b> | 140 - 210                   |                  |



- celkem 3 otvory pro vrut



### Nožka s kolíky

| kód           | výška H včetně příruby (mm) | rektifikace (mm) |
|---------------|-----------------------------|------------------|
| <b>284297</b> | 90 - 160                    | 70               |
| <b>284298</b> | 140 - 210                   |                  |

- celkem 3 kolíky - 2× standardní 10 mm, 1× expandivní 12 mm
- velmi rychlá instalace díky expandivnímu kolíku - po naražení se kolík roztáhne a zařazuje nohu v korpusu





## kuchyňské rektifikační nožky Fennel



## Nalepovací příchyt soklu

| kód           | popis      |
|---------------|------------|
| <b>284296</b> | nalepovací |





- unikátní, jednoduchá a rychlá instalace soklu
- instalace
  - na již instalovanou nožku se nacvakne příchyt a sejme se ochranná folie pro nalepení
  - sokl se přiloží a v místě nožky se natlačí na upevňovací element
  - nalepený spoj je ihned pevný a je možné sokl i s upevňovacím elementem demontovat a kdykoliv naklapnout zpět
  - pokud je potřeba, lze příchyt přivrtat k soklu



## Přítlačný příchyt soklu

| kód           | popis     |
|---------------|-----------|
| <b>284294</b> | přítlačný |

- uchycení soklu o tloušťce 18–19 mm
- jednoduchá montáž i demontáž
- montáž
  - na již instalovanou nožku se nacvakne příchyt co nejvýše
  - přiloží se sokl
  - pomocí plochého šroubováku se příchyt lehce přitlačí k soklu
- demontáž
  - plochým šroubovákem se nadzvedne příchyt
  - sokl se vytáhne





NOHY, NOŽKY, KOLEČKA


## kuchyňské rektifikační nožky Strong



### Rektifikační nožky Strong

| kód           | výška H (mm) | rektifikace (mm) |
|---------------|--------------|------------------|
| <b>223781</b> | 80           | - 5/+15          |
| <b>82560</b>  | 100          | - 5/+20          |
| <b>82561</b>  | 120          | - 7/+15          |
| <b>82562</b>  | 150          | - 6/+15          |

- nožky jsou dodávány sestavené s přírubou
- nožku je možno vysunout z příruby
- nožka se skládá ze 3 částí - příruby, kulatého profilu a rektifikační šroubu



### Příchyty soklu

k rektifikačním nožkám Strong



| kód           | popis                      |
|---------------|----------------------------|
| <b>82564</b>  | šroubovací                 |
| <b>159927</b> | násuvný pro plastové sokly |



159927




82564



### Šroub s imbusovou hlavou

k rektifikačním nožkám Strong

| kód          | popis    |
|--------------|----------|
| <b>82563</b> | M10 × 37 |









## Rektifikační nožky Strong Big

| kód           | výška H (mm) | rektifikace (mm) |
|---------------|--------------|------------------|
| <b>146993</b> | 100          | -10/+25          |
| <b>146994</b> | 120          | -15/+20          |
| <b>146995</b> | 150          | -30/+20          |

- nožky jsou dodávány sestavené s přírubou
- nožku je možno vysunout z příruby
- nožka se skládá ze 3 částí
  - příruby
  - kulatého profilu
  - rektifikačního šroubu



## Příchyty soklu

k rektifikačním nožkám Strong Big



| kód           | popis      |
|---------------|------------|
| <b>146997</b> | šroubovací |
| <b>146996</b> | násuvný    |



146997



146996






## Rektifikační nožky Scilm

| kód          | výška H (mm) | rektifikace (mm) |
|--------------|--------------|------------------|
| <b>82750</b> | 100          | - 5/+ 18         |
| <b>82756</b> | 120          |                  |
| <b>82757</b> | 150          |                  |

- testovaná nosnost dle CATAS je 300 kg/ks
- ☑ možnost kombinovat s větrací základnou pro vestavné lednice, viz str. 8.26



- ☑ rektifikační nožky Scilm je možno použít s větrací základnou pod vestavnou lednici - strana 8.26

## **N** Magnetický příchyt soklu

**Jednoduchý a rychlý způsob, jak elegantně přichytit sokl k nožce.**

Výhody:

- není potřeba zdlouhavého rozměřování
- vždy lze posunout magnet v drážce, nebo přichytit na nožce
- umožňuje rychlé nasazení a odejmutí soklu



| kód           | popis              |
|---------------|--------------------|
| <b>392097</b> | pro plastové sokly |
| <b>405134</b> | pro dřevěné sokly  |

- sada obsahuje:  
1 ks kovový příchyt na nožku, 1 ks magnet

Montáž:

1. Nasadíte magnet do drážky soklu a otočením zajistíte.  
V případě dřevěného soklu přichytit jednoduše přišroubujete na sokl.
2. Do výšky magnetu nacvaknete na nožku kovový příchyt.
3. Přiložíte sokl.
4. V případě nepřesnosti můžete sokl odejmout a upravit pozici magnetu, nebo kovového přichytu na nožce.









## Přichyty soklu

k rektifikačním nožkám Scilm



| kód           | popis                             |
|---------------|-----------------------------------|
| <b>132206</b> | šroubovací                        |
| <b>82760</b>  | rohový šroubovací                 |
| <b>159925</b> | rohový násuvný pro plastové sokly |



## Větrací základna pro vestavnou lednici

| kód           | popis                          | výška nožky (mm) |
|---------------|--------------------------------|------------------|
| <b>405476</b> | základna + 4 ks nožička/šrouby | 100              |
| <b>405479</b> | základna + 4 ks nožička/šrouby | 120              |
| <b>405480</b> | základna + 4 ks nožička/šrouby | 150              |

- uvedené sety výše obsahují 1 ks větrací základna, 4 ks nožička Scilm a 4 ks šrouby pro spojení nožky a základny
- zlepšuje cirkulaci vzduchu pro správnou funkci lednice
- není potřeba vkládat mřížku do soklu pod lednici
- jednoduchá instalace a zajištění dlouhodobé stability
- předpřipravené kolíky pro spojení s korpusem





## Rektifikační nožka Scilm

pro šatní skříně

| kód           | výška (mm) | rektifikace (mm) |
|---------------|------------|------------------|
| <b>231495</b> | 65         | +10              |


- horní rektifikace (z vnitřní strany korpusu)
- testovaná nosnost 300 kg/ks





## Rektifikační nožky Rehau


| kód          | výška H včetně příruby (mm) | rektifikace (mm) |
|--------------|-----------------------------|------------------|
| <b>83341</b> | 100                         | -10/+20          |
| <b>83342</b> | 124                         |                  |
| <b>83343</b> | 150                         |                  |




### Příruba

k rektifikačním nožkám Rehau

| kód           | popis                           |
|---------------|---------------------------------|
| <b>83346</b>  | příruba bez kolíků, bez podpěry |
| <b>127736</b> | příruba s kolíky, bez podpěry   |



83346




127736




### Přichyty soklu

k rektifikačním nožkám Rehau

| kód          | popis      |
|--------------|------------|
| <b>83344</b> | šroubovací |
| <b>83273</b> | násuvný    |



83344



83273



- násuvný upevňovací element je určený k soklovým profilům Rehau, které nabízíme

# Produktové informace na pár kliků!


**Díky aplikaci Démon** budete mít  
naše on-line tiskoviny stále u sebe.

## Aplikace nabízí ke stažení:

- ✓ letáky o akčních produktech a novinkách
- ✓ katalogy plošných materiálů a kování Démon
- ✓ tematické brožury plné zajímavých tipů
- ✓ všechna vydání časopisu Inspirace
- ✓ návody, certifikáty a montážní videa

A navíc vás o novinkách v aplikaci budeme  
informovat formou PUSH notifikací,  
takže už žádnou akci nezmeškáte!

Stáhnete si aplikaci Démon zdarma  
do vašeho zařízení.








## Stavěcí nožka Rekord 12

| kód           | umístění otvoru L1 (mm) | výška L2 (mm) | hloubka otvoru L3 (mm) | nosnost (kg/ks) | rektifikace (mm) |
|---------------|-------------------------|---------------|------------------------|-----------------|------------------|
| <b>153671</b> | 52                      | 65            | min. 68                | 150             | +12              |
| <b>191396</b> | 70                      | 83            | min. 86                |                 |                  |
| <b>191397</b> | 96                      | 109           | min. 112               |                 |                  |
| <b>191398</b> | 120                     | 133           | min. 136               |                 |                  |



❶ seřízení z boční strany korpusu imbusovým klíčem 4mm



### PŘÍSLUŠENSTVÍ

|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| <b>363049</b> | šablona pro frézování nožek Rekord 12              |
| <b>390943</b> | šablona pro frézování nožek Rekord 12 na zapůjčení |

- pro bližší informace k zapůjčení šablony kontaktujte zákaznické centrum




## Stavěcí nožka Integrato G

| kód    | popis                         | výška L1(mm) | výška L2 (mm) | nosnost (kg/ks) | rektifikace (mm) |
|--------|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| 84042  | kovový rekt. šroub s kluzákem | min. 20      | 19            | 175             | 12               |
| 196673 | kovový rekt. šroub s kluzákem | min. 38,5    | 37,5          |                 | 25               |
| 84036  | plastový rekt. šroub          |              |               |                 |                  |



- seřízení pouze shora
- při zatížení do 175 kg je seřízení možné pomocí imbus klíče 6 mm
- při zatížení do 63 kg je seřízení možné také pomocí šroubováku PH2, PZ2, případně pomocí plochého šroubováku 1 × 5,5 (spodní otvor), nebo 1,2 × 8 mm (horní otvor)






## Stavěcí nožka Leveller LH7.20


kovové tělo s kovovým šroubem a plastovým kluzákem

| kód           | popis          | nosnost (kg) | rektifikace (mm) |
|---------------|----------------|--------------|------------------|
| <b>356969</b> | pro Target J12 | 150          | +5               |


- seřízení shora imbusovým klíčem 4 mm
- zajištění nožky pomocí 2 šroubů pr. 3,5 × 16 mm se zápusťnou hlavou
- ☑ možnost kombinovat s modelem TARGET J12 - viz strana 7.38




instalace samostatně



instalace v kombinaci  
se systémem Target J12



značky pro zarovnání korpusu




rektifikace 5 mm

## N Stavěcí nožka Leveller LH7.28


kovové tělo s kovovým šroubem a plastovým kluzákem

| kód           | popis          | nosnost (kg) | rektifikace (mm) |
|---------------|----------------|--------------|------------------|
| <b>402458</b> | pro Target J10 | 150          | +5               |

- seřízení shora imbusovým klíčem 4 mm
- zajištění nožky pomocí 2 šroubů pr. 3,5 × 16 mm se zápusťnou hlavou
- ☑ možnost kombinovat s modelem TARGET J10 - viz strana 7.38



značky pro zarovnání korpusu



rektifikace 5 mm





## N Stavěcí nožka s kolečkem Key-F

**Jednoduchý a rychlý způsob, jak elegantně přichytit sokl k nožce.**


Key-F je ideální stavěcí nožka pro nábytek, který je nutno občas přesunout. Díky kolečku s nosností 120 kg stačí zašroubovat kluzák do těla nožky a skříň zůstane stát na kolečkách. Po ustavení skříně se kluzák opět vyšroubuje a skříň se srovná do roviny.

| kód           | popis       | rektifikace (mm) |
|---------------|-------------|------------------|
| <b>394775</b> | nožka pravá | +10              |
| <b>394776</b> | nožka levá  |                  |

- seřízení shora imbusovým klíčem 4 mm
- tělo nožky vyrobeno z plastu obsahující skelné vlákno
- nosnost kolečka **120 kg**
- nosnost nožky **200 kg**





Doporučené vrtvy Ø4x18  
se zápusťnou hlavou




### Přichyt soklu pro šatní skříň

| kód           | popis  |
|---------------|--------|
| <b>231528</b> | kovový |



### Protikus přichytu soklu pro šatní skříň

| kód           | popis  |
|---------------|--------|
| <b>231529</b> | kovový |






### N Stavěcí nožka A68

| kód    | nosnost (kg) | výška (mm) |
|--------|--------------|------------|
| 405126 | 200          | 60         |
| 405127 |              | 80         |



- nožka a šroub jsou dodávány samostatně



### N Stavěcí nožka L68

| kód    | nosnost (kg) | výška (mm) |
|--------|--------------|------------|
| 405128 | 200          | 60         |
| 405129 |              | 80         |


- nožka a šroub jsou dodávány samostatně



### N Stavěcí nožka H681

| kód    | nosnost (kg) | výška (mm) |
|--------|--------------|------------|
| 405130 | 250          | 60         |
| 405131 |              | 80         |
| 405132 |              | 100        |

- nožka a šroub jsou dodávány samostatně






NOHY, NOŽKY, KOLEČKA

## rektifikační nožky ostatní

### Stavěcí nožka P301

| kód           | nosnost (kg) | rektifikace (mm) |
|---------------|--------------|------------------|
| <b>226742</b> | 150          | +20              |


- seřízení pouze shora, pomocí imbusového klíče 6 mm (skrz dno skříňky)



### Stavěcí nožka P30

| kód           | nosnost (kg) | rektifikace (mm) |
|---------------|--------------|------------------|
| <b>100240</b> | 100          | +20              |


- seřízení pouze shora, pomocí plochého šroubováku (skrz dno skříňky)



### Stavěcí nožka PR 24.22.32


| kód          | nosnost (kg) | rektifikace (mm) |
|--------------|--------------|------------------|
| <b>82749</b> | 150          | +15              |

- rektifikace shora imbusovým klíčem 4 mm




### Stavěcí nožka Rostex

| kód           | nosnost (kg) | rektifikace (mm) |
|---------------|--------------|------------------|
| <b>100239</b> | 120          | +30              |



### Stavěcí nožka

| kód           | popis              | rektifikace (mm) |
|---------------|--------------------|------------------|
| <b>387398</b> | nožka M6           | +13              |
| <b>82748</b>  | nárazecí matice M6 | –                |
| <b>82745</b>  | nožka M8           | +20              |
| <b>15053</b>  | nárazecí matice M8 | –                |








## Kluzák závrtný ø 50 mm

| kód          | nosnost (kg) | rektifikace (mm) |
|--------------|--------------|------------------|
| <b>82751</b> | 150          | +10              |




- seřízení shora pomocí imbusového klíče



## Stavěcí nožka rohová pro tl. 18 mm

| kód          | popis            | nosnost (kg) | rektifikace (mm) |
|--------------|------------------|--------------|------------------|
| <b>82740</b> | patka bez šroubu | 150          | +10              |
| <b>82730</b> | šroub M6 k patce |              |                  |




- nosnost platí pro patku se šroubem



## Stavěcí nožka na hranu pro tl. 25 mm

| kód          | popis            | nosnost (kg) | rektifikace (mm) |
|--------------|------------------|--------------|------------------|
| <b>82805</b> | patka bez šroubu | 150          | +10              |
| <b>82812</b> | šroub M8 k patce |              |                  |




- nosnost platí pro patku se šroubem
- pro tloušťku desky 25 mm



## Stavěcí patka RS se šroubem M6

| kód           | barva | nosnost (kg) | rektifikace (mm) |
|---------------|-------|--------------|------------------|
| <b>100241</b> | černá | 150          | +15              |

- pro tloušťku desky 18 mm






## Kluzák s rektifikací


| kód    | výška H (mm) | rektifikace (mm) | barva | nosnost (kg) |
|--------|--------------|------------------|-------|--------------|
| 82744  | 17           | +11              | černá | 100          |
| 82746  | 27           | +21              |       |              |
| 272214 | 42           | +28              |       |              |
| 272212 | 17           | +11              | šedá  |              |
| 272213 | 27           | +21              |       |              |
| 272215 | 42           | +28              |       |              |

- serřízení shora pomocí imbusového klíče 4 mm




## Kluzák nárazecí 464 ø 39 mm

| kód           | popis |
|---------------|-------|
| <b>153451</b> | černý |




## Kluzák nárazecí 226 ø 59 mm

| kód           | popis |
|---------------|-------|
| <b>130088</b> | černý |




## Kluzák nárazecí Holand ø 50 mm

| kód          | popis |
|--------------|-------|
| <b>11340</b> | černý |



## Kluzák šroubovací 496, ø 50 mm


| kód           | popis |
|---------------|-------|
| <b>153452</b> | černý |






## Kluzák šroubovací Ø 40 mm

| kód          | popis |
|--------------|-------|
| <b>82741</b> | šedý  |
| <b>82742</b> | černý |




## Kluzák šroubovací 498 Ø 47 mm

| kód           | popis |
|---------------|-------|
| <b>153446</b> | černý |




## Kluzák šroubovací 499, 30 × 100 mm

| kód           | popis |
|---------------|-------|
| <b>153447</b> | černý |



## Kluzák šroubovací 238, 14 × 50 mm


| kód           | popis |
|---------------|-------|
| <b>11565</b>  | bílý  |
| <b>11566</b>  | hnědý |
| <b>11561</b>  | černý |
| <b>11620</b>  | buk   |
| <b>100243</b> | olše  |



- rozteč 32 mm
- kluzák 238 je možné dodat také v barvách dle požadavku (dodací podmínky na vyžádání)

## Kluzák narážecí 6381, 15 × 50 mm

| kód           | popis |
|---------------|-------|
| <b>102998</b> | bílý  |
| <b>102997</b> | hnědý |
| <b>102999</b> | černý |
| <b>153606</b> | buk   |
| <b>159831</b> | šedý  |




- rozteč 32 mm
- kluzák 6381 je možné dodat také v barvách dle požadavku (dodací podmínky na vyžádání)



### Kluzák nastřelovací, 16 × 38 mm

| kód          | popis |
|--------------|-------|
| <b>11599</b> | bílý  |
| <b>11600</b> | hnědý |
| <b>11598</b> | černý |
| <b>11614</b> | buk   |


- kluzák nastřelovací je možné dodat také v barvách dle požadavku (dodací podmínky na vyžádání)



### Kluzák nastřelovací rohový, 5 mm


| kód           | popis |
|---------------|-------|
| <b>101463</b> | bílý  |
| <b>101461</b> | hnědý |
| <b>101462</b> | černý |

- kluzák nastřelovací rohový je možné dodat také v barvách dle požadavku (dodací podmínky na vyžádání)




### Kluzák nastřelovací rohový

| kód           | popis                  |
|---------------|------------------------|
| <b>153448</b> | černý, výška (H) 15 mm |
| <b>153449</b> | černý, výška (H) 25 mm |




### Kluzák hřebíkový 6 mm

| kód          | popis     |
|--------------|-----------|
| <b>82743</b> | neutrální |



### Kluzák hřebíkový 6 mm dvojitý

| kód           | popis     |
|---------------|-----------|
| <b>272220</b> | neutrální |





## N Kluzák hřebíkový s teflonem



| kód           | rozměr (mm)    | barva |
|---------------|----------------|-------|
| <b>402958</b> | ø 19 × výška 5 | šedá  |
| <b>402959</b> | ø 25 × výška 5 |       |



402958



402959



## N Kluzák hřebíkový s plstí

| kód           | rozměr (mm)      | barva       |
|---------------|------------------|-------------|
| <b>402973</b> | ø 17 × výška 8,5 | černá/hnědá |
| <b>402975</b> | ø 24 × výška 8,5 |             |
| <b>402978</b> | ø 18 × výška 10  | chrom/šedá  |
| <b>402979</b> | ø 24 × výška 10  |             |



402973




402975




402978




402979




402973



402975



402978





402979





### **N Kluzák nalepovací s teflonem kulatý**

| kód           | rozměr (mm)         | barva |
|---------------|---------------------|-------|
| <b>402967</b> | průměr 17 × výška 4 | šedá  |
| <b>402968</b> | průměr 25 × výška 5 |       |




### **N Kluzák nalepovací s teflonem obdélník**

| kód           | rozměr (mm)  | barva |
|---------------|--------------|-------|
| <b>402969</b> | 16 × 26 × H5 | šedá  |
| <b>402970</b> | 19 × 70 × H5 |       |



### **N Kluzák nalepovací s teflonem rohový**


| kód           | rozměr (mm)            | barva |
|---------------|------------------------|-------|
| <b>402972</b> | 35 × 35 × 45 × výška 5 | šedá  |



### **N Kluzák nalepovací měkčený**

| kód           | rozměr (mm)    | barva |
|---------------|----------------|-------|
| <b>402963</b> | ø 25 × výška 3 | černá |


- prodáváno jako arch s 32 ks



### **N Protiskluzová nalepovací podložka**

| kód           | rozměr (mm)    | barva |
|---------------|----------------|-------|
| <b>402965</b> | ø 25 × výška 3 | černá |

- prodáváno jako arch s 18 ks







# Kolečka


- usnadňují manipulaci s těžšími kusy nábytku
- dokáží podobně jako úchytky dotvořit design nábytku
- nechávají prostor pro kreativitu při tvorbě interiéru
- pokud není uvedeno jinak, všechna kolečka jsou otočná



## Kolečko ø 40 mm


| kód           | popis                             | barva | statická nosnost (kg) |
|---------------|-----------------------------------|-------|-----------------------|
| <b>306062</b> | kolečko 40 mm, černé, s čepem M10 | černá | 40                    |
| <b>306063</b> | zdeř M10 (kluzák)                 |       |                       |

- zdeř může sloužit jako kluzák s možností doplnění kolečka




## Kolečko ø 30 mm

| kód           | popis                         | barva | statická nosnost (kg) |
|---------------|-------------------------------|-------|-----------------------|
| <b>36140</b>  | kolečko s plotničkou          | černá | 25                    |
| <b>270112</b> | kolečko s plotničkou a brzdou |       |                       |



## Kolečko ø 40 mm

| kód           | popis                         | barva | statická nosnost (kg) |
|---------------|-------------------------------|-------|-----------------------|
| <b>36159</b>  | kolečko s plotničkou          | šedá  | 20                    |
| <b>36141</b>  |                               | černá |                       |
| <b>270111</b> | kolečko s plotničkou a brzdou | šedá  |                       |
| <b>36144</b>  |                               | černá |                       |






## Kolečko ø 40 mm


| kód          | popis                               | barva | statická nosnost (kg) |
|--------------|-------------------------------------|-------|-----------------------|
| <b>36151</b> | kolečko s čepem M8 × 15 mm          | černá | 30                    |
| <b>36154</b> | kolečko s čepem M8 × 15 mm a brzdou |       |                       |

pro kolečko s čepem M8 lze použít matici 15053 ze str. 8.25




## Kolečko s měkčenými běhouny ø 40 mm

| kód           | popis                         | barva         | statická nosnost (kg) |
|---------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|
| <b>100169</b> | kolečko s plotničkou          | černá s šedou | 20                    |
| <b>100170</b> | kolečko s plotničkou a brzdou |               |                       |



## Kolečko ø 50 mm


| kód          | popis                         | barva | statická nosnost (kg) |
|--------------|-------------------------------|-------|-----------------------|
| <b>36168</b> | kolečko s plotničkou          | šedá  | 40                    |
| <b>36143</b> |                               | černá |                       |
| <b>36169</b> | kolečko s plotničkou a brzdou | šedá  |                       |
| <b>36146</b> |                               | černá |                       |






## Kolečko s měkčenými běhouny $\varnothing 50$ mm

| kód           | popis                         | barva         | statická nosnost (kg) |
|---------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|
| <b>100167</b> | kolečko s plotničkou          | černá s šedou | 40                    |
| <b>100168</b> | kolečko s plotničkou a brzdou |               |                       |




## Kolečko s měkčenými běhouny $\varnothing 60$ mm

| kód           | popis                         | barva | statická nosnost (kg) |
|---------------|-------------------------------|-------|-----------------------|
| <b>216381</b> | kolečko s plotničkou          | šedá  | 50                    |
| <b>216382</b> | kolečko s plotničkou a brzdou |       |                       |



## Kolečko s měkčenými běhouny $\varnothing 75$ mm



| kód           | popis                         | barva | statická nosnost (kg) |
|---------------|-------------------------------|-------|-----------------------|
| <b>216383</b> | kolečko s plotničkou          | šedá  | 60                    |
| <b>216384</b> | kolečko s plotničkou a brzdou |       |                       |



**N Strong kolečka TOP-E**



| kód    | popis     | barva                  | ø kolečka (mm) |
|--------|-----------|------------------------|----------------|
| 401710 | bez brzdy | transparentní<br>čirá  | 35             |
| 401709 | s brzdou  |                        |                |
| 406085 | bez brzdy | transparentní<br>tmavá |                |
| 406084 | s brzdou  |                        |                |

- statická nosnost 25 kg

**N Strong kolečka TOP-E**

| kód    | popis     | barva                  | ø kolečka (mm) |
|--------|-----------|------------------------|----------------|
| 401712 | bez brzdy | transparentní<br>čirá  | 50             |
| 401711 | s brzdou  |                        |                |
| 406083 | bez brzdy | transparentní<br>tmavá |                |
| 406082 | s brzdou  |                        |                |

- statická nosnost 35 kg








## Strong kolečka TOP

| kód    | popis     | barva                  | ø kolečka (mm) |
|--------|-----------|------------------------|----------------|
| 406079 | bez brzdy | transparentní<br>čirá  | 50             |
| 406080 | s brzdou  |                        |                |
| 285206 | bez brzdy | transparentní<br>tmavá |                |
| 285207 | s brzdou  |                        |                |




- statická nosnost 35 kg



## Strong kolečka TOP

| kód    | popis     | barva                  | ø kolečka (mm) |
|--------|-----------|------------------------|----------------|
| 406450 | bez brzdy | transparentní<br>čirá  | 75             |
| 406451 | s brzdou  |                        |                |
| 285208 | bez brzdy | transparentní<br>tmavá |                |
| 285209 | s brzdou  |                        |                |

- statická nosnost 45 kg



transparentní tmavá




NOHY, NOŽKY, KOLEČKA

## designová kolečka



### Kolečko Formula $\varnothing 40$ mm s brzdou


| kód          | popis          | barva | statická nosnost (kg) |
|--------------|----------------|-------|-----------------------|
| <b>86114</b> | měkčený běhoun | šedá  | 35                    |
| <b>86175</b> |                | bílá  |                       |



### Kolečko Formula $\varnothing 60$ mm

| kód           | popis                   | barva | statická nosnost (kg) |
|---------------|-------------------------|-------|-----------------------|
| <b>86115</b>  | měkčený běhoun          | šedá  | 80                    |
| <b>356296</b> | měkčený běhoun s brzdou |       |                       |


- kovové tělo kolečka



### Kolečko Formula $\varnothing 80$ mm

| kód          | popis          | barva | statická nosnost (kg) |
|--------------|----------------|-------|-----------------------|
| <b>86116</b> | měkčený běhoun | šedá  | 80                    |

- kovové tělo kolečka








## Kolečko Rotola Office 68 mm

| kód           | popis                        | barva  | statická nosnost (kg) |
|---------------|------------------------------|--------|-----------------------|
| <b>356297</b> | s měkčenými běhouny          | hliník | 50                    |
| <b>356298</b> | s měkčenými běhouny a brzdou |        |                       |


- celková výška 80 mm



## Kolečko Rotola ø90 mm s brzdou

| kód          | popis               | barva               | statická nosnost (kg) |
|--------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>86110</b> | s měkčenými běhouny | šedá                | 50                    |
| <b>86111</b> |                     | chrom + šedý běhoun |                       |



- kovové tělo kolečka







### Kolečko pevné Ø 25 mm

| kód           | popis           | statická nosnost (kg) |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| <b>10787</b>  | plastový běhoun | 25                    |
| <b>285160</b> | měkčený běhoun  |                       |





### Kolečko otočné Ø 25 mm

| kód           | popis           | statická nosnost (kg) |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| <b>285163</b> | plastový běhoun | 10                    |





### Kolečko otočné Ø 30 mm

| kód           | popis          | statická nosnost (kg) |
|---------------|----------------|-----------------------|
| <b>285162</b> | měkčený běhoun | 30                    |



### Kolečko pevné Ø 30 mm



| kód           | popis          | statická nosnost (kg) |
|---------------|----------------|-----------------------|
| <b>285161</b> | měkčený běhoun | 30                    |







### Kolečko pevné ø 32 mm

| kód          | popis           | statická nosnost (kg) |
|--------------|-----------------|-----------------------|
| <b>10789</b> | plastový běhoun | 40                    |





### Kolečko otočné ø 32 mm

| kód          | popis           | statická nosnost (kg) |
|--------------|-----------------|-----------------------|
| <b>10790</b> | plastový běhoun | 20                    |





### Kolečko pevné ø 40 mm

| kód           | popis          | statická nosnost (kg) |
|---------------|----------------|-----------------------|
| <b>153412</b> | měkčený běhoun | 95                    |



### Kolečko pevné ø 40 mm



| kód           | popis          | statická nosnost (kg) |
|---------------|----------------|-----------------------|
| <b>153413</b> | měkčený běhoun | 95                    |







### Kolečko pevné $\varnothing 45$ mm

| kód           | popis          | statická nosnost (kg) |
|---------------|----------------|-----------------------|
| <b>153410</b> | měkčený běhoun | 90                    |





### Kolečko pevné $\varnothing 45$ mm

| kód           | popis          | statická nosnost (kg) |
|---------------|----------------|-----------------------|
| <b>153414</b> | měkčený běhoun | 90                    |





### Kolečko pevné $\varnothing 45$ mm

| kód           | popis           | statická nosnost (kg) |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| <b>153415</b> | plastový běhoun | 60                    |



### Kolečko pevné $\varnothing 50$ mm




| kód          | popis          | statická nosnost (kg) |
|--------------|----------------|-----------------------|
| <b>10791</b> | měkčený běhoun | 60                    |







### Kolečko otočné ø 50 mm

| kód          | popis          | statická nosnost (kg) |
|--------------|----------------|-----------------------|
| <b>10792</b> | měkčený běhoun | 30                    |





### Kolečko pevné ø 50 mm

| kód           | popis          | statická nosnost (kg) |
|---------------|----------------|-----------------------|
| <b>285166</b> | měkčený běhoun | 30                    |





### Kolečko otočné ø 50 mm s brzdou

| kód           | popis          | statická nosnost (kg) |
|---------------|----------------|-----------------------|
| <b>285165</b> | měkčený běhoun | 30                    |



### Kolečko otočné ø 50 mm

| kód           | popis          | statická nosnost (kg) |
|---------------|----------------|-----------------------|
| <b>285164</b> | měkčený běhoun | 30                    |







Tente kola a kladky  
kolečka dělají můj každodenní život jednodušší

**TENTE**  
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.







## Kolečko otočné 1470 ø 50 mm

| kód           | popis          | statická nosnost (kg) |
|---------------|----------------|-----------------------|
| <b>154145</b> | měkčený běhoun | 80                    |



- otáčivé ložisko s dvojitým kuličkovým věncem



## Kolečko otočné s brzdou 1475 ø 50 mm

| kód           | popis          | statická nosnost (kg) |
|---------------|----------------|-----------------------|
| <b>154146</b> | měkčený běhoun | 80                    |



- otáčivé ložisko s dvojitým kuličkovým věncem



## Kolečko otočné 1470, ø 75 mm

| kód           | popis          | statická nosnost (kg) |
|---------------|----------------|-----------------------|
| <b>154147</b> | měkčený běhoun | 120                   |



- otáčivé ložisko s dvojitým kuličkovým věncem



## Kolečko otočné s brzdou 1477, ø 75 mm

| kód           | popis          | statická nosnost (kg) |
|---------------|----------------|-----------------------|
| <b>154148</b> | měkčený běhoun | 120                   |

- otáčivé ložisko s dvojitým kuličkovým věncem







## Kolečko otočné 3470 a 3477, $\varnothing$ 100 mm


| kód    | popis                     | barva               | statická nosnost (kg) |
|--------|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| 154140 | bez brzdy, měkčený běhoun | šedá                | 320                   |
| 154142 | s brzdou, měkčený běhoun  |                     |                       |
| 401509 | bez brzdy, měkčený běhoun | modrá <sup>1)</sup> |                       |
| 401511 | s brzdou, měkčený běhoun  |                     |                       |

- dvojitá kuličková dráha v otočné hlavě

<sup>1)</sup> jedná se o speciální "nešpinící" modrou barvu


## Kolečko pevné 3478, $\varnothing$ 100 mm

| kód           | statická nosnost (kg) |
|---------------|-----------------------|
| <b>154141</b> | 320                   |






## Kolečko Linea $\varnothing$ 65 mm

| kód    | popis     | barva                  | statická nosnost (kg) |
|--------|-----------|------------------------|-----------------------|
| 231551 | bez brzdy | světle šedé (RAL 9002) | 70                    |
| 231552 | s brzdou  |                        |                       |
| 231555 | bez brzdy | tmavě šedé (RAL 7001)  |                       |
| 231556 | s brzdou  |                        |                       |


- dodáváno s plotničkou 42 × 42 mm (otvory  $\varnothing$  5 mm, s roztečí 32 × 32 mm)
- celková výška včetně plotničky je 74 mm



## Kolečko otočné 5370 $\varnothing$ 100 mm, s brzdou 5377 $\varnothing$ 100 mm

| kód           | popis     | statická nosnost (kg) |
|---------------|-----------|-----------------------|
| <b>154143</b> | bez brzdy | 200                   |
| <b>154144</b> | s brzdou  |                       |

- dvojitá kuličková dráha v otočné hlavě
- gumový běhoun





NOHY, NOŽKY, KOLEČKA

## designové nábytkové nožky

### N Nábytková nožka NNK 004

| kód           | povrch | výška (mm) |
|---------------|--------|------------|
| <b>318050</b> | černá  | 175        |
| <b>318053</b> | chrom  |            |

- sjednocený design pro nábytek, konferenční stůlek a stůl
- průměr drátu 10 mm
- bez rektifikace




318051

318052



318050




designově shodné stolové nohy najdete na straně 8.4

### N Nábytková nožka 779R

| kód           | výška H (mm) | povrch | rektifikace (mm) |
|---------------|--------------|--------|------------------|
| <b>401504</b> | 120          | černá  | +7               |

- nosnost dle zkušebny CATAS - 150 kg





## N Nábytková nožka ETÉRO N13050

| kód           | barva            | výška (mm) | rektifikace (mm) |
|---------------|------------------|------------|------------------|
| <b>406847</b> | stříbrná polomat | 128        | bez rektifikace  |
| <b>406848</b> | antracit polomat |            |                  |
| <b>406849</b> | černá polomat    |            |                  |
| <b>406850</b> | bílá polomat     |            |                  |

- sjednocený design pro nábytek, konferenční stůlek a stůl



406850





406849



402988

402992



designově shodné stolové nohy najdete na straně 8.5

## N Nábytková nožka Étero N13026

| kód           | barva    | výška (mm) | rektifikace (mm) |
|---------------|----------|------------|------------------|
| <b>406852</b> | stříbrná | 132        | +10              |
| <b>406854</b> | antracit |            |                  |
| <b>406855</b> | černá    |            |                  |
| <b>406856</b> | bílá     |            |                  |

- sjednocený design pro nábytek, konferenční stůlek a stůl



406856





406855



402996

403001



designově shodné stolové nohy najdete na straně 8.5





NOHY, NOŽKY, KOLEČKA

## nábytkové nožky z tvrzeného plastu

### Nábytková nožka 734 60 × 60 mm

| kód           | výška H (mm) | povrch        |
|---------------|--------------|---------------|
| <b>285153</b> | 10           | šedá RAL 9006 |
| <b>285154</b> |              | chrom lesklý  |


- nosnost dle zkušebny CATAS - 300 kg



### Nábytková nožka 735 80 × 30 mm

| kód           | výška H (mm) | povrch        |
|---------------|--------------|---------------|
| <b>285155</b> | 10           | šedá RAL 9006 |
| <b>285156</b> |              | chrom lesklý  |



- nosnost dle zkušebny CATAS - 300 kg



### Nábytková nožka 724 60 × 60 mm


| kód           | výška H (mm) | povrch        |
|---------------|--------------|---------------|
| <b>135329</b> | 20           | šedá RAL 9006 |
| <b>135330</b> |              | chrom lesklý  |

- nosnost dle zkušebny CATAS - 400 kg



### Nábytková nožka 6838 120 × 60 mm


| kód           | výška H (mm) | povrch      |
|---------------|--------------|-------------|
| <b>358315</b> | 30           | chrom matný |



### Nábytková nožka 706R 75 × 75 mm

| kód    | výška H (mm) | povrch        | rektifikace (mm) |
|--------|--------------|---------------|------------------|
| 135305 | 20           | šedá RAL 9006 | +10              |
| 135306 | 30           |               |                  |
| 135307 | 50           |               |                  |
| 135308 | 20           | chrom lesklý  |                  |
| 135309 | 30           |               |                  |
| 135310 | 50           |               |                  |

- nosnost dle zkušebny CATAS - 600 kg








## Nábytková nožka 704R 100 × 100 mm

| kód           | výška H (mm) | povrch        | rektifikace (mm) |
|---------------|--------------|---------------|------------------|
| <b>135311</b> | 30           | šedá RAL 9006 | +10              |
| <b>135312</b> | 50           |               |                  |
| <b>135313</b> | 30           | chrom lesklý  |                  |
| <b>135314</b> | 50           |               |                  |




- nosnost dle zkušebny CATAS - 300 kg



## Nábytková nožka 709R, ø 50 mm


| kód    | výška H<br>(mm) | povrch           | nosnosť die<br>zkušebný CATAS<br>(kg) | rektifikácie (mm) |
|--------|-----------------|------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 135315 | 50              | šedá<br>RAL 9006 | 330                                   | +10               |
| 135316 | 80              |                  |                                       |                   |
| 135317 | 100             |                  |                                       |                   |
| 135318 | 120             |                  |                                       |                   |
| 135319 | 150             |                  |                                       |                   |
| 135320 | 200             |                  |                                       |                   |



- pro snazší instalaci je možné použít příchyt nožek se šroubem M8 (135333)
- materiál: tvrzený plast

### Přichyt nožek se šroubem M8


| kód           | popis       |
|---------------|-------------|
| <b>135333</b> | tvrdý plast |



**N Nábytková nožka 738, ø35 mm**

| kód           | výška H (mm) | povrch   | rektifikace (mm) |
|---------------|--------------|----------|------------------|
| <b>389753</b> | 15           | antracit | +3               |

- nosnost dle zkušebny CATAS - 200kg







NOHY, NOŽKY, KOLEČKA

## nábytkové nožky z tvrzeného plastu

### Nábytková nožka 767, $\varnothing 37$ mm

| kód           | výška (mm) | povrch       | rektifikace (mm) |
|---------------|------------|--------------|------------------|
| <b>135332</b> | 110        | chrom lesklý | +10              |




- nosnost dle zkušebny CATAS - 500 kg



### Nábytková nožka 727R, 38 × 38 mm

| kód    | výška H (mm) | povrch        | rektifikace (mm) |
|--------|--------------|---------------|------------------|
| 285147 | 100          | šedá RAL 9006 | +10              |
| 285149 | 120          |               |                  |
| 285151 | 150          |               |                  |
| 285144 | 65           | chrom lesklý  |                  |
| 285146 | 80           |               |                  |
| 285148 | 100          |               |                  |
| 285150 | 120          |               |                  |
| 285152 | 150          |               |                  |



- jednoduchý přístup k rektifikačnímu šroubu
- nosnost dle zkušebny CATAS - 150 kg (bez regulace 400 kg)



### Nábytková nožka 776R, 33 × 33 mm

| kód           | výška H (mm) | povrch        | rektifikace (mm) |
|---------------|--------------|---------------|------------------|
| <b>135324</b> | 60           | šedá RAL 9006 | +10              |
| <b>135325</b> | 80           |               |                  |
| <b>135326</b> | 100          |               |                  |
| <b>135327</b> | 120          |               |                  |
| <b>135328</b> | 150          |               |                  |


- materiál tvrzený plast, nosnost dle zkušebny CATAS 150 kg (bez regulace 400 kg)






## Nábytková nožka NN391

| kód           | povrch       | délka (mm) | ø (mm) |
|---------------|--------------|------------|--------|
| <b>358317</b> | chrom lesklý | 160        | 35     |
| <b>358319</b> |              | 230        | 35     |
| <b>358325</b> |              | 160        | 50     |
| <b>358327</b> |              | 230        | 50     |




## Nábytková nožka rohová NN24

| kód           | povrch       | délka (mm) | ø (mm) |
|---------------|--------------|------------|--------|
| <b>358321</b> | chrom lesklý | 155        | 35     |
| <b>358323</b> |              | 225        | 35     |
| <b>358329</b> |              | 155        | 50     |
| <b>358331</b> |              | 225        | 50     |




## Nábytková nožka NN25

| kód           | povrch       | výška (mm) |
|---------------|--------------|------------|
| <b>358333</b> | chrom lesklý | 120        |



## Nábytková nožka NN55


| kód           | povrch       | výška (mm) |
|---------------|--------------|------------|
| <b>358334</b> | chrom lesklý | 115        |






## Nábytková nožka NN85

| kód           | povrch           | výška (mm) |
|---------------|------------------|------------|
| <b>358335</b> | chrom lesklý     | 100        |
| <b>358336</b> | černý nikel lesk |            |




## Nábytková nožka NN381

| kód           | povrch       | výška (mm) |
|---------------|--------------|------------|
| <b>358337</b> | chrom lesklý | 120        |
| <b>358338</b> | hnědá matná  |            |




## N Nábytková nožka NNK002

| kód           | povrch       | výška (mm) |
|---------------|--------------|------------|
| <b>401678</b> | chrom lesklý | 150        |
| <b>401679</b> | satin nikel  |            |
| <b>401680</b> | černá matná  |            |



## N Nábytková nožka NNK003


| kód           | povrch       | výška (mm) |
|---------------|--------------|------------|
| <b>401681</b> | chrom lesklý | 126        |
| <b>401682</b> | satin nikel  |            |
| <b>401683</b> | černá matná  |            |






## Nábytková nožka NN68

| kód           | povrch       | výška (mm) |
|---------------|--------------|------------|
| <b>358339</b> | chrom lesklý | 100        |
| <b>358340</b> | hnědá matná  |            |




## Nábytková nožka NN12

| kód           | povrch       | výška (mm) |
|---------------|--------------|------------|
| <b>358341</b> | chrom lesklý | 60         |
| <b>358342</b> | černý nikel  |            |




## Nábytková nožka rohová NN51

| kód           | povrch       | výška (mm) |
|---------------|--------------|------------|
| <b>358343</b> | chrom lesklý | 60         |
| <b>358344</b> | černý nikel  |            |





## N Nábytková nožka NNK001

| kód           | povrch       | výška (mm) |
|---------------|--------------|------------|
| <b>401676</b> | chrom lesklý | 103        |
| <b>401677</b> | černá matná  |            |





**Nábytková nožka S13, ø 50 mm**



| kód    | povrch         | výška H (mm) | rektifikace (mm) |
|--------|----------------|--------------|------------------|
| 154288 | imitace nerezí | 80           | +7               |
| 154289 |                | 100          |                  |
| 154290 |                | 120          |                  |
| 154291 |                | 150          |                  |
| 154292 |                | 200          |                  |
| 154293 | chrom lesklý   | 80           |                  |
| 154294 |                | 100          |                  |
| 154295 |                | 120          |                  |
| 154296 |                | 150          |                  |
| 154297 |                | 200          |                  |
| 400492 | černá matná    | 80           |                  |
| 400493 |                | 100          |                  |
| 400494 |                | 120          |                  |
| 400495 |                | 150          |                  |
| 400496 |                | 200          |                  |

**Nábytková nožka NN27, ø 50 mm**



| kód    | povrch       | výška (mm) | rektifikace (mm) |
|--------|--------------|------------|------------------|
| 360379 | chrom lesklý | 90         | +60              |

**Nábytková nožka S36, ø 60 mm**

| kód    | povrch         | výška (mm) | rektifikace (mm) |
|--------|----------------|------------|------------------|
| 154300 | imitace nerezí | 110        | +70              |

**Nábytková nožka NN18, ø 50 mm**

| kód    | povrch       | výška H (mm) | rektifikace (mm) |
|--------|--------------|--------------|------------------|
| 358307 | chrom lesklý | 100          | 25               |
| 358308 |              | 150          |                  |
| 358309 | chrom matný  | 100          |                  |
| 358310 |              | 150          |                  |










## Nábytková nožka S75

| kód           | povrch       | výška (mm) |
|---------------|--------------|------------|
| <b>360378</b> | chrom lesklý | 120        |





## Nábytková nožka S68

| kód           | povrch       | výška (mm) |
|---------------|--------------|------------|
| <b>407803</b> | chrom lesklý | 130        |





## Nábytková nožka S54

| kód    | povrch       | výška H (mm) | rektifikace (mm) |
|--------|--------------|--------------|------------------|
| 400498 | chrom lesklý | 50           | +7               |
| 400499 | chrom matný  |              |                  |
| 400500 | černá matná  |              |                  |
| 154301 | chrom lesklý | 80           |                  |
| 154302 | chrom matný  |              |                  |
| 400497 | černá matná  |              |                  |



## Nábytková nožka S71


| kód           | povrch       | výška H (mm) |
|---------------|--------------|--------------|
| <b>401523</b> | chrom lesklý | 100          |
| <b>401524</b> | černá matná  |              |
| <b>154307</b> | chrom lesklý | 130          |
| <b>401525</b> | černá matná  |              |






### Nábytková nožka NZ09

| kód           | povrch       | výška (mm) | rektifikace (mm) |
|---------------|--------------|------------|------------------|
| <b>358346</b> | chrom lesklý | 100        | +10              |
| <b>358347</b> | satin chrom  |            |                  |




### Nábytková nožka NN22

| kód           | povrch     | výška (mm) | rektifikace (mm) |
|---------------|------------|------------|------------------|
| <b>358345</b> | staromosaz | 102        | 0                |




### Nábytková nožka NN16

| kód           | povrch       | výška (mm) | rektifikace (mm) |
|---------------|--------------|------------|------------------|
| <b>360376</b> | chrom lesklý | 77         | 0                |
| <b>360377</b> | satin nikel  |            |                  |



### Nábytková nožka NN15



| kód           | povrch       | výška (mm) | rektifikace (mm) |
|---------------|--------------|------------|------------------|
| <b>358304</b> | chrom lesklý | 100        | +15              |
| <b>358305</b> | satin chrom  |            |                  |







### Nábytková nožka NA10C00, ø 32 mm

| kód          | povrch           | výška H (mm) | rektifikace (mm) |
|--------------|------------------|--------------|------------------|
| <b>82825</b> | eloxovaný hliník | 100          | +10              |
| <b>82824</b> |                  | 150          |                  |





### Nábytková nožka NA 999, ø 32 mm

| kód          | povrch       | výška H (mm) | rektifikace (mm) |
|--------------|--------------|--------------|------------------|
| <b>37804</b> | chrom matný  | 80           | +10              |
| <b>37805</b> |              | 100          |                  |
| <b>37806</b> |              | 120          |                  |
| <b>37807</b> |              | 150          |                  |
| <b>37808</b> | chrom lesklý | 80           |                  |
| <b>37809</b> |              | 100          |                  |
| <b>37810</b> |              | 120          |                  |
| <b>37811</b> |              | 150          |                  |



### Nábytková nožka NA 11C00, ø 50 mm



| kód          | povrch           | výška H (mm) | rektifikace (mm) |
|--------------|------------------|--------------|------------------|
| <b>82827</b> | eloxovaný hliník | 100          | +7               |
| <b>82826</b> |                  | 150          |                  |







### Nábytková nožka NA 962, ø 50 mm

| kód          | povrch      | výška H (mm) | rektifikace (mm) |
|--------------|-------------|--------------|------------------|
| <b>37704</b> | chrom matný | 80           | +15              |
| <b>37705</b> |             | 100          |                  |





### Nábytková nožka NA 965, ø 50 mm

| kód          | povrch      | výška H (mm) |
|--------------|-------------|--------------|
| <b>37707</b> | chrom matný | 100          |
| <b>37708</b> |             | 150          |





### Nábytková nožka NZ19, ø 30 mm

| kód           | povrch       | výška H (mm) | rektifikace (mm) |
|---------------|--------------|--------------|------------------|
| <b>91220</b>  | chrom lesklý | 100          | +13              |
| <b>91221</b>  |              | 150          |                  |
| <b>91222</b>  | chrom matný  | 100          |                  |
| <b>91223</b>  |              | 150          |                  |
| <b>401537</b> | černá matná  | 100          |                  |
| <b>401538</b> |              | 150          |                  |



### Nábytková nožka NN1, 25 × 25 mm


| kód           | povrch       | výška H (mm) | rektifikace (mm) |
|---------------|--------------|--------------|------------------|
| <b>358300</b> | chrom lesklý | 100          | +7               |
| <b>358301</b> |              | 150          |                  |
| <b>358302</b> | chrom matný  | 100          |                  |
| <b>358303</b> |              | 150          |                  |
| <b>401541</b> | černá matná  | 100          |                  |
| <b>401542</b> |              | 150          |                  |






## N Nábytková nožka NNA 001

| kód           | povrch          | výška (mm) |
|---------------|-----------------|------------|
| <b>313864</b> | hliník broušený | 80         |
| <b>313863</b> |                 | 100        |
| <b>313862</b> |                 | 120        |
| <b>313867</b> | imitace nerezí  | 80         |
| <b>313866</b> |                 | 100        |
| <b>313865</b> |                 | 120        |




## Nábytková nožka NA 972, 38 × 38 mm

| kód           | povrch           | výška H (mm) |
|---------------|------------------|--------------|
| <b>403770</b> | eloxovaný hliník | 60           |
| <b>401545</b> |                  | 80           |
| <b>37802</b>  |                  | 100          |
| <b>37803</b>  |                  | 120          |
| <b>403771</b> |                  | 150          |
| <b>403773</b> |                  | 200          |
| <b>401546</b> | černá            | 80           |
| <b>401547</b> |                  | 100          |
| <b>401548</b> |                  | 120          |




## Nábytková nožka NA 975, 30 × 30 mm

| kód          | povrch           | výška H (mm) | rektifikace (mm) |
|--------------|------------------|--------------|------------------|
| <b>37702</b> | eloxovaný hliník | 75           | +15              |
| <b>37703</b> |                  | 100          |                  |



## Nábytková nožka NA 979

| kód          | povrch           | výška (mm) | rektifikace (mm) |
|--------------|------------------|------------|------------------|
| <b>37701</b> | eloxovaný hliník | 100        | +10              |





## Nábytková nožka čtvercová 40 × 40 mm

| kód           | povrch                                | výška H (mm) | rektifikace (mm) |
|---------------|---------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>87007</b>  | eloxovaný hliník                      | 60           | +15              |
| <b>87008</b>  |                                       | 100          |                  |
| <b>87009</b>  |                                       | 150          |                  |
| <b>153280</b> | chrom lesklý                          | 60           |                  |
| <b>153281</b> |                                       | 100          |                  |
| <b>153282</b> |                                       | 150          |                  |
| <b>86370</b>  | imitace nerezí s černými plasty       | 60           |                  |
| <b>86371</b>  |                                       | 100          |                  |
| <b>86372</b>  |                                       | 150          |                  |
| <b>153297</b> | imitace světlé nerezí s šedými plasty | 60           |                  |
| <b>153298</b> |                                       | 100          |                  |
| <b>153299</b> |                                       | 150          |                  |
| <b>153300</b> | černá matná                           | 60           |                  |
| <b>153301</b> |                                       | 100          |                  |
| <b>153302</b> |                                       | 150          |                  |
| <b>153304</b> | chrom                                 | 100          |                  |



eloxovaný hliník



chrom lesklý





imitace nerezí  
s černými plasty



imitace sv. nerezí  
s šedými plasty



černá matná



## Nábytková nožka čtvercová 60 × 60 mm

| kód           | povrch                | výška H (mm) | rektifikace (mm) |
|---------------|-----------------------|--------------|------------------|
| <b>87016</b>  | eloxovaný hliník      | 60           | +15              |
| <b>87017</b>  |                       | 100          |                  |
| <b>87018</b>  |                       | 150          |                  |
| <b>153306</b> | imitace světlé nerezí | 60           |                  |
| <b>153307</b> |                       | 100          |                  |
| <b>153308</b> |                       | 150          |                  |





eloxovaný hliník



imitace sv. nerezí



chrom





## nábytkové nožky z hliníkových profilů




## Nábytková nožka čtvercová 80 × 80 mm

| kód    | povrch                | výška H (mm) |
|--------|-----------------------|--------------|
| 199587 | eloxovaný hliník      | 35           |
| 87063  |                       | 60           |
| 87064  |                       | 100          |
| 199585 | imitace světlé nerezí | 35           |
| 153311 |                       | 60           |
| 153312 |                       | 100          |
| 153309 | chrom                 | 60           |




eloxovaný hliník



chrom





imitace sv. nerezí





## Nábytková nožka ø 40 mm

| kód   | povrch           | výška H (mm) | rektifikace (mm) |
|-------|------------------|--------------|------------------|
| 87010 | eloxovaný hliník | 60           | +15              |
| 87011 |                  | 100          |                  |
| 87012 |                  | 150          |                  |



## Nábytková nožka ø 60 mm

| kód   | povrch           | výška H (mm) | rektifikace (mm) |
|-------|------------------|--------------|------------------|
| 87013 | eloxovaný hliník | 60           | +15              |
| 87014 |                  | 100          |                  |
| 87015 |                  | 150          |                  |




**Centrální stolová noha Strong 450 × 450 mm**

| kód           | povrch         | výška (mm) | max. rozměr desky (mm) | hmotnost (kg) |
|---------------|----------------|------------|------------------------|---------------|
| <b>275179</b> | nerez broušená | 730        | 850 × 850              | 15            |
| <b>351389</b> |                | 1100       | 600 × 600              | 16,3          |

- možnost rektifikace +4 mm
- spodní díl z masivní oceli + nerezový kryt
- baleno po dílech (3 balení)
- uváděný maximální rozměr desky je pro 18 mm tloušťku a jde o rozměr již na hranici stability stolu


❗ centrální stolové nohy nejsou vhodné pro použití v sestavách vedle sebe (hrozí výšková nesrovnalost horních desek)

**Centrální stolová noha Strong 450 × 450 mm**

| kód           | popis | výška (mm) | max. rozměr desky (mm) | hmotnost (kg) |
|---------------|-------|------------|------------------------|---------------|
| <b>356739</b> | černá | 730        | 800 × 800              | 16            |
| <b>356740</b> | šedá  |            |                        |               |



- noha z profilu 70 × 70 mm
- jednotlivé díly vyrobené z masivní oceli
- uváděný maximální rozměr desky je pro 18 mm tloušťku a jde o rozměr již na hranici stability stolu


❗ centrální stolové nohy nejsou vhodné pro použití v sestavách vedle sebe (hrozí výšková nesrovnalost horních desek)

**Centrální stolová noha Strong ø 450 mm**

| kód           | popis | výška (mm) | max. rozměr desky (mm) | hmotnost (kg) |
|---------------|-------|------------|------------------------|---------------|
| <b>356737</b> | černá | 730        | ø 800                  | 19,5          |
| <b>356738</b> | šedá  |            |                        |               |

- noha z profilu ø 60 mm
- jednotlivé díly vyrobené z masivní oceli
- uváděný maximální rozměr desky je pro 18 mm tloušťku a jde o rozměr již na hranici stability stolu






## Centrální stolová noha Strong, dvojitá 700 × 400 mm

| kód           | povrch         | výška (mm) | max. rozměr desky (mm) | hmotnost (kg) |
|---------------|----------------|------------|------------------------|---------------|
| <b>275180</b> | nerez broušená | 730        | 1 400 × 900            | 25            |
| <b>351390</b> |                | 1100       | 1 200 × 700            | 27,5          |


- možnost rektifikace +4 mm
- spodní díl z masivní oceli + nerezový kryt
- baleno po dílech (3 balení)
- uváděný maximální rozměr desky je pro 18 mm tloušťku a jde o rozměr již na hranici stability stolu



## Centrální stolová noha Strong, dvojitá 740 × 450 mm

| kód           | popis | výška (mm) | max. rozměr desky (mm) | hmotnost (kg) |
|---------------|-------|------------|------------------------|---------------|
| <b>349276</b> | černá | 730        | 1600 × 800             | 30,3          |
| <b>349245</b> | šedá  |            |                        |               |

- noha z profilu Ø 60 mm
- jednotlivé díly vyrobené z masivní oceli
- uváděný maximální rozměr desky je pro 18 mm tloušťku a jde o rozměr již na hranici stability stolu





NOHY, NOŽKY, KOLEČKA

## designové centrální stolové nohy Miladesign

MILADESIGN

### N Designová centrální stolová noha NEX - tři ramena

| kód    | název       | barva    | max. rozměr desky<br>tl. 18 mm (mm) | výška<br>(mm) | hmotnost<br>(kg) |
|--------|-------------|----------|-------------------------------------|---------------|------------------|
| 403025 | NEX 72080-3 | stříbrná | Ø 1000                              | 720           | 14               |
| 403026 |             | antracit |                                     |               |                  |
| 403027 |             | černá    |                                     |               |                  |
| 403028 |             | bílá     |                                     |               |                  |

- designové shodné podnože naleznete na str. 8.6
- detailní technické parametry najdete na on-line portálu [www.demos24plus.com](http://www.demos24plus.com)



403027

### N Designová centrální stolová noha NEX - čtyři ramena

| kód    | název       | barva    | max. rozměr desky<br>tl. 18 mm (mm) | výška<br>(mm) | hmotnost<br>(kg) |
|--------|-------------|----------|-------------------------------------|---------------|------------------|
| 403029 | NEX 72080-4 | stříbrná | Ø 1000<br>900 × 900                 | 720           | 19               |
| 403030 |             | antracit |                                     |               |                  |
| 403031 |             | černá    |                                     |               |                  |
| 403032 |             | bílá     |                                     |               |                  |

- designové shodné podnože naleznete na str. 8.6
- detailní technické parametry najdete na on-line portálu [www.demos24plus.com](http://www.demos24plus.com)




403031





# centrální stolové nohy se sklopnou deskou Miladesign



## N Centrální nohy se sklopnou deskou

| název      | výška (mm) | rozměr desky (mm) | popis                                            | stříbrná | antracit | černá  | bílá   |
|------------|------------|-------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|
| PL 6003    | 720        | ø 600             | nohy a sloupek stříkané práškovou barvou         | 349288   | 349306   | 349315 | 349324 |
| PL 6003 IN | 720        | ø 600             | nohy z oceli a sloupek stříkaný práškovou barvou | 349289   | 349307   | 349316 | 349325 |
| PL 6013    | 1060       | ø 600             | nohy a sloupek stříkané práškovou barvou         | 349291   | 349308   | 349317 | 349326 |
| PL 6013 IN | 1060       | ø 600             | nohy z oceli a sloupek stříkaný práškovou barvou | 349292   | 349309   | 349318 | 349327 |

- půdorys základny ø 600 mm
- podož má hlavici, která umožňuje sklopit stolovou desku o 90°



| název      | výška (mm) | rozměr desky (mm) | popis                                            | stříbrná | antracit | černá  | bílá   |
|------------|------------|-------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|
| PL 6004    | 720        | ø 800             | nohy a sloupek stříkané práškovou barvou         | 349293   | 349310   | 349319 | 349328 |
| PL 6004 IN | 720        | ø 700             | nohy z oceli a sloupek stříkaný práškovou barvou | 349294   | 349311   | 349320 | 349329 |
| PL 6014    | 1060       | ø 800             | nohy a sloupek stříkané práškovou barvou         | 349295   | 349312   | 349321 | 349330 |
| PL 6014 IN | 1060       | ø 700             | nohy z oceli a sloupek stříkaný práškovou barvou | 349296   | 349313   | 349322 | 349331 |

- půdorys základny 600 × 600 mm
- podož má hlavici, která umožňuje sklopit stolovou desku o 90°





NOHY, NOŽKY, KOLEČKA

## centrální stolové nohy

### Stolová noha centrální BL 001

| kód           | povrch         | výška (mm) | rozměr<br>podstavce (mm) | max. rozměr desky<br>tl. 18 mm (mm) | hmotnost (kg) |
|---------------|----------------|------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|
| <b>144311</b> | černá RAL 9005 | 720        | 550 × 550                | 700 × 700, ø 900                    | 19            |

- lze vyrobit také v jakékoli jiné barvě RAL



### Stolová noha centrální BD 004

| kód    | povrch         | výška (mm) | podstavec (mm)<br>(noha) | max. rozměr desky<br>tl. 18 mm (mm) | hmotnost (kg) |  |
|--------|----------------|------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|--|
| 86317  | černá RAL 9005 | 730        | 400 × 400<br>(ø 60)      | 700 × 700                           | 18            |  |
| 85374  | nerez matná    |            |                          |                                     |               |  |
| 144312 | černá RAL 9005 | 1 100      |                          | 500 × 500                           | 21            |  |
| 85314  | šedá RAL 9006  |            |                          |                                     |               |  |
| 97952  | nerez matná    |            |                          |                                     |               |  |

- lze vyrobit také v jakékoli jiné barvě RAL
- pro tuto nohu lze použít také adaptér pro přilepení skleněné pracovní plochy (objednací kód adaptéru je 160042)
- spodní podstavec je vyrobený z litiny a jeho povrch má hrubou strukturu



### Stolová noha centrální BM 030


| kód    | povrch         | výška (mm) | podstavec (mm)<br>(noha) | max. rozměr desky<br>tl. 18 mm (mm) | hmotnost (kg) |
|--------|----------------|------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 144362 | černá RAL 9005 | 720        | 430 × 430<br>(ø 76)      | 800 × 800                           | 17            |
| 144363 | šedá RAL 9006  |            |                          |                                     |               |
| 144365 | chrom          |            |                          |                                     |               |
| 144364 | nerez matná    | 1 100      |                          | 600 × 600                           | 20            |
| 144366 | černá RAL 9005 |            |                          |                                     |               |
| 144367 | šedá RAL 9006  |            |                          |                                     |               |
| 144369 | chrom          |            |                          |                                     |               |
| 144368 | nerez matná    |            |                          |                                     |               |

- lze vyrobit také v jakékoli jiné barvě RAL
- pro tuto nohu lze použít také adaptér pro přilepení skleněné pracovní plochy (objednací kód adaptéru je 160042)
- spodní podstavec je vyrobený z litiny a jeho povrch má hrubou strukturu



❗ centrální stolové nohy nejsou vhodné pro použití v sestavách vedle sebe (hrozí výšková nesrovnalost horních desek)





## Stolová noha centrální BM 013

| kód           | povrch         | výška (mm) | podstavec (mm)<br>(noha) | max. rozměr desky<br>tl. 18 mm (mm) | hmotnost (kg) |
|---------------|----------------|------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|
| <b>85372</b>  | černá RAL 9005 | 720        | 600 × 420<br>(ø 76)      | 1 000 × 600<br>(ø 800)              | 23            |
| <b>86310</b>  | šedá RAL 9006  |            |                          |                                     |               |
| <b>144326</b> | chrom          |            |                          |                                     |               |
| <b>86318</b>  | nerez matná    |            |                          |                                     |               |
| <b>144327</b> | černá RAL 9005 | 1 100      | 600 × 420<br>(ø 76)      | 800 × 500<br>(ø 700)                | 26            |
| <b>144328</b> | šedá RAL 9006  |            |                          |                                     |               |
| <b>144330</b> | chrom          |            |                          |                                     |               |
| <b>144329</b> | nerez matná    |            |                          |                                     |               |

- lze vyrobit také v jakékoli jiné barvě RAL
- pro tuto nohu lze použít také adaptér pro přilepení skleněné pracovní plochy (objednací kód adaptéru je 160042)
- spodní podstavec je vyrobený z litiny a jeho povrch má hrubou strukturu



## Stolová noha centrální BM 010

| kód           | povrch         | výška (mm) | podstavec (mm)<br>(noha) | max. rozměr desky<br>tl. 18 mm (mm) | hmotnost (kg) |
|---------------|----------------|------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|
| <b>85373</b>  | černá RAL 9005 | 720        | 800 × 420<br>(2 × ø 76)  | 1 600 × 800                         | 36            |
| <b>85313</b>  | šedá RAL 9006  |            |                          |                                     |               |
| <b>97931</b>  | chrom          |            |                          |                                     |               |
| <b>85320</b>  | nerez matná    |            |                          |                                     |               |
| <b>144318</b> | černá RAL 9005 | 1 100      | 800 × 420<br>(2 × ø 76)  | 1 200 × 700                         | 39            |
| <b>144319</b> | šedá RAL 9006  |            |                          |                                     |               |
| <b>144321</b> | chrom          |            |                          |                                     |               |
| <b>144320</b> | nerez matná    |            |                          |                                     |               |

- lze vyrobit také v jakékoli jiné barvě RAL
- pro tuto nohu lze použít také adaptér pro přilepení skleněné pracovní plochy (objednací kód adaptéru je 160042)
- spodní podstavec je vyrobený z litiny a jeho povrch má hrubou strukturu



## Stolová noha centrální BM 029

| kód           | povrch         | výška (mm) | podstavec (mm)<br>(noha) | max. rozměr desky<br>tl. 18 mm (mm) | hmotnost (kg) |
|---------------|----------------|------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|
| <b>84003</b>  | černá RAL 9005 | 720        | 430 × 430<br>(80 × 80)   | 800 × 800                           | 19            |
| <b>84007</b>  | šedá RAL 9006  |            |                          |                                     |               |
| <b>86325</b>  | chrom          |            |                          |                                     |               |
| <b>144357</b> | nerez matná    |            |                          |                                     |               |
| <b>144358</b> | černá RAL 9005 | 1 100      | 430 × 430<br>(80 × 80)   | 700 × 700                           | 22            |
| <b>144359</b> | šedá RAL 9006  |            |                          |                                     |               |
| <b>144361</b> | chrom          |            |                          |                                     |               |
| <b>144360</b> | nerez matná    |            |                          |                                     |               |

- lze vyrobit také v jakékoli jiné barvě RAL
- spodní podstavec je vyrobený z litiny a jeho povrch má hrubou strukturu





## Stolová noha centrální BM 027

| kód    | povrch         | výška (mm) | podstavec (mm)<br>(noha) | max. rozměr desky<br>tl. 18 mm (mm) | hmotnost (kg) |
|--------|----------------|------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 144345 | černá RAL 9005 | 720        | 400 × 400<br>(80 × 80)   | 800 × 800                           | 19            |
| 144346 | šedá RAL 9006  |            |                          |                                     |               |
| 144348 | černá RAL 9005 | 1 100      | 400 × 400<br>(80 × 80)   | 600 × 600                           | 21            |
| 144349 | šedá RAL 9006  |            |                          |                                     |               |

- lze vyrobit také v jakékoli jiné barvě RAL
- spodní podstavec je vyrobený z litiny a jeho povrch má hrubou strukturu

## Stolová noha centrální BM 025

| kód    | povrch         | výška (mm) | podstavec (mm)<br>(noha) | max. rozměr desky<br>tl. 18 mm (mm) | hmotnost (kg) |
|--------|----------------|------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 144338 | černá RAL 9005 | 720        | ø 430<br>(ø 76)          | ø 800                               | 18            |
| 144337 | šedá RAL 9006  |            |                          |                                     |               |
| 97959  | nerez matná    |            | ø 600<br>(ø 76)          | ø 900                               | 22            |
| 221701 | černá RAL 9005 |            |                          |                                     |               |
| 229895 | šedá RAL 9006  | 1 100      | ø 430<br>(ø 76)          | ø 600                               | 21            |
| 97956  | nerez matná    |            |                          |                                     |               |
| 144339 | černá RAL 9005 |            | ø 600 (ø 76)             | ø 800                               | 25            |
| 144340 | šedá RAL 9006  |            |                          |                                     |               |
| 144341 | nerez matná    |            |                          |                                     |               |
| 211040 | černá RAL 9005 |            |                          |                                     |               |

- lze vyrobit také v jakékoli jiné barvě RAL
- pro tuto nohu lze použít také adaptér pro přilepení skleněné pracovní plochy (objednací kód adaptéru je 160042)
- spodní podstavec je vyrobený z litiny a jeho povrch má hrubou strukturu

## Stolová noha centrální BM 012


| kód    | povrch         | výška (mm) | podstavec (mm)<br>(noha) | max. rozměr desky<br>tl. 18 mm (mm) | hmotnost (kg) |
|--------|----------------|------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 85325  | černá RAL 9005 | 720        | ø 400<br>(ø 76)          | ø 750                               | 19            |
| 85326  | šedá RAL 9006  |            |                          |                                     |               |
| 85327  | chrom          |            | ø 550<br>(ø 76)          | ø 1 100                             | 23            |
| 144323 | černá RAL 9005 |            |                          |                                     |               |
| 144322 | šedá RAL 9006  | 1 100      | ø 400<br>(ø 76)          | ø 600                               | 22            |
| 144316 | chrom          |            |                          |                                     |               |
| 85322  | černá RAL 9005 |            | ø 550<br>(ø 76)          | ø 700                               | 26            |
| 85339  | šedá RAL 9006  |            |                          |                                     |               |
| 85335  | chrom          |            |                          |                                     |               |
| 144324 | černá RAL 9005 |            |                          |                                     |               |
| 144325 | šedá RAL 9006  |            |                          |                                     |               |
| 144317 | chrom          |            |                          |                                     |               |

- lze vyrobit také v jakékoli jiné barvě RAL
- pro tuto nohu lze použít také adaptér pro přilepení skleněné pracovní plochy (objednací kód adaptéru je 160042)
- spodní podstavec je vyrobený z litiny a jeho povrch má hrubou strukturu

❗ centrální stolové nohy nejsou vhodné pro použití v sestavách vedle sebe (hrozí výšková nesrovnalost horních desek)



# centrální stavitelná stolová noha Kesseböhmer




## **N** Centrální stolová noha výškově stavitelná Kesseböhmer TMR70

- centrální stolová noha výškově nastavitelná pomocí pístu
- rychlé, tiché a elegantní nastavení požadované výšky
- výškové nastavení pomocí pístu síly 150N (odpovídá 15 kg)
- píst se ovládá pomocí páčky, která je upevněna pod stolovou deskou

**Píst v profilu nohy umožňuje rychlé a tiché nastavení ideální výšky**

| kód           | povrch   | výška (mm) | podstavec (mm) | max. rozměr desky tl. 18 mm (mm) | hmotnost (kg) |
|---------------|----------|------------|----------------|----------------------------------|---------------|
| <b>404478</b> | bílá     | 653 – 1100 | ø 675          | ø 800                            | 16            |
| <b>404479</b> | stříbrná |            |                |                                  |               |
| <b>404482</b> | černá    |            |                |                                  |               |
| <b>404484</b> | chrom    |            |                |                                  |               |

- síla pístu 150 N



stolovou podnož výškově nastavitelnou  
pomocí pístu naleznete na str. 11.68




## Seřiditelné soklové nožičky Korrekt




| kód           | kód Hettich | výška soklu X (mm) | seřízení (mm) | dosedací plocha (mm) | balení (ks) |
|---------------|-------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------|
| <b>105986</b> | 44747       | 50                 | -0/+10        | 78                   | 200         |
| <b>105987</b> | 44748       | 70                 | -8/+16        |                      | 100         |
| <b>105988</b> | 70151       | 80                 | -6/+30        | 80                   | 200         |
| <b>105989</b> | 61851       | 100                | -11/+25       |                      | 100         |
| <b>105975</b> | 70152       | 110                | -11/+25       |                      | 100         |
| <b>105994</b> | 61852       | 130                | -11/+25       |                      | 100         |
| <b>105995</b> | 61853       | 150                | -11/+25       |                      | 100         |
| <b>105984</b> | 70153       | 180                | -11/+25       |                      | 100         |



- perfektní kombinace kluzáku, soklové nožičky a upevnění soklové clony
- nosnost 450 kg/ks
- bezpečná stabilita nožičky v kluzáku při montáži a posouvání skříně
- velká dosedací plocha s průměrem 78 a 80 mm
- seřízení výšky plus/minus je snadné, provádí se rukou nebo pomocí šroubováku
- držáky pro soklové zásuvky od výšky soklu 150 mm
- černý plast



seřízení výšky rukou

seřízení výšky z čelní strany  
šroubovákemseřízení výšky shora  
šroubovákem

## Klíč pro snadné nastavení nožek Korrekt

| kód           | kód Hettich | popis            |
|---------------|-------------|------------------|
| <b>374128</b> | 9253384     | nastavovací klíč |



- umožňuje snadné nastavení nožek i v hůře dostupných místech
- nožky je možné nastavovat i při plném zatížení
- k použití pouze pro nožky Korrekt od Hettich



## Kluzáky pro soklové nožičky Korrekt

| kód           | kód Hettich | balení (ks) |
|---------------|-------------|-------------|
| <b>104975</b> | 61854       | 200         |

- k našroubování
- černý plast






## Přichytka soklové clony k soklové nožičce Korrekt

| kód           | kód Hettich | balení (ks) | montáž na sokl |
|---------------|-------------|-------------|----------------|
| <b>106882</b> | 61855       | 200         | k našroubování |
| <b>104957</b> | 73481       | 200         | do drážky      |


- přichytka k našroubování
- montáž našroubováním nebo do drážky
- plast černý/nebarvený
- pro výšky soklu od 70 mm



## Turboclip - přichytka soklové lišty

| kód           | kód Hettich | balení (ks) |
|---------------|-------------|-------------|
| <b>107948</b> | 79690       | 200         |

- pro čelní soklové lišty, tloušťka materiálu min. 12 mm
- soklová clona musí být o 2 mm menší než je výška soklu
- montáž: soklová clona se rozeprě pod korpusem



## Držák výsuvů FR 302/402/602 pro soklové nohy Korrekt

| kód           | kód Hettich | balení (ks) |
|---------------|-------------|-------------|
| <b>105524</b> | 70154       | 20          |

- držák lze použít ve spojení se soklovou nožičkou Korrekt a rolničkovými výsuvy Fr 402
- možnost použití od výšky soklu 150 mm
- důležité přitom je, aby spodní objímka držáku zapadla do závitů soklové nožičky
- dno zásuvky zůstává i při seřizování soklu stále ve stejné výšce
- rolničkový výsuv Fr 402, viz skupina 5
- černý plast



1. korpusové kolejničky přišroubovat k držákům...



2. soklová zásuvka se nyní nasadí, přesně jako ostatní zásuvky, do korpusových kolejniček a vodorovně zasune pod korpus






## Seřizovací soklový šroub se závitem M8


| kód           | kód Hettich | délka (mm) |
|---------------|-------------|------------|
| <b>107671</b> | 47637       | 50         |
| <b>107683</b> | 47640       | 80         |
| <b>107670</b> | 47642       | 100        |

- s krytkou patky
- ocel pozinkovaná/plast transparentní



## Soklový úhelník se závitem M8

| kód           | kód Hettich | popis            |
|---------------|-------------|------------------|
| <b>108015</b> | 47644       | pozinkovaná ocel |



## Asim fix - boční kolečko na tvrdé povrchy, s kluzným ložiskem

| kód           | kód Hettich | průměr (mm) | vestavná výška (mm) | rozměr patky (mm) | nosnost (kg) |
|---------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>103724</b> | 2809        | 30          | 31                  | 52                | 40           |

- vhodné pro: dlažby, parkety, koberce, PVC/linoleum
- těleso: ocelový plech pozinkovaný
- kolečko: polypropylen
- běhoun: termoplastická pryž, šedá



## Avim fix - zásuvkové kolečko na tvrdé povrchy s kluzným ložiskem

| kód           | kód Hettich | průměr (mm) | vestavná výška (mm) | rozměr patky (mm) | nosnost (kg) |
|---------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>103725</b> | 2813        | 30          | 33                  | 45 × 20           | 35           |
| <b>103726</b> | 2814        | 50          | 51                  | 68 × 25           | 50           |

- vhodné pro: dlažby, parkety, koberce, PVC/linoleum
- těleso: ocelový plech pozinkovaný
- kolečko: polypropylen
- běhoun: termoplastická pryž, šedá





TULIP



# KVALITA *na dotek*



Úchytky, knopky a věšáky značky Tulip vás okouzlí.  
Stačí se jich jen dotknout.

[WWW.TULIP.CZ](http://WWW.TULIP.CZ)