

Systém zásuvek s dvojitými boky

AvanTech YOU

Přehled

324 – 325



Systém zásuvek s dvojitými boky

ArciTech

Přehled

388 – 389



Systém zásuvek s dvojitými boky

InnoTech Atira

Přehled

478 – 479



Systémy kování pro vybavení nábytku

u psacího stolu

Stavebnicový systém Systema Top 2000

Přehled

678 – 679



Systémy kování pro vybavení

kancelářských skříní

Stavebnicový systém Systema Top 2000

Přehled

722



	AvanTech YOU 	ArciTech 	InnoTech Atira 
Strana	324 - 387	388 - 476	478 - 574
Výšky boků mm	77 / 101 / 139 / 187 / 251	78 / 94 / 126	54 / 70
Systémové výšky mm	77 / 101 / 139 / 187 / 251	78 / 94 / 126 / 186 / 218 / 250 / 282	54 / 70 / 144 / 176 / individuální
Výšky vnitřních zásuvek a vnitřních vysokých zásuvek mm	101 / 139 / 187	94 / 126 / 186 / 218	70 / 144
Jmenovité délky mm	270 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600 / 650	270 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 650	260 / 300 / 350 / 420 / 470 / 520 / 620
Materiál	Ocel	Ocel	Ocel
Povrchová úprava	Povrchová úprava práškovou barvou	Povrchová úprava práškovou barvou	Povrchová úprava práškovou barvou
Barvy	Stříbrná, bílá, antracitová	Stříbrná, bílá, antracitová	Stříbrná, bílá, antracitová
Individuální doladění	► Dekorativní profil ► Dekorativní DesignCape ► Klip pro logo ► Inlay ► Čelo vnitřní zásuvky a vysoké vnitřní zásuvky z individuálního materiálu	► Dekorativní profil ► DesignSide ► Krytka ► Čelo vnitřní zásuvky a vysoké vnitřní zásuvky z individuálního materiálu	► Dekorativní profil ► Dekorativní krytka ► DesignSide a TopSide z individuálních materiálů ► Spojovací materiál pro tenká čela tl. od 10 mm
Seřízení	► Výškové ► Stranové ► Sklonu (integrované v boku) ► Hloubky (volitelně)	► Výškové ► Stranové ► Sklonu ► Hloubky (u Push to open Silent)	► Výškové ► Stranové ► Sklonu ► Hloubky (u Push to open Silent)
Výsuv	Actro YOU Quadro YOU	Actro	Quadro
Třídy nosnosti	XS / L / XL	XS / L / XL	
Nosnost kg	do 10, 30, 40, 70	do 10 / 40 / 70	do 10, 25, 30, 50
Komfortní funkce	► Silent System ► Push to open ► Push to open Silent ► Elektromechanický systém otevírání Easys	► Silent System ► Push to open Silent ► Elektromechanický systém otevírání Easys	► Stop Control ► Silent System ► Push to open ► Push to open Silent ► Elektromechanický systém otevírání Easys

Kontejner Systema Top 2000



Strana	678 – 705
Vestavné šířky	280, 292, 380 a 392 mm
Vestavné hloubky	356, 400, 530, 555, 730 a 755 mm
Materiál	► Ocel
Povrchová úprava	► Prášková barva
Individuální doladění	► Dělicí příčka ► Závěsný rám k postavení do zásuvky ► Vložený můstek ► Přepážka ► Kartotéková schránka ► Kartotékový profil ► Opěrka ► Protiskluzová podložka ► Držák na razítka ► Příhrádky na formuláře
Zamykací systémy	► Centrální zamykání: - Stop Control - Stop Control Plus - Montáž na plochu – bez drážky - Odolnost proti vylomení 45 kg
Seřízení	► Výškové ► Stranové ► Sklonu
Výsuvy	► Částečný výsuv Quadro 12 ► Částečný výsuv KA 270 ► Plnovýsuv Quadro Duplex ► Plnovýsuv s přesahem Quadro Duplex
Nosnost	► 6, 25 a 45 kg
Komfortní funkce	► Samodovírání - Samodovírání s tlumením Silent System - Push to open



Osobitý jako ty – AvanTech YOU:

Nový systém zásuvek AvanTech YOU si vás získá rozmanitostí designu, skrytou technikou s nejlepším výkonem a efektivní koncepcí, zaměřenou na potřeby zákazníků.

Navrhujte zásuvky s nezaměnitelným vzhledem:


Zásuvky AvanTech YOU okouzlují střízlivou krásou tenkých boků s tloušťkou pouhých 13 mm. Jednotlivý vzhled nenarušují žádné otvory ani krytky. A také řadou možností, jak úspěšně realizovat vlastní nápady.

Získejte promyšlenou rozmanitost:

Jedna zásuvka, dva typy výsuvů a četné komfortní funkce. Vše lze flexibilně vzájemně kombinovat díky jednotnému vrtacímu obrazu.

Effektivnější a hospodárnější výroba:

Rozsáhlá platforma a produkt přizpůsobený procesům ve výrobě a montáži nábytku – to vše zaručuje hospodárnost a efektivitu při výrobě široké škály variant zásuvek.



Rozmanitost designu a tvůrčí svoboda:

Různé tvary, barvy a materiály umožňují přenášet vnější design dovnitř nábytku.




Bohaté možnosti individualizace:

Flexibilní design a zajímavé detaily pro kreativní návrháře. Atraktivní akcenty tvoří dekorativní profily a DesignCape.



Precizní konstrukce nábytku:

AvanTech YOU suverénně kombinuje techniku, funkci a výkon v jedinečný celek.




hettich.com/short/a07bc8

Zjistěte více:

Inspiraci a další podrobnosti o výrobcích naleznete na našich webových stránkách.

System zásuvek s dvojitými boky AvanTech YOU

► Přehled



AvanTech YOU

► Přehled sortimentu	326 – 327
► Rozkres dílů	328
► Přehled jednotlivých dílů	329



Zásuvky AvanTech YOU

► Výška 77 mm	330 – 333
► Výška 101 mm	334 – 337
► Výška 139 mm	338 – 341



Vysoké zásuvky AvanTech YOU

► Výška 187 mm	342 – 345
► Výška 251 mm	346 – 349

Vysoká zásuvka AvanTech YOU Inlay

► Výška 187 mm	350 – 353
----------------	-----------



Vnitřní čela a záda AvanTech YOU

► Čela pro vnitřní a vnitřní vysoké zásuvky	354 – 357
► Záda	358 – 360



AvanTech YOU dekorativní prvky, osvětlení, spojovací materiál pro tenká čela a příslušenství

► Dekorativní prvky	368 – 373
► Osvětlení	372 – 373
► Spojovací materiál pro tenká čela	374
► Ostatní příslušenství	375 – 377



Výsuvy pro AvanTech YOU

► Actro YOU se Silent System	378 – 379
► Push to open Silent pro Actro YOU	380 – 381
► Quadro YOU se Silent System nebo Push to open	382 – 383 / 386 – 387
► Push to open Silent pro Quadro YOU	384 – 385



Doplňky AvanTech YOU

► Organizéry, systémy pro uložení odpadků v zásuvkách	576 – 611 / 620 – 621
► Elektromechanický systém otvírání Easys	660 – 661
► Zamykací systémy	1238 – 1253
► Technika zpracování	1394



Hettich technický asistent

- Montáž a seřízení
- Služby

Kritéria kvality

676

hettich.com/short/f1d89a

Systém zásuvek s dvojími boky AvanTech YOU

- Přehled sortimentu
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová



Zásuvka, výška 77 mm

330 - 333



Zásuvka, výška 101 mm

334 - 337



Zásuvka, výška 139 mm

338 - 341



Vysoká zásuvka, výška 187 mm

342 - 345




Vysoká zásuvka, výška 251 mm

346 - 349



Vysoká zásuvka Inlay, výška 187 mm

350 - 353



Čela pro vnitřní zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky

354 - 357



Záda

358 - 360



Úzká dolní skříňka

361



Vysoká skříň

362



Skříň na potraviny

363



Zásuvka s vybráním pod dřez

364 - 365

Systém zásuvek s dvojitými boky AvanTech YOU

- Přehled sortimentu
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová




Seřiditelné soklové nohy s uchycením pro zásuvku

366 - 367



Dekoratивní doplňky

368 - 373



Osvětlení

372 - 373



Spojovací materiál pro tenká čela

374



Ostatní příslušenství

375 - 377



Výsuvy Actro YOU a Quadro YOU

378 - 379 / 382 - 383 / 386 - 387



Push to open Silent

380 - 381 / 384 - 385



Organizéry, přehled sortimentu

578 - 579



Systémy pro uložení odpadků v zásuvkách, přehled sortimentu


614 - 617

Systém zásuvek s dvojítymi boky AvanTech YOU

► Rozkres a přehled jednotlivých součástí



Rozkres dílů



System zásuvek s dvojitými boky AvanTech YOU

► Rozkres a přehled jednotlivých součástí

AvanTech YOU, jednotlivé součásti

Základní prvky

1 Bok, levý a pravý

- 1 A AvanTech YOU **nebo**
- 1 B AvanTech YOU Inlay

2 Dekorativní profil na bok AvanTech YOU

A Čela, viz Varianty čela

3 Přichytka čela, levá a pravá

- 3 A pro AvanTech YOU **nebo**
- 3 B pro AvanTech YOU Inlay

4 A / B Stabilizátor čela a vnitřního čela

C Zada, viz Varianty zad

5 Stabilizátor zad

Varianty čela

A Čelo

6 Čelo vnitřní zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky

7 Čelo vnitřní zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky z individuálního materiálu

Varianty zad

C Dřevěná záda

8 Přichytka zad, levá a pravá

9 Zádový profil ke zkrácení

10 Ocelová záda pro standardní šířky korpusu

Dekorativní doplňky

2 A / B / C Dekorativní profil v barvě boku, kontrastní nebo individuální

12 DesignCape

13 Klip pro logo

Výsuvy

11 A Plnovýsuv Actro YOU

11 B Plnovýsuv Quadro YOU

Přířezy

A Čelo

B Dno

C Dřevěná záda

D AvanTech YOU Inlay - výplň z individuálního materiálu

E Individuální čelo vnitřní zásuvky - výplň z individuálního materiálu




Systém zásuvek s dvojítymi boky AvanTech YOU

- ▶ Zásuvka, výška 77 mm
- ▶ Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová



1 A Sada boků, výška 77 mm



- ▶ Integrované výškové a stranové seřízení
- ▶ Ocel, prášková barva

Sada obsahuje:


- ▶ 1 sada boků, levý a pravý
- ▶ 2 ks dekorativní profil v barvě boku
- ▶ 2 ks příchytka čela k přišroubování
- ▶ 2 ks stabilizátor zad
- ▶ Spojovací materiál

Upozornění:

- ▶ Dekorativní doplňky, viz str. 368 – 373

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
400	9 255 240	9 255 280	9 255 320	1 sada
450	9 255 241	9 255 281	9 255 321	1 sada
500	9 255 242	9 255 282	9 255 322	1 sada
550	9 255 243	9 255 283	9 255 323	1 sada




5 Stabilizátor zad



- ▶ Pro dřevěná záda zásuvky výšky 77 mm
- ▶ 1 ks pro šířku korpusu < 600 mm; 2 ks pro šířku korpusu ≥ 600 mm, 3 ks pro šířku korpusu ≥ 900 mm; 4 ks pro šířku korpusu = 1200 mm
- ▶ Ocel

Obj. číslo	Bal.
0 079 665	100 ks

- ▶ Zásuvka, výška 77 mm
- ▶ Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová




Rozměr	mm
BL	NL - 26
BB	LB - 24
RB	LB - 24
LT	NL + 3

AvanTech YOU zásuvka, vysoká zásuvka


◀ Přední hrana korpusu

0 37 9 32

– 2,5 – 5 mm Push to open Silent



Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů mm b1	b2*
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650	256	416



- ▶ Dekorativní doplňky
- ▶ Příslušenství
- ▶ Výsuvy Actro YOU a Quadro YOU

368 - 373
374 - 377
378 - 379 a 382 - 387

- ▶ Push to open Silent
- ▶ Kritéria kvality

380 - 381 a 384 - 385
676




hettich.com/short/fcf727

Systém zásuvek s dvojitými boky AvanTech YOU

- ▶ Zásuvka, výška 77 mm
- ▶ Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová




1 A Bok, výška 77 mm



- ▶ Integrované výškové a stranové seřízení
- ▶ Ocel, prášková barva
- ▶ **2 A / B / C** Dekorativní profil je třeba objednat zvlášť
- ▶ **3 A** Přichytky čela je třeba objednat zvlášť

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / barva / provedení						Bal.
	stříbrná		bílá		antracit		
	levé	pravé	levé	pravé	levé	pravé	
400	9 255 000	9 255 001	9 255 080	9 255 081	9 255 160	9 255 161	10 ks
450	9 255 002	9 255 003	9 255 082	9 255 083	9 255 162	9 255 163	10 ks
500	9 255 004	9 255 005	9 255 084	9 255 085	9 255 164	9 255 165	10 ks
550	9 255 006	9 255 007	9 255 086	9 255 087	9 255 166	9 255 167	10 ks

2 A Dekorativní profil v barvě boku



- ▶ Horní hrana boku dle individuálního výběru
- ▶ Klipová montáž
- ▶ Plast probarvený

Upozornění:


- ▶ Dekorativní doplňky, viz str. 368 - 373

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
400	9 255 807	9 255 816	9 255 825	200 ks
450	9 255 808	9 255 817	9 255 826	200 ks
500	9 255 809	9 255 818	9 255 827	200 ks
550	9 255 810	9 255 819	9 255 828	200 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky AvanTech YOU

- ▶ Zásuvka, výška 77 mm
- ▶ Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová

3 A Příchytka čela pro boky, výška 77 mm



- ▶ K přišroubování nebo zaražení
- ▶ Ocel a plast

Typ montáže	Obj. číslo	Bal.
k přišroubování	9 255 832	100 ks
k zaražení	9 255 833	100 ks

5 Stabilizátor zad



- ▶ Pro dřevěná záda zásuvky výšky 77 mm
- ▶ 1 ks pro šířku korpusu < 600 mm; 2 ks pro šířku korpusu ≥ 600, 3 ks pro šířku korpusu ≥ 900 mm; 4 ks pro šířku korpusu = 1200 mm
- ▶ Ocel

Obj. číslo	Bal.
0 079 665	100 ks

Upozornění

- | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ▶ Dekorativní doplňky | 368 - 373 | ▶ Push to open Silent | 380 - 381 a 384 - 385 |
| ▶ Příslušenství | 374 - 377 | ▶ Kritéria kvality | 676 |
| ▶ Výsuvy Actro YOU a Quadro YOU | 378 - 379 a 382 - 387 | | |




hettich.com/short/fcf727

Systém zásuvek s dvojími boky AvanTech YOU

- ▶ Zásuvka, výška 101 mm
- ▶ Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová



1 A Sada boků, výška 101 mm



- ▶ Integrované seřízení výškové, stranové a sklonu
- ▶ Ocel, prášková barva

Sada obsahuje:


- ▶ 1 sada boků, levý a pravý
- ▶ 2 ks dekorativní profil v barvě boku
- ▶ 2 ks příchytka čela k přišroubování
- ▶ 2 ks stabilizátor zad
- ▶ Spojovací materiál

Upozornění:

- ▶ Dekorativní doplňky, viz str. 368 – 373

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
270	9 255 244	9 255 284	9 255 324	1 sada
300	9 255 245	9 255 285	9 255 325	1 sada
350	9 255 246	9 255 286	9 255 326	1 sada
400	9 255 247	9 255 287	9 255 327	1 sada
450	9 255 248	9 255 288	9 255 328	1 sada
500	9 255 249	9 255 289	9 255 329	1 sada
550	9 255 250	9 255 290	9 255 330	1 sada
600	9 255 251	9 255 291	9 255 331	1 sada
650	9 255 252	9 255 292	9 255 332	1 sada

5 Stabilizátor zad



- ▶ Pro dřevěná a hliníková záda
- ▶ 1 ks pro šířku korpusu ≥ 600 mm; 2 ks pro šířku korpusu ≥ 800 mm;
- ▶ 3 ks pro šířku korpusu = 1200 mm
- ▶ Plast



Obj. číslo	Bal.
9 257 702	200 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky AvanTech YOU

- Zásuvka, výška 101 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová

Vestavné rozměry

* Všechny rozměry pro Actro YOU a Quadro YOU jsou identické




Rozměr	mm
BL	NL - 21
BB	LB - 24
RB	LB - 24
LT	NL + 3
LT	Vnitřní zásuvka, vnitřní vysoká zásuvka NL + 12
LT	Vnitřní zásuvka, vnitřní vysoká zásuvka Push to open NL + 21
	Push to open Silent

BB Šířka dna	KB Šířka korpusu	NL Jmenovitá délka	LB Vnitřní šířka
BL Délka dna	RB Šířka zad	KD Tloušťka boku korpusu	LT Vnitřní hloubka

Pozice pro upevnění výsuvů Actro YOU a Quadro YOU

AvanTech YOU zásuvka, vysoká zásuvka


◀ Přední hrana korpusu



2,5 - 5 mm Push to open Silent


AvanTech YOU vnitřní zásuvka, vnitřní vysoká zásuvka

◀ Přední hrana korpusu




◀ Přední hrana korpusu Push to open Silent
Push to open

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů mm b1	b2*
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650	256	416



* Rozteč otvorů b2 pouze pro Actro YOU XL



Upozornění

- Čela pro vnitřní zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky 354 - 357
- Záda - varianty 358 - 360
- Dekorativní doplňky 368 - 373
- Příslušenství 374 - 377
- Výsuvy Actro YOU a Quadro YOU 378 - 379 a 382 - 387
- Push to open Silent 380 - 381 a 384 - 385
- Kritéria kvality 676




hettich.com/short/5e5af6

System zásuvek s dvojími boky AvanTech YOU

- ▶ Zásuvka, výška 101 mm
- ▶ Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová




1 A Bok, výška 101 mm



- ▶ Integrované seřízení výškové, stranové a sklonu
- ▶ Ocel, prášková barva
- ▶ **2 A / B / C** Dekorativní profil je třeba objednat zvlášť
- ▶ **3 A** Přichytky čela je třeba objednat zvlášť
- ▶ **12** DesignCape je třeba objednat zvlášť

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / barva / provedení						Bal.
	stříbrná		bílá		antracit		
	levé	pravé	levé	pravé	levé	pravé	
270	9 255 008	9 255 009	9 255 088	9 255 089	9 255 168	9 255 169	20 ks
300	9 255 010	9 255 011	9 255 090	9 255 091	9 255 170	9 255 171	20 ks
350	9 255 012	9 255 013	9 255 092	9 255 093	9 255 172	9 255 173	20 ks
400	9 255 014	9 255 015	9 255 094	9 255 095	9 255 174	9 255 175	20 ks
450	9 255 016	9 255 017	9 255 096	9 255 097	9 255 176	9 255 177	20 ks
500	9 255 018	9 255 019	9 255 098	9 255 099	9 255 178	9 255 179	20 ks
550	9 255 020	9 255 021	9 255 100	9 255 101	9 255 180	9 255 181	20 ks
600	9 255 022	9 255 023	9 255 102	9 255 103	9 255 182	9 255 183	20 ks
650	9 255 024	9 255 025	9 255 104	9 255 105	9 255 184	9 255 185	20 ks

2 A Dekorativní profil v barvě boku



- ▶ Horní hrana boku dle individuálního výběru
- ▶ Klipová montáž
- ▶ Plast probarvený


Upozornění:
▶ Dekorativní doplňky, viz str. 368 - 373

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
270	9 255 804	9 255 813	9 255 822	200 ks
300	9 255 805	9 255 814	9 255 823	200 ks
350	9 255 806	9 255 815	9 255 824	200 ks
400	9 255 807	9 255 816	9 255 825	200 ks
450	9 255 808	9 255 817	9 255 826	200 ks
500	9 255 809	9 255 818	9 255 827	200 ks
550	9 255 810	9 255 819	9 255 828	200 ks
600	9 255 811	9 255 820	9 255 829	200 ks
650	9 255 812	9 255 821	9 255 830	200 ks

System zásuvek s dvojími boky AvanTech YOU

- ▶ Zásuvka, výška 101 mm
- ▶ Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová


3 A Přichytka čela pro boky, výška 101 mm



- ▶ K přišroubování nebo zaražení
- ▶ Ocel a plast

Typ montáže	Obj. číslo	Bal.
k přišroubování	9 255 835	200 ks
k zaražení	9 255 836	200 ks

5 Stabilizátor zad



- ▶ Pro dřevěná a hliníková záda
- ▶ 1 ks pro šířku korpusu ≥ 600 mm; 2 ks pro šířku korpusu ≥ 800 mm; 3 ks pro šířku korpusu = 1200 mm
- ▶ Plast

Obj. číslo	Bal.
9 257 702	200 ks

Upozornění

- | | | | |
|---|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| ▶ Čela pro vnitřní zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky | 354 - 357 | ▶ Příslušenství | 374 - 377 |
| ▶ Záda - varianty | 358 - 360 | ▶ Výsuvy Actro YOU a Quadro YOU | 378 - 379 a 382 - 387 |
| ▶ Dekorativní doplňky | 368 - 373 | ▶ Push to open Silent | 380 - 381 a 384 - 385 |
| | | ▶ Kritéria kvality | 676 |




hettich.com/short/5e5af6

Systém zásuvek s dvojitými boky AvanTech YOU

- ▶ Zásuvka, výška 139 mm
- ▶ Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová



1 A Sada boků, výška 139 mm



- ▶ Integrované seřízení výškové, stranové a sklonu
- ▶ Ocel, prášková barva

Sada obsahuje:


- ▶ 1 sada boků, levý a pravý
- ▶ 2 ks dekorativní profil v barvě boku
- ▶ 2 ks příchytka čela k přišroubování
- ▶ 2 ks stabilizátor zad
- ▶ Spojovací materiál

Upozornění:

- ▶ Dekorativní doplňky, viz str. 368 – 373

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
270	9 255 253	9 255 293	9 255 333	1 sada
300	9 255 254	9 255 294	9 255 334	1 sada
350	9 255 255	9 255 295	9 255 335	1 sada
400	9 255 256	9 255 296	9 255 336	1 sada
450	9 255 257	9 255 297	9 255 337	1 sada
500	9 255 258	9 255 298	9 255 338	1 sada
550	9 255 259	9 255 299	9 255 339	1 sada
600	9 255 260	9 255 300	9 255 340	1 sada
650	9 255 261	9 255 301	9 255 341	1 sada

5 Stabilizátor zad



- ▶ Pro dřevěná a hliníková záda
- ▶ 1 ks pro šířku korpusu ≥ 600 mm; 2 ks pro šířku korpusu ≥ 800 mm;
- ▶ 3 ks pro šířku korpusu = 1200 mm
- ▶ Plast


Obj. číslo	Bal.
9 257 702	200 ks

System zásuvek s dvojitými boky AvanTech YOU

- Zásuvka, výška 139 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová

Vestavné rozměry


* Všechny rozměry pro Actro YOU a Quadro YOU jsou identické



Pozice pro upevnění výsuvů Actro YOU a Quadro YOU

AvanTech YOU zásuvka, vysoká zásuvka


◀ Přední hrana korpusu




2,5 - 5 mm Push to open Silent

AvanTech YOU vnitřní zásuvka, vnitřní vysoká zásuvka

◀ Přední hrana korpusu




◀ Přední hrana korpusu




Push to open Silent
Push to open

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů mm	
	b1	b2*
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650	256	416



* Rozteč otvorů b2 pouze pro Actro YOU XL



Upozornění

- Čela pro vnitřní zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky 354 - 357
- Záda - varianty 358 - 360
- Dekorativní doplňky 368 - 373
- Příslušenství 374 - 377
- Výsuvy Actro YOU a Quadro YOU 378 - 379 a 382 - 387
- Push to open Silent 380 - 381 a 384 - 385
- Kritéria kvality 676




hettich.com/short/614d98

System zásuvek s dvojími boky AvanTech YOU

- ▶ Zásuvka, výška 139 mm
- ▶ Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová




1 A Bok, výška 139 mm



- ▶ Integrované seřízení výškové, stranové a sklonu
- ▶ Ocel, prášková barva
- ▶ **2 A / B / C** Dekorativní profil je třeba objednat zvlášť
- ▶ **3 A** Přichytky čela je třeba objednat zvlášť

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / barva / provedení						Bal.
	stříbrná		bílá		antracit		
	levé	pravé	levé	pravé	levé	pravé	
270	9 255 026	9 255 027	9 255 106	9 255 107	9 255 186	9 255 187	20 ks
300	9 255 028	9 255 029	9 255 108	9 255 109	9 255 188	9 255 189	20 ks
350	9 255 030	9 255 031	9 255 110	9 255 111	9 255 190	9 255 191	20 ks
400	9 255 032	9 255 033	9 255 112	9 255 113	9 255 192	9 255 193	20 ks
450	9 255 034	9 255 035	9 255 114	9 255 115	9 255 194	9 255 195	20 ks
500	9 255 036	9 255 037	9 255 116	9 255 117	9 255 196	9 255 197	20 ks
550	9 255 038	9 255 039	9 255 118	9 255 119	9 255 198	9 255 199	20 ks
600	9 255 040	9 255 041	9 255 120	9 255 121	9 255 200	9 255 201	20 ks
650	9 255 042	9 255 043	9 255 122	9 255 123	9 255 202	9 255 203	20 ks

2 A Dekorativní profil v barvě boku



- ▶ Horní hrana boku dle individuálního výběru
- ▶ Klipová montáž
- ▶ Plast probarvený


Upozornění:
▶ Dekorativní doplňky, viz str. 368 - 373

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
300	9 255 805	9 255 814	9 255 823	200 ks
350	9 255 806	9 255 815	9 255 824	200 ks
400	9 255 807	9 255 816	9 255 825	200 ks
450	9 255 808	9 255 817	9 255 826	200 ks
500	9 255 809	9 255 818	9 255 827	200 ks
550	9 255 810	9 255 819	9 255 828	200 ks
600	9 255 811	9 255 820	9 255 829	200 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky AvanTech YOU

- ▶ Zásuvka, výška 139 mm
- ▶ Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová


3 A Příchytka čela pro boky, výška 139 mm



- ▶ K přišroubování nebo zaražení
- ▶ Ocel a plast

Typ montáže	Obj. číslo	Bal.
k přišroubování	9 257 884	200 ks
k zaražení	9 257 885	200 ks

5 Stabilizátor zad



- ▶ Pro dřevěná a hliníková záda
- ▶ 1 ks pro šířku korpusu ≥ 600 mm; 2 ks pro šířku korpusu ≥ 800 mm; 3 ks pro šířku korpusu = 1200 mm
- ▶ Plast

Obj. číslo	Bal.
9 257 702	200 ks

Upozornění

- | | | | |
|---|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| ▶ Čela pro vnitřní zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky | 354 - 357 | ▶ Příslušenství | 374 - 377 |
| ▶ Záda - varianty | 358 - 360 | ▶ Výsuvy Actro YOU a Quadro YOU | 378 - 379 a 382 - 387 |
| ▶ Dekorativní doplňky | 368 - 373 | ▶ Push to open Silent | 380 - 381 a 384 - 385 |
| | | ▶ Kritéria kvality | 676 |




hettich.com/short/614d98

System zásuvek s dvojími boky AvanTech YOU

- Vysoká zásuvka, výška 187 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová



1 A Sada boků, výška 187 mm



- Integrované seřízení výškové, stranové a sklonu
- Ocel, prášková barva

Sada obsahuje:


- 1 sada boků, levý a pravý
- 2 ks dekorativní profil v barvě boku
- 2 ks příchytka čela k přišroubování
- 2 ks stabilizátor zad
- Spojovací materiál

Upozornění:

- Dekorativní doplňky, viz str. 368 – 373

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
270	9 255 262	9 255 302	9 255 342	1 sada
300	9 255 263	9 255 303	9 255 343	1 sada
350	9 255 264	9 255 304	9 255 344	1 sada
400	9 255 265	9 255 305	9 255 345	1 sada
450	9 255 266	9 255 306	9 255 346	1 sada
500	9 255 267	9 255 307	9 255 347	1 sada
550	9 255 268	9 255 308	9 255 348	1 sada
600	9 255 269	9 255 309	9 255 349	1 sada
650	9 255 270	9 255 310	9 255 350	1 sada

5 Stabilizátor zad



- Pro dřevěná a hliníková záda
- 1 ks pro šířku korpusu ≥ 600 mm; 2 ks pro šířku korpusu ≥ 800 mm;
- 3 ks pro šířku korpusu = 1200 mm
- Plast

Obj. číslo	Bal.
9 257 702	200 ks

- ▶ Vysoká zásuvka, výška 187 mm
- ▶ Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová

Technical drawings of door profiles with dimensions in millimeters (mm).

Left Profile: Actro YOU / Quadro YOU*

- Top flange width: 20
- Top flange width (inner): 14
- Total height: 192
- Internal height: 187
- Vertical segments: 32, 32, 32, 32
- Bottom flange width: 16
- Bottom flange width (inner): 12
- Bottom segment height: 52,5
- Gap: 1,25
- Label: Push to open Silent

Right Profile: Quadro YOU / Actro YOU*

- Top flange width: 6
- Internal height: 86,5
- Total height: 140,5
- Bottom segment height: 28,5
- Hole diameter: $\varnothing 4$
- Gap: 10

Technical drawing of a rectangular box (Fig. 1). The drawing shows the box from an isometric perspective. Dimensions are labeled as follows: LT (top length), NL (net length), RB (right width), 140,5 (height), BL (bottom length), KB (bottom width), LB (left width), BB (bottom width), and KD (depth).

BB Šířka dna	KB Šířka korpusu	NL Jmenovitá délka	LB Vnitřní šířka
BL Délka dna	RB Šířka zad	KD Tloušťka boku korpusu	LT Vnitřní hloubka

Rozměr		mm
BL		NL - 21
BB		LB - 24
RB		LB - 24
LT		NL + 3
LT	Vnitřní zásuvka, vnitřní vysoká zásuvka	NL + 12
LT	Vnitřní zásuvka, vnitřní vysoká zásuvka Push to open Push to open Silent	NL + 21

Technical drawing of a door handle assembly. The drawing shows a side view of the handle with three mounting screws. Dimensions are indicated: 37 (total width), 9 (width of the handle body), and 32 (distance between the first and last screws).

Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or support, showing dimensions 37 and 32. The drawing includes a side view and a top view. The side view shows a vertical plate with a horizontal flange. The top view shows a rectangular plate with four circular holes arranged in a 2x2 grid. The dimension 37 is indicated for the width of the vertical plate, and 32 is indicated for the width of the horizontal flange.

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů mm b1	b2*
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650	256	416

* Rozteč otvorů b2 pouze pro Actro YOU XL

Push to open Silent

LT

Technical drawing of a sliding door system. The drawing includes a side view and a cross-section. The side view shows a door with a handle and a track. The cross-section shows the door's internal structure, including rollers and a track. Dimensions are labeled: 'Jmenovitá délka' (Nominal length), 'b1', 'LT', and '32'.

- ▶ Čela pro vnitřní zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky
- ▶ Zárta - varianty
- ▶ Dekorativní doplňky

	► Příslušenství	374 – 377
354 – 357	► Výsuvy Actro YOU a Quadro YOU	378 – 379 a 382 – 387
358 – 360	► Push to open Silent	380 – 381 a 384 – 385
368 – 373	► Kritéria kvality	676




hettich.com/short/da22c2

Systém zásuvek s dvojími boky AvanTech YOU

- ▶ Vysoká zásuvka, výška 187 mm
- ▶ Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová




1 A Bok, výška 187 mm



- ▶ Integrované seřízení výškové, stranové a sklonu
- ▶ Ocel, prášková barva
- ▶ **2 A / B / C** Dekorativní profil je třeba objednat zvlášť
- ▶ **3 A** Přichytky čela je třeba objednat zvlášť
- ▶ **12** DesignCape je třeba objednat zvlášť

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / barva / provedení						Bal.
	stříbrná		bílá		antracit		
	levé	pravé	levé	pravé	levé	pravé	
270	9 255 044	9 255 045	9 255 124	9 255 125	9 255 204	9 255 205	10 ks
300	9 255 046	9 255 047	9 255 126	9 255 127	9 255 206	9 255 207	10 ks
350	9 255 048	9 255 049	9 255 128	9 255 129	9 255 208	9 255 209	10 ks
400	9 255 050	9 255 051	9 255 130	9 255 131	9 255 210	9 255 211	10 ks
450	9 255 052	9 255 053	9 255 132	9 255 133	9 255 212	9 255 213	10 ks
500	9 255 054	9 255 055	9 255 134	9 255 135	9 255 214	9 255 215	10 ks
550	9 255 056	9 255 057	9 255 136	9 255 137	9 255 216	9 255 217	10 ks
600	9 255 058	9 255 059	9 255 138	9 255 139	9 255 218	9 255 219	10 ks
650	9 255 060	9 255 061	9 255 140	9 255 141	9 255 220	9 255 221	10 ks

2 A Dekorativní profil v barvě boku



- ▶ Horní hrana boku dle individuálního výběru
- ▶ Klipová montáž
- ▶ Plast probarvený

Upozornění:


- ▶ Dekorativní doplňky, viz str. 368 – 373

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
270	9 255 804	9 255 813	9 255 822	200 ks
300	9 255 805	9 255 814	9 255 823	200 ks
350	9 255 806	9 255 815	9 255 824	200 ks
400	9 255 807	9 255 816	9 255 825	200 ks
450	9 255 808	9 255 817	9 255 826	200 ks
500	9 255 809	9 255 818	9 255 827	200 ks
550	9 255 810	9 255 819	9 255 828	200 ks
600	9 255 811	9 255 820	9 255 829	200 ks
650	9 255 812	9 255 821	9 255 830	200 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky AvanTech YOU

- ▶ Vysoká zásuvka, výška 187 mm
- ▶ Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová


3 A Příchytka čela pro boky výšky 187 mm a 251 mm



- ▶ K přišroubování nebo zaražení
- ▶ Ocel a plast

Typ montáže	Obj. číslo	Bal.
k přišroubování	9 255 838	200 ks
k zaražení	9 255 839	200 ks

5 Stabilizátor zad



- ▶ Pro dřevěná a hliníková záda
- ▶ 1 ks pro šířku korpusu ≥ 600 mm; 2 ks pro šířku korpusu ≥ 800 mm; 3 ks pro šířku korpusu = 1200 mm
- ▶ Plast

Obj. číslo	Bal.
9 257 702	200 ks

Upozornění

- | | | | |
|---|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| ▶ Čela pro vnitřní zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky | 354 - 357 | ▶ Příslušenství | 374 - 377 |
| ▶ Záda - varianty | 358 - 360 | ▶ Výsuvy Actro YOU a Quadro YOU | 378 - 379 a 382 - 387 |
| ▶ Dekorativní doplňky | 368 - 373 | ▶ Push to open Silent | 380 - 381 a 384 - 385 |
| | | ▶ Kritéria kvality | 676 |




hettich.com/short/da22c2

System zásuvek s dvojíťými boky AvanTech YOU

- Vysoká zásuvka, výška 251 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová



1 A Sada boků, výška 251 mm



- Integrované seřízení výškové, stranové a sklonu
- Ocel, prášková barva

Sada obsahuje:

- 1 sada boků, levý a pravý
- 2 ks dekorativní profil v barvě boku
- 2 ks příchytka čela k přišroubování
- 2 ks stabilizátor zad
- Spojovací materiál

Upozornění:

- Dekorativní doplňky, viz str. 368 – 373

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
350	9 255 273	9 255 313	9 255 353	1 sada
400	9 255 274	9 255 314	9 255 354	1 sada
450	9 255 275	9 255 315	9 255 355	1 sada
500	9 255 276	9 255 316	9 255 356	1 sada
550	9 255 277	9 255 317	9 255 357	1 sada
600	9 255 278	9 255 318	9 255 358	1 sada
650	9 255 279	9 255 319	9 255 359	1 sada

5 Stabilizátor zad




- Pro dřevěná a hliníková záda
- 1 ks pro šířku korpusu ≥ 600 mm; 2 ks pro šířku korpusu ≥ 800 mm; 3 ks pro šířku korpusu = 1200 mm
- Plast

Obj. číslo	Bal.
9 257 702	200 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky AvanTech YOU



- Vysoká zásuvka, výška 251 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová

Vestavné rozměry




Pozice pro upevnění výsuvů Actro YOU a Quadro YOU

AvanTech YOU zásuvka, vysoká zásuvka



Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů mm b1	b2*
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650	256	416



Upozornění

- Záda - varianty 358 - 360
- Dekorativní doplňky 368 - 373
- Příslušenství 374 - 377
- Výsuvy Actro YOU a Quadro YOU 378 - 379 a 382 - 387
- Push to open Silent 380 - 381 a 384 - 385
- Kritéria kvality 676




hettich.com/short/9874cb

System zásuvek s dvojími boky AvanTech YOU

- Vysoká zásuvka, výška 251 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová




1 A Bok, výška 251 mm



- Integrované seřízení výškové, stranové a sklonu
- Ocel, prášková barva
- **2 A / B / C** Dekorativní profil je třeba objednat zvlášť
- **3 A** Přichytky čela je třeba objednat zvlášť

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / barva / provedení						Bal.
	stříbrná		bílá		antracit		
	levé	pravé	levé	pravé	levé	pravé	
350	9 255 066	9 255 067	9 255 146	9 255 147	9 255 226	9 255 227	10 ks
400	9 255 068	9 255 069	9 255 148	9 255 149	9 255 228	9 255 229	10 ks
450	9 255 070	9 255 071	9 255 150	9 255 151	9 255 230	9 255 231	10 ks
500	9 255 072	9 255 073	9 255 152	9 255 153	9 255 232	9 255 233	10 ks
550	9 255 074	9 255 075	9 255 154	9 255 155	9 255 234	9 255 235	10 ks
600	9 255 076	9 255 077	9 255 156	9 255 157	9 255 236	9 255 237	10 ks
650	9 255 078	9 255 079	9 255 158	9 255 159	9 255 238	9 255 239	10 ks

2 A Dekorativní profil v barvě boku



- Horní hrana boku dle individuálního výběru
- Klipová montáž
- Plast probarvený

Upozornění:


- Dekorativní doplňky, viz str. 368 – 373

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
350	9 255 806	9 255 815	9 255 824	200 ks
400	9 255 807	9 255 816	9 255 825	200 ks
450	9 255 808	9 255 817	9 255 826	200 ks
500	9 255 809	9 255 818	9 255 827	200 ks
550	9 255 810	9 255 819	9 255 828	200 ks
600	9 255 811	9 255 820	9 255 829	200 ks
650	9 255 812	9 255 821	9 255 830	200 ks

System zásuvek s dvojitými boky AvanTech YOU

- Vysoká zásuvka, výška 251 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová


3 A Příchytka čela pro boky výšky 187 mm a 251 mm



- K přišroubování nebo zaražení
- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. číslo	Bal.
k přišroubování	9 255 838	200 ks
k zaražení	9 255 839	200 ks


3 C Stabilizátor čela, výška 251 mm



- K přišroubování nebo zaražení
- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. číslo	Bal.
k přišroubování	9 257 887	200 ks
k zaražení	9 257 888	200 ks

5 Stabilizátor zad



- Pro dřevěná a hliníková záda
- 1 ks pro šířku korpusu ≥ 600 mm; 2 ks pro šířku korpusu ≥ 800 mm;
3 ks pro šířku korpusu = 1200 mm
- Plast

Obj. číslo	Bal.
9 257 702	200 ks

Upozornění

- | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ► Záda - varianty | 358 - 360 | ► Push to open Silent | 380 - 381 a 384 - 385 |
| ► Dekorativní doplňky | 368 - 373 | ► Kritéria kvality | 676 |
| ► Příslušenství | 374 - 377 | | |
| ► Výsuvy Actro YOU a Quadro YOU | 378 - 379 a 382 - 387 | | |




hettich.com/short/9874cb

Systém zásuvek s dvojítymi boky AvanTech YOU

- ▶ Vysoká zásuvka Inlay, výška 187 mm
- ▶ Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová



1 A Sada boků Inlay, výška 187 mm




- ▶ Pro použití s výplní ze skla nebo z individuálního materiálu
- ▶ Pro použití s materiálem tl. 10 mm (pro materiál tl. 8 mm: viz doplňkový adaptér)
- ▶ Integrované seřízení výškové, stranové a sklonu
- ▶ Ocel, prášková barva

Sada obsahuje:

- ▶ 1 sada boků Inlay, levý a pravý
- ▶ 1 sada krytka přední, levá a pravá
- ▶ 1 sada krytka zadní, levá a pravá
- ▶ 2 ks příchytka čela pro boky Inlay, k přišroubování
- ▶ 2 ks stabilizátor zad
- ▶ Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
350	9 257 173	9 257 180	9 257 187	1 sada
400	9 257 174	9 257 181	9 257 188	1 sada
450	9 257 175	9 257 182	9 257 189	1 sada
500	9 257 176	9 257 183	9 257 190	1 sada
550	9 257 177	9 257 184	9 257 191	1 sada
600	9 257 178	9 257 185	9 257 192	1 sada
650	9 257 179	9 257 186	9 257 193	1 sada

5 Stabilizátor zad



- ▶ Pro dřevěná a hliníková záda
- ▶ 1 ks pro šířku korpusu ≥ 600 mm; 2 ks pro šířku korpusu ≥ 800 mm; 3 ks pro šířku korpusu = 1200 mm
- ▶ Plast

Obj. číslo	Bal.
9 257 702	200 ks

Adaptér pro boky Inlay na materiál tl. 8 mm




- ▶ Pro použití s materiály tl. 8 mm
- ▶ Na jeden bok jsou třeba 2 ks
- ▶ Plast transparentní

Obj. číslo	Bal.
9 268 677	100 ks


System zásuvek s dvojími boky AvanTech YOU

- Vysoká zásuvka Inlay, výška 187 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová

Vestavné rozměry



* Všechny rozměry pro Actro YOU a Quadro YOU jsou identické




Rozměr	mm
BL	NL - 21
BB	LB - 24
RB	LB - 24
LT	NL + 3
LT	Vnitřní zásuvka, vnitřní vysoká zásuvka NL + 12
LT	Vnitřní zásuvka, vnitřní vysoká zásuvka Push to open NL + 21
LT	Push to open Silent

BB Šířka dna	KB Šířka korpusu	NL Jmenovitá délka	LB Vnitřní šířka
BL Délka dna	RB Šířka zad	KD Tloušťka boku korpusu	LT Vnitřní hloubka

Pozice pro upevnění výsuvů Actro YOU a Quadro YOU

AvanTech YOU zásuvka, vysoká zásuvka


◀ Přední hrana korpusu




2,5 - 5 mm Push to open Silent

AvanTech YOU vnitřní zásuvka, vnitřní vysoká zásuvka

◀ Přední hrana korpusu




◀ Přední hrana korpusu




Push to open Silent
Push to open

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů mm b1	b2*
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650	256	416



* Rozteč otvorů b2 pouze pro Actro YOU XL



Upozornění

- Zada - varianty 358 - 360
- Čela vnitřních zásuvek 356 - 357
- Dekorativní doplňky 368 - 373
- Technické příslušenství 374 - 377
- Výsuvy Actro YOU a Quadro YOU 378 - 379 a 382 - 387
- Push to open Silent 380 - 381 a 384 - 385
- Kritéria kvality 676




hettich.com/short/0e02a7

Systém zásuvek s dvojítymi boky AvanTech YOU

- ▶ Vysoká zásuvka Inlay, výška 187 mm
- ▶ Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová



1 B Boky Inlay, výška 187 mm




- ▶ Pro použití s výplní ze skla nebo z individuálního materiálu
- ▶ Pro použití s materiálem tl. 10 mm (pro materiál tl. 8 mm: viz doplňkový adaptér)
- ▶ Integrované seřízení výškové, stranové a sklonu
- ▶ Ocel, prášková barva

- ▶ **3 B** Přichytka čela je třeba objednat zvlášť

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / barva / provedení						Bal.
	stříbrná		bílá		antracit		
	levé	pravé	levé	pravé	levé	pravé	
350	9 257 131	9 257 132	9 257 145	9 257 146	9 257 159	9 257 160	10 ks
400	9 257 133	9 257 134	9 257 147	9 257 148	9 257 161	9 257 162	10 ks
450	9 257 135	9 257 136	9 257 149	9 257 150	9 257 163	9 257 164	10 ks
500	9 257 137	9 257 138	9 257 151	9 257 152	9 257 165	9 257 166	10 ks
550	9 257 139	9 257 140	9 257 153	9 257 154	9 257 167	9 257 168	10 ks
600	9 257 141	9 257 142	9 257 155	9 257 156	9 257 169	9 257 170	10 ks
650	9 257 143	9 257 144	9 257 157	9 257 158	9 257 171	9 257 172	10 ks


3 B Přichytka čela pro bok Inlay, výška 187 mm



- ▶ K přišroubování nebo zaražení
- ▶ Ocel a plast

Typ montáže	Obj. číslo	Bal.
k přišroubování	9 257 257	100 ks
k zaražení	9 257 258	100 ks

5 Stabilizátor zad



- ▶ Pro dřevěná a hliníková záda
- ▶ 1 ks pro šířku korpusu ≥ 600 mm; 2 ks pro šířku korpusu ≥ 800 mm; 3 ks pro šířku korpusu = 1200 mm
- ▶ Plast

Obj. číslo	Bal.
9 257 702	200 ks

Systém zásuvek s dvojítymi boky AvanTech YOU

- Vysoká zásuvka Inlay, výška 187 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová



Adaptér pro boky Inlay na materiál tl. 8 mm



- Pro použití s materiály tl. 8 mm
- Na jeden bok jsou třeba 2 ks
- Plast transparentní

Obj. číslo	Bal.
9 268 677	100 ks

Vestavné rozměry



	10 mm	8 mm
NL mm	X mm	X mm
350	227	225
400	277	275
450	327	325
500	377	375
550	427	425
600	477	475
650	527	525

Upozornění

- | | | | |
|---------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| ► Záda - varianty | 358 - 360 | ► Výsuvy Actro YOU a Quadro YOU | 378 - 379 a 382 - 387 |
| ► Čela vnitřních zásuvek | 356 - 357 | ► Push to open Silent | 380 - 381 a 384 - 385 |
| ► Dekorativní doplňky | 368 - 373 | ► Kritéria kvality | 676 |
| ► Technické příslušenství | 374 - 377 | | |



hettich.com/short/0e02a7


Systém zásuvek s dvojími boky AvanTech YOU

► Varianty čela

► Hliníková čela pro vnitřní zásuvku a vnitřní vysokou zásuvku, výšky 101 mm, 139 mm, 187 mm




6 A Profil pro vnitřní čelo ke zkrácení



- Pro korpusy variabilní a standardní šířky
- Délka 2000 mm
- Hliník, prášková barva
- Sadu spojek **6 B** nebo **6 C** je třeba objednat zvlášť

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
101	9 257 269	9 257 273	9 257 277	1 ks
139	9 257 270	9 257 274	9 257 278	1 ks
187	9 257 271	9 257 275	9 257 279	1 ks

6 B Sada spojek pro vnitřní čelo ke zkrácení, k použití s boky




- K zafrézování a spojení boků
- Ocel a plast
- K použití s **6 A** profilem pro čelo vnitřní zásuvky ke zkrácení

Sada obsahuje:

- 2 ks příchytka čela pro bok
- 2 ks koncovka
- Stabilizátor čela vnitřní zásuvky
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
101	9 257 611	9 257 615	9 257 619	1 sada
139	9 257 612	9 257 616	9 257 620	1 sada
187	9 257 613	9 257 617	9 257 621	1 sada

6 C Sada spojek pro vnitřní čelo ke zkrácení, k použití s boky Inlay



- K zafrézování a spojení boků
- Ocel a plast
- K použití s **6 A** profilem pro čelo vnitřní zásuvky ke zkrácení

Sada obsahuje:

- 2 ks příchytka čela pro boky Inlay
- 2 ks koncovka
- Stabilizátor čela vnitřní zásuvky
- Upevňovací materiál


Jmenovitá výška mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
187	9 257 623	9 257 625	9 257 627	1 sada

System zásuvek s dvojitými boky AvanTech YOU

Varianty čela

- Hliníková čela pro vnitřní zásuvku a vnitřní vysokou zásuvku, výšky 101 mm, 139 mm, 187 mm


3 A Příchytka čela pro boky, výška 101 mm



- K přišroubování nebo zaražení
- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. číslo	Bal.
k přišroubování	9 255 835	200 ks
k zaražení	9 255 836	200 ks


3 A Příchytka čela pro boky výšky 187 mm a 251 mm



- K přišroubování nebo zaražení
- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. číslo	Bal.
k přišroubování	9 255 838	200 ks
k zaražení	9 255 839	200 ks


4 B Stabilizátor pro čelo vnitřní zásuvky



- Pro stabilizaci širokých vnitřních čel
- Doporučeno pro korpus šířky větší než 600 mm
- Plast

Obj. číslo	Bal.
9 257 641	100 ks

Unašeč pro vnitřní čelo




- K zalisování a nacvaknutí
 - Plast
- Sada obsahuje:
- 1 ks unašeč
 - 1 ks tělo unašeče
 - Upevňovací materiál

Obj. číslo			Bal.
stříbrná	bílá	antracit	
9 257 734	9 257 735	9 257 736	1 sada

Upozornění

- Zásuvky AvanTech YOU - Vysoké zásuvky AvanTech YOU - Vysoké zásuvky AvanTech YOU Inlay - Záda - varianty	330 - 341 342 - 349 350 - 353 358 - 360	- Dekoratívni doplňky a příslušenství - Výsuvy Actro YOU a Quadro YOU - Push to open Silent - Kritéria kvality	366 - 373 378 - 387 380 - 381 / 384 - 385 676
---	--	---	--


3 A Příchytka čela pro boky, výška 139 mm



- K přišroubování nebo zaražení
- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. číslo	Bal.
k přišroubování	9 257 884	200 ks
k zaražení	9 257 885	200 ks

3 B Příchytka čela pro bok Inlay, výška 187 mm



- K přišroubování nebo zaražení
- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. číslo	Bal.
k přišroubování	9 257 257	100 ks
k zaražení	9 257 258	100 ks

Koncová krytka



- Boční koncovka pro profil čela vnitřní zásuvky
- Plast


Obj. číslo		Bal.
9 257 641		100 ks

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
101	9 257 629	9 257 633	9 257 637	200 ks
139	9 257 630	9 257 634	9 257 638	200 ks
187	9 257 631	9 257 635	9 257 639	200 ks




Systém zásuvek s dvojitými boky AvanTech YOU

- Varianty čela
- Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku z individuálního materiálu, výška 187 mm




7 A Nosný profil pro čelo vnitřní zásuvky z individuálního materiálu



- K použití s výplní tl. 10 mm ze skla nebo z individuálního materiálu
- Pro korpusy variabilní nebo standardní šířky
- Délka 2000 mm
- Hliník, prášková barva
- Spojky **7 B** nebo **7 C** pro čelo z individuálního materiálu nutno objednat zvlášť

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
187	9 257 663	9 257 664	9 257 665	1 ks

7 B Sada spojek pro vnitřní čelo z individuálního materiálu, k použití s boky




- K použití s výplní tl. 10 mm ze skla nebo z individuálního materiálu
- Ocel, prášková barva
- **7 A** Nosný profil pro čelo vnitřní zásuvky z individuálního materiálu nutno objednat zvlášť

Sada obsahuje:

- 1 sada spojek pro čelo z individuálního materiálu, levá a pravá
- 1 sada přichytek čela pro boky, levá a pravá
- 1 sada krytek, levá a pravá
- Stabilizátor čela vnitřní zásuvky
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
187	9 257 651	9 257 652	9 257 653	1 sada

7 C Sada spojek pro vnitřní čelo z individuálního materiálu, k použití s boky Inlay



- K použití s výplní tl. 10 mm ze skla nebo z individuálního materiálu
- Ocel, prášková barva
- **7 A** Nosný profil pro čelo vnitřní zásuvky z individuálního materiálu nutno objednat zvlášť

Sada obsahuje:









- 1 sada spojek pro čelo z individuálního materiálu, levá a pravá
- 1 sada přichytek čela pro bok Inlay, levá a pravá
- 1 sada krytek, levá a pravá
- Stabilizátor čela vnitřní zásuvky
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
187	9 257 657	9 257 658	9 257 659	1 sada

Systém zásuvek s dvojitými boky AvanTech YOU

- Varianty čela
- Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku z individuálního materiálu, výška 187 mm

Vestavné rozměry



Upozornění

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------|
| ► Zásuvky AvanTech YOU | 330 - 341 | ► Dekorativní doplňky a příslušenství | 366 - 373 |
| ► Vysoké zásuvky AvanTech YOU | 342 - 349 | ► Výsuvy Actro YOU a Quadro YOU | 378 - 387 |
| ► Vysoké zásuvky AvanTech YOU Inlay | 350 - 353 | ► Push to open Silent | 380 - 381 / 384 - 385 |
| ► Záda - varianty | 358 - 360 | ► Kritéria kvality | 676 |




hettich.com/short/fe9274

System zásuvek s dvojími boky AvanTech YOU

- Záda
- Hliníkový profil a příslušenství




8 Přichytka zad



- Pro záda z individuálních materiálů nebo z profilu ke zkrácení
- Ocel, prášková barva

Jmenovitá výška mm	Obj. č. / barva / provedení						Bal.
	stříbrná		bílá		antracit		
	levé	pravé	levé	pravé	levé	pravé	
101	9 257 666	9 257 667	9 257 678	9 257 679	9 257 690	9 257 691	20 ks
139	9 257 668	9 257 669	9 257 680	9 257 681	9 257 692	9 257 693	20 ks
187	9 257 670	9 257 671	9 257 682	9 257 683	9 257 694	9 257 695	20 ks
251	9 257 672	9 257 673	9 257 684	9 257 685	9 257 696	9 257 697	20 ks

9 Zádový profil ke zkrácení



- Pro korpusy variabilní a standardní šířky
- Délka 2000 mm
- Hliník, prášková barva
- **8** Přichytka zad je třeba objednat zvlášť

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
101	9 257 300	9 257 305	9 257 310	1 ks
139	9 257 301	9 257 306	9 257 311	1 ks
187	9 257 302	9 257 307	9 257 312	1 ks
251	9 257 303	9 257 308	9 257 313	1 ks

Upozornění

- | | | | |
|---|-----------|---------------------------------------|-----------------------|
| ► Zásuvky AvanTech YOU | 330 - 341 | ► Dekorativní doplňky a příslušenství | 366 - 373 |
| ► Vysoké zásuvky AvanTech YOU | 342 - 349 | ► Výsuvy Actro YOU a Quadro YOU | 378 - 387 |
| ► Vysoké zásuvky AvanTech YOU Inlay | 350 - 353 | ► Push to open Silent | 380 - 381 / 384 - 385 |
| ► Čela pro vnitřní zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky | 354 - 357 | ► Kritéria kvality | 676 |






hettich.com/short/1e2dc5


System zásuvek s dvojitými boky AvanTech YOU

- Záda
- Hliníkový profil a příslušenství


Vestavné rozměry



BL	NL - 21
BB	LB - 24
RB	LB - 41
D H 101	54
D H 139	92
D H 187	140,5
D H 251	204,5




H 101




Actro YOU /
Quadro YOU

H 139




Actro YOU /
Quadro YOU

H 187



Actro YOU /
Quadro YOU

H 251




Actro YOU /
Quadro YOU

Systém zásuvek s dvojími boky AvanTech YOU


- ▶ Ocelová záda (dle individuální poptávky)
- ▶ Čelo pro vnitřní zásuvku (dle individuální poptávky)

10 Ocelová záda



- ▶ Dle individuální poptávky
- ▶ Pro korpusy standardní šířky
- ▶ Ocel, prášková barva

6 D Čelo pro vnitřní zásuvku




- ▶ Dle individuální poptávky
- ▶ Připraveno pro korpusy standardní šířky
- ▶ S předmontovanými příchytkami čela a koncovými krytkami
- ▶ Hliník, prášková barva

System zásuvek s dvojitými boky AvanTech YOU


► Příklad použití v úzké dolní skřínce



- Výška korpusu max. 750 mm
- Šířka korpusu se Silent System min. 120 mm
- Šířka korpusu s Push to open Silent min. 260 mm
- Šířka korpusu max. 300 mm
- Nutno použít výsuv Actro YOU nebo Quadro YOU levý i pravý, osadit diagonálně
- Možné jsou i jiné konfigurace
- Celková nosnost max. 20 kg



Příklad použití



Č.	Použití	viz str.
1	Zásuvka AvanTech YOU Actro YOU nebo Quadro YOU se Silent System	330 - 341 378 - 387
2	Vysoká zásuvka AvanTech YOU Actro YOU nebo Quadro YOU se Silent System	342 - 349 378 - 387


Systém zásuvek s dvojítymi boky AvanTech YOU

► Příklad použití ve vysoké skříni



- Optimální využití úložného prostoru
- Pro korpusy individuální výšky a šířky
- Doporučené šířky korpusu 300 - 600 mm
- Možné jsou i jiné konfigurace

Příklad použití




Č.	Použití	viz str.
1	Vnitřní zásuvka AvanTech YOU Actro YOU nebo Quadro YOU se Silent System	330 - 341
		378 - 387
2	Vysoká zásuvka AvanTech YOU Actro YOU nebo Quadro YOU se Silent System	342 - 349
		378 - 387
3	Vnitřní zásuvka AvanTech YOU Actro YOU nebo Quadro YOU se Silent System	330 - 341
		378 - 387
4	Vysoká zásuvka AvanTech YOU Actro YOU nebo Quadro YOU se Silent System	342 - 349
		378 - 387

Systém zásuvek s dvojitými boky AvanTech YOU


► Příklad použití ve skříni na potraviny



- Optimální využití úložného prostoru
- Pro korpusy individuální výšky a šířky
- Doporučené šířky korpusu 450 – 1200 mm, od 600 mm se 2 dvířky
- Doporučený závěs: klipový Sensys 8657i s integrovaným tlumičem
- Možné jsou i jiné konfigurace



Příklad použití



Č.	Použití	viz str.
1	Vnitřní zásuvka AvanTech YOU Actro YOU nebo Quadro YOU se Silent System	330 – 341 378 – 387
2	Vnitřní zásuvka AvanTech YOU Actro YOU nebo Quadro YOU se Silent System	330 – 341 378 – 387
3	Vnitřní zásuvka AvanTech YOU Actro YOU nebo Quadro YOU se Silent System	330 – 341 378 – 387
4	Vnitřní vysoká zásuvka AvanTech YOU Actro YOU nebo Quadro YOU se Silent System	342 – 349 378 – 387
5	Vnitřní vysoká zásuvka AvanTech YOU Actro YOU nebo Quadro YOU se Silent System	342 – 349 378 – 387
6	Vnitřní vysoká zásuvka AvanTech YOU Actro YOU nebo Quadro YOU se Silent System	342 – 349 378 – 387


System zásuvek s dvojíými boky AvanTech YOU

► Příklad použití na zásuvku s vybráním pod dřez



- Pro využití prostoru pod dřezem
- Možné jsou i jiné konfigurace

Příklad použití






Č.	Použití	viz str.
1	Boky AvanTech YOU po 2 ks, levý a pravý	336 - 337
2	Individuální dekorativní profil AvanTech YOU, 4 ks	336
3	Přichytka čela AvanTech YOU, 4 ks	337
8	Přichytka zad AvanTech YOU, po 2 ks, levá a pravá	358
9	Zádový profil AvanTech YOU ke zkrácení, nebo C dřevěná záda	358
11	Výsuv Actro YOU a Quadro YOU se Silent System	378 - 387
A	Čelo	
B	Dno (tloušťka materiálu 16 mm)	
C	Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)	

System zásuvek s dvojitými boky AvanTech YOU



► Příklad použití na zásuvku s vybráním pod dřež

Vestavné rozměry



* Všechny rozměry pro Actro YOU a Quadro YOU jsou identické

Příklad s výškou 101



BB Šířka dna	KB Šířka korpusu	NL Jmenovitá délka	LB Vnitřní šířka
BL Délka dna	RB Šířka zad	KD Tloušťka boku korpusu	FB Šířka čela

Rozměr	mm
BL	NL - 21
BB	LB - 24
RB1	X1
RB2	X2
E	≥ 60
FB	B - X1 - X2 + 18

- ▶ Seřiditelné soklové nohy
- ▶ S uchycením pro soklovou zásuvku

Seřiditelné soklové nohy s uchycením pro zásuvku




- ▶ Perfektní kombinace soklových noh a uchycení soklové zásuvky
- ▶ Lze použít s následujícími zásuvkovými systémy nebo výsuvy:
 - AvanTech YOU s Actro YOU nebo Quadro YOU (výška zásuvky 101 mm)
 - ArciTech s Actro (výšky zásuvky 94 mm a 126 mm)
 - InnoTech Atira s Quadro V6 nebo Quadro 25 (výška zásuvky 70 mm)
 (zásuvky a výsuvy je třeba objednat zvlášť)
- ▶ Pro výšky soklu od 150 mm
- ▶ Rozsah seřízení 145 – 172 mm
- ▶ Snadné seřízení výšky
- ▶ Soklová zásuvka je rovnoběžná s korpusem
- ▶ Výsuvy lze montovat dodatečně
- ▶ Vestavná výška je variabilní v rastru 5 mm
- ▶ Lze použít mezi všechny skříňky, i když vedlejší je rohová nebo s vestavným spotřebičem
- ▶ Nosnost soklové nohy je 75 kg/ks
- ▶ Užitečné zatížení zásuvky max. 30 kg
- ▶ Hliníkový profil lze zkrátit

Sada obsahuje:

- ▶ 4 ks soklová noha, hliník bez povrch. úpravy
- ▶ 2 ks upevňovací plech, ocel
- ▶ Upevňovací materiál

Obj. číslo	Bal.
0 013 297	1 sada


Montáž




System zásuvek s dvojitými boky AvanTech YOU

- Seřiditelné soklové nohy
- S uchycením pro soklovou zásuvku

Vestavné rozměry



Vestavné rozměry








AvanTech YOU fascinuje!



AvanTech YOU umožňuje tak veľkú flexibilitu dizajnu, barev, tvarů a materiálů, že můžete snadno a úspěšně realizovat vlastní představy o nábytku. Každý uživatel se může rozhodnout, jaký osobitý charakter má odrážet design zásuvek – AvanTech YOU jeho přání hravě snadno splní. Stačí jeden pohyb ruky a vzhled zásuvky se výrazně změní díky dekorativnímu profilu nebo DesignCape. Eleganční boky AvanTech YOU Inlay se skleněnými výplněmi vymažou

hranice mezi interiérem a nábytkem a otevírají pohled dovnitř nábytku. Vaše logo vytištěné na zásuvce dotáhne design k dokonalosti. S tímto flexibilním systémem neexistují žádná omezení pro vaši vlastní fantazii. Z Vašich nápadů a osobitých materiálů vznikají neokoukaná a nezaměnitelná řešení! V koupelně, obývacím pokoji nebo kuchyni – Vaše přání lze naplnit díky obrovské rozmanitosti sortimentu a možnostem individualizace.



hettich.com/short/9bd361

Objevte jedinečnou rozmanitost AvanTech YOU.



hettich.com/short/6b2629


Další informace a objednávací čísla naleznete zde.

System zásuvek s dvojitými boky AvanTech YOU

► Dekorativní doplňky




2 B Dekorativní profil v kontrastní barvě



- Horní hrana boku dle individuálního výběru
- Klipová montáž
- Plast potažený fólií

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / povrchová úprava					Bal.
	aluminium finiš	chromovaný vzhled	nerezový vzhled	dubový dekor	ořechový dekor	
270	9 255 759	9 255 777	9 255 768	9 255 786	9 255 795	100 ks
300	9 255 760	9 255 778	9 255 769	9 255 787	9 255 796	100 ks
350	9 255 761	9 255 779	9 255 770	9 255 788	9 255 797	100 ks
400	9 255 762	9 255 780	9 255 771	9 255 789	9 255 798	100 ks
450	9 255 763	9 255 781	9 255 772	9 255 790	9 255 799	100 ks
500	9 255 764	9 255 782	9 255 773	9 255 791	9 255 800	100 ks
550	9 255 765	9 255 783	9 255 774	9 255 792	9 255 801	100 ks
600	9 255 766	9 255 784	9 255 775	9 255 793	9 255 802	100 ks
650	9 255 767	9 255 785	9 255 776	9 255 794	9 255 803	100 ks

2 C Dekorativní profil z individuálního materiálu



- Nosič pro individuální varianty dekorativního profilu
- Délka 2000 mm
- Klipová montáž
- Plast šedý s lepicí páskou


Obj. číslo	Bal.
9 255 831	1 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky AvanTech YOU

► Dekorativní doplňky



12 DesignCape



- Klipová montáž
- Délka 2000 mm
- Hliník

Sada obsahuje:

- Hliníkový profil
- Spojovací materiál

Poznámka:

Další varianty DesignCape viz Hettich eShop

Jmenovitá výška mm	Obj. č. / povrchová úprava					Bal.
	aluminium finiš	nerezový vzhled	dubový dekor	vzhled mědi	betonový dekor	
101	9 257 643	9 257 647	9 283 217	9 283 218	9 283 219	1 sada
187	9 257 645	9 257 649	9 283 221	9 283 223	9 283 224	1 sada

13 Klip pro logo



- Na přání lze dodat s individuálním potiskem nebo logem zákazníka
- Klipová montáž
- Plast potažený fólií

Barva	Obj. číslo	Bal.
stříbrná s logem Hettich	9 257 703	200 ks
bílá s logem Hettich	9 257 704	200 ks
antracitová s logem Hettich	9 257 705	200 ks
stříbrná	9 270 185	200 ks
bílá	9 270 186	200 ks
antracit	9 270 187	200 ks

Upozornění

► Zásuvky AvanTech YOU	330 - 341	► Příslušenství	374 - 377
► Vysoké zásuvky AvanTech YOU	342 - 349	► Výsuvy Actro YOU a Quadro YOU	378 - 387
► Vysoké zásuvky AvanTech YOU Inlay	350 - 353	► Push to open Silent	380 - 381 a 384 - 385
► Čela vnitřních zásuvek a záda	354 - 360	► Kritéria kvality	676




hettich.com/short/1874ce



- Efektní dekorativní osvětlení pro AvanTech YOU, volitelně lze nasměrovat do zásuvky nebo do místnosti
- Lze dodatečně namontovat na zásuvky s výškou bočnic 101 mm, 139 mm, 187 mm a 251 mm
- Rozptýlené difuzní světlo, teplota barvy světla 4000 K
- Na jednu zásuvku se použije 1 sada včetně 1 akumulátoru
- Automaticky se rozsvítí při otevření zásuvky, zhasne po zavření zásuvky

Dekorativní profil s osvětlením



- Lithium-iontový akumulátor
- Napětí 3,7 V
- Kapacita 2300 mAh
- Výkon 8,51 Wh
- Nabíjení přes micro USB
- Nabíjení cca 4 hodiny (nabíječkou 500 mA)
- Nemá kompatibilitu s čelem pro vnitřní zásuvku

Sada obsahuje:

- 2 ks LED svítidlo
- 1 ks magnet
- 1 ks akumulátor
- 1 ks držák akumulátoru, samolepicí
- 1 ks adaptér pro ocelová záda
- 3 ks držák kabelu, samolepicí
- 1 ks nabíjecí kabel micro USB B
- 1 ks prodlužovací kabel
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo / barva		Bal.
	antracit	nerezový vzhled	
270	9 326 922	9 326 873	1 sada
300	9 326 923	9 326 874	1 sada
350	9 326 924	9 326 875	1 sada
400	9 326 925	9 326 876	1 sada
450	9 326 926	9 326 877	1 sada
500	9 326 927	9 326 878	1 sada
550	9 326 928	9 326 879	1 sada
600	9 326 929	9 326 880	1 sada
650	9 326 930	9 326 921	1 sada

Upozornění

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| ► Zásuvky AvanTech YOU | 330 - 341 | ► Příslušenství | 374 - 377 |
| ► Vysoké zásuvky AvanTech YOU | 342 - 349 | ► Výsuvy Actro YOU a Quadro YOU | 378 - 387 |
| ► Vysoké zásuvky AvanTech YOU Inlay | 350 - 353 | ► Push to open Silent | 380 - 381 a 384 - 385 |
| ► Čela vnitřních zásuvek a záda | 354 - 360 | ► Kritéria kvality | 676 |




hettich.com/short/892f59



- Efektní dekorativní osvětlení pro AvanTech YOU Inlay
- Lze dodatečně namontovat na zásuvku Inlay
- Rozptýlené difuzní světlo, teplota barvy světla 4000 K
- Na jednu zásuvku se použije 1 sada včetně 1 akumulátoru
- Automaticky se rozsvítí při otevření zásuvky, zhasne po zavření zásuvky

Dekorativní osvětlení pro Inlay



- Lithium-iontový akumulátor
- Napětí 3,7 V
- Kapacita 2300 mAh
- Výkon 8,51 Wh
- Nabíjení přes micro USB
- Nabíjení cca 4 hodiny (nabíječkou 500 mA)

Sada obsahuje:

- 2 ks LED svítidlo
- 1 ks magnet
- 1 ks akumulátor
- 1 ks držák akumulátoru, samolepicí
- 1 ks adaptér pro ocelová záda
- 3 ks držák kabelu, samolepicí
- 1 ks nabíjecí kabel micro USB B
- 1 ks prodlužovací kabel
- Upevňovací materiál

Obj. číslo	Bal.
9 305 747	1 sada

Upozornění

► Zásuvky AvanTech YOU	330 - 341	► Příslušenství	374 - 377
► Vysoké zásuvky AvanTech YOU	342 - 349	► Výsuvy Actro YOU a Quadro YOU	378 - 387
► Vysoké zásuvky AvanTech YOU Inlay	350 - 353	► Push to open Silent	380 - 381 a 384 - 385
► Čela vnitřních zásuvek a záda	354 - 360	► Kritéria kvality	676



hettich.com/short/892f59


Systém zásuvek s dvojítymi boky AvanTech YOU

► Spojovací materiál pro čela tl. od 10 mm



- Pro tloušťky čela od 10 mm
- Pouzdro pro optimální upevnění do měkkých materiálů (MDF pevnost v příčném tahu > 0,6 N/mm², dřevotřísková deska pevnost v příčném tahu > 0,45 N/mm²)
- Samořezné šrouby pro optimální upevnění v tvrdých materiálech (minerální látky, přírodní kámen, umělý kámen, keramické materiály)
- K použití se standardní příchýtkou čela
- Způsob upevnění je třeba zvolit v závislosti na materiálu a jeho kvalitě a ověřit pomocí vhodné zkoušky

Spojovací materiál pro čela tl. od 10 mm




Sada obsahuje:

- 10 ks pouzdro ø 10 x 8 mm
- 10 ks samořezný šroub ø 3,5 x 16 mm


Obj. číslo	Bal.
9 268 149	1 sada

Informace o zpracování

Dřevotřísková deska, MDF



HPL, minerální materiály



Pevnost spoje je závislá na zvoleném materiálu a jeho kvalitě. Ověřte ji pomocí vhodné zkoušky.


Upozornění

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------|
| ► Zásuvky AvanTech YOU | 330 - 341 | ► Dekorativní doplňky a příslušenství | 374 - 377 |
| ► Vysoké zásuvky AvanTech YOU | 342 - 349 | ► Výsuvy Actro YOU a Quadro YOU | 378 - 387 |
| ► Vysoké zásuvky AvanTech YOU Inlay | 350 - 353 | ► Push to open Silent | 380 - 381 a 384 - 385 |
| ► Čela vnitřních zásuvek a záda | 354 - 360 | ► Kritéria kvality | 676 |



hettich.com/short/c4a03a

4 A Stabilizátor čela



- Pro stabilizaci širokých a vysokých čel
- Doporučené použití pro korpus šířky přes 600 mm nebo čelo výšky přes 450 mm
- Plast antracitový

Obj. číslo	Bal.
9 123 080	150 ks

Skleněná výplň pro boky Inlay



- Sklo čiré 10 mm, hrana satinovaná

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Bal.
350	9 283 178	1 sada
400	9 283 179	1 sada
450	9 283 180	1 sada
500	9 283 181	1 sada
550	9 283 182	1 sada
600	9 283 183	1 sada
650	9 283 184	1 sada


Skleněná vložka pro individuální vnitřní čelo



- Pro tloušťku boků korpusu KD 16 mm, KD 18 mm nebo KD 19 mm
- Pro poloviční výšku (66 mm) nebo plnou výšku (130 mm) individuálního vnitřního čela
- Sklo čiré, hrana satinovaná

Šířka korpusu mm	Obj. č. / výška mm / tloušťka boků korpusu mm						Bal.
	66 mm			130 mm			
	16 mm	18 mm	19 mm	16 mm	18 mm	19 mm	
450	9 283 185	9 283 228	9 283 241	9 283 189	9 283 233	9 283 246	1 ks
600	9 283 186	9 283 229	9 283 242	9 283 190	9 283 235	9 283 247	1 ks
900	9 283 187	9 283 231	9 283 244	9 283 191	9 283 237	9 283 259	1 ks
1200	9 283 188	9 283 232	9 283 245	9 283 192	9 283 238	9 283 260	1 ks


Eurošrouby



- Zápustná hlava
- PZ-křížová hlava
- Ocel

Rozměry mm	Povrchová úprava	Obj. číslo	Bal.
ø 6 x 14	niklováno	9 137 114	200 ks
ø 6,3 x 14	pozinkováno	0 051 265	200 ks

Vruty se zápustnou hlavou



- Zápustná hlava
- PZ-křížová hlava
- Ocel

Rozměry mm	Povrchová úprava	Obj. číslo	Bal.
ø 3,5 x 16	niklováno	0 071 925	200 ks
ø 4 x 16	niklováno	0 010 085	200 ks


Vruty Panhead



- Panhead
- PZ-křížová hlava
- Ocel

Rozměry mm	Povrchová úprava	Obj. číslo	Bal.
ø 3,5 x 6,5	pozinkováno	9 278 225	200 ks
ø 3,5 x 12	pozinkováno	0 045 167	200 ks
ø 3,5 x 20	pozinkováno	0 045 168	200 ks
ø 3,5 x 30	pozinkováno	9 278 224	200 ks



Samořezné šrouby Panhead



- Panhead
- PZ-křížová hlava
- Ocel

Rozměry mm	Povrchová úprava	Obj. číslo	Bal.
ø 3,5 x 12	pozinkováno	9 279 197	200 ks

Distanční lišta




- Pro překonání přesahu dveří do světlé šířky korpusu
- Nosnost max. 20 kg
- Plast

Barva	Obj. číslo	Bal.
bílá	9 135 703	1 ks
antracit	9 269 724	1 ks

System zásuvek s dvojitými boky AvanTech YOU

- ▶ Výsuv Actro YOU se Silent System, volitelně s Push to open Silent
- ▶ Třídy nosnosti XS (10 kg), L (40 kg), XL (70 kg)


11 A Výsuv Actro YOU se Silent System



- ▶ Plnovýsuv k použití se zásuvkami AvanTech YOU nebo s dřevěnými zásuvkami a spojkami
- ▶ Integrované tlumení Silent System
- ▶ Volitelně: Push to open Silent
- ▶ Třídy nosnosti XS (10 kg), L (40 kg), XL (70 kg)
- ▶ Nosnost dle EN 15338, úroveň 3
- ▶ Ocel pozinkovaná

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo levé a pravé	Bal.	Obj. č. / provedení		Bal.
			levé	pravé	
Třída nosnosti XS (10 kg)					
270	9 318 154	1 sada	9 318 145	9 318 146	10 ks
300	9 318 156	1 sada	9 318 147	9 318 148	10 ks
350	9 318 160	1 sada	9 318 149	9 318 150	10 ks
Třída nosnosti L (40 kg)					
270	9 318 186	1 sada	9 318 167	9 318 170	10 ks
300	9 318 187	1 sada	9 318 171	9 318 172	10 ks
350	9 318 188	1 sada	9 318 173	9 318 174	10 ks
400	9 318 190	1 sada	9 318 175	9 318 176	10 ks
450	9 318 191	1 sada	9 318 177	9 318 178	10 ks
500	9 318 192	1 sada	9 318 179	9 318 180	10 ks
550	9 318 194	1 sada	9 318 181	9 318 182	10 ks
600	9 318 196	1 sada	9 318 183	9 318 184	10 ks
Třída nosnosti XL (70 kg)					
450	9 318 215	1 sada	9 318 198	9 318 199	10 ks
500	9 318 216	1 sada	9 318 201	9 318 203	10 ks
550	9 318 217	1 sada	9 318 208	9 318 209	10 ks
600	9 318 218	1 sada	9 318 211	9 318 212	10 ks
650	9 318 219	1 sada	9 318 213	9 318 214	5 ks

Seřízení hloubky



- ▶ Montáž a seřízení bez použití nářadí o +4 mm
- ▶ Volitelně pro vložení čela
- ▶ Ocel, plast šedý

Sada obsahuje:

- ▶ 2 ks díl pro seřízení hloubky
- ▶ 2 ks aktivátor

Obj. číslo	Bal.
9 257 706	1 sada

Upozornění

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------|
| ▶ Zásuvky AvanTech YOU | 330 - 341 | ▶ Dekorativní doplňky a příslušenství | 374 - 377 |
| ▶ Vysoké zásuvky AvanTech YOU | 342 - 349 | ▶ Push to open Silent | 380 - 381 a 384 - 385 |
| ▶ Vysoké zásuvky AvanTech YOU Inlay | 350 - 353 | ▶ Kritéria kvality | 676 |
| ▶ Čela vnitřních zásuvek a záda | 354 - 360 | | |





hettich.com/short/45025e

System zásuvek s dvojitými boky AvanTech YOU



- Výsuv Actro YOU se Silent System, volitelně s Push to open Silent
- Třídy nosnosti XS (10 kg), L (40 kg), XL (70 kg)

Podélný řez

AvanTech YOU zásuvka, vysoká zásuvka




AvanTech YOU vnitřní zásuvka, vnitřní vysoká zásuvka



Vestavné rozměry se Silent System a Push to open Silent

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů b2 mm	Zásuvka a vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu mm	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu mm	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka Push to open Silent Minimální hloubka korpusu mm
270	160		273	282	291
300	160		303	312	321
350	224		353	362	371
400	224		403	412	421
450	256	288	453	462	471
500	256	320	503	512	521
550	256	320	553	562	571
600	256	320	603	612	621
650	256	416	653	662	671

Spojka




- Pro použití Actro YOU s dřevěnou zásuvkou
- Výškové seřízení + 3 mm
- Zinkový odlitek, plast antracitový

Provedení	Obj. číslo	Bal.
levé a pravé	9 257 265	5 sad
levé	9 257 263	100 ks
pravé	9 257 264	100 ks

System zásuvek s dvojími boky AvanTech YOU

► System otírání Push to open Silent pro Actro YOU

System otírání Push to open Silent



- Pro optimální funkci a optimální rozsah spouštění doporučujeme použít synchronizaci

Sada obsahuje:

- 1 pár jednotka Push to open Silent, levá a pravá
- 1 pár aktivátor, levý a pravý
- 2 ks adaptér pro synchronizaci

Celková hmotnost kg	Třída nosnosti Actro	Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Bal.
< 10	XS (10 kg)	270 - 350	9 257 890	1 sada
8 - 20	L (40 kg)	270 - 600	9 257 891	1 sada
10 - 40	L (40 kg)	350 - 600	9 257 892	1 sada
20 - 70	XL (70 kg)	450 - 650	9 257 893	1 sada

Doporučení pro zásuvky (výška čela do cca 150 mm, nízké zatížení)*

Jmenovitá délka mm	Jmenovitá šířka mm											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Doporučení pro vysoké zásuvky (výška čela do cca 300 mm, střední zatížení)*

Jmenovitá délka mm	Jmenovitá šířka mm											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Doporučení pro vysoké a těžké zásuvky (výška čela do cca 300 mm, vysoké zatížení, např. talíře a pod.)*

Jmenovitá délka mm	Jmenovitá šířka mm											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Obj. č. Push to open Silent:

9 257 890

9 257 891

9 257 892


9 257 893

* Doporučení platí pro standardní použití (tj. čelo zásuvky z dřevotřískové desky tl. 19 mm, zásuvka zatížena obvyklým obsahem). Přesnější doporučení pro nestandardní rozměry a materiály čela zásuvky najdete v online konfigurátoru.

Systém zásuvek s dvojitými boky AvanTech YOU

► Systém otevírání Push to open Silent pro Actro YOU

Volitelná přídavná synchronizace pro Push to open Silent



Synchronizační tyč:


- Lze zkrátit na potřebnou délku, délka 2000 mm
- Hliník eloxovaný

Spojka:

- K prodloužení synchronizační tyče a optimalizaci prořezu
- Plast šedý

Položka	Obj. číslo	Bal.
1 Synchronizační tyč	9 236 718	100 ks
8 Spojka	9 221 295	20 ks


Volitelná přídavná vícenásobná synchronizace pro Push to open Silent



- Doporučujeme použít pro dvě zásuvky spojené jedním čelem
- Hliník eloxovaný, plast šedý

Položka	Obj. číslo	Bal.
1 Synchronizační tyč	9 236 718	100 ks
6 Push to open Silent Adaptér pro vícenásobnou synchronizaci	9 278 452	20 ks


Volitelný flexibilní adaptér pro synchronizaci



- K použití při přesazení hloubky výsuvů se šikmým nebo tvarovaným čelem zásuvky
- Nahrazuje adaptér k synchronizaci v sadě Push to open Silent

Obj. číslo	Bal.
9 262 213	20 ks

Push to open Silent napojení synchronizace



- Pro použití např. pod dřezem se sifonem
- Umožňuje synchronizaci ve 3 různých hloubkách

Sada obsahuje:

- 2 ks těleso s předmontovanou tyčí
- 2 ks adaptér Push to open
- 2 ks adaptér synchronizační tyče

Obj. číslo	Bal.
9 278 453	1 sada

Upozornění

► Zásuvky AvanTech YOU	330 - 341	► Dekorativní doplňky a příslušenství	374 - 377
► Vysoké zásuvky AvanTech YOU	342 - 349	► Výsuvy Actro YOU	378 - 387
► Vysoké zásuvky AvanTech YOU Inlay	342 - 349	► Kritéria kvality	676
► Čela vnitřních zásuvek	354 - 360		




hettich.com/short/370f63

Systém zásuvek s dvojími boky AvanTech YOU

- Výsuv Quadro YOU se Silent System, volitelně s Push to open Silent
- Třídy nosnosti XS (10 kg) a M (30 kg)

11 B Výsuv Quadro YOU se Silent System



- Plnovýsuv k použití se zásuvkami AvanTech YOU nebo s dřevěnými zásuvkami a spojkami
- Integrované tlumení **Silent System**
- Volitelně: Push to open Silent
- Třídy nosnosti XS (10 kg) a M (30 kg)
- Nosnost dle EN 15338, úroveň 3
- Ocel pozinkovaná

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Bal.	Obj. č. / provedení		Bal.
	levé a pravé		levé	pravé	
Třída nosnosti XS (10 kg)					
270	9 256 953	1 sada	9 256 944	9 256 945	20 ks
300	9 256 954	1 sada	9 256 946	9 256 947	20 ks
350	9 256 956	1 sada	9 256 950	9 256 951	20 ks
Třída nosnosti M (30 kg)					
270	9 256 883	1 sada	9 256 854	9 256 855	20 ks
300	9 256 884	1 sada	9 256 856	9 256 857	20 ks
350	9 256 886	1 sada	9 256 860	9 256 861	20 ks
400	9 256 888	1 sada	9 256 864	9 256 865	20 ks
450	9 256 890	1 sada	9 256 868	9 256 869	20 ks
500	9 256 892	1 sada	9 256 872	9 256 873	20 ks
550	9 256 894	1 sada	9 256 876	9 256 877	20 ks
600	9 256 896	1 sada	9 256 880	9 256 881	20 ks

Upozornění




- | | | | |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------|
| ► Zásuvky AvanTech YOU | 330 - 341 | ► Dekorativní doplňky a příslušenství | 374 - 377 |
| ► Vysoké zásuvky AvanTech YOU | 342 - 349 | ► Push to open Silent | 380 - 381 / 384 - 385 |
| ► Vysoké zásuvky AvanTech YOU Inlay | 350 - 353 | ► Kritéria kvality | 676 |
| ► Čela vnitřních zásuvek a záda | 354 - 360 | | |



hettich.com/short/45025e

- ▶ Výsuv Quadro YOU se Silent System, volitelně s Push to open Silent
- ▶ Třídy nosnosti XS (10 kg) a M (30 kg)

AvanTech YOU zásuvka, vysoká zásuvka



Jmenovitá délka mm	Rozeč otvorů b1 mm	Zásuvka a vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu mm	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu mm	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka Push to open Silent Minimální hloubka korpusu mm
270	160	273	282	321
300	160	303	312	371
350	224	353	362	421
400	224	403	412	471
450	256	453	462	521
500	256	503	512	571
550	256	553	562	621
600	256	603	612	671


- Pro použití Quadro YOU s dřevěnou zásuvkou
- Výškové seřízení + 3 mm
- Plast černý

Provedení	Obj. číslo	Bal.
levé a pravé	9 257 262	5 sad
levé	9 257 260	100 ks
pravé	9 257 261	100 ks

System zásuvek s dvojími boky AvanTech YOU

► System otírání Push to open Silent pro Quadro YOU

System otírání Push to open Silent



- Pro optimální funkci a optimální rozsah spouštění doporučujeme použít synchronizaci

Sada obsahuje:

- 1 pár jednotka Push to open Silent, levá a pravá
- 1 pár aktivátor, levý a pravý
- 2 ks adaptér pro synchronizaci

Celková hmotnost kg	Třída nosnosti Quadro	Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Bal.
< 10	XS (10 kg)	270 - 350	9 257 894	1 sada
8 - 20	M (30 kg)	270 - 600	9 257 895	1 sada
10 - 30	M (30 kg)	350 - 600	9 257 896	1 sada

Doporučení pro zásuvky (výška čela do cca 150 mm, nízké zatížení)*

Jmenovitá délka mm	Jmenovitá šířka mm												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													

Doporučení pro vysoké zásuvky (výška čela do cca 300 mm, střední zatížení)*

Jmenovitá délka mm	Jmenovitá šířka mm												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													

Doporučení pro vysoké a těžké zásuvky (výška čela do cca 300 mm, vysoké zatížení, např. talíře a pod.)*

Jmenovitá délka mm	Jmenovitá šířka mm												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													

Obj. č. Push to open Silent:

9 257 894

9 257 895


9 257 896

* Doporučení platí pro standardní použití (tj. čelo zásuvky z dřevotřískové desky tl. 19 mm, zásuvka zatížena obvyklým obsahem). Přesnější doporučení pro nestandardní rozměry a materiály čela zásuvky najdete v online konfigurátoru.

Systém zásuvek s dvojitými boky AvanTech YOU

► Systém otevírání Push to open Silent pro Quadro YOU

Volitelná přídavná synchronizace pro Push to open Silent



Synchronizační tyč:


- Lze zkrátit na potřebnou délku, délka 2000 mm
- Hliník eloxovaný

Spojka:

- K prodloužení synchronizační tyče a optimalizaci prořezu
- Plast šedý

Položka	Obj. číslo	Bal.
1 Synchronizační tyč	9 236 718	100 ks
8 Spojka	9 221 295	20 ks


Volitelná přídavná vícenásobná synchronizace pro Push to open Silent



- Doporučujeme použít pro dvě zásuvky spojené jedním čelem
- Hliník eloxovaný, plast šedý

Položka	Obj. číslo	Bal.
1 Synchronizační tyč	9 236 718	100 ks
6 Adaptér pro vícenásobnou synchronizaci Push to open Silent	9 278 452	20 ks


Volitelný flexibilní adaptér pro synchronizaci



- K použití při přesazení hloubky výsuvů se šikmým nebo tvarovaným čelem zásuvky
- Nahrazuje adaptér k synchronizaci v sadě Push to open Silent

Obj. číslo	Bal.
9 262 213	20 ks

Push to open Silent napojení synchronizace



- Pro použití např. pod dřezem se sifonem
- Umožňuje synchronizaci ve 3 různých hloubkách

Sada obsahuje:

- 2 ks těleso s předmontovanou tyčí
- 2 ks adaptér Push to open
- 2 ks adaptér synchronizační tyče

Obj. číslo	Bal.
9 278 453	1 sada

Upozornění

► Zásuvky AvanTech YOU	330 - 341	► Dekorativní doplňky a příslušenství	374 - 377
► Vysoké zásuvky AvanTech YOU	342 - 349	► Výsuvy Actro YOU	378 - 387
► Vysoké zásuvky AvanTech YOU Inlay	342 - 349	► Kritéria kvality	676
► Čela vnitřních zásuvek	354 - 360		




hettich.com/short/370f63

Systém zásuvek s dvojitými boky AvanTech YOU

- ▶ Výsuv Quadro YOU s Push to open
- ▶ Třída nosnosti M (30 kg)


11 B Výsuv Quadro YOU s Push to open



- ▶ Plnovýsuv k použití se zásuvkami AvanTech YOU nebo s dřevěnými zásuvkami a spojkami
- ▶ Integrované bezúchytkové otvírání **Push to open**
- ▶ Volitelně: synchronizace
- ▶ Třída nosnosti M (30 kg)
- ▶ Nosnost dle EN 15338, úroveň 3
- ▶ Ocel pozinkovaná

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Bal.	Obj. č. / provedení		Bal.
	levé a pravé		levé	pravé	
Třída nosnosti M (30 kg)					
270	9 256 928	1 sada	9 256 899	9 256 900	20 ks
300	9 256 929	1 sada	9 256 901	9 256 902	20 ks
350	9 256 931	1 sada	9 256 905	9 256 906	20 ks
400	9 256 933	1 sada	9 256 909	9 256 910	20 ks
450	9 256 935	1 sada	9 256 913	9 256 914	20 ks
500	9 256 937	1 sada	9 256 917	9 256 918	20 ks
550	9 256 939	1 sada	9 256 921	9 256 922	20 ks
600	9 256 941	1 sada	9 256 925	9 256 926	20 ks

Synchronizace Quadro Push to open



Synchronizační tyč:

- ▶ Lze zkrátit na potřebnou délku, délka 2000 mm
- ▶ Hliník eloxovaný

Spojka:

- ▶ K prodloužení synchronizační tyče a optimalizaci prořezu
- ▶ Plast šedý

Adaptér:

- ▶ Typ A pro Quadro YOU
- ▶ Plast šedý

Položka	Obj. číslo	Bal.
1 Synchronizační tyč	9 236 718	100 ks
2 Adaptér typ A	9 219 966	200 ks
8 Spojka	9 221 295	20 ks

Upozornění

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| ▶ Zásuvky AvanTech YOU | 330 - 341 | ▶ Dekorativní doplňky a příslušenství | 374 - 377 |
| ▶ Vysoké zásuvky AvanTech YOU | 342 - 349 | ▶ Kritéria kvality | 676 |
| ▶ Vysoké zásuvky AvanTech YOU Inlay | 350 - 353 | | |
| ▶ Čela vnitřních zásuvek a záda | 354 - 360 | | |



hettich.com/short/45025e



System zásuvek s dvojitými boky AvanTech YOU

- Výsuv Quadro YOU s Push to open
- Třída nosnosti M (30 kg)

Podélný řez



AvanTech YOU zásuvka, vysoká zásuvka

◀ Přední hrana korpusu




AvanTech YOU vnitřní zásuvka, vnitřní vysoká zásuvka

◀ Přední hrana korpusu Push to open



Spojka



- Pro použití Quadro YOU s dřevěnou zásuvkou
- Výškové seřízení + 3 mm
- Plast černý

Provedení	Obj. číslo	Bal.
levé a pravé	9 257 262	5 sad
levé	9 257 260	100 ks
pravé	9 257 261	100 ks



Když se kvalita stává zážitkem

Mnoho variant pro individuální design, velmi vysoká nosnost, hospodárné výrobní procesy. Systém zásuvek ArciTech se prezentuje v nejlepším světle. Při použití stejných boků lze elegantně a snadno vytvořit mnoho výsledných variant

designu a funkce zásuvky. Přesně tak, jak si to představujete. I při vysokém zatížení poskytuje výsuv Actro spolehlivý přístup k obsahu zásuvky a zajišťuje jemně tlumené zavírání zásuvky ArciTech. Sametově tichý. Silný. Flexibilní.




Zaručeně tichý a bezpečný chod:
Díky synchronizovanému výsuvu Actro s jedinečným prizmovým principem je systém ArciTech dostatečně robustní také pro velké a těžké zásuvky.



Bez úchytek bez obtíží:
Po lehkém zatlačení na čelo zásuvky mechanismus Push to open Silent otevře zásuvku. Při dovírání je pohyb zásuvky měkce utlumený.



Vždy působivý vzhled zásuvek. Vždy hospodárně:
Platforma umožňuje efektivně vyrábět rozmanité varianty zásuvek. Například s dekorativními profily hravě vytvoříte jedinečné kombinace.



hettich.com/short/7d5f1e

Zjistěte více:
Inspiraci a další podrobnosti o výrobcích naleznete na našich webových stránkách.

System zásuvek s dvojitými boky ArciTech

► Přehled



► Přehled sortimentu	390 – 391
► Rozkres dílů	392
► Přehled jednotlivých dílů	393



► Výsuvy Actro	460 – 463
► Systém otvírání Push to open Silent	464 – 465



Varianty čel a zad	
► Hliníková čela	466 – 467
► Čela z individuálního materiálu	468 – 469
► Hliníková záda	475
► Ocelová záda	475



Dekorativní doplňky	
► Spojovací materiál pro čela tl. od 10 mm	470 – 471
► Dekorativní profil	472
► Dekorativní krytky	473
► DesignSide z individuálního materiálu	474




Volitelné příslušenství	
► Stabilizátor čela	475
► Distanční lišta	475
► Spojovací materiál	476



Přehled sortimentu vnitřního vybavení	577 – 579
--	-----------



Doplňky	
► Elektromechanický systém otvírání Easys – přehled	660 – 675
► Zamykací systém – přehled	1239
► Systémy pro uložení odpadků v zásuvkách – přehled sortimentu	613 – 617
► Technika zpracování – přehled	1395



Hettich technický asistent	
► Montáž a seřízení	
► Služby	
Kritéria kvality	676

hettich.com/short/365817

System zásuvek s dvojími boky ArciTech

► Přehled sortimentu



Zásuvka, výška 78 mm

394 - 396



Zásuvka, výška 94 mm

398 - 400



Zásuvka, výška 126 mm

402 - 404



**Vysoká zásuvka, výška 186 mm
Výška boku 94 mm**

406 - 410



**Vysoká zásuvka, výška 186 mm
Výška boku 126 mm**

412 - 415



**Vysoká zásuvka, výška 218 mm
Výška boku 94 mm**

416 - 420



**Vysoká zásuvka, výška 218 mm
Výška boku 126 mm**

422 - 426



**Vysoká zásuvka, výška 250 mm
Výška boku 94 mm**

428 - 431



**Vysoká zásuvka, výška 250 mm
Výška boku 126 mm**

432 - 436



**Vysoká zásuvka, výška 282 mm
Výška boku 94 mm**

438 - 441



**Vysoká zásuvka, výška 282 mm
Výška boku 126 mm**

442 - 445



**Zásuvka a vysoká zásuvka s vybráním pod dřež,
výšky 94 mm a 126 mm**

446 - 448

System zásuvek s dvojími boky ArciTech

► Přehled sortimentu



Seřiditelné soklové nohy s uchycením pro zásuvku

454 - 455



Úzká dolní skříňka

456



Vysoká skříň, skříň na potraviny

457



Výsuv Actro

460 - 463



Push to open Silent

464 - 465



Čelo hliníkové

466 - 467



Čelo z individuálního materiálu

468 - 469



Spojovací materiál pro tenká čela

470 - 471



Dekoratивní profil

472



DesignSide z individuálního materiálu

474



**Organizéry
Přehled sortimentu**

577 - 579



**Systémy pro uložení odpadků v zásuvkách
Přehled sortimentu**


613 - 617

Systém zásuvek s dvojítymi boky ArciTech

► Rozkres a přehled jednotlivých dílů



Rozkres dílů



System zásuvek s dvojitými boky ArciTech

► Rozkres a přehled jednotlivých dílů

ArciTech, jednotlivé součásti

Základní prvky

- 1** Bok
- 2** Přichytka čela
- 3** Krytka
- 4** Přichytka zad
- 5** Podélný reling
- 6** Přichytka čela pro podélný reling
- 7** TopSide
- 8** DesignSide sklo
- 9** Adaptér DesignSide

Varianty čela

- 10** Čelo pro vnitřní zásuvku a vnitřní vysokou zásuvku pro standardní šířky korpusu (vyrábí se na zakázku pro velké série)
- 11** Spojky pro čelo
- 12** Hliníkové čelo
- 13** Reling pro hliníkové čelo
- 14** Profil pro čelo
- E** Čelo z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 6 mm)
- 15** Unašeč pro čelo

Varianty zad

- C** Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
- 16** Hliníková záda
- 17** Ocelová záda pro standardní šířky korpusu (podmínky dodávek na vyžádání)

Dekorativní doplňky

- 18** Spojovací materiál pro tenká čela tl. od 10 mm, pro boky
- 19** Spojovací materiál pro tenká čela tl. od 10 mm, pro podélný reling
- 2 10** Spojovací materiál pro tenká čela tl. od 10 mm, pro TopSide a DesignSide
- 2 1** Dekorativní profil
- 2 2** Dekorativní krytky
- 2 3** Spojovací materiál pro DesignSide z individuálního materiálu
- D** DesignSide z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 8 mm)

Výsuvy

- 2 4** Výsuvy Actro
- 2 5** Systém otevírání Push to open Silent

Volitelné příslušenství





- 2 6** Stabilizátor čela
- 2 7** Distanční lišta

Přířezy

- A** Čelo
- B** Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
- C** Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
- D** DesignSide z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 8 mm)
- E** Čelo z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 6 mm)





- ▶ Zásuvka, výška 78 mm
- ▶ Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová



KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Rozměr		mm
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Vnitřní zásuvka	NL + 12
LT	Vnitřní zásuvka Push to open Silent	NL + 21


Jmenovitá delka mm	Rozteč otvorů b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288



System zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- Zásuvka, výška 78 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová

Boky zásuvek, balení po sadách




Sada obsahuje:

- 1 sada boků, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela pro bok zásuvky k zaražení
- 2 ks krytka, plast šedý s logem Hettich
- Upevňovací materiál


Jmenovitá délka mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
500	9 234 469	9 234 470	9 234 471	1 sada

1 Boky zásuvek, velkobalení



Jmenovitá délka mm	Obj. č. / povrchová úprava / provedení						Bal.
	stříbrná		bílá		antracit		
	levé	pravé	levé	pravé	levé	pravé	
500	9 227 443*	9 227 444*	9 227 447*	9 227 448*	9 227 454*	9 227 455*	15 ks

2 Příchytka čela



- Integrované stranové a výškové seřízení
- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. číslo	Bal.
k přišroubování	9 123 011	150 ks
k zaražení	9 123 010	150 ks

Upozornění

* Podmínky dodávek na vyžádání

► Výsuvy Actro

► Dekorativní doplňky

► Záda

460 - 463

472 - 474

475

► Volitelné příslušenství

► Organizéry

► Systémy pro uložení odpadků

► Zamykací systémy

475

577 - 579

613 - 617

1239 - 1253




hettich.com/short/849ea1

System zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- ▶ Zásuvka, výška 78 mm
- ▶ Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová


3 Krytka



- ▶ Plast
- ▶ Krytky lze po dohodě dodat s individuálním potiskem

Barva zásuvek	Povrchová úprava	Obj. číslo	Bal.
stříbrná, antracit	antracitová s logem Hettich	9 123 005	300 ks
stříbrná, antracit	antracit	9 123 000	300 ks
bílá	bílá s logem Hettich	9 123 006	300 ks
bílá	bílá	9 123 001	300 ks

Příchytka zad, balení po sadách




- ▶ Pro dřevěná záda

Sada obsahuje:

- ▶ 1 sada příchytka zad, levá a pravá
- ▶ Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
78	9 150 630	9 150 069	9 150 500	1 sada

4 Příchytka zad, velkobalení



- ▶ Pro dřevěná záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č. / povrchová úprava / provedení						Bal.
	stříbrná		bílá		antracit		
	levé	pravé	levé	pravé	levé	pravé	
78	9 121 819*	9 121 820*	9 121 821*	9 121 822*	9 121 823*	9 121 824*	30 ks


Upozornění

* Podmínky dodávek na vyžádání

- | | | | |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|-------------|
| ▶ Výsuvy Actro | 460 - 463 | ▶ Volitelné příslušenství | 475 |
| ▶ Dekorativní doplňky | 472 - 474 | ▶ Vnitřní vybavení | 577 - 579 |
| ▶ Záda | 475 | ▶ Systémy pro uložení odpadků | 613 - 617 |
| | | ▶ Zamykací systémy | 1239 - 1253 |



hettich.com/short/849ea1








System zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- Zásuvka, výška 94 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová



Vestavné rozměry





BB Šířka dna	RB Šířka zad	LB Vnitřní šířka
BL Délka dna	NL Jmenovitá délka	LT Vnitřní hloubka
KB Šířka korpusu	KD Tloušťka boku korpusu	EB Vestavná šířka

KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Rozměr	mm
BL	NL - 24,5
BB	LB - 2 x EB - 52,5
RB	LB - 2 x EB - 64
LT	NL + 3
LT	Vnitřní zásuvka NL + 12
LT	Vnitřní zásuvka Push to open Silent NL + 21

Pozice pro upevnění výsuvů Actro


Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů 61 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288



Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- Zásuvka, výška 94 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová

Boky zásuvek, balení po sadách




Sada obsahuje:

- 1 sada boků, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela pro bok zásuvky k zaražení
- 2 ks krytka, plast šedý s logem Hettich
- Upevňovací materiál


Jmenovitá délka mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
270	9 150 613	9 149 261	9 150 484	1 sada
300	9 150 614	9 149 262	9 150 485	1 sada
350	9 150 615	9 149 263	9 150 486	1 sada
400	9 150 616	9 149 264	9 150 487	1 sada
450	9 150 618	9 149 265	9 150 488	1 sada
500	9 150 619	9 149 266	9 150 489	1 sada
550	9 150 620	9 149 268	9 150 490	1 sada
650	9 150 621	9 149 269	9 150 491	1 sada

1 Boky zásuvek, velkobalení



Jmenovitá délka mm	Obj. č. / povrchová úprava / provedení						Bal.
	stříbrná levé	pravé	bílá levé	pravé	antracit levé	pravé	
270	9 121 197*	9 121 198*	9 121 239*	9 121 240*	9 121 281*	9 121 282*	15 ks
300	9 121 199*	9 121 200*	9 121 241*	9 121 242*	9 121 283*	9 121 284*	15 ks
350	9 121 201*	9 121 202*	9 121 243*	9 121 244*	9 121 285*	9 121 286*	15 ks
400	9 121 203	9 121 204	9 121 245	9 121 246	9 121 287	9 121 288	15 ks
450	9 121 205	9 121 206	9 121 247	9 121 248	9 121 289	9 121 290	15 ks
500	9 121 207	9 121 208	9 121 249	9 121 250	9 121 291	9 121 292	15 ks
550	9 121 209	9 121 210	9 121 251	9 121 252	9 121 293	9 121 294	15 ks
650	9 121 211*	9 121 212*	9 121 253*	9 121 254*	9 121 295*	9 121 296*	15 ks

2 Příchytka čela



- Integrované stranové a výškové seřízení
- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. číslo	Bal.
k přišroubování	9 123 011	150 ks
k zaražení	9 123 010	150 ks

Upozornění

* Podmínky dodávek na vyžádání

- | | | | |
|-----------------------|-----------|---|------------------------|
| ► Výsuvy Actro | 460 - 463 | ► Záda | 475 |
| ► Čela | 466 - 469 | ► Volitelné příslušenství | 475 |
| ► Dekorativní doplňky | 472 - 474 | ► Vnitřní vybavení | 577 - 579 |
| | | ► Systémy pro ukládání odpadu, zamykací systémy | 613 - 617, 1239 - 1253 |




hettich.com/short/c32a94

System zásuvek s dvojími boky ArciTech

- ▶ Zásuvka, výška 94 mm
- ▶ Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová


3 Krytka



- ▶ Plast
- ▶ Krytky lze po dohodě dodat s individuálním potiskem

Barva zásuvek	Povrchová úprava	Obj. číslo	Bal.
stříbrná, antracit	antracitová s logem Hettich	9 123 005	300 ks
stříbrná, antracit	antracit	9 123 000	300 ks
bílá	bílá s logem Hettich	9 123 006	300 ks
bílá	bílá	9 123 001	300 ks


Příchytka zad, balení po sadách



- ▶ Pro dřevěná záda
- Sada obsahuje:
- ▶ 1 sada příchytka zad, levá a pravá
 - ▶ Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
94	9 150 641	9 149 279	9 150 501	1 sada

4 Příchytka zad, velkobalení



- ▶ Pro dřevěná záda


Jmenovitá výška mm	Obj. č. / povrchová úprava / provedení						Bal.
	stříbrná		bílá		antracit		
	levé	pravé	levé	pravé	levé	pravé	
94	9 121 827	9 121 828	9 121 829	9 121 830	9 121 831	9 121 832	30 ks

Upozornění

▶ Výsuvy Actro	460 - 463	▶ Volitelné příslušenství	475
▶ Čela	466 - 469	▶ Vnitřní vybavení	577 - 579
▶ Dekorativní doplňky	472 - 474	▶ Systémy pro uložení odpadků	613 - 617
▶ Záda	475	▶ Zamykací systémy	1239 - 1253



hettich.com/short/c32a94




System zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- Zásuvka, výška 126 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová



Vestavné rozměry





BB Šířka dna	RB Šířka zad	LB Vnitřní šířka
BL Délka dna	NL Jmenovitá délka	LT Vnitřní hloubka
KB Šířka korpusu	KD Tloušťka boku korpusu	EB Vestavná šířka

KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Rozměr	mm
BL	NL - 24,5
BB	LB - 2 x EB - 52,5
RB	LB - 2 x EB - 64
LT	NL + 3
LT	Vnitřní zásuvka NL + 12
LT	Vnitřní zásuvka Push to open Silent NL + 21

Pozice pro upevnění výsuvů Actro


Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288



Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- Zásuvka, výška 126 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová

Boky zásuvek, balení po sadách




Sada obsahuje:

- 1 sada boků, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela pro bok zásuvky k zaražení
- 2 ks krytka, plast šedý s logem Hettich
- Upevňovací materiál


Jmenovitá délka mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
270	9 150 622	9 149 270	9 150 492	1 sada
300	9 150 623	9 149 272	9 150 493	1 sada
350	9 150 624	9 149 273	9 150 494	1 sada
400	9 150 625	9 149 274	9 150 495	1 sada
450	9 150 626	9 149 275	9 150 496	1 sada
500	9 150 627	9 149 276	9 150 497	1 sada
550	9 150 628	9 149 277	9 150 498	1 sada
650	9 150 629	9 149 278	9 150 499	1 sada

1 Boky zásuvek, velkobalení



Jmenovitá délka mm	Obj. č. / povrchová úprava / provedení						Bal.
	stříbrná levé	pravé	bílá levé	pravé	antracit levé	pravé	
270	9 121 213*	9 121 214*	9 121 255*	9 121 256*	9 121 297*	9 121 298*	15 ks
300	9 121 215*	9 121 216*	9 121 257*	9 121 258*	9 121 299*	9 121 300*	15 ks
350	9 121 217*	9 121 218*	9 121 259*	9 121 260*	9 121 301*	9 121 302*	15 ks
400	9 121 219*	9 121 220*	9 121 261*	9 121 262*	9 121 303*	9 121 304*	15 ks
450	9 121 221*	9 121 222*	9 121 263*	9 121 264*	9 121 305*	9 121 306*	15 ks
500	9 121 223*	9 121 224*	9 121 265*	9 121 266*	9 121 307*	9 121 308*	15 ks
550	9 121 225*	9 121 226*	9 121 267*	9 121 268*	9 121 309*	9 121 310*	15 ks
650	9 121 227*	9 121 228*	9 121 269*	9 121 270*	9 121 311*	9 121 312*	15 ks

2 Příchytka čela



- Integrované stranové a výškové seřízení
- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. číslo	Bal.
k přišroubování	9 123 011	150 ks
k zaražení	9 123 010	150 ks

Upozornění

* Podmínky dodávek na vyžádání

- | | | | |
|-----------------------|-----------|---|------------------------|
| ► Výsuvy Actro | 460 - 463 | ► Záda | 475 |
| ► Čela | 466 - 469 | ► Volitelné příslušenství | 475 |
| ► Dekorativní doplňky | 472 - 474 | ► Vnitřní vybavení | 577 - 579 |
| | | ► Systémy pro ukládání odpadu, zamykací systémy | 613 - 617, 1239 - 1253 |




hettich.com/short/7bbc76

System zásuvek s dvojími boky ArciTech

- Zásuvka, výška 126 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová


3 Krytka



- Plast
- Krytky lze po dohodě dodat s individuálním potiskem

Barva zásuvek	Povrchová úprava	Obj. číslo	Bal.
stříbrná, antracit	antracitová s logem Hettich	9 123 005	300 ks
stříbrná, antracit	antracit	9 123 000	300 ks
bílá	bílá s logem Hettich	9 123 006	300 ks
bílá	bílá	9 123 001	300 ks


Příchytka zad, balení po sadách



- Pro dřevěná záda
- Sada obsahuje:
- 1 sada příchytka zad, levá a pravá
 - Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
126	9 150 642	9 149 280	9 150 502	1 sada

4 Příchytka zad, velkobalení



- Pro dřevěná záda


Jmenovitá výška mm	Obj. č. / povrchová úprava / provedení						Bal.
	stříbrná		bílá		antracit		
	levé	pravé	levé	pravé	levé	pravé	
126	9 121 835*	9 121 836*	9 121 837*	9 121 838*	9 121 839*	9 121 840*	30 ks

Upozornění


* Podmínky dodávek na vyžádání		► Záda	475
► Výsuvy Actro	460 - 463	► Volitelné příslušenství	475
► Čela	466 - 469	► Vnitřní vybavení	577 - 579
► Dekorativní doplňky	472 - 474	► Systémy pro ukládání odpadu, zamykací systémy	613 - 617, 1239 - 1253



hettich.com/short/7bbc76




► Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová



Rozměr		mm
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Vnitřní zásuvka	NL + 12
LT	Vnitřní zásuvka Push to open Silent	NL + 21


Jmenovitá delka mm	Rozteč otvorů b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288



Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- Vysoká zásuvka, 186 mm, výška boku 94 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová

Boky zásuvek, balení po sadách




Sada obsahuje:

- 1 sada boků, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela pro bok zásuvky k zaražení
- 2 ks krytka, plast šedý s logem Hettich
- Upevňovací materiál


Jmenovitá délka mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
270	9 150 613	9 149 261	9 150 484	1 sada
300	9 150 614	9 149 262	9 150 485	1 sada
350	9 150 615	9 149 263	9 150 486	1 sada
400	9 150 616	9 149 264	9 150 487	1 sada
450	9 150 618	9 149 265	9 150 488	1 sada
500	9 150 619	9 149 266	9 150 489	1 sada
550	9 150 620	9 149 268	9 150 490	1 sada
650	9 150 621	9 149 269	9 150 491	1 sada

1 Boky zásuvek, velkobalení



Jmenovitá délka mm	Obj. č. / povrchová úprava / provedení						Bal.
	stříbrná levé	pravé	bílá levé	pravé	antracit levé	pravé	
270	9 121 197*	9 121 198*	9 121 239*	9 121 240*	9 121 281*	9 121 282*	15 ks
300	9 121 199*	9 121 200*	9 121 241*	9 121 242*	9 121 283*	9 121 284*	15 ks
350	9 121 201*	9 121 202*	9 121 243*	9 121 244*	9 121 285*	9 121 286*	15 ks
400	9 121 203	9 121 204	9 121 245	9 121 246	9 121 287	9 121 288	15 ks
450	9 121 205	9 121 206	9 121 247	9 121 248	9 121 289	9 121 290	15 ks
500	9 121 207	9 121 208	9 121 249	9 121 250	9 121 291	9 121 292	15 ks
550	9 121 209	9 121 210	9 121 251	9 121 252	9 121 293	9 121 294	15 ks
650	9 121 211*	9 121 212*	9 121 253*	9 121 254*	9 121 295*	9 121 296*	15 ks

2 Příchytka čela



- Integrované stranové a výškové seřízení
- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. číslo	Bal.
k přišroubování	9 123 011	150 ks
k zaražení	9 123 010	150 ks

Upozornění

* Podmínky dodávek na vyžádání

- | | | | |
|-----------------------|-----------|---|------------------------|
| ► Výsuvy Actro | 460 - 463 | ► Záda | 475 |
| ► Čela | 466 - 469 | ► Volitelné příslušenství | 475 |
| ► Dekorativní doplňky | 472 - 474 | ► Vnitřní vybavení | 577 - 579 |
| | | ► Systémy pro ukládání odpadu, zamykací systémy | 613 - 617, 1239 - 1253 |




hettich.com/short/300d68

System zásuvek s dvojími boky ArciTech

- Vysoká zásuvka, 186 mm, výška boku 94 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová


3 Krytka



- Plast
- Krytky lze po dohodě dodat s individuálním potiskem

Barva zásuvek	Povrchová úprava	Obj. číslo	Bal.
stříbrná, antracit	antracitová s logem Hettich	9 123 005	300 ks
stříbrná, antracit	antracit	9 123 000	300 ks
bílá	bílá s logem Hettich	9 123 006	300 ks
bílá	bílá	9 123 001	300 ks


Příchytka zad, balení po sadách



- Pro dřevěná záda
- Sada obsahuje:
 - 1 sada příchytka zad, levá a pravá
 - Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
186	9 150 643	9 149 281	9 150 503	1 sada

4 Příchytka zad, velkobalení



- Pro dřevěná záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č. / povrchová úprava / provedení						Bal.
	stříbrná		bílá		antracit		
	levé	pravé	levé	pravé	levé	pravé	
186	9 121 843	9 121 844	9 121 845	9 121 846	9 121 847	9 121 848	30 ks

Upozornění

► Výsuvy Actro	460 - 463	► Volitelné příslušenství	475
► Čela	466 - 469	► Vnitřní vybavení	577 - 579
► Dekorativní doplňky	472 - 474	► Systémy pro uložení odpadků	613 - 617
► Záda	475	► Zamykací systémy	1239 - 1253




hettich.com/short/300d68

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- Vysoká zásuvka, 186 mm, výška boku 94 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová

Podélný reling, balení po sadách




- Integrované seřízení sklonu
- Ocel, prášková barva, plast

Sada obsahuje:

- 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
270	9 150 647	9 149 285	9 150 512	1 sada
300	9 150 648	9 149 286	9 150 513	1 sada
350	9 150 649	9 149 287	9 150 514	1 sada
400	9 150 650	9 149 288	9 150 515	1 sada
450	9 150 652	9 149 289	9 150 516	1 sada
500	9 150 653	9 149 290	9 150 517	1 sada
550	9 150 654	9 149 291	9 150 518	1 sada
650	9 150 656	9 149 292	9 150 519	1 sada


5 Podélný reling, velkobalení



- Integrované seřízení sklonu
- Ocel, prášková barva, plast

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / povrchová úprava / provedení						Bal.
	stříbrná levé	pravé	bílá levé	pravé	antracit levé	pravé	
270	9 121 953*	9 121 954*	9 121 957*	9 121 958*	9 121 955*	9 121 956*	30 ks
300	9 121 963*	9 121 964*	9 121 967*	9 121 968*	9 121 965*	9 121 966*	30 ks
350	9 121 973*	9 121 974*	9 121 977*	9 121 978*	9 121 975*	9 121 976*	30 ks
400	9 121 983	9 121 984	9 121 987	9 121 988	9 121 985	9 121 986	30 ks
450	9 121 993	9 121 994	9 121 997	9 121 998	9 121 995	9 121 996	30 ks
500	9 122 003	9 122 004	9 122 007	9 122 008	9 122 005	9 122 006	30 ks
550	9 122 013	9 122 014	9 122 017	9 122 018	9 122 015	9 122 016	30 ks
650	9 122 033*	9 122 034*	9 122 037*	9 122 038*	9 122 035*	9 122 036*	30 ks

6 Příchytka čela pro podélný reling



- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. číslo	Bal.
k přišroubování	9 127 011	300 ks
k zaražení	9 127 000	300 ks

Upozornění

* Podmínky dodávek na vyžádání		► Záda	475
► Výsuvy Actro	460 - 463	► Volitelné příslušenství	475
► Čela	466 - 469	► Vnitřní vybavení	577 - 579
► Dekorativní doplňky	472 - 474	► Systémy pro ukládání odpadu, zamykací systémy	613 - 617, 1239 - 1253




hettich.com/short/300d68

System zásuvek s dvojími boky ArciTech

- Vysoká zásuvka, 186 mm, výška boku 94 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová

7 TopSide




- Integrované seřízení sklonu

Sada obsahuje:

- 1 sada TopSide, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení a k našroubování

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
400	9 122 912	9 122 914	9 122 913	1 sada
450	9 122 916	9 122 918	9 122 917	1 sada
500	9 122 920	9 122 922	9 122 921	1 sada
550	9 122 924	9 122 926	9 122 925	1 sada
650	9 122 932	9 122 934	9 122 933	1 sada

8 DesignSide sklo




- Integrované seřízení sklonu
- Plavené sklo s nalepenými spojky
- Tloušťka materiálu 8 mm

Sada obsahuje:

- 1 sada DesignSide s nalepenými spojky, levý a pravý

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / varianta skla		Bal.
	čirá	šedá	
270	9 122 983	9 282 673	1 sada
300	9 122 984	9 282 674	1 sada
350	9 122 985	9 282 675	1 sada
400	9 122 986	9 282 676	1 sada
450	9 122 987	9 282 677	1 sada
500	9 122 988	9 282 678	1 sada
550	9 122 989	9 282 680	1 sada
650	9 122 990	9 282 681	1 sada

9 Adaptér DesignSide



- Ke kombinaci s DesignSide sklo
- Ocel, prášková barva, plast

Sada obsahuje:

- 1 sada adaptér DesignSide přední, levý a pravý
- 1 sada adaptér DesignSide zadní, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení a k našroubování


Jmenovitá výška mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
92	9 122 973	9 122 975	9 122 974	1 sada

Upozornění

- | | | | |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|-------------|
| ► Výsuvy Actro | 460 - 463 | ► Volitelné příslušenství | 475 |
| ► Čela | 466 - 469 | ► Vnitřní vybavení | 577 - 579 |
| ► Dekorativní doplňky | 472 - 474 | ► Systémy pro uložení odpadků | 613 - 617 |
| ► Žáda | 475 | ► Zamykací systémy | 1239 - 1253 |



hettich.com/short/300d68




System zásuvek s dvojími boky ArciTech

- Vysoká zásuvka, výška 186 mm, výška boku 126 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová



Vestavné rozměry





BB Šířka dna	RB Šířka zad	LB Vnitřní šířka
BL Délka dna	NL Jmenovitá délka	LT Vnitřní hloubka
KB Šířka korpusu	KD Tloušťka boku korpusu	EB Vestavná šířka

KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Rozměr	mm
BL	NL - 24,5
BB	LB - 2 x EB - 52,5
RB	LB - 2 x EB - 64
LT	NL + 3
LT Vnitřní zásuvka	NL + 12
LT Vnitřní zásuvka Push to open Silent	NL + 21

Pozice pro upevnění výsuvů Actro


Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů 61 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288



Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- Vysoká zásuvka, výška 186 mm, výška boku 126 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová

Boky zásuvek, balení po sadách




Sada obsahuje:

- 1 sada boků, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela pro bok zásuvky k zaražení
- 2 ks krytka, plast šedý s logem Hettich
- Upevňovací materiál


Jmenovitá délka mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
270	9 150 622	9 149 270	9 150 492	1 sada
300	9 150 623	9 149 272	9 150 493	1 sada
350	9 150 624	9 149 273	9 150 494	1 sada
400	9 150 625	9 149 274	9 150 495	1 sada
450	9 150 626	9 149 275	9 150 496	1 sada
500	9 150 627	9 149 276	9 150 497	1 sada
550	9 150 628	9 149 277	9 150 498	1 sada
650	9 150 629	9 149 278	9 150 499	1 sada

1 Boky zásuvek, velkobalení



Jmenovitá délka mm	Obj. č. / povrchová úprava / provedení						Bal.
	stříbrná levé	pravé	bílá levé	pravé	antracit levé	pravé	
270	9 121 213*	9 121 214*	9 121 255*	9 121 256*	9 121 297*	9 121 298*	15 ks
300	9 121 215*	9 121 216*	9 121 257*	9 121 258*	9 121 299*	9 121 300*	15 ks
350	9 121 217*	9 121 218*	9 121 259*	9 121 260*	9 121 301*	9 121 302*	15 ks
400	9 121 219*	9 121 220*	9 121 261*	9 121 262*	9 121 303*	9 121 304*	15 ks
450	9 121 221*	9 121 222*	9 121 263*	9 121 264*	9 121 305*	9 121 306*	15 ks
500	9 121 223*	9 121 224*	9 121 265*	9 121 266*	9 121 307*	9 121 308*	15 ks
550	9 121 225*	9 121 226*	9 121 267*	9 121 268*	9 121 309*	9 121 310*	15 ks
650	9 121 227*	9 121 228*	9 121 269*	9 121 270*	9 121 311*	9 121 312*	15 ks

2 Příchytka čela



- Integrované stranové a výškové seřízení
- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. číslo	Bal.
k přišroubování	9 123 011	150 ks
k zaražení	9 123 010	150 ks

Upozornění

* Podmínky dodávek na vyžádání

- | | | | |
|-----------------------|-----------|---|------------------------|
| ► Výsuvy Actro | 460 - 463 | ► Záda | 475 |
| ► Čela | 466 - 469 | ► Volitelné příslušenství | 475 |
| ► Dekorativní doplňky | 472 - 474 | ► Vnitřní vybavení | 577 - 579 |
| | | ► Systémy pro ukládání odpadu, zamykací systémy | 613 - 617, 1239 - 1253 |




hettich.com/short/e86014

System zásuvek s dvojími boky ArciTech

- Vysoká zásuvka, výška 186 mm, výška boku 126 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová


3 Krytka



- Plast
- Krytky lze po dohodě dodat s individuálním potiskem

Barva zásuvek	Povrchová úprava	Obj. číslo	Bal.
stříbrná, antracit	antracitová s logem Hettich	9 123 005	300 ks
stříbrná, antracit	antracit	9 123 000	300 ks
bílá	bílá s logem Hettich	9 123 006	300 ks
bílá	bílá	9 123 001	300 ks


Příchytka zad, balení po sadách



- Pro dřevěná záda
- Sada obsahuje:
 - 1 sada příchytka zad, levá a pravá
 - Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
186	9 150 643	9 149 281	9 150 503	1 sada

4 Příchytka zad, velkobalení



- Pro dřevěná záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č. / povrchová úprava / provedení						Bal.
	stříbrná		bílá		antracit		
	levé	pravé	levé	pravé	levé	pravé	
186	9 121 843	9 121 844	9 121 845	9 121 846	9 121 847	9 121 848	30 ks

Upozornění

► Výsuvy Actro	460 - 463	► Volitelné příslušenství	475
► Čela	466 - 469	► Vnitřní vybavení	577 - 579
► Dekorativní doplňky	472 - 474	► Systémy pro uložení odpadků	613 - 617
► Záda	475	► Zamykací systémy	1239 - 1253




hettich.com/short/e86014

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- Vysoká zásuvka, výška 186 mm, výška boku 126 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová

Podélný reling, balení po sadách




- Integrované seřízení sklonu
- Ocel, prášková barva, plast

Sada obsahuje:

- 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
270	9 150 647	9 149 285	9 150 512	1 sada
300	9 150 648	9 149 286	9 150 513	1 sada
350	9 150 649	9 149 287	9 150 514	1 sada
400	9 150 650	9 149 288	9 150 515	1 sada
450	9 150 652	9 149 289	9 150 516	1 sada
500	9 150 653	9 149 290	9 150 517	1 sada
550	9 150 654	9 149 291	9 150 518	1 sada
650	9 150 656	9 149 292	9 150 519	1 sada


5 Podélný reling, velkobalení



- Integrované seřízení sklonu
- Ocel, prášková barva, plast

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / povrchová úprava / provedení						Bal.
	stříbrná levé	pravé	bílá levé	pravé	antracit levé	pravé	
270	9 121 953*	9 121 954*	9 121 957*	9 121 958*	9 121 955*	9 121 956*	30 ks
300	9 121 963*	9 121 964*	9 121 967*	9 121 968*	9 121 965*	9 121 966*	30 ks
350	9 121 973*	9 121 974*	9 121 977*	9 121 978*	9 121 975*	9 121 976*	30 ks
400	9 121 983	9 121 984	9 121 987	9 121 988	9 121 985	9 121 986	30 ks
450	9 121 993	9 121 994	9 121 997	9 121 998	9 121 995	9 121 996	30 ks
500	9 122 003	9 122 004	9 122 007	9 122 008	9 122 005	9 122 006	30 ks
550	9 122 013	9 122 014	9 122 017	9 122 018	9 122 015	9 122 016	30 ks
650	9 122 033*	9 122 034*	9 122 037*	9 122 038*	9 122 035*	9 122 036*	30 ks

6 Příchytka čela pro podélný reling



- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. číslo	Bal.
k přišroubování	9 127 011	300 ks
k zaražení	9 127 000	300 ks

Upozornění

* Podmínky dodávek na vyžádání

► Výsuvy Actro

► Čela

► Dekorativní doplňky

460 - 463

466 - 469

472 - 474

► Záda

► Volitelné příslušenství

► Vnitřní vybavení

► Systémy pro ukládání odpadu, zamykací systémy

475

475

577 - 579

613 - 617, 1239 - 1253




hettich.com/short/e86014

System zásuvek s dvojími boky ArciTech

- Vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 94 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová



Vestavné rozměry





BB Šířka dna	RB Šířka zad	LB Vnitřní šířka
BL Délka dna	NL Jmenovitá délka	LT Vnitřní hloubka
KB Šířka korpusu	KD Tloušťka boku korpusu	EB Vestavné šířka

KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Rozměr	mm
BL	NL - 24,5
BB	LB - 2 x EB - 52,5
RB	LB - 2 x EB - 64
LT	NL + 3
LT	Vnitřní zásuvka
LT	Vnitřní zásuvka
	Push to open Silent

Pozice pro upevnění výsuvů Actro


Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288



Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- Vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 94 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová

Boky zásuvek, balení po sadách




Sada obsahuje:

- 1 sada boků, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela pro bok zásuvky k zaražení
- 2 ks krytka, plast šedý s logem Hettich
- Upevňovací materiál


Jmenovitá délka mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
270	9 150 613	9 149 261	9 150 484	1 sada
300	9 150 614	9 149 262	9 150 485	1 sada
350	9 150 615	9 149 263	9 150 486	1 sada
400	9 150 616	9 149 264	9 150 487	1 sada
450	9 150 618	9 149 265	9 150 488	1 sada
500	9 150 619	9 149 266	9 150 489	1 sada
550	9 150 620	9 149 268	9 150 490	1 sada
650	9 150 621	9 149 269	9 150 491	1 sada

1 Boky zásuvek, velkobalení



Jmenovitá délka mm	Obj. č. / povrchová úprava / provedení						Bal.
	stříbrná levé	pravé	bílá levé	pravé	antracit levé	pravé	
270	9 121 197*	9 121 198*	9 121 239*	9 121 240*	9 121 281*	9 121 282*	15 ks
300	9 121 199*	9 121 200*	9 121 241*	9 121 242*	9 121 283*	9 121 284*	15 ks
350	9 121 201*	9 121 202*	9 121 243*	9 121 244*	9 121 285*	9 121 286*	15 ks
400	9 121 203	9 121 204	9 121 245	9 121 246	9 121 287	9 121 288	15 ks
450	9 121 205	9 121 206	9 121 247	9 121 248	9 121 289	9 121 290	15 ks
500	9 121 207	9 121 208	9 121 249	9 121 250	9 121 291	9 121 292	15 ks
550	9 121 209	9 121 210	9 121 251	9 121 252	9 121 293	9 121 294	15 ks
650	9 121 211*	9 121 212*	9 121 253*	9 121 254*	9 121 295*	9 121 296*	15 ks

2 Příchytka čela



- Integrované stranové a výškové seřízení
- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. číslo	Bal.
k přišroubování	9 123 011	150 ks
k zaražení	9 123 010	150 ks

Upozornění

* Podmínky dodávek na vyžádání

► Výsuvy Actro

► Čela

► Dekorativní doplňky

460 - 463

466 - 469

472 - 474

► Záda

► Volitelné příslušenství

► Vnitřní vybavení

► Systémy pro ukládání odpadu, zamykací systémy

475

475

577 - 579

613 - 617, 1239 - 1253




hettich.com/short/ca5f2e

System zásuvek s dvojími boky ArciTech

- Vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 94 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová


3 Krytka



- Plast
- Krytky lze po dohodě dodat s individuálním potiskem

Barva zásuvek	Povrchová úprava	Obj. číslo	Bal.
stříbrná, antracit	antracitová s logem Hettich	9 123 005	300 ks
stříbrná, antracit	antracit	9 123 000	300 ks
bílá	bílá s logem Hettich	9 123 006	300 ks
bílá	bílá	9 123 001	300 ks

Příchytka zad, balení po sadách




- Pro dřevěná záda

Sada obsahuje:

- 1 sada příchytka zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
218	9 150 644	9 149 282	9 150 505	1 sada

4 Příchytka zad, velkobalení



- Pro dřevěná záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č. / povrchová úprava / provedení						Bal.
	stříbrná		bílá		antracit		
	levé	pravé	levé	pravé	levé	pravé	
218	9 121 851	9 121 852	9 121 853	9 121 854	9 121 855	9 121 856	30 ks

Upozornění

► Výsuvy Actro	460 - 463	► Volitelné příslušenství	475
► Čela	466 - 469	► Vnitřní vybavení	577 - 579
► Dekorativní doplňky	472 - 474	► Systémy pro uložení odpadků	613 - 617
► Záda	475	► Zamykací systémy	1239 - 1253




hettich.com/short/ca5f2e

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- Vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 94 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová

Podélný reling, balení po sadách




- Integrované seřízení sklonu
- Ocel, prášková barva, plast

Sada obsahuje:

- 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
270	9 150 647	9 149 285	9 150 512	1 sada
300	9 150 648	9 149 286	9 150 513	1 sada
350	9 150 649	9 149 287	9 150 514	1 sada
400	9 150 650	9 149 288	9 150 515	1 sada
450	9 150 652	9 149 289	9 150 516	1 sada
500	9 150 653	9 149 290	9 150 517	1 sada
550	9 150 654	9 149 291	9 150 518	1 sada
650	9 150 656	9 149 292	9 150 519	1 sada


5 Podélný reling, velkobalení



- Integrované seřízení sklonu
- Ocel, prášková barva, plast

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / povrchová úprava / provedení						Bal.
	stříbrná levé	pravé	bílá levé	pravé	antracit levé	pravé	
270	9 121 953*	9 121 954*	9 121 957*	9 121 958*	9 121 955*	9 121 956*	30 ks
300	9 121 963*	9 121 964*	9 121 967*	9 121 968*	9 121 965*	9 121 966*	30 ks
350	9 121 973*	9 121 974*	9 121 977*	9 121 978*	9 121 975*	9 121 976*	30 ks
400	9 121 983	9 121 984	9 121 987	9 121 988	9 121 985	9 121 986	30 ks
450	9 121 993	9 121 994	9 121 997	9 121 998	9 121 995	9 121 996	30 ks
500	9 122 003	9 122 004	9 122 007	9 122 008	9 122 005	9 122 006	30 ks
550	9 122 013	9 122 014	9 122 017	9 122 018	9 122 015	9 122 016	30 ks
650	9 122 033*	9 122 034*	9 122 037*	9 122 038*	9 122 035*	9 122 036*	30 ks

6 Příchytka čela pro podélný reling



- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. číslo	Bal.
k přišroubování	9 127 011	300 ks
k zaražení	9 127 000	300 ks

Upozornění

* Podmínky dodávek na vyžádání		► Záda	475
► Výsuvy Actro	460 - 463	► Volitelné příslušenství	475
► Čela	466 - 469	► Vnitřní vybavení	577 - 579
► Dekorativní doplňky	472 - 474	► Systémy pro ukládání odpadu, zamykací systémy	613 - 617, 1239 - 1253




hettich.com/short/ca5f2e

System zásuvek s dvojími boky ArciTech

- ▶ Vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 94 mm
- ▶ Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová

7 TopSide




- ▶ Integrované seřízení sklonu

Sada obsahuje:

- ▶ 1 sada TopSide, levý a pravý
- ▶ 2 ks příchytka čela k zaražení a k našroubování

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
400	9 122 949	9 122 951	9 122 950	1 sada
450	9 122 953	9 122 955	9 122 954	1 sada
500	9 122 957	9 122 959	9 122 958	1 sada
550	9 122 961	9 122 963	9 122 962	1 sada
650	9 122 969	9 122 971	9 122 970	1 sada

8 DesignSide sklo




- ▶ Integrované seřízení sklonu
- ▶ Plavené sklo s nalepenými spojkami
- ▶ Tloušťka materiálu 8 mm

Sada obsahuje:

- ▶ 1 sada DesignSide s nalepenými spojkami, levý a pravý

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / varianta skla		Bal.
	čirá	šedá	
270	9 122 991	9 248 354	1 sada
300	9 122 992	9 254 267	1 sada
350	9 122 993	9 248 378	1 sada
400	9 122 994	9 254 268	1 sada
450	9 122 995	9 248 389	1 sada
500	9 122 996	9 248 390	1 sada
550	9 122 997	9 248 391	1 sada
650	9 123 078	9 282 683	1 sada

9 Adaptér DesignSide



- ▶ Ke kombinaci s DesignSide sklo
- ▶ Ocel, prášková barva, plast

Sada obsahuje:

- ▶ 1 sada adaptér DesignSide přední, levý a pravý
- ▶ 1 sada adaptér DesignSide zadní, levý a pravý
- ▶ 2 ks příchytka čela k zaražení a k našroubování


Jmenovitá výška mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
124	9 122 978	9 122 980	9 122 979	1 sada

Upozornění

- | | | | |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|-------------|
| ▶ Výsuvy Actro | 460 - 463 | ▶ Volitelné příslušenství | 475 |
| ▶ Čela | 466 - 469 | ▶ Vnitřní vybavení | 577 - 579 |
| ▶ Dekorativní doplňky | 472 - 474 | ▶ Systémy pro uložení odpadků | 613 - 617 |
| ▶ Žáda | 475 | ▶ Zamykací systémy | 1239 - 1253 |



hettich.com/short/ca5f2e




System zásuvek s dvojími boky ArciTech

- Vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 126 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová



Vestavné rozměry





BB Šířka dna	RB Šířka zad	LB Vnitřní šířka
BL Délka dna	NL Jmenovitá délka	LT Vnitřní hloubka
KB Šířka korpusu	KD Tloušťka boku korpusu	EB Vestavná šířka

KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Rozměr	mm
BL	NL - 24,5
BB	LB - 2 x EB - 52,5
RB	LB - 2 x EB - 64
LT	NL + 3
LT	Vnitřní zásuvka NL + 12
LT	Vnitřní zásuvka Push to open Silent NL + 21

Pozice pro upevnění výsuvů Actro


Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů 61 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288



Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- Vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 126 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová

Boky zásuvek, balení po sadách




Sada obsahuje:

- 1 sada boků, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela pro bok zásuvky k zaražení
- 2 ks krytka, plast šedý s logem Hettich
- Upevňovací materiál


Jmenovitá délka mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
270	9 150 622	9 149 270	9 150 492	1 sada
300	9 150 623	9 149 272	9 150 493	1 sada
350	9 150 624	9 149 273	9 150 494	1 sada
400	9 150 625	9 149 274	9 150 495	1 sada
450	9 150 626	9 149 275	9 150 496	1 sada
500	9 150 627	9 149 276	9 150 497	1 sada
550	9 150 628	9 149 277	9 150 498	1 sada
650	9 150 629	9 149 278	9 150 499	1 sada

1 Boky zásuvek, velkobalení



Jmenovitá délka mm	Obj. č. / povrchová úprava / provedení						Bal.
	stříbrná levé	pravé	bílá levé	pravé	antracit levé	pravé	
270	9 121 213*	9 121 214*	9 121 255*	9 121 256*	9 121 297*	9 121 298*	15 ks
300	9 121 215*	9 121 216*	9 121 257*	9 121 258*	9 121 299*	9 121 300*	15 ks
350	9 121 217*	9 121 218*	9 121 259*	9 121 260*	9 121 301*	9 121 302*	15 ks
400	9 121 219*	9 121 220*	9 121 261*	9 121 262*	9 121 303*	9 121 304*	15 ks
450	9 121 221*	9 121 222*	9 121 263*	9 121 264*	9 121 305*	9 121 306*	15 ks
500	9 121 223*	9 121 224*	9 121 265*	9 121 266*	9 121 307*	9 121 308*	15 ks
550	9 121 225*	9 121 226*	9 121 267*	9 121 268*	9 121 309*	9 121 310*	15 ks
650	9 121 227*	9 121 228*	9 121 269*	9 121 270*	9 121 311*	9 121 312*	15 ks

2 Příchytka čela



- Integrované stranové a výškové seřízení
- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. číslo	Bal.
k přišroubování	9 123 011	150 ks
k zaražení	9 123 010	150 ks

Upozornění

* Podmínky dodávek na vyžádání

- | | | | |
|-----------------------|-----------|---|------------------------|
| ► Výsuvy Actro | 460 - 463 | ► Záda | 475 |
| ► Čela | 466 - 469 | ► Volitelné příslušenství | 475 |
| ► Dekorativní doplňky | 472 - 474 | ► Vnitřní vybavení | 577 - 579 |
| | | ► Systémy pro ukládání odpadu, zamykací systémy | 613 - 617, 1239 - 1253 |




hettich.com/short/870bf2

System zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- Vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 126 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová


3 Krytka



- Plast
- Krytky lze po dohodě dodat s individuálním potiskem

Barva zásuvek	Povrchová úprava	Obj. číslo	Bal.
stříbrná, antracit	antracitová s logem Hettich	9 123 005	300 ks
stříbrná, antracit	antracit	9 123 000	300 ks
bílá	bílá s logem Hettich	9 123 006	300 ks
bílá	bílá	9 123 001	300 ks


Příchytka zad, balení po sadách



- Pro dřevěná záda
- Sada obsahuje:
- 1 sada příchytka zad, levá a pravá
 - Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
218	9 150 644	9 149 282	9 150 505	1 sada

4 Příchytka zad, velkobalení



- Pro dřevěná záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č. / povrchová úprava / provedení						Bal.
	stříbrná		bílá		antracit		
	levé	pravé	levé	pravé	levé	pravé	
218	9 121 851	9 121 852	9 121 853	9 121 854	9 121 855	9 121 856	30 ks

Upozornění

► Výsuvy Actro	460 - 463	► Volitelné příslušenství	475
► Čela	466 - 469	► Vnitřní vybavení	577 - 579
► Dekorativní doplňky	472 - 474	► Systémy pro uložení odpadků	613 - 617
► Záda	475	► Zamykací systémy	1239 - 1253




hettich.com/short/870bf2

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- Vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 126 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová

Podélný reling, balení po sadách




- Integrované seřízení sklonu
- Ocel, prášková barva, plast

Sada obsahuje:

- 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
270	9 150 647	9 149 285	9 150 512	1 sada
300	9 150 648	9 149 286	9 150 513	1 sada
350	9 150 649	9 149 287	9 150 514	1 sada
400	9 150 650	9 149 288	9 150 515	1 sada
450	9 150 652	9 149 289	9 150 516	1 sada
500	9 150 653	9 149 290	9 150 517	1 sada
550	9 150 654	9 149 291	9 150 518	1 sada
650	9 150 656	9 149 292	9 150 519	1 sada


5 Podélný reling, velkobalení



- Integrované seřízení sklonu
- Ocel, prášková barva, plast

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / povrchová úprava / provedení						Bal.
	stříbrná levé	pravé	bílá levé	pravé	antracit levé	pravé	
270	9 121 953*	9 121 954*	9 121 957*	9 121 958*	9 121 955*	9 121 956*	30 ks
300	9 121 963*	9 121 964*	9 121 967*	9 121 968*	9 121 965*	9 121 966*	30 ks
350	9 121 973*	9 121 974*	9 121 977*	9 121 978*	9 121 975*	9 121 976*	30 ks
400	9 121 983	9 121 984	9 121 987	9 121 988	9 121 985	9 121 986	30 ks
450	9 121 993	9 121 994	9 121 997	9 121 998	9 121 995	9 121 996	30 ks
500	9 122 003	9 122 004	9 122 007	9 122 008	9 122 005	9 122 006	30 ks
550	9 122 013	9 122 014	9 122 017	9 122 018	9 122 015	9 122 016	30 ks
650	9 122 033*	9 122 034*	9 122 037*	9 122 038*	9 122 035*	9 122 036*	30 ks

6 Příchytka čela pro podélný reling



- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. číslo	Bal.
k přišroubování	9 127 011	300 ks
k zaražení	9 127 000	300 ks

Upozornění

* Podmínky dodávek na vyžádání		► Záda	475
► Výsuvy Actro	460 - 463	► Volitelné příslušenství	475
► Čela	466 - 469	► Vnitřní vybavení	577 - 579
► Dekorativní doplňky	472 - 474	► Systémy pro ukládání odpadu, zamykací systémy	613 - 617, 1239 - 1253




hettich.com/short/870bf2

System zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- Vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 126 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová

7 TopSide




- Integrované seřízení sklonu

Sada obsahuje:

- 1 sada TopSide, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení a k našroubování

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
400	9 122 912	9 122 914	9 122 913	1 sada
450	9 122 916	9 122 918	9 122 917	1 sada
500	9 122 920	9 122 922	9 122 921	1 sada
550	9 122 924	9 122 926	9 122 925	1 sada
650	9 122 932	9 122 934	9 122 933	1 sada

8 DesignSide sklo




- Integrované seřízení sklonu
- Plavené sklo s nalepenými spojky
- Tloušťka materiálu 8 mm

Sada obsahuje:

- 1 sada DesignSide s nalepenými spojky, levý a pravý

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / varianta skla		Bal.
	čirá	šedá	
270	9 122 983	9 282 673	1 sada
300	9 122 984	9 282 674	1 sada
350	9 122 985	9 282 675	1 sada
400	9 122 986	9 282 676	1 sada
450	9 122 987	9 282 677	1 sada
500	9 122 988	9 282 678	1 sada
550	9 122 989	9 282 680	1 sada
650	9 122 990	9 282 681	1 sada

9 Adaptér DesignSide



- Ke kombinaci s DesignSide sklo
- Ocel, prášková barva, plast

Sada obsahuje:

- 1 sada adaptér DesignSide přední, levý a pravý
- 1 sada adaptér DesignSide zadní, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení a k přišroubování


Jmenovitá výška mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
92	9 122 973	9 122 975	9 122 974	1 sada

Upozornění

- | | | | |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|-------------|
| ► Výsuvy Actro | 460 - 463 | ► Volitelné příslušenství | 475 |
| ► Čela | 466 - 469 | ► Vnitřní vybavení | 577 - 579 |
| ► Dekorativní doplňky | 472 - 474 | ► Systémy pro uložení odpadků | 613 - 617 |
| ► Žáda | 475 | ► Zamykací systémy | 1239 - 1253 |



hettich.com/short/870bf2




System zásuvek s dvojítymi boky ArciTech

- Vysoká zásuvka, výška 250 mm, výška boku 94 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová



Vestavné rozměry





BB Šířka dna	RB Šířka zad	LB Vnitřní šířka
BL Délka dna	NL Jmenovitá délka	LT Vnitřní hloubka
KB Šířka korpusu	KD Tloušťka boku korpusu	EB Vestavná šířka

KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Rozměr	mm
BL	NL - 24,5
BB	LB - 2 x EB - 52,5
RB	LB - 2 x EB - 64
LT	NL + 3
LT Vnitřní zásuvka	NL + 12
LT Vnitřní zásuvka Push to open Silent	NL + 21

Pozice pro upevnění výsuvů Actro


Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů 61 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288



System zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- Vysoká zásuvka, výška 250 mm, výška boku 94 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová

Boky zásuvek, balení po sadách




Sada obsahuje:

- 1 sada boků, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela pro bok zásuvky k zaražení
- 2 ks krytka, plast šedý s logem Hettich
- Upevňovací materiál


Jmenovitá délka mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
270	9 150 613	9 149 261	9 150 484	1 sada
300	9 150 614	9 149 262	9 150 485	1 sada
350	9 150 615	9 149 263	9 150 486	1 sada
400	9 150 616	9 149 264	9 150 487	1 sada
450	9 150 618	9 149 265	9 150 488	1 sada
500	9 150 619	9 149 266	9 150 489	1 sada
550	9 150 620	9 149 268	9 150 490	1 sada
650	9 150 621	9 149 269	9 150 491	1 sada

1 Boky zásuvek, velkobalení



Jmenovitá délka mm	Obj. č. / povrchová úprava / provedení						Bal.
	stříbrná levé	pravé	bílá levé	pravé	antracit levé	pravé	
270	9 121 197*	9 121 198*	9 121 239*	9 121 240*	9 121 281*	9 121 282*	15 ks
300	9 121 199*	9 121 200*	9 121 241*	9 121 242*	9 121 283*	9 121 284*	15 ks
350	9 121 201*	9 121 202*	9 121 243*	9 121 244*	9 121 285*	9 121 286*	15 ks
400	9 121 203	9 121 204	9 121 245	9 121 246	9 121 287	9 121 288	15 ks
450	9 121 205	9 121 206	9 121 247	9 121 248	9 121 289	9 121 290	15 ks
500	9 121 207	9 121 208	9 121 249	9 121 250	9 121 291	9 121 292	15 ks
550	9 121 209	9 121 210	9 121 251	9 121 252	9 121 293	9 121 294	15 ks
650	9 121 211*	9 121 212*	9 121 253*	9 121 254*	9 121 295*	9 121 296*	15 ks

2 Příchytka čela



- Integrované stranové a výškové seřízení
- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. číslo	Bal.
k přišroubování	9 123 011	150 ks
k zaražení	9 123 010	150 ks

Upozornění

* Podmínky dodávek na vyžádání

- Výsuvy Actro 460 - 463
- Dekorativní doplňky 472 - 474
- Volitelné příslušenství 475

- Vnitřní vybavení 577 - 579
- Systémy pro uložení odpadků 613 - 617
- Zamykací systémy 1239 - 1253




hettich.com/short/61e571

System zásuvek s dvojími boky ArciTech

- Vysoká zásuvka, výška 250 mm, výška boku 94 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová


3 Krytka



- Plast
- Krytky lze po dohodě dodat s individuálním potiskem

Barva zásuvek	Povrchová úprava	Obj. číslo	Bal.
stříbrná, antracit	antracitová s logem Hettich	9 123 005	300 ks
stříbrná, antracit	antracit	9 123 000	300 ks
bílá	bílá s logem Hettich	9 123 006	300 ks
bílá	bílá	9 123 001	300 ks


Příchytka zad, balení po sadách



- Pro dřevěná záda
- Sada obsahuje:
- 1 sada příchytka zad, levá a pravá
 - Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
250	9 150 645	9 149 283	9 150 506	1 sada

4 Příchytka zad, velkobalení



- Pro dřevěná záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č. / povrchová úprava / provedení						Bal.
	stříbrná		bílá		antracit		
	levé	pravé	levé	pravé	levé	pravé	
250	9 121 859*	9 121 860*	9 121 861*	9 121 862*	9 121 863*	9 121 864*	30 ks

Upozornění

* Podmínky dodávek na vyžádání

- | | | | |
|---------------------------|-----------|-------------------------------|-------------|
| ► Výsuvy Actro | 460 - 463 | ► Vnitřní vybavení | 577 - 579 |
| ► Dekorativní doplňky | 472 - 474 | ► Systémy pro uložení odpadků | 613 - 617 |
| ► Volitelné příslušenství | 475 | ► Zamykací systémy | 1239 - 1253 |




hettich.com/short/61e571

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- Vysoká zásuvka, výška 250 mm, výška boku 94 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová

Podélný reling, balení po sadách




- Integrované seřízení sklonu
- Ocel, prášková barva, plast

Sada obsahuje:

- 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
270	9 150 647	9 149 285	9 150 512	1 sada
300	9 150 648	9 149 286	9 150 513	1 sada
350	9 150 649	9 149 287	9 150 514	1 sada
400	9 150 650	9 149 288	9 150 515	1 sada
450	9 150 652	9 149 289	9 150 516	1 sada
500	9 150 653	9 149 290	9 150 517	1 sada
550	9 150 654	9 149 291	9 150 518	1 sada
650	9 150 656	9 149 292	9 150 519	1 sada


5 Podélný reling, velkobalení



- Integrované seřízení sklonu
- Ocel, prášková barva, plast

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / povrchová úprava / provedení						Bal.
	stříbrná levé	pravé	bílá levé	pravé	antracit levé	pravé	
270	9 121 953*	9 121 954*	9 121 957*	9 121 958*	9 121 955*	9 121 956*	30 ks
300	9 121 963*	9 121 964*	9 121 967*	9 121 968*	9 121 965*	9 121 966*	30 ks
350	9 121 973*	9 121 974*	9 121 977*	9 121 978*	9 121 975*	9 121 976*	30 ks
400	9 121 983	9 121 984	9 121 987	9 121 988	9 121 985	9 121 986	30 ks
450	9 121 993	9 121 994	9 121 997	9 121 998	9 121 995	9 121 996	30 ks
500	9 122 003	9 122 004	9 122 007	9 122 008	9 122 005	9 122 006	30 ks
550	9 122 013	9 122 014	9 122 017	9 122 018	9 122 015	9 122 016	30 ks
650	9 122 033*	9 122 034*	9 122 037*	9 122 038*	9 122 035*	9 122 036*	30 ks

6 Příchytka čela pro podélný reling



- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. číslo	Bal.
k přišroubování	9 127 011	300 ks
k zaražení	9 127 000	300 ks

Upozornění

* Podmínky dodávek na vyžádání

- Výsuvy Actro 460 - 463
- Dekorativní doplňky 472 - 474
- Volitelné příslušenství 475

- Vnitřní vybavení 577 - 579
- Systémy pro uložení odpadků 613 - 617
- Zamykací systémy 1239 - 1253




hettich.com/short/61e571

System zásuvek s dvojími boky ArciTech

- Vysoká zásuvka, výška 250 mm, výška boku 126 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová



Vestavné rozměry





BB Šířka dna	RB Šířka zad	LB Vnitřní šířka
BL Délka dna	NL Jmenovitá délka	LT Vnitřní hloubka
KB Šířka korpusu	KD Tloušťka boku korpusu	EB Vestavná šířka

KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Rozměr	mm
BL	NL - 24,5
BB	LB - 2 x EB - 52,5
RB	LB - 2 x EB - 64
LT	NL + 3
LT Vnitřní zásuvka	NL + 12
LT Vnitřní zásuvka Push to open Silent	NL + 21

Pozice pro upevnění výsuvů Actro


Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů 61 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288



System zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- Vysoká zásuvka, výška 250 mm, výška boku 126 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová

Boky zásuvek, balení po sadách




Sada obsahuje:

- 1 sada boků, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela pro bok zásuvky k zaražení
- 2 ks krytka, plast šedý s logem Hettich
- Upevňovací materiál


Jmenovitá délka mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
270	9 150 622	9 149 270	9 150 492	1 sada
300	9 150 623	9 149 272	9 150 493	1 sada
350	9 150 624	9 149 273	9 150 494	1 sada
400	9 150 625	9 149 274	9 150 495	1 sada
450	9 150 626	9 149 275	9 150 496	1 sada
500	9 150 627	9 149 276	9 150 497	1 sada
550	9 150 628	9 149 277	9 150 498	1 sada
650	9 150 629	9 149 278	9 150 499	1 sada

1 Boky zásuvek, velkobalení



Jmenovitá délka mm	Obj. č. / povrchová úprava / provedení						Bal.
	stříbrná levé	pravé	bílá levé	pravé	antracit levé	pravé	
270	9 121 213*	9 121 214*	9 121 255*	9 121 256*	9 121 297*	9 121 298*	15 ks
300	9 121 215*	9 121 216*	9 121 257*	9 121 258*	9 121 299*	9 121 300*	15 ks
350	9 121 217*	9 121 218*	9 121 259*	9 121 260*	9 121 301*	9 121 302*	15 ks
400	9 121 219*	9 121 220*	9 121 261*	9 121 262*	9 121 303*	9 121 304*	15 ks
450	9 121 221*	9 121 222*	9 121 263*	9 121 264*	9 121 305*	9 121 306*	15 ks
500	9 121 223*	9 121 224*	9 121 265*	9 121 266*	9 121 307*	9 121 308*	15 ks
550	9 121 225*	9 121 226*	9 121 267*	9 121 268*	9 121 309*	9 121 310*	15 ks
650	9 121 227*	9 121 228*	9 121 269*	9 121 270*	9 121 311*	9 121 312*	15 ks

2 Příchytka čela



- Integrované stranové a výškové seřízení
- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. číslo	Bal.
k přišroubování	9 123 011	150 ks
k zaražení	9 123 010	150 ks

Upozornění

* Podmínky dodávek na vyžádání

- Výsuvy Actro 460 - 463
- Dekorativní doplňky 472 - 474
- Volitelné příslušenství 475

- Vnitřní vybavení 577 - 579
- Systémy pro uložení odpadků 613 - 617
- Zamykací systémy 1239 - 1253




hettich.com/short/bd1b06

System zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- Vysoká zásuvka, výška 250 mm, výška boku 126 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová


3 Krytka



- Plast
- Krytky lze po dohodě dodat s individuálním potiskem

Barva zásuvek	Povrchová úprava	Obj. číslo	Bal.
stříbrná, antracit	antracitová s logem Hettich	9 123 005	300 ks
stříbrná, antracit	antracit	9 123 000	300 ks
bílá	bílá s logem Hettich	9 123 006	300 ks
bílá	bílá	9 123 001	300 ks


Příchytka zad, balení po sadách



- Pro dřevěná záda
- Sada obsahuje:
 - 1 sada příchytka zad, levá a pravá
 - Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
250	9 150 645	9 149 283	9 150 506	1 sada

4 Příchytka zad, velkobalení



- Pro dřevěná záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č. / povrchová úprava / provedení						Bal.
	stříbrná		bílá		antracit		
	levé	pravé	levé	pravé	levé	pravé	
250	9 121 859*	9 121 860*	9 121 861*	9 121 862*	9 121 863*	9 121 864*	30 ks

Upozornění

* Podmínky dodávek na vyžádání		► Vnitřní vybavení	577 - 579
► Výsuvy Actro	460 - 463	► Systémy pro uložení odpadků	613 - 617
► Dekorativní doplňky	472 - 474	► Zamykací systémy	1239 - 1253
► Volitelné příslušenství	475		




hettich.com/short/bd1b06

System zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- Vysoká zásuvka, výška 250 mm, výška boku 126 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová

Podélný reling, balení po sadách




- Integrované seřízení sklonu
- Ocel, prášková barva, plast

Sada obsahuje:

- 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
270	9 150 647	9 149 285	9 150 512	1 sada
300	9 150 648	9 149 286	9 150 513	1 sada
350	9 150 649	9 149 287	9 150 514	1 sada
400	9 150 650	9 149 288	9 150 515	1 sada
450	9 150 652	9 149 289	9 150 516	1 sada
500	9 150 653	9 149 290	9 150 517	1 sada
550	9 150 654	9 149 291	9 150 518	1 sada
650	9 150 656	9 149 292	9 150 519	1 sada


5 Podélný reling, velkobalení



- Integrované seřízení sklonu
- Ocel, prášková barva, plast

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / povrchová úprava / provedení						Bal.
	stříbrná levé	pravé	bílá levé	pravé	antracit levé	pravé	
270	9 121 953*	9 121 954*	9 121 957*	9 121 958*	9 121 955*	9 121 956*	30 ks
300	9 121 963*	9 121 964*	9 121 967*	9 121 968*	9 121 965*	9 121 966*	30 ks
350	9 121 973*	9 121 974*	9 121 977*	9 121 978*	9 121 975*	9 121 976*	30 ks
400	9 121 983	9 121 984	9 121 987	9 121 988	9 121 985	9 121 986	30 ks
450	9 121 993	9 121 994	9 121 997	9 121 998	9 121 995	9 121 996	30 ks
500	9 122 003	9 122 004	9 122 007	9 122 008	9 122 005	9 122 006	30 ks
550	9 122 013	9 122 014	9 122 017	9 122 018	9 122 015	9 122 016	30 ks
650	9 122 033*	9 122 034*	9 122 037*	9 122 038*	9 122 035*	9 122 036*	30 ks

6 Příchytka čela pro podélný reling



- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. číslo	Bal.
k přišroubování	9 127 011	300 ks
k zaražení	9 127 000	300 ks

Upozornění

* Podmínky dodávek na vyžádání

- Výsuvy Actro 460 - 463
- Dekorativní doplňky 472 - 474
- Volitelné příslušenství 475

► Vnitřní vybavení

► Systémy pro uložení odpadků

► Zamykací systémy

577 - 579

613 - 617

1239 - 1253




hettich.com/short/bd1b06

System zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- Vysoká zásuvka, výška 250 mm, výška boku 126 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová

7 TopSide




- Integrované seřízení sklonu

Sada obsahuje:

- 1 sada TopSide, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení a k našroubování

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
400	9 122 949	9 122 951	9 122 950	1 sada
450	9 122 953	9 122 955	9 122 954	1 sada
500	9 122 957	9 122 959	9 122 958	1 sada
550	9 122 961	9 122 963	9 122 962	1 sada
650	9 122 969	9 122 971	9 122 970	1 sada

8 DesignSide sklo




- Integrované seřízení sklonu
- Plavené sklo s nalepenými spojky
- Tloušťka materiálu 8 mm

Sada obsahuje:

- 1 sada DesignSide s nalepenými spojky, levý a pravý

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / varianta skla		Bal.
	čirá	šedá	
270	9 122 991	9 248 354	1 sada
300	9 122 992	9 254 267	1 sada
350	9 122 993	9 248 378	1 sada
400	9 122 994	9 254 268	1 sada
450	9 122 995	9 248 389	1 sada
500	9 122 996	9 248 390	1 sada
550	9 122 997	9 248 391	1 sada
650	9 123 078	9 282 683	1 sada

9 Adaptér DesignSide



- Ke kombinaci s DesignSide sklo
- Ocel, prášková barva, plast

Sada obsahuje:

- 1 sada adaptér DesignSide přední, levý a pravý
- 1 sada adaptér DesignSide zadní, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení a k našroubování


Jmenovitá výška mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
124	9 122 978	9 122 980	9 122 979	1 sada

Upozornění

- | | | | |
|---------------------------|-----------|-------------------------------|-------------|
| ► Výsuvy Actro | 460 - 463 | ► Systémy pro uložení odpadků | 613 - 617 |
| ► Dekorativní doplňky | 472 - 474 | ► Zamykací systémy | 1239 - 1253 |
| ► Volitelné příslušenství | 475 | | |
| ► Vnitřní vybavení | 577 - 579 | | |



hettich.com/short/bd1b06




System zásuvek s dvojítymi boky ArciTech

- Vysoká zásuvka, výška 282 mm, výška boku 94 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová



Vestavné rozměry





BB Šířka dna	RB Šířka zad	LB Vnitřní šířka
BL Délka dna	NL Jmenovitá délka	LT Vnitřní hloubka
KB Šířka korpusu	KD Tloušťka boku korpusu	EB Vestavná šířka

KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Rozměr	mm
BL	NL - 24,5
BB	LB - 2 x EB - 52,5
RB	LB - 2 x EB - 64
LT	NL + 3
LT Vnitřní zásuvka	NL + 12
LT Vnitřní zásuvka Push to open Silent	NL + 21

Pozice pro upevnění výsuvů Actro


Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288



System zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- Vysoká zásuvka, výška 282 mm, výška boku 94 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová

Boky zásuvek, balení po sadách




Sada obsahuje:

- 1 sada boků, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela pro bok zásuvky k zaražení
- 2 ks krytka, plast šedý s logem Hettich
- Upevňovací materiál


Jmenovitá délka mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
270	9 150 613	9 149 261	9 150 484	1 sada
300	9 150 614	9 149 262	9 150 485	1 sada
350	9 150 615	9 149 263	9 150 486	1 sada
400	9 150 616	9 149 264	9 150 487	1 sada
450	9 150 618	9 149 265	9 150 488	1 sada
500	9 150 619	9 149 266	9 150 489	1 sada
550	9 150 620	9 149 268	9 150 490	1 sada
650	9 150 621	9 149 269	9 150 491	1 sada

1 Boky zásuvek, velkobalení



Jmenovitá délka mm	Obj. č. / povrchová úprava / provedení						Bal.
	stříbrná levé	pravé	bílá levé	pravé	antracit levé	pravé	
270	9 121 197*	9 121 198*	9 121 239*	9 121 240*	9 121 281*	9 121 282*	15 ks
300	9 121 199*	9 121 200*	9 121 241*	9 121 242*	9 121 283*	9 121 284*	15 ks
350	9 121 201*	9 121 202*	9 121 243*	9 121 244*	9 121 285*	9 121 286*	15 ks
400	9 121 203	9 121 204	9 121 245	9 121 246	9 121 287	9 121 288	15 ks
450	9 121 205	9 121 206	9 121 247	9 121 248	9 121 289	9 121 290	15 ks
500	9 121 207	9 121 208	9 121 249	9 121 250	9 121 291	9 121 292	15 ks
550	9 121 209	9 121 210	9 121 251	9 121 252	9 121 293	9 121 294	15 ks
650	9 121 211*	9 121 212*	9 121 253*	9 121 254*	9 121 295*	9 121 296*	15 ks

2 Příchytka čela



- Integrované stranové a výškové seřízení
- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. číslo	Bal.
k přišroubování	9 123 011	150 ks
k zaražení	9 123 010	150 ks

Upozornění

* Podmínky dodávek na vyžádání

- Výsuvy Actro 460 - 463
- Dekorativní doplňky 472 - 474
- Volitelné příslušenství 475

- Vnitřní vybavení 577 - 579
- Systémy pro uložení odpadků 613 - 617
- Zamykací systémy 1239 - 1253




hettich.com/short/79854c

System zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- Vysoká zásuvka, výška 282 mm, výška boku 94 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová


3 Krytka



- Plast
- Krytky lze po dohodě dodat s individuálním potiskem

Barva zásuvek	Povrchová úprava	Obj. číslo	Bal.
stříbrná, antracit	antracitová s logem Hettich	9 123 005	300 ks
stříbrná, antracit	antracit	9 123 000	300 ks
bílá	bílá s logem Hettich	9 123 006	300 ks
bílá	bílá	9 123 001	300 ks

Příchytka zad, balení po sadách




- Pro dřevěná záda

Sada obsahuje:

- 1 sada příchytka zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
282	9 150 646	9 149 284	9 150 507	1 sada

4 Příchytka zad, velkobalení



- Pro dřevěná záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č. / povrchová úprava / provedení						Bal.
	stříbrná		bílá		antracit		
	levé	pravé	levé	pravé	levé	pravé	
282	9 121 867*	9 121 868*	9 121 869*	9 121 870*	9 121 871*	9 121 872*	30 ks

Upozornění

* Podmínky dodávek na vyžádání

► Výsuvy Actro

► Dekorativní doplňky

► Volitelné příslušenství

460 - 463

472 - 474

475

► Vnitřní vybavení

► Systémy pro uložení odpadků

► Zamykací systémy

577 - 579

613 - 617

1239 - 1253




hettich.com/short/79854c

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- Vysoká zásuvka, výška 282 mm, výška boku 94 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová

Podélný reling, balení po sadách




- Integrované seřízení sklonu
- Ocel, prášková barva, plast

Sada obsahuje:

- 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
270	9 150 647	9 149 285	9 150 512	1 sada
300	9 150 648	9 149 286	9 150 513	1 sada
350	9 150 649	9 149 287	9 150 514	1 sada
400	9 150 650	9 149 288	9 150 515	1 sada
450	9 150 652	9 149 289	9 150 516	1 sada
500	9 150 653	9 149 290	9 150 517	1 sada
550	9 150 654	9 149 291	9 150 518	1 sada
650	9 150 656	9 149 292	9 150 519	1 sada


5 Podélný reling, velkobalení



- Integrované seřízení sklonu
- Ocel, prášková barva, plast

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / povrchová úprava / provedení						Bal.
	stříbrná levé	pravé	bílá levé	pravé	antracit levé	pravé	
270	9 121 953*	9 121 954*	9 121 957*	9 121 958*	9 121 955*	9 121 956*	30 ks
300	9 121 963*	9 121 964*	9 121 967*	9 121 968*	9 121 965*	9 121 966*	30 ks
350	9 121 973*	9 121 974*	9 121 977*	9 121 978*	9 121 975*	9 121 976*	30 ks
400	9 121 983	9 121 984	9 121 987	9 121 988	9 121 985	9 121 986	30 ks
450	9 121 993	9 121 994	9 121 997	9 121 998	9 121 995	9 121 996	30 ks
500	9 122 003	9 122 004	9 122 007	9 122 008	9 122 005	9 122 006	30 ks
550	9 122 013	9 122 014	9 122 017	9 122 018	9 122 015	9 122 016	30 ks
650	9 122 033*	9 122 034*	9 122 037*	9 122 038*	9 122 035*	9 122 036*	30 ks

6 Příchytka čela pro podélný reling



- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. číslo	Bal.
k přišroubování	9 127 011	300 ks
k zaražení	9 127 000	300 ks

Upozornění

* Podmínky dodávek na vyžádání

- Výsuvy Actro 460 - 463
- Dekorativní doplňky 472 - 474
- Volitelné příslušenství 475

- Vnitřní vybavení 577 - 579
- Systémy pro uložení odpadků 613 - 617
- Zamykací systémy 1239 - 1253




hettich.com/short/79854c

System zásuvek s dvojími boky ArciTech

- Vysoká zásuvka, výška 282 mm, výška boku 126 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová



Vestavné rozměry





BB Šířka dna	RB Šířka zad	LB Vnitřní šířka
BL Délka dna	NL Jmenovitá délka	LT Vnitřní hloubka
KB Šířka korpusu	KD Tloušťka boku korpusu	EB Vestavná šířka

KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Rozměr	mm
BL	NL - 24,5
BB	LB - 2 x EB - 52,5
RB	LB - 2 x EB - 64
LT	NL + 3
LT Vnitřní zásuvka	NL + 12
LT Vnitřní zásuvka Push to open Silent	NL + 21

Pozice pro upevnění výsuvů Actro


Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů 61 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288



System zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- Vysoká zásuvka, výška 282 mm, výška boku 126 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová

Boky zásuvek, balení po sadách




Sada obsahuje:

- 1 sada boků, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela pro bok zásuvky k zaražení
- 2 ks krytka, plast šedý s logem Hettich
- Upevňovací materiál


Jmenovitá délka mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
270	9 150 622	9 149 270	9 150 492	1 sada
300	9 150 623	9 149 272	9 150 493	1 sada
350	9 150 624	9 149 273	9 150 494	1 sada
400	9 150 625	9 149 274	9 150 495	1 sada
450	9 150 626	9 149 275	9 150 496	1 sada
500	9 150 627	9 149 276	9 150 497	1 sada
550	9 150 628	9 149 277	9 150 498	1 sada
650	9 150 629	9 149 278	9 150 499	1 sada

1 Boky zásuvek, velkobalení



Jmenovitá délka mm	Obj. č. / povrchová úprava / provedení						Bal.
	stříbrná levé	pravé	bílá levé	pravé	antracit levé	pravé	
270	9 121 213*	9 121 214*	9 121 255*	9 121 256*	9 121 297*	9 121 298*	15 ks
300	9 121 215*	9 121 216*	9 121 257*	9 121 258*	9 121 299*	9 121 300*	15 ks
350	9 121 217*	9 121 218*	9 121 259*	9 121 260*	9 121 301*	9 121 302*	15 ks
400	9 121 219*	9 121 220*	9 121 261*	9 121 262*	9 121 303*	9 121 304*	15 ks
450	9 121 221*	9 121 222*	9 121 263*	9 121 264*	9 121 305*	9 121 306*	15 ks
500	9 121 223*	9 121 224*	9 121 265*	9 121 266*	9 121 307*	9 121 308*	15 ks
550	9 121 225*	9 121 226*	9 121 267*	9 121 268*	9 121 309*	9 121 310*	15 ks
650	9 121 227*	9 121 228*	9 121 269*	9 121 270*	9 121 311*	9 121 312*	15 ks

2 Příchytka čela



- Integrované stranové a výškové seřízení
- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. číslo	Bal.
k přišroubování	9 123 011	150 ks
k zaražení	9 123 010	150 ks

Upozornění

* Podmínky dodávek na vyžádání

- Výsuvy Actro 460 - 463
- Dekorativní doplňky 472 - 474
- Volitelné příslušenství 475

- Vnitřní vybavení 577 - 579
- Systémy pro uložení odpadků 613 - 617
- Zamykací systémy 1239 - 1253




hettich.com/short/27f880

System zásuvek s dvojími boky ArciTech

- Vysoká zásuvka, výška 282 mm, výška boku 126 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová


3 Krytka



- Plast
- Krytky lze po dohodě dodat s individuálním potiskem

Barva zásuvek	Povrchová úprava	Obj. číslo	Bal.
stříbrná, antracit	antracitová s logem Hettich	9 123 005	300 ks
stříbrná, antracit	antracit	9 123 000	300 ks
bílá	bílá s logem Hettich	9 123 006	300 ks
bílá	bílá	9 123 001	300 ks


Příchytka zad, balení po sadách



- Pro dřevěná záda
- Sada obsahuje:
 - 1 sada příchytka zad, levá a pravá
 - Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
282	9 150 646	9 149 284	9 150 507	1 sada

4 Příchytka zad, velkobalení



- Pro dřevěná záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č. / povrchová úprava / provedení						Bal.
	stříbrná		bílá		antracit		
	levé	pravé	levé	pravé	levé	pravé	
282	9 121 867*	9 121 868*	9 121 869*	9 121 870*	9 121 871*	9 121 872*	30 ks

Upozornění

- | | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------|
| * Podmínky dodávek na vyžádání | | ► Vnitřní vybavení | 577 - 579 |
| ► Výsuvy Actro | 460 - 463 | ► Systémy pro uložení odpadků | 613 - 617 |
| ► Dekorativní doplňky | 472 - 474 | ► Zamykací systémy | 1239 - 1253 |
| ► Volitelné příslušenství | 475 | | |




hettich.com/short/27f880

System zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- Vysoká zásuvka, výška 282 mm, výška boku 126 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová

Podélný reling, balení po sadách




- Integrované seřízení sklonu
- Ocel, prášková barva, plast

Sada obsahuje:

- 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
270	9 150 647	9 149 285	9 150 512	1 sada
300	9 150 648	9 149 286	9 150 513	1 sada
350	9 150 649	9 149 287	9 150 514	1 sada
400	9 150 650	9 149 288	9 150 515	1 sada
450	9 150 652	9 149 289	9 150 516	1 sada
500	9 150 653	9 149 290	9 150 517	1 sada
550	9 150 654	9 149 291	9 150 518	1 sada
650	9 150 656	9 149 292	9 150 519	1 sada


5 Podélný reling, velkobalení



- Integrované seřízení sklonu
- Ocel, prášková barva, plast

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / povrchová úprava / provedení						Bal.
	stříbrná levé	pravé	bílá levé	pravé	antracit levé	pravé	
270	9 121 953*	9 121 954*	9 121 957*	9 121 958*	9 121 955*	9 121 956*	30 ks
300	9 121 963*	9 121 964*	9 121 967*	9 121 968*	9 121 965*	9 121 966*	30 ks
350	9 121 973*	9 121 974*	9 121 977*	9 121 978*	9 121 975*	9 121 976*	30 ks
400	9 121 983	9 121 984	9 121 987	9 121 988	9 121 985	9 121 986	30 ks
450	9 121 993	9 121 994	9 121 997	9 121 998	9 121 995	9 121 996	30 ks
500	9 122 003	9 122 004	9 122 007	9 122 008	9 122 005	9 122 006	30 ks
550	9 122 013	9 122 014	9 122 017	9 122 018	9 122 015	9 122 016	30 ks
650	9 122 033*	9 122 034*	9 122 037*	9 122 038*	9 122 035*	9 122 036*	30 ks

6 Příchytka čela pro podélný reling



- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. číslo	Bal.
k přišroubování	9 127 011	300 ks
k zaražení	9 127 000	300 ks

Upozornění

* Podmínky dodávek na vyžádání

- Výsuvy Actro 460 - 463
- Dekorativní doplňky 472 - 474
- Volitelné příslušenství 475

- Vnitřní vybavení 577 - 579
- Systémy pro uložení odpadků 613 - 617
- Zamykací systémy 1239 - 1253




hettich.com/short/27f880

System zásuvek s dvojíty boky ArciTech

- Zásuvka s vybráním pod dřez, výška 94 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová





Vestavné rozměry



Pozice pro upevnění výsuvů Actro


Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů $\phi 1$ mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288



System zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- Zásuvka s vybráním pod dřez, výška 94 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová

Boky zásuvek, balení po sadách




Sada obsahuje:

- 1 sada boků, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela pro bok zásuvky k zaražení
- 2 ks krytka, plast šedý s logem Hettich
- Upevňovací materiál


Jmenovitá délka mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
270	9 150 613	9 149 261	9 150 484	1 sada
300	9 150 614	9 149 262	9 150 485	1 sada
350	9 150 615	9 149 263	9 150 486	1 sada
400	9 150 616	9 149 264	9 150 487	1 sada
450	9 150 618	9 149 265	9 150 488	1 sada
500	9 150 619	9 149 266	9 150 489	1 sada
550	9 150 620	9 149 268	9 150 490	1 sada
650	9 150 621	9 149 269	9 150 491	1 sada

1 Boky zásuvek, velkobalení



Jmenovitá délka mm	Obj. č. / povrchová úprava / provedení						Bal.
	stříbrná levé	pravé	bílá levé	pravé	antracit levé	pravé	
270	9 121 197*	9 121 198*	9 121 239*	9 121 240*	9 121 281*	9 121 282*	15 ks
300	9 121 199*	9 121 200*	9 121 241*	9 121 242*	9 121 283*	9 121 284*	15 ks
350	9 121 201*	9 121 202*	9 121 243*	9 121 244*	9 121 285*	9 121 286*	15 ks
400	9 121 203	9 121 204	9 121 245	9 121 246	9 121 287	9 121 288	15 ks
450	9 121 205	9 121 206	9 121 247	9 121 248	9 121 289	9 121 290	15 ks
500	9 121 207	9 121 208	9 121 249	9 121 250	9 121 291	9 121 292	15 ks
550	9 121 209	9 121 210	9 121 251	9 121 252	9 121 293	9 121 294	15 ks
650	9 121 211*	9 121 212*	9 121 253*	9 121 254*	9 121 295*	9 121 296*	15 ks

2 Příchytka čela



- Integrované stranové a výškové seřízení
- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. číslo	Bal.
k přišroubování	9 123 011	150 ks
k zaražení	9 123 010	150 ks

Upozornění

* Podmínky dodávek na vyžádání

- Výsuvy Actro 460 - 463
- Dekorativní doplňky 472 - 474
- Volitelné příslušenství 475

- Vnitřní vybavení 577 - 579
- Systémy pro uložení odpadků 613 - 617
- Zamykací systémy 1239 - 1253




hettich.com/short/f6dd18

System zásuvek s dvojími boky ArciTech

- Zásuvka s vybráním pod dřez, výška 94 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová


3 Krytka



- Plast
- Krytky lze po dohodě dodat s individuálním potiskem

Barva zásuvek	Povrchová úprava	Obj. číslo	Bal.
stříbrná, antracit	antracitová s logem Hettich	9 123 005	300 ks
stříbrná, antracit	antracit	9 123 000	300 ks
bílá	bílá s logem Hettich	9 123 006	300 ks
bílá	bílá	9 123 001	300 ks

Příchytka zad, balení po sadách




- Pro dřevěná záda

Sada obsahuje:

- 1 sada příchytka zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
94	9 150 641	9 149 279	9 150 501	1 sada

4 Příchytka zad, velkobalení



- Pro dřevěná záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č. / povrchová úprava / provedení						Bal.
	stříbrná		bílá		antracit		
	levé	pravé	levé	pravé	levé	pravé	
94	9 121 827*	9 121 828*	9 121 829*	9 121 830*	9 121 831*	9 121 832*	30 ks

Upozornění

* Podmínky dodávek na vyžádání

► Výsuvy Actro

► Dekorativní doplňky

► Volitelné příslušenství

460 - 463

472 - 474

475

► Vnitřní vybavení

► Systémy pro uložení odpadků

► Zamykací systémy


577 - 579

613 - 617

1239 - 1253




hettich.com/short/f6dd18



- ▶ Vysoká zásuvka s vybráním pod dřez, výška 186 mm
- ▶ Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová



Vestavné rozměry





BB Šířka dna	RB Šířka zad	LB Vnitřní šířka
BL Délka dna	NL Jmenovitá délka	LT Vnitřní hloubka
KB Šířka korpusu	KD Tloušťka boku korpusu	EB Vestavná šířka
FB Šířka čela		

KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Rozměr	mm
BL	NL - 24,5
BB	LB - 2 x EB - 52,5
RB1	X1 - 11,5
RB2	X2 - 11,5
FB	BB - X1 - X2 + 9
LT	NL + 3

Pozice pro upevnění výsuvů Actro


Jmenovitá delka mm	Rozteč otvorů b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288



System zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- Vysoká zásuvka s vybráním pod dřež, výška 186 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová

Boky zásuvek, balení po sadách




Sada obsahuje:

- 1 sada boků, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela pro bok zásuvky k zaražení
- 2 ks krytka, plast šedý s logem Hettich
- Upevňovací materiál


Jmenovitá délka mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
270	9 150 613	9 149 261	9 150 484	1 sada
300	9 150 614	9 149 262	9 150 485	1 sada
350	9 150 615	9 149 263	9 150 486	1 sada
400	9 150 616	9 149 264	9 150 487	1 sada
450	9 150 618	9 149 265	9 150 488	1 sada
500	9 150 619	9 149 266	9 150 489	1 sada
550	9 150 620	9 149 268	9 150 490	1 sada
650	9 150 621	9 149 269	9 150 491	1 sada

1 Boky zásuvek, velkobalení



Jmenovitá délka mm	Obj. č. / povrchová úprava / provedení						Bal.
	stříbrná levé	pravé	bílá levé	pravé	antracit levé	pravé	
270	9 121 197*	9 121 198*	9 121 239*	9 121 240*	9 121 281*	9 121 282*	15 ks
300	9 121 199*	9 121 200*	9 121 241*	9 121 242*	9 121 283*	9 121 284*	15 ks
350	9 121 201*	9 121 202*	9 121 243*	9 121 244*	9 121 285*	9 121 286*	15 ks
400	9 121 203	9 121 204	9 121 245	9 121 246	9 121 287	9 121 288	15 ks
450	9 121 205	9 121 206	9 121 247	9 121 248	9 121 289	9 121 290	15 ks
500	9 121 207	9 121 208	9 121 249	9 121 250	9 121 291	9 121 292	15 ks
550	9 121 209	9 121 210	9 121 251	9 121 252	9 121 293	9 121 294	15 ks
650	9 121 211*	9 121 212*	9 121 253*	9 121 254*	9 121 295*	9 121 296*	15 ks

2 Příchytka čela



- Integrované stranové a výškové seřízení
- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. číslo	Bal.
k přišroubování	9 123 011	150 ks
k zaražení	9 123 010	150 ks

Upozornění

* Podmínky dodávek na vyžádání

- Výsuvy Actro 460 - 463
- Dekorativní doplňky 472 - 474
- Volitelné příslušenství 475

- Vnitřní vybavení 577 - 579
- Systémy pro uložení odpadků 613 - 617
- Zamykací systémy 1239 - 1253




hettich.com/short/76ea3d

System zásuvek s dvojími boky ArciTech

- Vysoká zásuvka s vybráním pod dřež, výška 186 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová


3 Krytka



- Plast
- Krytky lze po dohodě dodat s individuálním potiskem

Barva zásuvek	Povrchová úprava	Obj. číslo	Bal.
stříbrná, antracit	antracitová s logem Hettich	9 123 005	300 ks
stříbrná, antracit	antracit	9 123 000	300 ks
bílá	bílá s logem Hettich	9 123 006	300 ks
bílá	bílá	9 123 001	300 ks

Příchytka zad, balení po sadách




- Pro dřevěná záda

Sada obsahuje:

- 1 sada příchytka zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
186	9 150 643	9 149 281	9 150 503	1 sada

4 Příchytka zad, velkobalení



- Pro dřevěná záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č. / povrchová úprava / provedení						Bal.
	stříbrná		bílá		antracit		
	levé	pravé	levé	pravé	levé	pravé	
186	9 121 843	9 121 844	9 121 845	9 121 846	9 121 847	9 121 848	30 ks

Upozornění

- | | | | |
|---------------------------|-----------|-------------------------------|-------------|
| ► Výsuvy Actro | 460 - 463 | ► Systémy pro uložení odpadků | 613 - 617 |
| ► Dekorativní doplňky | 472 - 474 | ► Zamykací systémy | 1239 - 1253 |
| ► Volitelné příslušenství | 475 | | |
| ► Vnitřní vybavení | 577 - 579 | | |




hettich.com/short/76ea3d

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- Vysoká zásuvka s vybráním pod dřez, výška 186 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová

Podélný reling, balení po sadách




- Integrované seřízení sklonu
- Ocel, prášková barva, plast

Sada obsahuje:

- 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
270	9 150 647	9 149 285	9 150 512	1 sada
300	9 150 648	9 149 286	9 150 513	1 sada
350	9 150 649	9 149 287	9 150 514	1 sada
400	9 150 650	9 149 288	9 150 515	1 sada
450	9 150 652	9 149 289	9 150 516	1 sada
500	9 150 653	9 149 290	9 150 517	1 sada
550	9 150 654	9 149 291	9 150 518	1 sada
650	9 150 656	9 149 292	9 150 519	1 sada


5 Podélný reling, velkobalení



- Integrované seřízení sklonu
- Ocel, prášková barva, plast

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / povrchová úprava / provedení						Bal.
	stříbrná levé	pravé	bílá levé	pravé	antracit levé	pravé	
270	9 121 953*	9 121 954*	9 121 957*	9 121 958*	9 121 955*	9 121 956*	30 ks
300	9 121 963*	9 121 964*	9 121 967*	9 121 968*	9 121 965*	9 121 966*	30 ks
350	9 121 973*	9 121 974*	9 121 977*	9 121 978*	9 121 975*	9 121 976*	30 ks
400	9 121 983	9 121 984	9 121 987	9 121 988	9 121 985	9 121 986	30 ks
450	9 121 993	9 121 994	9 121 997	9 121 998	9 121 995	9 121 996	30 ks
500	9 122 003	9 122 004	9 122 007	9 122 008	9 122 005	9 122 006	30 ks
550	9 122 013	9 122 014	9 122 017	9 122 018	9 122 015	9 122 016	30 ks
650	9 122 033*	9 122 034*	9 122 037*	9 122 038*	9 122 035*	9 122 036*	30 ks

6 Příchytka čela pro podélný reling



- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. číslo	Bal.
k přišroubování	9 127 011	300 ks
k zaražení	9 127 000	300 ks

Upozornění

* Podmínky dodávek na vyžádání

- Výsuvy Actro 460 - 463
- Dekorativní doplňky 472 - 474
- Volitelné příslušenství 475

- Vnitřní vybavení 577 - 579
- Systémy pro uložení odpadků 613 - 617
- Zamykací systémy 1239 - 1253



hettich.com/short/76ea3d

- ▶ Seřiditelné soklové nohy
- ▶ S uchycením pro soklovou zásuvku

Seřiditelné soklové nohy s uchycením pro zásuvku




- ▶ Perfektní kombinace soklových noh a uchycení soklové zásuvky
- ▶ Lze použít s následujícími zásuvkovými systémy nebo výsuvy:
 - AvanTech YOU s Actro YOU nebo Quadro YOU (výška zásuvky 101 mm)
 - ArciTech s Actro (výšky zásuvky 94 mm a 126 mm)
 - InnoTech Atira s Quadro V6 nebo Quadro 25 (výška zásuvky 70 mm)
 (zásuvky a výsuvy je třeba objednat zvlášť)
- ▶ Pro výšky soklu od 150 mm
- ▶ Rozsah seřízení 145 – 172 mm
- ▶ Snadné seřízení výšky
- ▶ Soklová zásuvka je rovnoběžná s korpusem
- ▶ Výsuvy lze montovat dodatečně
- ▶ Vestavná výška je variabilní v rastru 5 mm
- ▶ Lze použít mezi všechny skříňky, i když vedlejší je rohová nebo s vestavným spotřebičem
- ▶ Nosnost soklové nohy je 75 kg/ks
- ▶ Užitečné zatížení zásuvky max. 30 kg
- ▶ Hliníkový profil lze zkrátit

Sada obsahuje:

- ▶ 4 ks soklová noha, hliník bez povrch. úpravy
- ▶ 2 ks upevňovací plech, ocel
- ▶ Upevňovací materiál

Obj. číslo	Bal.
0 013 297	1 sada


Montáž




System zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- Seřiditelné soklové nohy
- S uchycením pro soklovou zásuvku

Vestavné rozměry



Vestavné rozměry




System zásuvek s dvojíťými boky ArciTech


- Příklad použití v úzké dolní skříňce
- Ocel, prášková barva



- Výška korpusu max. 750 mm
- Šířka korpusu max. 300 mm
- Nutno použít výsuv Actro levý i pravý, osadit diagonálně
- Celková nosnost max. 20 kg
- Možné jsou i jiné konfigurace



Příklad použití



Č.	Použití	viz str.
1	Zásuvka ArciTech Actro se Silent System	386 456 - 459
2	Vysoká zásuvka ArciTech Actro se Silent System	386 456 - 459


System zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- ▶ Příklad použití ve vysoké skříni
- ▶ Ocel, prášková barva



- ▶ Pro korpusy individuální výšky a šířky
- ▶ Optimální využití úložného prostoru
- ▶ Doporučené šířky korpusu 300 – 600 mm
- ▶ Možné jsou i jiné konfigurace

Příklad použití




Č.	Použití	viz str.
1	Zásuvka ArciTech	386
	Čelo pro vnitřní zásuvku ArciTech	462 – 465
	Actro se Silent System	456 – 459
2	Vysoká zásuvka ArciTech	386
	Actro se Silent System	456 – 459
3	Zásuvka ArciTech	386
	Čelo pro vnitřní zásuvku ArciTech	462 – 465
	Actro se Silent System	456 – 459
4	Vysoká zásuvka ArciTech	386
	Actro se Silent System	456 – 459

Systém zásuvek s dvojítymi boky ArciTech


- ▶ Příklad použití ve skříni na potraviny
- ▶ Ocel, prášková barva




- ▶ Pro korpusy individuální výšky a šířky
- ▶ Optimální využití úložného prostoru
- ▶ Doporučené šířky korpusu 450 - 1200 mm, od 600 mm se 2 dvířky
- ▶ Doporučený závěs: klipový Sensys 8657i s integrovaným tlumičem
- ▶ Možné jsou i jiné konfigurace



Příklad použití




Č.	Použití	viz str.
1	Zásuvka ArciTech	386
	Čelo pro vnitřní zásuvku ArciTech	462 - 465
	Actro se Silent System	456 - 459
2	Zásuvka ArciTech	386
	Čelo pro vnitřní zásuvku ArciTech	462 - 465
	Actro se Silent System	456 - 459
3	Zásuvka ArciTech	386
	Čelo pro vnitřní zásuvku ArciTech	462 - 465
	Actro se Silent System	456 - 459
4	Vysoká zásuvka ArciTech	386
	Čelo vnitřní vysoké zásuvky ArciTech	462 - 465
	Actro se Silent System	456 - 459
5	Vysoká zásuvka ArciTech	386
	Čelo vnitřní vysoké zásuvky ArciTech	462 - 465
	Actro se Silent System	456 - 459
6	Vysoká zásuvka ArciTech	386
	Čelo vnitřní vysoké zásuvky ArciTech	462 - 465
	Actro se Silent System	456 - 459



System zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- ▶ Výsuv Actro se Silent System nebo s Push to open Silent
- ▶ Boky korpusu tl. 16 mm (EB 15)



- ▶ Plnovýsuv
- ▶ S integrovaným tlumením Silent System
- ▶ Volitelně lze použít Push to open Silent
- ▶ Ocel pozinkovaná
- ▶ Nosnost dle EN 15338, úroveň 3
- ▶ Třída nosnosti XS do 10 kg
- ▶ Třída nosnosti L do 40 kg
- ▶ Třída nosnosti XL do 70 kg

Sada obsahuje:

- ▶ 1 sada výsuv Actro, levý a pravý
- ▶ Upevňovací materiál

24 Výsuv Actro

Balení po sadách

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / třída nosnosti			Bal.
	XS	L	XL	
270	9 240 853	9 240 857		1 sada
300	9 240 854	9 240 869		1 sada
350	9 240 856	9 240 870		1 sada
400		9 240 871		1 sada
450		9 240 872	9 240 877	1 sada
500		9 240 873	9 240 878	1 sada
550		9 240 874	9 240 879	1 sada
650		9 240 875	9 240 880	1 sada

Velkobalení

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / třída nosnosti / provedení						Bal.
	XS		L		XL		
	levé	pravé	levé	pravé	levé	pravé	
270	9 238 717*	9 238 751*	9 238 753*	9 238 755*			15 ks
300	9 238 756*	9 238 757*	9 238 758*	9 238 759*			15 ks
350	9 238 761*	9 238 762*	9 238 764*	9 238 765*			15 ks
400			9 238 766	9 238 768			15 ks
450			9 238 773	9 238 774	9 238 775	9 238 776	15 ks
500			9 238 777	9 238 778	9 238 779	9 238 780	15 ks
550			9 238 783	9 238 784	9 238 785	9 238 786	10 ks
650			9 238 790*	9 238 792*	9 238 793*	9 238 794*	10 ks

Upozornění

* Podmínky dodávek na vyžádání


- ▶ Vestavné rozměry 463
- ▶ Push to open Silent 464 - 465
- ▶ Distanční lišta 475



hettich.com/short/a49d47

System zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- Výsuv Actro se Silent System nebo s Push to open Silent
- Boky korpusu tl. 18 mm (EB 13)



- Plnovýsuv
- S integrovaným tlumením Silent System
- Volitelně lze použít Push to open Silent
- Ocel pozinkovaná
- Nosnost dle EN 15338, úroveň 3
- Třída nosnosti XS do 10 kg
- Třída nosnosti L do 40 kg
- Třída nosnosti XL do 70 kg

Sada obsahuje:

- 1 sada výsuv Actro, levý a pravý
- Upevňovací materiál

24 Výsuv Actro

Balení po sadách

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / třída nosnosti			Bal.
	XS	L	XL	
270	9 240 884	9 240 887		1 sada
300	9 240 885	9 240 888		1 sada
350	9 240 886	9 240 889		1 sada
400		9 240 890		1 sada
450		9 240 891	9 240 897	1 sada
500		9 240 893	9 240 898	1 sada
550		9 240 894	9 240 899	1 sada
650		9 240 895	9 240 900	1 sada

Velkobalení

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / třída nosnosti / provedení						Bal.
	XS		L		XL		
	levé	pravé	levé	pravé	levé	pravé	
270	9 239 267*	9 239 268*	9 239 269*	9 239 270*			15 ks
300	9 239 271*	9 239 272*	9 239 273*	9 239 274*			15 ks
350	9 239 275*	9 239 276*	9 239 277*	9 239 278*			15 ks
400			9 239 279	9 239 280			15 ks
450			9 239 283	9 239 284	9 239 285	9 239 286	15 ks
500			9 239 287	9 239 288	9 239 289	9 239 290	15 ks
550			9 239 293	9 239 294	9 239 295	9 239 296	10 ks
650			9 239 299*	9 239 300*	9 239 301*	9 239 302*	10 ks

Upozornění

* Podmínky dodávek na vyžádání


- Vestavné rozměry 463
- Push to open Silent 464 - 465
- Distanční lišta 475



hettich.com/short/a49d47

System zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- ▶ Výsuv Actro se Silent System nebo s Push to open Silent
- ▶ Boky korpusu tl. 19 mm (EB 12)



- ▶ Plnovýsuv
- ▶ S integrovaným tlumením Silent System
- ▶ Volitelně lze použít Push to open Silent
- ▶ Ocel pozinkovaná
- ▶ Nosnost dle EN 15338, úroveň 3
- ▶ Třída nosnosti XS do 10 kg
- ▶ Třída nosnosti L do 40 kg
- ▶ Třída nosnosti XL do 70 kg

Sada obsahuje:

- ▶ 1 sada výsuv Actro, levý a pravý
- ▶ Upevňovací materiál

24 Výsuv Actro

Balení po sadách

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / třída nosnosti			Bal.
	XS	L	XL	
270	9 240 920	9 240 924		1 sada
300	9 240 922	9 240 925		1 sada
350	9 240 923	9 240 927		1 sada
400		9 240 929		1 sada
450		9 240 930	9 240 935	1 sada
500		9 240 931	9 240 936	1 sada
550		9 240 932	9 240 937	1 sada
650		9 240 933	9 240 938	1 sada

Velkobalení

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / třída nosnosti / provedení						Bal.
	XS		L		XL		
	levé	pravé	levé	pravé	levé	pravé	
270	9 240 555*	9 240 556*	9 240 557*	9 240 558*			15 ks
300	9 240 559*	9 240 560*	9 240 561*	9 240 562*			15 ks
350	9 240 563*	9 240 564*	9 240 565*	9 240 566*			15 ks
400			9 240 567	9 240 568			15 ks
450			9 240 571	9 240 572	9 240 573	9 240 574	15 ks
500			9 240 575	9 240 576	9 240 577	9 240 578	15 ks
550			9 240 581	9 240 582	9 240 583	9 240 584	10 ks
650			9 240 587*	9 240 588*	9 240 589*	9 240 590*	10 ks

Upozornění

* Podmínky dodávek na vyžádání

- ▶ Vestavné rozměry 463
- ▶ Push to open Silent 464 - 465
- ▶ Distanční lišta 475




hettich.com/short/a49d47

System zásuvek s dvojitými boky ArciTech

► Výsuv Actro se Silent System nebo s Push to open Silent

Podélný řez



Rozměry pro vestavbu se Silent System

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm	Zásuvka a vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu mm	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu mm
270	128	273	282
300	160	303	312
350	192	353	362
400	192	403	412
450	192	453	462
500	224	503	512
550	256	553	562
650	288	653	662


Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

► Push to open Silent



- Systém otvírání kombinovaný se Silent System
- Umožňuje minimální mezeru za čelem zásuvky 2,5 mm
- Pro optimální funkci a optimální rozsah spouštění doporučujeme použít synchronizaci
- S flexibilním adaptérem je možná také synchronizace s tvarovanými nebo šikmými čely
- Seřízení čela 3D u zásuvky, 4D u vysoké zásuvky
- Uložení energie podporuje pomalé dovírání
- Zásuvku lze otevřít i zavřít pomocí úchytky
- Montáž bez použití nářadí
- Lze použít pro všechny délky boků a šířky korpusů od 275 mm

25 Systém otvírání Push to open Silent




- Pro optimální funkci a optimální rozsah spouštění doporučujeme použít synchronizaci

Sada obsahuje:

- 1 pár jednotka Push to open Silent, levá a pravá
- 1 pár aktivátor, levý a pravý
- 2 ks adaptér pro synchronizaci

Celková hmotnost kg	Třída nosnosti Actro	Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Bal.
< 10	XS (10 kg)	270 – 350	9 241 038	1 sada
8 – 20	L (40 kg)	270 – 650	9 241 049	1 sada
10 – 40	L (40 kg)	350 – 650	9 241 050	1 sada
20 – 70	XL (70 kg)	450 – 650	9 241 051	1 sada

Synchronizační tyč a spojka



Synchronizační tyč:


- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Hliník eloxovaný

Spojka:

- K prodloužení synchronizační tyče a optimalizaci prořezu
- Plast šedý

Položka	Obj. číslo	Bal.
1 Synchronizační tyč	9 236 718	100 ks
8 Spojka	9 221 295	20 ks

Flexibilní adaptér



- K použití při přesazení hloubky výsuvů se šikmým nebo tvarovaným čelem zásuvky
- Nahrazuje adaptér k synchronizaci v sadě Push to open Silent

Obj. číslo	Bal.
9 262 213	20 ks

System zásuvek s dvojitými boky ArciTech

► Push to open Silent

Doporučení pro zásuvky (výška čela do cca 150 mm, nízké zatížení)*

Jmenovitá délka mm	Jmenovitá šířka mm											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Doporučení pro vysoké zásuvky (výška čela do cca 300 mm, střední zatížení)*

Jmenovitá délka mm	Jmenovitá šířka mm											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Doporučení pro vysoké a těžké zásuvky (výška čela do cca 300 mm, vysoké zatížení, např. talíře a pod.)*

Jmenovitá délka mm	Jmenovitá šířka mm											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Obj. č. Push to open Silent:

9 241 038

9 241 049

9 241 050

9 241 051

* Doporučení platí pro standardní použití (tj. čelo zásuvky z dřevotřískové desky tl. 19 mm, zásuvka zatížena obvyklým obsahem).
Přesnější doporučení pro nestandardní rozměry a materiály čela zásuvky najdete v online konfigurátoru.



hettich.com/short/ce92fa



Systém zásuvek s dvojíty boky ArciTech

- Varianty čela
- Hliníkové čelo pro vnitřní zásuvku a vnitřní vysokou zásuvku



- Pro jmenovité výšky 94 mm, 126 mm, 186 mm a 218 mm
- Vnitřní zásuvku lze použít s relingem, s TopSide i DesignSide
- Volitelně lze použít s unašečem

Vestavné rozměry





KB Šířka korpusu	PL Délka profilu
RL Délka relingu	LB Vnitřní šířka
NL Jmenovitá délka	LT Vnitřní hloubka
KD Tloušťka boku korpusu	EB Vestavná šířka

KD	16	18	19
EB	15	13	12

Rozměr	mm
RL	LB - 2 x EB - 66,5
PL	LB - 2 x EB - 62
LT	Vnitřní zásuvka NL + 12
LT	Vnitřní zásuvka Push to open Silent NL + 21

Pozice pro upevnění výsuvů Actro


Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288



System zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- Varianty čela
- Hliníkové čelo pro vnitřní zásuvku a vnitřní vysokou zásuvku

11 Spojky pro čelo



Určeno pro kombinace


- Jmenovitá výška 94 mm / 126 mm s hliníkovým čelem
- Jmenovitá výška 186 mm / 218 mm s hliníkovým čelem a relingem pro toto čelo

Sada obsahuje:

- 1 sada spojky pro čelo, levá a pravá


Barva	Obj. č. / jmenovitá výška				Bal.
	94	126	186	218	
stříbrná	9 123 083	9 123 086	9 123 089	9 123 092	15 sad
bílá	9 123 084	9 123 087	9 123 090	9 123 093	15 sad
antracit	9 140 121	9 140 122	9 140 123	9 140 124	15 sad

12 Hliníkové čelo



- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Stříbřitý elox
- Bílá a antracitová prášková barva

13 Reling pro vnitřní čelo




- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Ocel, prášková barva

Barva	Obj. číslo	Bal.
stříbrná	9 192 204	1 ks
bílá	9 192 206	1 ks
antracit	9 192 205	1 ks

Barva	Obj. číslo	Bal.
stříbrná	9 182 706	1 ks
bílá	9 182 714	1 ks
antracit	9 182 712	1 ks

15 Unašeč




- K přišroubování
- Plast

Sada obsahuje:

- 1 ks unašeč
- 1 ks protikus
- Upevňovací materiál

10 Čelo pro vnitřní zásuvku a vnitřní vysokou zásuvku



- Dle individuální poptávky
- Pro korpusy standardní šířky
- S předmontovanými spojkami a u vnitřních vysokých zásuvek s předmontovaným relingem

Barva zásuvek	Barva	Obj. číslo	Bal.
stříbrná, bílá	šedá	9 235 835	1 sada
antracit	antracit	9 235 834	1 sada

Upozornění

- Distanční lišta

475



hettich.com/short/23e6f5


System zásuvek s dvojími boky ArciTech

- Varianty čela
- Čelo z individuálního materiálu pro vnitřní zásuvku a vnitřní vysokou zásuvku



- Atraktivní akcenty dodají čela z individuálních materiálů
- Flexibilita použití materiálů a výsledného vzhledu
- Pro jmenovité výšky 94 mm, 126 mm, 186 mm a 218 mm
- Vnitřní zásuvku lze použít s relingem, s TopSide i DesignSide
- Celková nosnost max. 60 kg
- Volitelně lze použít s unašečem

Vestavné rozměry





KB Šířka korpusu	PL Délka profilu / šířka čela
BH Výška čela	LB Vnitřní šířka
NL Jmenovitá délka	LT Vnitřní hloubka
KD Tloušťka boku korpusu	EB Vestavná šířka

KD	16	18	19
EB	15	13	12

Rozměr	mm
BH	H 94 / H 126
BH	H 186 / H 218
PL	LB - 2 x EB - 62
LT	Vnitřní zásuvka
LT	Vnitřní zásuvka
	Push to open Silent

Pozice pro upevnění výsuvů Actro


Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288



System zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- Varianty čela
- Čelo z individuálního materiálu pro vnitřní zásuvku a vnitřní vysokou zásuvku

11 Spojky pro čelo




- U výšek 94 mm a 126 mm ke kombinaci s hliníkovým čelem nebo s čelem z individuálního materiálu, u výšek 186 mm a 218 mm ke kombinaci s hliníkovým čelem a relingem nebo s čelem z individuálního materiálu

Sada obsahuje:

- 1 sada spojky pro čelo, levá a pravá

Barva	Obj. č. / jmenovitá výška				Bal.
	94	126	186	218	
stříbrná	9 123 083	9 123 086	9 123 089	9 123 092	15 sad
bílá	9 123 084	9 123 087	9 123 090	9 123 093	15 sad
antracit	9 140 121	9 140 122	9 140 123	9 140 124	15 sad


14 Profil pro čelo



- Na jedno čelo je třeba 2 profily
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Hliník, stříbřitě eloxovaný

Obj. číslo	Bal.
9 192 208	1 ks

15 Unašeč



- K přišroubování
- Plast

Sada obsahuje:

- 1 ks unašeč
- 1 ks protikus
- Upevňovací materiál

Barva zásuvek	Barva	Obj. číslo	Bal.
stříbrná, bílá	šedá	9 235 835	1 sada
antracit	antracit	9 235 834	1 sada

Upozornění

- Distanční lišta

475



hettich.com/short/27121e


System zásuvek s dvojítymi boky ArciTech

- Dekorativní doplňky
- Spojovací materiál pro čela tl. od 10 mm



- Pro čela tloušťky od 10 mm
- Pouzdro pro optimální upevnění do měkkých materiálů (MDF pevnost v příčném tahu > 0,6 N/mm², dřevotřísková deska pevnost v příčném tahu > 0,45 N/mm²)
- Samořezné šrouby pro optimální upevnění v tvrdých materiálech (minerální látky, přírodní kámen, umělý kámen, keramické materiály)
- K použití se standardní příchytka čela
- Způsob upevnění je třeba zvolit v závislosti na materiálu a jeho kvalitě a ověřit pomocí vhodné zkoušky.

18 Pro bok




Sada obsahuje:

- 2 ks příchytka čela pro bok
- 4 ks pouzdro ø 10 x 8 mm
- 4 ks samořezný šroub ø 3,5 x 13 mm

Obj. číslo	Bal.
9 268 147	1 sada

19 Pro podélný reling




Sada obsahuje:

- 2 ks příchytka čela pro podélný reling
- 2 ks pouzdro ø 10 x 8 mm
- 2 ks samořezný šroub ø 3,5 x 9,5 mm

Obj. číslo	Bal.
9 268 146	1 sada

20 Pro TopSide a DesignSide



- Potřebné příchytka čela jsou součástí dodávky sady TopSide nebo adaptérů DesignSide

Sada obsahuje:















- 6 ks pouzdro ø 10 x 8 mm
- 6 ks samořezný šroub ø 3,5 x 9,5 mm

Obj. číslo	Bal.
9 268 148	1 sada

System zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- Dekorativní doplňky
- Spojovací materiál pro čela tl. od 10 mm

Pokyn pro zpracování

	Dřevotřísková deska, MDF		Minerální desky / HPL	
		 ≤ 1,5 Nm		 ≤ 1,9 Nm
Pro bok				
Pro reling				
Pro TopSide / DesignSide				

Upevnění je třeba zvolit v závislosti na materiálu a kvalitě a zajistit pomocí vhodné zkoušky.



hettich.com/short/2f6ea3


System zásuvek s dvojími boky ArciTech

- Dekorativní doplňky
- Dekorativní profil



- Pro nalepení na boky nízkých zásuvek a vysokých zásuvek s relingem
- Rychlý upgrade designu, lze provést dodatečně
- Samolepicí profily, kovový nebo dřevěný vzhled.
- Není třeba měnit běžné procesy


21 Dekorativní profil



- Lze zkrátit na požadovaný rozměr
- Délka 643 mm
- K nalepení
- Plast

Barva	Obj. číslo	Bal.
aluminium finiš	9 240 695	10 ks
chromovaný vzhled	9 240 694	10 ks
nerezový vzhled	9 240 696	10 ks
dubový dekor	9 240 697	10 ks
ořechový dekor	9 240 698	10 ks

Přířez



hettich.com/short/1b7da5


System zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- Dekorativní doplňky
- Dekorativní krytky



- Ozdobné krytky dodají atraktivní akcenty
- Rychlý upgrade designu, lze provést dodatečně

22 Dekorativní krytky



- Plast potažený fólií
- Krytky lze po dohodě dodat s individuálním potiskem

Barva zásuvek	Povrchová úprava	Obj. číslo	Bal.
stříbrná	aluminium finiš s logem Hettich	9 123 009	300 ks
stříbrná	aluminium finiš	9 123 004	300 ks
stříbrná, bílá	chromovaný vzhled s logem Hettich	9 123 008	300 ks
stříbrná, bílá	chromovaný vzhled	9 123 003	300 ks
antracit	nerezový vzhled s logem Hettich	9 123 007	300 ks
antracit	nerezový vzhled	9 123 002	300 ks




hettich.com/short/5f903b

- Dekorativní doplňky
- DesignSide z individuálního materiálu




- ## 23 DesignSide spojky



- 1 sada spojka DesignSide přední, levá a pravá
- 1 sada spojka DesignSide zadní, levá a pravá

Obj. číslo	Bal.
9 122 998	15 sad

9 Adapter DesignSide



- ▶ 1 sada adaptér DesignSide přední, levý a pravý
- ▶ 1 sada adaptér DesignSide zadní, levý a pravý
- ▶ 2 ks příchytka čela k zaražení a k našroubování

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
92	9 122 973	9 122 975	9 122 974	1 sada
124	9 122 978	9 122 980	9 122 979	1 sada




hettich.com/short/908e16

System zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- Záda
- Volitelné příslušenství


16 Hliníková záda



- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva




Barva	Obj. č. / jmenovitá výška				Bal.
	94	126	186	218	
stříbrná	9 192 200	9 192 194	9 192 189	9 192 182	1 ks
bílá	9 192 202	9 192 196	9 192 191	9 192 184	1 ks
antracit	9 192 201	9 192 195	9 192 190	9 192 183	1 ks

17 Ocelová záda



- Dle individuální poptávky
- Pro korpus standardní šířky
- Pro jmenovité výšky 78, 94, 126, 186 a 218 mm
- Délka dna (BL) = jmenovitá délka (NL) - 21

26 Stabilizátor čela





	X
H 78	28
H 94 - 282	41

- Pro stabilizaci širokých a vysokých čel
- Doporučené použití pro korpus šířky přes 600 mm nebo čelo výšky přes 450 mm
- Plast antracitový

Obj. číslo	Bal.
9 123 080	150 ks

27 Distanční lišta



- Pro překonání přesahu dveří do světla šířky korpusu
- Nosnost max. 20 kg
- Plast

Barva	Obj. číslo	Bal.
bílá	9 135 703	1 ks
antracit	9 269 724	1 ks


Eurošroub



- Pro upevnění výsuvu Actro
- Kvalita dřevotřískové desky podle DIN EN 320, krouticí moment 1,5 Nm + 0,3 Nm
- Průměr otvorů 5 mm
- Křížová zápuštná hlava PZ
- Ocel niklovaná

Rozměry mm	Povrchová úprava	Obj. číslo	Bal.
ø 6 x 14	niklováno	9 137 114	200 ks
ø 6 x 14	niklováno	1 028 128	1000 ks


Vrut Panhead



- Pro upevnění dna zásuvky a dřevěných a hliníkových zad
- PanHead, křížová hlava PZ
- Ocel pozinkovaná

Rozměry mm	Povrchová úprava	Obj. číslo	Bal.
ø 3,5 x 12	pozinkováno	0 045 167	200 ks
ø 3,5 x 20	pozinkováno	0 045 168	200 ks

Samořezný šroub




- Pro montáž ocelových zad nebo příchytok zad na bok zásuvky s výškou 78 mm
- Podle DIN 7500
- ø 3,5 x 6 mm
- Čočkovitá hlava
- PZ-křížová hlava
- Ocel pozinkovaná

Obj. číslo	Bal.
9 141 888*	200 ks

Upozornění

* Dle individuální poptávky





Výrazný, mnohostranný, flexibilní.


Systém zásuvek InnoTech Atira přesvědčí na první pohled. Přímocaré hranaté kontury s osobitým designem vyniknou v nábytku pro kuchyně a jiné interiéry. Atraktivní barevná provedení a různá řešení vysokých zásuvek pro nesčetné

designové varianty: to vše na základě jedné platformy. Různé organizéry efektivně a přehledně využívají úložný prostor. Mimořádný systém zásuvek InnoTech Atira zvýrazní osobitý charakter nábytku.



Univerzální:

Platforma Hettich umožňuje výrobu všech variant zásuvek na základě jednoho základního provedení boků. Proto je snadné provést upgrade zásuvky s relingem na verzi s TopSide nebo DesignSide.




Bez úchytek a snadno:

Po lehkém zatlačení na čelo zásuvky mechanismus Push to open Silent otevře zásuvku. Při dovírání je pohyb zásuvky měkce utlumený.



Perfektní souhra z každého pohledu:

Všechny součásti systému jsou navzájem barevně sladěné. Například s dekorativními profily hravě vytvoříte jedinečné kombinace.



hettich.com/short/793f92

Zjistěte více:

Inspiraci a další podrobnosti o výrobcích naleznete na našich webových stránkách.

System zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

► Přehled



► Přehled sortimentu	480 – 481
► Rozkres dílů	482
► Přehled jednotlivých dílů	483



► Výsuvy Quadro	531
► Synchronizace a vícenásobná synchronizace pro Push to open	550 – 553
► Systém otvírání Push to open Silent	562 – 563



Varianty čel a zad	
► Hliníková čela	564 – 565
► Hliníková záda	571
► Ocelová záda	571



Dekorativní doplňky	
► Spojovací materiál pro tenká čela tl. od 10 mm	566
► Dekorativní profil	567
► Dekorativní krytky	568
► DesignSide a TopSide z individuálního materiálu	569 – 570




Volitelné příslušenství	
► Boční stabilizátor	572
► Stabilizátor čela	573
► Distanční lišta	573
► Spojovací materiál	574



Organizéry – přehled sortimentu	577 – 579
---------------------------------	-----------



Doplňky	
► Elektromechanický systém otvírání Easys – přehled	660 – 675
► Zamykací systém – přehled	1239
► Systémy pro uložení odpadků v zásuvkách – přehled sortimentu	613 – 617
► Technika zpracování – přehled	1395



Hettich technický asistent	
► Montáž a seřízení	
► Služby	

Kritéria kvality	676
------------------	-----

hettich.com/short/9a18f1

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

► Přehled sortimentu



Zásuvka, výška 54 mm

485 - 486



Zásuvka, výška 70 mm

488 - 490



Vysoká zásuvka s relingem, výška 144 mm

492 - 496



Vysoká zásuvka s DesignSide, výška 144 mm

498 - 500



Vysoká zásuvka s relingem, výška 176 mm

502 - 506



Vysoká zásuvka s DesignSide, výška 176 mm

508 - 510



Vysoká zásuvka s relingem, individuální výška zad

512 - 514



Zásuvka a vysoká zásuvka s vybráním pod dřez, výšky 70 mm a 144 mm

516 - 522



Seřiditelné soklové nohy s uchycením pro zásuvku

524 - 525



Velkoobjemová zásuvka pod sporák

526 - 527



Úzká dolní skříňka

528



Vysoká skříň

529

System zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

► Přehled sortimentu



Skříň na potraviny

530



**Řešení pro vybrání pod dřez,
přehled sortimentu**

516 - 522



Výsuvy Quadro

532 - 547



Push to open Silent

562 - 563



Spojovací materiál pro čela tl. od 10 mm

566



Dekorativní profily a krytky

567 - 568



**DesignSide a TopSide z individuálního
materiálu**

569 - 570



Stabilizátor čela a boční stabilizátor

572 - 573



Hliníková čela

564 - 565



Záda

571



**Organizéry
Přehled sortimentu**

577 - 579



**Systémy pro uložení odpadků v zásuvkách
Přehled sortimentu**


613 - 617

Systém zásuvek s dvojítymi boky InnoTech Atira

► Rozkres a přehled jednotlivých součástí



Rozkres dílů



System zásuvek s dvojími boky InnoTech Atira

► Rozkres a přehled jednotlivých součástí

InnoTech Atira, jednotlivé součásti

Základní prvky

- 1 Bok, levý a pravý
- 2 Přichytka čela pro bok
- 3 Krytka
- 4 Přichytka zad
- 5 Podélný reling
- 6 Přichytka čela pro podélný reling
- 7 Adaptér TopSide
- 8 TopSide sklo
- 9 TopSide kov
- 10 DesignSide sklo
- 11 Adaptér pro podélný reling

Varianty čel

- 12 Čelo vnitřní zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky pro standardní šířky korpusu (Dodávky dle individuální poptávky)
- 13 Spojky pro hliníkové vnitřní čelo
- 14 Hliníkové vnitřní čelo
- 15 Reling pro hliníkové čelo
- 16 Unašeč pro vnitřní čelo
- 17 Stabilizátor čela

Varianty zad

- C Dřevěná záda (materiál tl. 16 mm)
- 18 Hliníková záda
- 19 Ocelová záda pro standardní šířky korpusu (Dodávky dle individuální poptávky)

Dekorativní doplňky

- 20 Přichytka čela tl. od 10 mm pro boky
- 21 Přichytka čela tl. od 10 mm pro podélný reling
- 22 Přichytka čela tl. od 10 mm pro DesignSide
- 23 Dekorativní profil
- 24 Dekorativní krytka
- 25 Adaptér DesignSide pro individuální materiál
- 26 Přichytka čela pro DesignSide
- D TopSide výplň z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 4 mm)
- E DesignSide výplň z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 6 mm)

Výsuvy

- 27 Výsuvy Quadro
- 28 Otvírací systém Push to open Silent

Přířezy







- A Čelo
- B Dno
- C Dřevěná záda
- D TopSide z individuálního materiálu
- E DesignSide z individuálního materiálu



- ▶ Zásuvka, výška 54 mm
- ▶ Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová



Konstrukční a vestavné rozměry



1 = Quadro 25
2 = Quadro V6
3 = Quadro V6+

* ≥ 42 Push to open Silent Quadro V6
** ≥ 45 Push to open Silent Quadro V6+



BB Šířka dna	RB Šířka zad	LB Vnitřní šířka
BL Délka dna	NL Jmenovitá délka	LT Vnitřní hloubka
KB Šířka korpusu	KD Tloušťka boku korpusu	EB Vestavná šířka

KD	16	18	19
EB	12,5	10,5	9,5
A	23	21	20

Rozměr	mm
BL	NL +10
BB	LB - 2 x EB - 51,5
RB	LB - 2 x EB - 63

Pozice pro upevnění výsuvů Quadro V6

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm
260	160
300	160
350	160
420	224
470	256
520	256




Poznámka:
Další informace viz kapitola
Výsuvy.

Systém zásuvek s dvojími boky InnoTech Atira

- Zásuvka, výška 54 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová



Zásuvky, balení v sadách




Sada obsahuje:

- 1 sada boků, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- 2 ks krytka, plast šedý s logem Hettich
- 1 sada příchytka zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
470	9 307 088	9 307 091	9 307 089	1 sada


1 Boky zásuvek, velkobalení



- Integrované výškové a stranové seřízení
- Ocel, prášková barva

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / barva / provedení						Bal.
	stříbrná		bílá		antracit		
	levé	pravé	levé	pravé	levé	pravé	
470	1 063 801	1 063 802	9 194 432	9 194 433	9 194 434	9 194 435	18 ks


4 Příchytka zad



- Ocel, prášková barva

Jmenovitá výška mm	Obj. č. / barva / provedení						Bal.
	stříbrná		bílá		antracit		
	levé	pravé	levé	pravé	levé	pravé	
54	9 003 473	9 003 474	9 194 623	9 194 624	9 194 625	9 194 626	40 ks

2 Příchytka čela pro bok



- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Bal.
k přišroubování	1 065 191	400 ks
s rozpěrnými pouzdry	1 061 450	400 ks

Upozornění

► Záda	571	► Výsuvy Quadro	531
► Čela vnitřních zásuvek	564 - 565	► Systém otevírání Push to open Silent	562 - 563
► Dekorativní doplňky	566 - 570	► Kritéria kvality	676
► Ostatní příslušenství	572 - 574		




hettich.com/short/6077da

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- ▶ Zásuvka, výška 54 mm
- ▶ Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová

3 Krytky



- ▶ Krytky lze po dohodě dodat s individuálním potiskem
- ▶ Plast


Barva zásuvek	Povrchová úprava	Obj. číslo	Bal.
stříbrná	šedá s logem Hettich	9 194 646	300 ks
stříbrná	šedá	9 194 643	300 ks
bílá	bílá s logem Hettich	9 194 647	300 ks
bílá	bílá	9 194 644	300 ks
antracit	tmavošedá s logem Hettich	9 194 648	300 ks
antracit	tmavošedá	9 194 645	300 ks

Upozornění

- | | | | |
|--------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| ▶ Záda | 571 | ▶ Výsuvy Quadro | 531 |
| ▶ Čela vnitřních zásuvek | 564 - 565 | ▶ Systém otvírání Push to open Silent | 562 - 563 |
| ▶ Dekorativní doplňky | 566 - 570 | ▶ Kritéria kvality | 676 |
| ▶ Ostatní příslušenství | 572 - 574 | | |



hettich.com/short/6077da




Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- Zásuvka, výška 70 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová



Konstrukční a vestavné rozměry





BB Šířka dna	RB Šířka zad	LB Vnitřní šířka
BL Délka dna	NL Jmenovitá délka	LT Vnitřní hloubka
KB Šířka korpusu	KD Tloušťka boku korpusu	EB Vestavná šířka

KD	16	18	19
EB	12,5	10,5	9,5
A	23	21	20

Rozměr	mm
BL	NL + 10
BB	LB - 2 x EB - 51,5
RB	LB - 2 x EB - 63

Pozice pro upevnění výsuvů Quadro V6

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm
260	160
300	160
350	160
420	224
470	256
520	256




Poznámka:
Další informace viz kapitola Výsuvy.

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- Zásuvka, výška 70 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová



Zásuvky, balení v sadách




Sada obsahuje:

- 1 sada boků, levý a pravý
- 2 ks přichytka čela s rozpěnými pouzdry
- 2 ks krytka, plast šedý s logem Hettich
- 1 sada přichytka zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
260	9 307 101	9 307 133	9 307 119	1 sada
300	9 307 105	9 307 135	9 307 122	1 sada
350	9 307 108	9 307 137	9 307 123	1 sada
420	9 307 110	9 307 139	9 307 125	1 sada
470	9 307 113	9 307 140	9 307 127	1 sada
520	9 307 115	9 307 142	9 307 129	1 sada
620	9 307 117	9 307 144	9 307 131	1 sada

1 Boky zásuvek, velkobalení



- Integrované výškové a stranové seřízení
- Ocel, prášková barva

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / barva / provedení						Bal.
	stříbrná levé	pravé	bílá levé	pravé	antracit levé	pravé	
260	9 194 390	9 194 391	9 194 404	9 194 405	9 194 418	9 194 419	18 ks
300	9 194 392	9 194 393	9 194 406	9 194 407	9 194 420	9 194 421	18 ks
350	9 194 394	9 194 395	9 194 408	9 194 409	9 194 422	9 194 423	18 ks
420	9 194 396	9 194 397	9 194 410	9 194 411	9 194 424	9 194 425	18 ks
470	9 194 398	9 194 399	9 194 412	9 194 413	9 194 426	9 194 427	18 ks
520	9 194 400	9 194 401	9 194 414	9 194 415	9 194 428	9 194 429	18 ks
620	9 194 402	9 194 403	9 194 416	9 194 417	9 194 430	9 194 431	18 ks

Upozornění

- | | | | |
|--------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| ► Záda | 571 | ► Výsuvy Quadro | 531 |
| ► Čela vnitřních zásuvek | 564 - 565 | ► Systém otvírání Push to open Silent | 562 - 563 |
| ► Dekorativní doplňky | 566 - 570 | ► Kritéria kvality | 676 |
| ► Ostatní příslušenství | 572 - 574 | | |




hettich.com/short/13aec4

System zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- Zásuvka, výška 70 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová


4 Příchytky zad



- Ocel, prášková barva

Jmenovitá výška mm	Obj. č. / barva / provedení						Bal.
	stříbrná		bílá		antracit		
	levé	pravé	levé	pravé	levé	pravé	
70	1 062 501	1 062 502	9 194 627	9 194 628	9 194 629	9 194 630	40 ks


2 Příchytky čela pro bok



- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Bal.
k přišroubování	1 065 191	400 ks
s rozpěrnými pouzdry	1 061 450	400 ks

3 Krytky



- Krytky lze po dohodě dodat s individuálním potiskem
- Plast


Barva zásuvek	Povrchová úprava	Obj. číslo	Bal.
stříbrná	šedá s logem Hettich	9 194 646	300 ks
stříbrná	šedá	9 194 643	300 ks
bílá	bílá s logem Hettich	9 194 647	300 ks
bílá	bílá	9 194 644	300 ks
antracit	tmavošedá s logem Hettich	9 194 648	300 ks
antracit	tmavošedá	9 194 645	300 ks

Upozornění

► Záda	571	► Výsuvy Quadro	531
► Čela vnitřních zásuvek	564 - 565	► Systém otevírání Push to open Silent	562 - 563
► Dekorativní doplňky	566 - 570	► Kritéria kvality	676
► Ostatní příslušenství	572 - 574		



hettich.com/short/13aee4




System zásuvek s dvojíťými boky InnoTech Atira

- Vysoká zásuvka s relingem, výška 144 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová





Konstrukční a vestavné rozměry



Pozice pro upevnění výsuvů Quadro V6

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm
260	160
300	160
350	160
420	224
470	256
520	256




Poznámka:
Další informace viz kapitola Výsuvy.

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- Vysoká zásuvka s relingem, výška 144 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová



Vysoká zásuvka, balení v sadách




Sada obsahuje:

- 1 sada boků, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- 2 ks krytka, plast šedý s logem Hettich
- 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela, s rozpěrnými pouzdry pro podélný reling
- 1 sada příchytka zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
260	9 307 202	9 307 216	9 307 209	1 sada
300	9 307 203	9 307 217	9 307 210	1 sada
350	9 307 204	9 307 218	9 307 211	1 sada
420	9 307 205	9 307 219	9 307 212	1 sada
470	9 307 206	9 307 220	9 307 213	1 sada
520	9 307 207	9 307 221	9 307 214	1 sada
620	9 307 208	9 307 222	9 307 215	1 sada

1 Boky zásuvek, velkobalení



- Integrované výškové a stranové seřízení
- Ocel, prášková barva

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / barva / provedení						Bal.
	stříbrná levé	pravé	bílá levé	pravé	antracit levé	pravé	
260	9 194 390	9 194 391	9 194 404	9 194 405	9 194 418	9 194 419	18 ks
300	9 194 392	9 194 393	9 194 406	9 194 407	9 194 420	9 194 421	18 ks
350	9 194 394	9 194 395	9 194 408	9 194 409	9 194 422	9 194 423	18 ks
420	9 194 396	9 194 397	9 194 410	9 194 411	9 194 424	9 194 425	18 ks
470	9 194 398	9 194 399	9 194 412	9 194 413	9 194 426	9 194 427	18 ks
520	9 194 400	9 194 401	9 194 414	9 194 415	9 194 428	9 194 429	18 ks
620	9 194 402	9 194 403	9 194 416	9 194 417	9 194 430	9 194 431	18 ks

Upozornění

- | | | | |
|--------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| ► Záda | 571 | ► Výsuvy Quadro | 531 |
| ► Čela vnitřních zásuvek | 564 - 565 | ► Systém otvírání Push to open Silent | 562 - 563 |
| ► Dekorativní doplňky | 566 - 570 | ► Kritéria kvality | 676 |
| ► Ostatní příslušenství | 572 - 574 | | |




hettich.com/short/335697

System zásuvek s dvojími boky InnoTech Atira

- Vysoká zásuvka s relingem, výška 144 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová


4 Příchytky zad



- Ocel, prášková barva

Jmenovitá výška mm	Obj. č. / barva / provedení						Bal.
	stříbrná		bílá		antracit		
	levé	pravé	levé	pravé	levé	pravé	
144	9 007 355	9 007 356	9 194 635	9 194 636	9 194 637	9 194 638	40 ks

2 Příchytky čela pro bok



- Plast bílý


6 Příchytky čela pro podélný reling



- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Bal.	Typ montáže	Obj. číslo	Bal.
k přišroubování	1 065 191	400 ks	k přišroubování	9 002 503	400 ks
s rozpěrnými pouzdry	1 061 450	400 ks	s rozpěrnými pouzdry	1 061 965	400 ks

3 Krytky



- Krytky lze po dohodě dodat s individuálním potiskem
- Plast

Barva zásuvek	Povrchová úprava	Obj. číslo	Bal.
stříbrná	šedá s logem Hettich	9 194 646	300 ks
stříbrná	šedá	9 194 643	300 ks
bílá	bílá s logem Hettich	9 194 647	300 ks
bílá	bílá	9 194 644	300 ks
antracit	tmavošedá s logem Hettich	9 194 648	300 ks
antracit	tmavošedá	9 194 645	300 ks

Upozornění

► Záda	571	► Výsuvy Quadro	531
► Čela vnitřních zásuvek	564 - 565	► Systém otevírání Push to open Silent	562 - 563
► Dekorativní doplňky	566 - 570	► Kritéria kvality	676
► Ostatní příslušenství	572 - 574		




hettich.com/short/335697

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- Vysoká zásuvka s relingem, výška 144 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová


5 Podélný reling



- Ocel, prášková barva

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / barva / provedení						Bal.
	stříbrná		bílá		antracit		
	levé	pravé	levé	pravé	levé	pravé	
260	9 194 522	9 194 523	9 194 536	9 194 537	9 194 550	9 194 551	80 ks
300	9 194 524	9 194 525	9 194 538	9 194 539	9 194 552	9 194 553	80 ks
350	9 194 526	9 194 527	9 194 540	9 194 541	9 194 554	9 194 555	80 ks
420	9 194 528	9 194 529	9 194 542	9 194 543	9 194 556	9 194 557	80 ks
470	9 194 530	9 194 531	9 194 544	9 194 545	9 194 558	9 194 559	80 ks
520	9 194 532	9 194 533	9 194 546	9 194 547	9 194 560	9 194 561	80 ks
620	9 194 534	9 194 535	9 194 548	9 194 549	9 194 562	9 194 563	80 ks

7 Adaptér TopSide




- Pro použití **9** TopSide kov, **8** TopSide sklo nebo TopSide z individuálního materiálu
- Plast

Sada obsahuje:

- 1 sada přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada zadní adaptér, levý a pravý

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	šedá	bílá	tmavošedá	
144	9 194 657	9 194 658	9 194 659	1 sada

8 TopSide sklo



- **7** Adaptéry TopSide je třeba objednat zvlášť
- Plavené sklo čiré

Sada obsahuje:

- 2 ks TopSide

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Bal.
260	9 194 663	1 sada
300	9 194 664	1 sada
350	9 194 665	1 sada
420	9 194 666	1 sada
470	9 194 667	1 sada
520	9 194 668	1 sada
620	9 194 669	1 sada

Upozornění

► Záda	571	► Výsuvy Quadro	531
► Čela vnitřních zásuvek	564 - 565	► Systém otevírání Push to open Silent	562 - 563
► Dekorativní doplňky	566 - 570	► Kritéria kvality	676
► Ostatní příslušenství	572 - 574		




hettich.com/short/335697

System zásuvek s dvojíty boky InnoTech Atira

- Vysoká zásuvka s relingem, výška 144 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová

9 Top Side kov



- **7** Adaptéry TopSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:

- 2 ks TopSide


Jmenovitá délka mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
260	9 194 677	9 194 684	9 194 691	1 sada
300	9 194 678	9 194 685	9 194 692	1 sada
350	9 194 679	9 194 686	9 194 693	1 sada
420	9 194 680	9 194 687	9 194 694	1 sada
470	9 194 681	9 194 688	9 194 695	1 sada
520	9 194 682	9 194 689	9 194 696	1 sada
620	9 194 683	9 194 690	9 194 697	1 sada

Upozornění

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--|-----------|
| ► Záda | 571 | ► Výsuvy Quadro | 531 |
| ► Čela vnitřních zásuvek | 564 - 565 | ► Systém otevírání Push to open Silent | 562 - 563 |
| ► Dekorativní doplňky | 566 - 570 | ► Kritéria kvality | 676 |
| ► Ostatní příslušenství | 572 - 574 | | |



hettich.com/short/335697




System zásuvek s dvojími boky InnoTech Atira


- Vysoká zásuvka s DesignSide, výška 144 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová



Konstrukční a vestavné rozměry




Pozice pro upevnění výsuvů Quadro V6



System zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- Vysoká zásuvka s DesignSide, výška 144 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová


1 Boky zásuvky výška 70 mm



- Integrované výškové a stranové seřízení
- Ocel, prášková barva

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / barva / provedení						Bal.
	stříbrná		bílá		antracit		
	levé	pravé	levé	pravé	levé	pravé	
260	9 194 390	9 194 391	9 194 404	9 194 405	9 194 418	9 194 419	18 ks
300	9 194 392	9 194 393	9 194 406	9 194 407	9 194 420	9 194 421	18 ks
350	9 194 394	9 194 395	9 194 408	9 194 409	9 194 422	9 194 423	18 ks
420	9 194 396	9 194 397	9 194 410	9 194 411	9 194 424	9 194 425	18 ks
470	9 194 398	9 194 399	9 194 412	9 194 413	9 194 426	9 194 427	18 ks
520	9 194 400	9 194 401	9 194 414	9 194 415	9 194 428	9 194 429	18 ks
620	9 194 402	9 194 403	9 194 416	9 194 417	9 194 430	9 194 431	18 ks


4 Příchytka zad



- Ocel, prášková barva

Jmenovitá výška mm	Obj. č. / barva / provedení						Bal.
	stříbrná		bílá		antracit		
	levé	pravé	levé	pravé	levé	pravé	
144	9 007 355	9 007 356	9 194 635	9 194 636	9 194 637	9 194 638	40 ks

2 Příchytka čela pro bok



- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Bal.
k přišroubování	1 065 191	400 ks
s rozpěrnými pouzdry	1 061 450	400 ks

Upozornění

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--|-----------|
| ► Záda | 571 | ► Výsuvy Quadro | 531 |
| ► Čela vnitřních zásuvek | 564 - 565 | ► Systém otevírání Push to open Silent | 562 - 563 |
| ► Dekorativní doplňky | 566 - 570 | ► Kritéria kvality | 676 |
| ► Ostatní příslušenství | 572 - 574 | | |




hettich.com/short/a92ae2

System zásuvek s dvojími boky InnoTech Atira

- Vysoká zásuvka s DesignSide, výška 144 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová


3 Krytky



- Krytky lze po dohodě dodat s individuálním potiskem
- Plast

Barva zásuvek	Povrchová úprava	Obj. číslo	Bal.
stříbrná	šedá s logem Hettich	9 194 646	300 ks
stříbrná	šedá	9 194 643	300 ks
bílá	bílá s logem Hettich	9 194 647	300 ks
bílá	bílá	9 194 644	300 ks
antracit	tmavošedá s logem Hettich	9 194 648	300 ks
antracit	tmavošedá	9 194 645	300 ks

11 DesignSide sklo



- Plavené sklo čiré s předmontovanými adaptéry, plast bílý
- Tloušťka materiálu 6 mm

Sada obsahuje:

- 1 sada DesignSide s předmontovanými adaptéry, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- 2 ks příchytka čela k přišroubování


Jmenovitá délka mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	bílá	tmavošedá	šedá	
260	9 194 804	9 194 811	9 194 797	1 sada
300	9 194 805	9 194 812	9 194 798	1 sada
350	9 194 806	9 194 813	9 194 799	1 sada
420	9 194 807	9 194 814	9 194 800	1 sada
470	9 194 808	9 194 815	9 194 801	1 sada
520	9 194 809	9 194 816	9 194 802	1 sada
620	9 194 810	9 194 817	9 194 803	1 sada

Upozornění

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--|-----------|
| ► Záda | 571 | ► Výsuvy Quadro | 531 |
| ► Čela vnitřních zásuvek | 564 - 565 | ► Systém otevírání Push to open Silent | 562 - 563 |
| ► Dekorativní doplňky | 566 - 570 | ► Kritéria kvality | 676 |
| ► Ostatní příslušenství | 572 - 574 | | |



hettich.com/short/a92ae2




System zásuvek s dvojíťými boky InnoTech Atira

- Vysoká zásuvka s relingem, výška 176 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová





Konstrukční a vestavné rozměry



Rozměr		mm
BL	Délka dna	NL + 10
BB	Šířka dna	LB - 2 x EB - 51,5
RB	Šířka zad	LB - 2 x EB - 63

Pozice pro upevnění výsuvů Quadro V6

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm
260	160
300	160
350	160
420	224
470	256
520	256




Poznámka:
Další informace viz kapitola Výsuvy.

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- Vysoká zásuvka s relingem, výška 176 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová



Vysoká zásuvka, balení v sadách




Sada obsahuje:

- 1 sada boků, levý a pravý
- 2 ks přichytka čela s rozpěrnými pouzdry
- 2 ks krytka, plast šedý s logem Hettich
- 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 2 ks přichytka čela, s rozpěrnými pouzdry pro podélný reling
- 1 sada přichytka zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
260	9 307 223	9 307 237	9 307 230	1 sada
300	9 307 224	9 307 238	9 307 231	1 sada
350	9 307 225	9 307 239	9 307 232	1 sada
420	9 307 226	9 307 240	9 307 233	1 sada
470	9 307 227	9 307 241	9 307 234	1 sada
520	9 307 228	9 307 242	9 307 235	1 sada
620	9 307 229	9 307 243	9 307 236	1 sada

1 Boky zásuvek, velkobalení



- Integrované výškové a stranové seřízení
- Ocel, prášková barva

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / barva / provedení						Bal.
	stříbrná levé	pravé	bílá levé	pravé	antracit levé	pravé	
260	9 194 390	9 194 391	9 194 404	9 194 405	9 194 418	9 194 419	18 ks
300	9 194 392	9 194 393	9 194 406	9 194 407	9 194 420	9 194 421	18 ks
350	9 194 394	9 194 395	9 194 408	9 194 409	9 194 422	9 194 423	18 ks
420	9 194 396	9 194 397	9 194 410	9 194 411	9 194 424	9 194 425	18 ks
470	9 194 398	9 194 399	9 194 412	9 194 413	9 194 426	9 194 427	18 ks
520	9 194 400	9 194 401	9 194 414	9 194 415	9 194 428	9 194 429	18 ks
620	9 194 402	9 194 403	9 194 416	9 194 417	9 194 430	9 194 431	18 ks

Upozornění

- | | | | |
|--------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| ► Záda | 571 | ► Výsuvy Quadro | 531 |
| ► Čela vnitřních zásuvek | 564 - 565 | ► Systém otvírání Push to open Silent | 562 - 563 |
| ► Dekorativní doplňky | 566 - 570 | ► Kritéria kvality | 676 |
| ► Ostatní příslušenství | 572 - 574 | | |




hettich.com/short/9a9ed1

System zásuvek s dvojími boky InnoTech Atira

- Vysoká zásuvka s relingem, výška 176 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová


4 Příchytky zad



- Ocel, prášková barva

Jmenovitá výška mm	Obj. č. / barva / provedení						Bal.
	stříbrná		bílá		antracit		
	levé	pravé	levé	pravé	levé	pravé	
176	9 027 831	9 027 832	9 194 639	9 194 640	9 194 641	9 194 642	40 ks

2 Příchytky čela pro bok



- Plast bílý


6 Příchytky čela pro podélný reling



- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Bal.	Typ montáže	Obj. číslo	Bal.
k přišroubování	1 065 191	400 ks	k přišroubování	9 002 503	400 ks
s rozpěrnými pouzdry	1 061 450	400 ks	s rozpěrnými pouzdry	1 061 965	400 ks

3 Krytky



- Krytky lze po dohodě dodat s individuálním potiskem
- Plast

Barva zásuvek	Povrchová úprava	Obj. číslo	Bal.
stříbrná	šedá s logem Hettich	9 194 646	300 ks
stříbrná	šedá	9 194 643	300 ks
bílá	bílá s logem Hettich	9 194 647	300 ks
bílá	bílá	9 194 644	300 ks
antracit	tmavošedá s logem Hettich	9 194 648	300 ks
antracit	tmavošedá	9 194 645	300 ks

Upozornění

► Záda	571	► Výsuvy Quadro	531
► Čela vnitřních zásuvek	564 - 565	► Systém otevírání Push to open Silent	562 - 563
► Dekorativní doplňky	566 - 570	► Kritéria kvality	676
► Ostatní příslušenství	572 - 574		




hettich.com/short/9a9ed1

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- Vysoká zásuvka s relingem, výška 176 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová


5 Podélný reling



- Ocel, prášková barva

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / barva / provedení						Bal.
	stříbrná		bílá		antracit		
	levé	pravé	levé	pravé	levé	pravé	
260	9 194 522	9 194 523	9 194 536	9 194 537	9 194 550	9 194 551	80 ks
300	9 194 524	9 194 525	9 194 538	9 194 539	9 194 552	9 194 553	80 ks
350	9 194 526	9 194 527	9 194 540	9 194 541	9 194 554	9 194 555	80 ks
420	9 194 528	9 194 529	9 194 542	9 194 543	9 194 556	9 194 557	80 ks
470	9 194 530	9 194 531	9 194 544	9 194 545	9 194 558	9 194 559	80 ks
520	9 194 532	9 194 533	9 194 546	9 194 547	9 194 560	9 194 561	80 ks
620	9 194 534	9 194 535	9 194 548	9 194 549	9 194 562	9 194 563	80 ks

7 Adaptér TopSide




- Pro použití **9** TopSide kov, **8** TopSide sklo nebo TopSide z individuálního materiálu
- Plast

Sada obsahuje:

- 1 sada přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada zadní adaptér, levý a pravý

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo			Bal.
	tmavošedá	šedá	bílá	
176	9 194 662	9 194 660	9 194 661	1 sada

8 TopSide sklo



- **7** Adaptéry TopSide je třeba objednat zvlášť
- Plavené sklo čiré

Sada obsahuje:

- 2 ks TopSide

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Bal.
260	9 194 670	1 sada
300	9 194 671	1 sada
350	9 194 672	1 sada
420	9 194 673	1 sada
470	9 194 674	1 sada
520	9 194 675	1 sada
620	9 194 676	1 sada

Upozornění

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--|-----------|
| ► Záda | 571 | ► Výsuvy Quadro | 531 |
| ► Čela vnitřních zásuvek | 564 - 565 | ► Systém otevírání Push to open Silent | 562 - 563 |
| ► Dekorativní doplňky | 566 - 570 | ► Kritéria kvality | 676 |
| ► Ostatní příslušenství | 572 - 574 | | |




hettich.com/short/9a9ed1

System zásuvek s dvojítymi boky InnoTech Atira

- Vysoká zásuvka s relingem, výška 176 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová

9 Top Side kov



- **7** Adaptéry TopSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:

- 2 ks TopSide


Jmenovitá délka mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
260	9 194 698	9 194 705	9 194 712	1 sada
300	9 194 699	9 194 706	9 194 713	1 sada
350	9 194 700	9 194 707	9 194 714	1 sada
420	9 194 701	9 194 708	9 194 715	1 sada
470	9 194 702	9 194 709	9 194 716	1 sada
520	9 194 703	9 194 710	9 194 717	1 sada
620	9 194 704	9 194 711	9 194 718	1 sada

Upozornění

- | | | | |
|--------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| ► Záda | 571 | ► Výsuvy Quadro | 531 |
| ► Čela vnitřních zásuvek | 564 - 565 | ► Systém otvírání Push to open Silent | 562 - 563 |
| ► Dekorativní doplňky | 566 - 570 | ► Kritéria kvality | 676 |
| ► Ostatní příslušenství | 572 - 574 | | |



hettich.com/short/9a9ed1




System zásuvek s dvojími boky InnoTech Atira


- Vysoká zásuvka s DesignSide, výška 176 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová



Konstrukční a vestavné rozměry




Pozice pro upevnění výsuvů Quadro V6



Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- Vysoká zásuvka s DesignSide, výška 176 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová


1 Boky zásuvky výška 70 mm



- Integrované výškové a stranové seřízení
- Ocel, prášková barva

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / barva / provedení						Bal.
	stříbrná		bílá		antracit		
	levé	pravé	levé	pravé	levé	pravé	
260	9 194 390	9 194 391	9 194 404	9 194 405	9 194 418	9 194 419	18 ks
300	9 194 392	9 194 393	9 194 406	9 194 407	9 194 420	9 194 421	18 ks
350	9 194 394	9 194 395	9 194 408	9 194 409	9 194 422	9 194 423	18 ks
420	9 194 396	9 194 397	9 194 410	9 194 411	9 194 424	9 194 425	18 ks
470	9 194 398	9 194 399	9 194 412	9 194 413	9 194 426	9 194 427	18 ks
520	9 194 400	9 194 401	9 194 414	9 194 415	9 194 428	9 194 429	18 ks
620	9 194 402	9 194 403	9 194 416	9 194 417	9 194 430	9 194 431	18 ks


4 Příchytka zad



- Ocel, prášková barva

Jmenovitá výška mm	Obj. č. / barva / provedení						Bal.
	stříbrná		bílá		antracit		
	levé	pravé	levé	pravé	levé	pravé	
176	9 027 831	9 027 832	9 194 639	9 194 640	9 194 641	9 194 642	40 ks

2 Příchytka čela pro bok



- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Bal.
k přišroubování	1 065 191	400 ks
s rozpěrnými pouzdry	1 061 450	400 ks

Upozornění

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--|-----------|
| ► Záda | 571 | ► Výsuvy Quadro | 531 |
| ► Čela vnitřních zásuvek | 564 - 565 | ► Systém otevírání Push to open Silent | 562 - 563 |
| ► Dekorativní doplňky | 566 - 570 | ► Kritéria kvality | 676 |
| ► Ostatní příslušenství | 572 - 574 | | |




hettich.com/short/de79db

System zásuvek s dvojími boky InnoTech Atira

- Vysoká zásuvka s DesignSide, výška 176 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová


3 Krytky



- Krytky lze po dohodě dodat s individuálním potiskem
- Plast

Barva zásuvek	Povrchová úprava	Obj. číslo	Bal.
stříbrná	šedá s logem Hettich	9 194 646	300 ks
stříbrná	šedá	9 194 643	300 ks
bílá	bílá s logem Hettich	9 194 647	300 ks
bílá	bílá	9 194 644	300 ks
antracit	tmavošedá s logem Hettich	9 194 648	300 ks
antracit	tmavošedá	9 194 645	300 ks

11 DesignSide sklo



- Plavené sklo čiré s předmontovanými adaptéry
- Tloušťka materiálu 6 mm

Sada obsahuje:

- 1 sada DesignSide s předmontovanými adaptéry, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- 2 ks příchytka čela k přišroubování


Jmenovitá délka mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	bílá	tmavošedá	šedá	
260	9 194 825	9 194 832	9 194 818	1 sada
300	9 194 826	9 194 833	9 194 819	1 sada
350	9 194 827	9 194 834	9 194 820	1 sada
420	9 194 828	9 194 835	9 194 821	1 sada
470	9 194 829	9 194 836	9 194 822	1 sada
520	9 194 830	9 194 837	9 194 823	1 sada
620	9 194 831	9 194 838	9 194 824	1 sada

Upozornění

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--|-----------|
| ► Záda | 571 | ► Výsuvy Quadro | 531 |
| ► Čela vnitřních zásuvek | 564 - 565 | ► Systém otevírání Push to open Silent | 562 - 563 |
| ► Dekorativní doplňky | 566 - 570 | ► Kritéria kvality | 676 |
| ► Ostatní příslušenství | 572 - 574 | | |



hettich.com/short/de79db




System zásuvek s dvojími boky InnoTech Atira

- Vysoká zásuvka s relingem pro individuální výšku zad
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová



Konstrukční a vestavné rozměry





BB Šířka dna	RB Šířka zad	LB Vnitřní šířka
BL Délka dna	NL Jmenovitá délka	LT Vnitřní hloubka
KB Šířka korpusu	KD Tloušťka boku korpusu	EB Vestavná šířka

KD	16	18	19
EB	12,5	10,5	9,5
A	23	21	20

Rozměr	mm
BL	NL + 10
BB	LB - 2 x EB - 51,5
RB	LB - 2 x EB - 63

Pozice pro upevnění výsuvů Quadro V6

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm
260	160
300	160
350	160
420	224
470	256
520	256




Poznámka:
Další informace viz kapitola Výsuvy.

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- Vysoká zásuvka s relingem pro individuální výšku zad
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová


1 Boky zásuvky výška 70 mm



- Integrované výškové a stranové seřízení
- Ocel, prášková barva

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / barva / provedení						Bal.
	stříbrná		bílá		antracit		
	levé	pravé	levé	pravé	levé	pravé	
260	9 194 390	9 194 391	9 194 404	9 194 405	9 194 418	9 194 419	18 ks
300	9 194 392	9 194 393	9 194 406	9 194 407	9 194 420	9 194 421	18 ks
350	9 194 394	9 194 395	9 194 408	9 194 409	9 194 422	9 194 423	18 ks
420	9 194 396	9 194 397	9 194 410	9 194 411	9 194 424	9 194 425	18 ks
470	9 194 398	9 194 399	9 194 412	9 194 413	9 194 426	9 194 427	18 ks
520	9 194 400	9 194 401	9 194 414	9 194 415	9 194 428	9 194 429	18 ks
620	9 194 402	9 194 403	9 194 416	9 194 417	9 194 430	9 194 431	18 ks


4 Příchytka zad



- Ocel, prášková barva

Jmenovitá výška mm	Obj. č. / barva / provedení						Bal.
	stříbrná		bílá		antracit		
	levé	pravé	levé	pravé	levé	pravé	
144	9 007 355	9 007 356	9 194 635	9 194 636	9 194 637	9 194 638	40 ks

2 Příchytka čela pro bok



- Plast bílý

6 Příchytka čela pro podélný reling



- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Bal.
k přišroubování	1 065 191	400 ks
s rozpěrnými pouzdry	1 061 450	400 ks

Typ montáže	Obj. číslo	Bal.
k přišroubování	9 002 503	400 ks
s rozpěrnými pouzdry	1 061 965	400 ks

Upozornění

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--|-----------|
| ► Záda | 571 | ► Výsuvy Quadro | 531 |
| ► Čela vnitřních zásuvek | 564 - 565 | ► Systém otevírání Push to open Silent | 562 - 563 |
| ► Dekorativní doplňky | 566 - 570 | ► Kritéria kvality | 676 |
| ► Ostatní příslušenství | 572 - 574 | | |




hettich.com/short/114005

System zásuvek s dvojími boky InnoTech Atira

- Vysoká zásuvka s relingem pro individuální výšku zad
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová


3 Krytky



- Krytky lze po dohodě dodat s individuálním potiskem
- Plast

Barva zásuvek	Povrchová úprava	Obj. číslo	Bal.
stříbrná	šedá s logem Hettich	9 194 646	300 ks
stříbrná	šedá	9 194 643	300 ks
bílá	bílá s logem Hettich	9 194 647	300 ks
bílá	bílá	9 194 644	300 ks
antracit	tmavošedá s logem Hettich	9 194 648	300 ks
antracit	tmavošedá	9 194 645	300 ks


5 Podélný reling



- Ocel, prášková barva

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / barva / provedení						Bal.
	stříbrná		bílá		antracit		
	levé	pravé	levé	pravé	levé	pravé	
260	9 194 522	9 194 523	9 194 536	9 194 537	9 194 550	9 194 551	80 ks
300	9 194 524	9 194 525	9 194 538	9 194 539	9 194 552	9 194 553	80 ks
350	9 194 526	9 194 527	9 194 540	9 194 541	9 194 554	9 194 555	80 ks
420	9 194 528	9 194 529	9 194 542	9 194 543	9 194 556	9 194 557	80 ks
470	9 194 530	9 194 531	9 194 544	9 194 545	9 194 558	9 194 559	80 ks
520	9 194 532	9 194 533	9 194 546	9 194 547	9 194 560	9 194 561	80 ks
620	9 194 534	9 194 535	9 194 548	9 194 549	9 194 562	9 194 563	80 ks

11 Adaptér pro podélný reling



- Pro použití podélného relingu v libovolném umístění
- Lze použít vlevo a vpravo


Obj. číslo / barva			Bal.
stříbrná	bílá	antracit	
9 206 256	9 206 257	9 206 258	80 ks

Upozornění

► Žáda	571	► Výsuvy Quadro	531
► Čela vnitřních zásuvek	564 - 565	► Systém otevírání Push to open Silent	562 - 563
► Dekorativní doplňky	566 - 570	► Kritéria kvality	676
► Ostatní příslušenství	572 - 574		



hettich.com/short/114005




System zásuvek s dvojími boky InnoTech Atira

- ▶ Zásuvka s vybráním pod dřez, výška 70 mm
- ▶ Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová



Konstrukční a vestavné rozměry



- 1 = Quadro 25
 2 = Quadro V6
 3 = Quadro V6+



BB Šířka dna	RB Šířka zad	LB Vnitřní šířka
BL Délka dna	NL Jmenovitá délka	FB Šířka čela
KB Šířka korpusu	KD Tloušťka boku korpusu	EB Vestavná šířka

KD	16	18	19
EB	12,5	10,5	9,5
A	23	21	20

Rozměr	mm
BL	NL + 10
BB	LB - 2 x EB - 51,5
RB1	X1 - 11,5
RB2	X2 - 11,5
E	≥ 70
FB	BB - X1 - X2 + 7

Pozice pro upevnění výsuvů Quadro V6

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm
260	160
300	160
350	160
420	224
470	256
520	256




Poznámka:
 Další informace viz kapitola Výsuvy.

System zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- Zásuvka s vybráním pod dřeź, výška 70 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová


1 Boky zásuvky výška 70 mm



- Integrované výškové a stranové seřízení
- Ocel, prášková barva

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / barva / provedení						Bal.
	stříbrná		bílá		antracit		
	levé	pravé	levé	pravé	levé	pravé	
260	9 194 390	9 194 391	9 194 404	9 194 405	9 194 418	9 194 419	18 ks
300	9 194 392	9 194 393	9 194 406	9 194 407	9 194 420	9 194 421	18 ks
350	9 194 394	9 194 395	9 194 408	9 194 409	9 194 422	9 194 423	18 ks
420	9 194 396	9 194 397	9 194 410	9 194 411	9 194 424	9 194 425	18 ks
470	9 194 398	9 194 399	9 194 412	9 194 413	9 194 426	9 194 427	18 ks
520	9 194 400	9 194 401	9 194 414	9 194 415	9 194 428	9 194 429	18 ks
620	9 194 402	9 194 403	9 194 416	9 194 417	9 194 430	9 194 431	18 ks


4 Příchytka zad



- Ocel, prášková barva

Jmenovitá výška mm	Obj. č. / barva / provedení						Bal.
	stříbrná		bílá		antracit		
	levé	pravé	levé	pravé	levé	pravé	
70	1 062 501	1 062 502	9 194 627	9 194 628	9 194 629	9 194 630	40 ks

2 Příchytka čela pro bok



- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Bal.
k přišroubování	1 065 191	400 ks
s rozpěrnými pouzdry	1 061 450	400 ks

Upozornění

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--|-----------|
| ► Záda | 571 | ► Výsuvy Quadro | 531 |
| ► Čela vnitřních zásuvek | 564 - 565 | ► Systém otevírání Push to open Silent | 562 - 563 |
| ► Dekorativní doplňky | 566 - 570 | ► Kritéria kvality | 676 |
| ► Ostatní příslušenství | 572 - 574 | | |




hettich.com/short/10c85e

System zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- ▶ Zásuvka s vybráním pod dřez, výška 70 mm
- ▶ Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová

3 Krytky



- ▶ Krytky lze po dohodě dodat s individuálním potiskem
- ▶ Plast


Barva zásuvek	Povrchová úprava	Obj. číslo	Bal.
stříbrná	šedá s logem Hettich	9 194 646	300 ks
stříbrná	šedá	9 194 643	300 ks
bílá	bílá s logem Hettich	9 194 647	300 ks
bílá	bílá	9 194 644	300 ks
antracit	tmavošedá s logem Hettich	9 194 648	300 ks
antracit	tmavošedá	9 194 645	300 ks

Upozornění

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--|-----------|
| ▶ Záda | 571 | ▶ Výsuvy Quadro | 531 |
| ▶ Čela vnitřních zásuvek | 564 - 565 | ▶ Systém otevírání Push to open Silent | 562 - 563 |
| ▶ Dekorativní doplňky | 566 - 570 | ▶ Kritéria kvality | 676 |
| ▶ Ostatní příslušenství | 572 - 574 | | |




hettich.com/short/10c85e



- ▶ Vysoká zásuvka s vybráním pod dřez, výška 144 mm
- ▶ Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová



Konstrukční a vestavné rozměry



1 = Quadro 25
2 = Quadro V6
3 = Quadro V6+



BB Šířka dna	RB Šířka zad	LB Vnitřní šířka
BL Délka dna	NL Jmenovitá délka	FB Šířka čela
KB Šířka korpusu	KD Tloušťka boku korpusu	EB Vestavná šířka

KD	16	18	19
EB	12,5	10,5	9,5
A	23	21	20

Rozměr	mm
BL	NL + 10
BB	LB - 2 x EB - 51,5
RB1	X1 - 11,5
RB2	X2 - 11,5
E	≥ 70
FB	BB - X1 - X2 + 7

Pozice pro upevnění výsuvů Quadro V6

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm
260	160
300	160
350	160
420	224
470	256
520	256




Poznámka:
Další informace viz kapitola
Výsuvy.

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- Vysoká zásuvka s vybráním pod dřež, výška 144 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová


1 Boky zásuvky výška 70 mm



- Integrované výškové a stranové seřízení
- Ocel, prášková barva

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / barva / provedení						Bal.
	stříbrná		bílá		antracit		
	levé	pravé	levé	pravé	levé	pravé	
260	9 194 390	9 194 391	9 194 404	9 194 405	9 194 418	9 194 419	18 ks
300	9 194 392	9 194 393	9 194 406	9 194 407	9 194 420	9 194 421	18 ks
350	9 194 394	9 194 395	9 194 408	9 194 409	9 194 422	9 194 423	18 ks
420	9 194 396	9 194 397	9 194 410	9 194 411	9 194 424	9 194 425	18 ks
470	9 194 398	9 194 399	9 194 412	9 194 413	9 194 426	9 194 427	18 ks
520	9 194 400	9 194 401	9 194 414	9 194 415	9 194 428	9 194 429	18 ks
620	9 194 402	9 194 403	9 194 416	9 194 417	9 194 430	9 194 431	18 ks


4 Příchytka zad



- Ocel, prášková barva

Jmenovitá výška mm	Obj. č. / barva / provedení						Bal.
	stříbrná		bílá		antracit		
	levé	pravé	levé	pravé	levé	pravé	
70	1 062 501	1 062 502	9 194 627	9 194 628	9 194 629	9 194 630	40 ks
144	9 007 355	9 007 356	9 194 635	9 194 636	9 194 637	9 194 638	40 ks

2 Příchytka čela pro bok



- Plast bílý

6 Příchytka čela pro podélný reling



- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Bal.
k přišroubování	1 065 191	400 ks
s rozpěrnými pouzdry	1 061 450	400 ks

Typ montáže	Obj. číslo	Bal.
k přišroubování	9 002 503	400 ks
s rozpěrnými pouzdry	1 061 965	400 ks

Upozornění

► Záda	571	► Výsuvy Quadro	531
► Čela vnitřních zásuvek	564 - 565	► Systém otevírání Push to open Silent	562 - 563
► Dekorativní doplňky	566 - 570	► Kritéria kvality	676
► Ostatní příslušenství	572 - 574		




hettich.com/short/4f4168

System zásuvek s dvojími boky InnoTech Atira

- Vysoká zásuvka s vybráním pod dřež, výška 144 mm
- Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová


3 Krytky



- Krytky lze po dohodě dodat s individuálním potiskem
- Plast

Barva zásuvek	Povrchová úprava	Obj. číslo	Bal.
stříbrná	šedá s logem Hettich	9 194 646	300 ks
stříbrná	šedá	9 194 643	300 ks
bílá	bílá s logem Hettich	9 194 647	300 ks
bílá	bílá	9 194 644	300 ks
antracit	tmavošedá s logem Hettich	9 194 648	300 ks
antracit	tmavošedá	9 194 645	300 ks

5 Podélný reling



- Ocel, prášková barva


Jmenovitá délka mm	Obj. č. / barva / provedení						Bal.
	stříbrná		bílá		antracit		
	levé	pravé	levé	pravé	levé	pravé	
260	9 194 522	9 194 523	9 194 536	9 194 537	9 194 550	9 194 551	80 ks
300	9 194 524	9 194 525	9 194 538	9 194 539	9 194 552	9 194 553	80 ks
350	9 194 526	9 194 527	9 194 540	9 194 541	9 194 554	9 194 555	80 ks
420	9 194 528	9 194 529	9 194 542	9 194 543	9 194 556	9 194 557	80 ks
470	9 194 530	9 194 531	9 194 544	9 194 545	9 194 558	9 194 559	80 ks
520	9 194 532	9 194 533	9 194 546	9 194 547	9 194 560	9 194 561	80 ks
620	9 194 534	9 194 535	9 194 548	9 194 549	9 194 562	9 194 563	80 ks

Upozornění

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--|-----------|
| ► Žáda | 571 | ► Výsuvy Quadro | 531 |
| ► Čela vnitřních zásuvek | 564 - 565 | ► Systém otevírání Push to open Silent | 562 - 563 |
| ► Dekorativní doplňky | 566 - 570 | ► Kritéria kvality | 676 |
| ► Ostatní příslušenství | 572 - 574 | | |



hettich.com/short/4f4168



Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- ▶ Seřiditelné soklové nohy
- ▶ S uchycením pro soklovou zásuvku



Seřiditelné soklové nohy s uchycením pro zásuvku




- ▶ Perfektní kombinace soklových nožiček a uchycení soklové zásuvky
- ▶ Lze použít s následujícími zásuvkovými systémy nebo výsuvy:
 - AvanTech YOU s Actro YOU nebo Quadro YOU (výška zásuvky 101 mm)
 - ArciTech s Actro (výšky zásuvky 94 mm nebo 126 mm)
 - InnoTech Atira s Quadro V6 nebo Quadro 25 (výška zásuvky 70 mm) (zásuvky a výsuvy je třeba objednat zvlášť)
- ▶ Pro výšky soklu od 150 mm
- ▶ Rozsah seřízení 145 – 172 mm
- ▶ Snadné seřízení výšky
- ▶ Soklová zásuvka je rovnoběžná s korpusem nad ní
- ▶ Výsuvy lze montovat dodatečně
- ▶ Vestavná výška je přestavitelná v rastru 5 mm
- ▶ Lze použít mezi všechny skříňky, i když vedlejší je rohová nebo s vestavným spotřebičem
- ▶ Nosnost soklové nohy je 75 kg/ks
- ▶ Užitečné zatížení zásuvky max. 30 kg
- ▶ Hliníkový profil lze zkrátit

Sada obsahuje:

- ▶ 4 ks soklová noha, hliník bez povrch. úpravy
- ▶ 2 ks upevňovací plech, ocel
- ▶ Upevňovací materiál

Obj. číslo	Bal.
0 013 297	1 sada

Montáž




- ▶ Seřiditelné soklové nohy
- ▶ S uchycením pro soklovou zásuvku

Quadro pro a InnoTech

Quadro pro InnoTech Atira Actro pro ArciTech

Quadro YOU, Actro YOU pro AvanTech YOU



Upevňovací bod	Rozměr Y pro výšku soklu 150 mm
X 6	78,5
X 5	83,5
X 4	88,5
X 3	93,5
X 2	98,5
X 1	103,5

Při použití s ArciTech, výška 94 mm:	Využitelné upevňovací body X 4 - X 6
Při použití s ArciTech, výška 126 mm:	Využitelné upevňovací body X 4 - X 5
Při použití s InnoTech Atrra / InnoTech, výška 70 mm:	Využitelné upevňovací body X 1 - X 6
Při použití s AvanTech YOU, výška 101 mm:	Využitelné upevňovací body X 2 - X 6


Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

► Velkoobjemová zásuvka pod sporák



- K využití prostoru za soklovou lištou pod sporákem
- Pro sokl výšky od 100 mm
- Pro jmenovitou délku 470 mm a korpus standardní šířky 600 mm
- Mechanismus pro synchronní pohyb soklové lišty zajistí perfektní vzhled a hladký chod bez poškození podlahy
- S posuvnou horní miskou
- Nelze použít s výsuvem Quadro s Push to open

Rozkres dílů



Jednotlivé součásti:

- 1** Velkoobjemová zásuvka pod sporák
- 2** Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 531
- A** Čelo
- B** Čelo pro sokl

Velkoobjemová zásuvka pod sporák



- Plast šedý

Sada obsahuje:


- 1 ks velkoobjemová vana
- 1 ks horní miska
- 2 ks mechanika na zvednutí soklu
- 4 ks soklová noha
- 2 ks spojka pro soklové nohy

Výška soklu	Obj. číslo	Bal.
100	0 046 814	1 sada
150	0 046 816	1 sada


System zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

► Velkoobjemová zásuvka pod sporák


Čelní pohled



Boční pohled



Vrtání




System zásuvek s dvojími boky InnoTech Atira


- ▶ Úzká dolní skříňka
- ▶ Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová



- ▶ Výška korpusu max. 750 mm
- ▶ Šířka korpusu max. 300 mm
- ▶ Nutno použít výsuv Quadro vlevo i vpravo, osadit diagonálně
- ▶ Celková nosnost max. 20 kg
- ▶ Možné jsou i jiné konfigurace



Příklad použití



Č.	Položka	viz str.
1	InnoTech Atira zásuvka Quadro V6 s tlumením Silent System	488 - 490 536 - 539
2	InnoTech Atira vysoká zásuvka Quadro V6 s tlumením Silent System	492 - 496 536 - 539


Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- ▶ Vysoká skříň
- ▶ Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová



- ▶ Flexibilní použití pro korpusy individuální výšky a šířky
- ▶ Optimální využití úložného prostoru
- ▶ Ideální k vybavení vysokých skříní na potraviny
- ▶ Doporučené šířky korpusu 300 – 600 mm
- ▶ Možné jsou i jiné konfigurace
- ▶ Čelo zásuvky může být bez úchytky, pokud se použije elektromechanický systém otevírání Easys, viz str. 660 – 661

Příklad použití




Č.	Položka	viz str.
1	InnoTech Atira vnitřní zásuvka Quadro V6 s tlumením Silent System	488 - 490, 564 - 565 536 - 539
2	InnoTech Atira vysoká zásuvka Quadro V6 s tlumením Silent System	492 - 496 536 - 539
3	InnoTech Atira vnitřní zásuvka Quadro V6 s tlumením Silent System	488 - 490, 558 - 559 536 - 539
4	InnoTech Atira vysoká zásuvka Quadro V6+ s tlumením Silent System	492 - 496 536 - 539

Systém zásuvek s dvojími boky InnoTech Atira


- ▶ Skříň na potraviny
- ▶ Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová



- ▶ Pro korpusy individuální výšky a šířky
- ▶ Optimální využití úložného prostoru
- ▶ Doporučené šířky korpusu 450 - 1200 mm, od 600 mm se 2 dvířky
- ▶ Doporučený závěs: Sensys 8657i, viz str. 50 - 54
- ▶ Pojistka proti současnému vytažení zásuvek viz str. 1238 - 1239
- ▶ Možné jsou i jiné konfigurace




Příklad použití



Č.	Položka	viz str.
1	InnoTech Atira vnitřní zásuvka Quadro V6 s tlumením Silent System	488 - 490, 564 - 565 536 - 539
2	InnoTech Atira vnitřní zásuvka Quadro V6 s tlumením Silent System	488 - 490, 564 - 565 536 - 539
3	InnoTech Atira vnitřní zásuvka Quadro V6 s tlumením Silent System	488 - 490, 564 - 565 536 - 539
4	InnoTech Atira vnitřní vysoká zásuvka Quadro V6 s tlumením Silent System	492 - 496, 564 - 565 536 - 539
5	InnoTech Atira vnitřní vysoká zásuvka Quadro V6 s tlumením Silent System	492 - 496, 564 - 565 536 - 539
6	InnoTech Atira vnitřní vysoká zásuvka Quadro V6 s tlumením Silent System	492 - 496, 564 - 565 536 - 539


System zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- Přehled sortimentu
- Výsuvy Quadro




Částečný výsuv Quadro 25
Nosnost 25 kg
► se Stop Control nebo Silent System

532 - 535



Plnovýsuv Quadro V6
Nosnost 30 kg
► se Silent System nebo Push to open

536 - 543




Plnovýsuv Quadro V6+
Nosnost 50 kg
► se Silent System nebo Push to open

544 - 547



Synchronizace a vícenásobná synchronizace pro Push to open

550 - 553



Výsuvy pro Push to open Silent

554 - 561




System otvírání Push to open Silent

562 - 563

System zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- Výsuv Quadro 25, balení v sadách
- Částečný výsuv, nosnost 25 kg



- Částečný výsuv
- Montáž nasunutím
- Nosnost dle EN 15338 úroveň 3
- Ocel pozinkovaná

EB 12,5 (tl. boků korpusu 16 mm)

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / komfortní funkce		Bal.
	Stop Control	Silent System	
260	0 072 354	9 143 471	1 sada
300	9 143 465	9 143 472	1 sada
350	0 078 499	9 143 473	1 sada
420	0 072 355	9 143 474	1 sada
470	0 073 267	9 143 475	1 sada
520	0 078 502	9 143 476	1 sada

EB 10,5 (tl. boků korpusu 18 mm)

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / komfortní funkce		Bal.
	Stop Control	Silent System	
260	0 073 265	9 143 477	1 sada
300	9 143 466	9 143 478	1 sada
350	0 079 000	9 143 479	1 sada
420	0 073 266	9 143 480	1 sada
470	0 072 356	9 143 481	1 sada
520	0 078 503	9 143 482	1 sada

EB 9,5 (tl. boků korpusu 19 mm)


Jmenovitá délka mm	Obj. č. / komfortní funkce		Bal.
	Stop Control	Silent System	
260	0 073 268	9 193 543	1 sada
300	9 143 467	9 193 544	1 sada
350	0 079 001	9 193 545	1 sada
420	0 073 269	9 193 546	1 sada
470	0 073 270	9 193 549	1 sada
520	0 078 504	9 193 550	1 sada

System zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira



- Výsuv Quadro 25, balení v sadách
- Částečný výsuv, nosnost 25 kg

Podélný řez

Zásuvka, vysoká zásuvka



Vnitřní zásuvka, vnitřní vysoká zásuvka




* Uvedené rozměry platí pro mezeru 1,5 mm mezi čelem zásuvky a hranou korpusu. Pokud jsou na čele zásuvky použity dorazy větší tloušťky, musí se posunout vrtání v korpusu.

Vestavné rozměry

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm	Ztráta výsuvu EL mm	Zásuvka a vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu mm	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu mm
260	160	50	279	288
300	160	70	315	324
350	160	70	365	374
420	256	82	435	444
470	256	94	485	494
520	256	106	535	544

System zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- ▶ Výsuv Quadro 25, velkobalení
- ▶ Částečný výsuv, nosnost 25 kg



- ▶ Částečný výsuv
- ▶ Montáž nasunutím
- ▶ Nosnost dle EN 15338 úroveň 3
- ▶ Ocel pozinkovaná

EB 12,5 (tl. boků korpusu 16 mm)

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / komfortní funkce / provedení				Bal.
	Stop Control		Silent System		
	levé	pravé	levé	pravé	
260	9 185 476	9 185 477	9 158 850	9 158 951	30 ks
300	9 185 481	9 185 483	9 158 952	9 158 953	30 ks
350	9 185 484	9 185 485	9 158 954	9 158 955	30 ks
420	9 185 487	9 185 488	9 158 956	9 158 957	30 ks
470	9 185 490	9 185 493	9 158 958	9 158 959	30 ks
520	9 185 497	9 185 498	9 158 960	9 158 961	30 ks

EB 10,5 (tl. boků korpusu 18 mm)

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / komfortní funkce / provedení				Bal.
	Stop Control		Silent System		
	levé	pravé	levé	pravé	
260	9 185 499	9 185 500	9 158 962	9 158 963	30 ks
300	9 185 501	9 185 502	9 158 964	9 158 965	30 ks
350	9 185 503	9 185 504	9 158 966	9 158 967	30 ks
420	9 185 505	9 185 506	9 158 968	9 158 969	30 ks
470	9 185 507	9 185 508	9 158 970	9 158 971	30 ks
520	9 185 509	9 185 510	9 158 973	9 158 975	30 ks


EB 9,5 (tl. boků korpusu 19 mm)

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / komfortní funkce / provedení				Bal.
	Stop Control		Silent System		
	levé	pravé	levé	pravé	
260	9 185 511	9 185 512	9 158 977	9 158 979	30 ks
300	9 185 513	9 185 514	9 158 980	9 158 981	30 ks
350	9 185 515	9 185 516	9 158 982	9 158 983	30 ks
420	9 185 517	9 185 518	9 158 985	9 158 987	30 ks
470	9 185 519	9 185 520	9 158 991	9 158 993	30 ks
520	9 185 521	9 185 522	9 158 994	9 158 995	30 ks

System zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- Výsuv Quadro 25, velkobalení
- Částečný výsuv, nosnost 25 kg

Podélný řez




* Uvedené rozměry platí pro mezeru 1,5 mm mezi čelem zásuvky a hranou korpusu. Pokud jsou na čele zásuvky použity dorazy větší tloušťky, musí se posunout vrtání v korpusu.

Vestavné rozměry

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm	Ztráta výsuvu EL mm	Zásuvka a vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu mm	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu mm
260	160	50	279	288
300	160	70	315	324
350	160	70	365	374
420	256	82	435	444
470	256	94	485	494
520	256	106	535	544

System zásuvek s dvojími boky InnoTech Atira

- Výsuv Quadro V6 se Silent System, balení po sadách
- Plnovýsuv, nosnost 30 kg



- S integrovaným tlumením Silent System
- Nosnost dle EN 15338 úroveň 3
- Montáž nasunutím
- Ocel pozinkovaná

EB 12,5 (tl. boků korpusu 16 mm)

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Bal.
260	9 290 624	1 sada
300	9 290 659	1 sada
350	9 290 625	1 sada
420	9 290 626	1 sada
470	9 290 627	1 sada
520	9 290 628	1 sada

EB 10,5 (tl. boků korpusu 18 mm)

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Bal.
260	9 307 663	1 sada
300	9 307 662	1 sada
350	9 307 661	1 sada
420	9 307 660	1 sada
470	9 307 659	1 sada
520	9 307 658	1 sada

EB 9,5 (tl. boků korpusu 19 mm)

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Bal.
260	9 307 657	1 sada
300	9 307 656	1 sada
350	9 307 655	1 sada
420	9 307 654	1 sada
470	9 307 653	1 sada
520	9 307 652	1 sada


► Plnovýsuv, nosnost 30 kg

* Uvedené rozměry platí pro mezeru 1,5 mm mezi čelem zásuvky a hranou korpusu. Pokud jsou na čele zásuvky použity dorazy větší tloušťky, musí se posunout vrtání v korpusu.

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm	Zásuvka a vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu mm	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu mm
260	160	279	288
300	160	315	324
350	160	365	374
420	224	435	444
470	256	485	494
520	256	535	544

System zásuvek s dvojími boky InnoTech Atira

- Výsuv Quadro V6 se Silent System, velkobalení
- Plnovýsuv, nosnost 30 kg



- S integrovaným tlumením Silent System
- Nosnost dle EN 15338 úroveň 3
- Montáž nasunutím
- Ocel pozinkovaná

EB 12,5 (tl. boků korpusu 16 mm)

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / provedení		Bal.
	levé	pravé	
260	9 229 333	9 229 334	20 ks
300	9 208 589	9 208 590	20 ks
350	9 082 523	9 082 525	20 ks
420	9 208 567	9 208 568	20 ks
470	9 065 916	9 065 917	20 ks
520	9 083 739	9 083 740	20 ks

EB 10,5 (tl. boků korpusu 18 mm)

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / provedení		Bal.
	levé	pravé	
260	9 237 598	9 237 600	20 ks
300	9 237 603	9 237 604	20 ks
350	9 237 605	9 237 606	20 ks
420	9 237 607	9 237 608	20 ks
470	9 217 483	9 217 484	20 ks
520	9 237 609	9 237 610	20 ks


EB 9,5 (tl. boků korpusu 19 mm)

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / provedení		Bal.
	levé	pravé	
260	9 275 752	9 275 753	20 ks
300	9 275 754	9 275 755	20 ks
350	9 275 756	9 275 757	20 ks
420	9 275 761	9 275 762	20 ks
470	9 275 759	9 275 760	20 ks
520	9 275 763	9 275 764	20 ks

System zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- Výsuv Quadro V6 se Silent System, velkobalení
- Plnovýsuv, nosnost 30 kg

Podélný řez




* Uvedené rozměry platí pro mezeru 1,5 mm mezi čelem zásuvky a hranou korpusu. Pokud jsou na čele zásuvky použity dorazy větší tloušťky, musí se posunout vrtání v korpusu.

Vestavné rozměry

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm	Zásuvka a vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu mm	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu mm
260	160	279	288
300	160	315	324
350	160	365	374
420	224	435	444
470	256	485	494
520	256	535	544

System zásuvek s dvojími boky InnoTech Atira

- Výsuv Quadro V6 s Push to open, balení v sadách
- Plnovýsuv, nosnost 30 kg



- S integrovaným systémem otevírání Push to open
- Nosnost dle EN 15338 úroveň 3
- Montáž nasunutím
- Ocel pozinkovaná

EB 12,5 (tl. boků korpusu 16 mm)

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Bal.
260	9 143 511	1 sada
300	9 143 512	1 sada
350	9 143 513	1 sada
420	9 143 514	1 sada
470	9 143 515	1 sada
520	9 143 516	1 sada

EB 10,5 (tl. boků korpusu 18 mm)

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Bal.
260	9 143 517	1 sada
300	9 143 490	1 sada
350	9 143 491	1 sada
420	9 143 492	1 sada
470	9 143 493	1 sada
520	9 143 494	1 sada


EB 9,5 (tl. boků korpusu 19 mm)

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Bal.
260	9 143 495	1 sada
300	9 143 496	1 sada
350	9 143 497	1 sada
420	9 143 498	1 sada
470	9 143 499	1 sada
520	9 143 500	1 sada

System zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- Výsuv Quadro V6 s Push to open, balení v sadách
- Plnovýsuv, nosnost 30 kg

Podélný řez




* Uvedené rozměry platí pro mezeru 1,5 mm mezi čelem zásuvky a hranou korpusu. Pokud jsou na čele zásuvky použity dorazy větší tloušťky, musí se posunout vrtání v korpusu.

Vestavné rozměry

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm	Zásuvka a vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu mm	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu mm
260	160	305	314
300	160	315	324
350	160	365	374
420	224	435	444
470	256	485	494
520	256	535	544

System zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- Výsuv Quadro V6 s Push to open, velkobalení
- Plnovýsuv, nosnost 30 kg



- S integrovaným systémem otírání Push to open
- Nosnost dle EN 15338 úroveň 3
- Montáž nasunutím
- Ocel pozinkovaná

EB 12,5 (tl. boků korpusu 16 mm)

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / provedení		Bal.
	levé	pravé	
260	9 116 754	9 116 775	20 ks
300	9 117 490	9 117 501	20 ks
350	9 117 473	9 117 474	20 ks
420	9 116 789	9 116 790	20 ks
470	9 115 820	9 115 821	20 ks
520	9 117 871	9 117 872	20 ks

EB 10,5 (tl. boků korpusu 18 mm)

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / provedení		Bal.
	levé	pravé	
260	9 113 945	9 113 951	20 ks
300	9 117 396	9 117 397	20 ks
350	9 117 372	9 117 373	20 ks
420	9 113 907	9 113 938	20 ks
470	9 117 305	9 117 306	20 ks
520	9 118 403	9 118 404	20 ks


EB 9,5 (tl. boků korpusu 19 mm)

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / provedení		Bal.
	levé	pravé	
260	9 118 210	9 118 221	20 ks
300	9 118 139	9 118 140	20 ks
350	9 118 111	9 118 112	20 ks
420	9 117 979	9 117 980	20 ks
470	9 117 913	9 117 914	20 ks
520	9 118 246	9 118 247	20 ks

System zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- Výsuv Quadro V6 s Push to open, velkobalení
- Plnovýsuv, nosnost 30 kg

Podélný řez




* Uvedené rozměry platí pro mezeru 1,5 mm mezi čelem zásuvky a hranou korpusu. Pokud jsou na čele zásuvky použity dorazy větší tloušťky, musí se posunout vrtání v korpusu.

Vestavné rozměry

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm	Zásuvka a vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu mm	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu mm
260	160	305	314
300	160	315	324
350	160	365	374
420	224	435	444
470	256	485	494
520	256	535	544

System zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- Výsuv Quadro V6+, balení v sadách
- Plnovýsuv, nosnost 50 kg



- S integrovaným tlumením Silent System nebo otvíráním Push to open
- Nosnost dle EN 15338 úroveň 3
- Montáž nasunutím
- Ocel pozinkovaná

EB 12,5 (tl. boků korpusu 16 mm)

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / komfortní funkce		Bal.
	Silent System	Push to open	
300	9 307 651	9 143 501	1 sada
350	9 307 640	9 143 502	1 sada
420	9 307 639	9 143 503	1 sada
470	9 307 638	9 143 504	1 sada
520	9 307 637	9 143 505	1 sada
620	9 307 636	9 143 506	1 sada

EB 10,5 (tl. boků korpusu 18 mm)

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / komfortní funkce		Bal.
	Silent System	Push to open	
300	9 307 635	9 143 507	1 sada
350	9 307 634	9 143 508	1 sada
420	9 307 633	9 143 509	1 sada
470	9 307 632	9 143 510	1 sada
520	9 307 631	9 143 435	1 sada
620	9 307 630	9 143 436	1 sada


EB 9,5 (tl. boků korpusu 19 mm)

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / komfortní funkce		Bal.
	Silent System	Push to open	
300	9 307 625	9 143 437	1 sada
350	9 307 624	9 143 438	1 sada
420	9 307 623	9 143 439	1 sada
470	9 307 622	9 143 440	1 sada
520	9 307 621	9 143 441	1 sada
620	9 307 610	9 143 447	1 sada

System zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- Výsuv Quadro V6+, balení v sadách
- Plnovýsuv, nosnost 50 kg

Podélný řez




* Uvedené rozměry platí pro mezeru 1,5 mm mezi čelem zásuvky a hranou korpusu. Pokud jsou na čele zásuvky použity dorazy větší tloušťky, musí se posunout vrtání v korpusu.

Vestavné rozměry

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů b2 mm	Zásuvka a vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu mm	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu mm
300	160		315	324
350	192		365	374
420	224		435	444
470	256		485	494
520	256		535	544
620	352	64	635	644

System zásuvek s dvojími boky InnoTech Atira

- Výsuv Quadro V6+, velkobalení
- Plnovýsuv, nosnost 50 kg



- S integrovaným tlumením Silent System nebo otvíráním Push to open
- Nosnost dle EN 15338 úroveň 3
- Montáž nasunutím
- Ocel pozinkovaná

EB 12,5 (tl. boků korpusu 16 mm)

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / komfortní funkce / provedení				Bal.
	Silent System		Push to open		
	levé	pravé	levé	pravé	
300	9 286 979	9 286 980	9 125 143	9 125 144	16 ks
350	9 286 981	9 286 982	9 125 133	9 125 134	16 ks
420	9 286 983	9 286 984	9 124 967	9 124 968	16 ks
470	9 102 883	9 102 884	9 117 366	9 117 367	16 ks
520	9 163 155	9 163 156	9 125 209	9 125 210	16 ks
620	9 275 765	9 275 766	9 117 370	9 117 371	8 ks

EB 10,5 (tl. boků korpusu 18 mm)

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / komfortní funkce / provedení				Bal.
	Silent System		Push to open		
	levé	pravé	levé	pravé	
300	9 237 621	9 237 622	9 125 145	9 125 146	16 ks
350	9 237 624	9 237 625	9 125 112	9 125 113	16 ks
420	9 237 628	9 237 629	9 124 961	9 124 962	16 ks
470	9 217 485	9 217 486	9 124 938	9 124 939	16 ks
520	9 237 638	9 237 640	9 125 149	9 125 150	16 ks
620	9 237 641	9 237 642	9 125 211	9 125 212	8 ks


EB 9,5 (tl. boků korpusu 19 mm)

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / komfortní funkce / provedení				Bal.
	Silent System		Push to open		
	levé	pravé	levé	pravé	
300	9 286 985	9 286 986	9 125 147	9 125 148	16 ks
350	9 286 987	9 286 988	9 125 135	9 125 136	16 ks
420	9 287 009	9 287 010	9 124 973	9 124 974	16 ks
470	9 287 011	9 287 012	9 124 957	9 124 958	16 ks
520	9 287 013	9 287 014	9 125 207	9 125 208	16 ks
620	9 287 015	9 287 016	9 125 213	9 125 214	8 ks

System zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- Výsuv Quadro V6+, velkobalení
- Plnovýsuv, nosnost 50 kg

Podélný řez



Vestavné rozměry

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů b2 mm	Zásuvka a vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu mm	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu mm
300	160		315	324
350	192		365	374
420	224		435	444
470	256		485	494
520	256		535	544
620	352	64	635	644

System zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- Výsuv Quadro Compact
- Plnovýsuv, nosnost 40 kg



- S integrovaným tlumením **Silent System** nebo otvíráním **Push to open**
- Montáž nasunutím
- Vestavná šířka (EB) 12,5 mm
- Volitelně: lze použít synchronizaci a vícenásobnou synchronizaci (lze doplnit k výsuvům s funkcí Push to open)
- Odolnost proti korozi dle DIN EN 1670, třída 3
- Nosnost dle EN 15338, úroveň 3

Balení v sadách

Jmenovitá délka zásuvky NL mm	Obj. č. / komfortní funkce		Bal.
	Silent System	Push to open	
470	9 314 621	9 314 622	1 sada
520	9 314 623	9 314 624	1 sada

Velkobalení

Jmenovitá délka zásuvky NL mm	Obj. č. / komfortní funkce / provedení				Bal.
	Silent System		Push to open		
	levé	pravé	levé	pravé	
470	9 311 544	9 311 545	9 311 546	9 311 547	16 ks
520	9 314 053	9 314 054	9 314 055	9 314 056	16 ks

Doplňující informace

- Quadro Compact lze kombinovat se zásuvkovým systémem InnoTech Atira (boky, příchytky zad a podélné relingy). Použití podle DIN EN 1670, třída odolnosti proti korozi 2.
- Organizéry OrgaTray 490 a OrgaTray 590 lze kombinovat se zásuvkami a vnitřními zásuvkami InnoTech Atira. Organizéry lze používat při teplotách od -30°C do +70°C.
- Organizér OrgaStore 820 lze kombinovat s vysokými zásuvkami a vnitřními vysokými zásuvkami InnoTech Atira. Použití podle DIN EN 1670, třída odolnosti proti korozi 3 a pro teplotu prostředí do +70°C.
- InnoTech Atira lze kombinovat se systémem pro třídění odpadu InnoTech Pull. Použití podle DIN EN 1670, třída odolnosti proti korozi 3. Nádoby na odpadky lze používat při teplotách od -30°C do +90°C.

Upozornění

- Push to open synchronizace a vícenásobná synchronizace 758 - 759
- Příslušenství 572 - 574
- Kritéria kvality 676






hettich.com/short/sxpxfcb

System zásuvek s dvojími boky InnoTech Atira




- Výsuv Quadro Compact
- Plnovýsuv, nosnost 40 kg

Vestavné rozměry




H70



H144



H176




BB Šířka dna	RB Šířka zad	LB Vnitřní šířka
BL Délka dna	NL Jmenovitá délka	LT Vnitřní hloubka
KB Šířka korpusu	KD Tloušťka boku korpusu	EB Vestavná šířka

KD	16	18	19
EB	12,5	10,5	9,5
A	23	21	20



Rozměr	mm
BL	NL + 10
BB	LB - 2 x EB - 51,5
RB	LB - 2 x EB - 63

Boční řez

Silent System



Push to open




NL	KT	b1
470	485	256
520	535	256

NL Jmenovitá délka
KT Hloubka korpusu

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- Výsuvy Quadro V6 a Quadro V6+
- Synchronizace pro Push to open

Synchronizace Quadro Push to open



- Doporučené použití pro korpus šířky přes 600 mm
- Pro jmenovitou délku 260 – 620 mm
- Synchronizační tyč ke zkrácení, pro korpus šířky max. 2000 mm, lze prodloužit pomocí spojky
- Nelze použít s částečnými výsuvy Quadro

Potřebné součásti:




- 1 ks synchronizační tyč
- 2 ks adaptér
- Díky spojce lze minimalizovat prořez

Položka	Obj. číslo	Bal.
1 Synchronizační tyč	9 236 718	100 ks
2 Adaptér typ A	9 219 966	200 ks
8 Spojka	9 221 295	20 ks
3 Adaptér typ B	9 219 965	200 ks



Quadro vestavná šířka EB

Díky různým montážním šířkám (EB) výsuvů Quadro lze pracovat s různými tloušťkami boků korpusů (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvek. Proto platí tyto rozměry:


KD mm	16	18	19
EB mm	12,5	10,5	9,5




Push to open s přídavnou synchronizací



Quadro V6 Typ B



Quadro V6+ Typ A



Upozornění

► Záda	571	► Kritéria kvality	676
► Dekorativní doplňky	566 – 570		
► Ostatní příslušenství	572 – 574		
► Výsuvy Quadro	532 – 547		




hettich.com/short/690699


System zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- Výsuvy Quadro V6 a Quadro V6+
- Synchronizace pro Push to open


Podélný řez




Rozměry přířezu



L		
EB 9,5	EB 10,5	EB 12,5
Quadro V6 Quadro V6+	Quadro V6 Quadro V6+	Quadro V6 Quadro V6+
LB - 65	LB - 67	LB - 71




Montáž



System zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- Výsuvy Quadro V6 a Quadro V6+
- Vícenásobná synchronizace pro Push to open

Vícenásobná synchronizace Quadro Push to open



- Doporučené použití pro korpus šířky přes 600 mm
- Pro jmenovitou délku 260 – 620 mm
- Synchronizační tyč 2000 mm, lze zkrátit na potřebnou délku, odřezky lze prodloužit pomocí spojky
- Nelze použít s částečnými výsuvy Quadro

Potřebné součásti:




- 1 ks synchronizační tyč
- 2 ks adaptér
- 2 ks 2-stranný adaptér

Položka	Obj. číslo	Bal.
1 Synchronizační tyč	9 236 718	100 ks
2 Adaptér typ A	9 219 966	200 ks
3 Adaptér typ B	9 219 965	200 ks
4 Aadaptér 2-stranný typ A	9 236 526	20 ks
5 Adaptér 2-stranný typ B	9 236 527	20 ks




Quadro vestavná šířka EB

Díky různým montážním šířkám (EB) výsuvů Quadro lze pracovat s různými tloušťkami boků korpusů (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvek. Proto platí tyto rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	12,5	10,5	9,5





Push to open s přídatnou synchronizací



Quadro V6+ Typ A

Quadro V6 Typ B



Upozornění

► Záda	571	► Kritéria kvality	676
► Dekorativní doplňky	566 – 570		
► Ostatní příslušenství	572 – 574		
► Výsuvy Quadro	532 – 547		




hettich.com/short/690699


System zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- Výsuvy Quadro V6 a Quadro V6+
- Vícenásobná synchronizace pro Push to open


Podélný řez




Rozměry přířezu






L		
EB 9,5	EB 10,5	EB 12,5
Quadro V6 Quadro V6+	Quadro V6 Quadro V6+	Quadro V6 Quadro V6+
LB - 65	LB - 67	LB - 71



Montáž



$$SL = KD + 2 \times EB - 6$$




Rozměry přířezu

Quadro V6 Typ B						
NL	260	300	350	420	470	520
LL	257	262	310	370	400	442
Quadro V6+ Typ A						
NL	300	350	420	470	520	620
LL	261	309	345	381	435	513
		LH				G2
Quadro V6		33		Quadro V6		43
Quadro V6+		38		Quadro V6+		46

System zásuvek s dvojími boky InnoTech Atira

- Výsuv Quadro V6 pro Push to open Silent, balení v sadách
- Plnovýsuv, nosnost 10 kg a 30 kg



- Plnovýsuv
- K použití výhradně s Push to open Silent
- Ocel pozinkovaná
- Nosnost dle EN 15338, úroveň 3

EB 12,5 (tl. boků korpusu 16 mm)

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / třída nosnosti kg		Bal.
	10	30	
260	9 243 709	9 243 718	1 sada
300	9 243 712	9 243 721	1 sada
350	9 243 715	9 243 724	1 sada
420		9 243 727	1 sada
470		9 243 730	1 sada
520		9 243 733	1 sada

EB 10,5 (tl. boků korpusu 18 mm)

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / třída nosnosti kg		Bal.
	10	30	
260	9 243 682	9 243 691	1 sada
300	9 243 685	9 243 694	1 sada
350	9 243 688	9 243 697	1 sada
420		9 243 700	1 sada
470		9 243 703	1 sada
520		9 243 706	1 sada


EB 9,5 (tl. boků korpusu 19 mm)

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / třída nosnosti kg		Bal.
	10	30	
260	9 243 655	9 243 664	1 sada
300	9 243 658	9 243 667	1 sada
350	9 243 661	9 243 670	1 sada
420		9 243 673	1 sada
470		9 243 676	1 sada
520		9 243 679	1 sada

System zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- Výsuv Quadro V6 pro Push to open Silent, balení v sadách
- Plnovýsuv, nosnost 10 kg a 30 kg

Podélný řez, nosnost 10 kg a 30 kg




Vestavné rozměry

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm	Zásuvka a vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu mm	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu mm
260	160	279	288
300	160	315	324
350	160	365	374
420	224	435	444
470	256	485	494
520	256	535	544

System zásuvek s dvojími boky InnoTech Atira

- Výsuv Quadro V6 pro Push to open Silent, velkobalení
- Plnovýsuv, nosnost 10 kg a 30 kg



- Plnovýsuv
- K použití výhradně s Push to open Silent
- Ocel pozinkovaná
- Nosnost dle EN 15338, úroveň 3

EB 12,5 (tl. boků korpusu 16 mm)

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / třída nosnosti kg / provedení				Bal.
	10 levé	pravé	30 levé	pravé	
260	9 243 707	9 243 708	9 243 716	9 243 717	20 ks
300	9 243 710	9 243 711	9 243 719	9 243 720	20 ks
350	9 243 713	9 243 714	9 243 722	9 243 723	20 ks
420			9 243 725	9 243 726	20 ks
470			9 243 728	9 243 729	20 ks
520			9 243 731	9 243 732	20 ks

EB 10,5 (tl. boků korpusu 18 mm)

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / třída nosnosti kg / provedení				Bal.
	10 levé	pravé	30 levé	pravé	
260	9 243 680	9 243 681	9 243 689	9 243 690	20 ks
300	9 243 683	9 243 684	9 243 692	9 243 693	20 ks
350	9 243 686	9 243 687	9 243 695	9 243 696	20 ks
420			9 243 698	9 243 699	20 ks
470			9 243 701	9 243 702	20 ks
520			9 243 704	9 243 705	20 ks


EB 9,5 (tl. boků korpusu 19 mm)

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / třída nosnosti kg / provedení				Bal.
	10 levé	pravé	30 levé	pravé	
260	9 243 653	9 243 654	9 243 662	9 243 663	20 ks
300	9 243 656	9 243 657	9 243 665	9 243 666	20 ks
350	9 243 659	9 243 660	9 243 668	9 243 669	20 ks
420			9 243 671	9 243 672	20 ks
470			9 243 674	9 243 675	20 ks
520			9 243 677	9 243 678	20 ks

System zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- Výsuv Quadro V6 pro Push to open Silent, velkobalení
- Plnovýsuv, nosnost 10 kg a 30 kg

Podélný řez, nosnost 10 kg a 30 kg




Vestavné rozměry

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm	Zásuvka a vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu mm	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu mm
260	160	279	288
300	160	315	324
350	160	365	374
420	224	435	444
470	256	485	494
520	256	535	544

System zásuvek s dvojími boky InnoTech Atira

- Výsuv Quadro V6+ pro Push to open Silent, balení v sadách
- Plnovýsuv, nosnost 50 kg



- Plnovýsuv
- K použití výhradně s Push to open Silent
- Ocel pozinkovaná
- Nosnost dle EN 15338, úroveň 3

EB 12,5 (tl. boků korpusu 16 mm)

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Bal.
300	9 243 772	1 sada
350	9 243 775	1 sada
420	9 243 778	1 sada
470	9 243 781	1 sada
520	9 243 784	1 sada
620	9 243 787	1 sada

EB 10,5 (tl. boků korpusu 18 mm)

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Bal.
300	9 243 754	1 sada
350	9 243 757	1 sada
420	9 243 760	1 sada
470	9 243 763	1 sada
520	9 243 766	1 sada
620	9 243 769	1 sada


EB 9,5 (tl. boků korpusu 19 mm)

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Bal.
300	9 243 736	1 sada
350	9 243 739	1 sada
420	9 243 742	1 sada
470	9 243 745	1 sada
520	9 243 748	1 sada
620	9 243 751	1 sada

System zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- Výsuv Quadro V6+ pro Push to open Silent, balení v sadách
- Plnovýsuv, nosnost 50 kg

Podélný řez, nosnost 50 kg




Vestavné rozměry

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů b2 mm	Zásuvka a vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu mm	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu mm
300	160		315	324
350	192		365	374
420	224		435	444
470	256		485	494
520	256		535	544
620	352	64	635	644

System zásuvek s dvojími boky InnoTech Atira

- Výsuv Quadro V6+ pro Push to open Silent, velkobalení
- Plnovýsuv, nosnost 50 kg



- Plnovýsuv
- K použití výhradně s Push to open Silent
- Ocel pozinkovaná
- Nosnost dle EN 15338, úroveň 3

EB 12,5 (tl. boků korpusu 16 mm)

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / provedení		Bal.
	levé	pravé	
300	9 243 770	9 243 771	16 ks
350	9 243 773	9 243 774	16 ks
420	9 243 776	9 243 777	16 ks
470	9 243 779	9 243 780	16 ks
520	9 243 782	9 243 783	16 ks
620	9 243 785	9 243 786	8 ks

EB 10,5 (tl. boků korpusu 18 mm)


Jmenovitá délka mm	Obj. č. / provedení		Bal.
	levé	pravé	
300	9 243 752	9 243 753	16 ks
350	9 243 755	9 243 756	16 ks
420	9 243 758	9 243 759	16 ks
470	9 243 761	9 243 762	16 ks
520	9 243 764	9 243 765	16 ks
620	9 243 767	9 243 768	8 ks

EB 9,5 (tl. boků korpusu 19 mm)

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / provedení		Bal.
	levé	pravé	
300	9 243 734	9 243 735	16 ks
350	9 243 737	9 243 738	16 ks
420	9 243 740	9 243 741	16 ks
470	9 243 743	9 243 744	16 ks
520	9 243 746	9 243 747	16 ks
620	9 243 749	9 243 750	8 ks

► Plnovýsuv, nosnost 50 kg

Technical drawing of the front edge of the cabinet body. The drawing shows a side profile of the cabinet with a depth of 37 units. The front edge features a row of four circular elements (knobs or handles) with a diameter of 9 units. The distance between the centers of the first and last knobs is 32 units. The text 'Přední hrana korpusu' is written above the drawing, and '2,5 až 5 Push to open Silent' is written below it.



Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů b2 mm	Zásuvka a vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu mm	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu mm
300	160		315	324
350	192		365	374
420	224		435	444
470	256		485	494
520	256		535	544
620	352	64	635	644


Systém zásuvek s dvojími boky InnoTech Atira

► Systém otvírání Push to open Silent



- Systém otvírání kombinovaný se Silent System
- Umožňuje minimální mezeru za čelem zásuvky 2,5 mm
- Pro optimální funkci a optimální rozsah spouštění doporučujeme použít synchronizaci
- S flexibilním adaptérem je možná také synchronizace s tvarovanými nebo šikmými čely
- Seřízení čela 3D u zásuvky, 4D u vysoké zásuvky
- Uložení energie podporuje pomalé dovírání
- Zásuvku lze otevřít i zavřít pomocí úchytky
- Montáž bez použití nářadí
- Lze použít pro všechny délky boků a šířky korpusů od 275 mm

Systém otvírání Push to open Silent pro InnoTech Atira




- Pro optimální funkci a optimální rozsah spouštění doporučujeme použít synchronizaci

Sada obsahuje:

- 1 pár jednotka Push to open Silent, levá a pravá
- 1 pár aktivátor, levý a pravý
- 2 ks adaptér pro synchronizaci

Celková hmotnost kg	Třída nosnosti Quadro	Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Bal.
<10	10	260 - 350	9 240 161	1 sada
8 - 20	30	260 - 520	9 240 162	1 sada
10 - 30	30	260 - 520	9 240 163	1 sada
20 - 50	50	300 - 620	9 240 164	1 sada

Synchronizační tyč a spojka



Synchronizační tyč:


- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Hliník eloxovaný

Spojka:

- K prodloužení synchronizační tyče a optimalizaci prořezu
- Plast šedý

Položka	Obj. číslo	Bal.
1 Synchronizační tyč	9 236 718	100 ks
8 Spojka	9 221 295	20 ks

Flexibilní adaptér



- K použití při přesazení hloubky výsuvů se šikmým nebo tvarovaným čelem zásuvky
- Nahrazuje adaptér k synchronizaci v sadě Push to open Silent

Obj. číslo	Bal.
9 262 213	20 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

► Systém otevírání Push to open Silent

Doporučení pro zásuvky (výška čela do cca 150 mm)*

Jmenovitá délka mm	Jmenovitá šířka mm											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
260												
300												
350												
420												
470												
520												
620												

Doporučení pro vysoké zásuvky (výška čela do cca 300 mm, lehké až střední zatížení)*

Jmenovitá délka mm	Jmenovitá šířka mm											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
260												
300												
350												
420												
470												
520												
620												

Doporučení pro vysoké zásuvky (výška čela do cca 300 mm, velké zatížení, např. talíře a pod.)*

Jmenovitá délka mm	Jmenovitá šířka mm											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
260												
300												
350												
420												
470												
520												
620												

Obj. č. Push to open Silent:

9 240 161

9 240 162

9 240 163

9 240 164

* Doporučení platí pro standardní použití (tj. čelo zásuvky z dřevotřískové desky tl. 19 mm, zásuvka zatížena obvyklým obsahem).
Přesnější doporučení pro nestandardní rozměry a materiály čela zásuvky najdete v online konfigurátoru.



Více informací:

<http://www.hettich.com/short/3e1c7c>

System zásuvek s dvojími boky InnoTech Atira





- Varianty čela
- Hliníková čela



- Pro vnitřní zásuvku a vnitřní vysokou zásuvku
- Pro jmenovité výšky 70 mm a 144 mm
- Volitelně lze použít s unašečem
- Nelze kombinovat s DesignSide a TopSide

Vestavné rozměry

* Při použití unašeče pro vnitřní čelo ≥ 93





KB Šířka korpusu	PL Délka profilu, šířka čela
RL Délka relingu	LB Vnitřní šířka
NL Jmenovitá délka	LT Vnitřní hloubka
KD Tloušťka boku korpusu	EB Vestavná šířka

KD	16	18	19
EB	12,5	10,5	9,5
A	23	21	20

Rozměr	mm
PL	LB - 2 x EB - 57,6
RL	LB - 2 x EB - 90,5
LT Vnitřní zásuvka NL 260	NL + 28
LT Vnitřní zásuvka > NL 260	NL + 24

Pozice pro upevnění výsuvů Quadro V6

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm
260	160
300	160
350	160
420	224
470	256
520	256




Poznámka:
Další informace viz kapitola Výsuvy.

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- Varianty čela
- Hliníková čela

13 Spojky pro čelo




- K použití s hliníkovým čelem
- Plast

Sada obsahuje:

- 1 sada spojek pro čelo, levá a pravá

Barva	Obj. č. / jmenovitá výška		Bal.
	70	144	
šedá	9 104 107	9 293 516	1 sada
bílá	9 196 348	9 293 517	1 sada
antracit	9 196 349	9 293 518	1 sada


14 Hliníkové čelo



- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Hliník, prášková barva

Barva	Obj. číslo	Bal.
stříbrná	9 194 764	1 ks
bílá	9 194 765	1 ks
antracit	9 194 766	1 ks


15 Reling pro vnitřní čelo



- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Ocel, prášková barva

Barva	Obj. číslo	Bal.
stříbrná	9 194 614	30 ks
bílá	9 194 615	30 ks
antracit	9 194 616	30 ks

16 Unašeč



- K přišroubování
- Plast

Sada obsahuje:

- 1 ks unašeč
- 1 ks protikus
- Upevňovací materiál


Barva zásuvek	Barva	Obj. číslo	Bal.
stříbrná, bílá	šedá	9 235 838	1 sada
antracit	antracit	9 235 837	1 sada

12 Čelo pro vnitřní zásuvku a vnitřní vysokou zásuvku



- **Dle individuální poptávky**
- Pro korpusy standardní šířky
- S předmontovanými spojkami a příchytkami relingu
- Hliník, prášková barva

17 Stabilizátor čela



- Pro stabilizaci širokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm
- Plast bílý

Obj. číslo	Bal.
9 117 782	100 ks



hettich.com/short/4a58b5


Systém zásuvek s dvojími boky InnoTech Atira

- Dekorativní doplňky
- Spojovací materiál pro tenká čela od tl. 10 mm



- Pro tloušťky čela od 10 mm
- Pouzdro pro optimální upevnění do měkkých materiálů (MDF pevnost v příčném tahu > 0,6 N/mm², dřevotřísková deska, pevnost v příčném tahu > 0,45 N/mm²)
- Samořezné šrouby pro optimální upevnění v tvrdých materiálech (minerální látky, přírodní kámen, umělý kámen, keramické materiály)
- K použití se standardní příchytou čela
- Způsob upevnění je třeba zvolit v závislosti na materiálu a jeho kvalitě a ověřit pomocí vhodné zkoušky

20 Příchytka čela pro boky




Sada obsahuje:

- 2 ks příchytka čela pro bok
- 4 ks pouzdro ø 10 x 8 mm
- 4 ks samořezný šroub ø 3,5 x 22 mm

Obj. číslo	Bal.
9 268 143	1 sada

21 Příchytka čela pro podélný reling




Sada obsahuje:

- 2 ks příchytka čela pro podélný reling
- 2 ks pouzdro ø 10 x 8 mm
- 2 ks samořezný šroub ø 3,5 x 9,5 mm

Obj. číslo	Bal.
9 268 145	1 sada

22 Příchytka čela pro DesignSide





Sada obsahuje:

- 2 ks příchytka čela pro DesignSide
- 6 ks pouzdro ø 10 x 8 mm
- 6 ks samořezný šroub ø 3,5 x 9,5 mm

Obj. číslo	Bal.
9 268 144	1 sada

Pokyny ke zpracování



Pevnost spoje je závislá na zvoleném materiálu a jeho kvalitě. Ověřte ji pomocí vhodné zkoušky.


Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- Dekorativní doplňky
- Dekorativní profil



- Pro nalepení na boky nízkých zásuvek a vysokých zásuvek s relingem
- Rychlý upgrade designu, lze provést dodatečně
- Samolepicí profily, kovový nebo dřevěný vzhled.
- Není třeba měnit běžné procesy




23 Dekorativní profil



- Lze zkrátit na požadovaný rozměr
- Délka 611,5 mm
- K nalepení
- Plast

Barva	Obj. číslo	Bal.
hliníkový vzhled	9 240 705	10 ks
nerezový vzhled	9 240 706	10 ks
chromovaný vzhled	9 240 704	10 ks
dubový dekor	9 240 707	10 ks
ořechový dekor	9 240 708	10 ks

Rozměry přirezu



hettich.com/short/17a127


System zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- ▶ Dekorativní doplňky
- ▶ Dekorativní krytky



- ▶ Ozdobné krytky dodají atraktivní akcenty
- ▶ Rychlý upgrade designu, lze provést dodatečně

24 Dekorativní krytky



- ▶ Plast potažený fólií
- ▶ Krytky lze po dohodě dodat s individuálním potiskem

Barva zásuvek	Povrchová úprava	Obj. číslo	Bal.
stříbrná	chromovaný vzhled s logem Hettich	9 194 652	300 ks
stříbrná	chromovaný vzhled	9 194 649	300 ks
bílá	chromovaný vzhled s logem Hettich	9 194 653	300 ks
bílá	chromovaný vzhled	9 194 650	300 ks
antracit	nerezový vzhled s logem Hettich	9 194 656	300 ks
antracit	nerezový vzhled	9 194 655	300 ks



hettich.com/short/93e90e


System zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- Dekorativní doplňky
- DesignSide z individuálního materiálu



- Atraktivní akcenty dodá DesignSide z individuálních materiálů
- Flexibilita použití materiálů a výsledného vzhledu
- Pro jmenovité výšky 144 mm a 176 mm

25 Adaptér DesignSide



- Plast

Sada obsahuje:

- 1 sada adaptér DesignSide přední, levý a pravý
- 1 sada adaptér DesignSide zadní, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- Upevňovací materiál

26 Příchytka čela pro DesignSide




- K přišroubování
- Plast bílý

Obj. číslo	Bal.
9 098 724	80 ks


Barva	Obj. č. / jmenovitá výška		Bal.
	144	176	
šedá	9 196 317	9 196 320	1 sada
bílá	9 196 318	9 196 321	1 sada
tmavošedá	9 196 319	9 196 322	1 sada

Rozměry pro DesignSide z individuálních materiálů

144 mm



176 mm



hettich.com/short/0741f2


System zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- Dekorativní doplňky
- TopSide z individuálních materiálů



- Atraktivní akcenty dodá TopSide z individuálních materiálů
- Flexibilita použití materiálů a výsledného vzhledu
- Pro jmenovité výšky 144 mm a 176 mm

7 Adaptér TopSide




- Pro použití **9** TopSide kov, **8** TopSide sklo nebo TopSide z individuálního materiálu
- Plast

Sada obsahuje:

- 1 sada přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada zadní adaptér, levý a pravý

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	šedá	bílá	tmavošedá	
144	9 194 657	9 194 658	9 194 659	1 sada
176	9 194 660	9 194 661	9 194 662	1 sada

Rozměry pro TopSide z individuálních materiálů




Jmenovitá délka	B	H 144	H 176
260	245	57	89
300	285	57	89
350	335	57	89
420	405	57	89
470	455	57	89
520	505	57	89
620	605	57	89



hettich.com/short/c7f004


18 Hliníková záda



- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Hliník, prášková barva
- Délka dna (BL) = jmenovitá délka (NL) - 3

Barva	Obj. č. / jmenovitá výška		Bal.
	70	144	
stříbrná	0 077 913	0 013 225	1 ks
bílá	9 194 518	9 194 520	1 ks
antracit	9 194 519	9 194 521	1 ks

19 Ocelová záda



- **Dle individuální poptávky**
- Pro korpus standardní šířky
- Pro jmenovité výšky 54 mm, 70 mm, 144 mm a 176 mm
- Ocel, prášková barva
- Délka dna (BL) = jmenovitá délka (NL) - 3

Systém zásuvek s dvojítymi boky InnoTech Atira

- ▶ Volitelné příslušenství
- ▶ Boční stabilizátor

Boční stabilizátor




- ▶ Doporučené použití pro korpus šířky přes 800 mm
- ▶ Pro jmenovitou délku 260 – 620 mm
- ▶ Nelze použít s výsuvem Quadro s Push to open

Sada obsahuje:


- ▶ 2 ks ozubená tyč, plast
- ▶ 1 ks hřídel, ke zkrácení, pro max. šířku korpusu 1200 mm, hliník
- ▶ 2 ks ozubené kolečko, plast
- ▶ 2 ks držák, plast
- ▶ 2 ks ložisko pro hřídel, plast

Obj. číslo	Bal.
9 079 333	1 sada

Rozměry / montáž



Vrtací šablona EB pro boční stabilizátor InnoTech Atira





- ▶ Vrtací šablona pro vrtání upevňovacích otvorů bočního stabilizátoru InnoTech Atira (obj. č. 9 079 333)
- ▶ Plast bílý

Vestavná šířka mm	Obj. číslo	Bal.
9,5 / 10,5	9 080 312	1 ks
12,5	9 080 311	1 ks

System zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- Volitelné příslušenství
- Stabilizátor čela a distanční lišta

VB 36 s kuličkovým čepem





- Pro stabilizaci širokých a vysokých čel
- Doporučené použití pro korpus šířky přes 600 mm nebo čelo výšky přes 450 mm
- Výškové a stranové seřízení je možné také s namontovaným stabilizátorem

Sada obsahuje:

- 1 ks spojovací kování VB 36, poniklovaný zinkový odlitek
- 1 ks kuličkový čep

Obj. číslo	Bal.
0 040 067	1 sada

Držák čela





- Pro stabilizaci širokých a vysokých čel
- Doporučené použití pro korpus šířky přes 600 mm nebo čelo výšky přes 450 mm
- K montáži pod dno zásuvky nebo vysoké zásuvky až po seřízení čela

Sada obsahuje:

- 1 ks držák čela, ocel chromátovaná
- 3 ks speciální vrut $\varnothing 5 \times 14$ mm
- 1 ks vrut Panhead $\varnothing 4,0 \times 12$ mm

Obj. číslo	Bal.
9 079 232	1 sada

Distanční lišta




- Pro překonání přesahu dveří do světlé šířky korpusu při použití vnitřních zásuvek
- Pro dosažení požadované distance lze kombinovat více lišt
- Distanční lišty lze použít také pro kompenzaci tolerancí vzniklých při výrobě korpusu
- Plast bílý

Šířka x hloubka x výška mm	Obj. číslo	Bal.
25 x 486 x 50	0 013 952	1 ks
12,5 x 486 x 50	9 115 956	1 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- ▶ Volitelné příslušenství
- ▶ Spojovací materiál


Eurošrouby



- ▶ Zápustná hlava
- ▶ PZ-křížová hlava
- ▶ Ocel

Rozměry mm	Povrchová úprava	Obj. číslo	Bal.
ø 6,3 x 14	pozinkovaná	0 051 265	200 ks


Vruty se zápustnou hlavou



- ▶ Zápustná hlava
- ▶ PZ-křížová hlava
- ▶ Ocel


Rozměry mm	Povrchová úprava	Obj. číslo	Bal.
ø 4 x 16	pozinkovaná	0 010 085	200 ks

Vruty Panhead



- ▶ Panhead
- ▶ PZ-křížová hlava
- ▶ Ocel

Rozměry mm	Povrchová úprava	Obj. číslo	Bal.
ø 3,5 x 12	pozinkovaná	0 045 167	200 ks
ø 3,5 x 20	pozinkovaná	0 045 168	200 ks





Atraktivní vzhled. Inteligentní funkce.

S organizéry pro zásuvky AvanTech YOU, ArciTech a InnoTech Atira snadno uděláte pořádek v každém interiéru. Díky střízlivé eleganci a inteligentním

detailům jsou všechny předměty přehledně, bezpečně a pohodlně uloženy.



Přizpůsobivé a vyladěné:
Inteligentní řešení pro každý nábytek. Plastové, ocelové a dřevěné organizéry poskytují místo pro vše, co je třeba mít po ruce.



Individuální a flexibilní:
Úložné prostory lze důmyslně uspořádat a individuálně je rozdělit.



Praktické a přehledné:
Praktické detaily a chytré funkce poskytují lepší přehled a komfort.



Modulární a jasné:
Perfektní členění z několika prvků.

Kompatibilita organizérů a zásuvkových systémů



		Zásuvkový systém / výška mm															
Organizér	Popis	AvanTech YOU					ArciTech							InnoTech Atira			
		77	101	139	187	251	78	94	126	186	218	250	282	54	70	144	176
OrgaTray 740	plastový příborník pokrývá plochu zásuvky		x	x	x	x											
OrgaTray 440	plastový příborník pokrývá plochu zásuvky							x	x	x	x	x	x		x	x	x
OrgaTray 420	plastový příborník pokrývá plochu zásuvky							x		x	x	x	x				
OrgaTray 480	plastový příborník pokrývá plochu zásuvky														x	x	x
OrgaTray 570	plastový příborník pokrývá plochu zásuvky							x		x	x	x	x				
OrgaTray 590	plastový příborník pokrývá plochu zásuvky														x	x	x
OrgaTray 470	modulární plastový příborník		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
OrgaTray 490	modulární plastový příborník													x	x	x	x
OrgaTray 630	modulární ocelový příborník	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
OrgaTray 270	modulární dřevěné organizéry	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
OrgaStripe	samolepicí profily pro individuálně vyráběné příčky		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
OrgaStore 270	modulární dřevěné organizéry				x	x				x	x	x	x			x	x
OrgaStore 400*	flexibilní relingový systém									x	x	x	x				
OrgaStore 410*	flexibilní relingový systém															x	x
OrgaStore 810	systém s hliníkovým profilem									x	x	x	x				
OrgaStore 820	systém s hliníkovým profilem															x	x
OrgaStore 830	systém s hliníkovým profilem				x	x											
OrgaTray 510	organizér pro vybrání pod dřez	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Banio	modulární systém pro vybrání pod dřez			x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x
Ohrádka pro sifon	obvodová ohrádka pro výřez na sifon			x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x

* Lze použít pouze ve vysokých zásuvkách a vnitřních vysokých zásuvkách

Organizéry do zásuvek

► Přehled sortimentu organizérů



OrgaTray 740
AvanTech YOU
580



OrgaTray 440, OrgaTray 420 a OrgaTray 480
k přířezu, ArciTech a InnoTech Atira
581 - 585



OrgaTray 570 a OrgaTray 590
ArciTech a InnoTech Atira
586 - 587



OrgaTray 470 a OrgaTray 490
ArciTech a InnoTech Atira
588 - 589



OrgaTray 630
AvanTech YOU, ArciTech a InnoTech Atira
590



OrgaTray 270
AvanTech YOU, ArciTech a InnoTech Atira
591 - 595



OrgaStripe
pro všechny systémy
596




OrgaStore 400 a OrgaStore 410
ArciTech a InnoTech Atira
597 - 600



OrgaStore 810, OrgaStore 820 a OrgaStore 830
AvanTech YOU, ArciTech a InnoTech Atira
601 - 605



OrgaStore 270
AvanTech YOU, ArciTech a InnoTech Atira
606



Příslušenství: ochranná rohož pro zachycení vody a ukončovací profil
607



OrgaTray 510
pro vybrání pod dřez
608

Organizéry do zásuvek

► Přehled sortimentu organizérů



Banio
pro vybrání pod dřez
609



Kovová obvodová ohrádka pro výřez na sifon
610 - 611

Organizéry pro zásuvky a vnitřní zásuvky

► Pro zásuvkový systém AvanTech YOU

► OrgaTray 740



- Plastová příborníková vložka
- Lze použít pro zásuvkový systém AvanTech YOU s výškou boku 101 mm a více
- Pro korpusy standardní šířky
- Optimální pro tloušťku boku korpusu 16 mm
- Pokud je tloušťka boků větší než 16 mm, vložku lze přizpůsobit
- Výška 45 mm

OrgaTray 740

Šířka korpusu mm	Obj. č. / barva / jmenovitá délka mm								
	stříbrná			bílá			antracit		
	450	500	550	450	500	550	450	500	550
300	9 302 706	9 302 715	9 302 724	9 302 733	9 302 742	9 302 751	9 302 760	9 302 769	9 302 778
400	9 302 707	9 302 716	9 302 725	9 302 734	9 302 743	9 302 752	9 302 761	9 302 770	9 302 779
450	9 302 708	9 302 717	9 302 726	9 302 735	9 302 744	9 302 753	9 302 762	9 302 771	9 302 780
500	9 302 709	9 302 718	9 302 727	9 302 736	9 302 745	9 302 754	9 302 763	9 302 772	9 302 781
600	9 302 710	9 302 719	9 302 728	9 302 737	9 302 746	9 302 755	9 302 764	9 302 773	9 302 782
800	9 302 711	9 302 720	9 302 729	9 302 738	9 302 747	9 302 756	9 302 765	9 302 774	9 302 783
900	9 302 712	9 302 721	9 302 730	9 302 739	9 302 748	9 302 757	9 302 766	9 302 775	9 302 784
1000	9 302 713	9 302 722	9 302 731	9 302 740	9 302 749	9 302 758	9 302 767	9 302 776	9 302 785
1200	9 302 714	9 302 723	9 302 732	9 302 741	9 302 750	9 302 759	9 302 768	9 302 777	9 302 786

Členění

NL 450									
NL 500									
NL 550									
AvanTech YOU KB	300	400	450	500	600	800	900	1000	1200

NL = Jmenovitá délka KB = Šířka korpusu

Upozornění

► Ukončovací profil

607



www.hettich.com/short/c11df2

Organizéry pro zásuvky a vnitřní zásuvky

- Pro zásuvkové systémy ArciTech a InnoTech Atira
- OrgaTray 440



- Univerzální plastová příborníková vložka
- Lze použít v zásuvkách ArciTech s výškou boků 94 mm a více resp. v zásuvkách InnoTech Atira s výškou 70 mm a více
- Výška 55 mm
- Vybrané varianty lze doplnit o držák na nože nebo kořenky

OrgaTray 440, stříbrná

Šířka mm	Obj. číslo / hloubka mm		
	380 – 440	441 – 520	581 – 620
175 – 200	9 194 917	9 194 930	
201 – 250	9 194 918	9 194 931	
251 – 300	9 194 919	9 194 932	
301 – 350	9 194 920	9 194 933	
351 – 400	9 194 921	9 194 934	
401 – 450	9 194 922	9 194 935	
451 – 500	9 194 923	9 194 936	
501 – 600	9 194 924	9 194 937	9 194 943
601 – 700	9 194 925	9 194 938	9 202 776
701 – 800	9 194 926	9 194 939	9 194 944
801 – 900	9 194 927	9 194 940	9 194 945
901 – 1000	9 194 928	9 194 941	9 194 946
1091 – 1150	9 194 929	9 194 942	9 194 947

OrgaTray 440, bílá

Šířka mm	Obj. číslo / hloubka mm		
	380 – 440	441 – 520	581 – 620
175 – 200	9 194 948	9 194 961	
201 – 250	9 194 949	9 194 962	
251 – 300	9 194 950	9 194 963	
301 – 350	9 194 951	9 194 964	
351 – 400	9 194 952	9 194 965	
401 – 450	9 194 953	9 194 966	
451 – 500	9 194 954	9 194 967	
501 – 600	9 194 955	9 194 968	9 194 974
601 – 700	9 194 956	9 194 969	9 202 777
701 – 800	9 194 957	9 194 970	9 194 975
801 – 900	9 194 958	9 194 971	9 194 976
901 – 1000	9 194 959	9 194 972	9 194 977
1091 – 1150	9 194 960	9 194 973	9 194 978

Organizéry pro zásuvky a vnitřní zásuvky

► Pro zásuvkové systémy ArciTech a InnoTech Atira

► OrgaTray 440

OrgaTray 440, antracit

Šířka mm	Obj. číslo / hloubka mm		
	380 – 440	441 – 520	581 – 620
175 – 200	9 194 979	9 194 992	
201 – 250	9 194 980	9 194 993	
251 – 300	9 194 981	9 194 994	
301 – 350	9 194 982	9 194 995	
351 – 400	9 194 983	9 194 996	
401 – 450	9 194 984	9 194 997	
451 – 500	9 194 985	9 194 998	
501 – 600	9 194 986	9 194 999	9 195 005
601 – 700	9 194 987	9 195 000	9 202 813
701 – 800	9 194 988	9 195 001	9 195 006
801 – 900	9 194 989	9 195 002	9 195 007
901 – 1000	9 194 990	9 195 003	9 195 008
1091 – 1150	9 194 991	9 195 004	9 195 009

Členění

T	380 - 440													
T	441 - 520													
T	581 - 620													
B		175- 200	201- 250	251- 300	301- 350	351- 400	401- 450	451- 500	501-600	601-700	701-800	801-900	901-1000	1091-1150
KB IT a ITA		275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
KB AT		300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1000	1200

IT a ITA = InnoTech a InnoTech Atira
AT = ArciTech

* = lze vložit drážky na nože a kořenky

T = Hloubka B = Šířka KB = Šířka korpusu

Upozornění

- Drážky na nože a na kořenky
- Ukončovací profil

585
607



hettich.com/short/7c8e1b

Organizéry pro zásuvky a vnitřní zásuvky

- Pro zásuvkový systém ArciTech
- OrgaTray 420



- Plastová příborníková vložka
- Lze použít v zásuvkách ArciTech s výškou boku 94 mm a více
- Určeno pro standardní šířky korpusu
- Výška 55 mm
- Vybrané varianty lze doplnit o držák na nože nebo kořenky

OrgaTray 420

Šířka korpusu mm	Obj. č. / barva / jmenovitá délka mm			
	stříbrná		bílá	
	450	500	450	500
300	9 135 118	9 135 560	9 135 126	9 135 614
400	9 135 119	9 135 574	9 135 127	9 135 615
450	9 135 120	9 135 575	9 135 128	9 135 616
500	9 135 121	9 135 577	9 135 129	9 135 617
550	9 135 122	9 135 578	9 135 130	9 135 618
600	9 135 124	9 135 580	9 135 131	9 135 619
900	9 135 125	9 135 592	9 135 132	9 135 620

Členění

NL	T						
450	423				*	*	*
500	473				*	*	*
B	191	291	341	391	441	491	791
KB	300	400	450	500	550	600	900

NL = Jmenovitá délka T = Hloubka B = Šířka KB = Šířka korpusu

* = lze vložit držáky na nože a kořenky

Upozornění

- Držáky na nože a na kořenky 585
- Ukončovací profil 607



hettich.com/short/e94ed8

Organizéry pro zásuvky a vnitřní zásuvky

- Pro zásuvkový systém InnoTech Atira
- OrgaTray 480



- Plastová příborníková vložka
- Lze použít v zásuvkách InnoTech Atira s výškou 70 mm a více
- Určeno do korpusů standardní šířky
- Jmenovitá délka 470 mm, výška 55 mm
- Vybrané varianty lze doplnit o držák na nože nebo kořenky

OrgaTray 480

Šířka korpusu mm	Obj. číslo / barva		
	stříbrná	bílá	antracit
400	9 202 814	9 202 819	9 202 824
500	9 202 815	9 202 820	9 202 835
550	9 202 816	9 202 821	9 202 836
600	9 202 817	9 202 822	9 202 837
900	9 202 818	9 202 823	9 202 838

Členění

NL	T					
470	462					
		B	306	406	456	506
		KB	400	500	550	600
						806
						900

NL = Jmenovitá délka T = Hloubka B = Šířka KB = Šířka korpusu

* = lze vložit držáky na nože a kořenky

Upozornění

- Držáky na nože a na kořenky
- Ukončovací profil

585
607




hettich.com/short/2f99ba

Organizéry pro zásuvky a vnitřní zásuvky

- Pro zásuvkové systémy ArciTech a InnoTech Atira
- Příslušenství pro OrgaTray 440, OrgaTray 420 a OrgaTray 480

Držáky na nože a na kořenky



- Pro OrgaTray 420, 440 a 480
- Vhodné pro příborníky šířky větší než 400 mm
- Lze použít pro jmenovité délky 470 mm resp. 500 mm
- Buk lakovaný

Položka	Obj. číslo	Bal.
1 Držák na nože	0 074 430	1 ks
2 Držák na kořenky, na stojato, ø 53 mm	0 044 934	1 ks
3 Držák na kořenky, na ležato	9 079 207	1 ks



hettich.com/short/2f99ba

Organizéry pro zásuvky a vnitřní zásuvky

- Pro zásuvkový systém ArciTech
- OrgaTray 570



- Plastová vložka na příbory
- Lze použít v zásuvkách ArciTech
- Určeno do korpusů standardní šířky
- Pro výšku boků zásuvky 94 mm

OrgaTray 570

Šířka korpusu mm	Obj. č. / barva / jmenovitá délka mm					
	stříbrná		bílá		antracit	
	450	500	450	500	450	500
300	9 183 282	9 134 975	9 183 290	9 135 013	9 183 317	9 183 326
350		9 134 976		9 135 014		9 183 327
400	9 183 283	9 134 977	9 183 291	9 135 015	9 183 318	9 183 328
450	9 183 284	9 134 979	9 183 292	9 135 016	9 183 319	9 183 329
500	9 183 285	9 134 980	9 183 293	9 135 017	9 183 320	9 183 330
550	9 183 286	9 134 991	9 183 294	9 135 018	9 183 321	9 183 331
600	9 183 287	9 134 992	9 183 295	9 135 019	9 183 323	9 183 332
800	9 183 288	9 134 993	9 183 296	9 135 020	9 183 324	9 183 333
900	9 186 077	9 134 994	9 186 078	9 135 031	9 186 080	9 183 334
1000	9 183 289	9 134 995	9 183 297	9 135 032	9 183 325	9 183 335

Členění

NL	T										
450	423										
500	473										
B	199	249	299	349	399	449	499	699	799	899	
KB	300	350	400	450	500	550	600	800	900	1000	

NL = Jmenovitá délka T = Hloubka B = Šířka KB = Šířka korpusu

Upozornění

- Ukončovací profil

607



hettich.com/short/639894

Organizéry pro zásuvky a vnitřní zásuvky

- Pro zásuvkový systém InnoTech Atira
- OrgaTray 590



- Plastová vložka na přístroje
- Lze použít v zásuvkách InnoTech Atira
- Určeno do korpusů standardní šířky
- Pro výšku boků zásuvky 70 mm

OrgaTray 590

Šířka korpusu mm	Obj. č. / barva / jmenovitá délka mm					
	stříbrná		bílá		antracit	
	420	470	420	470	420	470
300		9 194 886		9 194 897		9 194 908
400		9 194 887		9 194 898		9 194 909
450		9 194 888		9 194 899		9 194 910
500	9 194 884	9 194 889	9 194 895	9 194 900	9 194 906	9 194 911
550		9 194 890		9 194 901		9 194 912
600	9 194 885	9 194 891	9 194 896	9 194 902	9 194 907	9 194 913
800		9 194 892		9 194 903		9 194 914
900		9 194 893		9 194 904		9 194 915
1000		9 194 894		9 194 905		9 194 916

Členění

NL 420	T 412								
470	462								
B KB	207 300	307 400	357 450	407 500	457 550	507 600	707 800	807 900	907 1000

NL = Jmenovitá délka T = Hloubka B = Šířka KB = Šířka korpusu

Upozornění

- Ukončovací profil

607



hettich.com/short/5c633a

Organizéry pro zásuvky a vnitřní zásuvky

- Pro zásuvky AvanTech YOU a ArciTech
- OrgaTray 470



- Plastová vložka na přibory
- Možnost použití v korpusech šířky od 400 mm u AvanTech YOU, resp. od 450 mm u ArciTech
- Od šířky korpusu 800 mm lze použít 2 kusy
- Výška 53 mm
- Doporučujeme použít protiskluzovou podložku

OrgaTray 470

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
500	9 207 220	9 207 224	9 207 227	1 ks
550	9 207 222	9 207 226	9 207 238	1 ks

Členění

NL	T		NL	T	
500	473		550	523	
B		324			324

NL = Jmenovitá délka T = Hloubka B = Šířka

Upozornění

- Protiskluzová podložka

607



hettich.com/short/13b753

Organizéry pro zásuvky a vnitřní zásuvky

- Pro zásuvkový systém InnoTech Atira
- OrgaTray 490



- Lze použít pro šířky korpusu od 450 mm
- Od šířky korpusu 800 mm lze použít 2 kusy
- Výška 53 mm
- Doporučujeme použít protiskluzovou podložku
- Plast

OrgaTray 490

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
470	9 207 241	9 207 243	9 207 246	1 ks
520	9 207 242	9 207 245	9 207 247	1 ks

Členění

NL 470	T 462		NL 520	T 512	
B KB	324 ≥ 450		B KB	324 ≥ 450	

NL = Jmenovitá délka T = Hloubka B = Šířka KB = Šířka korpusu

Upozornění

- Protiskluzová podložka

607



hettich.com/short/441914

Organizéry pro zásuvky a vnitřní zásuvky

- Pro zásuvkové systémy AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira
- OrgaTray 630



- Vložka na příbory a náčiní
- Šířka 270 mm, výška 43 mm
- Lze použít v korpusu šířky od 400 mm
- Lze kombinovat s OrgaTray 270
- Doporučujeme použít protiskluzovou podložku
- Ocel, prášková barva

OrgaTray 630

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
450	9 278 315	9 278 331	9 278 318	1 ks
470	9 288 441	9 288 443	9 288 442	1 ks
500	9 278 316	9 278 332	9 278 319	1 ks
520	9 288 444	9 288 446	9 288 445	1 ks
550	9 278 317	9 278 333	9 278 320	1 ks

Členění

NL 450 T 423 B KB AvanTech YOU ArciTech InnoTech Atira 270 ≥ 350 ≥ 400	NL 470 T 461 B KB AvanTech YOU ArciTech InnoTech Atira 270 ≥ 350 ≥ 400	NL 500 T 473 B KB AvanTech YOU ArciTech InnoTech Atira 270 ≥ 350 ≥ 400	NL 520 T 511 B KB AvanTech YOU ArciTech InnoTech Atira 270 ≥ 350 ≥ 400	NL 550 T 523 B KB AvanTech YOU ArciTech InnoTech Atira 270 ≥ 350 ≥ 400
NL = Jmenovitá délka T = Hloubka B = Šířka KB = Šířka korpusu				

Upozornění

- OrgaTray 270
- Protiskluzová podložka

591 - 595
607



hettich.com/short/144ee6


Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky

- ▶ Pro zásuvkové systémy AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira
- ▶ OrgaTray 270



- ▶ Modulární vnitřní členění ze dřeva
- ▶ Vhodné k zásuvkám Hettich ve všech barvách
- ▶ Šířkově variabilní díky kombinaci jednotlivých prvků
- ▶ Lze použít s OrgaStore 270 a OrgaTray 630
- ▶ Doporučujeme použít protiskluzovou podložku
- ▶ Buk lakovaný, antracit


OrgaTray 270 příborníková vložka



- ▶ Rozměry: B 270 x H 43 mm

Oblast použití	Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Bal.
AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira	450	9 278 291	1 ks
AvanTech YOU, ArciTech	500	9 278 292	1 ks
InnoTech Atira	470	9 278 303	1 ks

OrgaTray 270 multifunkční vložka



- ▶ Rozměry: B 150 x H 43 mm

Oblast použití	Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Bal.
AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira	450	9 278 293	1 ks
AvanTech YOU, ArciTech	500	9 278 294	1 ks
InnoTech Atira	470	9 278 304	1 ks


Upozornění

- | | |
|--------------------------|-----------|
| ▶ OrgaTray 630 | 590 |
| ▶ OrgaStore 270 | 591 - 595 |
| ▶ Protiskluzová podložka | 607 |



hettich.com/short/4b3ac1


OrgaTray 270 miska



- Pro jmenovité délky 450, 500 a 470 mm lze použít do zásuvky 4 misky za sebou. K tomu je potřebná minimální šířka korpusu 400 mm (u AvanTech YOU), případně 450 mm (u ArciTech nebo InnoTech Atira)
- Miska délky 105,5 mm je vhodná pro jmenovitou délku 450 mm
- Miska délky 118 mm je vhodná pro jmenovitou délku 500 mm
- Miska délky 115,5 mm je vhodná pro jmenovitou délku 470 mm
- Kombinací různých velikostí misek lze pokrýt téměř všechny rozměry zásuvek

Délka mm	Šířka mm	Obj. číslo	Bal.
105,5	300	9 278 302	1 ks
118	300	9 278 301	1 ks
115,5	300	9 278 308	1 ks
80	135,5	9 316 553	1 ks
160	135,5	9 316 554	1 ks

OrgaTray 270 příčka pro misku




- K použití v miskách OrgaTray 270
- Vhodná šířka příčky: délka boku misky - 12 mm
- Příčka šířky 93,5 mm je vhodná pro misku délky 105,5 mm
- Příčka šířky 106 mm je vhodná pro misku délky 118 mm
- Příčka šířky 103,5 mm je vhodná pro misku délky 115,5 mm
- Příčka šířky 123,5 mm je vhodná pro misku šířky 135,5 mm

Sada obsahuje:

- 2 ks příčka

Šířka mm	Obj. číslo	Bal.
93,5	9 316 560	1 sada
106	9 316 558	1 sada
103,5	9 316 559	1 sada
123,5	9 316 557	1 sada

OrgaTray 270 křížová příčka



- Pro vložení do misky OrgaTray 270, B 135,5 x L 160 mm (obj. č. 9 316 554)
- Rozměry B 122,5 x H 38 x L 147 mm

Obj. číslo	Bal.
9 316 555	1 ks

Upozornění

- OrgaTray 630 590
- OrgaStore 270 591 - 595
- Protiskluzová podložka 607




hettich.com/short/4b3ac1

Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky

- ▶ Pro zásuvkové systémy AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira
- ▶ OrgaTray 270



OrgaTray 270 držák na nože, sada




- ▶ Rozměry: B 150 x H 43 mm

Sada obsahuje:

- ▶ Držák na nože
- ▶ Multifunkční vložka

Oblast použití	Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Bal.
AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira	450	9 283 423	1 sada
AvanTech YOU, ArciTech	500	9 283 426	1 sada
InnoTech Atira	470	9 308 347	1 sada

OrgaTray 270 držák na fólie, sada




- ▶ Rozměry: B 150 x H 43 mm

Sada obsahuje:

- ▶ Držák fólií
- ▶ Multifunkční vložka

Oblast použití	Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Bal.
AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira	450	9 283 424	1 sada
AvanTech YOU, ArciTech	500	9 283 413	1 sada
InnoTech Atira	470	9 308 346	1 sada

OrgaTray 270 držák na kořenky, sada



- ▶ Rozměry: B 150 x H 43 mm

Sada obsahuje:

- ▶ Držák na kořenky
- ▶ Multifunkční vložka

Oblast použití	Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Bal.
AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira	450	9 283 425	1 sada
AvanTech YOU, ArciTech	500	9 283 414	1 sada
InnoTech Atira	470	9 308 348	1 sada

Upozornění

- ▶ OrgaTray 630 590
- ▶ OrgaStore 270 591 - 595
- ▶ Protiskluzová podložka 607




hettich.com/short/4b3ac1

Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky

- ▶ Pro zásuvkové systémy AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira
- ▶ OrgaTray 270




OrgaTray 270 doplněk na délku



- ▶ Doplněk délky L 100 mm v kombinaci s dalšími položkami OrgaTray 270 pro jmenovitou délku 450 mm je vhodný pro délku zásuvky 550 mm
- ▶ Doplněk délky L 100 mm v kombinaci s dalšími položkami OrgaTray 270 pro jmenovitou délku 500 mm je vhodný pro délku zásuvky 600 mm
- ▶ Doplněk délky L 89 mm v kombinaci s dalšími položkami OrgaTray 270 pro jmenovitou délku 450 mm je vhodný pro délku zásuvky 520 mm

Délka mm	Šířka mm	Obj. číslo	Bal.
100	526	9 278 313	1 ks
100	1126	9 279 203	1 ks
89	526	9 278 314	1 ks
89	1126	9 279 204	1 ks

OrgaTray 270 spojovací prvek



- ▶ Ke spojení příborníku, multifunkční vložky a misky
- ▶ Hliník eloxovaný
- ▶ Rozměry B 14 x H 9 x L 40 mm

Sada obsahuje:

- ▶ 4 ks spojovací prvek

Obj. číslo	Bal.
9 278 312	1 sada

Upozornění

- ▶ OrgaTray 630 590
- ▶ OrgaStore 270 591 - 595
- ▶ Protiskluzová podložka 607




hettich.com/short/4b3ac1


- ▶ Pro zásuvkové systémy AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira
- ▶ OrgaTray 270



Kombinace misek OrgaTray 270 pro všechny délky zásuvek AvanTech YOU a ArciTech




* KD 19 mm




NL = Jmenovitá délka
KB = Šířka korpusu
KD = Tloušťka boku korpusu

Kombinace misek OrgaTray 270 pro všechny délky zásuvek InnoTech



NL = Jmenovitá délka
KB = Šířka korpusu




Organizéry pro zásuvky a vysoké zásuvky,

- ▶ Pro zásuvkové systémy AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira
- ▶ OrgaStripe



- ▶ Flexibilní úložný systém
- ▶ Samolepicí profily lze použít téměř ve všech zásuvkách a vysokých zásuvkách
- ▶ Příčky tloušťky 4 mm se vyrábí individuálně


OrgaStripe profil



- ▶ Pro nalepení na lamino, ocel a hliník
- ▶ Délka 1100 mm
- ▶ Plast

Barva	Obj. číslo	Bal.
černá	9 203 254	30 ks
antracit	9 217 559	30 ks
šedá	9 203 466	30 ks
bílá	9 203 465	30 ks

OrgaClip



- ▶ K použití do profilu OrgaStripe
- ▶ Pro dělicí příčku tloušťky 4 mm
- ▶ Materiál dělicí příčky dle individuálního výběru
- ▶ Lze plynule posouvat v profilu
- ▶ Plast

Barva	Obj. číslo	Bal.
černá	9 203 467	60 ks
antracit	9 217 556	60 ks
šedá	9 203 469	60 ks
bílá	9 203 468	60 ks



hettich.com/short/57e359


Organizéry pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky

- Pro zásuvkový systém ArciTech
- OrgaStore 400



- Příčný reling s podélnými dělicími prvky
- Lze použít v zásuvkách ArciTech
- Pro vysokou zásuvku nebo vnitřní vysokou zásuvku s relingem
- Pro korpusy variabilní nebo standardní šířky
- Doporučujeme použít protiskluzovou podložku


OrgaStore 400 individuální šířka



- Příčný reling ke zkrácení
- Lze použít pro korpusy individuální šířky
- Délka 2000 mm
- Ocel, prášková barva

Barva	Obj. číslo	Bal.
stříbrná	9 182 706	1 ks
antracit	9 182 712	1 ks
bílá	9 182 714	1 ks


OrgaStore 400 adaptér



- Adaptér pro OrgaStore 400
- Lze použít pro korpusy individuální šířky
- Plast

Barva	Barva zásuvek	Obj. číslo	Bal.
antracit	antracit, stříbrná	9 182 222	30 ks
bílá	bílá	9 182 223	30 ks

OrgaStore 400 podélný dělicí prvek



- Podélný dělicí prvek pro OrgaStore 400
- Lze použít pro korpusy individuální i standardní šířky
- Plast

Barva	Barva zásuvek	Obj. číslo	Bal.
antracit	antracit, stříbrná	9 182 225	15 ks
bílá	bílá	9 182 227	15 ks

Upozornění

- Protiskluzová podložka

607



hettich.com/short/b8a05b

Organizéry pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky

- Pro zásuvkový systém ArciTech
- OrgaStore 400

OrgaStore 400 korpus standardní šířky



- Určeno do korpusů standardní šířky
- Podélné dělicí prvky je třeba objednat zvlášť
- Podmínky dodávek na vyžádání

Šířka korpusu mm	Obj. číslo / barva		Bal.
	stříbrná	antracit	
300	9 139 148	9 139 157	30 ks
400	9 139 172	9 139 159	30 ks
450	9 139 173		30 ks
600	9 139 177	9 139 183	30 ks
800	9 139 152		30 ks
900	9 139 153	9 139 185	30 ks

Upozornění

- Protiskluzová podložka

607



hettich.com/short/b8a05b


Organizéry pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky

- Pro zásuvkový systém InnoTech Atira
- OrgaStore 410



- Příčný reling s podélnými dělicími prvky
- Lze použít v zásuvkách InnoTech Atira
- Pro vysokou zásuvku nebo vnitřní vysokou zásuvku s relingem
- Pro korpusy variabilní nebo standardní šířky
- Doporučujeme použít protiskluzovou podložku


OrgaStore 410 individuální šířka



- Příčný reling ke zkrácení
- Lze použít pro korpusy individuální šířky
- Délka 2000 mm
- Ocel, prášková barva

Barva	Obj. číslo	Bal.
stříbrná	9 194 614	30 ks
bílá	9 194 615	30 ks
antracit	9 194 616	30 ks


OrgaStore 410 adaptér



- Adaptér pro OrgaStore 410
- Lze použít pro korpusy individuální šířky
- Plast

Barva	Barva zásuvek	Obj. číslo	Bal.
šedá	stříbrná	9 194 617	20 ks
bílá	bílá	9 194 619	20 ks
tmavošedá	antracit	9 194 621	20 ks

OrgaStore 410 podélný dělicí prvek



- Podélný dělicí prvek pro OrgaStore 410
- Lze použít pro korpusy individuální i standardní šířky
- Plast

Barva	Barva zásuvek	Obj. číslo	Bal.
šedá	stříbrná	9 194 618	10 ks
bílá	bílá	9 194 620	10 ks
tmavošedá	antracit	9 194 622	10 ks

Upozornění

- Protiskluzová podložka

607



hettich.com/short/6bfec0

Organizéry pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky

- Pro zásuvkový systém InnoTech Atira
- OrgaStore 410

OrgaStore 410 korpus standardní šířky



- Určeno do korpusů standardní šířky
- Podélné dělicí prvky je třeba objednat zvlášť
- Podmínky dodávek na vyžádání

Šířka korpusu mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
300			9 194 606	30 ks
600	9 194 598	9 194 603	9 194 608	30 ks
800	9 211 574	9 211 577	9 211 580	30 ks
900	9 194 599			30 ks

Upozornění

- Protiskluzová podložka 607



hettich.com/short/6bfec0


Organizéry pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky

- ▶ Pro zásuvkové systémy AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira
- ▶ OrgaStore 810, OrgaStore 820 a OrgaStore 830, velkobalení



- ▶ Systém profilů s podélnými dělicími prvky pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky
- ▶ Lze použít v zásuvkách AvanTech YOU (OrgaStore 830), ArciTech (OrgaStore 810) a InnoTech Atira (OrgaStore 820)
- ▶ Pro korpusy variabilní nebo standardní šířky
- ▶ Pro jmenovité délky od 300 mm
- ▶ Doporučujeme použít protiskluzovou podložku

OrgaStore 810, OrgaStore 820 a OrgaStore 830 profil



- ▶ Profil pro OrgaStore 810, OrgaStore 820 a OrgaStore 830
- ▶ Výška 120 mm
- ▶ Délka 2000 mm
- ▶ Ke zkrácení pro korpusy individuální šířky
- ▶ Hliník, prášková barva

Oblast použití	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
AvanTech YOU, ArciTech	9 182 247			1 ks
InnoTech Atira	9 194 868			1 ks
AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira		9 182 249	9 182 250	1 ks

OrgaStore 810, 820 a 830 adaptér



- ▶ Adaptér pro OrgaStore 810, OrgaStore 820 a OrgaStore 830
- ▶ Výška 125 mm
- ▶ Nasazuje se na hliníkový profil bez použití nářadí
- ▶ Plast

Oblast použití	Obj. číslo / barva				Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	šedá	
ArciTech, InnoTech Atira		9 182 233	9 182 234		30 ks
AvanTech YOU	9 278 248	9 230 269	9 230 268		30 ks
InnoTech Atira				9 194 866	30 ks

Upozornění

- ▶ Protiskluzová podložka

607




hettich.com/short/dec5ed

Organizéry pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky

- Pro zásuvkové systémy AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira
- OrgaStore 810, OrgaStore 820 a OrgaStore 830, velkobalení




OrgaStore 810, OrgaStore 820 a OrgaStore 830 podélné dělicí prvky



- Podélné dělicí prvky pro OrgaStore 810, OrgaStore 820 a OrgaStore 830
- Výška 125 mm
- Plast

Oblast použití	Obj. číslo / barva				Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	šedá	
AvanTech YOU	9 278 250		9 278 249		15 ks
ArciTech, InnoTech Atira			9 182 231		15 ks
AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira		9 182 230			15 ks
InnoTech Atira				9 194 867	15 ks

Členění

								
KB	300	350	400	450	500	550	600	700
								
KB	800	900	1000	1200				

KB = Šířka korpusu

Upozornění

- Protiskluzová podložka

607



hettich.com/short/dec5ed

Organizéry pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky

- Pro zásuvkový systém AvanTech YOU
- OrgaStore 830, balení po sadách



- Systém profilů s podélnými dělicími prvky pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky
- Lze použít v zásuvkách AvanTech YOU jmenovité délky od 300 mm
- Sady jsou určeny pro standardní šířky korpusu a tloušťku boku korpusu 16 - 19 mm
- Po zkrácení lze profil použít rovněž do menších standardních nebo individuálních šířek korpusů
- Doporučujeme použít protiskluzovou podložku
- **Podmínky dodávek na vyžádání**


Sada obsahuje:

- 1 ks hliníkový profil s plastovými adaptéry
- Podélný dělicí prvek plastový

OrgaStore 830 sada pro AvanTech YOU

Šířka korpusu mm	Obj. číslo / barva			Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	
600	9 230 197	9 230 249	9 230 256	1 sada
800	9 230 198	9 230 250	9 230 257	1 sada
900	9 230 199	9 230 251	9 230 258	1 sada
1000	9 230 200	9 230 252	9 230 259	1 sada

Členění



KB = Šířka korpusu

Upozornění

- Protiskluzová podložka

607



hettich.com/short/dec5ed

Organizéry pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky

- Pro zásuvkový systém ArciTech
- OrgaStore 810, balení po sadách



- Systém profilů s podélnými dělicími prvky pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky
- Lze použít v zásuvkách ArciTech jmenovité délky od 300 mm
- Po zkrácení lze profil použít rovněž do menších standardních nebo individuálních šířek korpusů
- Určeno pro standardní šířky korpusu
- Doporučujeme použít protiskluzovou podložku
- **Podmínky dodávek na vyžádání**


Sada obsahuje:

- 1 ks hliníkový profil s plastovými adaptéry
- Podélný dělicí prvek plastový

OrgaStore 810 sada pro ArciTech

Šířka korpusu mm	Obj. číslo / barva		Bal.
	stříbrná	antracit	
600	9 182 256	9 182 266	1 sada
800	9 211 067	9 211 654	1 sada
900	9 182 257	9 182 267	1 sada

Členění



KB = Šířka korpusu

Upozornění

- Protiskluzová podložka

607



hettich.com/short/dec5ed

Organizéry pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky

- Pro zásuvkový systém InnoTech Atira
- OrgaStore 820, balení po sadách



- Systém profilů s podélnými dělicími prvky pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky
- Lze použít v zásuvkách InnoTech Atira jmenovité délky od 300 mm
- Sady jsou určeny pro standardní šířky korpusu
- Po zkrácení lze profil použít rovněž do menších standardních nebo individuálních šířek korpusů
- Doporučujeme použít protiskluzovou podložku
- **Podmínky dodávek na vyžádání**


Sada obsahuje:

- 1 ks hliníkový profil s plastovými adaptéry
- Podélný dělicí prvek plastový

OrgaStore 820 sada pro InnoTech Atira

Šířka korpusu mm	Obj. číslo / barva		Bal.
	stříbrná	antracit	
600	9 194 843	9 194 861	1 sada
800	9 194 844	9 194 862	1 sada
900	9 194 845	9 194 863	1 sada

Členění



KB = Šířka korpusu

Upozornění

- Protiskluzová podložka

607



hettich.com/short/dec5ed


Vnitřní vybavení pro čelní výsuvy a vnitřní výsuvy

- Pro zásuvkové systémy AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira
- OrgaStore 270



- Modulární vnitřní členění ze dřeva
- Vhodné k zásuvkám Hettich ve všech barvách
- Šířkově variabilní díky kombinaci jednotlivých prvků
- Lze použít s OrgaTray 270 a OrgaTray 630
- Doporučujeme použít protiskluzovou podložku
- Buk lakovaný, antracit


OrgaStore 270 Box



- Rozměry B 231 x H 110 x L 237 mm

Obj. číslo	Bal.
9 278 309	1 ks


OrgaStore 270 Box křížová příčka



- Pro vložení do OrgaStore 270 Box (obj. č. 9 278 309)
- Rozměry B 214 x H 75 x L 220 mm

Obj. číslo	Bal.
9 316 556	1 ks

OrgaStore 270 držák talířů



- Plynulé seřízení dle průměru talířů od 220 mm do 280 mm
- Rozměry B 180 x H 191 x L 340 mm

Obj. číslo	Bal.
9 278 310	1 ks


Upozornění

- OrgaTray 270 591 - 595
- OrgaTray 630 590
- Protiskluzová podložka 607



hettich.com/short/6dd7fe



Protiskluzová podložka



- Ke vložení do zásuvky nebo vysoké zásuvky
- Lze přříznout
- Role 5 m
- Plast

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo / barva				Bal.
	stříbrná	bílá	antracit	černá	
450		9 209 569	9 209 578	9 213 635	1 ks
470	9 209 533	9 209 572	9 209 579		1 ks
500		9 209 573	9 209 580	9 213 636	1 ks
520	9 209 536	9 209 574	9 209 581		1 ks
650	9 209 568	9 209 575	9 209 582	9 213 637	1 ks

Ukončovací profil pro plastové příborové vložky



- Ukončovací profil s těsnicí manžetou k nasazení na hranu příborníkové vložky
- Při použití se šířka vložky musí zmenšit o 4 mm
- Lze zkrátit na požadovaný rozměr
- Plast

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo / barva		Bal.
	chromovaný vzhled	nerezový vzhled	
470	9 079 222		2 ks
500	9 135 408		2 ks
520	9 079 226		2 ks
620		9 079 245	2 ks


Řešení s vybráním pod dřez

- ▶ Pro zásuvkové systémy AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira
- ▶ OrgaTray 510



- ▶ Vložka na kuchyňské potřeby
- ▶ Pro variabilní šířky
- ▶ Pro šířky korpusu od 550 mm a jmenovité délky od 350 mm
- ▶ Výška 35 mm včetně překrytí dna
- ▶ Plast

OrgaTray 510



Barva	Obj. číslo	Bal.
stříbrná	9 207 045	1 ks
bílá	9 207 046	1 ks
antracit	9 207 047	1 ks



hettich.com/short/df4f8a


Řešení s vybráním pod dřez

- ▶ Pro zásuvkové systémy AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira
- ▶ Banio



- ▶ Systém misek pro výřez pod dřezem
- ▶ Lze použít v zásuvkách AvanTech YOU s výškou 139 mm a více, ArciTech s výškou 94 mm a více, InnoTech Atira s výškou 70 mm a více
- ▶ Pro jmenovité délky od 500 mm, resp. od 470 mm u InnoTech Atira
- ▶ Doporučené použití pro šířky korpusu od 600 mm
- ▶ Výška 65 mm včetně překrytí dna
- ▶ Plast


Banio rám



- ▶ Banio rámová sada
- ▶ Sadu misek je třeba objednat zvlášť
- ▶ Plast

Barva	Obj. číslo	Bal.
bílá	9 153 385	1 sada
šedá	9 153 387	1 sada
tmavošedá	9 207 259	1 sada

Banio sada misek



- ▶ Trojdílná sada misek pro systém Banio
- ▶ Plast

Sada obsahuje:

- ▶ 1 miska 84 x 84 x 65 mm
- ▶ 1 miska 84 x 168 x 65 mm
- ▶ 1 miska 84 x 252 x 65 mm

Barva	Obj. číslo	Bal.
průsvitná bílá	9 153 388	1 sada
průsvitná šedá	9 207 260	1 sada



hettich.com/short/df4f8a


Řešení s vybráním pod dřez

- ▶ Pro zásuvkové systémy AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira
- ▶ Kovová obvodová ohrádka pro výřez na sifon



- ▶ Lze použít pro jmenovité délky od 300 mm
- ▶ Doporučené použití pro šířky korpusu od 400 mm
- ▶ Výška 53 mm včetně překrytí dna
- ▶ Ocel, prášková barva

Kovová ohrádka pro výřez na sifon hranatá




Barva	Obj. číslo	Bal.
stříbrná	9 278 342	1 ks
bílá	9 278 344	1 ks
antracit	9 278 343	1 ks



- ▶ Lze použít pro jmenovité délky od 300 mm
- ▶ Doporučené použití pro šířky korpusu od 400 mm
- ▶ Výška 67 mm včetně překrytí dna
- ▶ Ocel, prášková barva

Kovová ohrádka pro výřez na sifon oblá



Barva	Obj. číslo	Bal.
stříbrná	9 204 282	1 ks
bílá	9 204 283	1 ks
antracit	9 204 284	1 ks



hettich.com/short/df4f8a


Řešení s vybráním pod dřez

- ▶ Pro zásuvkové systémy AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira
- ▶ Kovová obvodová ohrádka pro výřez na sifon



- ▶ K využití prostoru pod dřezem
- ▶ Pro vysoké zásuvky od jmenovité délky 350 mm
- ▶ Doporučené použití v korpusu šířky od 700 mm

Drátěná obvodová ohrádka



Barva	Obj. číslo	Bal.
stříbrná	0 040 119	1 ks
chromovaný vzhled	9 134 965	1 ks




hettich.com/short/df4f8a



Na pohled nenápadná, uvnitř nadupaná

Tak zní krédo moderních kuchyní. S inteligentními systémy kování Hettich vytvoříte inovativní funkce skryté za pěknými dvířky a čely zásuvek. Využijte efektivně i malé niky, úzké skříňky a nepřístupné rohy podle požadavků

zákazníků: vytvořte jim volný rozhled a snadný přístup do úložného prostoru. Flexibilní systémy uspořádání se přizpůsobí individuálním požadavkům uživatelů. Kvalitní materiály a atraktivní design umocní prvotřídní dojem.



hettich.com/short/d38982

Zjistěte více:

Inspiraci a další podrobnosti o výrobcích naleznete na našich webových stránkách.


Systémy kování pro kuchyně

- Systémy pro uložení odpadků
- Přehled sortimentu



Systémy pro uložení odpadků v zásuvkách
► Technické porovnání

614 - 638



Náhradní nádoby a víka
► Přehled

640 - 643

Systémy pro uložení odpadků

- Systémy pro uložení odpadků v zásuvkách
- Přehled sortimentu / technické porovnání

	Frame pro ArciTech 	AvanTech YOU Pull 	ArciTech Pull 
Strana	618 – 619	620 – 621	622 – 623
Popis	► Nahoře nesený pro - vysoké zásuvky ArciTech - na plnovýsuvch Actro ► Tlumení Silent System	► Nahoře nesený pro - zásuvky AvanTech YOU - na plnovýsuvch Actro YOU nebo Quadro YOU ► Tlumení Silent System	► Nahoře nesený pro - zásuvky ArciTech - na plnovýsuvch Actro ► Tlumení Silent System
Pro šířku skříně	► 450, 500 nebo 600 mm	► 450, 500 nebo 600 mm	► 300, 400, 450, 500 nebo 600 mm
Třídění odpadků	2 až 4 nádoby	2 až 4 nádoby	2 až 4 nádoby
Objem l	► 2 x  nebo  + 2 x  ►  + 2 x  ►  + 2 x  ►  + 2 x  + 3 x 	Flexibilní díky individuálnímu sestavení nádob	Flexibilní díky individuálnímu sestavení nádob
Volitelné systémy otvírání	► Elektromechanický systém otvírání Easys	► Elektromechanický systém otvírání Easys ► Pedál	► Elektromechanický systém otvírání Easys ► Pedál

Systémy pro uložení odpadků

- Systémy pro uložení odpadků v zásuvkách
- Přehled sortimentu / technické porovnání

InnoTech Pull	Cargo Synchro	Base pro ArciTech	InsertFlex
			
624 - 625	628 - 629	630 - 631	632 - 633
► Nahoře nesený pro - zásuvky InnoTech a InnoTech Atira - na plnovýsuvch Quadro ► Tlumení Silent System	► Nahoře nesený pro plnovýsuvy s přesahem Actro ► Tlumení Silent System ► Kompletní kování	► K postavení do - vysokých zásuvek ArciTech - na plnovýsuvch Actro ► Tlumení Silent System	► K postavení do - vysokých zásuvek ArciTech - vysokých zásuvek InnoTech Atira ► Lze doplnit dodatečně
► 300, 400, 450, 500 nebo 600 mm	► 450, 500 nebo 600 mm	► 450, 500, 600 nebo 900 mm	► 450, 500, 600 nebo 900 mm
2 až 4 nádoby	1 až 3 nádoby	3 až 4 nádoby	3 až 4 nádoby
Flexibilní díky individuálnímu sestavení nádob	► 2 x  ► 1 x  + 2 x  ► 1 x  + 2 x  ► 1 x 	►  + 2 x  ► 2 x  + 2 x 	►  + 2 x  ► 2 x  + 2 x 
► Elektromechanický systém otvírání Easys ► Pedál	► Elektromechanický systém otvírání Easys	► Elektromechanický systém otvírání Easys ► Push to open Silent	► Elektromechanický systém otvírání Easys ► Push to open Silent ► Push to open (pouze InnoTech Atira)

Systémy pro uložení odpadků

- Systémy pro uložení odpadků v zásuvkách
- Přehled sortimentu / technické porovnání

	Bin.it Prime	Bin.it Flex	Bin.it Vario
			
Strana	634	635	636 - 637
Popis	► K postavení do - vysokých zásuvek AvanTech YOU - vysokých zásuvek ArciTech - vysokých zásuvek InnoTech Atira ► Lze doplnit dodatečně	► K postavení do - vysokých zásuvek AvanTech YOU - vysokých zásuvek ArciTech - vysokých zásuvek InnoTech Atira ► Lze doplnit dodatečně	► K postavení do - vysokých zásuvek AvanTech YOU - vysokých zásuvek ArciTech - vysokých zásuvek InnoTech Atira ► Lze doplnit dodatečně
Pro šířku skříně	► 600 mm ► 900 mm	► 600 mm ► 900 mm	► 300 mm ► 450 - 600 mm ► 600 - 1200 mm
Třídění odpadků	2 až 3 nádoby	2 až 4 nádoby	1 až 4 nádoby
Objem l	►  +  ► 2 x  + 	► 2 x  ► 2 x  + 2 x 	►  +  ►  + 2 x  ►  +  +  +  ► 
Volitelné systémy otevírání	► Elektromechanický systém otevírání Easys ► Push to open Silent ► Push to open (pouze InnoTech Atira)	► Elektromechanický systém otevírání Easys ► Push to open Silent ► Push to open (pouze InnoTech Atira)	► Elektromechanický systém otevírání Easys ► Push to open Silent ► Push to open (pouze InnoTech Atira)

Systémy pro uložení odpadků

- ▶ Systémy pro uložení odpadků v zásuvkách
- ▶ Přehled sortimentu / technické porovnání

Bin.it Smart



638

- ▶ K postavení do
 - vysokých zásuvek AvanTech YOU
 - vysokých zásuvek ArciTech
 - vysokých zásuvek InnoTech Atira
- ▶ Lze doplnit dodatečně

- ▶ 450, 500 nebo 600 mm

3 nádoby

- ▶  + 2 x 

- ▶ Elektromechanický systém otvírání Easys
- ▶ Push to open Silent
- ▶ Push to open (pouze InnoTech Atira)


Systémy pro uložení odpadků

- Systémy pro uložení odpadků v zásuvkách
- Frame pro ArciTech, NL 400



- Nahoře nesený systém na odpadky pro vysoké zásuvky ArciTech, výška 186 mm, výška boků 94 mm, jmenovitá délka (NL) 400 nebo 500 mm
- Místo dna zásuvky se namontuje stabilizační rám a poté se na bok zásuvky ArciTech nasadí nástavný rám
- Nástavný rám přesně pasuje na bok zásuvky ArciTech, čím se zajistí zvýšená stabilita
- Využije se osvědčené čelní seřízení zásuvky ArciTech, další držáky čela nejsou zapotřebí
- Součástí vysoké zásuvky ArciTech je třeba objednat zvlášť
- Nástavný rám a nosné víko, ocel, prášková barva šedá
- Stabilizační rám hliníkový
- Nádob a samostatné víko, plast šedý

Frame 450 pro ArciTech, NL 400




Sada obsahuje:

- 1 ks nástavný rám
- 1 ks stabilizační rám
- 1 ks víko včetně podpěrek
- 2 ks nádoba , z toho jedna s víkem

Obj. číslo	Bal.
9 208 766	1 sada

Frame 500 pro ArciTech, NL 400




Sada obsahuje:

- 1 ks nástavný rám
- 1 ks stabilizační rám
- 1 ks víko včetně podpěrek
- 1 ks nádoba 
- 2 ks nádoba , z toho jedna s víkem

Obj. číslo	Bal.
9 208 769	1 sada

Frame 600 pro ArciTech, NL 400



Sada obsahuje:


- 1 ks nástavný rám
- 1 ks stabilizační rám
- 1 ks víko včetně podpěrek
- 1 ks nádoba 
- 2 ks nádoba , z toho jedna s víkem

Obj. číslo	Bal.
9 208 770	1 sada

Systémy pro uložení odpadků

- Systémy pro uložení odpadků v zásuvkách
- Frame pro ArciTech, NL 500

Frame 450 pro ArciTech, NL 500




Sada obsahuje:

- 1 ks nastavný rám
- 1 ks stabilizační rám
- 1 ks víko včetně podpěrek
- 1 ks nádoba 
- 2 ks nádoba , z toho jedna s víkem

Obj. číslo	Bal.
9 208 771	1 sada

Frame 500 pro ArciTech, NL 500




Sada obsahuje:

- 1 ks nastavný rám
- 1 ks stabilizační rám
- 1 ks víko včetně podpěrek
- 1 ks nádoba 
- 2 ks nádoba , z toho jedna s víkem

Obj. číslo	Bal.
9 208 772	1 sada

Frame 600 pro ArciTech, NL 500



Sada obsahuje:

- 1 ks nastavný rám
- 1 ks stabilizační rám
- 1 ks víko včetně podpěrek
- 1 ks nádoba 
- 2 ks nádoba , z toho jedna s víkem
- 3 ks nádoba 

Obj. číslo	Bal.
9 208 773	1 sada

Upozornění

- Součásti pro vysoké zásuvky ArciTech

406



hettich.com/short/5a3085

Systémy pro uložení odpadků

- Systémy pro uložení odpadků v zásuvkách
- AvanTech YOU Pull



- Nahoře nesený systém na odpadky pro zásuvky AvanTech YOU, výška boků 101 mm
- Namísto dna zásuvky se vsadí rám AvanTech YOU Pull
- Rám lze individuálně osadit různými nádobami a příslušenstvím
- Nádobý se objednávají zvlášť
- Součástí zásuvky AvanTech YOU je třeba objednat zvlášť
- Ocel, prášková barva antracitová


Sada obsahuje:

- 1 sada, vestavný rám včetně podpěry čela a víka
- Upevňovací materiál

Rám AvanTech YOU Pull


Pro šířku korpusu mm	Typ	Obj. č. / Jmenovitá délka mm		Bal.
		400	500	
450			9 278 334	1 sada
500		9 278 339	9 278 335	1 sada
600		9 278 340	9 278 336	1 sada
600	600 - 2 (pro 2 x 40 l)		9 278 337	1 sada

Členění



NL = Jmenovitá délka KB = Šířka korpusu


Rozměry



Výška nádoby mm	X mm	Y mm
295	385	280
460	550	445
505	595	490

Systémy pro uložení odpadků

- Systémy pro uložení odpadků v zásuvkách
- AvanTech YOU Pull



- Pro individuální vsazení do rámu AvanTech YOU Pull
- Plastová nádoba se stabilním dvojitým madlem
- Všechny nádoby jsou standardně dodávány bez víka
- Víka je třeba objednat zvlášť, viz níže
- Níže uvedené výšky vík jsou celkové rozměry, výška přesahu pro všechna jednotlivá víka činí 2 mm

Nádoba

Položka	Materiál a barva	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Obj. číslo	Bal.
Nádoba 	Plast antracitový	152	152	295	9 279 389	1 ks
Nádoba 	Plast antracitový	152	225	295	9 279 390	1 ks
Nádoba 	Plast antracitový	152	304	295	9 279 391	1 ks
Nádoba 	Plast antracitový	225	304	295	9 279 392	1 ks
Nádoba 	Plast antracitový	225	304	460	9 279 393	1 ks
Nádoba 	Plast antracitový	223	418	505	9 279 394	1 ks

Víko

Položka	Materiál a barva	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Obj. číslo	Bal.
Víko 	Plast antracitový	152	152	21	9 279 395	1 ks
Víko 	Plast antracitový	152	225	21	9 279 396	1 ks
Víko 	Plast zelený	152	225	21	9 132 382	1 ks
Víko 	Plast antracitový	152	304	21	9 279 397	1 ks
Víko  / 	Plast antracitový	225	304	21	9 279 398	1 ks
Víko 	Plast antracitový	223	418	21	9 279 399	1 ks

Upozornění

- Součásti zásuvek AvanTech YOU 328 - 329
- Další příslušenství 475 - 476



hettich.com/short/abe99c

Systémy pro uložení odpadků

- Systémy pro uložení odpadků v zásuvkách
- ArciTech Pull



- Nahoře nesený systém na odpadky pro zásuvky ArciTech, výška boků 94 mm
- Namísto dna zásuvky se vsadí rám ArciTech Pull
- Rám lze individuálně osadit různými nádobami a příslušenstvím
- Nádobky se objednávají zvlášť
- Součástí zásuvky ArciTech je třeba objednat zvlášť
- Ocel, prášková barva antracitová


Sada obsahuje:

- 1 sada, vestavný rám včetně podpěry čela a víka
- Upevňovací materiál

Rám ArciTech Pull


Pro šířku korpusu mm	Typ	Obj. č. / Jmenovitá délka mm		Bal.
		400	500	
300			9 279 400	1 sada
400			9 279 401	1 sada
450		9 279 406	9 279 402	1 sada
500		9 279 407	9 279 403	1 sada
600		9 279 408	9 279 404	1 sada
600	600 - 2 (pro 2 x 40 l)		9 279 405	1 sada

Členění



NL = Jmenovitá délka KB = Šířka korpusu


Rozměry



Výška nádob mm	X mm	Y mm
295	400	315
460	565	480
505	610	525

Systémy pro uložení odpadků

- Systémy pro uložení odpadků v zásuvkách
- ArciTech Pull



- Pro individuální osazení rámu ArciTech Pull
- Plastová nádoba se stabilním dvojitým madlem
- Všechny nádoby jsou standardně dodávány bez víka
- Víka je třeba objednat zvlášť, viz níže
- Níže uvedené výšky vík jsou celkové rozměry, výška přesahu pro všechna jednotlivá víka činí 2 mm

Nádoba

Položka	Materiál a barva	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Obj. číslo	Bal.
Nádoba	Plast antracitový	152	152	295	9 279 389	1 ks
Nádoba	Plast antracitový	152	225	295	9 279 390	1 ks
Nádoba	Plast antracitový	152	304	295	9 279 391	1 ks
Nádoba	Plast antracitový	225	304	295	9 279 392	1 ks
Nádoba	Plast antracitový	225	304	460	9 279 393	1 ks
Nádoba	Plast antracitový	223	418	505	9 279 394	1 ks

Víko

Položka	Materiál a barva	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Obj. číslo	Bal.
Víko	Plast antracitový	152	152	21	9 279 395	1 ks
Víko	Plast antracitový	152	225	21	9 279 396	1 ks
Víko	Plast zelený	152	225	21	9 132 382	1 ks
Víko	Plast antracitový	152	304	21	9 279 397	1 ks
Víko /	Plast antracitový	225	304	21	9 279 398	1 ks
Víko	Plast antracitový	223	418	21	9 279 399	1 ks

Upozornění

- Součásti zásuvek ArciTech 392 - 393
- Další příslušenství 475 - 476



hettich.com/short/cc2d1b

Systémy pro uložení odpadků

- Systémy pro uložení odpadků v zásuvkách
- InnoTech Pull



- Nahoře nesený systém na odpadky pro zásuvky InnoTech a InnoTech Atira, výška boků 70 mm
- Namísto dna zásuvky se vsadí rám InnoTech Pull
- Rám lze individuálně osadit různými nádobami a příslušenstvím
- Nádobu se objednávají zvlášť
- Jednotlivé prvky zásuvky InnoTech Atira je třeba objednat zvlášť
- Volitelně lze použít též s plnovýsuvem Quadro V6 s Push to open
- Ocel, prášková barva antracitová


Sada obsahuje:

- 1 sada, vestavný rám včetně podpěry čela a víka
- Upevňovací materiál

Rám InnoTech Pull


Pro šířku korpusu mm	Typ	Obj. č. / Jmenovitá délka mm		Bal.
		420	470	
300			9 279 409	1 sada
400			9 279 410	1 sada
450		9 279 415	9 279 411	1 sada
500		9 279 416	9 279 412	1 sada
600		9 279 417	9 279 413	1 sada
600	600 - 2 (pro 2 x 40 l)		9 279 414	1 sada

Členění



NL = Jmenovitá délka KB = Šířka korpusu


Rozměry



Výška nádoby mm	X mm	Y mm
295	395	295
460	560	460
505	605	505

Systémy pro uložení odpadků

- Systémy pro uložení odpadků v zásuvkách
- InnoTech Pull



- Pro individuální osazení rámu InnoTech Pull
- Plastová nádoba se stabilním dvojitým madlem
- Všechny nádoby jsou standardně dodávány bez víka
- Víka je třeba objednat zvlášť, viz níže
- Níže uvedené výšky vík jsou celkové rozměry, výška přesahu pro všechna jednotlivá víka činí 2 mm

Nádoba

Položka	Materiál a barva	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Obj. číslo	Bal.
Nádoba	Plast antracitový	152	152	295	9 279 389	1 ks
Nádoba	Plast antracitový	152	225	295	9 279 390	1 ks
Nádoba	Plast antracitový	152	304	295	9 279 391	1 ks
Nádoba	Plast antracitový	225	304	295	9 279 392	1 ks
Nádoba	Plast antracitový	225	304	460	9 279 393	1 ks
Nádoba	Plast antracitový	223	418	505	9 279 394	1 ks

Víko

Položka	Materiál a barva	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Obj. číslo	Bal.
Víko	Plast antracitový	152	152	21	9 279 395	1 ks
Víko	Plast antracitový	152	225	21	9 279 396	1 ks
Víko	Plast zelený	152	225	21	9 132 382	1 ks
Víko	Plast antracitový	152	304	21	9 279 397	1 ks
Víko /	Plast antracitový	225	304	21	9 279 398	1 ks
Víko	Plast antracitový	223	418	21	9 279 399	1 ks

Upozornění

- Jednotlivé prvky zásuvek InnoTech a InnoTech Atira 482 - 483
- Další příslušenství 572 - 574



hettich.com/short/e0a815

Systémy pro uložení odpadků




- ▶ Systémy pro uložení odpadků v zásuvkách
- ▶ Příslušenství AvanTech YOU Pull, ArciTech Pull a InnoTech Pull


Pedál Pull



- ▶ Doplnkový pedál Pull
- ▶ Vhodný pro systémy AvanTech Pull, ArciTech Pull a InnoTech Pull
- ▶ Elegantní design
- ▶ Nerezová ocel

Obj. číslo	Bal.
9 111 679	1 ks






Systémy pro uložení odpadků

- Systémy pro uložení odpadků v zásuvkách
- Cargo Synchro



- Nahoře nesený systém na odpadky pro synchronizovaný plnovýsuv s přesahem Actro s tlumením Silent System
- Montáž na bok korpusu tl. 16 mm – 19 mm
- Menší vestavná hloubka nechává dost místa pro odpadní trubky, vodovodní přípojky a přístroje pod pracovní deskou
- Včetně výsuvného kovového víka, plně zakrytého protiskluzovou gumovou rohoží
- Plnovýsuv s přesahem Actro se objednává zvlášť
- Rám a víko, ocel, prášková barva tmavě šedá
- Nádobý, jednotlivá víka a gumová rohož plast tmavě šedý

Cargo Synchro 450, 2 x 18 L




- Pro šířku korpusu 450 mm

Sada obsahuje:

- Kompletní kování pro plnovýsuv s přesahem Actro
- 1 ks víko včetně výsuvů
- 2 ks nádoba 

Obj. číslo	Bal.
9 279 420	1 sada

Cargo Synchro 450, 55 L




- Pro šířku korpusu 450 mm

Sada obsahuje:

- Kompletní kování pro plnovýsuv s přesahem Actro
- 1 ks víko včetně výsuvů
- 1 ks nádoba 

Obj. číslo	Bal.
9 279 421	1 sada

Cargo Synchro 500



- Pro šířku korpusu 500 mm

Sada obsahuje:


- Kompletní kování pro plnovýsuv s přesahem Actro
- 1 ks víko včetně výsuvů
- 1 ks nádoba 
- 2 ks nádoba , z toho jedna s víkem

Obj. číslo	Bal.
9 279 422	1 sada

Systémy pro uložení odpadků

- Systémy pro uložení odpadků v zásuvkách
- Cargo Synchro

Cargo Synchro 600



- Pro šířku korpusu 600 mm

Sada obsahuje:

- Kompletní kování pro plnovýsuv s přesahem Actro
- 1 ks víko včetně výsuvů
- 1 ks nádoba  28 l
- 2 ks nádoba  13 l, z toho jedna s víkem

Obj. číslo	Bal.
9 279 423	1 sada

Plnovýsuv s přesahem Actro



- Plnovýsuv s přesahem
- Jmenovitá délka 400 mm
- S integrovaným tlumením Silent System
- Ocel pozinkovaná
- Nosnost dle EN 15338, úroveň 3, 40 kg

Sada obsahuje:

- 1 sada plnovýsuv s přesahem Actro, levý a pravý
- Upevňovací materiál

Obj. číslo	Bal.
9 281 999	1 sada



hettich.com/short/8a2401


Systémy pro uložení odpadků

- Systémy pro uložení odpadků v zásuvkách
- Base pro ArciTech



- Systém pro uložení odpadků, k postavení do vysoké zásuvky ArciTech, výška 186 mm, výška boků 94 mm, jmenovitá hloubka (NL) 500 mm
- Vestavná výška 380 mm od horní hrany dna zásuvky
- Nastavný rám přesně pasuje na bok zásuvky ArciTech, čím se zajistí zvýšená stabilita
- Využije se osvědčené čelní seřízení zásuvky ArciTech, další držáky čela nejsou zapotřebí
- Součástí vysoké zásuvky ArciTech je třeba objednat zvlášť
- Nastavný rám a nosné víko, ocel, prášková barva šedá
- Nádob a samostatné víko, plast šedý

Base 450 pro ArciTech




- Pro šířku korpusu 450 mm

Sada obsahuje:

- 1 ks nastavný rám
- 1 ks víko včetně podpěrek
- 1 ks nádoba 
- 2 ks nádoba , z toho jedna s víkem

Obj. číslo	Bal.
9 208 774	1 sada

Base 500 pro ArciTech



- Pro šířku korpusu 500 mm

Sada obsahuje:


- 1 ks nastavný rám
- 1 ks víko včetně podpěrek
- 1 ks nádoba 
- 2 ks nádoba , z toho jedna s víkem

Obj. číslo	Bal.
9 208 776	1 sada

Systémy pro uložení odpadků

- Systémy pro uložení odpadků v zásuvkách
- Base pro ArciTech

Base 600 pro ArciTech




- Pro šířku korpusu 600 mm

Sada obsahuje:

- 1 ks nastavný rám
- 1 ks víko včetně podpěrek
- 1 ks nádoba  20l
- 2 ks nádoba  10l, z toho jedna s víkem
- 1 ks miska na kuchyňské náčiní, plast šedý
- 3 ks dělicí příčka, plast šedý

Obj. číslo	Bal.
9 208 777	1 sada

Base 900 pro ArciTech



- Pro šířku korpusu 900 mm

Sada obsahuje:

- 1 ks nastavný rám
- 1 ks víko včetně podpěrek
- 2 ks nádoba  20l
- 2 ks nádoba  10l, z toho jedna s víkem
- 1 sada, zametací sada, červený plast
- 2 ks miska na kuchyňské náčiní, plast šedý
- 5 ks dělicí příčka, plast šedý

Obj. číslo	Bal.
9 208 778	1 sada

Upozornění

- Součásti pro vysoké zásuvky ArciTech

406



hettich.com/short/651f01


Systémy pro uložení odpadků

- Systémy pro uložení odpadků v zásuvkách
- InsertFlex



- Pro použití ve vysokých zásuvkách ArciTech, výška 186 mm nebo 218 mm, výška boků 94 mm, jmenovitá délka (NL) 500 mm, nebo také ve vysokých zásuvkách InnoTech Atira, výška 144 mm nebo 176 mm, jmenovitá délka (NL) 470 mm
- Vestavná výška 345 mm od horní hrany dna zásuvky
- Vestavný rám se položí na reling a zafixuje se na čelo a dno zásuvky
- Víko s částečným výsuvem nabízí další odkládací plochu
- Vestavný rám, výsuvné víko, nádoba a víko plast šedý

InsertFlex 450



ArciTech = NL 500
InnoTech Atira = NL 470


- Pro skříň šířky 450 mm

Sada obsahuje:

- 1 ks vestavný rám
- 1 ks výsuvné víko s výsuvy
- 1 ks nádoba 
- 2 ks nádoba , z toho jedna s víkem
- Upevňovací materiál

Obj. číslo	Bal.
9 207 638	1 sada

InsertFlex 500



ArciTech = NL 500
InnoTech Atira = NL 470


- Pro skříň šířky 500 mm

Sada obsahuje:

- 1 ks vestavný rám s přihrádkou, pravý
- 1 ks výsuvné víko s výsuvy
- 1 ks nádoba 
- 2 ks nádoba , z toho jedna s víkem
- Upevňovací materiál a 2 ks dělicí přepážka

Obj. číslo	Bal.
9 207 641	1 sada

InsertFlex 600



ArciTech = NL 500
InnoTech Atira = NL 470

- Pro skříň šířky 600 mm

Sada obsahuje:


- 1 ks vestavný rám se 2 přihrádkami, vpravo a vlevo
- 1 ks výsuvné víko s výsuvy
- 1 ks nádoba 
- 2 ks nádoba , z toho jedna s víkem
- Upevňovací materiál a 4 ks dělicí přepážka

Obj. číslo	Bal.
9 207 642	1 sada

Systémy pro uložení odpadků

- Systémy pro uložení odpadků v zásuvkách
- InsertFlex

InsertFlex 900



ArciTech = NL 500
InnoTech Atira = NL 470

- Pro skříně šířky 900 mm

Sada obsahuje:

- 1 ks vestavný rám s 1 přihrádkou vzadu
- 1 ks výsuvné víko s výsuvy
- 2 ks nádoba 
- 2 ks nádoba , z toho jedna s víkem
- 1 sada, zametací sada, červený plast
- Spojovací materiál a 3 ks dělicí přepážka

Obj. číslo	Bal.
9 207 644	1 sada

Upozornění:

Součásti pro vysoké zásuvky je třeba objednat zvlášť





hettich.com/short/086a63

Systémy pro uložení odpadků

- Systémy pro uložení odpadků v zásuvkách
- Bin.it Prime

Bin.it Prime 600



AvanTech YOU / ArciTech =
NL 450 / 500
InnoTech Atira =
NL 420 / 470


- K postavení do vysoké zásuvky např. AvanTech YOU nebo ArciTech, jmenovité délky (NL) 450 mm a 500 mm
- Pro skříň šířky 600 mm
- Objem 37 litrů
- Vestavná výška 297 mm od horní hrany dna zásuvky
- Vloženou vanu lze přizpůsobit, rozměry pro přířez:
max. šířka 540 mm, max. hloubka 490 mm
min. šířka 430 mm, min. hloubka 399 mm
- Vložená vana, nádoby a víko plast antracit

Sada obsahuje:

- 2 ks nádoba s víkem  + 
- 1 ks vložená vana

Obj. číslo	Bal.
9 220 394	1 sada

Bin.it Prime 900



AvanTech YOU / ArciTech =
NL 450 / 500
InnoTech Atira =
NL 420 / 470

- K postavení do vysoké zásuvky např. AvanTech YOU nebo ArciTech, jmenovité délky (NL) 450 mm a 500 mm
- Pro skříň šířky 900 mm
- Objem 63 litrů
- Vestavná výška 297 mm od horní hrany dna zásuvky
- Vloženou vanu lze přizpůsobit, rozměry pro přířez:
max. šířka 840 mm, max. hloubka 490 mm
min. šířka 730 mm, min. hloubka 399 mm
- Vložená vana, nádoby a víko plast antracit

Sada obsahuje:

- 3 ks nádoba s víkem  +  + 
- 1 ks vložená vana

Obj. číslo	Bal.
9 220 395	1 sada

Upozornění:

Součásti pro vysoké zásuvky je třeba objednat zvlášť




hettich.com/short/ba0dcb

Systémy pro uložení odpadků

- Systémy pro uložení odpadků v zásuvkách
- Bin.it Flex

Bin.it Flex 600



AvanTech YOU /
ArciTech = NL 450 / 500
InnoTech Atira = NL 470


- K postavení do vysoké zásuvky např. AvanTech YOU nebo ArciTech, jmenovité délky (NL) 450 mm a 500 mm nebo InnoTech Atira, jmenovitá délka (NL) 470 mm
- Pro skříně šířky 600 mm
- Objem 24 litrů
- Vestavná výška 230 mm od horní hrany dna zásuvky
- Vloženou vanu lze přiříznout, rozměry pro přířez: max. šířka 540 mm, max. hloubka 490 mm min. šířka 503 mm, min. hloubka 422 mm
- Vložená vana, nádoby a víko plast šedý
- Misky plast průsvitný

Sada obsahuje:

- 2 ks nádoba s víkem  + 
- 2 ks odkládací miska
- 1 ks vložená vana

Obj. číslo	Bal.
9 132 349	1 sada

Bin.it Flex 900



AvanTech YOU /
ArciTech = NL 450 / 500
InnoTech Atira = NL 470

- K postavení do vysoké zásuvky např. AvanTech YOU nebo ArciTech, jmenovité délky (NL) 450 mm a 500 mm nebo InnoTech Atira, jmenovitá délka (NL) 470 mm
- Pro skříně šířky 900 mm
- Objem 35 litrů
- Vestavná výška 230 mm od horní hrany dna zásuvky
- Vloženou vanu lze přiříznout, rozměry pro přířez: max. šířka 840 mm, max. hloubka 490 mm min. šířka 803 mm, min. hloubka 422 mm
- Vložená vana, nádoby a víko plast šedý
- Misky plast průsvitný

Sada obsahuje:

- 4 ks nádoba s víkem  +  +  + 
- 3 ks odkládací miska
- 1 ks vložená vana

Obj. číslo	Bal.
9 132 350	1 sada

Upozornění:

Součásti pro vysoké zásuvky je třeba objednat zvlášť




hettich.com/short/cc8090

Systémy pro uložení odpadků

- Systémy pro uložení odpadků v zásuvkách
- Bin.it Vario

Bin.it Vario 300




- K postavení do vysoké zásuvky např. AvanTech YOU nebo ArciTech, jmenovitá délka (NL) 500 mm nebo InnoTech Atira, jmenovité délky (NL) 470 mm a 520 mm
- Pro skříň šířky 300 mm
- Objem 30 litrů
- Vestavná výška 396 mm
- Vložku lze přizpůsobit, rozměry pro přířez: max. šířka 250 mm, max. hloubka 512 mm min. šířka 190 mm, min. hloubka 450 mm
- Vložená rohož, nádoba a víko plast šedý

Sada obsahuje:

- 2 ks nádoba s víkem 20L + 10L
- 1 ks vložená rohož

Obj. číslo	Bal.
9 207 645	1 sada

Bin.it Vario 300 - 40 L




- K postavení do vysoké zásuvky např. AvanTech YOU nebo ArciTech, jmenovité délky (NL) 500 mm a 550 mm nebo InnoTech Atira, jmenovité délky (NL) 470 mm a 520 mm
- Pro skříň šířky 300 mm
- Objem 40 litrů
- Vestavná výška 552 mm
- Vložku lze přizpůsobit, rozměry pro přířez: max. šířka 230 mm, max. hloubka 565 mm min. šířka 205 mm, min. hloubka 400 mm
- Vložka, nádoba a víko, plast šedý

Sada obsahuje:

- 1 ks nádoba s víkem 40L
- 1 ks vložka

Obj. číslo	Bal.
9 207 649	1 sada

Bin.it Vario 450 - 600



- K postavení do vysoké zásuvky např. AvanTech YOU nebo ArciTech, jmenovité délky (NL) 500 mm a 550 mm nebo InnoTech Atira, jmenovité délky (NL) 470 mm a 520 mm
- Pro šířku skříň 450 - 600 mm díky přizpůsobení protiskluzové vložené rohože
- Objem 33 litrů
- Vestavná výška 341 mm
- Vložku lze přizpůsobit, rozměry pro přířez: max. šířka 565 mm, max. hloubka 565 mm min. šířka 311 mm, min. hloubka 456 mm
- Vložená rohož, nádoba a víko plast šedý

Sada obsahuje:


- 3 ks nádoba s víkem 17L + 8L + 8L
- 1 ks vložená rohož

Obj. číslo	Bal.
9 105 101	1 sada

Systemy pro uložení odpadků

- Systemy pro uložení odpadků v zásuvkách
- Bin.it Vario

Bin.it Vario 600 – 1200



- K postavení do vysoké zásuvky např. AvanTech YOU nebo ArciTech, jmenovité délky (NL) 500 mm a 550 mm
- nebo InnoTech Atira, jmenovité délky (NL) 470 mm a 520 mm
- Pro šířku skříně 600 – 1200 mm díky přířiznutí protiskluzové vložené rohože
- Objem 41 litrů
- Vestavná výška 341 mm
- Vložku lze přířiznout, rozměry pro přířez: max. šířka 1150 mm, max. hloubka 565 mm min. šířka 468 mm, min. hloubka 456 mm
- Vložená rohož, nádoba a víko plast šedý

Sada obsahuje:

- 4 ks nádoba s víkem  +  +  + 
- 1 ks vložená rohož

Obj. číslo	Bal.
9 079 921	1 sada

Upozornění:

Součásti pro vysoké zásuvky je třeba objednat zvlášť




hettich.com/short/e1e0e9

Systemy pro uložení odpadků

- Systémy pro uložení odpadků v zásuvkách
- Bin.it Smart

Bin.it Smart 450 / 500



AvanTech YOU / ArciTech = NL 500 / 550
InnoTech Atira = NL 470 / 520


- K postavení do vysoké zásuvky např. AvanTech YOU nebo ArciTech, jmenovité délky (NL) 500 mm a 550 mm
- Pro skříň šířky 450 mm nebo 500 mm
- Objem 32 litrů
- Vestavná výška 310 mm od horní hrany dna zásuvky
- Vloženou vanu lze přizpůsobit, rozměry pro přířez: max. šířka 450 mm, max. hloubka 523 mm min. šířka 345 mm, min. hloubka 462 mm
- Vložená vana a víko šedý plast, plastová nádoba antracit

Sada obsahuje:

- 3 ks nádoba a víko  +  + 
- 1 ks vložená vana

Obj. číslo	Bal.
9 208 750	1 sada

Bin.it Smart 600



AvanTech YOU / ArciTech = NL 500 / 550
InnoTech Atira = NL 470 / 520

- K postavení do vysoké zásuvky např. AvanTech YOU nebo ArciTech, jmenovité délky (NL) 500 mm a 550 mm
- Pro skříň šířky 600 mm
- Objem 32 litrů
- Volný prostor ve vložené vaně poskytuje místo pro čisticí prostředky nebo zde může být alternativně vložena doplňková nádoba 16 litrů
- Vestavná výška 310 mm od horní hrany dna zásuvky
- Vloženou vanu lze přizpůsobit, rozměry pro přířez: max. šířka 550 mm, max. hloubka 523 mm min. šířka 495 mm, min. hloubka 462 mm
- Vložená vana a víko šedý plast, plastová nádoba antracit

Sada obsahuje:

- 3 ks nádoba a víko  +  + 
- 1 ks vložená vana


Obj. číslo	Bal.
9 208 752	1 sada

Upozornění:

Součásti pro vysoké zásuvky je třeba objednat zvlášť



hettich.com/short/ca5b83



Systémy pro uložení odpadků

► Náhradní nádoby a víka

► Přehled

Systém pro uložení odpadků Frame pro ArciTech

Strana katalogu	Pro systém	Pro obj. č.	Náhradní nádoby a víka	Š x H x V mm	Obj. číslo	Bal.
618 – 619	Frame pro ArciTech	9 208 773	Nádoba 2,5 l, plast šedý	155 x 110 x 220	9 208 791	1 ks
	Frame pro ArciTech	9 208 769 9 208 770 9 208 771 9 208 772 9 208 773	Nádoba 10 l, plast šedý	226 x 156 x 350	9 208 786	1 ks
	Frame pro ArciTech	9 208 769	Nádoba 12 l, plast šedý	320 x 141 x 350	9 208 787	1 ks
	Frame pro ArciTech	9 208 766 9 208 771 9 208 772	Nádoba 14 l, plast šedý	320 x 156 x 350	9 208 789	1 ks
	Frame pro ArciTech	9 208 770 9 208 773	Nádoba 20 l, plast šedý	320 x 226 x 350	9 208 790	1 ks

Upozornění: Všechny náhradní nádoby jsou dodávány bez víka.

AvanTech YOU Pull, ArciTech Pull, InnoTech Pull

Strana katalogu	Pro systém	Pro obj. č.	Náhradní nádoby a víka	Š x H x V mm	Obj. číslo	Bal.
620 – 625	AvanTech YOU Pull, ArciTech Pull, InnoTech Pull	různé	Nádoba 5 l, plast antracit	152 x 152 x 295	9 279 389	1 ks
	AvanTech YOU Pull, ArciTech Pull, InnoTech Pull	9 279 389	Víko 5 l, plast antracit	152 x 152 x 21	9 279 395	1 ks
	AvanTech YOU Pull, ArciTech Pull, InnoTech Pull	různé	Nádoba 8 l, plast antracit	152 x 225 x 295	9 279 390	1 ks
	AvanTech YOU Pull, ArciTech Pull, InnoTech Pull	9 279 390	Víko 8 l, plast antracit	152 x 225 x 21	9 279 396	1 ks
	AvanTech YOU Pull, ArciTech Pull, InnoTech Pull	9 279 390	Víko 8 l, plast zelený	152 x 225 x 21	9 132 382	1 ks
	AvanTech YOU Pull, ArciTech Pull, InnoTech Pull	různé	Nádoba 11 l, plast antracit	152 x 304 x 295	9 279 391	1 ks
	AvanTech YOU Pull, ArciTech Pull, InnoTech Pull	9 279 391	Víko 11 l, plast antracit	152 x 304 x 21	9 279 397	1 ks
	AvanTech YOU Pull, ArciTech Pull, InnoTech Pull	různé	Nádoba 17 l, plast antracit	225 x 304 x 295	9 279 392	1 ks
	AvanTech YOU Pull, ArciTech Pull, InnoTech Pull	různé	Nádoba 29 l, plast antracit	225 x 304 x 460	9 279 393	1 ks
	AvanTech YOU Pull, ArciTech Pull, InnoTech Pull	9 279 392 9 279 393	Víko 17 l a 29 l, plast antracit	225 x 304 x 21	9 279 398	1 ks
	AvanTech YOU Pull, ArciTech Pull, InnoTech Pull	9 278 337 9 279 405	Nádoba 40 l, plast antracit	223 x 418 x 505	9 279 394	1 ks
	AvanTech YOU Pull, ArciTech Pull, InnoTech Pull	9 279 394	Víko 40 l, plast antracit	223 x 418 x 21	9 279 399	1 ks

Upozornění: Všechny náhradní nádoby jsou dodávány bez víka.



hettich.com/short/a70b42

Systémy pro uložení odpadků

► Náhradní nádoby a víka

► Přehled

Cargo Synchron

Strana katalogu	Pro systém	Pro obj. č.	Náhradní nádoby a víka	Š x H x V mm	Obj. číslo	Bal.
628 - 629	Cargo Synchron	9 279 422 9 279 423	Nádoba 13 l, plast tmavě šedý	242 x 192 x 380	9 279 418	1 ks
	Cargo Synchron	9 279 422 9 279 423	Víko 13 l, plast tmavě šedý	242 x 192 x 15	9 280 317	1 ks
	Cargo Synchron	9 279 420 9 279 422	Nádoba 18 l, plast tmavě šedý	385 x 166 x 380	9 279 419	1 ks
	Cargo Synchron	9 279 423	Nádoba 28 l, plast tmavě šedý	385 x 242 x 380	9 280 315	1 ks
	Cargo Synchron	9 279 421	Nádoba 55 l, plast tmavě šedý	385 x 358 x 500	9 280 316	1 ks

Upozornění: Všechny náhradní nádoby jsou dodávány bez víka.

Base pro ArciTech

Strana katalogu	Pro systém	Pro obj. č.	Náhradní nádoby a víka	Š x H x V mm	Obj. číslo	Bal.
630 - 631	Base pro ArciTech	9 208 774 9 208 776 9 208 777 9 208 778	Nádoba 10 l, plast šedý	226 x 156 x 350	9 208 786	1 ks
	Base pro ArciTech	9 208 774 9 208 776 9 208 777 9 208 778	Nádoba 20 l, plast šedý	320 x 226 x 350	9 208 790	1 ks

Upozornění: Všechny náhradní nádoby jsou dodávány bez víka.

InsertFlex

Strana katalogu	Pro systém	Pro obj. č.	Náhradní nádoby a víka	Š x H x V mm	Obj. číslo	Bal.
632 - 633	InsertFlex	9 207 638 9 207 641 9 207 642 9 207 644	Nádoba 8 l, plast šedý	226 x 156 x 295	9 207 651	1 ks
	InsertFlex	9 207 638 9 207 641 9 207 642 9 207 644	Nádoba 18 l, plast šedý	320 x 226 x 295	9 207 652	1 ks
	InsertFlex	9 207 638 9 207 641 9 207 642 9 207 644	Víko 8 l, plast šedý	226 x 156 x 15	9 207 653	1 ks

Upozornění: Všechny náhradní nádoby jsou dodávány bez víka.



hettich.com/short/a70b42

Systémy pro uložení odpadků

► Náhradní nádoby a víka

► Přehled

Bin.it Prime

Strana katalogu	Pro systém	Pro obj. č.	Náhradní nádoby a víka	Š x H x V mm	Obj. číslo	Bal.
634	Bin.it Prime	9 220 394 9 220 395	Nádoba 11 l, plast antracit	146 x 356 x 275	9 220 484	1 ks
	Bin.it Prime	9 220 394 9 220 395	Nádoba 26 l, plast antracit	298 x 356 x 275	9 220 486	1 ks
	Bin.it Prime	9 220 394 9 220 395	Víko 11 l, plast antracit	131 x 342 x 20	9 220 487	1 ks
	Bin.it Prime	9 220 394 9 220 395	Víko 26 l, plast antracit	283 x 342 x 20	9 220 488	1 ks

Upozornění: Všechny náhradní nádoby jsou dodávány bez víka.

Bin.it Flex

Strana katalogu	Pro systém	Pro obj. č.	Náhradní nádoby a víka	Š x H x V mm	Obj. číslo	Bal.
635	Bin.it Flex	9 132 350	Nádoba 5,5 l, plast šedý	155 x 223 x 230	9 136 188	1 ks
	Bin.it Flex	9 132 349 9 132 350	Nádoba 12 l, plast šedý	310 x 223 x 230	9 136 187	1 ks

Upozornění: Všechny náhradní nádoby jsou dodávány bez víka.

Bin.it Vario

Strana katalogu	Pro systém	Pro obj. č.	Náhradní nádoby a víka	Š x H x V mm	Obj. číslo	Bal.
636 – 637	Bin.it Vario	9 079 921	Nádoba 5 l, plast šedý	152 x 152 x 295	9 132 375	1 ks
	Bin.it Vario	9 132 375	Víko 5 l, plast šedý	152 x 152 x 21	9 132 383	1 ks
	Bin.it Vario	9 105 101 9 079 921	Nádoba 8 l, plast šedý	152 x 225 x 295	9 132 377	1 ks
	Bin.it Vario	9 132 377	Víko 8 l, plast šedý	152 x 225 x 21	9 132 384	1 ks
	Bin.it Vario	9 132 377	Víko 8 l, plast zelený	152 x 225 x 21	9 132 382	1 ks
	Bin.it Vario	9 132 378	Víko 11 l, plast šedý	152 x 304 x 21	9 132 385	1 ks
	Bin.it Vario	9 207 649	Nádoba 40 l, plast šedý	223 x 418 x 505	9 209 306	1 ks
	Bin.it Vario	9 079 921	Nádoba 11 l, plast šedý	152 x 304 x 295	9 132 378	1 ks
	Bin.it Vario	9 105 101 9 079 921	Nádoba 17 l, plast šedý	225 x 304 x 295	9 132 380	1 ks
	Bin.it Vario	9 132 380	Víko 17 a 29 l, plast šedý	225 x 304 x 21	9 132 386	1 ks

Upozornění: Všechny náhradní nádoby jsou dodávány bez víka.



hettich.com/short/a70b42

Systémy pro uložení odpadků

► Náhradní nádoby a víka

► Přehled

Bin.it Smart

Strana katalogu	Pro systém	Pro obj. č.	Náhradní nádoby a víka	Š x H x V mm	Obj. číslo	Bal.
638	Bin.it Smart	9 208 750 9 208 752	Nádoba 8 l, plast antracit	225 x 152 x 290	9 208 754	1 ks
	Bin.it Smart	9 208 750 9 208 752	Nádoba 16 l, plast antracit	225 x 304 x 290	9 208 757	1 ks
	Bin.it Smart	9 208 750 9 208 752	Víko 8 l, plast šedý	152 x 225 x 21	9 132 384	1 ks
	Bin.it Smart	9 208 750 9 208 752	Víko 17 a 29 l, plast šedý	225 x 304 x 21	9 132 386	1 ks

Upozornění: Všechny náhradní nádoby jsou dodávány bez víka.



hettich.com/short/a70b42




Vše je v pořádku

Ted' je úklid v koupelně nebo technické místnosti hračka. Díky promyšlenému uspořádání a mnoha způsobům využití úložného prostoru vše najde správné místo a je kdykoli snadno přístupné.

Úložný prostor a funkce s domácí atmosférou. Technickou místnost ani koupelnu již není třeba skrývat.



Užitečné v koupelně i technické místnosti:
Zásuvka Pull Laundry obsahuje 2 koše na prádlo.



hettich.com/short/f0ca15

Zjistěte více:
Inspiraci a další podrobnosti o výrobcích naleznete na našich webových stránkách.



Vybavení dolní skříňky
Koš na prádlo

646 – 650

Vybavení dolní skříňky

► Výsuvný koš na prádlo AvanTech YOU Pull Laundry 600



- Výsuvný koš na prádlo pro zásuvky AvanTech YOU, výška boků 101 mm
- Pro jmenovitou délku 500 mm
- Pro šířku korpusu 600 mm
- Namísto dna zásuvky se vsadí rám ArciTech Pull Laundry
- Včetně dvou vyjímatelných košů na prádlo s úchytkami
- Součástí zásuvky AvanTech YOU je třeba objednat zvlášť
- Rám: prášková barva stříbrná
- Koše na prádlo: plast bílý

AvanTech YOU Pull Laundry 600





Sada obsahuje:

- 1 sada vestavný rám včetně podpěry čela
- 2 ks koš na prádlo 
- Upevňovací materiál

Obj. číslo	Bal.
9 279 106	1 sada

Rozměry



Upozornění

- Součástí zásuvek AvanTech YOU 328 - 329



hettich.com/short/89c108

Vybavení dolní skříňky

► Výsuvný koš na prádlo ArciTech Pull Laundry 450



- Výsuvný koš na prádlo pro zásuvky ArciTech, výška boků 94 mm
- Pro jmenovitou délku 500 mm
- Pro šířku korpusu 450 mm
- Namísto dna zásuvky se vsadí rám ArciTech Pull Laundry
- Včetně jednoho vyjímatelného koše na prádlo s úchytkami
- Součástí zásuvky ArciTech je třeba objednat zvlášť
- Rám: prášková barva stříbrná
- Koš na prádlo plast bílý

ArciTech Pull Laundry 450





Sada obsahuje:

- 1 sada vestavný rám včetně podpěry čela
- 1 ks koš na prádlo 
- Upevňovací materiál

Obj. číslo	Bal.
9 233 564	1 sada

Rozměry



Upozornění

- Součásti zásuvek ArciTech 392 - 393



hettich.com/short/bcb9c3

Vybavení dolní skříňky

► Výsuvný koš na prádlo ArciTech Pull Laundry 600



- Výsuvný koš na prádlo pro zásuvky ArciTech, výška boků 94 mm
- Pro jmenovitou délku 500 mm
- Pro šířku korpusu 600 mm
- Namísto dna zásuvky se vsadí rám ArciTech Pull Laundry
- Včetně dvou vyjímatelných košů na prádlo s úchytkami
- Součástí zásuvky ArciTech je třeba objednat zvlášť
- Rám: prášková barva stříbrná
- Koše na prádlo: plast bílý

ArciTech Pull Laundry 600





Sada obsahuje:

- 1 sada vestavný rám včetně podpěry čela
- 2 ks koš na prádlo 
- Upevňovací materiál

Obj. číslo	Bal.
9 207 634	1 sada

Rozměry



Upozornění

- Součástí zásuvek ArciTech

392 - 393



hettich.com/short/b25cf8

Vybavení dolní skříňky

► Výsuvný koš na prádlo InnoTech Pull Laundry 450



- Koš na prádlo pro zásuvky InnoTech a InnoTech Atira s výškou boků 70 mm
- Pro jmenovitou délku (NL) 470 mm
- Pro šířku korpusu 450 mm
- Namísto dna zásuvky se vsadí rám InnoTech Pull Laundry
- Včetně jednoho vyjímatelného koše na prádlo s úchytkami
- Součástí zásuvky InnoTech a InnoTech Atira je třeba objednat zvlášť
- Rám: prášková barva stříbrná
- Koš na prádlo: plast bílý

InnoTech Pull Laundry 450



Sada obsahuje:



- 1 sada vestavný rám včetně podpěry čela
- 1 ks koš na prádlo 
- Upevňovací materiál

Upozornění:

- Jednotlivé prvky zásuvky InnoTech Atira viz str. 482 - 483

Obj. číslo	Bal.
9 233 565	1 sada

Rozměry



Vybavení dolní skříňky

► Výsuvný koš na prádlo InnoTech Pull Laundry 600



- Koš na prádlo pro zásuvky InnoTech a InnoTech Atira s výškou boků 70 mm
- Pro jmenovitou délku (NL) 470 mm
- Pro šířku korpusu 600 mm
- Namísto dna zásuvky se vsadí rám InnoTech Pull Laundry
- Včetně dvou vyjímatelných košů na prádlo s úchytkami
- Součástí zásuvky InnoTech a InnoTech Atira je třeba objednat zvlášť
- Rám: prášková barva stříbrná
- Koše na prádlo: plast bílý

InnoTech Pull Laundry 600



Sada obsahuje:



- 1 sada vestavný rám včetně podpěry čela
- 2 ks koš na prádlo 
- Upevňovací materiál


Upozornění:

- Jednotlivé prvky zásuvky InnoTech Atira viz str. 482 – 483

Obj. číslo	Bal.
9 207 636	1 sada

Rozměry





Vybavení dolní skříňky

- ▶ Čelní výsuv 90°, 2-patrový
- ▶ Pro skříň šířky 150 mm



- ▶ Pro skříň šířky 150 mm
- ▶ Plnovýsuv Actro s tlumením Silent System je třeba objednat zvlášť
- ▶ Volitelně lze použít s otevíracím systémem Push to open
- ▶ Včetně 3-rozměrně seřaditelných držáků čela
- ▶ S rychlomontážním systémem ClickFixx
- ▶ Montáž je možná pouze na pravý bok
- ▶ Nosnost 12 kg
- ▶ Minimální světlé rozměry:
šířka 112 mm
hloubka 510 mm
výška 550 mm
- ▶ Ocel

Čelní výsuv




Sada obsahuje:

- ▶ 1 ks výsuvný rám se 2 strukturovanými policemi a 2 držáky čela

Položka	Obj. číslo	Bal.
1 Čelní výsuv STYLE chromovaný	9 207 577	1 sada
1 Čelní výsuv STYLE prášková barva antracitová	9 277 605	1 sada
2 Čelní výsuv CLASSIC chromovaný	9 207 578	1 sada
2 Čelní výsuv CLASSIC prášková barva stříbrná	9 207 579	1 sada

Rozměry



Tloušťka boku korpusu mm	Vestavná šířka mm	A mm
18	13	22
19	12	21

Upozornění

- ▶ Plnovýsuv Actro 653
- ▶ Push to open Silent, sada 653
- ▶ Vhodné dělicí přepážky 653



hettich.com/short/5e1e20

Vybavení dolní skříňky

► Příslušenství pro čelní výsuv 90°

Plnovýsuv Actro s tlumením Silent System



- Pro použití s čelním výsuvem nebo držákem na ručníky 90° pro skříně šířky 150 mm
- Plnovýsuv jmenovitá délka 500 mm
- S integrovaným tlumením Silent System
- Volitelně lze použít Push to open Silent
- Nosnost dle EN 15338, úroveň 3, 40 kg
- Ocel pozinkovaná

Sada obsahuje:

- 2 ks výsuv Actro, pravý
- Upevňovací materiál

Vestavná šířka mm	Pro bok korpusu tl. KD mm	Obj. číslo	Bal.
12	19	9 281 948	1 sada
13	18	9 281 947	1 sada

Push to open Silent sada



- Otvírací systém Push to open Silent
- Volitelně lze použít s čelním výsuvem nebo věšákem na ručníky pro skříně šířky 150 mm

Sada obsahuje:

- 1 ks jednotka Push to open Silent k přišroubování, levá
- 1 ks jednotka Push to open Silent k přišroubování, pravá
- 1 ks aktivátor
- 1 ks adaptér
- 1 sada příslušenství

Obj. číslo	Bal.
9 279 210	1 sada

Dělicí přepážka pro čelní výsuv



- Praktický dělicí prvek s klipovou montáží do čelního výsuvu nebo do výsuvu s věšákem na ručníky pro skříně šířky 150 mm
- Ocel

Položka	Obj. číslo	Bal.
1 Dělicí přepážka pro čelní výsuv STYLE, chromovaná	9 079 801	1 ks
1 Dělicí příčka pro čelní výsuv STYLE, prášková barva antracitová	9 277 609	1 ks
2 Dělicí přepážka pro čelní výsuv CLASSIC, chromovaná	0 010 918	1 ks
2 Dělicí přepážka pro čelní výsuv CLASSIC, prášková barva stříbrná	9 082 221	1 ks

Vybavení dolní skříňky

- ▶ Výsuv s věšákem na ručníky 90°
- ▶ Pro skříň šířky 150 mm



- ▶ Pro skříň šířky 150 mm
- ▶ Plnovýsuv Actro s tlumením Silent System je třeba objednat zvlášť
- ▶ Volitelně lze použít s otvíracím systémem Push to open
- ▶ Včetně 3-rozměrně seřiditelných držáků čela
- ▶ S rychlomontážním systémem ClickFixx
- ▶ Montáž je možná pouze na pravý bok
- ▶ Nosnost 12 kg
- ▶ Minimální světlé rozměry:
šířka 112 mm
hloubka 510 mm
výška 599 mm
- ▶ Ocel

Výsuv s věšákem na ručníky




Sada obsahuje:

- ▶ 1 sada výsuvný rám s věšákem na ručníky, se strukturovanou kovovou policí a příchytkami čela

Položka	Obj. číslo	Bal.
1 Věšák na ručníky STYLE, chromovaný	9 207 580	1 sada
1 Věšák na ručníky STYLE, prášková barva antracitová	9 277 608	1 sada
2 Věšák na ručníky CLASSIC, chromovaný	9 207 581	1 sada
2 Věšák na ručníky CLASSIC, prášková barva stříbrná	9 207 582	1 sada

Rozměry



Tloušťka boku korpusu mm	Vestavná šířka mm	A mm
18	13	22
19	12	21

Upozornění

- ▶ Plnovýsuv Actro 655
- ▶ Push to open Silent, sada 655
- ▶ Vhodné dělicí přepážky 655



hettich.com/short/1553de

Vybavení dolní skříňky

► Příslušenství pro výsuv s věšákem na ručníky 90°

Plnovýsuv Actro s tlumením Silent System



- Pro použití s čelním výsuvem nebo držákem na ručníky 90° pro skříň šířky 150 mm
- Plnovýsuv jmenovitá délka 500 mm
- S integrovaným tlumením Silent System
- Volitelně lze použít Push to open Silent
- Nosnost dle EN 15338, úroveň 3, 40 kg
- Ocel pozinkovaná

Sada obsahuje:

- 2 ks výsuv Actro, pravý
- Upevňovací materiál

Vestavná šířka mm	Pro bok korpusu tl. KD mm	Obj. číslo	Bal.
12	19	9 281 948	1 sada
13	18	9 281 947	1 sada

Push to open Silent sada



- Otvírací systém Push to open Silent
- Volitelně lze použít s čelním výsuvem nebo věšákem na ručníky pro skříň šířky 150 mm

Sada obsahuje:

- 1 ks jednotka Push to open Silent k přišroubování, levá
- 1 ks jednotka Push to open Silent k přišroubování, pravá
- 1 ks aktivátor
- 1 ks adaptér
- 1 sada příslušenství

Obj. číslo	Bal.
9 279 210	1 sada

Dělicí přepážka pro čelní výsuv



- Praktický dělicí prvek s klipovou montáží do čelního výsuvu nebo do výsuvu s věšákem na ručníky pro skříň šířky 150 mm
- Ocel

Položka	Obj. číslo	Bal.
1 Dělicí přepážka pro čelní výsuv STYLE, chromovaná	9 079 801	1 ks
1 Dělicí příčka pro čelní výsuv STYLE, prášková barva antracitová	9 277 609	1 ks
2 Dělicí přepážka pro čelní výsuv CLASSIC, chromovaná	0 010 918	1 ks
2 Dělicí přepážka pro čelní výsuv CLASSIC, prášková barva stříbrná	9 082 221	1 ks


Vybavení dolní skříňky

- Čelní výsuv 90° Cargo IQ plus 150, 2-patrový
- Pro skříně šířky 150 mm



- Pro skříně šířky 150 mm
- Nosnost 15 kg
- Minimální světlé rozměry:
šířka 112 mm
hloubka 495 mm
výška 590 mm
- Plnovýsuv Quadro V6 s tlumením Silent System a vložky na dno je třeba objednat zvlášť, viz níže
- Výsuvy volitelně vpravo, vlevo nebo diagonálně
- Čelní výsuv, ocel, prášková barva stříbrná
Vložka na dno, plast průsvitný

Cargo IQ plus 150



Položka	Barva	Obj. číslo	Bal.
Cargo IQ plus 150	stříbrná	9 077 588	1/10 ks
Vložka na dno 150	průsvitná	9 077 601	1/40 ks



Plnovýsuv Quadro V6 s tlumením Silent System



- Jmenovitá délka 470 mm
- Ocel pozinkovaná

Vestavná šířka mm	Pro bok korpusu tl. KD mm	Obj. č. / provedení		Bal.
		levé	pravé	
9,5	19	9 275 759	9 275 760	1/20 ks
10,5	18	9 217 483	9 217 484	1/20 ks
12,5	16	9 065 916	9 065 917	1/20 ks

Rozměry



hettich.com/short/c049c9


Vybavení dolní skříňky

- Čelní výsuv 90° Cargo IQ plus 200, 2-patrový
- Pro skříně šířky 200 mm



- Pro skříně šířky 200 mm
- Nosnost 17,5 kg
- Minimální světlé rozměry:
šířka 162 mm
hloubka 495 mm
výška 590 mm
- Plnovýsuv Quadro V6 s tlumením Silent System a vložky na dno je třeba objednat zvlášť, viz níže
- Výsuvy volitelně vpravo, vlevo nebo diagonálně
- Čelní výsuv, ocel, prášková barva stříbrná
Vložka na dno, plast průsvitný

Cargo IQ plus 200



Položka	Barva	Obj. číslo	Bal.
Cargo IQ plus 200	stříbrná	9 065 857	1/5 ks
Vložka na dno 200	průsvitná	9 065 861	1/40 ks




Plnovýsuv Quadro V6 s tlumením Silent System



- Jmenovitá délka 470 mm
- Ocel pozinkovaná

Vestavná šířka mm	Pro bok korpusu tl. KD mm	Obj. č. / provedení		Bal.
		levé	pravé	
9,5	19	9 275 759	9 275 760	1/20 ks
10,5	18	9 217 483	9 217 484	1/20 ks
12,5	16	9 065 916	9 065 917	1/20 ks

Rozměry



hettich.com/short/c049c9


Vybavení dolní skříňky

- Čelní výsuv 90° Cargo IQ plus 300, 2-patrový
- Pro skříně šířky 300 mm



- Pro skříně šířky 300 mm
- Nosnost 20 kg
- Minimální světlé rozměry:
šířka 262 mm
hloubka 495 mm
výška 590 mm
- Plnovýsuv Quadro V6 s tlumením Silent System a vložky na dno je třeba objednat zvlášť, viz níže
- Nutno použít výsuvy vpravo i vlevo
- Čelní výsuv, ocel, prášková barva stříbrná
Vložka na dno, plast průsvitný

Cargo IQ plus 300



Položka	Barva	Obj. číslo	Bal.
Cargo IQ plus 300	stříbrná	9 065 860	1/4 ks
Vložka na dno 300	průsvitná	9 065 862	1/40 ks



Plnovýsuv Quadro V6 s tlumením Silent System




- Jmenovitá délka 470 mm
- Ocel pozinkovaná

Vestavná šířka mm	Pro bok korpusu tl. KD mm	Obj. č. / provedení		Bal.
		levé	pravé	
9,5	19	9 275 759	9 275 760	1/20 ks
10,5	18	9 217 483	9 217 484	1/20 ks
12,5	16	9 065 916	9 065 917	1/20 ks

Rozměry



[hettich.com/short/c049c9](https://www.hettich.com/short/c049c9)



Elektromechanický systém otvírání Easys

► Pro AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira, Actro 5D a Quadro s dřevěnými zásuvkami



Otvírání de luxe:

Tiché tlumení a maximální pohodlí: díky elektromechanickému systému Easys se zásuvky otvírají samočinně po lehkém zatlačení na čelo zásuvky. A díky tlumení Silent System je můžete kdykoliv opět stejně lehce a tiše zavřít. Díky snadné synchronizaci jednotek a příslušenství lze spolehlivě pracovat nejen se zásuvkami všech formátů, ale také zabránit kolizím v koutě mezi zásuvkami a dveřmi.



Design kompletně bez úchytek:
Od malých a lehkých až po velké a těžké zásuvky.



Štíhlý a elegantní:
Easys je kompaktní a nenápadně schovaný za zády zásuvky.



Bezpečné otvírání a zavírání:
Volitelná ochrana před kolizí v koutě.



hettich.com/short/7b923b

Zjistěte více:
Inspiraci a další podrobnosti o výrobcích naleznete na našich webových stránkách.

Elektromechanický systém otvírání Easys

► Pro AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira, Actro 5D a Quadro s dřevěnými zásuvkami



Sada na jednu zásuvku

662 – 663



Jednotlivé prvky
pro AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira, Actro 5D
a Quadro s dřevěnými zásuvkami

664 – 672




Příklady použití
Přehled

674 – 675




Technika zpracování
Šablona Easys

675



Technické informace
► Kritéria kvality

676



Hettich technický asistent

- Montáž
- Seřízení
- Služby

hettich.com/short/e7f674

Elektromechanický systém otvírání Easys

- ▶ Pro AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira, Actro 5D a Quadro s dřevěnými zásuvkami
- ▶ Sada na jednu zásuvku

Příklad použití





- ▶ Ideální pro odpadkový koš
- ▶ Vhodné k dodatečné montáži
- ▶ Snadná montáž díky malému počtu dílů: Připojení přímo k napájecímu zdroji (maximálně jedna pohonná jednotka na napájecí zdroj)
- ▶ Není nutné nastavení adresy
- ▶ Neumožňuje synchronizaci
- ▶ Nekompatibilní s elektrickými součástmi systému 664 - 672

Sada obsahuje:

- ▶ 1 ks pohonná jednotka
- ▶ 1 ks montážní úhelník
- ▶ 1 ks napájecí zdroj
- ▶ 1 ks napájecí kabel, Evropa (typ C) nebo Velká Británie (typ G)
- ▶ 1 ks držák napájecího zdroje
- ▶ 4 ks doraz k zapuštění do čela
- ▶ 1 ks šablona pro vrtání čela
- ▶ 1 ks omezovač hloubky vrtání
- ▶ 1 ks označovací šablona
- ▶ Upevňovací materiál
- ▶ 1 ks úhelník pro záda 11 mm (pouze pro ArciTech s ocelovými zády)

Položka	Obj. číslo	Bal.
Sada s napájecím kabelem, Evropa (typ C)	9 115 909	1 sada
Sada s napájecím kabelem pro Velkou Británii (typ G)	9 117 527	1 sada

Rozměry



Minimální vestavná hloubka	X mm	Y mm
AvanTech YOU s dřevěnými nebo hliníkovými zády	Jmenovitá délka - 14 mm	Jmenovitá délka + 31 mm
AvanTech YOU s ocelovými zády*	Jmenovitá délka - 22 mm	Jmenovitá délka + 23 mm
ArciTech s dřevěnými nebo hliníkovými zády*	Jmenovitá délka - 13 mm	Jmenovitá délka + 32 mm
ArciTech s ocelovými zády*	Jmenovitá délka - 19 mm	Jmenovitá délka + 26 mm
InnoTech a InnoTech Atira s ocelovými zády	Jmenovitá délka - 10 mm	Jmenovitá délka + 35 mm
InnoTech a InnoTech Atira s dřevěnými nebo hliníkovými zády*	Jmenovitá délka + 5 mm	Jmenovitá délka + 50 mm
Actro YOU a Actro 5D s dřevěnými zásuvkami	Jmenovitá délka - 14 mm	Jmenovitá délka + 31 mm
Quadro s dřevěnými zásuvkami	Délka zásuvky - 4 mm	Délka zásuvky + 42 mm

* Je nutné použití úhelníku pro záda, viz str. 668

- ▶ Pro AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira, Actro 5D a Quadro s dřevěnými zásuvkami
- ▶ Sada na jednu zásuvku

Technical drawings of three door profiles: Actro, Quadro, and Actro 5D. The Actro and Quadro profiles are shown on the left, and the Actro 5D profile is shown on the right. Each drawing includes dimensions for width, height, and specific component offsets.

Actro and Quadro profiles (left):

- Width: ≥ 300
- Height: 132
- Offset from bottom: ≈ 56
- Offset from left: 19
- Offset from right: 5 - 20
- Offset from bottom: 37 - 57

Actro 5D profile (right):

- Width: ≥ 300
- Height: ≈ 38
- Offset from bottom: 15

Elektromechanický systém otvírání Easys

- Pro AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira, Actro 5D a Quadro s dřevěnými zásuvkami
- Jednotlivé součásti

Instalační sada



- Pro upevnění profilů na půdu a dno korpusu


Sada obsahuje:

- 1 ks držák montážních profilů dolní, vč. napájecího kabelu délky 800 mm
- 1 ks držák profilů horní


Upozornění:

- Vrtací přípravek viz str. 673

Obj. číslo	Bal.
9 082 357	1 sada



Sada profilů




- K uchycení až 6 pohonných jednotek
- Lze zkrátit na požadovaný rozměr
- Hliník

Sada obsahuje:

- 1 ks profil s integrovanými napájecími a datovými vodiči (levý)
- 1 ks profil bez vodičů (pravý)

Délka mm	Obj. číslo	Bal.
750	9 082 353	1 sada
1000	9 082 356	1 sada

Prodloužení napájecího kabelu



- Prodloužení napájecího kabelu k instalační sadě - na každý napájecí kabel lze použít jen jeden prodlužovací kabel
- Délka 2000 mm

Upozornění:

- **Pozor:** dodržujte max. délku kabelu u každého napájecího zdroje, viz str. 667

Obj. číslo	Bal.
9 100 852	1 ks

Elektromechanický systém otvírání Easys


- Pro AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira, Actro 5D a Quadro s dřevěnými zásuvkami
- Jednotlivé součásti

Pohonná jednotka



- K otvírání zásuvek a vysokých zásuvek
- Upevnění do montážního profilu bez nářadí, se současným zapojením napájení
- Sílu pohonu lze plynule seřídit
- **Lze použít v těchto zemích:**
Česká republika, Slovensko, Austrálie, Belgie, Bělorusko, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Indie, Irsko, Island, Itálie, Japonsko, Kypr, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nový Zéland, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Švédsko, Švýcarsko, Singapur, Slovinsko, Španělsko, Spojené arabské emiráty, Ukrajina, Velká Británie – další země na vyžádání

Obj. číslo	Bal.
9 078 139	1 ks



Montážní úhelník




- Použití pro speciální konstrukce místo instalační sady
- Pojme jednu pohonnou jednotku
- S napájecím kabelem 800 mm

Upozornění:

- Vrtací přípravek viz str. 673

Obj. číslo	Bal.
9 082 358	1 ks



Elektromechanický systém otvírání Easys



- Pro AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira, Actro 5D a Quadro s dřevěnými zásuvkami
- Jednotlivé součásti

Rozdělovač




- Na každý korpus je zapotřebí jeden rozdělovač

Obj. číslo	Bal.
9 082 360	1 ks




Držák rozdělovače



- K montáži na bok nebo dno korpusu
- Pro snadnou montáž a demontáž rozdělovače

Obj. číslo	Bal.
9 097 923	1 ks

Prodlužovací kabel pro rozdělovače



- Pro spojení od rozdělovače k rozdělovači

Upozornění:

- **Pozor:** dodržujte max. délku kabelu u každého napájecího zdroje, viz str. 667

Délka mm	Obj. číslo	Bal.
1500	9 082 362	1 ks
2500	9 106 449	1 ks

Elektromechanický systém otvírání Easys

- Pro AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira, Actro 5D a Quadro s dřevěnými zásuvkami
- Jednotlivé součásti

Napájecí zdroj





- 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
- Pro připojení max. 6 rozdělovačů
- Třída ochrany 2
- Sekundární vedení 1200 mm k prvnímu rozdělovači
- Napájecí kabel je třeba objednat zvlášť
- Včetně šablony na vrtání čela zásuvky


Upozornění:

- Napájecí kabel je třeba objednat zvlášť, viz níže

Obj. číslo	Bal.
9 082 363	1 ks



Držák napájecího zdroje



- K montáži na bok nebo dno korpusu

Obj. číslo	Bal.
9 082 364	1 ks

Síťový kabel



- Délka 1800 mm

Položka	Obj. číslo	Bal.
Evropa (typ C)	9 079 710	1 ks
Velká Británie (typ G)	9 079 274	1 ks

Elektromechanický systém otvírání Easys


- ▶ Pro AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira, Actro 5D a Quadro s dřevěnými zásuvkami
- ▶ Jednotlivé součásti

Úhelník pro záda AvanTech YOU




- ▶ K použití se systémem EASYS
- ▶ Ke kombinaci s ocelovými a dřevěnými zády
- ▶ Ocel


Obj. číslo	Bal.
9 257 731	1 ks




Zásuvka a vysoká zásuvka s ocelovými zády




Dřevěná záda / hliníková záda




Dřevěná záda / hliníková záda




Úhelník pro záda ArciTech




Provedení	Obj. číslo	Bal.
1 2 mm	9 146 615	1 ks
2 11 mm	9 146 613	1 ks
3 14,5 mm	9 134 769	1 ks
4 20 mm	9 123 342	1 ks




Zásuvka a vysoká zásuvka s ocelovými zády




Hliníková záda




Dřevěná záda



Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka s ocelovými zády




Hliníková záda



Individuálně zhotovit zdvojení zad

Dřevěná záda




Individuálně zhotovit zdvojení zad


Elektromechanický systém otvírání Easys

- Pro AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira, Actro 5D a Quadro s dřevěnými zásuvkami
- Jednotlivé součásti


Úhelník pro záda InnoTech a InnoTech Atira




Provedení	Obj. číslo	Bal.
1 12 mm	9 086 714	1 ks
2 16 mm	9 097 922	1 ks




Zásuvka a vysoká zásuvka s ocelovými zády




Hliníková záda




Dřevěná záda




Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka s ocelovými zády




Hliníková záda



Dřevěná záda




Zásuvka a vysoká zásuvka, s ocelovými nebo hliníkovými zády a bočním stabilizátorem



Elektromechanický systém otvírání Easys

- Pro AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira, Actro 5D a Quadro s dřevěnými zásuvkami
- Jednotlivé součásti

Doraz k zapuštění do čela



- K zapuštění do čela
- Pro čela vyšší než 300 mm je třeba použít 4 ks na jedno čelo zásuvky



Obj. číslo	Bal.
9 082 365	2 ks

Doraz k montáži na korpus




- K upevnění do boku korpusu
- Při použití vnitřních zásuvek, vnitřních vysokých zásuvek, těsnicích manžet nebo u jiných aplikací, kde nelze použít doraz k zapuštění do čela
- Pro čela vyšší než 300 mm je třeba použít 4 ks na jednu zásuvku
- Seřízení o 3 mm
- Včetně distanční podložky 3 mm

Obj. číslo	Bal.
9 106 451	2 ks



Seřízení hloubky



- Pro vložené provedení s AvanTech YOU
- Dorazy k zapuštění je nutno objednat zvlášť, viz výše
- Montáž a seřízení bez použití nářadí o +4 mm
- Volitelně pro vložená čela
- Plast šedý

- Sada obsahuje:
- 2 ks díl pro seřízení hloubky
 - 2 ks aktivátor

Obj. číslo	Bal.
9 257 706	1 sada

Elektromechanický systém otvírání Easys


- ▶ Pro AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira, Actro 5D a Quadro s dřevěnými zásuvkami
- ▶ Jednotlivé součásti

Snímač pro vysoká čela




- ▶ Pro spolehlivou aktivaci u velmi vysokých čel
- ▶ Lze namontovat dodatečně
- ▶ Aktivuje tu pohonnou jednotku, která je na adrese 1

Obj. číslo	Bal.
9 079 944	1 ks




Y-kabel ke snímači pro vysoká čela



- ▶ Potřebný při použití dvou snímačů pro vysoká čela

Délka mm	Obj. číslo	Bal.
250	9 084 794	1 ks

Kabel antikolizní ochrany



- ▶ Zabraňuje současnému otevření zásuvek v protějších korpusech koutové sestavy

Délka mm	Obj. číslo	Bal.
1500	9 084 790	1 ks

Elektromechanický systém otvírání Easys


- Pro AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira, Actro 5D a Quadro s dřevěnými zásuvkami
- Jednotlivé součásti

Čidlo pro protikolizní ochranu



- Protikolizní ochrana: zabraňuje otevření zásuvek v korpusu, který sousedí nebo je naproti korpusu s dvířky, s výsuvným rámem apod.

Obj. číslo	Bal.
9 105 850	1 ks







Sada vázacích pásek na kabely



Sada obsahuje:

- 50 ks samolepicí podložka
- 50 ks vázací páska

Obj. číslo	Bal.
9 109 834	1 sada



Elektromechanický systém otvírání Easys




- Pro AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira, Actro 5D a Quadro s dřevěnými zásuvkami
- Jednotlivé součásti

Šablona Easys



- K vrtání upevňovacích otvorů pro instalační sadu nebo montážní úhelník
- K označení průchozího otvoru ve dnu pro kabel


Obj. číslo	Bal.
9 086 400	1 ks



Elektromechanický systém otvírání Easys

- Pro AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira, Actro 5D a Quadro s dřevěnými zásuvkami
- Standardní korpus




Příklad použití



Položka	Obj. číslo	Bal.
1 Pohonná jednotka	9 078 139	1 ks
2 Sada profilů 750 mm	9 082 353	1 sada
2 Sada profilů 1000 mm	9 082 356	1 sada
3 Instalační sada	9 082 357	1 sada
4 Rozdělovač	9 082 360	1 ks
5 Držák rozdělovače	9 097 923	1 ks
6 Doraz k zapaštění do čela zásuvky	9 082 365	2 ks
7 Napájecí zdroj	9 082 363	1 ks
8 Napájecí kabel, typ C pro Evropu	9 079 710	1 ks
8 Napájecí kabel, verze pro Velkou Británii	9 079 274	1 ks
9 Držák napájecího zdroje	9 082 364	1 ks

Volitelné příslušenství	Obj. číslo	Bal.
Doraz k montáži na korpus	9 106 451	2 ks
Prodloužení napájecího kabelu	9 100 852	1 ks
Prodlužovací kabel pro rozdělovače	9 082 362	1 ks
Sada vázacích pásek na kabely	9 109 834	1 sada




Rozměry



Minimální vestavná hloubka	X mm	Y mm
AvanTech YOU s dřevěnými nebo hliníkovými zády	Jmenovitá délka - 14 mm	Jmenovitá délka + 26 mm
AvanTech YOU s ocelovými zády*	Jmenovitá délka - 22 mm	Jmenovitá délka + 18 mm
ArciTech s dřevěnými nebo hliníkovými zády*	Jmenovitá délka - 13 mm	Jmenovitá délka + 27 mm
ArciTech s ocelovými zády*	Jmenovitá délka - 19 mm	Jmenovitá délka + 21 mm
InnoTech a InnoTech Atira s ocelovými zády	Jmenovitá délka - 10 mm	Jmenovitá délka + 30 mm
InnoTech a InnoTech Atira s dřevěnými nebo hliníkovými zády	Jmenovitá délka + 5 mm	Jmenovitá délka + 45 mm
Actro YOU a Actro 5D s dřevěnými zásuvkami	Jmenovitá délka - 14 mm	Jmenovitá délka + 26 mm
Quadro s dřevěnými zásuvkami	Délka zásuvky - 4 mm	Délka zásuvky + 37 mm

* Je nutné použití úhelníku pro záda, viz str. 668

- ▶ Pro AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira, Actro 5D a Quadro s dřevěnými zásuvkami
- ▶ Standardní korpus



Kvalita pro náročné

Kvalita systémů zásuvek je průběžně kontrolována. Jsou splněna náročná očekávání různých nábytkářských branží. Níže uvedené obrázky znázorňují příklady některých zkušebních postupů.

Oblast použití

Systémy zásuvek Hettich jsou vhodné pro použití v obytném, kuchyňském, koupelnovém a kancelářském nábytku jak v soukromých, tak i v komerčních interiérech..

Nosnost a pojistka proti nechtěnému otevření

Nosnost uvedená v katalogu zahrnuje vlastní hmotnost zásuvky včetně čela a jejího obsahu v kilogramech dle EN 15338. Příslušná platná úroveň je uvedena u výrobku. Nosnost se vztahuje na referenční délku 500 mm. U jiných jmenovitých délek se může nosnost lišit. Všechny systémy zásuvek Hettich mají zarážku proti vyvěšení a proti nechtěnému vytažení a splňují požadavky zkoušek podle EN 15338.


Systémy zásuvek jsou při odborném zpracování vhodné pro nábytek podle EN 14749. Maximální výška čela zásuvky závisí zejména na materiálu, rozměru zásuvky a výsuvu. Testovány jsou zásuvky s čelem výšky 130 mm a vysoké zásuvky s čelem výšky 300 mm. Další informace Vám rádi poskytneme na vyžádání.

Zkouška odolnosti proti korozi

Výsuvné systémy Hettich splňují požadavky na odolnost proti korozi podle EN 15338, 72hodinový test s kondenzovanou vodou podle EN 6270.


Zkouška opotřebení

Plně naložená zásuvka musí absolvovat definovaný počet cyklů otevření a zavření při stanovené rychlosti pohybu bez újmy funkčnosti.




Zkouška bezpečného otevření

Plně naložená zásuvka je opakovaně prudce vytažena stanovenou rychlostí do plně otevřené polohy až po doraz výsuvu.




Zkouška horizontálního zatížení

Plně naložená zásuvka je vytažena z korpusu do zcela otevřené polohy a v této poloze působí na zásuvku definovaná boční síla ve vodorovném směru.



Zkouška vertikálního zatížení

Plně naložená zásuvka je ve zcela otevřené poloze navíc vertikálně namáhána definovanou silou působící mimo osu.



Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu

Modulární systém Systema Top 2000

Přehled

679 – 680



Stolové systémy


Přehled

1033



Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu

► Modulární systém Systema Top 2000



Skvělé vybavení kancelářského nábytku

Tradiční nábytek, mobilní skřínky nebo korpusy pro rozdělení místnosti – náš modulární systém je základem pro téměř neomezené možnosti navrhování kancelářského nábytku. Systema Top 2000 přitom zajistí praktické uspořádání úložného prostoru s výjimečným designem.

Pořádek a přehled na pracovišti je zásadní faktor efektivity práce a pohody. Miliónkrát osvědčený zásuvkový systém se stal měřítkem pro kvalitní vybavení kanceláře. Všechny prvky systému jsou vzájemně optimálně sladěny a neustále zdokonalovány. Kancelářský nábytek lze pomocí Systema Top 2000 vyrábět rychle a elegantně.



Systema Top 2000:
Je špičkové vybavení pro kancelářské kontejnery.



Mobilní Caddy:
Díky Systema Top 2000 je minimální prostor dokonale využitý.



Přehled snadno a rychle:
Ergonomický úložný prostor má efektivní uspořádání.



hettich.com/short/632ea3

Zjistěte více:
Inspiraci a další podrobnosti o výrobcích naleznete na našich webových stránkách.

Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu

► Modulární systém Systema Top 2000

► Přehled




Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu
Přehled sortimentu

680



Kancelářský kontejner Systema Top 2000
Přehled

682 – 683



Technické informace
Kritéria kvality

721



Hettich technický asistent

- Montáž
- Seřízení
- Služby

hettich.com/short/675d35

Systémy kování pro kancelářský nábytek

- ▶ Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu
- ▶ Přehled sortimentu



Sada pro kancelářský kontejner

Se Silent System 40 nebo Push to open,
EB 392 mm
Systema Top 2000
684 - 689



Chrániče hran

Chrániče hran pro mobilní nábytek, konzola,
kluzák s ochranou, kolečko s rejdem
Systema Top 2000
690 - 691



Příslušenství a členění

Systema Top 2000

692 - 701



Big Org@Tower Wood

EB 392 mm

706 - 720



Výsuv na psací podložku Quadro
s aretací zpětného chodu

722




Příslušenství pro psací stůl a pro kancelář

1102 - 1147




Stolové podnože

1034 - 1101



Montážní pomůcky a vrtací přípravky

1394 - 1448



Systemy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu

► Kancelářský kontejner Systema Top 2000



Špičkový systém pro kancelář

Systema Top 2000 vnese pořádek do každého kancelářského kontejneru. Sestavte si funkční prvky, barvu, velikost a vybavení přesně podle Vašich individuálních požadavků.

Nekonečně mnoho možností jak se odlišit – všechno z jedné ruky. A zkušenosti špičkového poskytovatele systémů jako přídavek.



Dokumenty jsou po ruce:
Ve stabilním rámu na závěsné složky je rychle najdete.



Zásuvka na psací potřeby:
Každá tužka je v pohodlném dosahu.



Design a funkce:
Kontejner s tenkým čelem se stává ještě atraktivnějším.



Praktický, kompaktní, mobilní:
To je Systema Top 2000 pro Caddy.



Ve velkém formátu:
Systema Top 2000 ve vysokém kontejneru.



Krásně bez úchytek:
Profilová lišta pomůže zbavit se úchytky.



Push to open:
Otevřete mírným zatlačením na čelo zásuvky bez úchytky.



hettich.com/short/08cada

Zjistěte více:
Inspiraci a další podrobnosti o výrobcích naleznete na našich webových stránkách.


Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu

- Kancelářský kontejner Systema Top 2000
- Přehled




Sady pro kancelářský kontejner, vestavná šířka EB 392

684 – 689



Příslušenství, členění

690 – 705



Montážní pomůcky a vrtací přípravky

1394 – 1448



hettich.com/short/da30d4

Hettich technický asistent

- Montáž
- Seřízení
- Služby

Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu

- ▶ Kancelářský kontejner Systema Top 2000, kompletní sada se Silent System
- ▶ Vestavná šířka 392 mm, rozteč vrtání 32 mm

Sada pro kontejner s částečnými výsuvy




Sada obsahuje:

- ▶ 1 ks zásuvka na psací potřeby 40 mm
- ▶ 1 sada výsuv Quadro 12, částečný výsuv s tlumením Silent System, nosnost 6 kg
- ▶ 3 ks ocelová zásuvka
- ▶ 3 sady výsuv KA 270, částečný výsuv, nosnost 25 kg
- ▶ 1 sada centrální zamykání Stop Control se 3 ks samodovíracích těles Silent System 40 a 3 ks aktivátorů
- ▶ 9 ks excentrická podložka, včetně 9 ks upevňovacích šroubů
- ▶ 1 ks cylindrický zámek pákový včetně cylindrické vložky
- ▶ Montážní návod

Veškeré součásti sady jsou zabalené v jednom přepravním kartonu.

Min. světlá hloubka mm	Obj. číslo / barva		Bal.
	aluminium finiš	černá	
530	0 020 711	0 077 602	1 sada
730	0 020 712	0 077 604	1 sada

Výkres v měřítku 1:1



Výškové členění

- 1 HE Zásuvka na psací potřeby
- Výsuv Quadro 12
- 2 HE Ocelová zásuvka
- Výsuv KA 270, částečný výsuv
- 2,5 HE Ocelová zásuvka
- Výsuv KA 270, částečný výsuv
- 2,5 HE Ocelová zásuvka
- Výsuv KA 270, částečný výsuv
- 7 HE + 1 = Zamykací tyč Stop Control

Obj. číslo	Bal.
0 075 941	1 ks



hettich.com/short/d264b7

Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu

- Kancelářský kontejner Systema Top 2000, kompletní sada se Silent System
- Vestavná šířka 392 mm, rozteč vrtání 32 mm

Sada pro kontejner s částečnými výsuvy a plnovýsuvy s přesahem




Sada obsahuje:

- 1 ks zásuvka na psací potřeby 40 mm
- 1 sada výsuv Quadro 12, částečný výsuv s tlumením Silent System, nosnost 6 kg
- 1 ks ocelová zásuvka
- 1 ks ocelová zásuvka se závěsným rámem
- 1 sada výsuv KA 270, částečný výsuv, nosnost 25 kg
- 1 sada výsuv Quadro Duplex 45, plnovýsuv s přesahem 45 kg
- 1 sada centrální zamykání Stop Control se 2 kusy samodovíracích těles Silent System 40 a 2 kusy aktivátorů
- 6 ks excentrická podložka, včetně 6 ks upevňovacích šroubů
- 1 sada seřiditelná podpěra čela
- 1 ks cylindrický zámek pákový včetně cylindrické vložky
- Montážní návod

Veškeré součásti sady jsou zabalené v jednom přepravním kartonu.

Min. světlá hloubka mm	Výška závěsného rámu mm	Obj. číslo / barva		Bal.
		aluminium finiš	černá	
530	244	0 046 739	0 046 735	1 sada
730	244	0 046 742	0 046 737	1 sada

Výkres v měřítku 1:1



Výškové členění

- 1 HE Zásuvka na psací potřeby
- Výsuv Quadro 12
- 2 HE Ocelová zásuvka
- Výsuv KA 270, částečný výsuv
- 5 HE Ocelová zásuvka se závěsným rámem
- Výsuv Quadro Duplex 45, plnovýsuv s přesahem
- 7 HE + 1 = Zamykací tyč Stop Control

Obj. číslo	Bal.
0 075 946	1 ks



hettich.com/short/580f84

Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu

- Kancelářský kontejner Systema Top 2000, kompletní sada se Silent System
- Vestavná šířka 392 mm, rozteč vrtání 32 mm

Sada pro kontejner s plnovýsuvy




Sada obsahuje:

- 1 ks zásuvka na psací potřeby 40 mm
- 1 sada výsuv Quadro 12, částečný výsuv s tlumením Silent System, nosnost 6 kg
- 3 ks ocelová zásuvka
- 3 sady výsuv Quadro Duplex 25, plnovýsuv, nosnost 25 kg
- 1 sada centrální zamykání Stop Control se 3 ks samodovíracích těles Silent System 40 a 3 ks aktivátorů
- 9 ks excentrická podložka, včetně 9 ks upevňovacích šroubů
- 1 ks cylindrický zámek pákový včetně cylindrické vložky
- Montážní návod

Veškeré součásti sady jsou zabalené v jednom přepravním kartonu.

Min. světlá hloubka mm	Obj. číslo / barva		Bal.
	aluminium finiš	černá	
530	0 041 064	0 041 062	1 sada
730	0 041 065	0 041 063	1 sada

Výkres v měřítku 1:1



Výškové členění

- 1 HE Zásuvka na psací potřeby
- Výsuv Quadro 12
- 2 HE Ocelová zásuvka
- Výsuv Quadro Duplex 25, plnovýsuv
- 2,5 HE Ocelová zásuvka
- Výsuv Quadro Duplex 25, plnovýsuv
- 2,5 HE Ocelová zásuvka
- Výsuv Quadro Duplex 25, plnovýsuv
- 7 HE + 1 = Zamykací tyč Stop Control

Obj. číslo	Bal.
0 043 466	1 ks



hettich.com/short/e9402e

Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu

- Kancelářský kontejner Systema Top 2000, kompletní sada se Silent System
- Vestavná šířka 392 mm, rozteč vrtání 32 mm

Sada pro kontejner s plnovýsuvy a plnovýsuvy s přesahem




Sada obsahuje:

- 1 ks zásuvka na psací potřeby 40 mm
- 1 sada výsuv Quadro 12, částečný výsuv s tlumením Silent System, nosnost 6 kg
- 1 ks ocelová zásuvka
- 1 ks ocelová zásuvka se závěsným rámem
- 1 sada Quadro Duplex 25, plnovýsuv, nosnost 25 kg
- 1 sada výsuv Quadro Duplex 45, plnovýsuv s přesahem 45 kg
- 1 sada centrální zamykání Stop Control se 2 kusy samodovíracích těles Silent System 40 a 2 kusy aktivátorů
- 6 ks excentrická podložka, včetně 6 ks upevňovacích šroubů
- 1 sada seřiditelná podpěra čela
- 1 ks cylindrický zámek pákový včetně cylindrické vložky
- Montážní návod

Veškeré součásti sady jsou zabalené v jednom přepravním kartonu.

Min. světlá hloubka mm	Výška závěsného rámu mm	Obj. číslo / barva		Bal.
		aluminium finiš	černá	
530	244	0 046 748	0 046 744	1 sada
730	244	0 046 751	0 046 746	1 sada

Výkres v měřítku 1:1



Výškové členění

- 1 HE Zásuvka na psací potřeby
- Výsuv Quadro 12
- 2 HE Ocelová zásuvka
- Výsuv Quadro Duplex 25, plnovýsuv
- 5 HE Ocelová zásuvka se závěsným rámem
- Výsuv Quadro Duplex 45, plnovýsuv s přesahem
- 7 HE + 1 = Zamykací tyč Stop Control

Obj. číslo	Bal.
0 043 467	1 ks



hettich.com/short/ba0f58

Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu

- Kancelářský kontejner Systema Top 2000, kompletní sada s Push to open
- Vestavná šířka 392 mm, rozteč vrtání 32 mm

Sada pro kontejner s částečnými výsuvy




Sada obsahuje:

- 1 ks zásuvka na psací potřeby 40 mm
- 1 sada výsuv Quadro 12, částečný výsuv s Push to open, nosnost 6 kg
- 3 ks ocelová zásuvka
- 3 sady výsuv KA 270, částečný výsuv, nosnost 25 kg
- 1 sada centrální zamykání Stop Control se 3 ks těles Push to open a 3 ks aktivátorů
- 9 ks excentrická podložka, včetně 9 ks upevňovacích šroubů
- 1 ks cylindrický zámek pákový včetně cylindrické vložky
- Montážní návod

Veškeré součásti sady jsou zabalené v jednom přepravním kartonu.

Min. světlá hloubka mm	Obj. číslo / barva		Bal.
	aluminium finiš	černá	
530	9 111 130	9 111 129	1 sada
730	9 111 132	9 111 131	1 sada

Výkres v měřítku 1:1



Výškové členění

- 1 HE Zásuvka na psací potřeby
- Výsuv Quadro 12
- 2 HE Ocelová zásuvka
- Výsuv KA 270, částečný výsuv
- 2,5 HE Ocelová zásuvka
- Výsuv KA 270, částečný výsuv
- 2,5 HE Ocelová zásuvka
- Výsuv KA 270, částečný výsuv
- 7 HE + 1 = Zamykací tyč Stop Control Push to open

Upozornění:

U Push to open se mezera za čelem zásuvky změní na 4 mm (+ 1,5 mm, - 1 mm)

Obj. číslo	Bal.
0 075 941	1 ks



hettich.com/short/c780e9

Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu

- Kancelářský kontejner Systema Top 2000, kompletní sada s Push to open
- Vestavná šířka 392 mm, rozteč vrtání 32 mm

Sada pro kontejner s plnovýsuvy a plnovýsuvy s přesahem




Sada obsahuje:

- 1 ks zásuvka na psací potřeby 40 mm
- 1 sada výsuv Quadro 12, částečný výsuv s Push to open, nosnost 6 kg
- 1 ks ocelová zásuvka
- 1 ks ocelová zásuvka se závěsným rámem
- 1 sada Quadro Duplex 25, plnovýsuv, nosnost 25 kg
- 1 sada výsuv Quadro Duplex 45, plnovýsuv s přesahem 45 kg
- 1 sada centrální zamykání Stop Control se 2 ks těles Push to open a 2 ks aktivátorů
- 6 ks excentrická podložka, včetně 6 ks upevňovacích šroubů
- 4 ks prodloužení nohy pro závěsný rám na složky švýcarského formátu
- 1 sada seřiditelná podpěra čela
- 1 ks cylindrický zámek pákový včetně cylindrické vložky
- Montážní návod

Veškeré součásti sady jsou zabalené v jednom přepravním kartonu.

Min. světlá hloubka mm	Výška závěsného rámu mm	Obj. číslo / barva		Bal.
		aluminium finiš	černá	
530	244 / 260	9 111 142	9 111 141	1 sada
730	244 / 260	9 111 144	9 111 143	1 sada

Výkres v měřítku 1:1



Výškové členění

- 1 HE Zásuvka na psací potřeby
- Výsuv Quadro 12
- 2 HE Ocelová zásuvka
- Výsuv Quadro Duplex 25, plnovýsuv
- 5 HE Ocelová zásuvka se závěsným rámem
- Výsuv Quadro Duplex 45, plnovýsuv s přesahem

7 HE + 1 = Zamykací tyč Stop Control Push to open

Upozornění:

U Push to open se mezera za čelem zásuvky změní na 4 mm (+ 1,5 mm, - 1 mm)

Obj. číslo	Bal.
0 043 467	1 ks



hettich.com/short/fc4b9c

Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu

- Kancelářský kontejner a úzký kontejner Systema Top 2000
- Zásuvka na psací potřeby, konzola

Zásuvka na psací potřeby





- K našroubování na půdu korpusu
- Nosnost 2 kg dle EN 15338 úroveň 2
- Plast

Sada obsahuje:


- 1 ks zásuvka na psací potřeby
- 1 sada výsuv KA 1730 s předmontovanými plastovými úhelníky

Barva	Obj. číslo	Bal.
aluminium finiš	9 037 043	1 sada
černá	9 037 044	1 sada

Rozměry



Konzola 45° s ochranou hrany




- Ochrana nábytku díky měkkému okraji
- Optimální bezpečnost proti převrácení
- Lze kombinovat s kolečkem s rejdem
- Plast černý

Upozornění:

Lze kombinovat s kolečkem s rejdem viz str. 691

Obj. číslo	Bal.
0 045 812	1/4 ks


Konzola 45° s ochranou hrany



Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu

- Kancelářský kontejner a úzký kontejner Systema Top 2000
- Kluzák, kolečko s rejdem

Soklový kluzák s ochranou hrany





- Lze kombinovat s kolečkem s rejdem
- Plast černý

Upozornění:

Lze kombinovat s kolečkem s rejdem viz str. 691

Obj. číslo	Bal.
0 045 813	1/4 ks

Soklový kluzák s ochranou hrany



Kolečko s rejdem s předmontovaným čepem pro ochranu hrany



- Nosnost 80 kg na kolečko
- $\varnothing$ 75 mm
- Na tvrdé a měkké podlahy

Provedení	Obj. číslo	Bal.
Kolečko s rejdem bez brzdy	0 045 814	1 ks
Kolečko s rejdem a brzdou	0 045 815	1 ks



Perfektní kancelář zajistí systém:

Efektivní využití úložného prostoru. Uspořádání důležitých dokumentů a pracovních prostředků. Organizace pracovních procesů. To vše se podaří díky inteligentnímu systému vnitřního vybavení, které je v kanceláři nezbytně nutné. Efektivitu práce totiž určuje pořádek, přehled a rychlý přístup k obsahu uvnitř nábytku. Vnitřní prostor zásuvek se dá velmi flexibilně rozčlenit. Členicí prvky a systémy zásuvek jsou vzájemně perfektně sladěny – funkčně i vzhledově. Kromě možností nastavení pro klasické uspořádání dokumentů nabízí modulární systémy Hettich mnoho nových možností. Ty pak vtisknou nábytku individuální charakter. Přitom dbají na přesnost a zdokonalení pracovních postupů.



V zásuvkách bude jasno:
Zcela jednoduše pomocí příček.



Dokumenty naleznete rychle:
Se stabilním rámem na závěsné složky je stále přehled.



Udržet pořádek je snadné:
S OrgaLine rozčleníte zásuvku na míru.



hettich.com/short/2276d4

Zjistěte více:
Inspiraci a další podrobnosti o výrobcích naleznete na našich webových stránkách.

Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu

► Příslušenství a členění Systema Top 2000

► Přehled sortimentu




Dělicí příčky

694



Přepážky

695



Kartotékové profily a opěrky

696



Kartotékové schránky a opěrky

697




Závěsný rám k postavení do zásuvky

699



Příhrádka na formuláře

700



Šikmý pořadač

701



Traverza s kolečky, kluzák, kolečka

702 - 704



Profilová lišta

705

Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu


- ▶ Příslušenství Systema Top 2000
- ▶ Členění

Dělicí příčka



- ▶ S dvojitými boky a bočními západkami
- ▶ Aretace v OrgaLine

Materiál	Obj. číslo / barva		Bal.
	aluminium finiš	černá	
Plast	9 007 204	1 041 576	1/100 ks
Ocel	9 007 199	1 040 519	1/25 ks



Dělicí příčka pro úzký kontejner



- ▶ S dvojitými boky a bočními západkami
- ▶ Aretace v OrgaLine
- ▶ Ocel, prášková barva

Barva	Obj. číslo	Bal.
aluminium finiš	9 011 390	1/25 ks
černá	1 045 467	1/25 ks



hettich.com/short/2a3017

Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu

► Příslušenství Systema Top 2000

► Členění

Přepážka




► Ocel, prášková barva

Upozornění:

► Další rozměry na vyžádání

Formát DIN	Rozměr X mm	Obj. číslo / barva		Bal.
		aluminium finiš	černá	
A5	220	9 007 210	1 040 176	1/35 ks
A6	150	9 011 488	1 040 175	1/50 ks



hettich.com/short/9622ce

Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu


- Příslušenství Systema Top 2000
- Členění

Kartotékový profil



- Pro opěrky
- S bočními západkami
- Aretace v OrgaLine
- Ocel, prášková barva

Hloubka skříňe mm	Obj. číslo / barva		Bal.
	aluminium finiš	černá	
400	0 020 724	0 075 671	1 sada



Opěrka




- K použití s kartotékovými profily
- Ocel, prášková barva

Upozornění:

- Rozměry uvedené v tabulce jsou potřebné výšky čel ve výškových jednotkách HE pro řadu otvorů v rozteči 32 mm bez rozměru mezery.
- Další rozměry na vyžádání

Formát DIN	Rozměr A mm	Rozměr B mm	Rozměr H mm	Minimální výška čela, rozteč vrtání 25 (mm / HE)	Minimální výška čela, rozteč vrtání 32 (mm / HE)	Obj. číslo / barva		Bal.
						aluminium finiš	černá	
A4 naležato	302,5	314,5	209,5	250 / 5 HE	256 / 4 HE	9 008 042	1 040 925	1/30 ks
A5 na šířku	212,5	224,5	147,5	200 / 4 HE	192 / 3 HE	9 007 207	1 040 926	1/25 ks
C5 naležato	232,5	244,5	147,5	200 / 4 HE	192 / 3 HE	9 011 496	1 056 606	1/25 ks



hettich.com/short/4342b5

Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu

► Příslušenství Systema Top 2000

► Členění

Kartotéková schránka




- Smontovaná, bez opěrek
- Ocel, prášková barva

Upozornění:

- Další rozměry na vyžádání

Formát DIN	Rozměr X × Y × Z mm	Obj. číslo / barva		Bal.
		aluminium finiš	černá	
A4 naležato	318 x 324 x 217	9 011 502	1 077 837	1 ks
A5 na šířku	228 x 324 x 155	9 007 206	1 076 832	1 ks
A5 naležato S	230 x 324 x 155	9 011 503	1 077 841	1 ks



Úchytka



- Pro snadné zavěšení, vyvěšení a přepravu schránky
- S upevňovacími šrouby
- Ocel ø 7 mm, výška 32 mm
- Niklovaná matná

Upozornění:

- Při použití úchytky je třeba zjistit potřebné výšky čela u příslušné konstrukce korpusu.

Obj. číslo	Bal.
0 041 321	1/2 ks



hettich.com/short/213a2f

Systemy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu

► Příslušenství Systema Top 2000

► Členění

Opěrka




- Lze použít do kartotékové schránky
- Ocel, prášková barva

Upozornění:

- Rozměry uvedené v tabulce jsou potřebné výšky čel ve výškových jednotkách HE pro řadu otvorů v rozteči 32 mm bez rozměru mezery.
- Další rozměry na vyžádání

Formát DIN	Rozměr A mm	Rozměr B mm	Rozměr H mm	Minimální výška čela, rozteč vrtání 25 (mm / HE)	Minimální výška čela, rozteč vrtání 32 (mm / HE)	Obj. číslo / barva		Bal.
						aluminium finiš	černá	
A4 naležato	302,5	314,5	209,5	250 / 5 HE	256 / 4 HE	9 008 042	1 040 925	1/30 ks
A5 na šířku	212,5	224,5	147,5	200 / 4 HE	192 / 3 HE	9 007 207	1 040 926	1/25 ks
A5 naležato S	214,5	227	147,5	200 / 4 HE	192 / 3 HE	9 011 510	1 075 685	1/25 ks



hettich.com/short/7f73f9

Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu

► Příslušenství Systema Top 2000

► Členění

Závěsný rám k postavení do zásuvky




- S vloženým můstkem
- Ocel niklovaná, plast

Sada obsahuje:

- 1 ks závěsný rám k postavení do zásuvky
- Vložené můstky, počet viz tabulka

L mm	H mm	B mm	Obj. číslo / barva		Bal.
			aluminium finiš	černá	
350	244	350	9 039 919	9 039 917	1 sada
510	244	350	9 039 927	9 039 924	1 sada
710	244	350	9 039 923	9 039 921	1 sada

Montáž závěsného rámu k postavení do zásuvky



Tabulka členění pro závěsný rám k postavení do zásuvky

L x H x B mm	Vestavná šířka mm	Vestavná hloubka mm	Počet potřebných můstků pro závěsné složky DIN A4	Potřebný počet závěsných rámů na zásuvku
350 x 244 x 350	392	400	0	1
510 x 244 x 350	392	530	1	1
710 x 244 x 350	392	730	2	1

Vložený můstek



- Pro doplňkové členění závěsného rámu
- Spony plastové
- Ocel niklovaná

Světlá šířka EB mm	Obj. číslo / barva		Bal.
	aluminium finiš	černá	
380 / 392	9 039 372	9 039 362	1/100 ks



hettich.com/short/7f3102

Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu

- ▶ Příslušenství Systema Top 2000
- ▶ Členění

Zásuvka na psací potřeby



- ▶ K uložení tužek a kancelářských potřeb
- ▶ Ke vložení do vyfrézované kapsy nebo k položení na ocelovou zásuvku
- ▶ Plast černý

Rozměry mm	Obj. číslo	Bal.
349 x 258	9 049 686	1/16 ks

Příhrádka na formuláře



- ▶ Příhrádky na formuláře lze nastavit jednoduchým pozvednutím libovolně strmě, v závislosti na výšce (čela), která je k dispozici
- ▶ Prohlubně po stranách příhrádky označují polohy zapadnutí stavěcích západek
- ▶ S dělicími přepážkami pro další rozdělení příhrádek
- ▶ Plast

Sadu 6 tvoří:

- ▶ 6 příhrádek na formuláře
- ▶ 4 dělicí přepážky
- ▶ 1 kryt
- ▶ 1 montážní návod

Sadu 11 tvoří:

- ▶ 11 příhrádek na formuláře
- ▶ 8 dělicích přepážek
- ▶ 1 kryt
- ▶ 1 montážní návod

Provedení	Obj. číslo / barva		Bal.
	aluminium finiš	černá	
Sada 6	0 020 576	0 075 498	1 sada
Sada 11	0 020 577	0 075 499	1 sada

Ploché polohování, minimální výška čela 128 mm



Strmé polohování, minimální výška čela 250 mm




hettich.com/short/19b6f5

Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu

► Příslušenství Systema Top 2000

► Členění


Drátěný základáč



- Minimální výška čela 128 mm
- Ocelový drát potažený plastem

Min. světlá hloubka mm	Počet přihrádek	Délka mm	Obj. číslo / barva		Bal.
			aluminium finiš	černá	
530	8	490	0 020 572	0 075 809	1 ks
730	12	690	0 020 573	0 075 810	1 ks

Ploché polohování, minimální výška čela 128 mm



Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu

► Příslušenství Systema Top 2000

► Traverza



Traverza



- Vestavěná kolečka šetří prostor pod pracovním stolem
- Nahrazují dno kontejneru
- Traverzu lze osadit kolečky s rejdem nebo bez rejdu nebo kluzáky
- Kolečka se nasunou na předmontované čepy
- Kluzáky se jednoduše našroubují
- Boky se na traverzy upevňují pomocí kolíků prům. 8 mm
- Nosnost 350 kg
- Plast černý



Sada obsahuje:

- 2 ks traverza



Obj. číslo	Bal.
9 133 143	1 sada

Montáž



Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu


- Příslušenství Systema Top 2000
- Kolečko s rejdem, stavěcí kroužek

Kolečko s rejdem



- K zasunutí do traverzy
- Plast černý

Provedení	Obj. číslo	Bal.
Kolečko s rejdem, na tvrdé podlahy	0 046 414	1/4 ks
Kolečko s rejdem, na měkké podlahy	0 075 572	1/4 ks




Stavěcí kroužek 12 mm



- K zašroubování do traverzy
- Plast černý

Upozornění:
Traverza viz str. 702

Obj. číslo	Bal.
9 133 147	1/4 ks



Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu

- Příslušenství Systema Top 2000
- Kluzák, Dilip fix, Dilip drive


Kluzák



- K zasunutí do stavěcího kroužku
- Plast černý

Upozornění:
Stavěcí kroužek viz str. 703

Výška mm	Obj. číslo	Bal.
20	9 133 150	1/4 ks



Dilip fix kolečko bez rejdu ke kontejneru



- Vhodné pro: dlažbu, PVC nebo linoleum
- K zapuštění do otvorů ø 56 mm
- Hloubka zapuštění 16 mm
- Plast černý

Průměr mm	Vestavná výška mm	Nosnost kg	Obj. číslo	Bal.
25	14	50	9 078 538	1 ks

Dilip drive kolečko s rejdem ke kontejneru



- Vhodné pro: dlažbu, PVC nebo linoleum
- K zapuštění do otvorů ø 56 mm
- Hloubka zapuštění 16 mm
- Plast černý

Průměr mm	Vestavná výška mm	Nosnost kg	Obj. číslo	Bal.
25	14	50	9 078 539	1 ks

Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu


- ▶ Příslušenství Systema Top 2000
- ▶ Lišta pro čela bez úchytek

Profilová lišta Mosena




- ▶ Pro nábytek s čely bez úchytek
- ▶ V jedné rovině s vnitřní plochou boku
- ▶ Pero s harpunovým profilem
- ▶ Hliník eloxovaný
- ▶ Lze použít s výsuvy pro řady otvorů LR 37 - 320 mm


Délka mm	Obj. číslo	Bal.
2900	9 237 970	1/10 ks




Bok 19 mm



Bok 16 mm



Vestavba



hettich.com/short/78763b



Využití prostoru ve špičkové formě

Vysoké kontejnery jsou stále oblíbenější. Nabízejí spoustu úložného prostoru a lze je navrhovat individuálně. Hettich nabízí perfektní systém kování pro inovativní koncepty nábytku. Pro splnění požadavků máte k dispozici dva skryté uložené výsuvy s různou nosností: Quadro Compact nebo Quadro Big Duplex.

Díky milionkrát osvědčenému principu kuličkových ložisek zajistí oba výsuvy dokonale hladký pohyb, vysokou stabilitu a nosnost při každodenním použití v kanceláři. Navíc je přesvědčivá jednoduchá montáž, vysoká boční stabilita a případně volitelné tlumení.



Všechno po ruce:
Zásuvka na psací potřeby v Big Org@Tower Wood.



Rychle po ruce:
Příhrádka na pořadače je přímo na pracovišti.



Pro miniporady:
Poslouží výsuvný sedák.



hettich.com/short/f79d08

Zjistěte více:
Inspiraci a další podrobnosti o výrobcích naleznete na našich webových stránkách.

Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu

- Big Org@Tower Wood, montáž nasunutím
- Přehled




Výsuv Quadro Compact

708




Výsuv Quadro Big Duplex

709



Jednotlivé součásti

712 – 714




Příklady konstrukce

- Quadro Compact
- Quadro Big Duplex


715 – 717

718 – 720



Kritéria kvality

721



Hettich technický asistent

- Montáž
- Seřízení
- Služby

hettich.com/short/983e15

Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu

- Big Org@Tower Wood, montáž nasunutím
- Výsuv Quadro Compact

Výsuv Quadro Compact



- Pro použití v Big Org@Tower Wood
- Plnovýsuv s tlumením Silent System
- Nosnost 45 kg dle EN 15338 úroveň 2
- Zvýšení nosnosti na 75 kg při použití se 2 kolečky
- Ocel pozinkovaná


Doporučené šrouby:

- 14 ks $\varnothing 6,0 \times 14$ mm na pár


Výsuv Quadro Compact (sada)

Min. světlá hloubka mm	Délka vysunutí mm	Vnější rozměr vnitřního korpusu mm	Obj. číslo	Bal.
760	701,5	709	9 200 438	1 sada

Rozměry: čelní pohled Quadro Compact



Rozměry: boční pohled Quadro Compact



hettich.com/short/200b16

Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu

- Big Org@Tower Wood, montáž nasunutím
- Výsuv Quadro Big Duplex

Výsuv Quadro Big Duplex



- Pro použití v Big Org@Tower Wood
- Plnovýsuv s tlumením Silent System
- Nosnost 80 kg dle EN 15338 úroveň 2
- Zvýšení nosnosti na 130 kg při použití se 2 kolečky
- Ocel pozinkovaná


Doporučené šrouby:

- 14 ks $\varnothing 6,0 \times 14$ mm na pár


Výsuv Quadro Big Duplex (sada)

Min. světlá hloubka mm	Délka vysunutí mm	Vnější rozměr vnitřního korpusu mm	Obj. číslo	Bal.
760	701,5	709	9 200 382	1 sada
860	801,5	809	9 200 383	1 sada

Rozměry: čelní pohled Quadro Big Duplex



Rozměry: boční pohled Quadro Big Duplex




hettich.com/short/8131fc

Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu

- Big Org@Tower Wood, montáž nasunutím
- Přehled možností

Přehled možností




Nosnost na sadu	Rozměry korpusu
45 kg Quadro Compact 75 kg Quadro Compact s podpěrnými kolečky	min. vestavná šířka: 230 mm
80 kg Quadro Big Duplex 130 kg Quadro Big Duplex s podpěrnými kolečky	min. vestavná hloubka: 560 mm

Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu

- ▶ Big Org@Tower Wood, montáž nasunutím
- ▶ Přehled možností

Přehled možností



Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu

- Big Org@Tower Wood, montáž nasunutím
- Jednotlivé součásti

Sada pro montáž výsuvů nasunutím



- Pro spojení výsuvu a vnitřního korpusu bez použití nářadí

Sada obsahuje:

- 2 ks adaptér pro spojky přední
- 2 ks adaptér pro spojky boční
- 2 ks spojka levá a pravá
- 2 ks díl pro vyrovnání délky

Upozornění:

- Šrouby viz montážní návod

Obj. číslo	Bal.
9 200 439	1 sada

Sada pro ustavení



- K boční stabilizaci
- Pro horizontální a vertikální seřízení čela

Sada obsahuje:


- 2 ks boční stabilizátor
- 2 ks distanční kolečko
- 2 ks SAH 302

Upozornění:

- Šrouby viz montážní návod

Obj. číslo	Bal.
9 200 450	1 sada

Doplňková sada, omezovač výsuvu



- Pro omezení dráhy vysunutí

Sada obsahuje:

- 1 ks distanční díl
- 1 ks aktivátor pro vnitřní korpus

Upozornění:

- Aktivátor pro vnitřní korpus upevněte pomocí pouzder VB a dalších upevňovacích šroubů, viz montážní návod

Upozornění:

- Eurošrouby $\varnothing$ 6 x 14 mm viz str. 714

Obj. číslo	Bal.
9 200 451	1 sada

Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu

- Big Org@Tower Wood, montáž nasunutím
- Jednotlivé součásti

Doplňková sada Silent System



- Pro doplňkové tlumení vnitřního korpusu při otevírání

Sada obsahuje:

- 1 ks těleso Silent System
- 1 ks aktivátor pro vnitřní korpus

Upozornění:

- Aktivátor pro vnitřní korpus upevněte pomocí pouzder VB a dalších upevňovacích šroubů, viz montážní návod

Obj. číslo	Bal.
9 203 537	1 sada

Přístrojové kolečko bez rejdu



- Těleso: ocelový plech pozinkovaný
- Osa kolečka nýtovaná
- Kolečko: termoplastická pryž pro tvrdé podlahy
- Kluzné ložisko

Průměr mm	Vestavná výška mm	Rozměry patky mm	Nosnost kg	Obj. číslo	Bal.
75	102	60 x 66	50	0 028 186	1/10 ks

Výškově seřiditelné opěrné kolečko (bez rejdu)



- Pro plynulé nastavení výšky při různých výškách noh
- Těleso: plast
- Osa kolečka: zajištěný válcový čep
- Kolečko: termoplastická pryž pro tvrdé podlahy
- Kluzné ložisko

Upozornění:

- Alternativně lze použít pevná kolečka (nelze seřidit)

Průměr mm	Vestavná výška mm	Rozměry patky mm	Nosnost kg	Obj. číslo	Bal.
60	102 - 122	64 x 96	45	9 221 183	1/40 ks



hettich.com/short/d763af

Systemy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu

- ▶ Big Org@Tower Wood, montáž nasunutím
- ▶ Spojovací materiál

Eurošroub



- ▶ Průměr otvorů 5 mm
- ▶ Kvalita dřevotřískové desky podle DIN EN 320
- ▶ Krouticí moment 1,5 Nm + 0,3 Nm
- ▶ Ocel niklovaná

Rozměry mm	Obj. číslo	Bal.
ø 6 x 14	9 137 114	200 ks
ø 6 x 14	1 028 128	1000 ks

Eurošroub



- ▶ Průměr otvorů 5 mm
- ▶ Kvalita dřevotřískové desky podle DIN EN 320
- ▶ Krouticí moment 1,5 Nm + 0,3 Nm
- ▶ Ocel niklovaná

Rozměry mm	Obj. číslo	Bal.
ø 6 x 13,7	9 137 686	200 ks

Pouzdro VB



- ▶ Ocel niklovaná

Délka mm	Obj. číslo	Bal.
35	1 072 393	1/1000 ks

Upevňovací šroub



- ▶ Ocel pozinkovaná

Závit	Délka mm	Obj. číslo	Bal.
M4	24	0 071 555	50 ks



hettich.com/short/8077f6

Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu



- Big Org@Tower Wood, montáž nasunutím
- Příklad konstrukce s Quadro Compact

Výkres v měřítku 1:1



Výškové členění

Obj. číslo	Bal.
9 209 622	1 ks

19 HE
výsuv Quadro Compact, plnovýsuv
sada pro montáž výsuvů nasunutím
sada pro ustavení
doplňková sada Silent System



B
Poznámka:
Quadro Compact vyžaduje mezeru
min. 2 mm = vzdálenost ode dna: 25 mm



- ▶ Big Org@Tower Wood, montáž nasunutím
- ▶ Příklad konstrukce s Quadro Compact

E-E

Vrtání pro Silent System 220
 $\varnothing 2 \times 10$

Vrtání pro distanční díl
 $\varnothing 5 \times 14$

C-C

C

D

D-D

Otvor pro odvětrání

F

Otvor pro odvětrání

- ▶ Big Org@Tower Wood, montáž nasunutím
- ▶ Příklad konstrukce s Quadro Compact

Technical drawing of a metal cabinet with dimensions and section lines G-G, H-H, and I-I.

Section G-G: Shows a cross-section of the top panel with a width of 35 mm and a height of 14 mm. The panel is mounted on a base with a width of 8 mm.

Section H-H: Shows a cross-section of the side panel with a width of 5 mm and a height of 9.5 mm. The panel is mounted on a base with a width of 5 mm.

Section I-I: Shows a cross-section of the front panel with a width of 5 mm and a height of 30 mm. The panel is mounted on a base with a width of 5 mm.

Dimensions:

- Overall width: 709 mm
- Overall height: 1103 mm
- Top panel width: 380 mm
- Top panel height: 14 mm
- Side panel width: 5 mm
- Side panel height: 9.5 mm
- Front panel width: 5 mm
- Front panel height: 30 mm
- Internal width: 677 mm
- Internal height: 1103 mm
- Top panel depth: 32 mm
- Side panel depth: 16 mm
- Front panel depth: 16 mm
- Top panel thickness: 3.2 mm
- Side panel thickness: 1.6 mm
- Front panel thickness: 1.6 mm
- Top panel mounting holes: $\phi 5 \times 12$
- Side panel mounting holes: $\phi 10$
- Front panel mounting holes: $\phi 16$
- Top panel mounting holes: $\phi 5 \times 12$
- Side panel mounting holes: $\phi 10$
- Front panel mounting holes: $\phi 16$
- Top panel mounting holes: $\phi 5 \times 12$
- Side panel mounting holes: $\phi 10$
- Front panel mounting holes: $\phi 16$

Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu


- Big Org@Tower Wood, montáž nasunutím
- Příklad konstrukce s Quadro Big Duplex

Výkres v měřítku 1:1

Výškové členění



19 HE výsuv Quadro Big Duplex, plnovýsuv
sada pro montáž výsuvů nasunutím
sada pro ustavení
doplňková sada Silent System

Obj. číslo	Bal.
9 209 621	1 ks




B

Poznámka:
Quadro Duplex vyžaduje mezeru
min. 2 mm = vzdálenost ode dna




A-A



Systémy kování pro vybavení nábytku u psacího stolu









- Big Org@Tower Wood, montáž nasunutím
- Příklad konstrukce s Quadro Big Duplex

Rozměry



- ▶ Big Org@Tower Wood, montáž nasunutím
- ▶ Příklad konstrukce s Quadro Big Duplex

Technical drawing of a mechanical part showing a cross-section G-G. The part has a rectangular body with a central hole. The hole has a diameter of 35 mm and a depth of 14 mm. The hole is offset from the top surface by 0.5 mm. The drawing includes a section line G-G and a break line.



Systémy kování pro kancelářský nábytek

► Technické informace

► Kritéria kvality

Kvalita pro náročné

Nosnost

Nosnost uvedená v katalogu vždy zahrnuje vlastní hmotnost zásuvky včetně čela a jejího obsahu a vztahuje se na minimální požadavky na životnost dle EN 15338.

Príslušná platná úroveň je uvedena u výrobku.


Všechny výsuvy Hettich mají pojistku proti vyvěšení a proti nechtěnému vytažení zásuvky a splňují požadavky zkoušek v rozsahu dle EN 15338.

Při správném zpracování je kancelářský systém Big Org@Tower Wood vhodný pro nábytek v souladu s EN 14073 a EN 14074 a odpovídá předpisu DIN 147.

Zkouška odolnosti proti korozi

Výsuvné systémy Hettich splňují požadavky na odolnost proti korozi podle EN 15338, 72hodinový test s kondenzovanou vodou podle EN 6270.

Výpočet nosnosti



- Volba správného výsuvu musí zohlednit očekávané zatížení
- Nosnost výsuvů se dle EN 14074 určuje z hmotnosti nákladu, vlastní zásuvky a čela

Příklad: Big Org @ Tower Wood 3 OH, prázdný s podpěrnými kolečky, vestavná hloubka 760 mm:

Hmotnost vnitřního korpusu včetně čela	32,5 kg
Hmotnost obsahu	42,5 kg

Nutná nosnost	75 kg
---------------	-------

Pozor:

Hmotnost obsahu se může lišit v závislosti na vybavení vnitřního korpusu.

Systemy kování pro vybavení kancelářských skříní

► Systema Top 2000

► Výsuv na psací podložku Quadro 25

Výsuv na psací podložku Quadro 25 s aretací zpětného chodu



- Hloubka psací podložky podle polohy našroubování 378, 364, 362 nebo 342 mm
- Psací podložku vzadu pouze zavěste a vpředu přišroubujte na profily výsuvu
- Aretace zpětného chodu: vytažená psací podložka je jistěna aretačními prvky proti nechtěnému zpětnému chodu
- K tomu pojistka proti vypadnutí
- Nosnost 25 kg dle EN 15338 úroveň 3
- Ocel pozinkovaná

Upozornění:

- Dbejte prosím pokynů uvedených v montážním návodu, který je přiložen k výrobku!

Obj. číslo	Bal.
0 056 014	1 sada

Rozměry pro instalaci výsuvu na psací podložku

