

Vrtací a lisovací stroje BlueMax
Přehled

1374 – 1375




Dílenské vybavení
Přehled

1392 – 1393



Montážní pomůcky a vrtací šablony
Přehled

1395



Vrtáky a bity
Přehled

1445




			Závěsy						
Výrobek	Strana	Řada otvorů	Sensys	Sensys na sklo	Novisys	Intermat	Veosys	Selekta	Otvírání bez úchytek
Vrtací a lisovací stroje									
BlueMax Mini Modular Plus	1378	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
Výměnná vrtací hlava, 6 vřeten	1378		✓		✓	✓	✓		
Výměnná vrtací hlava, 3 vřetena, Selekta	1381							✓	
Výměnná vrtací hlava, 4 vřetena	1379								
Výměnná vrtací hlava, 9 vřeten	1379	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
Výměnná vrtací hlava 90°, 9 vřeten	1380								
BlueMax Mini Modular	1382	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
Výměnná vrtací hlava, 6 vřeten	1382		✓		✓	✓	✓		
Výměnná vrtací hlava, 3 vřetena, Selekta	1385							✓	
Výměnná vrtací hlava, 4 vřetena	1383								
Výměnná vrtací hlava, 9 vřeten	1383	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
Výměnná vrtací hlava 90°, 9 vřeten	1384								
BlueMax Mini typ 3	1386		✓		✓	✓	✓		
BlueMax Mini typ 2/6	1388		✓		✓	✓	✓		
Přípravky pro montáž zásuvek									
AvanFit 100, AvanFit 200, AvanFit 300, AvanFit 400	1398								
Stohovací lišta AvanTech YOU	1399								
ArciFit 100, ArciFit 200, ArciFit 300, ArciFit 400	1402								
Proklad pro ArciTech	1407								
Doplňková sada ArciFit 100	1403								
InnoFit 100, InnoFit 200, InnoFit 300, InnoFit 400	1406								
Proklad pro InnoTech Atira									
Montážní přípravek pro dřevěná záda	1407								
Stolová podnož Work Basic	1393								
Lisovací nástroje k montážním přípravkům	1399								
Šablony a pomůcky pro zpracování									
Accura vrtací těleso pro závěsy a montážní podložky	1411		✓		✓	✓	✓		
Accura vrtací těleso pro výsuvy	1411								
Accura vrtací těleso (hloubkově seřiditelné) pro závěsy, montážní podložky a výsuvy	1412		✓		✓	✓	✓		
Accura pro adaptér k nalepení pro Sensys	1413			✓					
Exakta pro závěsy, montážní podložky, spojovací kování a podpěrky polic	1416	✓	✓		✓	✓	✓		
Označovací šablona Multiblue	1417		✓		✓	✓	✓		
Vrtací šablony pro řady otvorů									
Accura vrtací šablona pro System 32	1413	✓							
Vrtací a označovací šablony pro čela a záda zásuvek									
Practica AvanTech YOU	1419								
Practica ArciTech	1419								
Practica InnoTech a InnoTech Atira	1420								
Practica 240	1421								
Practica 250	1421								
Practica 200	1421								
Practica 265	1422								
Practica 275	1422								
Practica 295	1422								
BlueJig FB AvanTech YOU, 105 – 305	1423								
BlueJig FB ArciTech	1425								
BlueJig FB InnoTech Atira	1425								
BlueJig InnoTech Atira reling	1426								

[illegible]

			Závěsy						
Výrobek	Strana	Řada otvorů	Sensys	Sensys na sklo	Novisys	Intermat	Veosys	Selekta	Otvírání bez úchytek
Vrtací přípravky pro závěsy									
DrillJig pro závěsy	1431		✓		✓	✓	✓	✓	
BlueJig pro závěsy	1432		✓		✓	✓	✓		
Označovací šablona pro závěsy	1430		✓		✓	✓	✓		
Vrtací šablona (Push to open Pin) pro závěsy	1433								✓
Montážní pomůcka (Push to open Pin) pro závěsy	1434								✓
Přípravky k umístění lepených součástí Sensys	1415		✓						
Vrtací šablony pro spojovací kování									
DrillJig VB	1416								
BlueJig pro kolíky	1417								
Označovací šablona EverFix	1417								
Vrtací šablony pro výsuvy									
Vrtací šablona pro výsuvy	1414								
BlueJig Actro YOU	1436								
BlueJig Quadro YOU	1436								
BlueJig Push to open	1436								✓
BlueJig Quadro EB 20 Start	1437								
BlueJig Quadro EB 20	1437								
Šablona Easys	673								
Vrtací šablona pro dorazy Easys									
Vrtací šablona EB pro boční stabilizátor InnoTech	572								
Lisovací přípravky pro přichytky čela a montážní podložky									
Lisovací přípravek pro přichytky čela AvanTech YOU	1439								
Lisovací přípravek pro přichytku čela ArciTech	1439								
Lisovací přípravek pro přichytku relingu ArciTech	1439								
Lisovací přípravek pro adaptér DesignSide ArciTech	1439								
Lisovací přípravek pro stabilizátor čela ArciTech	1440								
Lisovací přípravek pro lineární montážní podložky System 8099 (Sensys)			✓						
Lisovací přípravek pro montážní podložky s pouzdry (Sensys)			✓						
Nářadí pro soklové nohy									
Kloubový seřizovací klíč Korrekt	1354								
Pomůcky pro kování na posuvné dveře									
Přípravek pro montáž vozíku	1442								
Montážní přípravek	1442								

Systémy zásuvek				Systémy výsuvů					Kování pro posuvné dveře				Další výrobky							
AvanTech YOU	ArciTech	InnoTech Atira	Easys	Actro pro Arci-Tech	Actro YOU	Actro 5D	Quadro Quadro YOU	KA	SlideLine	WingLine	TopLine	SysLine	Mechanické zámky	VB 18 - 21	VB 35	VB 36	Rastex	Everfix	Euro	Korrekt
										✓										
										✓										
										✓										
														✓	✓	✓				
																	✓			
																		✓		
				✓	✓	✓	✓	✓												
						✓														
							✓													
							✓	✓												
							✓													
				✓																
				✓																
		✓																		
✓																				
	✓																			
	✓																			
	✓																			
	✓																			
																				✓
									✓											
									✓											

	BlueMax Mini Modular Plus	BlueMax Mini Modular	BlueMax Mini typ 3
			
Strana	1378 - 1381	1382 - 1385	1386 - 1387
Výměnná vrtací hlava pro	Řady otvorů, závěsy, montážní podložky, spojovací kování, příchytky čela	Řady otvorů, závěsy, montážní podložky, spojovací kování	Závěsy, montážní podložky, spojovací kování
Výkon motoru	1,1 kW, 400 V, 50 Hz, 3 fáze	1,1 kW, 400 V, 50 Hz, 3 fáze 1,3 kW, 230 V, 50 Hz, 1 fáze 1,1 kW, 230 V, 50 Hz, 3 fáze	0,8 kW, 400 V, 50 Hz, 3 fáze 0,8 kW, 230 V, 50 Hz, 1 fáze
Vrtací hlavu pro řady otvorů lze použít otočenou o 90°	Speciální vrtací hlava, otočená o 90°	Speciální vrtací hlava otočená o 90°	-
Pneumatické přitlačné patky	x	x	x
Pracovní stůl	680 x 800 mm	410 x 800 mm	410 x 800 mm
Displej LCD	x	-	-
Seřízení hloubky	90 mm	80 mm	80 mm
Horizontální vrtací hlava	x	-	-

BlueMax Mini typ 2 / 6



1388 - 1391

Závěsy, montážní podložky,
spojovací kování

0,8 kW, 230 V, 50 Hz, 1 fáze

-


-

410 x 800 mm

-

80 mm


-




Pro mistrovskou výrobu nábytku

Vrtací a lisovací stroje Hettich BlueMax Vám usnadní přesnou práci v nábytkářské dílně. Výměnné vrtací hlavy a pneumatické přitlačné patky šetří čas a pracovní sílu – pro racionální a hospodárné postupy ve výrobě. Vrtání pro závěsy, montážní podložky, spojovací kování, výsuvy, jakož


i vrtání řady otvorů System 32 provedete pomocí vrtacích a lisovacích strojů BlueMax Modular rychle a přesně. Ze série strojů BlueMax si každý vybere model splňující individuální požadavky. Modely jedné typové řady na sebe navazují a lze je kdykoliv přizpůsobit zvýšeným požadavkům.



Maximální komfort:
BlueMax Mini Modular Plus, řada kompaktních strojů s výměnnými vrtacími hlavy, horizontální vrtací hlavou a digitálním displejem.



Snadná manipulace:
BlueMax Mini Modular je řada kompaktních strojů s výměnnými vrtacími hlavy a s volitelným příslušenstvím. Pro přesnou práci a úsporu času.



Nejdůležitější základní funkce:
BlueMax Mini typ 3 Vám umožní pracovat racionálně a precizně.



hettich.com/short/d48dfa

Zjistěte více:
Inspiraci a další podrobnosti o výrobcích naleznete na našich webových stránkách.

Vrtací a lisovací stroje BlueMax


► Přehled



BlueMax Mini Modular Plus 1378 - 1381
Přehled sortimentu / technické porovnání 1374 - 1375
Příslušenství 1379 - 1381, 1389 - 1391




BlueMax Mini Modular 1382
Přehled sortimentu / technické porovnání 1374 - 1375
Příslušenství 1383 - 1385, 1389 - 1391



BlueMax Mini Typ 3 1386 - 1387
Přehled sortimentu / technické porovnání 1374 - 1375
Příslušenství 1389 - 1391




BlueMax Mini Typ 2 / 6 1388
Přehled sortimentu / technické porovnání 1374 - 1375
Příslušenství 1389 - 1391



hettich.com/short/cffe5a

Hettich technický asistent


- Montáž
- Seřízení
- Služby



Stroj na fotografii obsahuje příplatkové prvky výbavy

BlueMax Mini Modular Plus s příslušenstvím

Vrtací obraz



Vrtací a lisovací stroj v kompaktním provedení s technikou výměnných hlav

- Pneumatický zdvih
- Mechanický omezovač zdvihu při vrtání
- Dorazy pro 22, 37, 57 mm
- Přestavení hloubky 600 mm s indikací na LCD-displeji
- 1 výměnná vrtací hlava se 6 rychloupínacími vřeteny
- 6 rychloupínacích pouzder vrtáků do rychloupínacích vřeten
- 1 odkládací polička na nástroje
- 4 přítlačné patky (2 levé a 2 pravé)
- 1 středový doraz se stupnicí
- 1 laser
- 2 kyvné dorazy
- Napájení: 400 V / 50 Hz / 3 fáze
- Motory: vertikální vrtací agregát 1,1 kW
- Požadavek na prostor: šířka 800 mm x hloubka 1870 mm x výška 920 mm
- Příslušenství: lisovací třmen, spouštěcí pedál, lisovací matrice a vrtáky je třeba objednat zvlášť

Upozornění:

- Příslušenství: lisovací třmen viz str. 1381
- Spouštěcí pedál viz str. 1381
- Lisovací matrice viz str. 1389
- Vrtáky viz str. 1390 – 1391

Provedení	Obj. číslo	Bal.
bez horizontální vrtací hlavy	9 206 112	1 ks
s horizontální vrtací hlavou, 3 vřetena	9 206 114	1 ks

Výměnná vrtací hlava pro řadu otvorů System 32




- Výměnná vrtací hlava k vrtání řad otvorů v System 32 se 2 následnými dorazy (levým a pravým)

Upozornění:


- Sada vrtáků pro výměnnou 9-vřetenovou vrtací hlavu viz str. 1390

Popis	Obj. číslo	Bal.
Výměnná vrtací hlava, 9 vřeten	9 131 506	1 ks
Výměnná vrtací hlava, 9 rychloupínacích vřeten s rychloupínacími pouzdry	9 131 505	1 ks

Vrtací obraz



Výměnná vrtací hlava, 4 vřetena, 90°




- Výměnná vrtací hlava pro vrtání dřevěných zad H101-251 pro AvanTech YOU
- Vrtáky je třeba objednat zvlášť

Upozornění:


Vrtáky viz str. 1390 – 1391

Obj. číslo	Bal.
9 283 054	1 ks

Vrtací obraz



Výměnná vrtací hlava System 32 řada otvorů 90°




- Výměnná vrtací hlava otočená o 90° pro výsuvy v System 32
- Vrtáky je třeba objednat zvlášť

Upozornění:

- Vrtáky viz str. 1390 – 1391

Popis	Obj. číslo	Bal.
Výměnná vrtací hlava, 9 vřeten, 90°	9 132 097	1 ks
Výměnná vrtací hlava, 9 vřeten, 90°, s rychloupínacími vřeteny a pouzdry	9 131 507	1 ks

Vrtací obraz



Výměnná vrtací hlava, 3 vřetena bez rychloupínání




- Výměnná vrtací hlava se 3 vřeteny k vrtání otvorů pro misky závěsů TB
- Sadu vrtáků pro závěsy je třeba objednat zvlášť

Upozornění:


- Sada vrtáků pro závěsy, viz str. 1390

Popis	Obj. číslo	Bal.
Výměnná vrtací hlava, 3 vřetena, pro závěsy TB	9 131 502	1 ks

Vrtací obraz TB
3 vřetena



Ostatní příslušenství




- Příslušenství pro individuální sestavu BlueMax Mini Modular Plus

Popis	Obj. číslo	Bal.
1 Lisovací třmen k vrtací hlavě	9 132 100	1 ks
2 Spouštěcí pedál	9 216 143	1 ks
3 Podpěra	9 208 696	1 ks




hettich.com/short/4c1c15



Stroj na fotografii obsahuje příplatkové prvky výbavy

BlueMax Mini Modular

Vrtací obraz



Vrtací a lisovací stroj v kompaktním provedení s technikou výměnných hlav

- Pneumatický zdvih
- Seřiditelný stůl stroje
- Mechanický omezovač zdvihu při vrtání
- 2 dorazy pro hloubkové seřízení pravítka 22, 37, 57 mm
- 1 výměnná vrtací hlava se 6 rychloupínacími vřeteny
- 6 rychloupínacích pouzder vrtáků do rychloupínacích vřeten
- 1 odkládací polička na nástroje
- 2 přitlačné patky (levá a pravá)
- 1 středový doraz se stupnicí
- 2 kyvné dorazy
- Příslušenství, lisovací matrice a vrtáky je třeba objednat zvlášť

Upozornění:

- Příslušenství viz str. 1383
- Lisovací matrice viz str. 1389
- Vrtáky viz str. 1390 - 1391

Napájení	Obj. číslo	Bal.
1,1 kW, 400 V, 50 Hz, 3 fáze	9 132 099	1 ks
1,3 kW, 230 V, 50 Hz, 1 fáze	9 156 786	1 ks
1,1 kW, 230 V, 50 Hz, 3 fáze	9 156 858	1 ks

Výměnná vrtací hlava pro řadu otvorů System 32




- Výměnná vrtací hlava k vrtání řad otvorů v System 32 se 2 následnými dorazy (levým a pravým)

Upozornění:


- Sada vrtáků pro výměnnou 9-vřetenovou vrtací hlavu viz str. 1390

Popis	Obj. číslo	Bal.
Výměnná vrtací hlava, 9 vřeten	9 131 506	1 ks
Výměnná vrtací hlava, 9 rychloupínacích vřeten s rychloupínacími pouzdry	9 131 505	1 ks

Vrtací obraz



Výměnná vrtací hlava, 4 vřeten, 90°




- Výměnná vrtací hlava pro vrtání dřevěných zad H101-251 pro AvanTech YOU
- Vrtáky je třeba objednat zvlášť

Upozornění:


Vrtáky viz str. 1390 – 1391

Obj. číslo	Bal.
9 283 054	1 ks

Vrtací obraz



Výměnná vrtací hlava System 32 řada otvorů 90°




- Výměnná vrtací hlava otočená o 90° pro výsuvy v System 32
- Vrtáky je třeba objednat zvlášť

Upozornění:

- Vrtáky viz str. 1390 – 1391

Popis	Obj. číslo	Bal.
Výměnná vrtací hlava, 9 vřeten, 90°	9 132 097	1 ks
Výměnná vrtací hlava, 9 vřeten, 90°, s rychloupínacími vřeteny a pouzdry	9 131 507	1 ks

Vrtací obraz



Výměnná vrtací hlava, 3 vřetena bez rychloupínání




- Výměnná vrtací hlava se 3 vřeteny k vrtání otvorů pro misky závěsů TB
- Sadu vrtáků pro závěsy je třeba objednat zvlášť

Upozornění:

- Sada vrtáků pro závěsy, viz str. 1390

Popis	Obj. číslo	Bal.
Výměnná vrtací hlava, 3 vřetena, pro závěsy TB	9 131 502	1 ks

Vrtací obraz TB
3 vřetena



Ostatní příslušenství

1



2




- Příslušenství pro individuální sestavu

Popis	Obj. číslo	Bal.
1 Lisovací třmen k vrtací hlavě	9 132 100	1 ks
2 Spouštěcí pedál	9 132 101	1 ks




BlueMax Mini

► Typ 3 včetně přitlačných patek, pedálu a lisovacího třmenu



BlueMax Mini typ 3

Vrtací obraz



Vrtací a lisovací stroj v kompaktním provedení

- Pneumatický zdvih
- Vrtací hlava se 6 vrtacími vřeteny
- Pravitko s pracovním stolem
- Přitlačné patky
- Lisovací třmen
- Spouštěcí pedál
- 2 kyvné dorazy
- Příslušenství, lisovací matrice a vrtáky je třeba objednat zvlášť

Upozornění:

- Příslušenství viz str. 1389
- Lisovací matrice viz str. 1389
- Vrtáky viz str. 1390 - 1391

Napájení	Obj. číslo	Bal.
0,8 kW, 400 V, 50 Hz, 3 fáze	0 077 610	1 ks


Upozornění

Objednat zvlášť

- Vrtáky a volitelné příslušenství viz str. 1445




hettich.com/short/5c8aea



BlueMax Mini typ 3

Vrtací obraz



Vrtací a lisovací stroj v kompaktním provedení

- Pneumatický zdvih
- Vrtací hlava se 6 vrtacími vřeteny
- Právítko s pracovním stolem
- 2 kyvné dorazy
- Příslušenství, lisovací matrice a vrtáky je třeba objednat zvlášť

Upozornění:

- Příslušenství viz str. 1389
- Lisovací matrice viz str. 1389
- Vrtáky viz str. 1390 - 1391

Napájení	Obj. číslo	Bal.
0,8 kW, 400 V, 50 Hz, 3 fáze	0 077 566	1 ks
0,8 kW, 230 V, 50 Hz, 1 fáze	0 078 987	1 ks


Upozornění

Objednat zvlášť

- Vrtáky a volitelné příslušenství viz str. 1445




hettich.com/short/5c8aea



BlueMax Mini typ 2 / 6

Vrtací obraz



Vrtací stroj v kompaktním provedení s ruční pákou

- Vrtací hlava se 6 vrtacími vřeteny
- Pravitko s pracovním stolem
- 1 sada vrtáků (1 x $\varnothing$ 35 mm pravý, 2 x $\varnothing$ 10 mm levý)
- 2 kyvné dorazy
- Příslušenství: vrtáky je třeba objednat zvlášť

Upozornění:

- Příslušenství viz str. 1389
- Vrtáky viz str. 1390 - 1391

Napájení	Obj. číslo	Bal.
0,8 kW, 230 V, 50 Hz, 1 fáze	0 047 222	1 ks




hettich.com/short/59625d

Ostatní příslušenství



Popis	Obj. číslo	Bal.
1 2 rychloupínací páky pro přestavení pravítka	0 072 152	1 sada
2 Sada pevných dorazů	0 072 151	1 sada
3 Kyvný doraz pro pravítko, lze použít vpravo i vlevo	0 061 285	1 ks
4 Sada dorazů Maxi Stop	0 051 502	1 ks

Ostatní příslušenství



Popis	Obj. číslo	Bal.
1 Lisovací třmen pro BlueMax Mini typ 3	0 070 032	1 ks
2 Pneumatické přitlačné patky pro BlueMax Mini Typ 3	0 072 146	1 ks
3 Podpěra prodloužení pravítka pro BlueMax Mini typ 3	0 072 150	1 ks
4 Prodloužení pravítka se stupnicí, 2000 mm, pro BlueMax Mini	0 061 268	1 ks
5 Prodloužení pravítka se stupnicí 1500 mm, pro BlueMax Mini	0 061 266	1 ks

BlueMax Mini Modular a BlueMax Mini typ 3



► K zalisování spojovacích kování, závěsů a montážních podložek

Popis	Obj. číslo	Bal.
Pro spojovací kování VB 18, 19, 20 a 21 (lze použít pro BlueMax Mini typ 3)	0 072 147	1 ks
Pro spojovací kování VB 18, 19, 20 a 21 (lze použít na BlueMax Mini Modular Plus a BlueMax Mini Modular)	0 061 289	1 ks
Pro spojovací kování VB 36 (lze použít pro BlueMax Mini)	0 072 148	1 ks
Pro spojovací kování VB 36 (lze použít pro BlueMax Mini Modular Plus, BlueMax Mini Modular)	0 068 637	1 ks
Pro závěsy Sensys a Intermat s miskou k zalisování	9 180 604	1 ks
Pro lineární montážní podložky k zalisování	9 195 165	1 ks

Vrtáky



- S levým nebo pravým chodem
- Směr otáčení je barevně označený: pravý = černý, levý = červený
- Délka 57 mm
- Průměr dřívku 10 mm

Průměr mm	Obj. č. / Směr vrtání		Bal.
	levý	pravý	
2	0 071 896	0 071 897	1 ks
3	0 070 026	0 070 025	1 ks
4	0 071 723	0 072 163	1 ks
5	0 053 949	0 053 950	1 ks
6	0 072 040	0 072 039	1 ks
8	0 053 818	0 053 817	1 ks
10	0 053 951	0 053 952	1 ks
12	0 053 820	0 053 819	1 ks
14	0 053 942	0 053 941	1 ks
15	9 106 107	9 106 102	1 ks
18	9 106 108	9 106 110	1 ks
20	9 106 113	9 106 104	1 ks
25	9 106 116	9 106 117	1 ks
26	9 106 118	9 106 119	1 ks
30	9 106 105	9 106 103	1 ks
35	9 106 120	9 106 101	1 ks
40		9 106 121	1 ks

Sady vrtáků



- Různé sady vrtáků pro vrtací a lisovací stroje BlueMax Mini

Popis	Obj. číslo	Bal.
Sada vrtáků pro závěsy k výměnné vrtací hlavě s 6 vřeteny pro BlueMax Mini Modular Plus, BlueMax Mini Modular (1x ø 35 mm levý, 2 x ø 10 mm pravý)	9 132 052	1 sada
Sada vrtáků k výměnné vrtací hlavě, 9 vřeten pro BlueMax Mini Modular Plus a BlueMax Mini Modular (5 x ø 5 mm pravý, 4 x ø 5 mm levý)	9 131 483	1 sada
Sada vrtáků pro BlueMax Mini typ 3, BlueMax Mini typ 2 / 6 (1 x ø 35 mm pravý, 2 x ø 10 mm levý, 2 x ø 5 mm levý)	0 070 033	1 sada
Sada vrtáků pro závěsy pro BlueMax Mini typ 3, BlueMax Mini typ 2 / 6 (1 x ø 35 mm pravý, 2 x ø 10 mm levý)	0 072 144	1 sada
Sada vrtáků VB 18 až 21 pro BlueMax Mini Modular Plus, BlueMax Mini Modular (1x ø 30 mm pravý, 2 x ø 10 mm pravý)	9 146 114	1 sada
Sada vrtáků VB 36 pro BlueMax Mini Modular Plus a BlueMax Mini Modular (1x ø 20 mm levý, 2 x ø 10 mm pravý)	9 146 115	1 sada

Vrtáky pro horizontální vrtací hlavy



- Průměr 8 mm
- Délka 70 mm
- S levým nebo pravým chodem
- Směr otáčení je barevně označený: pravý = černý, levý = červený
- Průměr dřívku 10 mm

Směr vrtání	Obj. číslo	Bal.
pravý	0 065 561	1 ks
levý	0 065 562	1 ks

Vrtáky pro vrtání řad otvorů



- Zvláště vhodné pro vrtání dřevovláknitých desek o střední hustotě
- S levým nebo pravým chodem
- Směr otáčení je barevně označený: pravý = černý, levý = bez označení
- Průměr otvorů 5 mm
- Délka 57,5 mm
- Průměr dřívku 10 mm

Směr vrtání	Obj. číslo	Bal.
levý	9 254 248	1 ks
pravý	9 254 259	1 ks

Vrtáky pro vrtání řad průchozích otvorů



- Pro průchozí otvory
- Pravý chod
- Délka 57 mm
- Průměr otvoru 4 mm
- Průměr dřívku 10 mm

Obj. číslo	Bal.
9 288 979	1 ks

Rychloupínací pouzdro pro vrtáky



- K upínání vrtáků pro výměnné vrtací hlavy s rychloupínacími vřeteny

Obj. číslo	Bal.
9 131 497	1 ks



hettich.com/short/59625d



Ergonomické pracoviště také v dílně

Ergonomické pracoviště dlouhodobě podporuje zdraví pracovníků a zvyšuje produktivitu práce. V dílně to platí obzvlášť. Pomocí elektromotorického systému zvedacích sloupů LegaDrive Systems lze pracovní stoly nastavit do žádoucí výšky pouhým stisknutím tlačítka.

Stůl, na kterém jsou pracovní potřeby, tím lze perfektně upravit pro ergonomický přístup. To umožňuje práci na jakémkoli stroji bez bolestí zad. LegaDrive Systems je robustní systém s dvojími teleskopy, obzvláště vhodný pro práci vsedě i vestoje zejména v dílně.



Maximální komfort:

Po stisknutí tlačítka elektrický pohon nastaví vždy správnou výšku.




Maximální rozsah:

Díky rozsahu nastavení 620 – 1295 mm lze pracovat vestoje i vsedě.



Maximální stabilita:

Extra robustní konstrukce zajišťuje vysokou nosnost (160 kg).



hettich.com/short/31fd2d


Zjistěte více:

Inspiraci a další podrobnosti o výrobcích naleznete na našich webových stránkách.

Dílenké vybavení

- ▶ Stolová podnož LegaDrive Systems
- ▶ Sada Work Basic

Stolová podnož Work Basic, sada pro dílenský stůl




- ▶ Stolová podnož pro dílenská pracoviště např. s přípravky na montáž zásuvek nebo vrtací a lisovací stroje.
- ▶ Stolová podnož s plynulým nastavením výšky
- ▶ Pro variabilní velikosti stolové desky:
 - Hloubka 1000 mm
 - Šířka 1200 - 1800 mm
- ▶ Nosník pro stolovou desku, šířku lze nastavit v rastru 50 mm
- ▶ Seřízení výšky elektromotorem 620 - 1295 mm
- ▶ Dráha zdvihu 675 mm
- ▶ Nosnost max. 160 kg při rovnoměrném zatížení stolu (nosnost = užitečná zátěž + hmotnost stolové desky s nosníkem)
- ▶ Přestavení výšky s plynulým rozjezdem
- ▶ Jmenovité napětí 230 V / 50Hz
- ▶ Nízká spotřeba energie (max. 0,3 W v pohotovostním režimu)
- ▶ Rychlost 40 mm/s
- ▶ S kolizním čidlem

Sada obsahuje:

- ▶ 4 ks elektrický teleskopický sloup LegaDrive HD
- ▶ 2 ks patka nohy 970 mm
- ▶ 2 sady nosník stolové desky s nastavením šířky
- ▶ 2 ks řídicí jednotka
- ▶ 2 ks napájecí kabel délky 3000 m s EU-zástrčkou
- ▶ 1 ks ruční ovladač Basic
- ▶ 1 ks propojovací kabel krátký
- ▶ Montážní materiál
- ▶ Montážní návod

Obj. číslo	Bal.
9 260 670	1 sada



Přesná a časově úsporná práce

Při řemeslné práci ve stolárně máte nyní účinnou podporu: inteligentní pracovní pomůcky Hettich. Aby jednotlivé výrobní kroky šly rychleji, přesněji a bezpečněji od ruky. Zde naleznete užitečné pomůcky pro zpracování a montáž

zásuvek, výsuvů, závěsů, montážních podložek, spojovacího kování, úchytek atd. Pomocí přípravků Hettich můžete podstatně zvýšit efektivitu Vaší práce.



Vrtání se systémem:

Vrtací šablona Accura s rozličnými vrtacími tělesy je mnohostranný stavebnicový systém pro Vaši dílnu.



Jednoduché vrtání čel zásuvek:

Přesnou práci zajistí vrtací šablona Practica.



Racionálně a rychle:


Pomocí vrtací šablony DrillJig namontujete spojovací kování a závěsy rychle a přesně.



hettich.com/short/1ba5ca

Zjistěte více:


Inspiraci a další podrobnosti o výrobcích naleznete na našich webových stránkách.



Přípravky pro montáž zásuvek

- Pro AvanTech YOU, ArciTech a InnoTech Atira
- Přehled sortimentu / technické porovnání

1396 – 1397



Vrtací šablony

- Pro závěsy a montážní podložky
 - Pro výsuvy, spojovací kování a úchytky
- Přehled sortimentu / technické porovnání

1408 – 1409



Vrtací přípravky pro příchytky čela a zad

- Pro AvanTech YOU, ArciTech
- Přehled sortimentu / technické porovnání


1418



Vrtací šablony pro montáž závěsů

- Přehled sortimentu / technické porovnání

1428 – 1429



Vrtací přípravky pro montáž výsuvů a úchytek

- Pro výsuvy Quadro na dřevěné zásuvky, Actro 5D, Actro YOU a Quadro YOU na dřevěné zásuvky
- Přehled sortimentu / technické porovnání

1435




Zarážecí přípravky pro montáž zásuvek a vrtací šablony pro montáž posuvných dveří

- Pro AvanTech YOU, ArciTech
- Pro SlideLine 97, SlideLine 55 Plus

1438

- Přehled sortimentu / technické porovnání

1438




Hettich technický asistent

- Montáž
- Seřízení
- Služby


hettich.com/short/cffe5a

Připravky pro montáž zásuvek

► Přehled sortimentu / technické porovnání

	AvanFit 400 	AvanFit 300 	AvanFit 200 
Strana	1398	1398	1398
Popis	Stacionární montážní přípravek	Stacionární montážní přípravek	Stacionární montážní přípravek
Určeno pro montáž	AvanTech YOU Zásuvky a vysoké zásuvky	AvanTech YOU Zásuvky a vysoké zásuvky	AvanTech YOU Zásuvky a vysoké zásuvky
Efektivita	až 100 zásuvek za hodinu	až 65 zásuvek za hodinu	až 30 zásuvek za hodinu

AvanFit 100



1398

Přenosný montážní přípravek

AvanTech YOU
Zásuvky a vysoké zásuvky

až 10 zásuvek za hodinu


AvanFit 400



- K montáži zásuvek a vysokých zásuvek AvanTech YOU
- Elektropneumatické vkládání a lisování dílů
- Veškerá nastavení lze provádět bez použití nářadí
- Síťové napájení 400 V a 50 / 60 Hz
- Tlak vzduchu 6 - 8 bar / 100 psi
- Kapacita až 100 zásuvek za hodinu
- Kovový podstavec

Obj. číslo	Bal.
9 257 330	1 ks


AvanFit 300



- K montáži zásuvek a vysokých zásuvek AvanTech YOU
- Manuální vkládání a pneumatické lisování sestav
- Veškerá nastavení lze provádět bez použití nářadí
- Síťové napájení 110 / 230 V a 50 / 60 Hz
- Tlak vzduchu 6 - 8 bar / 100 psi
- Kapacita až 65 zásuvek za hodinu
- Kovový podstavec

Obj. číslo	Bal.
9 277 500	1 ks


AvanFit 200



- K montáži zásuvek a vysokých zásuvek AvanTech YOU
- Manuální vkládání a montáž
- Veškerá nastavení lze provádět bez použití nářadí
- Hliníkový rám
- Kapacita až 30 zásuvek za hodinu

Obj. číslo	Bal.
9 219 689	1 ks

AvanFit 100



- K montáži zásuvek a vysokých zásuvek AvanTech YOU
- Manuální vkládání a montáž
- Veškerá nastavení lze provádět bez použití nářadí
- Plast
- Kapacita až 10 zásuvek za hodinu

Obj. číslo	Bal.
9 219 678	1 ks

Přípravky pro montáž zásuvek

► Stohovací pomůcka pro AvanTech YOU

Sada nástavců H 77 pro AvanFit 100



- K montáži zásuvek AvanTech YOU H 77
- Sada nástavců
- Lze použít pouze v kombinaci s AvanFit 100
- Plast

Obj. číslo	Bal.
9 300 517	1 sada

Lisovací přípravek



- K montáži AvanTech YOU
- K zatlučení sponek boků do dna zásuvky
- Ocel pozinkovaná, plast

Obj. číslo	Bal.
9 275 330	1 ks

Lisovací přípravek



- K montáži AvanTech YOU
- K zalisování zádočných klipů
- Ocel pozinkovaná, plast

Obj. číslo	Bal.
9 285 182	1 ks

Stohovací lišta AvanTech YOU



- Ke stohování zásuvek
- Délka 80 mm
- Plast

Provedení	Obj. číslo	Bal.
77	9 257 809	1/150 ks
101	9 254 996	1/120 ks
139	9 257 810	1/90 ks
187	9 257 811	1/55 ks
251	9 257 812	1/40 ks




hettich.com/short/56af53

Přípravky pro montáž zásuvek

► Přehled sortimentu / technické porovnání

	ArciFit 400 	ArciFit 300 	ArciFit 200 
Strana	1402	1402	1402
Popis	Stacionární montážní přípravek	Stacionární montážní přípravek	Stacionární montážní přípravek
Určeno pro montáž	ArciTech Zásuvky a vysoké zásuvky	ArciTech Zásuvky a vysoké zásuvky	ArciTech Zásuvky a vysoké zásuvky
Efektivita	Až 100 zásuvek za hodinu	Až 65 zásuvek za hodinu	Až 40 zásuvek za hodinu

ArciFit 100



1402

Přenosný montážní přípravek

ArciTech
Zásuvky a vysoké zásuvky

Až 15 zásuvek za hodinu


ArciFit 400



- Pro montáž zásuvek a vysokých zásuvek ArciTech
- Elektropneumatické vkládání a lisování dílů
- Veškerá nastavení lze provádět bez použití nářadí
- Síťové napájení 110 / 230 V a 50 / 60 Hz
- Tlak vzduchu 6 - 8 bar / 100 psi
- Kapacita až 100 zásuvek za hodinu
- Kovový podstavec

Obj. číslo	Bal.
9 123 528	1 ks

ArciFit 300



- Pro montáž zásuvek a vysokých zásuvek ArciTech
- Manuální vkládání a pneumatické lisování sestav
- Veškerá nastavení lze provádět bez použití nářadí
- Tlak vzduchu 6 - 8 bar / 100 psi
- Kapacita až 65 zásuvek za hodinu
- Kovový rám

Obj. číslo	Bal.
9 123 527	1 ks

ArciFit 200



- Pro montáž zásuvek a vysokých zásuvek ArciTech
- Manuální vkládání a montáž systémů
- Veškerá nastavení lze provádět bez použití nářadí
- Kapacita až 40 zásuvek za hodinu
- Kovový rám

Obj. číslo	Bal.
9 123 525	1 ks

ArciFit 100



- Pro montáž zásuvek a vysokých zásuvek ArciTech
- Manuální vkládání a montáž
- Veškerá nastavení lze provádět bez použití nářadí
- Kovová tyč pozinkovaná a překližka
- Kapacita až 15 zásuvek za hodinu

Obj. číslo	Bal.
9 123 524	1 ks

Doplňková sada ArciFit 100



- Pro montáž dřevěných a hliníkových zad ArciTech
- Manuální vkládání a montáž
- Veškerá nastavení lze provádět bez použití nářadí
- Překlička


Obj. číslo	Bal.
9 184 696	1 sada

Přípravky pro montáž zásuvek

► Přehled sortimentu / technické porovnání

	InnoFit 400 	InnoFit 300 	InnoFit 200 
Strana	1406	1406	1406
Popis	Stacionární montážní přípravek	Stacionární montážní přípravek	Stacionární montážní přípravek
Určeno pro montáž	InnoTech a InnoTech Atira Zásuvky a vysoké zásuvky	InnoTech a InnoTech Atira Zásuvky a vysoké zásuvky	InnoTech a InnoTech Atira Zásuvky a vysoké zásuvky
Efektivita	Až 90 zásuvek za hodinu	Až 65 zásuvek za hodinu	Až 40 zásuvek za hodinu

InnoFit 100



1406

Přenosný montážní přípravek

InnoTech a InnoTech Atira
Zásuvky a vysoké zásuvky

Až 15 zásuvek za hodinu

InnoFit 400



- Pro montáž zásuvek a vysokých zásuvek InnoTech a InnoTech Atira
- Elektropneumatické vkládání a lisování
- Veškerá nastavení lze provádět bez použití nářadí
- Síťové napájení 110 / 230 V a 50 / 60 Hz
- Tlak vzduchu 6 - 8 bar / 100 psi
- Kapacita: až 90 zásuvek za hodinu
- Kovový podstavec

Obj. číslo	Bal.
9 037 559	1 ks

InnoFit 300



- Pro montáž zásuvek a vysokých zásuvek InnoTech a InnoTech Atira
- Manuální vkládání a pneumatické lisování
- Veškerá nastavení lze provádět bez použití nářadí
- Tlak vzduchu 6 - 8 bar / 100 psi
- Kapacita: až 65 zásuvek za hodinu
- Kovový rám

Obj. číslo	Bal.
9 019 743	1 ks


InnoFit 200



- Pro montáž zásuvek a vysokých zásuvek InnoTech a InnoTech Atira
- Manuální vkládání a montáž
- Veškerá nastavení lze provádět bez použití nářadí
- Kapacita: až 40 zásuvek za hodinu
- Kovový rám

Obj. číslo	Bal.
0 041 777	1 ks

InnoFit 100



- Pro montáž zásuvek a vysokých zásuvek InnoTech a InnoTech Atira
- Manuální vkládání a montáž
- Veškerá nastavení lze provádět bez použití nářadí
- Kapacita: až 15 zásuvek za hodinu
- Lehký pěnový styropor

Obj. číslo	Bal.
0 045 555	1 ks

Přípravky pro montáž zásuvek

► Lisovací přípravek, stohovací pomůcka ArciTech

Montážní přípravek pro dřevěná záda ArciTech, InnoTech a InnoTech Atira



- Pro montáž dřevěných a hliníkových zad ArciTech, InnoTech a InnoTech Atira
- Manuální vkládání a montáž
- Veškerá nastavení lze provádět bez použití nářadí
- Hliníkový rám

Obj. číslo	Bal.
9 184 693	1 ks

Lisovací přípravek



- Pro montáž zásuvek ArciTech
- K zatlučení sponek boků do dna zásuvky
- Ocel pozinkovaná, plast

Obj. číslo	Bal.
0 078 091	1 ks

Proklad pro ArciTech



- Pro stohování zásuvek a vysokých zásuvek
- Plast
- Délka 500 mm
- Lze zkrátit na požadovaný rozměr



Obj. číslo	Bal.
9 153 351	1/40 ks



hettich.com/short/db442d

Vrtací šablony


- Pro závěsy, montážní podložky, výsuvy, spojovací kování a úchytky
- Přehled sortimentu / technické porovnání

	Accura 	Vrtací šablona pro výsuvy 	Přípravek pro lepení 
Strana	1410 – 1413	1414	1415
Popis	Vrtací šablona Stavebnicový systém různých vrtacích těles, dorazů a zapouzdřených vrtáků	Vrtací šablona pro výsuvy	Polohovací přípravek pro umístění adaptéru k nalepení
Určeno pro montáž	Kování v System 32, závěsy, montážní podložky, výsuvy a úchytky	Výsuvy Actro YOU, Quadro YOU, Actro 5D , Actro, Quadro	Kování k nalepení

Vrtací šablony

- Pro závěsy, montážní podložky, výsuvy, spojovací kování a úchytky
- Přehled sortimentu / technické porovnání

Exakta



1416

Vrtací šablona s mnohostranně použitelným vrtacím tělesem

Spojovací kování Rastex 15 a VB 18, VB 19, VB 20, VB 21, VB 35, VB 36, závěsy, montážní podložky a úchytky

MultiBlue



1417

Malá, mnohostranně použitelná, označovací šablona

Spojovací kování Rastex 25 a VB 35, VB 135, závěsy a montážní podložky


Vrtací šablony

- Accura
- Pro závěsy, montážní podložky, výsuvy a úchytky

Vrtací šablona Accura

1 Lišta Accura se stupnicí

3 Důlčík



2 Vrtací těleso Accura pro závěsy a montážní podložky

System 32

Vedení pro vrták s pouzdem

Přenášecí čep pro vrtání mísky

6 Vrtací šablona Accura pro úchytky ProDecor

4 Náhradní těleso s vrtacím pouzdem

10 Šroub pro těleso s vrtacím pouzdem

5 Vrtací šablona Accura pro výsuvy

9 Přenášecí čep pro řady otvorů

Odečtení rozměru v okénku

Upínací šroub

7 Stavitelný doraz pro použití ve smontovaném korpusu

8 Stavitelný doraz pro jednotlivé (nesmontované) boky korpusu

Vrtací šablony

- Accura
- Pro závěsy, montážní podložky, výsuvy a úchytky



- Vrtací šablona stavebnicového systému
- Všeobecně použitelná: s různými vrtacími tělesy lze zpracovávat mnoho typů kování
- Racionální, hospodárná a profesionální
- Dorazy lze použít vlevo a vpravo
- Snadné seřizování vrtacího tělesa a dorazů pomocí upínacích šroubů
- Lišta se stupnicí
- Jednoduché odečtení rozměru v okénku vrtacího tělesa
- Vrtací těleso a lišta z hliníku
- Zapouzdřený vrták – minimální opotřebení vrtáku, protože břity nejsou ve styku se šablonou
- Příslušné zapouzdřené vrtáky je třeba objednat zvlášť

S různými vrtacími tělesy Accura lze zpracovávat následující kování:

- Actro YOU a Quadro YOU pro AvanTech YOU
- Actro 5D a Quadro pro dřevěné zásuvky
- Výsuvy Actro pro ArciTech
- Výsuvy Quadro pro InnoTech a InnoTech Atira
- Výsuvy Quadro, montáž nasunutím, částečný výsuv a plnovýsuv
- Výsuvy Quadro, montáž na čep, částečný výsuv a plnovýsuv s přesahem
- Výsuvy Quadro a kuličkové výsuvy KA pro zásuvky Systema Top 2000
- Rolničkové výsuvy FR
- Kuličkové výsuvy KA
- Pro závěsy a montážní podložky Sensys, Novisys, Intermat, Kamat a SlideOn
- System 32, řady otvorů
- Úchytky se 2 nebo 3 montážními body, rozteče otvorů od 64 mm
- Knoflíkové úchytky

Upozornění:

- Příslušenství: zapouzdřené vrtáky viz str. 1446

Accura

Položka	Obj. číslo	Bal.
1 Lišta Accura se stupnicí, délka 2000 mm	0 020 014	1 ks
1 Lišta Accura se stupnicí, délka 500 mm	0 044 764	1 ks
1 Lišta Accura se stupnicí, délka 1000 mm	0 070 263	1 ks
1 Lišta Accura se stupnicí, délka 1500 mm	0 070 264	1 ks
2 Accura vrtací těleso s přenášečím čepem a důlčikem, hliník a plast, pro závěsy a montážní podložky	0 013 841	1 ks
3 Důlčik	0 023 680	1 ks
4 Náhradní těleso s vrtacím pouzdem pro Accura vrtací šablonu na úchytky	0 044 767	1 ks
5 Accura vrtací těleso pro výsuvy, hliník a plast	0 070 265	1 ks
6 Accura vrtací těleso pro úchytky, hliník a plast	0 044 765	1 ks
7 Stavitelný doraz pro použití ve smontovaném korpusu, plast	0 070 267	1 ks
8 Stavitelný doraz pro jednotlivé (nesmontované) boky korpusu, plast	0 070 266	1 ks
9 Přenášeč čep pro řady otvorů	0 046 629	1 ks



hettich.com/short/490be5

Vrtací šablony

- Accura
- Pro závěsy, montážní podložky, výsuvy a úchytky

Accura vrtací těleso (hloubkově seřiditelné)





- Hloubkově seřiditelné vrtací těleso pro vrtací šablonu Accura
- Díky možnosti seřízení lze použít i při malé hloubce korpusu
- Lze použít pro:
 - všechny miskové závěsy Sensys, Novisys, Intermat, Kamat a SlideOn
 - výsuvy Actro YOU, Actro
 - výsuvy Actro 5D pro dřevěné zásuvky
 - výsuvy Quadro pro InnoTech a InnoTech Atira
 - výsuvy Quadro YOU pro dřevěné zásuvky, výsuvy Quadro pro dřevěné zásuvky (montáž nasunutím a na čep, částečné výsuvy a plnovýsuvy)
 - výsuvy Quadro pro Systema Top 2000
 - kuličkové výsuvy KA
 - rolničkové výsuvy FR
- Hliník eloxovaný, plast
- Pro použití hloubkově seřiditelného vrtacího tělesa je nutná sada dorazů obj. č. 9 139 574, je třeba objednat zvlášť
- Příslušenství pro vrtací těleso je třeba objednat zvlášť
- Příslušné zapouzdřené vrtáky je třeba objednat zvlášť


Upozornění:

- Příslušenství k vrtacímu tělesu, viz str. 1411
- Příslušenství: sada dorazů, viz str. 1411
- Příslušenství: zapouzdřené vrtáky viz str. 1446

Položka	Obj. číslo	Bal.
1 Accura vrtací těleso (hloubkově seřiditelné)	9 128 171	1 ks
2 Sada dorazů (1 doraz pro závěsy, 1 doraz pro výsuvy, 1 doraz pro jednotlivé (nesmontované) boky korpusu)	9 139 574	1 sada



Vrtací šablona Accura pro úchytky - sada



- Pro úchytky od rozteče otvorů 64 mm
- Hliník eloxovaný, plast
- Příslušenství: spirálové vrtáky z rychlořezné oceli HSS je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:

- 2 ks vrtací těleso Accura
- 2 ks běžec s vrtacím pouzdrům pro vrtáky z rychlořezné oceli $\varnothing$ 5 mm
- 1 ks lišta Accura se stupnicí v mm a palcích, délka 500 mm
- 1 ks nastavitelný doraz pro čela nebo dveře

Upozornění:

- Příslušenství: vrtáky z rychlořezné oceli viz str. 1447

Obj. číslo	Bal.
0 044 763	1 sada

Vrtací šablony

- Accura
- Pro adaptér k nalepení pro Sensys, pro řadu otvorů

Accura pro adaptér k nalepení pro Sensys



- Šablona k umístění adaptéru k nalepení pro Sensys
- Pro skleněné dveře
- Tloušťka skla 3 - 7 mm
- Pro použití s lepidlem tvrzeným UV zářením
- Materiál: hliník eloxovaný, plast
- Pro použití šablony k lepení je zapotřebí lišta Accura se stupnicí, např. obj. č. 0 070 263, a seřiditelný doraz pro jednotlivé (nesmontované) boky korpusu obj. č. 0 070 266; je třeba objednat zvlášť
- Příslušenství k šabloně pro nalepení je třeba objednat zvlášť
- Adaptér k nalepení je třeba objednat zvlášť.

Sada obsahuje:


- 2 ks šablona pro umístění

Upozornění:

- Příslušenství k šabloně pro nalepení viz str. 1415
- Adaptér k montáži lepením pro Sensys viz str. 1415

Obj. číslo	Bal.
9 188 862	1 sada

Accura hliníková vrtací šablona, délka 1000 mm, se 3 dorazovými čepy



- Umožňuje racionální, hospodárné a profesionální vrtání řady otvorů v System 32.
- Řada otvorů ve vzdálenosti 37 mm od přední hrany
- Řada otvorů ve vzdálenosti 13 mm od přední hrany (kontejner Systema Top 2000)
- První z řady otvorů pro spojovací kování (pro tloušťku dílce 16 mm a 19 mm)
- Doraz pro pokračování vrtání řady otvorů
- Doraz pro zadní řadu otvorů ve smontované skříni
- Snadné nastavení funkcí pomocí dorazových čepů
- Lze použít vlevo a vpravo
- Vrtací šablona z hliníku
- Zapouzdřený vrták – minimální opotřebení vrtáku, protože břity nejsou ve styku se šablonou
- Se 3 dorazovými čepy
- Příslušné zapouzdřené vrtáky je třeba objednat zvlášť

Upozornění:


- Příslušenství: zapouzdřené vrtáky viz str. 1446

Obj. číslo	Bal.
0 010 573	1 ks



hettich.com/short/490be5

Vrtací šablona pro výsuvy



- Lze použít pro:
 - výsuvy Actro YOU a Quadro YOU pro AvanTech YOU
 - výsuvy Actro 5D pro dřevěné zásuvky
 - výsuvy Actro pro ArciTech
 - výsuvy Quadro pro InnoTech a InnoTech Atira
 - výsuvy Quadro pro dřevěné zásuvky (montáž nasunutím a na čep, částečné výsuvy a plnovýsuvy)
 - výsuvy Quadro pro Systema Top 2000
 - kuličkové výsuvy KA
 - rolníkové výsuvy FR
- Plast

Upozornění:

- Příslušenství: středící vrták, viz str. 1448

Obj. číslo	Bal.
9 257 327	1 ks



hettich.com/short/f9d5ac

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- Sensys na sklo
- Pomůcky pro zpracování

Přípravek pro umístění montážní podložky k nalepení



- Přípravek pro umístění montážní podložky k nalepení
- Přesné nastavení díky aretaci
- Jednoduché nastavení lepicího rozměru K
- Rozsah seřízení: 2 – 80 mm
- Plast antracitový

Obj. číslo	Bal.
9 227 397	1 ks

Přípravek pro umístění tělesa k nalepení



- Přípravek pro umístění adaptéru k nalepení
- Přesné nastavení díky aretaci
- Jednoduché nastavení lepicího rozměru K
- Rozsah seřízení: 2 – 30 mm
- Plast antracitový

Obj. číslo	Bal.
9 134 988	1 ks

Přípravek pro umístění adaptéru k nalepení



- Přípravek pro umístění adaptéru k nalepení
- Přesné nastavení díky aretaci
- Jednoduché nastavení lepicího rozměru K
- Rozsah seřízení: 2 – 23 mm
- Plast antracitový

Obj. číslo	Bal.
9 227 396	1 ks

Upozornění

- Přehled použití
- Montážní pokyny ke kování k nalepení
- Technické informace

108 – 109
130
127 – 130




hettich.com/short/658681

Vrtací šablony

- Exakta
- Pro závěsy, montážní podložky, spojovací kování a podpěrky polic

Vrtací šablona Exakta




- Praktická při výrobě malých sérií nábytku a výrobě vzorků
- Pro větší přesnost a racionální výrobu
- Lze použít pro:
 - vrtání otvorů $\varnothing$ 5 mm v System 32
 - označení otvorů pro závěsy a montážní podložky důlčikem
 - k označení otvorů pro spojovací kování VB 18, VB 19, VB 20, VB 21, VB 35, VB 36 a Rastex 15 důlčikem
- Příslušenství: spirálové vrtáky z rychlořezné oceli HSS je třeba objednat zvlášť

Upozornění

- Příslušenství: vrtáky z rychlořezné oceli viz str. 1447

Položka	Obj. číslo	Bal.
1 Lišta 1000 mm se 2 dorazy (pevný a seřiditelný doraz)	0 014 825	1 ks
1 Lišta 2000 mm se 2 dorazy (pevný a seřiditelný doraz)	0 014 826	1 ks
1 Lišta 2500 mm se 2 dorazy (pevný a seřiditelný doraz)	0 014 827	1 ks
1 Lišta 1500 mm se 2 dorazy (pevný a seřiditelný doraz)	0 015 328	1 ks
2 Vrtací těleso	0 022 617	1 ks
4 Seřiditelný doraz	0 073 788	1 ks

Obrázek s popisy




hettich.com/short/3cde38

Vrtací šablony

► MultiBlue

► Pro závěsy, montážní podložky, spojovací kování a podpěrky polic




Označovací šablona Multiblue




- Jednoduchá označovací šablona: ideální pomocník pro montáž u zákazníka, šikovný pracovník si poradí i bez velkého strojního vybavení
- Malá, příruční a zároveň víceúčelová
- Dvojstranná šablona Multi Blue umožňuje označit
 - řadu otvorů v rozteči 32 např. pro montážní podložky, kolíky a podpěrky polic
 - otvory $\varnothing$ 35 mm a $\varnothing$ 26 mm pro miskové závěsy s kótou C 4 mm
 - otvory $\varnothing$ 25 mm pro spojovací kování Rastex 25
 - otvory $\varnothing$ 20 mm pro spojovací kování VB 35 a VB 135
- Plast modrý

Obj. číslo	Bal.
0 000 351	1 ks


Pozice otvorů




Označení pozice otvoru pro průměr misky 35 mm




Označení pozice otvoru pro průměr misky 26 mm



Označení pozice otvoru pro Rastex 25




Označení pozice otvoru pro VB 35 a VB 135



hettich.com/short/df7855

Vrtací šablony

- ▶ Pro přichytky čela a zad
- ▶ Přehled sortimentu / technické porovnání




Strana	1419 - 1422	1423 - 1426
Určeno pro montáž	Čela a záda pro: ▶ zásuvky AvanTech YOU ▶ zásuvky ArciTech	Přichytky čela pro: ▶ zásuvky AvanTech YOU ▶ zásuvky ArciTech

Vrtací šablony

- Practica
- Pro příchytky čela



Úhelník



- Úhelník lze kombinovat s vrtacími šablonami pro
 - AvanTech YOU a ArciTech
- Hliník

Obj. číslo	Bal.
0 078 093	1 ks

Practica pro AvanTech YOU





- K vrtání otvorů pro příchytku čela na
 - AvanTech YOU zásuvku a vysokou zásuvku
- Rozsah seřízení pro AvanTech YOU
 - Naložení čela na bok: až +25 mm
 - Výška čela: od dolní hrany dna až 22 mm
- Hliník

Upozornění:

- Příslušenství: zapouzdřené vrtáky viz str. 1446

Obj. číslo	Bal.
9 257 320	1 ks

Practica pro ArciTech



- K vrtání otvorů pro příchytku čela na
 - ArciTech zásuvku a vysokou zásuvku
 - ArciTech vysokou zásuvku se 2 relingy nad sebou
- Rozsah seřízení pro ArciTech
 - Naložení čela na bok: od -5 mm do +19 mm
 - Výška čela: od dolní hrany dna až 25 mm
- Hliník
- Příslušenství: zapouzdřené vrtáky je třeba objednat zvlášť

Upozornění:

- Příslušenství: zapouzdřené vrtáky viz str. 1446

Obj. číslo	Bal.
9 128 172	1 ks




hettich.com/short/bd9571

Vrtací šablony

- Practica
- Pro přichytky čela

Practica pro InnoTech a InnoTech Atira



- K vrtání otvorů pro přichytku čela na
 - InnoTech a InnoTech Atira - zásuvku a vysokou zásuvku
 - InnoTech a InnoTech Atira - vysokou zásuvku se 2 relingy nad sebou
- Rozsah seřízení
 - Naložení čela na bok: od - 6 mm do + 20 mm
 - Výška čela: od dolní hrany dna až do + 35 mm
- Hliník
- Příslušné zapouzdřené vrtáky je třeba objednat zvlášť

Upozornění:

- Příslušenství: zapouzdřené vrtáky, viz str. 1446

Obj. číslo	Bal.
0 013 392	1 ks




hettich.com/short/bd9571

Vrtací šablony

- Practica
- Pro příchytky čela

Practica 240 pro AvanTech YOU



K vrtání otvorů pro příchytky čela na AvanTech YOU:


- Nízký bok H 77
- Hliník
- Kalená ocelová vrtací pouzdra pro vrtáky 10 mm se stavěcím kroužkem pro regulaci hloubky vrtání

Upozornění:

Příslušenství: vrtáky a stavěcí kroužky viz str. 1446

Obj. číslo	Bal.
9 257 318	1 ks

Practica 250 pro AvanTech YOU



K vrtání otvorů pro příchytky čela na AvanTech YOU:

- Zásuvky a vysoké zásuvky
- Plast
- Kalená ocelová vrtací pouzdra pro vrtáky 10 mm se stavěcím kroužkem pro regulaci hloubky vrtání

Upozornění:


Příslušenství: Vrtáky a stavěcí kroužky viz str. 1446

Pro příchytky k přišroubování:

Středící vrták 2,5 mm viz str. 1448

Obj. číslo	Bal.
9 219 328	1 ks

Practica 200 pro ArciTech a InnoTech Atira



- K vrtání otvorů pro příchytku čela na
 - ArciTech, InnoTech a InnoTech Atira
 - zásuvky a vysoké zásuvky
- Překližka
- Kalená ocelová vrtací pouzdra pro vrtáky 10 mm se stavěcím kroužkem pro regulaci hloubky vrtání
- Rozsah seřízení pro ArciTech
 - naložení čela na bok: od -5 mm, do +20 mm
 - výška čela: od dolní hrany dna zásuvky do +30 mm
- Rozsah seřízení pro InnoTech a InnoTech Atira
 - naložení čela na bok: od -6 mm, do +20 mm
 - výška čela: od dolní hrany dna zásuvky do +35 mm

Obj. číslo	Bal.
9 162 018	1 ks

Vrtací šablony

- Practica
- Pro přichytky čela a zad

Practica 265 pro AvanTech YOU



K vrtání otvorů pro přichytky na hliníková čela AvanTech YOU:

- Plast
- Kalená ocelová vrtací pouzdra pro vrtáky 3 mm

Obj. číslo	Bal.
9 254 997	1 ks

Practica 275 pro AvanTech YOU



K vrtání dřevěných a hliníkových zad AvanTech YOU:

- Pro spojení s boky
- Výšky boků 101, 139, 187 a 251 mm
- Plast
- Kalená ocelová vrtací pouzdra pro vrtáky 4 mm

Upozornění:

Příslušenství: Vrtáky viz str. 1446 - 1448

Obj. číslo	Bal.
9 257 321	1 ks

Practica 295 pro AvanTech YOU



K vrtání dřevěných zad AvanTech YOU:

- Spojení s boky
- Uchycení C-háku boku v. 77 mm
- Plast
- Kalená ocelová vrtací pouzdra pro vrtáky 4 mm a 6 mm
- Vrtání pro C-hák vrtákem ø 6 mm se stavěcím kroužkem

Upozornění:

Příslušenství: vrtáky a stavěcí kroužky viz str. 1446

Obj. číslo	Bal.
9 257 322	1 ks



hettich.com/short/bd9571

Vrtací šablony

- ▶ BlueJig FB
- ▶ pro AvanTech YOU

BlueJig AvanTech 105



K označení otvorů pro příchytka čela AvanTech YOU:


- ▶ Výška zásuvky 101 mm a 139 mm
- ▶ Ocel
- ▶ Příchytka čela s důlčíky

Sada obsahuje:

- ▶ 2 ks BlueJig AvanTech YOU 105 (pravý a levý)

Obj. číslo	Bal.
9 257 323	1 sada

Umístění šablony na zásuvku



BlueJig AvanTech 205



K označení otvorů pro příchytka čela AvanTech YOU:


- ▶ Výška zásuvky 187 mm a 251 mm
- ▶ Ocel
- ▶ Příchytka čela s důlčíky

Sada obsahuje:

- ▶ 2 ks BlueJig AvanTech YOU 205 (pravý a levý)

Obj. číslo	Bal.
9 257 324	1 sada

Umístění šablony na zásuvku



Vrtací šablony

- ▶ BlueJig FB
- ▶ Pro AvanTech YOU a ArciTech

BlueJig AvanTech 305 Inlay



K označení otvorů pro přichytky čela AvanTech YOU Inlay:


- ▶ Výška zásuvky 187 mm
- ▶ Ocel
- ▶ Přichytka čela s důlčíky

Sada obsahuje:

- ▶ 2 ks BlueJig AvanTech YOU 305 (pravý a levý)

Obj. číslo	Bal.
9 257 331	1 sada

Umístění šablony na zásuvku



BlueJig AvanTech 405



K označení otvorů pro přichytky čela AvanTech YOU:


- ▶ Výška zásuvky 77 mm
- ▶ Ocel
- ▶ Přichytka čela s důlčíky

Sada obsahuje:

- ▶ 2 ks BlueJig AvanTech YOU 405 (pravý a levý)

Obj. číslo	Bal.
9 298 425	1 ks


Umístění šablony na zásuvku



Vrtací šablony

- ▶ BlueJig FB
- ▶ Pro ArciTech, InnoTech a InnoTech Atira

BlueJig AT




- ▶ K označení upevňovacích otvorů pro příchytky čela ArciTech
- ▶ Ocel

Sada obsahuje:

- ▶ 2 ks BlueJig ArciTech (pravý a levý)

Obj. číslo	Bal.
9 163 229	1 sada

Umístění šablony na zásuvku



BlueJig IT




- ▶ K označení upevňovacích otvorů pro příchytky čela InnoTech a InnoTech Atira
- ▶ Plast a ocel

Sada obsahuje:

- ▶ 2 ks BlueJig IT

Obj. číslo	Bal.
0 078 097	1 sada



vložit značkovací
šablonu do boku
zásuvky

seřadit čelo a označit
místa vrtání

Vrtací šablony


- BlueJig FB
- Pro InnoTech, InnoTech Atira a MultiTech

BlueJig MT



- K označení upevňovacích otvorů pro příchytky čela MultiTech
- Plast a ocel

Obj. číslo	Bal.
0 051 425	2 ks




BlueJit IT / MT reling




- K označení upevňovacích otvorů pro příchytky relingu InnoTech Atira, InnoTech a MultiTech
- Hliník a ocel


Obj. číslo	Bal.
0 048 437	1 ks



InnoTech



MultiTech



Vrtací šablony

- Pro montáž závěsů
- Přehled sortimentu / technické porovnání

	Označovací šablona	DrillJig pro závěsy	BlueJig pro závěsy
Strana	1430	1431	1432
Určeno pro montáž	Závěsy ve spojení s DrillJig pro závěsy a BlueJig pro závěsy	Závěsy, montážní podložky	Závěsy, montážní podložky

Vrtací šablony

- Pro montáž závěsů
- Přehled sortimentu / technické porovnání

Push to open k zapuštění



1433 - 1434

Push to open Pin
Push to open Magnet

Vrtací šablony


- ▶ Označovací šablona
- ▶ Označovací šablona pro závěsy

Označovací šablona pro závěsy



- ▶ Usnadňuje označení polohy otvoru pro miskou závěsu, také při dodatečné montáži dveří
- ▶ Vkládá se do otvorů pro montážní podložky nebo do řady otvorů System 32
- ▶ Vrtací přípravek DrillJig pro závěsy nebo označovací šablona BlueJig pro závěsy se pak přiloží na rysku, kterou jste vytvořili pomocí označovací šablony
- ▶ Plast černý

Obj. číslo	Bal.
9 078 866	1 ks



Vrtací šablony

- ▶ DrillJig pro závěsy
- ▶ Pro závěsy

Vrtací šablona DrillJig pro závěsy, vrták ø 35 mm a 2 x ø 10 mm




- ▶ Pro precizní montáž závěsů při zakázkové nebo kusové výrobě nebo při dodatečné montáži nábytkových dveří u zákazníka
- ▶ Pravoúhlé, přesné vrtání otvorů s čistými okraji
- ▶ Vrtáky osazené tvrdokovovými břitzy
- ▶ Přesné vedení též u vrtání s výběhem
- ▶ Přesné vrtání otvorů pro montážní podložky
- ▶ Použití s elektrickou ruční vrtačkou nebo akumulátorovým šroubovákem
- ▶ DrillJig pro závěsy umožňuje zpracovat následující závěsy a montážní podložky:
 - Sensys, Novisys, Interamat, Kamat, SlideOn, Selekt Pro 2000, Selekt Pro 2035

Sada obsahuje:

- ▶ 1 ks vrtací těleso pro závěs
- ▶ 1 ks vrtací těleso pro montážní podložku
- ▶ 1 ks šestihranný bit
- ▶ 1 ks vrták ø 35 mm
- ▶ 2 ks vrták ø 10 nebo 2,5 mm

Položka	Obj. číslo	Bal.
Vrtací šablona DrillJig pro závěsy, vrták ø 35 mm a 2 x ø 10 mm	0 020 165	1 sada
Vrtací šablona DrillJig pro závěsy, vrták ø 35 mm a 2 x ø 2,5 mm	0 046 413	1 sada

Příslušenství



Položka	Obj. číslo	Bal.
Vrtací těleso pro montážní podložku	0 020 130	1 ks
1 Šestihranný bit	0 020 695	1 ks
2 Šroub s vnitřním šestihranem M8 x 16 DIN 912	0 020 689	1 ks
3 Podložka 8,4 DIN 125 k DrillJig pro závěsy a DrillJig VB	9 131 491	1 ks
4 Pružina pro DrillJig pro závěsy a DrillJig VB	9 131 488	1 ks
5 Podložka 12 x 18 x 0,5 DIN 988 pro DrillJig pro závěsy a DrillJig VB	9 131 492	1 ks
6 Pouzdro DrillJig pro závěsy a DrillJig VB	9 131 487	1 ks
7 Vrták ø 35 mm	0 020 688	1 ks
8 Vrták ø 10 mm	0 020 687	1 ks
9 Vrták ø 2,5 mm	0 046 085	1 ks



hettich.com/short/0fa55a

Vrtací šablony

- BlueJig pro závěsy
- Pro závěsy



BlueJig pro závěsy





- Ideální pro použití na místě montáže
- Pro označení pozic otvorů pro závěsy (miska TH) a montážní podložky
- Pro naložené, polonaložené a vložené dveře
- Plast modrý

Obj. číslo	Bal.
0 045 150	1 ks



Označení otvorů pro závěsy s miskou TH



Označení pozice montážní podložky pro naložené a polonaložené dveře



Označení pozice montážní podložky pro vložené dveře (tloušťka 19 mm)



Vrtací šablony

- ▶ Vrtací šablona pro Push to open k zapuštění
- ▶ Pro závěsy


Vrtací šablona pro Push to open




- ▶ K vyvrtání horizontálního otvoru do korpusu pro varianty Push to open k zapuštění
- ▶ Univerzální pro všechny tloušťky materiálu
- ▶ Vrtací pouzdra z tvrzené oceli
- ▶ Plast
- ▶ Vrtáky a stavěcí kroužky nejsou součástí dodávky

Obj. číslo	Bal.
9 207 524	1 ks


Vrtání pro krátký zdvih, Push to open Pin




Vrtání pro krátký zdvih, Push to open Magnet



Vrtání pro dlouhý zdvih, Push to open Pin



Vrtání pro dlouhý zdvih, Push to open Magnet



hettich.com/short/d4383b

System Push to open pro otevírání dveří bez úchytek



- ▶ Pomůcky pro zpracování
- ▶ Montážní pomůcka pro Push to open

Montážní pomůcky pro Push to open



- ▶ Pomůcka pro montáž Push to open k zapuštění
- ▶ Slouží k zalisování do adaptéru
- ▶ Slouží k zalisování do boku
- ▶ Ruční použití
- ▶ Plast

Obj. číslo	Bal.
9 090 888	1 ks



Vrtací šablony

- ▶ Pro montáž výsuvů a úchytek
- ▶ Přehled sortimentu / technické porovnání



Strana

1436 - 1437

Určeno pro montáž

Výsuvy Actro YOU a Quadro YOU,
Actro 5D, Quadro EB 20 pro
dřevěné zásuvky

Vrtací šablony

- ▶ BlueJig Actro YOU, Push to open
- ▶ K montáži Actro YOU na dřevěné zásuvky, nastavení Push to open

BlueJig Actro YOU



- ▶ K vrtání otvoru pro C-hák a spojku výsuvů Actro 5D a Actro YOU na dřevěné zásuvky
- ▶ Plast s ocelovými kalenými vrtacími pouzdry
- ▶ Příslušenství: spirálové vrtáky je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Bal.
9 257 813	1 ks

BlueJig Quadro YOU



- ▶ Pro vrtání otvoru pro C-hák výsuvů Quadro YOU na dřevěné zásuvky
- ▶ K vrtání otvoru pro spojku výsuvů na dřevěné zásuvky
- ▶ Plast s ocelovými kalenými vrtacími pouzdry
- ▶ Příslušenství: spirálové vrtáky je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Bal.
9 257 325	1 ks

BlueJig Push to open



- ▶ K nastavení mezery za čelem u otevíracího systému Push to open Silent pro výsuvy:
 - Actro 5D
 - Actro YOU
 - Quadro YOU
- ▶ Plast

Obj. číslo	Bal.
9 257 326	1 ks

Vrtací šablony

- ▶ BlueJig Quadro EB 20 Start, EB 20
- ▶ K upevnění výsuvů Quadro na dřevěné zásuvky

BlueJig Quadro EB 20 Start / BlueJig Quadro EB 20



Quadro EB 20 Start

- ▶ K vrtání otvoru $\varnothing$ 6 mm pro C-hák výsuvů Actro 5D, Actro YOU, Quadro YOU a Quadro pro dřevěné zásuvky
- ▶ K označení otvorů $\varnothing$ 8 mm pro spojky na výsuvné police a dřevěné zásuvky s průběžným dnem
- ▶ Černý plast, ocelové vrtací pouzdro
- ▶ Příslušenství: spirálové vrtáky je třeba objednat zvlášť

Quadro EB 20

- ▶ K vrtání otvoru pro C-hák výsuvů Quadro na dřevěné zásuvky
- ▶ Umožní osadit
 - spojky pro dřevěné zásuvky a výsuvné police
 - C-hák pro upevnění výsuvu do zad
 - zadní adaptéry
 - vrtání čela
 - seřízení sklonu vzadu


- ▶ Hliník s ocelovými kalenými vrtacími pouzdry
- ▶ Příslušenství: spirálové vrtáky je třeba objednat zvlášť

Upozornění:

- ▶ Příslušenství: vrtáky z rychlořezné oceli viz str. 1447

Položka	Obj. číslo	Bal.
1 BlueJig Quadro EB 20 Start	9 084 515	1 ks
2 BlueJig Quadro EB 20	0 044 777	1 ks

Dřevěné zásuvky s drážkovanými boky



- Pro příchytky čela AvanTech YOU a ArciTech
- Přehled sortimentu / technické porovnání

Příchytky čela AvanTech YOU a ArciTech



Strana

1439 – 1440

Určeno pro montáž

AvanTech YOU: Příchytky čela
pro výšky boků 77, 101, 139,
187 a 251 mm
ArciTech: Příchytky čela pro
výšky boků 78, 94, a 126 mm
a příchytky pro podélný reling

Lisovací přípravky

► Pro čela AvanTech YOU a ArciTech

Lisovací přípravek pro přichytku čela AvanTech YOU



► K zalisování přichytky čela AvanTech YOU

Provedení	Obj. číslo	Bal.
Výška boku 77 mm	9 257 316	1 ks
Výšky boku 101 a 139 mm	9 257 314	1 ks
Výšky boku 187 a 251 mm	9 257 315	1 ks
Výška boku 187 mm, Inlay	9 257 317	1 ks
Důlčík H251	9 254 995	1 ks

Lisovací přípravek pro přichytka čela ArciTech



► K zalisování přichytky čela ArciTech pro výšky boků 94 a 126 mm

Obj. číslo	Bal.
9 127 211	1 ks

Lisovací přípravek pro přichytka relingu ArciTech



► K zalisování přichytky podélného relingu ArciTech

Obj. číslo	Bal.
9 140 129	1 ks

Lisovací přípravek pro adaptér ArciTech DesignSide



► K zalisování adaptéru ArciTech DesignSide

Obj. číslo	Bal.
9 242 477	1 ks

Lisovací přípravek pro stabilizátor čela



► K zalisování stabilizátoru čela ArciTech

Obj. číslo	Bal.
9 191 758	1 ks



hettich.com/short/66755d

Montážní pomůcky

- Pro montáž posuvných dveří
- Přehled sortimentu / technické porovnání

Přípravek pro montáž
vozíku



Montážní přípravek
SlideLine 55 Plus



Strana	1442	1442
Určeno pro montáž	SlideLine 97	Posuvné dveře SlideLine 55 Plus

Posuvné dveře s dolním nosným profilem

- SlideLine 97, vložené dveře
- Jednotlivé součásti

Přípravek pro montáž vozíku



- Pro jednoduchou montáž vozíku do nosného profilu
- Pro SlideLine 97
- Pozinkováno

Obj. číslo	Bal.
0 076 484	1 ks

Montážní přípravek



- Pro montáž aktivátoru do horního profilu
- Pro SlideLine 55 Plus
- Ocel pozinkovaná

Obj. číslo	Bal.
9 136 109	1 ks




hettich.com/short/b6ee56



Perfektní výsledky díky speciálnímu nářadí.

Některé pracovní procesy se v nábytkářské dílně provádějí tisíckrát: především vrtání. Díky speciálním vrtákům do dřeva – které jsou vhodné pro vrtací šablony Hettich – budete pracovat nejen přesněji, ale také snáze a plynuleji. A to Vám ušetří Váš drahocenný čas.

Hettich bity a vrtáky do dřeva jsou vhodné pro vrtací šablony Accura, Exakta, BlueJig a pro ruční a stojanové vrtačky. Zkrátka a dobře: Ve společnosti Hettich naleznete pro jakékoliv použití vhodné nářadí.



Plný výkon:

Vrtáky z rychlořezné oceli jsou určeny pro vrtání skrz kalená vrtací pouzdra.




Univerzální:

Vrtáky do dřeva s válcovým dříkem jsou vhodné pro stojanové a ruční vrtačky.



Podrží:

Adaptér pro zašroubování háků. Ideální pro akumulátorový šroubovák.



hettich.com/short/5c59be

Zjistěte více:

Inspiraci a další podrobnosti o výrobcích naleznete na našich webových stránkách.



Vrtáky do dřeva s válcovým dříkem

Zapouzdřené vrtáky, stupňovité vrtáky, tvrdokovové vrtáky, spirálové vrtáky

1446 – 1447



Vrtáky do dřeva se šestihranným dříkem

Vrtáky do dřeva, středící vrták

1448



Adaptér se šestihranným dříkem pro šroubování háků

1448



Hettich technický asistent

- Montáž
- Seřízení
- Služby

hettich.com/short/cffe5a

Vrtáky do dřeva s válcovým dříkem

► Zapouzdřené vrtáky, stupňovitý vrták

Zapouzdřený vrták



- Minimální opotřebení vrtáku, protože břity nepřicházejí do styku se šablonou
- Přesné vedení vrtáku v pouzdru
- Seřiditelný doraz pro hloubku vrtání
- Lze použít spolu s vrtacími šablonami Accura, Practica, Lift Advanced

Upozornění:

- Vrtací šablona Accura viz str. 1410 – 1413
- Vrtací šablona Practica viz str. 1419 – 1422

Popis	Průměr mm	Obj. číslo	Bal.
Zapouzdřený vrták	2,5	9 257 329	1 ks
Zapouzdřený vrták	3	0 078 095	1 ks
Zapouzdřený vrták	5	0 070 268	1 ks
Zapouzdřený vrták	8	0 046 084	1 ks
Zapouzdřený vrták	10	0 078 096	1 ks
Náhradní vrták bez pouzdra	2,5	9 270 887	1 ks
Náhradní vrták bez pouzdra	3	0 079 004	1 ks
Náhradní vrták bez pouzdra	5	0 070 269	1 ks
Náhradní vrták bez pouzdra	8	0 046 628	1 ks
Náhradní vrták bez pouzdra	10	0 079 005	1 ks

Stupňovitý vrták a stavěcí kroužek



- Stupňovitý vrták z rychlořezné oceli $\varnothing$ 5 mm a $\varnothing$ 7 mm
- Lze použít pro spojovací šrouby Direkta 2

Upozornění:

- Stavěcí kroužek lze použít též pro vrták $\varnothing$ 10 mm, viz str. 1446

Popis	Obj. číslo	Bal.
Stupňovitý vrták	0 019 446	1 ks
Stavěcí kroužek	0 024 838	1 ks

Vrtáky do dřeva s válcovým dřikem

- ▶ Vrtáky pro ruční a stojanové vrtačky
- ▶ Tvrdokovové vrtáky, spirálové vrtáky z rychlořezné oceli HSS

Tvrdokovové vrtáky

- ▶ Pro ruční a stojanové vrtačky



Průměr mm	Průměr dřiku	Délka mm	Provedení	Obj. číslo	Bal.
5	5	70	pro EverFix	0 046 083	1 ks
6	6	70	pro Actro 5D, Actro YOU, Quadro YOU, Quadro EB 20	0 046 082	1 ks
10	10	70	pro VB 16, VB 18, VB 19, VB 20, VB 21, VB 36 a VB 36M	0 046 079	1 ks
15	10	90	pro Rastex 15	0 044 757	1 ks
18	10	90	pro VB 54 Toolex	0 046 087	1 ks
19	10	90		0 046 078	1 ks
20	10	90	pro VB 35, VB 35 M, VB 36, VB 36M, VB 135 a VB 160	0 046 077	1 ks
22,3	10	90		0 046 076	1 ks
25	10	90	pro Rastex 25	0 046 074	1 ks
35	10	90	pro AVB 4, AVB 5	0 046 071	1 ks
40	10	90		0 046 086	1 ks

Výkonný vrták z rychlořezné oceli (HSS)



- ▶ ø 5 mm
- ▶ Délka 90 mm
- ▶ Pro vrtání přes kalená vrtací pouzdra ø 5 mm např. vrtací šablona Accura pro úchytky a Exakta

Upozornění:

- ▶ Vrtací šablona Accura pro úchytky viz str. 1410 - 1413
- ▶ Vrtací šablona Exakta viz str. 1416

Obj. číslo	Bal.
0 044 766	1 ks



hettich.com/short/9f4add

Vrtáky do dřeva se šestihranným dřikem

- Pro ruční a stojanové vrtačky
- Vrtáky do dřeva, středící vrták, adaptér pro šroubování háků

Vrtáky do dřeva



- Šestihranný dřík
- Celková délka vždy 50 mm

Sada obsahuje:

- 1 ks vrták ø 3 mm
- 1 ks vrták ø 4 mm
- 1 ks vrták ø 5 mm
- 1 ks vrták ø 6 mm
- 1 ks vrták ø 8 mm

Obj. číslo	Bal.
0 062 002	1 sada

Středící vrták



- Vrták HS
- Niklováno
- Šestihranný dřík
- Celková délka 112 mm

Průměr mm	Obj. číslo	Bal.
2,5	9 257 319	1 ks
3	0 062 001	1 ks
5	0 062 000	1 ks



hettich.com/short/f8e465

Adaptér pro šroubování háků



- K zašroubování háků pomocí akumulátorového šroubováku
- HS
- ø 18 mm
- Se šestihranným dřikem
- Celková délka 45 mm

Obj. číslo	Bal.
0 062 004	1 ks



hettich.com/short/0b7972