


12



stroje a nástroje



PŮJČOVNA NÁŘADÍ

Jen u nás si můžete půjčit kvalitní nářadí Festool a mnoho dalšího. Pokud jste registrovaní zákazníci tak dokonce bez zálohy.



PORTÁL

Zákaznický portál k nakupování, přehledu objednávek, zadávání zakázek formátování a ověření jejich stavu, informace o skladových zásobách a vašich cenách a mnoho dalšího na jednom místě.



PORADENSTVÍ

Nevíte si rady s kováním, výběrem, montáží? Zavolejte na číslo +420 596 223 455 nebo napište na adresu help@demost-trade.com a my vám rádi poradíme.



DOPRAVA AŽ K VÁM

Veškeré objednávky doručíme do vašich rukou již následující den.

obsah

Přehled typů strojů a příslušenství



Nářadí



Řezání

Festool

str. 12.9 - 12.10



Vrtání a šroubování

Festool

str. 12.10 -12.12



Vysávání

Festool

str. 12.13



Frézování

Festool

str. 12.14

FESTOOL

 **BOSCH**



Nástroje



Řezání

Festool

str. 12.16 - 12.17

Bosch

str. 12.19 - 12.31



Šroubování

Bosch

str. 12.32 - 12.33



Vrtání

Bosch


str. 12.34 - 12.35



Frézování

Bosch

str. 12.36 - 12.37



Broušení

Festool

str. 12.15

Co je v této kapitole?

Zkrácené seznámení se s výrobcí,
produkty nebo důležitými hodnotami
z následující kapitoly.

V kapitole najdete nářadí s nástroje
značky **Festool** a nástroje **Bosch**.
Seřazeny jsou **podle značek** (viz. výše)
v obsahu pak **podle způsobu použití**
(řezání, vrtání / šroubování atp.).
U nářadí se můžete, pomocí odkazu
z QR kódu, podívat hned na video
k danému produktu.

FESTOOL

Festool

Vysoká kvalita a flexibilita tohoto nářadí ho vynesla na první místo v oblíbě
zejména mezi truhláři.

V katalogu najdete pouze základní výběr, dodáme i všechno ostatní.

Zejména mobilní vysavače Festool patří mezi to nejlepší na trhu.

Vybírat můžete mezi pilami, aku šroubováky, vysavači a dalším nářadím
a vybraným příslušenstvím.





Bosch

Sázíme na vysokou kvalitu a širokou nabídku nástrojů Bosch.

V katalogu najdete pilové kotouče, pilové plátky, šroubovací bity, vrtáky, děrovky, a další nástroje.

Kotouče pro formátovací pily Top Precision si pořídí každý, komu záleží na kvalitě výroby.

Za pozornost rozhodně stojí sady Pick and Click o kterých píšeme na úvodní dvoustránce kapitoly.



Jaké jsou TOP produkty?

Připravili jsme pro vás výběr toho nejzajímavějšího, co v katalogu najdete.

FESTOOL akumulátorová pila

Akumulátorová stolní okružní pila CSC SYS 50 se vejde do Systaineru. Dovoluje paralelní řezy až 280 mm, šířkou zkracovacích řezů až 450 mm a úhlovými řezy od -2° do 47° . Jedinečné digitální ovládání přitom zabezpečuje maximálně přesné výsledky s přesností na desetinu milimetru. Díky systému dvou akumulátorů $2 \times 18\text{ V}$ v kombinaci s bezuhlíkovým motorem EC-TEC nepocítíte rozdíl od síťových strojů. Stručně a jasně: Mobilní přesné řezání!



FESTOOL – lehký mobilní vysavač

Malá hmotnost, kompaktní rozměry a spousta inovativních detailů, to je kompaktní vysavač CTL MIDI. Posuďte sami – intuitivní dotykové ovládání, hladká sací hadice, rovná odkládací plocha pro nářadí a pracovní materiál. Manuální čištění a výměna hlavního filtru zvenčí zajistí práci šetrnou ke zdraví. Díky technologii Bluetooth® lze vysavač spustit automaticky pomocí akumulátoru Bluetooth® nebo pomocí dálkového ovládání. Skvělé, že?

12.13

Další novinky v kapitole



FESTOOL Domino

Zeptáte-li se truhláře pracujícího s masivem co používá jako spojovací materiál, s největší pravděpodobností odpoví, že Domino. Oblibu si získalo jednoduchostí použití a tvarem lamel, které spojují vlastnosti oválného kolíku a plochého čepu. Společně s frézou koupíte i u nás v Démosu.


12.14



Pilové kotouče Top Precision

Pokud vám záleží na maximální kvalitě vašich výrobků, měli byste uvažovat o kotoučích Top Precision. Jejich tělo, vyřezávané laserem, 100% ploché, je osazeno unikátními velmi odolnými zuby Microteq z tvrdokovu s dlouhou životností. V drážkách zabraňujících rozvibrování kotouče je nanesen silikon, a proto je kotouč naprosto tichý i v nejvyšších otáčkách. A to zdaleka nejsou všechny kvality těchto top kotoučů. Zjistěte si více!

12.20



Sady Pick and Click

Pick and Click je název pouzder pro nejrůznější nástroje (bity, vrtáky, atp.). Výjimečné jsou svou vysokou odolností, snadným a funkčním otvíráním, ale hlavně možností kdykoli jejich obsah zcela nebo částečně vyměnit. Buď kus za kus (třeba když se vám už úplně poztrácí bity) nebo za úplně jiný (vyměníte bity za vrtáky nebo pouzdro na vruty). Cena sady je sice vyšší, ale tato investice se vrátí v dlouhodobé spokojenosti.

12.32



Vrtáky MultiConstruction

Beton, měkké dlaždice, ocel, dřevo nebo plasty – s tímto vrtákem si poradíte všude. Potřebujete vyvrtat díru do obkladu, stěny nebo ocelového profilu? Žádný problém. Vrták vyvrtá čistý a rovný otvor. Dokonce i při vrtání do kovového profilu ve zdi.

Je však důležité dát pozor na armovaný beton, protože s kari sítí v něm si vrták neporadí. Naopak s kovovými nebo plastovými trubkami ve stěnách si poradí výborně (pozor na to!).

12.34

Akumulátorová stolní pila



Rozsah dodávky:

- klíč na vnitřní šestihran vel. 6
- paralelní doraz
- kotouč WOOD FINE CUT HW 168×1,8×20 WD42
- podvozek UG-CSC-SYS
- pomůcka pro posun materiálu
- rozvírací klín pro skryté řezy
- rozvírací klín s ochranným krytem
- souprava pro napájení SYS 18V 2×5,0/TCL6 DUO
- úhlová zarážka
- vak na třísky

Technická specifikace:

- napětí akumulátoru 2× 18 V
- kapacita akumulátoru 5 Ah
- volnoběžné otáčky 4 500 – 6 800 min⁻¹
- upínací otvor pilového kotouče 20 mm
- Ø přípojky pro odsávání prachu 27/36 mm
- výška stolu 280 mm
- hmotnost 15 kg
- druh pohonu akumulátor

kód	kód dodavatele	popis
492044	577379	CSC SYS 50 EBI-Set

Ponorná pila



Rozsah dodávky:

- chránič proti otřepům
- klíč na vnitřní šestihran vel. 5
- pilový kotouč WOOD FINE CUT HW 160×1,8×20WD42
- průzor
- systainer SYS3 M 337
- vodící lišta FS 1400/2

Technická specifikace:

- příkon 1 200 W
- volnoběžné otáčky 2 000 - 5 800 min⁻¹
- průměr pilového kotouče 160 mm
- rozsah úhlu 1-47 °
- hloubka řezu 0-55 mm
- délka kabelu 4 m
- hmotnost 4,5 kg
- druh pohonu síť

kód	kód dodavatele	popis
457073	577010	TS 55 FEBQ-Plus-FS

Přímočará pila



Rozsah dodávky:

- sada pilových plátků:
- 1× WOOD FINE CUT S 75/2,5
- 1× WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG
- Systainer SYS3 M 137
- chránič proti otřepům

Technická specifikace:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| • příkon | 720 W |
| • počet zdvihů | 1 000 - 2 900 min ⁻¹ |
| • šikmá poloha | 0 - 45 ° |
| • hloubka řezu ve dřevě | 120 mm |
| • hloubka řezu - neželezný kov | 20 mm |
| • hloubka řezu - ocel (měkká) | 10 mm |
| • hmotnost výrobku | 2,4 kg |
| • druh pohonu | sít |

kód	kód dodavatele	popis
421280	576041	TRION PS 300 EQ-Plus

Akumulátorový vrtací šroubovák



Rozsah dodávky:

- 2× akumulátor BP 12 Li 2,5 C
- rychlonabíječka TCL 6
- rychloupínací skříčadlo FastFix 10 mm
- spona na opasek
- systainer SYS3 M 187

Technická specifikace:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| • napětí akumulátoru | 18 V |
| • stupně | 2 |
| • volnoběžné otáčky 1/2. stupeň | 0-470/0 - 1600 min ⁻¹ |
| • průměr vrtání dřevo/ocel | 35/10 mm |
| • max. krouticí moment dřevo/ocel | 17/30 Nm |
| • upínací rozsah skříčidla | 1 - 10 mm |
| • kapacita akumulátoru | 2,5 Ah |
| • hmotnost výrobku | 0,7 kg |

kód	kód dodavatele	popis
507826	576873	TXS 12 2,5-Plus

Akumulátorový vrtací šroubovák



Rozsah dodávky:

- 2× akumulátor BP 12 Li 2,5 C
- rychlonabíječka TCL 6
- bit PZ 2
- kazeta s bity BKS SYS3 D5 PZ TX 100 CE
- magnetický držák bitů CENTROTEC BH 60 CE-Imp
- rychloupínací sklíčidlo FastFix 10 mm
- spona na opasek
- systainer SYS3 DF M 187
- úhlový nástavec AN-XS
- univerzální držák bitových nástavců WH-CE CENTROTEC

Technická specifikace:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| • napětí akumulátoru | 10,8 V |
| • stupně | 2 |
| • volnoběžné otáčky 1./2. stupeň | 0-470/0 - 1600 min ⁻¹ |
| • průměr vrtání dřeva/ocel | 35/10 mm |
| • max. krouticí moment dřeva/ocel | 17/30 Nm |
| • upínací rozsah sklíčidla | 1 - 10 mm |
| • kapacita akumulátoru | 2,50 Ah |
| • hmotnost výrobku | 0,7 kg |

kód	kód dodavatele	popis
507827	576874	TXS 12 2,5-Set

Akumulátorový vrtací šroubovák



Rozsah dodávky:

- 2× akumulátor BP 12 Li 2,5 C
- rychlonabíječka TCL 6
- bit PZ 2
- kazeta s bity BKS SYS3 D5 PZ TX 100 CE
- magnetický držák bitů CENTROTEC BH 60 CE-Imp
- rychloupínací sklíčidlo FastFix 10 mm
- spona na opasek
- systainer SYS3 DF M 187
- úhlový nástavec AN-XS
- univerzální držák bitových nástavců WH-CE CENTROTEC

Technická specifikace:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| • napětí akumulátoru | 18 V |
| • stupně | 2 |
| • volnoběžné otáčky 1./2. stupeň | 0-470/0 - 1600 min ⁻¹ |
| • průměr vrtání dřeva/ocel | 35/10 mm |
| • max. krouticí moment dřeva/ocel | 17/30 Nm |
| • upínací rozsah sklíčidla | 1 - 10 mm |
| • kapacita akumulátoru | 2,50 Ah |
| • hmotnost výrobku | 0,7 kg |

kód	kód dodavatele	popis
507825	576865	CXS 12 2,5-Set

Akumulátorový vrtací šroubovák



Rozsah dodávky:

- 2× akumulátor BP 18Li 4,0 HPC-ASI
- rychlonabíječka TCL 6
- bit PZ2
- magnetický držák bitů CENTROTEC BH 60 CE-Imp
- rychloupínací sklíčidlo FastFix 13 mm KC 13-1/2-K-FFP
- sklíčidlo CENTROTEC
- sponka na opasek
- Systainer SYS3 M 187

Technická specifikace:

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| • napětí akumulátoru | 18 V |
| • stupně | 2 |
| • volnoběžné otáčky 1./2. rychlost | 0 - 450/0 - 1500 min ⁻¹ |
| • max. krouticí moment dřevo/ocel | 35/50 Nm |
| • upínací rozsah sklíčidla | 1,5 - 13 mm |
| • kapacita akumulátoru | 4 Ah |
| • hmotnost výrobku | 1 kg |
| • druh pohonu | akumulátor |

kód	kód dodavatele	popis
421274	576446	T 18+3 HPC 4,0 I-Plus

Akumulátorové vrtací kladivo



Rozsah dodávky:

- 2× akumulátor BP 18 Li 4,0 HPC-ASI
- rychlonabíječka TCL 6
- hloubkový doraz
- kazeta s vrtáky BKS SYS3 D5-12 SDS
- přídatná rukojeť
- Systainer SYS3 DF M 187

Technická specifikace:

- | | |
|---|-----------------------------|
| • napětí akumulátoru | 18 V |
| • stupně | 1 |
| • volnoběžné otáčky | 0 - 1 100 min ⁻¹ |
| • max. průměr vrtáků v betonu | 18 mm |
| • průměr vrtání vrtacích korunek max. - 68 mm | 68 mm |
| • max. krouticí moment dřevo/ocel | 10/25 Nm |
| • upínání nástrojů | SDS-Plus |
| • hmotnost | 1,9 kg |

kód	kód dodavatele	popis
492799	577602	BHC 18 HPC 4,0 I-Plus

Mobilní vysavač



Rozsah dodávky:

- filtrační vak SELF-CLEAN SC-FIS-CT
- hladká sací hadice Ø 27/32 × 3,5 m-AS/CTR
- hlavní filtr

Technická specifikace:

- | | |
|---|--------------------|
| • příkon | 350 - 1 200 W |
| • max. objemový proud | 3700 l/min |
| • síťový kabel s gumovou izolací | 7,5 m |
| • max. objem sběrné nádoby / filtračního vaku | 15/12,5 l |
| • rozměry (D × Š × V) | 470 × 320 × 495 mm |
| • třída prachu | M |
| • hmotnost výrobku | 11,3 kg |
| • technologie | Bluetooth® |

kód	kód dodavatele	popis
421282	574822	CTM MIDI I

Mobilní vysavač



Rozsah dodávky:

- filtrační vak SELF-CLEAN SC-FIS-CT
- hladká sací hadice pr. 27/32 × 3,5m-AS/CTR
- hlavní filtr

Technická specifikace:

- | | |
|---|--------------------|
| • příkon | 350-1200 W |
| • max objemový proud | 3700 l/hod |
| • max. podtlak | 24000Pa |
| • plocha filtrační patроны | 3369 cm² |
| • síťový kabel s gumovou izolací | 7,5 m |
| • max. objem sběrné nádoby / filtračního vaku | 15/12,5 l |
| • rozměry (D × Š × V) - 470 × 320 × 495 mm | 470 × 320 × 495 mm |
| • max. výkonové zatížení přístrojové zásuvky | 2200 W |
| • třída prachu | I |
| • hmotnost | 12,1 kg |
| • technologie | Bluetooth® |
| • druh pohonu | sif |

kód	kód dodavatele	popis
455066	574832	CTL MIDI I

Kolíkovací frézka



Rozsah dodávky:

- fréza DOMINO D5
- přidavný doraz
- stranový klíč vel. 8
- Systainer SYS3 M 187

Technická specifikace:

- příkon
- volnoběžné otáčky
- max. hloubka frézování
- pr. frézy DOMINO
- délka kabelu
- hmotnost
- 420 W
- 25 500 min⁻¹
- 28 mm
- 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 4 m
- 3,5 kg

kód	kód dodavatele	popis
469340	576413	DF 500 Q-Plus

Kolíky bukové



kód	kód dodavatele	rozměr	ks v balení
458630	493296	D 5 × 30	1800
458632	493297	D 6 × 40	1140
458635	493298	D 8 × 40	780

- pro DF 500


Fréza



kód	kód dodavatele	popis	rozměr (mm)
458607	493490	D 5-NL 20	500
458608	493491	D 6-NL 28	
456610	493492	D 8-NL 28	

- pro DF 500


Balení po 50 ks



kód	kód dodavatele	průměr	zrnitost
421819	575186	150	40
421820	575187		60
421821	575188		80
421822	575189		100
421823	575190		120
421824	575191		150
421825	575192		180

- pro RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150

Balení po 10 ks



kód	kód dodavatele	průměr	zrnitost
465213	575178	150	40
465214	575182		120
465215	575184		180
465216	575185		220

- pro RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150

Pro čistý řez do dřeva a MDF, 160 mm



kód	kód dodavatele	popis
462097	205553	HW 160 × 1,8 × 20 WD42

Technická specifikace:

- pro TS 55 F, TSC 55 K, HK 55 a HKC 55
- průměr 160 mm
- šířka řezu / tloušťka kotouče 1,8 mm
- Ø otvoru 20 mm
- počet zubů 42
- úhel čela 10 °
- úhel hřbetu 15 °
- tvar zub WD
- tloušťka těla kotouče 1,2 mm

Pro rychlý řez do dřeva, 160 mm



kód	kód dodavatele	popis
473436	205550	HW 160 × 1,8 × 20 PW12 WOOD RIP CUT

Technická specifikace:

- pro TS 55 F, TSC 55 K, HK 55 a HKC 55
- průměr 160 mm
- šířka řezu / tloušťka kotouče 1,8 mm
- tloušťka těla kotouče 1,2 mm
- Ø otvoru 20 mm
- počet zubů 12
- úhel čela 20 °
- nepravidelná rozteč 50,93 mm
- tvar zub PW

Pro čistý řez do DTD a HPL, 160 mm



kód	kód dodavatele	popis
473437	205554	HW 160 × 1,8 × 20 TF42

Technická specifikace:

- pro TS 55 F, TSC 55 K, HK 55 a HKC 55
- průměr 160 mm
- šířka řezu / tloušťka kotouče 1,8 mm
- Ø otvoru 20 mm
- počet zubů 52
- úhel čela -5 °
- úhel hřbetu 20 °
- tvar zub TF

Pro čistý řez do dřeva a MDF, 160 mm



kód	kód dodavatele	popis
455021	491952	WOOD FINE CUT HW 160 × 2,2 × 20 W48

Technická specifikace:

- pro TS 55, TSC 55, ATF 55, AP 55
- průměr 160 mm
- šířka řezu / tloušťka kotouče 2,2 mm
- Ø otvoru 20 mm
- počet zubů 48
- úhel čela 5 °
- tvar zub W
- tloušťka těla kotouče 1,6 mm
- tvar zub PW

Pro rychlý řez do dřeva, 160 mm



kód	kód dodavatele	popis
470620	496301	HW 160 × 2,2 × 20 PW12 WOOD RIP CUT

Technická specifikace:

- pro TS 55, TSC 55, ATF 55, AP 55
- průměr 160 mm
- šířka řezu / tloušťka kotouče 2,2 mm
- Ø otvoru 20 mm
- počet zubů 12
- úhel čela 20 °
- tvar zub PW

Pro lamináty a akryly, 160 mm




kód	kód dodavatele	popis
421290	496308	HW 160 × 2,2 × 20 TF48

Technická specifikace:

- průměr 160 mm
- šířka řezu / tloušťka kotouče 2,2 mm
- Ø otvoru 20 mm
- počet zubů 48
- úhel čela 4 °
- tvar zub tF
- tloušťka těla kotouče 1,6 mm

Pro vysavače



kód	kód dodavatele	popis
456009	204309	LL-FIS-CT MI/CT15

- pro CT MINI, CT MINI I, CT MIDI a CT MIDI I od roku výroby 2019, CTC MINI/MIDI a dále CT 15

Pro vysavače a brusky



kód	kód dodavatele	popis
421813	204308	SC-FIS-CT MI/5/CT15

Technická specifikace:

- obsah balení 5 ks
- pro CT MINI, CT MINI I, CT MIDI a CT MIDI I od roku výroby 2019, CTC MINI/MIDI a dále CT 15
- max. objem 15 l


Dálkové ovládání



kód	kód dodavatele	popis
469875	202098	CT-FI

- všechny vysavače s Bluetooth® (v kombinaci s přijímacím modulem Bluetooth®)

Chráníč proti otřepům k vodící liště



kód	kód dodavatele	délka (mm)
456553	495207	1400
457344	495209	5000

Technická specifikace:

- pro FS/2, FS/2 KP, FSK

Páková svěrka vodící lišty



kód	kód dodavatele	popis
465191	491594	FS-HZ 160

Technická specifikace:

- pro FS/2, FS/2-KP, FSK, MFT
- upínací rozpětí 160 mm

Magnetický držák bitů



kód	kód dodavatele	popis
457047	498974	BH 60 CE-Imp

Technická specifikace:

- nevhodné pro TID 18
- délka 60 mm
- pro akušroubováky a akumulátorové přikleповé vrtací šroubováky Festool s rozhraním CENTROTEC (pro použití v univerzálním držáku bitových nástavců WH-CE CENTROTEC)

Tužka



kód	kód dodavatele	popis
452662	204147	GRPH 2B WB

Technická specifikace:

- průměr tuhy 2,8 mm
- tuha 2B

Spirálový nůž




kód	kód dodavatele	popis
421421	488503	HW 65

Technická specifikace:

- pro EHL 65
- standardní hoblovací nůž HW o šířce 65 mm
- spirálový nůž HW 65

předřezové kotouče do formátovacích pil

Předřez kónický 120 mm



kód	kód dodavatele	popis
243548	2.608.642.610	120 × 20 × 3,1 – 4,3 mm, 24T

- předřezový kotouč
- pro deskové materiály (s jednostrannou nebo oboustrannou povrchovou vrstvou)
- abrazivní desky
- slabě laminované desky
- dýhované desky


Předřez skládaný 100 mm



kód	kód dodavatele	popis
128154	2.608.642.127	100 × 20 × 2,8 – 3,6 mm, 12 + 12T

- předřezový kotouč
- pro deskové materiály (s jednostrannou nebo oboustrannou povrchovou vrstvou)
- abrazivní desky
- slabě laminované desky
- dýhované desky


Předřez skládaný 120 mm



kód	kód dodavatele	popis
128156	2.608.642.129	120 × 20 × 2,8 – 3,6 mm, 12 + 12T

- předřezový kotouč
- pro deskové materiály (s jednostrannou nebo oboustrannou povrchovou vrstvou)
- abrazivní desky
- slabě laminované desky
- dýhované desky

Předřez skládaný 125 mm



kód	kód dodavatele	popis
128158	2.608.642.131	125 × 20 × 2,8 – 3,6 mm, 12 + 12T

- předřezový kotouč
- pro deskové materiály (s jednostrannou nebo oboustrannou povrchovou vrstvou)
- abrazivní desky
- slabě laminované desky
- dýhované desky

Pro deskové materiály, 250 mm



DH

kód	kód dodavatele	popis
128159	2.608.642.104	250 × 30 × 3,2/2,2 mm, 48T

- pro deskové materiály (s jednostrannou nebo oboustrannou povrchovou vrstvou)
- abrazivní desky
- slabě laminované desky
- dýhované desky

Pro deskové materiály, 350 mm



DH

kód	kód dodavatele	popis
128161	2.608.642.108	350 × 30 × 3,2/2,2 mm, 72T

- pro deskové materiály (s jednostrannou nebo oboustrannou povrchovou vrstvou)
- abrazivní desky
- slabě laminované desky
- dýhované desky

Pro deskové materiály, 250 mm



HLTCG

kód	kód dodavatele	popis
128162	2.608.642.109	250 × 30 × 3,2/2,2 mm, 80T

- pro deskové materiály (s jednostrannou nebo oboustrannou povrchovou vrstvou)
- abrazivní desky
- slabě laminované desky
- dýhované desky

Pro deskové materiály, 300 mm




HLTCG

kód	kód dodavatele	popis
128163	2.608.642.110	300 × 30 × 3,2/2,2 mm, 96T

- pro deskové materiály (s jednostrannou nebo oboustrannou povrchovou vrstvou)
- abrazivní desky
- slabě laminované desky
- dýhované desky

Pro deskové materiály, 300 mm




ATB



kód	kód dodavatele	popis
128164	2.608.642.105	300 × 30 × 3,2/2,2 mm, 96T

- pro deskové materiály (s jednostrannou nebo oboustrannou povrchovou vrstvou)
- abrazivní desky
- slabě laminované desky
- dýhované desky

Pro deskové materiály, 350 mm




ATB



kód	kód dodavatele	popis
128165	2.608.642.107	350 × 30 × 3,5/2,5 mm, 108T

- pro deskové materiály (s jednostrannou nebo oboustrannou povrchovou vrstvou)
- abrazivní desky
- slabě laminované desky
- dýhované desky

Pro deskové materiály, 300 mm





HLTCG



kód	kód dodavatele	popis
171038	2.608.642.517	300 × 30 mm, 96T

- pro deskové materiály (s jednostrannou nebo oboustrannou povrchovou vrstvou)
- abrazivní desky
- slabě laminované desky
- dýhované desky

Multi Material, 216 mm





HLTCG

kód	kód dodavatele	popis
142059	2.608.640.447	216 × 30 × 2,5 mm, 80T

- pro řezání v nejrůznějších materiálech

Expert for Multi Material, 216 mm




HLTCG

kód	kód dodavatele	popis
243511	2.608.642.493	216 × 30 × 2,4 mm, 64T

- pro kompozitní materiály, dřevotřískové desky, laminované desky, plasty, epoxid, hliník, neželezné kovy, mosaz, měď

Expert for Aluminium, 216 mm




HLTCG

kód	kód dodavatele	popis
480898	2.608.644.543	216 × 30 × 2 mm, 66T

- pro hliník, hliníkové profily a materiály
- vhodný pro akumulátorové pily

Multi Material, 250 mm



HLTCG

kód	kód dodavatele	popis
142061	2.608.640.516	250 × 30 × 3,2 mm, 80T

- pro řezání v nejrůznějších materiálech

kotouče do pokosových pil

Multi Material, 254 mm




HLTCG

kód	kód dodavatele	popis
118207	2.608.640.450	254 × 30 × 3,2 mm, 80T

- pro řezání v nejrůznějších materiálech

Expert for Multi Material, 254 mm



HLTCG

kód	kód dodavatele	popis
243533	2.608.642.528	254 × 30 × 2,4 mm, 80T

- pro kompozitní materiály, dřevotřískové desky, laminované desky, plasty, epoxid, hliník, neželezné kovy, mosaz, měď

Multi Material, 305 mm





HLTCG

kód	kód dodavatele	popis
243320	2.608.640.453	305 × 30 × 3,2 mm, 96T

- pro řezání v nejrůznějších materiálech

Expert for Aluminium, 305 mm



HLTCG

kód	kód dodavatele	popis
480902	2.608.644.547	305 × 30 × 2,4/1,8 mm, 96T

- pro hliník, hliníkové profily a materiály
- vhodný pro akumulátorové pokosové pily

TP, best for Multi Material, 305 mm



HLTCG





kód	kód dodavatele	popis
128132	2.608.642.099	305 × 30 × 2,3/1,8 mm, 96T

- pro kompozitní materiály, dřevotřískové desky, laminované desky, plasty, epoxid, hliník, neželezné kovy, mosaz, měď

kotouče do ponorných a okružních pil



Expert for Wood, 140 mm



kód	kód dodavatele	popis
480870	2.608.644.500	140 × 20 × 1,8/1,3 × 20 mm, 42T

- pro všechny druhy dřeva a dřevěných materiálů
- vhodný pro akumulátorové pily


Optiline Wood, 160 mm



kód	kód dodavatele	popis
118201	2.608.640.596	160 × 2,6 × 16 (20) mm, 24T

- pro všechny druhy dřeva a dřevěných materiálů



Multi Material, 160 mm



kód	kód dodavatele	popis
142055	2.608.640.503	160 × 20 (16) × 2,4 mm, 42T

- pro řezání v nejružnějších materiálech


Expert for Wood, 165 mm



kód	kód dodavatele	popis
480782	2.608.644.024	165 × 20 × 2,6 mm, 48T

- pro všechny druhy dřeva a dřevěných materiálů

Expert for Aluminium, 165 mm




HLTCG

kód	kód dodavatele	popis
393755	2.608.644.095	165 × 20 × 2,6 mm, 52T

- pro hliník, hliníkové profily a materiály

Expert for Laminated Panel, 165 mm




ATB

kód	kód dodavatele	popis
480904	2.608.644.549	165 × 20 × 1,8 mm, 48T

- pro deskové materiály (s jednostrannou nebo oboustrannou povrchovou vrstvou), abrazivní desky, a slabě laminované, či dýhované desky
- vhodný pro akumulátorové pily

Optiline Wood, 190 mm





ATB

kód	kód dodavatele	popis
118204	2.608.640.616	190 × 2,6 × 30 mm, 36T

- pro všechny druhy dřeva a dřevěných materiálů

Multi Material, 190 mm



HLTCG


kód	kód dodavatele	popis
118206	2.608.640.509	190 × 30 × 2,4 mm, 54T

- pro řezání v nejrůznějších materiálech

kotouče do ponorných a okružních pil



Expert for Wood, 190 mm





ATB



kód	kód dodavatele	popis
480799	2.608.644.050	190 × 30 × 2,6 mm, 56T

- pro všechny druhy dřeva a dřevěných materiálů

Expert for Aluminium, 190 mm




HLTCG



kód	kód dodavatele	popis
480824	2.608.644.102	190 × 30 × 2,6 mm, 56T,

- pro hliník, hliníkové profily a materiály

Expert for Laminated Panel, 190 mm





ATB



kód	kód dodavatele	popis
480905	2.608.644.550	190 × 30 × 2,1 mm, 60T

- pro deskové materiály (s jednostrannou nebo oboustrannou povrchovou vrstvou), abrazivní desky, a slabě laminované, či dýhované desky
- vhodný pro akumulátorové pily

Optiline Wood, 210 mm



ATB



kód	kód dodavatele	popis
243354	2.608.640.623	210 × 30 × 2,8 mm, 48T

- pro všechny druhy dřeva a dřevěných materiálů

Multi Material, 210 mm



HLTCG



kód	kód dodavatele	popis
142057	2.608.640.511	210 × 30 × 2,4 mm, 54T

- pro řezání v nejrůznějších materiálech

pilové plátky do přímočarých pil



Pro laminované desky, rovný řez



kód	kód Bosch	popis	ks v balení
161077	2.608.636.431	T101BIF	5

- laminát a laminované desky
- umožňuje zařiznutí v ploše (otvor pro dřež např.)

Pro laminované desky



kód	kód Bosch	popis	ks v balení
161065	2.608.636.432	T101AOF	3

- laminát a laminované desky
- umožňuje čisté zakřivené řezy

Pro tvrdé dřevo

EXPERT

kód	kód Bosch	popis	ks v balení
497741	2.608.900.544	T308BF	5

- na tvrdé dřevo a abrazivní dřevěné materiály
- umožňuje zařiznutí v ploše (otvor pro dřež např.)

Pro tvrdé dřevo

EXPERT

kód	kód Bosch	popis	ks v balení
505319	2.608.900.548	T308BFP	5

- měkké dřevo, desky (5-50 mm), překližka (5-50 mm), kuchyňské pracovní desky <50 mm, tvrdé dřevo, desky (5-50 mm), desky s povrchovou vrstvou (5-50 mm), multiplexní desky (5-50 mm)
- umožňuje zařiznutí v ploše (otvor pro dřež např.)
- umožňuje čisté zakřivené řezy

Pro měkké dřevo



kód	kód Bosch	popis	ks v balení
161061	2.608.630.030	T101B	5

- měkké dřevo, dřevotřískové desky, laťovky, dřevotřískové desky (3-30 mm), plasty/epoxid (Ø < 30 mm)
- umožňuje zařiznutí v ploše (otvor pro dřež např.)

Pro měkké dřevo



kód	kód Bosch	popis	ks v balení
118266	2.608.633.779	T101BR	5

- měkké dřevo, dřevotřískové desky, laťovky, dřevotřískové desky (3-30 mm), laminované desky, čisté povrchy
- obrácená konstrukce zubů řeže bez otlépů na horní straně povrchu

Pro tvrdé dřevo a DTD desky



kód	kód Bosch	popis	ks v balení
118412	2.608.634.234	T101BF	5

- tvrdé dřevo, lamináty, laminované dřevotřískové desky (3-30 mm), plasty/epoxid (Ø < 30 mm)
- umožňuje zařiznutí v ploše (otvor pro dřež např.)

Pro tvrdé dřevo a DTDL desky



kód	kód Bosch	popis	ks v balení
161062	2.608.634.235	T101BRF	5

- lamináty, laminované desky (3-30 mm), kuchyňské pracovní desky (3-45 mm), čisté povrchy
- umožňuje zařiznutí v ploše (otvor pro dřež např.)
- obrácená konstrukce zubů řeže bez otlépů na horní straně povrchu

Pro měkké dřevo a DTD



kód	kód Bosch	popis	ks v balení
161063	2.608.633.528	T234X	5

- měkké dřevo (3-65 mm), dřevotřískové desky, laťovky, dřevovláknité desky
- umožňuje zařiznutí v ploše (otvor pro dřež např.)

Pro měkké dřevo a DTD



kód	kód Bosch	popis	ks v balení
161071	2.608.633.525	U234X	3

- měkké dřevo (2-65 mm), dřevotřískové desky, laťovky, dřevovláknité desky
- umožňuje zařiznutí v ploše (otvor pro dřež např.)

Pro měkké dřevo a DTD



kód	kód Bosch	popis	ks v balení
161067	2.608.633.A35	T144DP	5

- měkké dřevo, dřevotřískové desky, laťovky, dřevovláknité desky (5-50 mm), dveře, kuchyňské pracovní desky (< 50 mm)
- umožňuje zařiznutí v ploše (otvor pro dřež např.)

Pro široké stavební dřevo



kód	kód Bosch	popis	ks v balení
243797	2.608.667.394	T1044DP	5

- tlusté stavební dřevo, měkké dřevo (5-150 mm), dřevotřískové desky, laťovky, dřevovláknité desky
- umožňuje zařiznutí v ploše (otvor pro dřež např.)

Tvrdokovové pilové plátky

EXPERT

kód	kód Bosch	popis	ks v balení
497742	2.608.900.563	T141HM	3

- sklolaminát (5-20 mm), sádkarton, cementovláknité desky (5-50 mm)

Tvrdokovové pilové plátky

EXPERT

kód	kód Bosch	popis	ks v balení
497739	2.608.900.541	T144DHM	3

- tvrdé dřevo, abrazivní materiály, dřevoplast, WPC, sádrovláknité, nebo cementovláknité desky

Pro laminátové a vinylové podlahy

EXPERT

kód	kód Bosch	popis	ks v balení
497740	2.608.900.542	T128BHM	3

- laminátové podlahové desky, vinylové podlahy, HPL

Pro dřevo a kov



kód	kód Bosch	popis
118413	2.608.634.993	T345XF

- stavební dřevo s hřebíky (< 65 mm), dřevěné materiály, plasty, plechy, roury/profil, včetně hliníkových (Ø 3-10 mm)
- umožňuje zařiznutí v ploše (otvor pro dřež např.)

pilové plátky do přímočarých pil



Pro dřevo



kód	kód Bosch	popis	ks v balení
143980	2607010.629	2× T119BO, 4× T119B, 4× T111C	10

- přímé a křivkové řezy do měkkého dřeva
- umožňuje zaříznutí v ploše (otvor pro dřež např.)


Pro dřevo a kov



kód	kód Bosch	popis	ks v balení
143981	2607010.630	2× T119BO, 2× T119B, 2× T111C, 1× T218A, 1× T118G, 1× T118A, 1× T118B	10

- přímé a křivkové řezy do měkkého dřeva, pro kov a kovové trubky
- umožňuje zaříznutí v ploše (otvor pro dřež např.)

Extra Hard - standardní bity pro běžné použití



kód	kód Bosch	popis	balení/ rozbalitelnost
118230	2.607.001.556	PZ1 EH 25 mm	25/1
118231	2.607.001.560	PZ2 EH 25 mm	25/1
118232	2.607.001.564	PZ3 EH 25 mm	25/1
118226	2.607.001.510	PH1 EH 25 mm	25/1
118227	2.607.001.513	PH2 EH 25 mm	25/1
239143	2.607.001.516	PH3 EH 25 mm	25/1
142077	2.607.002.496	TX20 EH 25 mm	25/1
142078	2.607.002.497	TX25 EH 25 mm	25/1
239273	2.607.002.499	TX30 EH 25 mm	25/1
142079	2.607.001.724	HEX4 EH 25 mm	3/3
142080	2.607.001.726	HEX5 EH 25 mm	3/3
142081	2.607.001.728	HEX6 EH 25 mm	3/3

Impact Control pro rázové utahováky



kód	kód Bosch	popis	balení/ rozbalitelnost
481148	2.608.522.400	PZ1 IC 25 mm	2/2
481149	2.608.522.401	PZ2 IC 25 mm	2/2
481150	2.608.522.402	PZ3 IC 25 mm	2/2
480054	2.608.522.468	PH1 IC 25 mm	2/2
481151	2.608.522.403	PH2 IC 25 mm	2/2
480055	2.608.522.469	PH3 IC 25 mm	2/2
480060	2.608.522.474	TX20 IC 25 mm	2/2
480061	2.608.522.475	TX25 IC 25 mm	2/2
480063	2.608.522.477	TX30 IC 25 mm	2/2

sady šroubovacích bitů

Extra Hard




kód	kód Bosch	obsah sady	ks v balení
143978	2.607017.037	sada šroubovacích bitů, 25 kusů, s magnetickým univerzálním držákem	25

Sada obsahuje:

- PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (25 a 49 mm), magnetický držák bitů

Pick and Click



kód	kód Bosch	obsah sady	ks v balení
479961	2.607017.693	sada šroubovacích bitů Pick and Click s ručním šroubovákem	45

Sada obsahuje:

- PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, TH40, šroubovák

Spirálový vrták do dřeva

kód	kód Bosch	popis	ks v balení
480267	2.608.596.300	Ø 3 × 33 × 61 mm	1
142167	2.608.596.301	Ø 4 × 43 × 75 mm	1
142168	2.608.596.302	Ø 5 × 52 × 86 mm	1
142169	2.608.596.303	Ø 6 × 57 × 93 mm	1
241154	2.608.596.304	Ø 7 × 69 × 109 mm	1
142170	2.608.596.305	Ø 8 × 75 × 117 mm	1
142171	2.608.596.307	Ø 10 × 80 × 120 mm	1

Vhodné pro:

- tvrdé dřevo, masivní dřevo, měkké dřevo, dřevotříska, překližka, latovka

Do dřeva a oceli**Sada obsahuje:**

- Ø3, Ø4, Ø5, Ø6, Ø7, Ø8, Ø10

kód	kód Bosch	popis	ks v balení
143976	2.607.017.034	sada spirálových vrtáků do dřeva	7
143977	2.608.577.347	sada vrtáků do kovu, HSS PointTeQ	7

Ploché vrtáky do dřeva Self Cut Speed

kód	kód Bosch	uchycení šestihran	ks v balení
497731	2.608.900.315	Ø 16, délka 152 mm	1
497732	2.608.900.317	Ø 18, délka 152 mm	1
497733	2.608.900.319	Ø 20, délka 152 mm	1
497734	2.608.900.322	Ø 25, délka 152 mm	1
497735	2.608.900.323	Ø 26, délka 152 mm	1
497736	2.608.900.325	Ø 30, délka 152 mm	1

Vhodné pro:

- měkké dřevo, dřevotříska

Do oceli**Sada obsahuje:**

- Ø1, Ø2, Ø3, Ø4, Ø5, Ø6, Ø7, Ø8, Ø9, Ø10

kód	kód Bosch	popis	ks v balení
142721	2.607.010.535	sada spirálových vrtáků do kovu HSS-G, Robust Line	10

Víceúčelové vrtáky MultiConstruction a vrtáky do tvrdých dlaždic

EXPERT**EXPERT**

kód	kód Bosch	popis	obsah sady/vhodné pro	ks v balení
497743	2.608.900.645	sada vrtáků EXPERT MultiConstruction	Ø4, Ø5, Ø6, Ø8 / beton, kámen, zdivo, měkký obklad, plech, dřevo, plast	4
497744	2.608.900.647	sada vrtáků EXPERT MultiConstruction	Ø4, Ø5, 2x Ø6, Ø8, Ø10, Ø12 / beton, kámen, zdivo, měkký obklad, plech, dřevo, plast	7
494290	2.608.900.595	sada vrtáků do dlažby EXPERT HardCeramic	Ø5, Ø6, Ø8 / tvrdá keramika a dlaždice	3

Do betonu SDS plus-5X



Vhodné pro:

- vrtání do zdiva a betonu

kód	kód Bosch	popis
481020	2.608.833.778	Ø 6 × 100 × 160 mm, SDS plus-5X
481029	2.608.833.789	Ø 8 × 100 × 160 mm, SDS plus-5X
481035	2.608.833.798	Ø 10 × 100 × 160 mm, SDS plus-5X

Adaptér Power change plus

kód	kód Bosch	popis	pro použití s
383974	2.608.594.266	adaptér, uchycení SDS	děrovkou a středícím vrtákem
381967	2.608.594.264	adaptér, uchycení šestihran	

Středící vrtáky pro adaptéry Power Change Plus

kód	kód Bosch	popis	pro použití s
406057	2.608.594.254	7,15 × 85 mm, HSS-G	adaptérem a děrovkou
497737	2.608.900.528	7,15 × 105 mm, HSS-G	
497738	2.608.900.529	7,15 × 105 mm, TCT, vidiový	

Děrovky Progressor for Wood and Metal

kód	kód Bosch	průměr	výška (mm)	vhodné pro
344034	2.608.594.209	Ø 35	44	dřevo, dřevotříska, sádkokarton, plast, železné i neželezné kovy, nerezová ocel
318272	2.608.594.224	Ø 60		
342990	2.608.594.229	Ø 70		
480242	2.608.594.232	Ø 79		
480243	2.608.594.233	Ø 83		

děrovky a sukovníky



Karbidové děrovky Tough Material

EXPERT


kód	kód Bosch	popis	vhodné pro
497933	2.608.900.433	Ø 68, výška 60 mm	dřevo s kovem, cihla, měkké dlaždice, plechy z nerezové oceli, plasty, sádrokarton, abrazivní materiál
497935	2.608.900.435	Ø 73, výška 60 mm	

Sukovníky pro závěsná kování



kód	kód Bosch	popis	vhodné pro
241247	2.608.597.608	Ø 26 mm, h 90 mm, d 8 mm	přenosné a stojanové vrtačky, dřevo, dřevotřískka, abrazivní materiály, dřevovláknité desky
241248	2.608.597.610	Ø 30 mm, h 90 mm, d 8 mm	
118268	2.608.597.613	Ø 35 mm, h 90 mm, d 8 mm	

Sady ostatních nástrojů

Frézy se stopkou 8 mm



kód	kód Bosch	popis	obsah sady	ks v balení
479945	2.607.017.469	sada fréz s 8 mm stopkou Trim&Edging	zaoblovací fréza r3/r6, fazetovací fréza 25°/45°, zarovnávací fréza Ø 13 mm, drážkovací fréza Ø 16 mm	6

Sada vrtacích a šroubovacích nástrojů


kód	kód Bosch	popis	obsah sady	ks v balení
479993	2.608.P00.233	smíšená sada vrtáků a šroubovacích bitů Premium X-Line	1× úhlový šroubovák, 4× vrták do betonu Ø 5/6/8/10 mm, 7× vrták do kovu HSS-Tin Ø 2/2/3/3/4/5/6 mm, 5 vrták do dřeva Ø 3/4/5/6/8 mm, 2× plochý frézovací vrták Ø 16/20 mm, 5× šroubovací bit L = 50 mm (PH 2, PZ 2, S 6, T 20/25), 22× šroubovací bit L = 25 mm (PH 0/1/2/3, PZ 0/0/1/1/2/2/3, S 4/5/6, T 10/15/20/25/30, H 4/5/6), 1× rychlovýměnný univerzální magnetický držák, 1× záhlubník, 1× šroubovací bit PH 2 s hloubkovým dorazem	49

Sada Pick and Clic bitů Impact Control a vrtáků MultiConstruction


kód	kód Bosch	popis	obsah sady	ks v balení
356753	2.608.577.147	sada bitů Impact Control a vrtáků MultiConstruction	1× Hex-9 MultiConstruction 3 mm, 1× Hex-9 MultiConstruction 4 mm, 2× Hex-9 MultiConstruction 5 mm, 2× Hex-9 MultiConstruction 6 mm, 2× Hex-9 MultiConstruction 8 mm, 1× PH1, 4× PH2, 1× PH3, 3× PZ2, 1× PZ3, 1× T15, 3× T20, 3× T25, 2× T30, 1× T40, 1× PH2, 1× PZ2, 1× T15, 1× T20, 1× T25, 1× T30, 1× magnetický držák bitů	49

ABY SE VÁM DOBŘE PRACOVALO

01

Maximální přehlednost

Počet kapitol není poslední věc, která se v katalogu mění. Udělali jsme pořádek i uvnitř jich samotných. Přeházeli jsme sortiment tak, aby byl snadno k nalezení. Např. závěsné kování je v jedné kapitole se spojovacím, kde víme, že jste ho často hledali, a nemohli najít. Vybavení šatních skříní je u kování pro posuvné skříňové dveře. Vše pro vybavení kanceláří je v jedné kapitole. A mnoho dalších změn o které jste si řekli.

02

Porovnejte si

Přepracovali jsme také seznam sortimentu v obsahu. Nově je na začátku každé kapitoly takový obsah, abyste dokázali najít stejné výrobky různých značek a mohli si vybrat, který se vám pro danou zakázku nejvíce hodí. K tomu se výborně hodí 3 látkové záložky v barvách Démosu.

03

Chybí vám některé informace?

Je velmi pravděpodobné, že v katalogu nenajdete všechny informace které potřebujete k výrobku vědět. A, kupodivu není to chyba. V katalogu jsou jen ty, které potřebujete znát při vybírání správného modelu, všechny ostatní (montážní návod, certifikace, detailnější popis) jsou na našem portálu a to vždy aktuální, platné. Spojení katalogu kování a portálu demos24plus.com je silné zázemí, které pro svou práci potřebujete!

úchytky
věšáky

Tulip
Marella
Hettich

úchytky, úchytové
profily, věšáky



standstolové nohy
pohledové nohy

Strong
Miladesign

pohledové stolové
a nábytkové nohy



dřezy
vodovodní baterie
odsavače
dírtiče

Strong
Franke
Blanco
Grohe

dřezy, baterie,
odsavače, sortery



alu profily
rolety

Crodia
Rehau

nábytkové rolety,
hliníkové rámečky



kliky
závěsy pro int. dveře
madla
zámky

Twin

kování pro
interiérové dveře

