

Systemy výsuvů pro dřevěné zásuvky

- ▶ Plnovýsuv Quadro V6 YOU, montáž nasunutím (tl. boků zásuvky ≤ 16 mm)
- ▶ Třídy nosnosti XS (10 kg) a M (30 kg)



- ▶ **Montáž nasunutím** se spojkami pro seřízení výšky
- ▶ Rozličné **komfortní funkce** (viz tabulka)
- ▶ Spojky je třeba objednat zvlášť
- ▶ Seřízení výšky bez nářadí + 3 mm
- ▶ Volitelně: lze použít otevírací systém Push to open Silent (doplněk výsuvu se Silent System)
- ▶ Volitelně: lze použít synchronizaci a vícenásobnou synchronizaci (lze kombinovat s funkcí Push to open a Push to open Silent)
- ▶ Volitelně: držák výsuvné police a aretace výsuvné police
- ▶ Třídy nosnosti 10 kg a 30 kg pro různá použití (viz tabulka s objednáacími čísly)
- ▶ Koncepte platformy: rozměry korpusu, zásuvky a čela zásuvky jsou identické při použití částečných výsuvů i plnovýsuvů Quadro s montáží nasunutím
- ▶ Pro tloušťku boků zásuvky až 16 mm
- ▶ Nosnost dle EN 15338, úroveň 3
- ▶ Ocel pozinkovaná

Balení v sadách

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / komfortní funkce		Bal.
	Silent System	Push to open	
Třída nosnosti XS (10 kg)			
250	9 256 952		1 sada
270	9 256 953		1 sada
300	9 256 954		1 sada
320	9 256 955		1 sada
350	9 256 956		1 sada
Třída nosnosti M (30 kg)			
250	9 256 882	9 256 927	1 sada
270	9 256 883	9 256 928	1 sada
300	9 256 884	9 256 929	1 sada
320	9 256 885	9 256 930	1 sada
350	9 256 886	9 256 931	1 sada
380	9 256 887	9 256 932	1 sada
400	9 256 888	9 256 933	1 sada
420	9 256 889	9 256 934	1 sada
450	9 256 890	9 256 935	1 sada
480	9 256 891	9 256 936	1 sada
500	9 256 892	9 256 937	1 sada
520	9 256 893	9 256 938	1 sada
550	9 256 894	9 256 939	1 sada
600	9 256 896	9 256 941	1 sada

Systemy výsuvů pro dřevěné zásuvky

► Plnovýsuv Quadro V6 YOU, montáž nasunutím (tl. boků zásuvky ≤ 16 mm)

► Třídy nosnosti XS (10 kg) a M (30 kg)



Velkobalení

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / komfortní funkce				Bal.
	Silent System		Push to open		
	levé	pravé	levé	pravé	
Třída nosnosti XS (10 kg)					
250	9 256 942	9 256 943			20 ks
270	9 256 944	9 256 945			20 ks
300	9 256 946	9 256 947			20 ks
320	9 256 948	9 256 949			20 ks
350	9 256 950	9 256 951			20 ks
Třída nosnosti M (30 kg)					
250	9 256 852	9 256 853	9 256 897	9 256 898	20 ks
270	9 256 854	9 256 855	9 256 899	9 256 900	20 ks
300	9 256 856	9 256 857	9 256 901	9 256 902	20 ks
320	9 256 858	9 256 859	9 256 903	9 256 904	20 ks
350	9 256 860	9 256 861	9 256 905	9 256 906	20 ks
380	9 256 862	9 256 863	9 256 907	9 256 908	20 ks
400	9 256 864	9 256 865	9 256 909	9 256 910	20 ks
420	9 256 866	9 256 867	9 256 911	9 256 912	20 ks
450	9 256 868	9 256 869	9 256 913	9 256 914	20 ks
480	9 256 870	9 256 871	9 256 915	9 256 916	20 ks
500	9 256 872	9 256 873	9 256 917	9 256 918	20 ks
520	9 256 874	9 256 875	9 256 919	9 256 920	20 ks
550	9 256 876	9 256 877	9 256 921	9 256 922	20 ks
600	9 256 880	9 256 881	9 256 925	9 256 926	20 ks

Spojka



- Pro použití Quadro V6 YOU a Quadro 25 YOU s dřevěnými zásuvkami
- Seřízení výšky bez nářadí + 3 mm
- Volitelně: držák výsuvné police
- Plast antracitový

Položka	Obj. číslo	Bal.
Sada spojek YOU, levá a pravá	9 257 262	5 sad
Spojka YOU levá	9 257 260	100 ks
Spojka YOU pravá	9 257 261	100 ks

Upozornění

- Push to open Silent 766 - 767
- Synchronizace a vícenásobná synchronizace 768 - 769
- Příslušenství 770
- Kritéria kvality 801




hettich.com/short/cf3fe9

Systemy výsuvů pro dřevěné zásuvky

- ▶ Plnovýsuv Quadro V6 YOU, montáž nasunutím (tl. boků zásuvky ≤ 16 mm)
- ▶ Třídy nosnosti XS (10 kg) a M (30 kg)

Čelní řez




LB Vnitřní šířka
NL Jmenovitá délka
SKW Světla šířka zásuvky

Boční řez

NL mm	b1 mm
250	160
270	160
300	160
320	224
350	224
380	224
400	224
420	224
450	256
480	256
500	256
520	256
550	256
600	256

NL Jmenovitá délka
LT Vnitřní hloubka
SKL Délka zásuvky



Upozornění

- ▶ Push to open Silent 766 - 767
- ▶ Synchronizace a vícenásobná synchronizace 768 - 769
- ▶ Příslušenství 770
- ▶ Kritéria kvality 801



hettich.com/short/cf3fe9